


01-08-2020
SW732
27.10.2020

Leszno, 17.08.2020 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.104.2020.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, 35 ust. 3 pkt. 2, 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 oraz art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Urszuli Sewerynowicz pełnomocnika – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród z dnia 12.03.2020 r.

orzekam

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- 1) 7 zastawek na rzekach Krępica, Posiek, Sowina, Biebrza, Kanał Młyński oraz Dopływ spod Garbców.

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nazwa rzeki	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
1	732.2.16	Krępica	265/129 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5704067.6	6437523.5
2	732.4.12	Posiek	449/200 i 450/201 0011 Postolin, gm. Milicz	5702026.8	6438855.5
3	732.5.6A	Sowina	467/256 i 468/257 0011 Postolin, gm. Milicz	5700556.6	6440015.8
4	732.5.12	Sowina	464/253 0011 Postolin, gm. Milicz	5700035.2	6441451.5
5	732.5.24	Biebrza	453/222 i 454/223 0011 Postolin, gm. Milicz	5700826.9	6441268.4

6	732.7.15-a	Kanał Młyński	374/169 0002 Borek, gm. Żmigród	5709673.7	6424905.7
7	732.11.13-a	Dopływ spod Garbców	522 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	5709935.4	6419544.5

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer obiektu	Wysokość piętrzenia [m]	Światło zastawki [m]	Rzędna [m n.p.m.]	
				napętnienia	dna
1	732.2.16	0,9	2,0	95,6	94,7
2	732.4.12	0,5	0,8	97,8	97,3
3	732.5.6A	0,6	1,2	100,2	99,6
4	732.5.12	0,6	1,2	104,5	103,9
5	732.5.24	0,8	0,8	104,5	103,7
6	732.7.15-a	0,5	1,5	88,3	87,8
7	732.11.13-a	0,3	0,8	86,2	85,9

W miejscu wykonania urządzeń wodnych – zastawek skarpy i dno zostanie zabezpieczone narzutem kamiennym

2) brodu z progiem na rzece Dopływ spod Przywsi

a) Lokalizacja obiektu nr 732.10.13:

- działki o nr. ewid. 318/272 i 320/273 obręb Dębno, gm. Żmigród.

- o współrzędnych geodezyjnych:

X: 5715508.0 Y: 6422823.0

b) Podstawowe parametry techniczne:

- wysokość progu: 0,2 m,

- głębokość rowu: 0,7 ÷ 0,8 m,

- szerokość dna rowu: 0,6 ÷ 0,7 m,

3) 3 zbiorników bezodpływowych

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne (narożniki)	
			X	Y
1	732.1.14	221 0051 Olsza, gm. Milicz	5712928.6	6435593.8
			5712948.7	6435651.4

			5712909.4	6435658.9
			5712905.1	6435644.6
			5712919.6	6435626.7
2	732.2.31	333 i 334 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5704535.8	6436195.9
			5704515.9	6436183.8
			5704524.8	6436118.1
			5704564.5	6436128.8
3	732.8.15	615 0026 Ruda Żmigrodzka, gm. Żmigród	5707362.2	6436049.8
			5707377.9	6436059.1
			5707409.6	6436043.4
			5707438.5	6436045.8
			5707453.9	6436027.5
			5707406.4	6436001.8

b) Podstawowe parametry techniczne:

Numer obiektu	Pojemność [m³]	Powierzchnia Zalewu [m²]	Maks. głębokość [m]	Nachylenie skarp [1:n]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Rzędna napęł. [m n.p.m.]
732.1.14	1200	1500	1,4	1:3	93,50	94,40
732.2.31	1500	1600	2,4	1:3	91,90	93,10
732.8.15	2200	2400	1,6	1:3 – 1:5	92,80	93,90

4) 13 zastawek na rowach (bez nazw):

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.2.24	250/79 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5704971.3	6436865.0
2	732.2.27	251/80 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5705091.4	6436488.8
3	732.3.41	312/212 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702658.3	6435410.4
4	732.4.21	323/201 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702283.8	6438562.1
5	732.5.25	466/255 0011 Postolin, gm. Milicz	5700164.5	6440466.4

6	732.5.27	466/255 0011 Postolin, gm. Milicz	5700391.2	6440393.7
7	732.5.29	486/2 0041 Ujeździec Mały, gm. Trzebnica	5701019.2	6439031.9
8	732.5.30	522/260 0011 Postolin, gm. Milicz	5699188.5	6441837.2
9	732.6.2-a	159/27 i 160/26 0052 Wilkowo, gm. Milicz	5712509.0	6433037.5
10	732.6.9	172/41 0052 Wilkowo, gm. Milicz	5711817.0	6431625.4
11	732.11.7-a	500/331 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	5710596.5	6418922.9
12	732.11.38	505/346 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	5709582.9	6418407.3
13	732.11.39	505/346 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	5709934.9	6418350.6

b) Podstawowe parametry techniczne

Lp.	Numer obiektu	Wysokość napełnienia [m]	Światło zastawki [m]	Rzędna [m n.p.m.]	
				napełnienia	dna
1	732.2.24	0,7	0,8	94,7	94,0
2	732.2.27	0,4	0,8	94,0	93,6
3	732.3.41	0,8	0,8	94,5	93,7
4	732.4.21	0,8	0,8	97,6	96,8
5	732.5.25	0,5	1,0	101,3	100,8
6	732.5.27	0,5	1,0	101,4	100,9
7	732.5.29	0,7	0,8	97,7	97,0
8	732.5.30	0,8	0,8	107,1	106,3
9	732.6.2-a	0,8	0,8	92,9	92,1
10	732.6.9	0,8	0,8	91,7	90,9
11	732.11.7-a	0,6	0,8	86,9	86,3
12	732.11.38	0,9	0,8	87,0	86,1

13	732.11.39	0,7	0,8	86,5	85,8
----	-----------	-----	-----	------	------

5) 5 progów drewnianych na rowach (bez nazw)

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.3.24-a	315/209 i 314/210 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702462.6	6436014.3
2	732.4.10	449/200 0011 Postolin, gm. Milicz	5702417.4	6439271.5
3	732.4.14	448/199 i 447/198 0011 Postolin, gm. Milicz	5701928.7	6439611.9
4	732.5.19-a	814 0025 Wszemirów, gm. Prusice	5694705.8	6431472.6
5	732.6.11	174/43 0052 Wilkowo, gm. Milicz	5711575.5	6430647.5

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer obiektu	Wysokość napętnienia [m]	Materiał	Umocnienia
1	732.3.24-a	0,4	Belka dębowa Ø 20 cm oraz palisada długości 1,5 m o Ø 12 - 15 cm	Narzut kamienny frakcji 10 – 30 cm na geowłókninie 200 g/m ²
2	732.4.10	0,5		
3	732.4.14	0,4		
4	732.5.19-a	0,5		
5	732.6.11	0,4		

6) próg kamienny (obiekt nr 732.4.14-d) na rowie bez nazwy:

a) Lokalizacja:

- działka o nr. ewid. 446/197 0011 Postolin, gm. Milicz,

- o współrzędnych geodezyjnych:

X: 5701986.5 Y: 6440034.9

b) Podstawowe parametry techniczne:

- wysokość napętnienia: 0,8 m,

- palisada o długości 1,5 m Ø 12 – 14 cm

- nasyp z piasku drobnziarnistego żwiru oraz otoczek,

- próg z narzutu kamiennego o frakcji 10 – 30 cm

- nachylenie skarp progu: 1:1,5 – 1:3,0.

7) 12 brodów z progiem na rowach (bez nazw):

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.7.30	396/127 0002 Borek, gm. Żmigród	5711659.6	6423426.7
2	732.7.31	396/127 0002 Borek, gm. Żmigród	5711624.0	6423592.9
3	732.10.1	314/269 i 312/260 0006 Dębno, gm. Żmigród	5716066.8	6423760.3
4	732.10.2	367 0006 Dębno, gm. Żmigród	5715567.8	6423537.7
5	732.10.3	367 0006 Dębno, gm. Żmigród	5715615.0	6423525.1
6	732.10.4	367 i 318/272 0006 Dębno, gm. Żmigród	5715754.4	6423180.4
7	732.10.5	367 i 318/272 0006 Dębno, gm. Żmigród	5715626.4	6423211.2
8	732.10.7	364/274 0018 Laskowa, gm. Żmigród	5715557.1	6422062.5
9	732.11.26	360/343 i 361/342 0008 Garbce, gm. Żmigród	5708608.9	6420244.1
10	732.11.44	363/340 0008 Garbce, gm. Żmigród	5708026.01	6421438.7
11	732.11.46	363/340 0008 Garbce, gm. Żmigród	5707937.4	6421478.1
12	732.11.50	358/345 i 359/344 0008 Garbce, gm. Żmigród	5709201.3	6419496.5

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer Obiektu	Wysokość progu [m]	Rzędna przelewu [m n.p.m.]	Rzędna dna [m n.p.m.]
1	732.7.30	0,2	87,60	87,40
2	732.7.31		87,60	87,40
3	732.10.1		91,30	91,10

4	732.10.2		91,20	91,00
5	732.10.3		91,20	91,00
6	732.10.4		93,30	93,10
7	732.10.5		92,40	92,20
8	732.10.7		95,00	94,80
9	732.11.26		86,50	86,30
10	732.11.44		86,40	86,20
11	732.11.46		86,40	86,20
12	732.11.50		87,90	87,70

8) 2 brodów z najazdem na rowach (bez nazw):

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.11.27A	362/341 i 361/342 0008 Garbce gm. Żmigród	5708290.4	6420667.9
2	732.11.28A	362/341 i 363/340 0008 Garbce gm. Żmigród	5708009.9	6421177.9

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer Obiektu	Rzędna dna [m n.p.m.]
1	732.11.27A	86,40
2	732.11.28A	86,30

2. Przebudowa urządzeń wodnych:

1) koryt rzecznych poprzez wykonanie 8 przepustów z piętrzeniem na rzekach Dopływ Spod Białego Kału, Dopływ Spod Karmina, Posiek oraz Krępica.

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nazwa rzeki	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
1	732.1.5	Dopływ Spod Białego Kału	186/4 0051 Olsza, gm. Milicz	5714141.3	6437225.5
2	732.3.27	Posiek	317/207 i	5702513.6	6436918.1

			318/206 0038 Koniowo, gm. Trzebnica		
3	732.4.1	Dopływ spod Karmina	398/113 0034 Pracze, gm. Milicz	5705872.9	6443636.2
4	732.4.6	Krępica	132/116 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5705345.7	6442755.7
5	732.4.8	Krępica	143/123 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5704282.8	6439992.2
6	732.4.9	Krępica	145/125 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5704276.6	6438995.7
7	732.4.11	Posiek	449/200 0011 Postolin, gm. Milicz	5702097.0	6439176.2
8	732.4.15	Posiek	445/196 i 446/197 0011 Postolin, gm. Milicz	5701941.4	6440395.4

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer objektu	Wysokość piętrzenia [m]	Światło przelewu [m]	Średnica przepustu [mm]	Maks. Długość przepustu [m]	Rzędna [m n.p.m.]	
						piętrzenia	dna
1	732.1.5	0,6	0,8	600	9,0	95,8	95,2
2	732.3.27	0,5	0,8	600	7,0	95,0	94,5
3	732.4.1	0,7	1,5	900	7,5	101,4	100,7
4	732.4.6	0,5	2,0	2 x 900	7,5	101,0	100,5
5	732.4.8	0,7	2,2	2 x 900	7,5	97,4	96,7
6	732.4.9	0,5	2,0	2 x 900	8,0	96,8	96,3
7	732.4.11	0,5	0,8	600	8,0	98,6	98,1
8	732.4.15	0,8	1,2	900	12,0	102,1	101,3

2) 2 koryt rzek Posiek i Sowina poprzez wykonanie przepustów:

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nazwa rzeki	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
1	732.3.28	Posiek	322/202 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702091.7	6438187.1
2	732.5.11	Sowina	464/253 0011 Postolin, gm. Milicz	5700140.8	6441176.7

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer obiektu	Średnica przepustu [mm]	Maks. Długość przepustu [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]
1	732.3.28	600	8,0	96,6
2	732.5.11	900	7,0	103,3

3) 25 koryt rowów (bez nazw) poprzez wykonanie przepustów z piętrzeniem:

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.1.8	281 i 261/14 0020 Brzezina Sułowska, gm. Milicz	5713472.9	6438866.2
2	732.1.9	198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	5713392.0	6437491.8
3	732.1.12	198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	5713150.5	6437630.0
4	732.1.13	206/29, 223 i 198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	5713035.8	6437591.2
5	732.1.16	265/25 0020 Brzezina Sułowska, gm. Milicz	5712965.3	6439806.5
6	732.1.18	204/31 i 205/30 0051 Olsza, gm. Milicz	5712742.8	6437092.3
7	732.1.19	203/32 i 204/31 0051 Olsza, gm. Milicz	5712424.3	6436645.2

8	732.1.20	215 0051 Olsza, gm. Milicz	5712209.0	6435932.8
9	732.2.35	332 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5705180.9	6435802.5
10	732.3.25	301/179 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702797.1	6436848.6
11	732.4.16	444/195 i 443/194 0011 Postolin, gm. Milicz	5701677.7	6441102.6
12	732.4.17	443/194 i 442/193 0011 Postolin, gm. Milicz	5701617.4	6441479.9
13	732.4.19	308/172 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702563.1	6438785.9
14	732.5.3	453/222 i 452/221 0011 Postolin, gm. Milicz	5700886.4	6441671.2
15	732.6.4	152/31 0052 Wilkowo, gm. Milicz	5712345.1	6431640.7
16	732.6.6	149/34 0052 Wilkowo, gm. Milicz	5712010.6	6430866.3
17	732.7.3-a	396/127 i 407 0002 Borek, gm. Żmigród	5711490.1	6423290.1
18	732.7.4	337/136 i 335/148 0002 Borek, gm. Żmigród	5711666.5	6426209.5
19	732.7.5	335/148 0002 Borek, gm. Żmigród	5711275.9	6426269.9
20	732.7.23	364/191 0002 Borek, gm. Żmigród	5709134.7	6426324.9
21	732.7.25	378/193, 416 i 390/202 0002 Borek, gm. Żmigród	5708891.2	6426100.5
22	732.9.1-a	388/201 i 364/191 0002 Borek, gm. Żmigród	5709088.9	6426488.9
23	732.9.2-a	383/200 0002 Borek, gm. Żmigród	5708828.8	6427060.9
24	732.9.2-b	383/200 0002 Borek i 682/199 0025 Radziadz gm. Żmigród	5708897.4	6427086.9
25	732.11.40	361/342 i 360/343 0008 Garbce, gm. Żmigród	5708403.6	6420125.4

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer obiektu	Wysokość napętnienia [m]	Światło zastawki/progu [m]	Średnica przepustu [mm]	Maks. Długość przepustu [m]	Rzędna [m n.p.m.]	
						napętnienia	dna
1	732.1.8	0,5	1,5	1000	9,5	96,2	95,7
2	732.1.9	0,5	0,8	600	9,5	96,3	95,8
3	732.1.12	0,1	-	600	9,0	-	-
4	732.1.13	0,1	-	600	9,0	-	-
5	732.1.16	0,8	1,5	1000	10,5	98,0	97,2
6	732.1.18	0,4	0,8	600	8,0	96,3	95,9
7	732.1.19	0,9	0,8	600	7,0	96,3	95,4
8	732.1.20	0,9	0,8	600	7,0	94,6	93,7
9	732.2.35	0,5	0,8	600	7,0	93,1	92,6
10	732.3.25	0,8	0,8	600	7,0	96,1	95,3
11	732.4.16	0,7	1,2	900	7,5	104,2	103,5
12	732.4.17	0,6	1,2	900	8,5	105,9	105,3
13	732.4.19	0,5	0,8	600	8,5	98,7	98,2
14	732.5.3	0,6	0,8	600	7,0	106,7	106,1
15	732.6.4	0,2	-	600	7,0	-	-
16	732.6.6	0,3	-	600	7,0	-	-
17	732.7.3-a	0,9	2,0	2 x 800	8,5	87,7	86,8
18	732.7.4	0,8	0,8	600	7,0	90,6	89,8
19	732.7.5	0,6	0,8	600	8,5	90,6	90,0
20	732.7.23	0,2	-	600	7,0	-	-
21	732.7.25	0,3	-	600	7,0	-	-
22	732.9.1-a	0,5	0,8	600	7,5	89,9	89,4
23	732.9.2-a	0,4	0,8	600	8,5	90,2	89,8
24	732.9.2-b	0,3	0,8	600	12,0	-	-
25	732.11.40	0,5	0,8	600	9,0	86,8	86,3

4) 3 koryt rowów (bez nazw) poprzez wykonanie przepustów:

a) Lokalizacja:

Lp.	Numer obiektu	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	732.6.17	373/2 0032 Niezgoda, gm. Żmigród	5708727.3	6432330.2
2	732.7.18	372/167 0002 Borek, gm. Żmigród	5710155.4	6425189.2
3	732.9.40	480/227 0029 Żmigródek, gm. Żmigród	5706175.9	6427407.5

b) Podstawowe parametry techniczne:

Lp.	Numer obiektu	Średnica przepustu [mm]	Maks. Długość przepustu [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]
1	732.6.17	600	7,0	91,0
2	732.7.18			87,7
3	732.9.40			88,0

3. Odbudowa urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego:

1) Lokalizacja obiektu nr. 732.6.14:

a) działka o nr. ewid. 349/53 i 373/2 0032 Niezgoda, gm. Żmigród, pow. trzebnicki,

b) o współrzędnych geodezyjnych:

Początek X: 5709230.8 Y: 6432296.7

Koniec X: 5709026.3 Y: 6432147.8

2) Podstawowe parametry techniczne:

a) długość rowu: 268 m,

b) szerokość dna min. 0,6 m,

c) nachylenie skarp: 1 : 1,5,

d) spadek podłużny: 0,0% ÷ 3,3%,

e) rzędna dna: 90,60 ÷ 91,60 m n.p.m.

4. Usługa wodna polegająca na:

1) piętrzenie wód na rzekach Dopływ Spod Białego Kału, Posiek, Dopływ Spod Karmina oraz Krępica za pomocą 8 przepustów z piętrzeniem:

a) Lokalizacja przepustów:

Lp.	Numer obiektu	Nazwa rzeki	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
1	732.1.5	Dopływ Spod Białego Katu	186/4 0051 Olsza, gm. Milicz	5714141.3	6437225.5
2	732.3.27	Posiek	317/207 i 318/206 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	5702513.6	6436918.1
3	732.4.1	Dopływ spod Karmina	398/113 0034 Pracze, gm. Milicz	5705872.9	6443636.2
4	732.4.6	Krępica	132/116 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5705345.7	6442755.7
5	732.4.8	Krępica	143/123 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5704282.8	6439992.2
6	732.4.9	Krępica	145/125 0023 Gruszcza, gm. Milicz	5704276.6	6438995.7
7	732.4.11	Posiek	449/200 0011 Postolin, gm. Milicz	5702097.0	6439176.2
8	732.4.15	Posiek	445/196 i 446/197 0011 Postolin, gm. Milicz	5701941.4	6440395.4

b) Zestawienie przepływów:

Lp.	Numer obiektu	SNQ [m³/s]	SSQ [m³/s]	Qn [m³/s]	Qm [m³/s]	
					2%	10%
1	732.1.5	0,0014	0,0004	0,0006	0,137	0,098
2	732.3.27	0,0078	0,0023	0,0023	0,359	0,256
3	732.4.1	0,0211	0,0063	0,0063	1,682	1,199
4	732.4.6	0,0666	0,0300	0,0300	3,868	2,972
5	732.4.8	0,1137	0,0341	0,0511	4,030	3,096
6	732.4.9	0,1137	0,0341	0,0511	4,030	3,096
7	732.4.11	0,0078	0,0023	0,0023	0,359	0,256
8	732.4.15	0,0076	0,0023	0,0023	1,274	0,908

2) piętrzenie wód rzek Krępica, Posiek, Sowina, Biebrza, Kanał Młyński oraz Dopływ spod Garbców za pomocą 7 zastawek:

a) Lokalizacja zastawek:

Lp.	Numer obiektu	Nazwa rzeki	Nr działki ewid. wraz z obrębem	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
1	732.2.16	Krępica	265/129 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	5704067.6	6437523.5
2	732.4.12	Posiek	449/200 i 450/201 0011 Postolin, gm. Milicz	5702026.8	6438855.5
3	732.5.6A	Sowina	467/256 i 468/257 0011 Postolin, gm. Milicz	5700556.6	6440015.8
4	732.5.12	Sowina	464/253 0011 Postolin, gm. Milicz	5700035.2	6441451.5
5	732.5.24	Biebrza	453/222 i 454/223 0011 Postolin, gm. Milicz	5700826.9	6441268.4
6	732.7.15-a	Kanał Młyński	374/169 0002 Borek, gm. Żmigród	5709673.7	6424905.7
7	732.11.13-a	Dopływ spod Garbców	522 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	5709935.4	6419544.5

b) Zestawienie przepływów:

Lp.	Numer obiektu	SNQ [m³/s]	SSQ [m³/s]	Qn [m³/s]	Qm [m³/s] 10%
1	732.2.16	0,1137	0,0341	0,0511	3,096
2	732.4.12	0,0078	0,0023	0,0023	0,256
3	732.5.6A	0,0269	0,0081	0,0081	1,128
4	732.5.12	0,0269	0,0081	0,0081	1,128
5	732.5.24	0,0152	0,0049	0,0049	0,563
6	732.7.15-a	0,0041	0,0012	0,0012	2,623
7	732.11.13-a	0,0147	0,0066	0,0066	0,714

3) piętrzenie wód rzeki Dopływ spod Przywsi za pomocą brodu z progiem:

a) Lokalizacja brodu z progiem nr obiektu 732.10.13:

- działki o nr. ewid. 318/272 i 320/273 obręb Dębno, gm. Żmigród.

- o współrzędnych geodezyjnych:

X: 5715508.0 Y: 6422823.0

b) Zestawienie przepływów:

- SNQ = 0,0008 [m³/s]

- SSQ = 0,0002 [m³/s]

- Qn = 0,0002 [m³/s]

- Q_{m10%} = 0,148 [m³/s]

Przewidywany zasięg oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód będzie ograniczał się do:

Lp.	Obiekt	Działka o nr. ewid.	Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód [km]
1	732.1.5	186/4 0051 Olsza, gm. Milicz	1,75
2	732.1.8	281 i 261/14 0020 Brzezina Sułowska, gm. Milicz	0,72
3	732.1.9	198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	0,36
4	732.1.12	198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	0,28
5	732.1.13	206/29, 223 i 198/17 0051 Olsza, gm. Milicz	0,12
6	732.1.16	265/25 0020 Brzezina Sułowska, gm. Milicz	5,45
7	732.1.18	204/31 i 205/30 0051 Olsza, gm. Milicz	1,31
8	732.1.19	203/32 i 204/31 0051 Olsza, gm. Milicz	0,46
9	732.1.20	215 0051 Olsza, gm. Milicz	0,45
10	732.2.16	265/129 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	0,79
11	732.2.24	250/79 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	1,01
12	732.2.27	251/80 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	0,76
13	732.2.35	332 0017 Książęca Wieś, gm. Żmigród	3,38

14	732.3.24-a	315/209 i 314/210 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	0,5
15	732.3.25	301/179 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	0,75
16	732.3.27	317/207 i 318/206 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	0,48
17	732.3.41	412/212 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	2,34
18	732.4.1	398/113 0034 Pracze, gm. Milicz	2,42
19	732.4.6	132/116 0023 Gruszczyńska, gm. Milicz	1,16
20	732.4.8	143/123 0023 Gruszczyńska, gm. Milicz	0,62
21	732.4.9	145/125 0023 Gruszczyńska, gm. Milicz	0,88
22	732.4.10	449/200 0011 Postolin, gm. Milicz	0,69
23	732.4.11	449/200 0011 Postolin, gm. Milicz	1,03
24	732.4.12	449/200 i 450/201 0011 Postolin, gm. Milicz	0,68
25	732.4.14	448/199 i 447/198 0011 Postolin, gm. Milicz	0,12
26	732.4.14-d	446/197 0011 Postolin, gm. Milicz	0,23
27	732.4.15	445/196 i 446/197 0011 Postolin, gm. Milicz	1,05
28	732.4.16	444/195 i 443/194 0011 Postolin, gm. Milicz	0,31
29	732.4.17	443/194 i 442/193 0011 Postolin, gm. Milicz	0,15
30	732.4.19	308/172 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	0,16
31	732.4.21	323/201 0038 Koniowo, gm. Trzebnica	0,32
32	732.5.3	453/222 i 452/221 0011 Postolin, gm. Milicz	0,07
33	732.5.6A	467/256 i 468/257 0011 Postolin, gm. Milicz	0,81

34	732.5.12	464/253 0011 Postolin, gm. Milicz	0,49
35	732.5.19-a	814 0025 Wszemirów, gm. Prusice	0,09
36	732.5.24	453/222 i 454/223 0011 Postolin, gm. Milicz	0,21
37	732.5.25	466/255 0011 Postolin, gm. Milicz	0,53
38	732.5.27	466/255 0011 Postolin, gm. Milicz	0,09
39	732.5.29	486/2 0041 Ujeździec Mały, gm. Trzebnica	0,14
40	732.5.30	522/260 0011 Postolin, gm. Milicz	0,26
41	732.6.2-a	159/27 i 160/26 0052 Wilkowo, gm. Milicz	0,31
42	732.6.4	152/31 0052 Wilkowo, gm. Milicz	0,13
43	732.6.6	149/34 0052 Wilkowo, gm. Milicz	0,40
44	732.6.9	172/41 0052 Wilkowo, gm. Milicz	2,75
45	732.6.11	174/43 0052 Wilkowo, gm. Milicz	0,63
46	732.7.3-a	396/127 i 407 0002 Borek, gm. Żmigród	2,46
47	732.7.4	337/136 i 335/148 0002 Borek, gm. Żmigród	0,38
48	732.7.5	335/148 0002 Borek, gm. Żmigród	0,32
49	732.7.15-a	374/169 0002 Borek, gm. Żmigród	2,00
50	732.7.23	364/191 0002 Borek, gm. Żmigród	0,49
51	732.7.25	378/193, 416 i 390/202 0002 Borek, gm. Żmigród	0,33
52	732.7.30	396/127 0002 Borek, gm. Żmigród	0,33
53	732.7.31	396/127 0002 Borek, gm. Żmigród	0,27
54	732.9.1-a	388/201 i 364/191 0002 Borek, gm. Żmigród	1,19
55	732.9.2-a	383/200 0002 Borek, gm. Żmigród	0,07
56	732.9.2-b	383/200 0002 Borek oraz 682/199 0025 Radziądz, gm. Żmigród	0,69
57	732.10.1	314/269 i 312/260 0006 Dębno,	0,04

		gm. Żmigród	
58	732.10.2	367 0006 Dębno, gm. Żmigród	0,15
59	732.10.3	367 0006 Dębno, gm. Żmigród	0,08
60	732.10.4	367 i 318/272 0006 Dębno, gm. Żmigród	0,08
61	732.10.5	367 i 318/272 0006 Dębno, gm. Żmigród	0,09
62	732.10.7	364/274 0018 Laskowa, gm. Żmigród	0,35
63	732.10.13	320/273 i 318/272 0006 Dębno, gm. Żmigród	0,04
64	732.11.7-a	500/331 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	0,90
65	732.11.13-a	522 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	0,35
66	732.11.26	360/343 i 361/342 0008 Garbce, gm. Żmigród	0,57
67	732.11.38	505/346 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	0,40
68	732.11.39	505/346 0005 Chodlewo, gm. Żmigród	0,69
69	732.11.40	361/342 i 360/343 0008 Garbce, gm. Żmigród	0,61
70	732.11.44	360/343 i 361/342 0008 Garbce, gm. Żmigród	0,16
71	732.11.46	363/340 0008 Garbce, gm. Żmigród	0,23
72	732.11.50	358/345 i 359/344 0008 Garbce, gm. Żmigród	0,07

Celem zamierzonego korzystania z wód jest spowolnienie lub zatrzymanie odpływów wód powierzchniowych oraz zwiększenie możliwości retencyjnych małych zlewni w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych oraz w związku z inwestycją pod nazwą: „Zwiększenie wykorzystywania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

II. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Pani Urszuli Sewerynowicz pełnomocnika – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród z dnia 12.03.2020 r.
2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, opracowany w marcu 2020 r.

3. Decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak ROŚ.6220.12.14.2018 wydaną przez Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 16.05.2019 r.
4. Decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak ROŚ.6220.16.6.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 19.12.2019 r.
5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.10.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz z dnia 20.11.2019 r.
6. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.7.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz z dnia 08.10.2019 r.
7. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AGN.6733.7.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 16.10.2019 r.
8. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ARCH.6733.20.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 16.10.2019 r.
9. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.7.2019 wydaną przez Burmistrza Gminy Prusice z dnia 25.09.2019 r.
10. Zaświadczenie Burmistrza Gminy Żmigród znak AGN.6727.303.2018 o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.09.2018 r.
11. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak AGN.6727.303.2018 wydanych przez Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 27.09.2018 r.
12. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak PP.6727.339.2018 wydanych przez Burmistrza Gminy Milicz z dnia 18.09.2018 r.
13. Wypisy z rejestrów gruntów oraz uproszczone wypisy z rejestrów gruntów wydanych przez Starostę Powiatu Milickiego oraz Trzebnickiego.

III. Zobowiązuję do:

1. Utrzymywania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym oraz eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.
2. Uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu.
3. Oznaczenia poziomu napełnienia oraz poziomu piętrzenia na urządzeniach wodnych z możliwością regulacji napełnienia i piętrzenia.
4. Wykonywania konserwacji koryt rowów oraz rzek na długości 10 m powyżej oraz 30 metrów poniżej urządzeń wodnych poprzez wykaszanie roślinności ze skarp i dna, wybierania namułu, usuwaniu możliwych zatorów oraz przeprowadzenia ewentualnych napraw uszkodzeń skarp i dna rowów.
5. Nie przekraczanie określonego poziomu piętrzenia lub napełnienia urządzeń wodnych.
6. Zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Określam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i retencjonowania wód na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2020 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pani Urszuli Sewerynowicz pełnomocnika – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 7 zastawek na rzekach Krępicą, Posiek, Sowina, Biebrza, Kanał Młyński, Dopływ spod Garbców, brodu z progiem na rzece Dopływ spod Przywsi, 3 zbiorników bezodpływowych, 13 zastawek na rowach, 5 progów drewnianych, progu kamiennego, 12 brodów z progami, 2 brodów z najazdem na przebudowę urządzeń wodnych: 8 koryt rzecznych poprzez wykonanie przepustów z piętrzeniem na rzekach Dopływ Spod Białego Kału, Posiek, Dopływ Spod Karmina, Krępicą, 2 koryt rzek Posiek i Sowina poprzez wykonanie przepustów, 25 koryt rowów bez nazw poprzez wykonanie przepustów z piętrzeniem, 3 koryt rowów bez nazw poprzez wykonanie przepustów na odbudowę rowu melioracyjnego oraz na usługę wodną polegającą na: piętrzeniu wód na rzekach Dopływ Spod Białego Kału, Posiek, Dopływ spod Karmina, Krępicą za pomocą 8 przepustów, piętrzeniu wód na rzekach Krępicą, Posiek, Sowina, Biebrza, Kanał Młyński, Dopływ spod Garbców za pomocą 7 zastawek i piętrzeniu wód za pomocą brodu z progiem na rzece Dopływ spod Przywsi.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest spowolnienie lub zatrzymanie odpływów wód powierzchniowych oraz zwiększenie możliwości retencyjnych małych zlewni w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych oraz w związku z inwestycją pod nazwą: „Zwiększenie wykorzystywania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, potwierdzenie dokonania opłaty wysokości 4426,80 zł, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez Burmistrzów Gminy Milicz oraz Żmigród, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Burmistrzów Gmin Milicz, Żmigród, Prusice oraz Trzebnicy, decyzję o braku konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko wydane przez Burmistrza Gminy Żmigród, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz oraz wypisy lub uproszczone wypisy z ewidencji gruntów.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie uznał, iż wnioskodawca przedłożył komplet dokumentów wynikających z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* oraz że zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

W dniu 29.05.2020 r. powiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego wnioskiem oraz pozostałe strony postępowania administracyjnego na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędów Miejskich w Żmigrodzie, Miliczu, Trzebnicy oraz Starostw Powiatu Trzebnickiego i Milickiego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Lesznie, Urzędów Miejskich w Żmigrodzie, Miliczu i Trzebnicy oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony nie wniosły żadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z żądaniem strony.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Małgorzata Walczak
Małgorzata Walczak

Decyzja stała się ostateczna

z dniem 05.10.2010 r.

podpis *Małgorzata Walczak*

Otrzymują:

1. Urszula Sewerynowicz Instytut OZE Sp. z o.o. pełnomocnik – PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród
ul. Skrajna 41a
25 - 650 Kielce
2. Pozostałe Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
2. Dział Opłat ZUO w/m
3. Aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy *Prawo wodne* za wydanie pozwolenia wodnoprawnego poniesiono opłatę w wysokości 4426,80 zł.

