

GK.6220.10.2019

Milicz, 2019.11.20

D E C Y Z J A
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, art.85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2081 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) oraz art.155 *k.p.a.*, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1) S T W I E R D Z A M

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy” – obiekty 732.4.12 oraz 732.5.24 - zadanie realizowane przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród.

2) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch zastawek na rowach odwadniających, zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa Żmigród. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1,5 km od planowanej inwestycji. Planowane do budowy zastawki zaprojektowano jako drewniane z zamknięciami szandorowymi, umożliwiającymi dowolne regulowanie poziomu wody. Zakres prac obejmować będzie m.in. zabezpieczenie terenu, w tym pni drzew przed uszkodzeniami, zabezpieczenie dna i skarp (w korycie zostanie ułożona geowłóknina, na której zostanie ułożony narzut kamienny). Ponadto, zaplanowano odmulenie istniejącego przepustu (wydobyty urobek zostanie rozplantowany w korycie istniejącego rowu, w tym przy koronie skarpy koryta). W ramach przedsięwzięcia może być wymagana wycinka drzew i krzewów. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja położona będzie w granicach działek nr 449/200 i 450/201 obręb 0011 Postolin dla zadania 732.4.12 oraz na działkach nr 453/222 i 454/223 obręb 0011 Postolin dot. zadania 732.5.24.

3) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe, niżej wymienione zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
3. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.

4. Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).
5. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
6. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
7. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
8. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
9. Przed wykonaniem urządzeń wodnych uzyskać niezbędne zgody wodno prawne w zakresie budowy urządzeń, piętrzenia oraz korzystania z wód.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.08.2019 r., PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowane przez pełnomocnika - Panią Urszulę Sewerynowicz, zwróciło się do Burmistrza Gminy Milicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, dołączając do wniosku wymienioną w art. 74 ust.1 pkt 2 ww. ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art.71 ust.2 pkt 2 ww. ustawy - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zastawek na rowach odwadniających, zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa Żmigród. Planowane do budowy zastawki zaprojektowano jako drewniane z zamknięciami szandorowymi, umożliwiającymi dowolne regulowanie poziomu wody. Zakres prac obejmować będzie m.in. zabezpieczenie terenu, w tym pni drzew przed uszkodzeniami, zabezpieczenie dna i skarp (w korycie zostanie ułożona geowłóknina, na której zostanie ułożony narzut kamienny). Ponadto, zaplanowano odmulenie istniejącego przepustu (wydobyty urobek zostanie rozplantowany w korycie istniejącego rowu, w tym przy koronie skarpy koryta). W ramach przedsięwzięcia może być wymagana wycinka drzew i krzewów.

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie stanowią działki nr: 449/200 i 450/201 AM13 i nr: 453/222, 454/223 AM11, położone w obrębie Postolin. Według wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*uchwała Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXX/193/2016 z dnia 29 września 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 20 października 2016 r., poz. 4728*), obszar realizacji inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: ZL.28 – przeznaczenie podstawowe – lasy (przeznaczenie uzupełniające – obiekty dopuszczone w lasach w przepisach odrębnych). Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu ewentualnego raportu, do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu w postanowieniu ZNS-601-2/JP/19 z 10.10.2019 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. PPIS stwierdził m.in., że zakres inwestycji pozwala wykluczyć możliwość powstania zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, stwierdził w wydanej opinii (WOOS.4220.605.2019.AG z 17.10.2019 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Podzielając pogląd RDOŚ należy stwierdzić, że etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzętu i urządzeń budowlanych powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Wszelkie prace na etapie realizacji będą przeprowadzane w porze dziennej przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych (np. wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów), zanieczyszczenia zostaną zneutralizowane za pomocą sorbentów i usunięte. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w pojemnikach, kontenerach/zbiornikach i przekazywane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i wywożone przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem odpadów.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior i obszary górskie. W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się natomiast obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek oraz korytarz migracyjny Dolina Baryczy-południe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest również w obrębie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041 oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, w obrębie którego obowiązują zapisy *rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla terenu Parku leżącego w granicach województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 88, poz. 1012)*, w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)* powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z art. 6 pkt. 4 ustawy *o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)* zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Mając na uwadze powyższe – jak stwierdza RDOŚ we Wrocławiu, oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz przewidziane działania minimalizujące, w tym prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu poza okresem rozrodczym płazów i ryb, przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. siedliska przyrodnicze, ww. korytarz ekologiczny oraz różnorodność biologiczną. Przedsięwzięcie nie powinno również oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz przyrodę i krajobraz ww. Parku Krajobrazowego.

Ze względu na rodzaj i niewielką skalę zaplanowanych prac oraz specyfikę oddziaływań na środowisko na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na klimat.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii WR.RZŚ.435.1335.2019.NR z 29.10.2019 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań wymienionych w pkt 3 sentencji niniejszej decyzji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Sowina o kodzie PLRW60001714389. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) JCWP Sowina została oceniona jako naturalna część wód (NAT) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 Pradolina Barycz – Głogów (E). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Zdaniem PGW Wody Polskie, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą oddziaływania stwierdzono, że zarówno prace związane z realizacją przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jak również krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Wobec powyższego, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 - 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 72 ust. 4 i 4b ustawy.

Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia.

Uiszczono opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205.00 zł (zgodnie cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. nr 225, poz. 1635) - dnia 26.08.2019 r. na konto UM w Miliczu nr: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008.

Otrzymują:

1. P. Urszula Sewerynowicz
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41a, 25 – 650 Kielce
2. a/a

z up. BURMISTRZA

Ewa Bezpalko-Szmigiel
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Al. J. Matejki 6, 50 - 333 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Armii Krajowej 5, 56 - 300 Milicz
3. PGW Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50 - 950 Wrocław

**DECYZJA STAŁA
SIĘ OSTATECZNA**

z dniem 10.12.2019r.

z up. BURMISTRZA

Ewa Bezpalko-Szmigiel
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1 do decyzji GK.6220.10.2019 z dnia 20.11.2019 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

| NUMER OBIEKTU | RODZAJ OBIEKTU | KRÓTKI OPIS PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ |
|---------------|----------------|---|
| 732.4.12 | ZASTAWKA | Budowa nowej zastawki piętrzącej |
| 732.5.24 | ZASTAWKA | Budowa zastawki piętrzącej przed istniejącym przepustem, który zostanie odmulony |

Budowa zastawki piętrzącej - w pierwszej fazie prac teren placu robót zostanie odpowiednio zabezpieczony (tzn. odgradzony, oznakowany, zabezpieczony przed wejściem osób postronnych). Pnie drzew znajdujących się w pobliżu zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zasadniczym elementem zastawki jest drewniana ścianka szczelna wbita poprzecznie do osi rowu. Pale kierujące ścianki wykonane będą z drewna. Zamknięcia piętrzące stanowią deski zakładane o grubości ok. 25-30 mm obsadzone na prowadnicach. Na koniec wykonywane będzie ubezpieczenie dna i skarp. W korycie zostanie ułożona geowłóknina, na której zostanie ułożony narzut kamienny.

Odmulenie istniejącego przepustu – odmulenie zostanie wykonane tam, gdzie to możliwe za pomocą sprzętu mechanicznego, a w pozostałych przypadkach - ręcznie. Wydobyty urobek, ponieważ nie są to duże ilości, zostanie rozplantowany w korycie istniejącego rowu, odłożony na boki przy samej koronie skarpy koryta bądź złożony we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

W przypadku wszystkich planowanych do realizacji obiektów piętrzących, wysokość piętrzenia będzie niższa niż 1 m.

Inwestycja położona będzie w granicach działek nr 449/200 i 450/201 obręb 0011 Postolin dla zadania 732.4.12 oraz na działkach nr 453/222 i 454/223 obręb 0011 Postolin dot. zadania 732.5.24.

z up. BURMISTRZA
Ewa Bezdolna-Szmigiel
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska