

SKRÓCONA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 30 lipca 2025 r. na godz. 14:00

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Biebrza**.

W związku ze spływem wód opadowych i z prognozowanymi opadami, w zlewni Biebrzy przewiduje się wzrosty stanu wody, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Od **2025-07-30 12:00** do **2025-07-31 10:00**

– Na obszarze: **Bzura**.

W związku ze spływem wód opadowych, na Bzurze w Kwiatkówku przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-30 15:00** do **2025-07-31 10:00**.

– Na obszarze: **Bzura**.

W związku ze spływem wód opadowych na stacji hydrologicznej Kwiatkówka na Bzurze przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-30 05:50** do **2025-07-30 15:00**.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**.

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły lokalnie przewiduje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-29 07:33** Do **2025-07-31 12:00**.


W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru**.

Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej. Od **2025-07-29 11:08** Do **2025-08-01 09:00**

– Na obszarze: **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Trestna do Brzegu Dolnego**.

Odrą skanalizowaną przemieszcza się wezbranie opadowe. W Ujściu Nysy Kłodzkiej i poniżej prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Trestnie w strefie wody średniej. Od **2025-07-29 07:41** Do **2025-07-30 18:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;

20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
21. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
23. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
29. **przyczecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **przyczecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
31. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyczecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
33. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania;
34. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły;

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 14:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 10 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 1 stacji wodowskazowej w zlewni Przemyśla.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	330 cm	0 cm	270 cm	310 cm
Białobrzegi	Netta	podlaskie	202 cm	5 cm	200 cm	240 cm
Bieruń Nowy	Wisła	śląskie	220 cm	-15 cm	220 cm	330 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	322 cm	-1 cm	320 cm	360 cm
Januszewice	Czarna	świętokrzyskie	397 cm	48 cm	360 cm	410 cm
Jawiszowice	Wisła	małopolskie	509 cm	-113 cm	480 cm	630 cm
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	216 cm	17 cm	200 cm	250 cm
Łask	Grabia	łódzkie	167 cm	2 cm	160 cm	180 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	135 cm	-6 cm	120 cm	150 cm
Oświęcim	Soła	małopolskie	397 cm	-61 cm	370 cm	460 cm
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	280 cm	-6 cm	280 cm	320 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	616 cm	6 cm	600 cm	620 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	161 cm	8 cm	130 cm	180 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	264 cm	-6 cm	250 cm	300 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Gmina Brzeszcze w dniu 28.07.2025 o godz. 03:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Miasto Oświęcim w dniu 28.07.2025 o godz. 09:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Gmina Kęty w dniu 28.07.2025 o godz. 08:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
- Starosta Cieszyński ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miast i gmin powiatu cieszyńskiego od godziny 07:30 dnia 28.07.2025 r. do odwołania.
- Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone dla miasta Bielsko-Biała oraz dla gminy Kozy.
- Na terenie Gminy i Miasta Odolanów od dnia 29.07.2025 r. od godz. 11.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Białej Tarnowskiej, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Baryczy, Bobrze, Prośnie i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne poniżej 20 mm z czego najwyższy na stacji Gołdap rz. Gołdapa 15,2 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wzrosty oraz wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Kucze rz. Lega 37 cm,
- Kulesze Chobotki rz. Nereśl 23 cm,
- Chrało rz. Orlanka 22 cm,
- Strękowa Góra rz. Narew 21 cm,
- Zaruzie rz. Ruż – 18 cm,
- Wizna rz. Narew 17 cm,
- Piątnica Łomża rz. Narew 11 cm,
- Trześcianka rz. Rudnia – 11 cm,
- Zawady rz. Ślina - 11 cm

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa oraz Białobrzegi rz. Netta przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na wodowskazach:

- Sarnowo rz. Szkotówka 28 cm,
- Smokowo rz. Dejna 15 cm,

- Bykowo rz. Sajna – 15 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i odnotowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej. Na rzece Wissa w Czachach oraz Netta w Białobrzegach będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy z tendencją wzrostową.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wzrosty i wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

IMGW-PIB po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Noteci Białośliwie (stacja Koło-Radoszewice – 30,1 mm).

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano stabilizację.

Na **rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano spadek 2 cm w m. Krzyż, strefa stanów średnich.

Na **rzece Noteci swobodnie płynącej** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na **rzece Górnej Skanalizowanej Noteci** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich i średnich.

W ciągu minionych 6 godzin, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie niskich, średnich i wysokich.

W **zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów niskich.

W **zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) wzrost 6, strefa stanów wysokich.

Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów wysokich.

W **zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, okresowo duże, możliwe przelotne opady deszczu i burze, prognozowana wysokość opadu podczas burz do 10 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 11°C, wiatr słaby, umiarkowany, okresowo porywisty, zachodni i północno - zachodni, możliwe porywy do 60 km/h podczas burz.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm na stacjach: Prabuty (Nogat) – 23,6 mm, Tolkmicko (Zalew Wiślan) – 23,8 mm, .

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie i wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, średnie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie.

IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Wieczorem miejscami na zachodzie i południu województwa możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na wschodzie województwa małe. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysokow Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatnich 6 godzin na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady punktowe w zlewni Górnego Dunajca w Tatrach do 2 mm.

W ciągu minionych 6 godzin na rzekach i potokach wzrosty stanów wód notowano na Wiśle poniżej Szczucina maksymalnie do 17 cm, również na Szreniawie w Biskupicach do 9 cm, na większości cieków zaobserwowano spadki stanów wód.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich na Górnej Sole, Skawie, Dunajcu, Rabie, Białej Tarnowskiej, Szreniawie. Na Sole w Oświęcimiu utrzymuje się stan ostrzegawczy w związku z pracą obiektów hydrotechnicznych kaskady zbiorników. Na Nidzie w Mniszku utrzymuje się przekroczony stan alarmowy.

Wiśła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów wysokich od ujścia Przemszy do ujścia Niepołomic oraz na wodowskazie Popędzyna, Jagodniki i Koło, a na pozostałym odcinku jest w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano w większości wzrosty oraz spadki i stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich, niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, punktowo stabilizację i spadek, w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Na **Bugu po Krzyczew** (poza Kryłowem) notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, w Kryłowie spodziewany jest spadek (także strefa wody średniej). Na jego dopływach zaznaczy się stabilizacja bądź spadki w strefie wody średniej lub niskiej, punktowo w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się wzrosty stanu wody, spowodowane dalszym spływem wód opadowych - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty w ciągu ostatnich 6 godzin odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu też w wysokich.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu też w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj spadek stanów, w Lgocie Nadwarcie o 34 cm w strefie wysokich, miejscami w średnich. Bezpośrednio poniżej zbiornika wzrost o 29 cm (zmiana odpływu ze zbiornika). Poniżej do stacji Mstów spadki, dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, w środkowym i dolnym biegu Widawki i Grabi niewielki wzrost. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: przeważnie wahania stanów, lokalnie spadek lub wzrost. Na dopływach przeważnie spadki stanów lub wahania do kilkunastu centymetrów w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze: na wodowskazie w Poddębicach spadek o 17 cm, w Dąbie nadal niewielki wzrost. Stany układają się w strefie wysokich i średnich.

W górnej i środkowej części **zlewni Prośny** stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano wzrosty stanów: na Prośnie w Mirkowie oraz na dopływach o kilka cm. Spadek w Gorzowie Śląskim, lokalnie niewielkie wahania.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany dalszy spadek i stabilizacja stanów wody. Bezpośrednio poniżej wzrost stanów z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika Poraj. Poniżej do zbiornika Jeziorsko przewidywane wzrosty do 10 cm, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek stanów, lokalnie możliwy jeszcze wzrost, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci kilkucentymetrowe wzrosty, poniżej ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek, lokalnie możliwe jeszcze wzrost, stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, na dolnej Prośnie w niskich. Na dopływach spadek albo niewielki wzrost przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, od godzin okołopołudniowych okresami porywisty, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka, Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatnich 6 godzin na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (3 cm), Kańczuga na Mleczce (2 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej oraz średniej. W ciągu ostatnich 6 godzin na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

IMGW-PIB południu i wieczorem zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Na najbliższe 12 godzin IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich jedynie na Gowienicy w strefie stanów niskich).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy w strefie stanów wysokich, oraz na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. **Grabowa** w dolnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym brak danych.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 nie został zaobserwowany

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Stacje Sześćsk (Mławka), Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna), Kwiatkówki (Bzura) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa Nadwilanówka wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacja Zawichost i Annapol), od stacji Warszawa Bulwary do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach **Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna) oraz Kwiatkówkę (Bzura).

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzycza po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycza po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach południowych oraz południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 19°C do 24°C. W Górach Świętokrzyskich około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu tylko w krańcach południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Wiatr słaby okresami umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Ślęzy – 12 mm, Bystrzycy – 12 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Oława, Brzeg) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Odolanów na rzece Barycz).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 30.07.2025 r. na godz. 12 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw chwilowy [m³/s]	Dopływ chwilowy [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	2,3	24,7	64,8	79,1	14,3	54,4	381
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	10,4	36,3	42,6	6,3	32,1	510
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	21,2	33,9	99,5	118,1	161,3	43,2	61,7	143
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	1,9	2,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137

	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	2,0	7,5	8,0	11,2	3,1	3,7	117
	7	Zb. Kuźnica Wąreżyńska (Przemsza)	0,3	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	6,1	6,6	17,4	20,3	2,9	13,7	467
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,2	10,0	12,4	15,2	2,8	5,1	185
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,9	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	86
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,4	57,8	80,0	92,6	12,6	34,8	277
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,9	1,9	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	109,0	95,0	0,2	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	95,0	150,0	19,9	22,0	26,5	4,5	6,7	149
	18	Zb. Tresna (Soła)***	150,0	41,0	60,0	53,9	92,7	38,8	32,7	84
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	15,9	100,0	100,7	160,8	60,1	59,8	100
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	6,4	7,4	93,2	92,7	137,7	45,0	44,5	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,0	7,9	14,2	23,8	9,6	15,8	166
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	45,0	10,0	5,1	7,5	7,5	0,0	2,5	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	8,3	60,0	90,5	105,8	155,8	50,0	65,3	131
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,4	26,8	169,6	176,5	238,6	62,1	68,9	111
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)				0,4	0,7	0,3		
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	7,1	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	89,3	134,0	193,1	59,2	103,9	176
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,7	7,3	12,4	12,5	20,3	7,8	7,9	102
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,8	9,5	34,5	42,0	10,0	32,5	325
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,8	5,7	8,4	13,2	6,3	7,5	119
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,0	379,6	472,0	472,0	50,0	92,5	185
	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575

RZGW w Warszawie	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	64,6	75,1	84,3	9,2	19,8	215
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	1,2	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,8	5,8	9,9	14,4	4,5	8,6	192
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	399,00	380,00	365,90	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,24 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	108,00	129,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,4	5,4	6,0	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,4	5,4	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	44,5	58,4	129,2	70,8	84,7	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	10,0	52,5	65,7	121,7	56,0	69,2	124
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	41,4	63,0	77,2	14,2	35,8	252
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	397
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	18,2	31,0	38,1	7,1	19,8	281
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,4	12,8	16,7	3,9	7,3	187
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,2	9,4	21,0	24,0	50,0	26,0	29,0	112
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	2,1	8,7	9,7	12,1	2,4	3,4	142
	51	Leśna** (Kwisa)	0,8	0,4	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	136

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,44 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 380,70 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi **76,53 m n.p.m. (103 cm > Min PP)**, odpływ ze zbiornika **0,649 m³/s** (przesterowanie 04.06.2025 r.), **na zbiorniku Gopło** rzędna piętrzenia wynosi **76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP)**, odpływ średni wynosi **0,896 m³/s.** (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 86,22% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,1% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 84,79% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 90,2% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 88,34% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 30.07.2025 r., godz. 13:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, za wyjątkiem ZW Tresna gdzie pojemność powodziowa wynosi 84% (32,74 mln m³) i jest odpracowywana. Do Kaskady dopływa obecnie 41 m³/s (do Tresnej) zredukowane do 109 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Odpływ z kaskady będzie stopniowo zmniejszany do 90 m³/s od godz 18:00. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 149% (6,69 mln m³). Obserwuje się malejące dopływy do zbiorników.

Z Dobczyc odpływ jest stopniowo zmniejszany i wynosi obecnie 6,4 m³/s. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosi 99% (44,523 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 15,9 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 100% (59,82 mln m³).

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,11 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,11%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,06 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,95 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,66 m n.p.m. (od 5 UTC bez zmian, 134 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 16,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,46 m n.p.m. (od 5 UTC +2 cm, 4 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 7,32 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,41 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,21 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,77 m³/s przy odpływie 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,17 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,67 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,0 m³/s przy odpływie 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 92,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 370 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 395 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,85 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 130 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 110 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,02 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 160,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 281,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).

- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

11. Inne informacje

1. W dniu dzisiejszym według informacji IMGW-PIB fala wezbraniowa przemieszczać się na środkowym odcinku Wisły. Nie są prognozowane dalsze przekroczenia stanów ostrzegawczych – wzrosty mieścić się będą w strefie wody wysokiej, a na dalszych stacjach w strefie wody średniej. W dorzeczu Odry fala wezbraniowa obecnie występuje na Odrze środkowej w strefie stanów wody wysokiej.
2. **RZGW Poznań, ZZ Sieradz, NW Poddębice:** wójt Gminy Wartkowice o godz. 8:45 powiadomił o powstałym zatorze w korycie rzeczonym w sąsiedztwie torowiska kolejki wąskotorowej w miejscowości Pełczyska (w km 38+600 rzeki Ner), który powoduje piętrzenie wód i ich bezpośrednie przekierowanie na konstrukcję przyczółku konstrukcyjnego i podmywanie grobli rzecznej w sąsiedztwie torowiska. Dalsze nadbudowanie zatoru stwarza zagrożenie dla obiektu oraz może spowodować rozmycie nasypu grobli rzecznej, a w konsekwencji wystąpienie wód na tereny przyległe. Ze względu na zakres rzeczowy i nagromadzony materiał nie ma możliwości ręcznej rozbiórki przedmiotowego zatoru. Aktualnie prowadzone są działania zabezpieczające przez pracowników ZPT oraz zastęp OSP z Wartkowic.
3. **RZGW Poznań, ZZ Sieradz, NW Poddębice:** o godz. 9:15 mieszkaniec m. Smolice (gm. Grabów) poinformował o przerwaniu grobli rzecznej Neru w m. Nagórki. Woda z koryta rzeki poprzez przerwany i rozmyty nasyp grobli rzecznej występuje na tereny przyległe do rzeki, które użytkowane są łąkowo. Aktualnie, zgodnie z pozyskaną informacją szacowana warstwa przelewu wynosi ok. 0,8-1,0 m, a rozmycie posiada długość ok. 15-20 m. W chwili obecnej nie jest możliwy dojazd sprzętem kołowym, konieczna jest koparka gąsiennicowa.
4. **RZGW w Warszawie:** Aktualizacja dot. rzeki Czarnej: Kierownik Centrum Operacyjnego odbył rozmowę z Panią Kierownik NW we Włoszczowej dotyczącą sytuacji terenowej na rzece Czarnej (wodowskaz Januszewice) informacje, które uzyskał:
 - a. stan na rzece wynika ze spływu wody opadowej,
 - b. wysoki stan na wodowskazu jest spowodowany dopływającą wodą z rzeki Białka Krasocka. Powyżej dopływu woda mieści się w korycie, natomiast poniżej woda wystąpiła w kilku miejscach z koryta zalewając niewielkie obszary terenów zielonych,
 - c. na rzece Czarnej poniżej wodowskazu znajduje się jaz gminny na którym obniżono piętrzenia, jednakże nadal jest on przeszkodą w korycie, która powoduje minimalne podpiętrzenie wody,
 - d. na rzece Białka Krasocka po filarach mostowych widać obniżenie poziomu wody, co powinno wpłynąć w najbliższych godzinach na zmianę trendu na spadkowy na wodowskazu Januszewice.
5. **RZGW Gdańsk:** W dniu 30.07.2025 r. o godz. 14:07 otrzymano informację przez dyżurnego Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW o uszkodzonym – przerwanym wale na rzece Dzierżoń w m. Św. Gaj o zgłoszeniu powiadomiono PSP która udała się na miejsce. Informację przekazano do jednostek terenowych Zarządu Zlewni w Elblągu.
6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

 - dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie