

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTOWANIA KAŁU

od osób chorych do badań bakteriologicznych

w kierunku *Salmonella* i *Shigella*

1. Próbkę kału należy pobrać w jak najwcześniejszym okresie choroby, zanim rozpocznie się leczenie lekami przeciwbakteryjnymi. Przy nawracających biegunkach kał należy pobrać w okresie nawrotu choroby. Jeżeli w kale występuje materiał patologiczny taki jak: krew, śluz lub ropa, należy z tego miejsca pobrać materiał do badania.
2. Kał należy oddać do czystej muszli na papier lub do czystego pojemnika. U niemowląt kał pobrać z pieluszki. Próbkę kału należy przenieść do odpowiedniego pojemnika transportowego, wybierając jeden ze sposobów:

I. Jeżeli próbka będzie przechowywana dłużej niż 2 godziny kał należy dostarczyć w pojemniku z podłożem transportowym. Pałeczkę osadzoną w korku oraz próbkę z podłożem należy wyjąć z opakowania tuż przed użyciem (**krok 1**). Podczas pobierania materiału należy trzymać za osadzony na końcu pałeczki korek (**krok 2**). Pałeczką pobiera się niewielką ilość kału /z kilku miejsc/ przez włożenie do niego wacika umocowanego na patyczku i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym. Pałeczkę wraz pobranym materiałem umieścić w próbówce z podłożem i szczelnie zamknąć korkiem (**krok 3**). Pobrany materiał dostarczyć do badania w czasie **nieprzekraczającym 48 godzin od chwili jego pobrania**.

Pojemnik z pobranym materiałem opisać: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania (**krok 4**).



Krok1



Krok2



Krok3



Krok4

Uwaga: próbki z podłożem transportowym po pobraniu próbki należy przechowywać w urządzeniu chłodniczym w temperaturze od 2°C do 8°C, nie dotykać palcami wacika pałeczki, chronić pałeczki przed przypadkowym skażeniem, pobrany materiał zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

II. Jeżeli próbka może być dostarczona do 2 godzin, należy użyć pojemnika transportowego. W przypadku uformowanego kału, za pomocą łopatkki osadzonej na zakrętce przenieść kał wielkości orzecha laskowego do pojemnika na kał. W przypadku kału płynnego należy pobrać około 1 cm³ materiału. Pojemnik transportowy należy szczelnie zamknąć oraz zabezpieczyć przed otwarciem. Pojemnik z pobranym materiałem opisać: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania

3. W przypadku pobierania wymazu z odbytu przez wyspecjalizowany personel, próbkę należy dostarczyć w próbówce z podłożem transportowym, postępując zgodnie z I sposobem pobierania.

W przypadku podejrzenia czerwonki materiał badany musi być bezwzględnie dostarczony do laboratorium w próbówce z podłożem transportowym.

4. Wraz z próbką należy dostarczyć czytelnie wypełnione Zlecenie.

Przyjmowanie próbek:

Poniedziałek – Środa

8.00 – 11.00