

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Piramida Smerf Metal standard


nr kat.: **AV/9102**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Słup konstrukcyjny
2. Liny
3. Kotwy

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 29 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m
Szerokość urządzenia: 3.56 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.56 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.5 m
Długość urządzenia: 3.56 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.56 m

2021 -03- 0 8

Opis:

Piramida Smerf to urządzenie sprawnościowe składające się z masztu o wysokości 2,5 m, na którym rozpięto liny, stanowiące podstawę konstrukcyjną dla czterech linowych ścian. Liny główne zakończone są podłoża śrubami rzymskimi, umożliwiającymi odpowiednie naprężenie lin. Urządzenie poprawia sprawność fizyczną i wzmacnia większość partii mięśniowych organizmu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone

Dotyczy zam. 14685/1258/20
Dotyczy zam. 14685/1258/20
Dotyczy zam. 14685/1258/20
Dotyczy zam. 14685/1258/20

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Piramida Smerf *Metal standard*

nr kat.: **AV/9102**

Strona 2 z 2

są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

2021 -03- 08

Dostarczono dla:
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Dotyczy zam. 14685/1258/20

playtime group
bezpieczne place zabaw
Playtime Group Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
KRS: 0000687135; NIP: 118-214-96-87
tel.: 22-667-00-48; biuro@playtimegroup.pl

Strona 2 z 2

nr: TM 62000938 029



Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska



2622393 001

84936977

od 18.10.2018 do 17.10.2021

PN-EN 1176-1:2017-12
PN-EN 1176-11:2014-11

Program certyfikacji PCWU-3

Urządzenia na place zabaw

9101

9102

4 - 12

4 - 12



425 x 425 x 300

356 x 356 x 250

stal cynkowana, lina
polipropylenowa z rdzeniem
stalowym

stal cynkowana, lina
polipropylenowa z rdzeniem
stalowym

Wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.10.2018

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do budowlanych wyrobów, wzorem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Wazność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com

Dostarczono dla:

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmoigrodzka 9

2021-03-08

01-204 Warszawa
Dotyczy zam. 14685/1258/20



**Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana**



www.tuv.com
ID 0000033275



TÜVRheinland®

Precisely Right.
group
playtime
bezpieczne place zabaw

Playtime Group Sp. z o.o.
05-082 Stare Białice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
KRS: 000097433, NIP: 118-214-96-87
tel.: 22-667-00-48; biuro@playtimegroup.pl

2 ORIGINAL
2A SECOND

INSTRUKCJA KONTROLI ORAZ OBSŁUGI I KONSERWACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

A. Instrukcja kontroli

Zgodnie z przepisami wynikającymi z PN-EN 1176-1:2017 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole wg n/w harmonogramu.

1. Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecania placu zabaw (rozbite butelki, itp.)

Kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz w tygodniu lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urządzeń oraz użytych materiałów.

2. Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia, a w szczególności części ruchomych.

Kontrole tego typu powinny być przeprowadzane w odstępie od 1 do 3 miesięcy w zależności od specyfiki obiektu, przy czym obiekty o dużej intensywności użytkowania powinny być przeglądane raz w miesiącu.

Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniem a nawierzchnią a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, braki w elementach konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

3. Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu środków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli (wzór poniżej).

Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zaleca się bezzwłoczne usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej.

Przy intensywnym użytkowaniu urządzeń należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

B. Obsługa i konserwacja placów zabaw

Zaleca się dla bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw regularną konserwację urządzeń i nawierzchni obejmującą następujące czynności:

- utrzymywanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia
- uzupełnianie ubytków w strefie swobodnego upadku
- usuwanie odłamków ostrych przedmiotów
- czyszczenie urządzeń oraz nawierzchni
- dokręcanie i wzmacnianie połączeń śrubowych
- smarowanie punktów obrotowych
- sprawdzanie spawów elementów metalowych
- renowacja elementów drewnianych min. co dwa lata środkami grzybobójczymi posiadającymi atest

Dostarczono dla:
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmoigrodzka 9

2021-03-08

01-204 Warszawa
Dotyczy zam. 14685/1258/20

Lp.	Zakres kontroli/ naprawy	data kontroli	kontrolujący	podpis osoby kontrolującej	data naprawy	wykonawca naprawy	podpis

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres²⁴..... miesięcy od daty zakupu.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu spisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

Gwarancja dotyczy:

- ☒ urządzeń wyposażenia placu zabaw /~~urządzeń małej architektury~~
- ☐ nawierzchni syntetycznej placu zabaw
- ☐ urządzeń siłowni zewnętrznej/streetworkout

~~zainstalowanych na terenie placu zabaw/obiektu przy~~ Dostarczone dla: BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa dot. zaw. 14685/1258/20

WARUNKI GAWARANCJI:

1. Informacje podstawowe:

1.1 W okresie objętym gwarancją, firma Playtime (Wykonawca) podejmie działania, mające na celu naprawę ujawnionej wady lub jeśli naprawa nie jest możliwa, zastąpienie wadliwego elementu nowym.

1.2. Elementy, które zostały wymienione lub naprawione w okresie objętym gwarancją, będą objęte pozostałym okresem ochrony gwarancyjnej. Wymiana elementu na nowy nie przedłuża okresu ochrony gwarancyjnej wskazanego w niniejszej gwarancji.

1.3. Wszelkie stwierdzone wady/usterki należy zgłaszać pisemnie firmie Playtime Group (Wykonawcy) z siedzibą w Starych Babicach 05-082, ul. Pocztowa 1 lok. 8 tel. /22/ 721 05 26; e-mail: biuro@playtime.pl.

1.4. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie faktury zakupu wraz z protokołem odbioru oraz oryginalnej Karty Gwarancyjnej wraz z kopią dokumentów dotyczących sposobu przeprowadzenia okresowych przeglądów kontrolnych i konserwacji wraz z wynikami przeprowadzonych kontroli, o których mowa w dalszej części Karty Gwarancyjnej (pkt. 3.3)

2. Zakres obowiązywania gwarancji:

2.1. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych urządzeń oraz/lub nawierzchni syntetycznej.

Gwarancja nie dotyczy nawierzchni sypkich (takich jak piasek, żwir, nawierzchnia cushionfall), z uwagi na fakt, że stan nawierzchni sypkich oraz ich poziom jest całkowicie uzależniony od sposobu eksploatacji, częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych (m.in. grabienie, usuwanie nieczystości, uzupełnianie ilości do odpowiedniego poziomu dostosowanego do wysokości swobodnego upadku urządzeń, pod którymi jest zainstalowana);

2.2. Odpowiedzialność firmy Playtime Group wynikająca z niniejszej gwarancji nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
a) nieprzestrzegania zasad prawidłowego korzystania z urządzeń zabawowych i/lub nawierzchni - korzystanie niezgodnie z przeznaczeniem;

b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub trwałych zabrudzeń powstałych po dniu przekazania produktu Nabywcy lub osobie przez niego wskazanej;

c) dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę Playtime Group Sp. z o.o.;

d) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika po dniu przekazania produktu Nabywcy oraz trwałych zabrudzeń powstałych w trakcie eksploatacji;

e) wadliwego montażu przeprowadzonego przez Nabywcę lub upoważnioną przez niego osobę;

f) wytarcia lub uszkodzenia powłok malarskich i/lub wierzchniej warstwy nawierzchni oraz elementów urządzeń zabawowych (dotyczy w szczególności stopni drabinek, uchwytów, lin oraz podestów, tj. miejsc podparcia stóp, miejsca częstego chwytania, itp.) wynikających z normalnej eksploatacji;

g) drobnych zadrapań, wgłębień i/lub nierówności w powłokach lakierniczych, czyli defektów natury kosmetycznej;

h) przetarcia ogniw łańcuchów, tulejek w częściach przegubowych urządzeń zabawowych, plastikowych łączników i osłon, wynikających z naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji;

i) korozji elementów metalowych wywołanej mgłą solną, słoną wodą oraz wynikającej z zarysowań i wgłębień materiału;

j) korozji stali nierdzewnej powstającej pod osadami zanieczyszczeń (pył, kurz, cząstki żelaza i stali czarnych, mikrobiologiczne), w wyniku zarysowania przez stale czarne np. podczas transportu, nieprawidłowego przechowywania, montażu z użyciem narzędzi nieprzeznaczonych do stali nierdzewnych i/lub powstałej w wyniku niedostatecznej konserwacji w trakcie eksploatacji - brak okresowego czyszczenia powierzchni odpowiednimi środkami (szczegóły w instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń);

k) zmiany odcienia nawierzchni syntetycznej pod wpływem działania promieni UV oraz wynikającej ze starzenia się materiału;

l) niewłaściwej pielęgnacji i eksploatacji nawierzchni;

m) rys i pęknięcie drewna, które nie stanowią zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej, a są naturalnym zjawiskiem wynikającym z procesów zachodzących w strukturze drewna, m.in. pod wpływem wilgoci, powstałych drzazg, wychodzenia żywicy oraz naturalnych zmian drewna powstałych pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych;

n) ewentualnych nierówności, osiadania nawierzchni lub jej pęknięcie spowodowanych niewłaściwym odwodnieniem terenu oraz/lub osiadaniami podbudowy wynikającym z warunków glebowych bądź niewłaściwym zagęszczeniem podbudowy, doboru nieodpowiednich materiałów do jej wykonania oraz/lub zastosowania zbyt cienkich przekrojów warstw podbudowy, w przypadku gdy wykonanie podbudowy znajdowało się poza zakresem Umowy/zlecenia zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym, a także w przypadku, gdy Wykonawca wskazywał zasadność wykonania w/w prac, a Zamawiający nie zlecił ich wykonania. Powyższe odnosi się również do przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany był w ramach Umowy do wykonania warstwy wyrównującej (wierzchniej) nawierzchni, która to warstwa nie ma wpływu na stabilizację podbudowy;

m) przebarwienia niektórych elementów w urządzeniach zabawowych, wynikającego z promieniowania UV;

o) aktów wandalizmu i/lub kradzieży;

p) zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak powódź, pożar, porywisty wiatr, grad (powłoki lakiernicze nie są odporne na grad);

Uwaga:

- Konstrukcje (również stalowe) zamontowane w odległości mniejszej niż 200 m od linii brzegu morza i w bezpośrednim sąsiedztwie basenów z chlorowaną wodą nie są objęte gwarancją.

Stal nierdzewna AISI 304 w bezpośrednim kontakcie z bryzą morską lub w nadmorskich obszarach może z czasem pokryć się nalotem, podobnie jak w otoczeniu z chlorowaną wodą.

W związku z powyższym w takim środowisku zaleca się stosowanie stali nierdzewnej AISI 316.

- Wskazany w niniejszej gwarancji okres ochrony gwarancyjnej nie odnosi się do elementów takich jak łączniki, sprężyny, liny, obejmy, elementy gumowe (w tym. siedziska huśtawek i karuzeli), elementy betonowe, drewniane, z tworzyw sztucznych (inne niż daszki i zabezpieczenia boczne z hdpe) i elementy ruchome, na które maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

- Gwarancja dla urządzeń zamontowanych w ekstremalnych środowiskach przemysłowych oraz w strefie klimatycznej tropikalnej jest krótsza o połowę w porównaniu do wszystkich wskazanych w niniejszym dokumencie okresów ochrony gwarancyjnej.

- Montażu dodatkowego sprzętu lub demontażu urządzeń dotychczasowych mogą dokonywać wyłącznie osoby

upoważnione przez Sprzedającego, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

3. Obowiązki Nabywcy:

W celu zachowania gwarancji Nabywca zobowiązany jest do:

3.1. przestrzegania instrukcji eksploatacji urządzeń, użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bezpieczeństwa, a także do dbania o jego czystość;

3.2. przestrzegania instrukcji eksploatacji nawierzchni syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta (szczegółowe instrukcje dotyczące eksploatacji nawierzchni zawarte zostały w załączniku do niniejszej Karty Gwarancyjnej).*

3.3. dokonywania regularnych przeglądów placu zabaw/siłowni/streetworkout wynikających z wytycznych Normy PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz Normy PN-EN 11630:2015 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Przeglądy podstawowe (tzw. roczne): nie później niż w 12. i 24. miesiącu (licząc od daty rozpoczęcia gwarancji) muszą być wykonywane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę do wykonania takiego przeglądu, np. autoryzowanego Partnera Wykonawcy, co zostanie potwierdzone raportem w formie pisemnej z przeprowadzonej kontroli technicznej. Przeglądy okresowe stanu technicznego placu zabaw wykonywane są przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną odpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym zawiera inne postanowienia w tym zakresie.

3.4. dokonywania zabiegów technicznych i pielęgnacyjnych, m.in. takich jak: dokręcanie nakrętek, śrub montażowych, zwłaszcza w okresie dużego nasłonecznienia.

Częstotliwość ww. zabiegów uzależniona jest od intensywności użytkowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3.5. konserwacji urządzeń i/lub elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami Producenta i/lub Wykonawcy, przy czym pierwsza konserwacja elementów drewnianych (oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni drewnianych preparatami do ochrony drewna przeznaczonymi do stosowania „na zewnątrz”) powinna zostać przeprowadzona nie później niż w 12. miesiącu od momentu przekazania przez Wykonawcę urządzeń do użytkowania. Z czynności przeprowadzenia konserwacji Nabywca/Użytkownik zobowiązany jest sporządzić raport zawierający opis przeprowadzonych czynności, typ użytych materiałów/preparatów oraz datę ich wykonania, a raport taki Nabywca/Użytkownik placu zabaw zobowiązany jest przechowywać w dokumentacji placu zabaw (np. elektroniczna książka kontroli placu zabaw, książka papierowa) i przedstawić go na wezwanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym;

3.6. konserwacji nawierzchni poliuretanowej* zgodnie z zaleceniami Producenta i/lub Wykonawcy, polegającej na czyszczeniu nawierzchni z użyciem miękkiej szczotki i silnego strumienia wody pod ciśnieniem nie rzadziej niż raz na miesiąc

przez cały okres obowiązywania gwarancji (z wyłączeniem okresów, kiedy temperatura powietrza wynosi poniżej 0 stopni Celsjusza lub na powierzchni placu zabaw zalega śnieg). Z czynności przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni Nabywca/Użytkownik zobowiązany jest sporządzić raport zawierający opis przeprowadzonych czynności, typ użytych materiałów/preparatów oraz datę ich wykonania, a raport taki Nabywca/Użytkownik obiektu zobowiązany jest przechowywać w dokumentacji placu zabaw/siłowni/street-workout (np. elektroniczna książka kontroli placu zabaw) i przedstawić go na wezwanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym;

3.7. konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy* polegającej m.in. na bieżącym usuwaniu zanieczyszczeń, szczotkowaniu nawierzchni, a w szczególności często użytkowanych obszarów, dosypywaniu piasku i/lub granulatu, zraszanie nawierzchni w okresach suchych i gorących, bieżącej naprawie uszkodzeń mechanicznych, czyszczeniu i pielęgnacji nawierzchni po zimie (usunięcie śniegu - nie wolno usuwać w sposób mechaniczny) - z częstotliwością zgodną z zaleceniami Producenta i/lub Wykonawcy i na zasadach określonych w Instrukcji Eksploatacji Nawierzchni ze Sztucznej Trawy stanowiącej załącznik do niniejszej Karty Gwarancyjnej).

3.8. współpracy z Wykonawcą oraz wskazanymi przez nią osobami w zakresie umożliwiającym świadczenia wynikające z niniejszej gwarancji, a w szczególności umożliwienie dostępu do produktu w celu dokonania oględzin ujawnionych wad/usterek oraz naprawy.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej interwencji serwisu lub uniemożliwienia z winy Nabywcy dokonania oględzin ujawnionych wad lub naprawy Nabywca obciążony zostanie kosztami interwencji.

Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzona zostanie niezgodność montażu z instrukcją producenta, dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Nabywca.

3.8. niezwłocznego powiadomienia firmy Playtime o stwierdzonej usterce (w terminie 3 dni roboczych od jej wystąpienia); UWAGA! Jeżeli ujawniona usterka/wada zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu użytkowników placu zabaw bądź budzi wątpliwości Nabywcy, Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego wyłączenia uszkodzonego produktu/urządzenia z dalszej eksploatacji, do momentu usunięcia usterki/wady.

3.9. bezwzględnie należy zapobiegać dostawianiu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek);

3.10. nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie, np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego oraz niezastosowanie drenażu w podłożu przepuszczalnym.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie obowiązków Nabywcy skutkuje wygaśnięciem ochrony gwarancyjnej przez terminem określonym w niniejszym dokumencie.

4. Obowiązki Wykonawcy:

4.1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, po dokonaniu przez Nabywcę zgłoszenia tego faktu, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i wdrożenia procedury mającej na celu usunięcie ujawnionej wady/ustereki.

4.2. Potwierdzenie otrzymanie zgłoszenia wady/ustereki dokonane zostanie w formie mailowej na adres podany przez Nabywcę w zgłoszeniu.

4.3. Usunięcie stwierdzonych wad/usterek nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia od Nabywcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie w w/w terminie nie jest możliwe z przyczyn technologicznych, np. warunki atmosferyczne uniemożliwiające usunięcie usterki, okres oczekiwania na oryginalne części od producenta urządzeń.

W sytuacji takiej firma Playtime (Wykonawca) ustali z Nabywcą termin usunięcia usterki podając przyczynę braku możliwości zastosowania się do 14-dniowego terminu usunięcia ujawnionych wad/usterek.

4.5. Odpowiedzialność Playtime Group Sp. z o.o. za wadliwe produkty / usługi, bądź ich część, ograniczona jest do postanowień warunków niniejszej gwarancji. Playtime Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie koszty, straty ani uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje kosztów montażu części wymienionych w ramach gwarancji, a w szczególności kosztów ewentualnego odtworzenia nawierzchni syntetycznej w miejscu montażu urządzeń, które w całości lub części podlegają wymianie w ramach gwarancji.

5. Serwis pogwarancyjny:

5.1. Firma Playtime (Wykonawca) świadczy odpłatne usługi serwisowe po upływie okresu gwarancji.

6. Postanowienia końcowe:

6.1. Nabywca kupując produkt od Sprzedawcy akceptuje tym samym warunki niniejszej gwarancji oraz instrukcji konserwacji i użytkowania przekazywanej Nabywcy przy zakupie urządzeń/nawierzchni.

6.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

2021 -03- 08

Stare Babice,

group
playtime
bezpieczne place zabaw
Playtime Group Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
Ręcznik i podpis wystawcy gwarancji
tel.: 22-667-00-48; biuro@playtimegroup.pl

