



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 2650

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Gizdeпки"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Dolina Gizdeпки”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 37,92 ha, położony w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck.

2. Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego odcinka rzeki Gizdeпки, otaczających ją źródlisk i dobrze zachowanych fitocenoz leśnych.

§ 3. Dla rezerwatu przyrody określa się:

1) Rodzaj: Leśny (L).

2) Typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), biocenozy naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: Różnych ekosystemów (EE), lasów i wód (lw).

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się otulinę rezerwatu o powierzchni 70,13 ha, położoną w powiecie puckim, w gminie Puck.

2. Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Puck określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Wejherowo określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania¹⁾.

Lp.	X	Y	Lp.	X	Y	Lp.	X	Y
1	755185,70	457386,82	62	754563,74	457249,25	123	754454,11	456587,11
2	755185,20	457386,91	63	754537,98	457228,11	124	754466,94	456608,38
3	755199,99	457423,53	64	754532,72	457222,01	125	754473,55	456636,92
4	755124,44	457454,04	65	754531,26	457220,32	126	754500,70	456704,09
5	755113,04	457431,39	66	754529,72	457218,53	127	754552,55	456751,07
6	755049,32	457339,03	67	754513,79	457194,64	128	754580,05	456784,48
7	755026,77	457233,73	68	754513,05	457193,53	129	754600,58	456819,28
8	755021,42	457214,35	69	754472,59	457132,83	130	754606,58	456845,17
9	755020,25	457215,22	70	754460,35	457114,48	131	754607,03	456847,12
10	754984,86	457241,52	71	754449,78	457075,17	132	754618,99	456844,08
11	754966,99	457256,53	72	754445,16	457026,62	133	754638,56	456839,11
12	754901,11	457311,87	73	754445,15	457026,58	134	754646,53	456842,08
13	754863,22	457332,94	74	754445,06	457026,12	135	754666,93	456849,67
14	754936,66	457375,41	75	754440,54	457002,17	136	754674,83	456851,82
15	755020,64	457504,30	76	754427,65	456975,42	137	754695,67	456882,36
16	755021,28	457505,28	77	754427,42	456974,97	138	754697,46	456910,01
17	755081,15	457593,11	78	754422,04	456964,52	139	754690,28	456930,85
18	755084,62	457594,30	79	754367,87	456908,69	140	754674,11	456948,81
19	755094,21	457590,67	80	754367,30	456908,01	141	754678,42	456978,98
20	755124,58	457597,96	81	754365,41	456905,74	142	754707,52	456954,91
21	755127,36	457611,00	82	754363,98	456904,02	143	754707,82	457009,09
22	755157,67	457671,68	83	754356,31	456894,82	144	754712,23	457058,75
23	755163,14	457686,51	84	754349,32	456865,58	145	754712,32	457059,75
24	754976,82	457859,94	85	754345,48	456849,49	146	754692,88	457060,83
25	754975,94	457860,82	86	754341,40	456832,42	147	754689,16	457058,03
26	754973,00	457863,30	87	754329,65	456783,24	148	754671,92	457048,25
27	754940,30	457823,33	88	754324,37	456761,16	149	754666,79	457060,83
28	754933,43	457773,29	89	754322,61	456753,78	150	754701,27	457106,49
29	754930,39	457753,96	90	754319,64	456745,85	151	754773,49	457134,91
30	754942,75	457725,28	91	754304,16	456711,61	152	754826,59	457144,57
31	754948,89	457711,02	92	754291,26	456683,06	153	754831,32	457145,43
32	754941,29	457675,68	93	754284,30	456667,67	154	754918,69	457123,17
33	754936,60	457663,20	94	754268,93	456633,66	155	754936,00	457123,82
34	754936,33	457662,47	95	754268,09	456631,81	156	755033,52	457123,29
35	754923,20	457633,96	96	754266,02	456627,22	157	755051,06	457137,24
36	754918,83	457624,48	97	754253,64	456598,92	158	755056,96	457141,94
37	754901,36	457600,64	98	754257,17	456576,99	159	755066,59	457142,96

¹⁾ Współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1615 i 1824).

38	754887,12	457581,21	99	754226,75	456550,46	160	755067,09	457143,01
39	754887,43	457578,95	100	754124,17	456522,87	161	755085,74	457165,39
40	754893,65	457533,44	101	754123,39	456522,74	162	755113,98	457200,56
41	754897,69	457503,92	102	754129,54	456506,00	163	755114,44	457200,37
42	754896,62	457495,73	103	754142,64	456492,50	164	755149,55	457185,61
43	754892,40	457463,62	104	754185,90	456466,70	165	755178,35	457186,56
44	754890,79	457460,22	105	754212,89	456440,91	166	755191,10	457179,00
45	754874,90	457426,62	106	754232,01	456424,14	167	755229,44	457179,75
46	754869,44	457421,47	107	754275,54	456453,38	168	755239,73	457179,95
47	754857,38	457410,10	108	754325,12	456478,16	169	755281,29	457167,20
48	754856,59	457409,40	109	754326,13	456478,67	170	755291,20	457144,06
49	754845,50	457399,54	110	754326,97	456476,99	171	755339,84	457128,48
50	754823,04	457378,07	111	754323,60	456431,04	172	755343,00	457134,11
51	754806,19	457362,87	112	754341,72	456417,97	173	755343,27	457134,60
52	754797,27	457361,88	113	754366,05	456364,49	174	755345,10	457140,07
53	754795,95	457361,72	114	754368,05	456360,11	175	755315,91	457159,53
54	754781,42	457359,90	115	754389,78	456446,90	176	755287,84	457212,15
55	754774,09	457357,06	116	754400,69	456490,46	177	755286,73	457214,24
56	754740,46	457344,05	117	754402,13	456496,22	178	755234,45	457244,03
57	754706,77	457316,96	118	754402,70	456498,51	179	755216,81	457295,10
58	754669,44	457305,07	119	754410,12	456528,11	180	755211,34	457335,23
59	754668,46	457304,70	120	754420,88	456571,10	181	755204,66	457383,26
60	754664,16	457303,09	121	754426,20	456592,36	182	755203,10	457383,55
61	754626,50	457284,92	122	754426,69	456594,30	183	755185,70	457386,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania²⁾.

Lp.	X	Y	Uwagi	Lp.	X	Y	Uwagi
1	755381,95	457250,46	otulina	206	755213,86	457047,98	otulina
2	755305,49	457244,48	otulina	207	755362,00	457010,24	otulina
3	755301,50	457264,43	otulina	208	755380,88	457005,43	otulina
4	755272,92	457294,34	otulina	209	755470,66	456982,56	otulina
5	755281,75	457321,43	otulina	210	755500,56	456974,95	otulina
6	755266,46	457342,83	otulina	211	755503,42	456974,22	otulina
7	755289,89	457391,41	otulina	212	755510,17	456992,80	otulina
8	755296,74	457408,06	otulina	213	755511,08	456996,75	otulina
9	755299,42	457407,38	otulina	214	755511,26	456997,55	otulina
10	755330,41	457431,20	otulina	215	755517,72	457025,62	otulina
11	755274,87	457488,01	otulina	216	755530,83	457082,65	otulina
12	755282,51	457504,82	otulina	217	755568,39	457156,87	otulina
13	755312,08	457587,16	otulina	218	755570,95	457166,41	otulina
14	755353,36	457624,20	otulina	219	755568,94	457166,62	otulina
15	755394,63	457582,93	otulina	220	755540,29	457169,56	otulina
16	755414,74	457583,99	otulina	221	755463,72	457159,08	otulina
17	755427,44	457618,91	otulina	222	755450,83	457198,98	otulina
18	755423,21	457653,84	otulina	223	755406,10	457208,65	otulina
19	755417,92	457689,82	otulina	224	755397,23	457224,37	otulina
20	755425,52	457721,14	otulina	225	755382,98	457248,71	otulina
21	755394,53	457731,11	otulina	226	755382,51	457249,51	otulina
22	755376,49	457728,99	otulina	227	755381,95	457250,46	otulina
23	755375,86	457729,28	otulina	228	755185,70	457386,82	wylaczenie
24	755088,45	458016,25	otulina	229	755185,20	457386,91	wylaczenie
25	755075,06	458039,59	otulina	230	755199,99	457423,53	wylaczenie
26	755050,57	458030,12	otulina	231	755124,44	457454,04	wylaczenie
27	754987,02	458004,90	otulina	232	755113,04	457431,39	wylaczenie
28	754940,28	457979,68	otulina	233	755049,32	457339,03	wylaczenie
29	754938,99	457978,90	otulina	234	755026,77	457233,73	wylaczenie
30	754922,45	457968,92	otulina	235	755021,42	457214,35	wylaczenie
31	754915,39	457916,46	otulina	236	755020,25	457215,22	wylaczenie
32	754903,62	457898,64	otulina	237	754984,86	457241,52	wylaczenie
33	754887,82	457830,38	otulina	238	754966,99	457256,53	wylaczenie
34	754884,12	457828,03	otulina	239	754901,11	457311,87	wylaczenie
35	754875,71	457819,62	otulina	240	754863,22	457332,94	wylaczenie

²⁾ Współrzędne punktów załamania granic otuliny rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1615 i 1824).

36	754881,10	457794,71	otulina	241	754936,66	457375,41	wylaczenie
37	754859,30	457698,68	otulina	242	755020,64	457504,30	wylaczenie
38	754812,84	457647,81	otulina	243	755021,28	457505,28	wylaczenie
39	754814,01	457646,76	otulina	244	755081,15	457593,11	wylaczenie
40	754798,35	457624,97	otulina	245	755084,62	457594,30	wylaczenie
41	754780,07	457568,03	otulina	246	755094,21	457590,67	wylaczenie
42	754779,06	457567,77	otulina	247	755124,58	457597,96	wylaczenie
43	754765,65	457564,31	otulina	248	755127,36	457611,00	wylaczenie
44	754749,83	457586,18	otulina	249	755157,67	457671,68	wylaczenie
45	754708,42	457557,80	otulina	250	755163,14	457686,51	wylaczenie
46	754677,71	457534,07	otulina	251	754976,82	457859,94	wylaczenie
47	754685,16	457521,97	otulina	252	754975,94	457860,82	wylaczenie
48	754660,96	457493,12	otulina	253	754973,00	457863,30	wylaczenie
49	754662,82	457489,40	otulina	254	754940,30	457823,33	wylaczenie
50	754694,93	457455,90	otulina	255	754933,43	457773,29	wylaczenie
51	754702,84	457449,85	otulina	256	754930,39	457753,96	wylaczenie
52	754695,39	457427,99	otulina	257	754942,75	457725,28	wylaczenie
53	754673,53	457408,45	otulina	258	754948,89	457711,02	wylaczenie
54	754656,31	457420,54	otulina	259	754941,29	457675,68	wylaczenie
55	754651,19	457420,08	otulina	260	754936,60	457663,20	wylaczenie
56	754636,77	457393,56	otulina	261	754936,33	457662,47	wylaczenie
57	754617,23	457380,06	otulina	262	754923,20	457633,96	wylaczenie
58	754616,30	457378,96	otulina	263	754918,83	457624,48	wylaczenie
59	754615,64	457378,17	otulina	264	754901,36	457600,64	wylaczenie
60	754602,34	457362,38	otulina	265	754887,12	457581,21	wylaczenie
61	754572,56	457328,89	otulina	266	754887,43	457578,95	wylaczenie
62	754555,81	457331,68	otulina	267	754893,65	457533,44	wylaczenie
63	754528,83	457354,01	otulina	268	754897,69	457503,92	wylaczenie
64	754523,71	457337,73	otulina	269	754896,62	457495,73	wylaczenie
65	754541,39	457327,02	otulina	270	754892,40	457463,62	wylaczenie
66	754545,58	457307,02	otulina	271	754890,79	457460,22	wylaczenie
67	754518,59	457301,90	otulina	272	754874,90	457426,62	wylaczenie
68	754498,59	457321,44	otulina	273	754869,44	457421,47	wylaczenie
69	754494,86	457339,59	otulina	274	754857,38	457410,10	wylaczenie
70	754476,71	457357,08	otulina	275	754856,59	457409,40	wylaczenie
71	754469,27	457364,25	otulina	276	754845,50	457399,54	wylaczenie
72	754458,11	457366,57	otulina	277	754823,04	457378,07	wylaczenie
73	754455,83	457366,76	otulina	278	754806,19	457362,87	wylaczenie
74	754398,09	457371,69	otulina	279	754797,27	457361,88	wylaczenie
75	754385,99	457356,80	otulina	280	754795,95	457361,72	wylaczenie
76	754392,04	457350,29	otulina	281	754781,42	457359,90	wylaczenie
77	754391,51	457348,61	otulina	282	754774,09	457357,06	wylaczenie
78	754389,30	457341,53	otulina	283	754740,46	457344,05	wylaczenie
79	754377,62	457304,23	otulina	284	754706,77	457316,96	wylaczenie


80	754389,25	457295,39	otulina	285	754669,44	457305,07	wylaczenie
81	754389,25	457270,01	otulina	286	754668,46	457304,70	wylaczenie
82	754389,25	457267,00	otulina	287	754664,16	457303,09	wylaczenie
83	754386,99	457259,87	otulina	288	754626,50	457284,92	wylaczenie
84	754386,38	457257,96	otulina	289	754563,74	457249,25	wylaczenie
85	754371,10	457209,78	otulina	290	754537,98	457228,11	wylaczenie
86	754421,35	457186,05	otulina	291	754532,72	457222,01	wylaczenie
87	754399,58	457146,21	otulina	292	754531,26	457220,32	wylaczenie
88	754399,48	457146,04	otulina	293	754529,72	457218,53	wylaczenie
89	754375,57	457091,23	otulina	294	754513,79	457194,64	wylaczenie
90	754369,24	457076,71	otulina	295	754513,05	457193,53	wylaczenie
91	754395,76	457026,46	otulina	296	754472,59	457132,83	wylaczenie
92	754387,85	456976,21	otulina	297	754460,35	457114,48	wylaczenie
93	754340,86	456918,99	otulina	298	754449,78	457075,17	wylaczenie
94	754333,48	456913,19	otulina	299	754445,16	457026,62	wylaczenie
95	754331,62	456913,62	otulina	300	754445,15	457026,58	wylaczenie
96	754330,29	456913,93	otulina	301	754445,06	457026,12	wylaczenie
97	754273,67	456927,15	otulina	302	754440,54	457002,17	wylaczenie
98	754272,36	456927,46	otulina	303	754427,65	456975,42	wylaczenie
99	754236,96	456935,72	otulina	304	754427,42	456974,97	wylaczenie
100	754236,25	456933,83	otulina	305	754422,04	456964,52	wylaczenie
101	754214,99	456876,89	otulina	306	754367,87	456908,69	wylaczenie
102	754209,62	456865,37	otulina	307	754367,30	456908,01	wylaczenie
103	754204,24	456854,23	otulina	308	754365,41	456905,74	wylaczenie
104	754199,63	456843,47	otulina	309	754363,98	456904,02	wylaczenie
105	754212,31	456819,66	otulina	310	754356,31	456894,82	wylaczenie
106	754196,56	456815,05	otulina	311	754349,32	456865,58	wylaczenie
107	754180,90	456831,92	otulina	312	754345,48	456849,49	wylaczenie
108	754179,76	456833,15	otulina	313	754341,40	456832,42	wylaczenie
109	754184,48	456798,98	otulina	314	754329,65	456783,24	wylaczenie
110	754186,01	456772,25	otulina	315	754324,37	456761,16	wylaczenie
111	754185,24	456753,35	otulina	316	754322,61	456753,78	wylaczenie
112	754179,27	456733,73	otulina	317	754319,64	456745,85	wylaczenie
113	754144,76	456703,05	otulina	318	754304,16	456711,61	wylaczenie
114	754103,54	456687,71	otulina	319	754291,26	456683,06	wylaczenie
115	754104,51	456674,67	otulina	320	754284,30	456667,67	wylaczenie
116	754088,25	456678,73	otulina	321	754268,93	456633,66	wylaczenie
117	754000,18	456700,70	otulina	322	754268,09	456631,81	wylaczenie
118	754015,76	456675,67	otulina	323	754266,02	456627,22	wylaczenie
119	754037,98	456655,56	otulina	324	754253,64	456598,92	wylaczenie
120	754057,03	456619,05	otulina	325	754257,17	456576,99	wylaczenie
121	754061,79	456576,19	otulina	326	754226,75	456550,46	wylaczenie
122	754053,86	456546,55	otulina	327	754124,17	456522,87	wylaczenie
123	754019,46	456543,91	otulina	328	754123,39	456522,74	wylaczenie

124	754003,58	456521,68	otulina	329	754129,54	456506,00	wylaczenie
125	753970,54	456503,01	otulina	330	754142,64	456492,50	wylaczenie
126	753906,45	456510,03	otulina	331	754185,90	456466,70	wylaczenie
127	753904,15	456503,01	otulina	332	754212,89	456440,91	wylaczenie
128	753888,57	456479,85	otulina	333	754232,01	456424,14	wylaczenie
129	753841,42	456443,80	otulina	334	754275,54	456453,38	wylaczenie
130	753805,15	456426,51	otulina	335	754325,12	456478,16	wylaczenie
131	753781,65	456426,80	otulina	336	754326,13	456478,67	wylaczenie
132	753777,40	456415,83	otulina	337	754326,97	456476,99	wylaczenie
133	753774,49	456397,52	otulina	338	754323,60	456431,04	wylaczenie
134	753765,83	456388,13	otulina	339	754341,72	456417,97	wylaczenie
135	753853,38	456366,70	otulina	340	754366,05	456364,49	wylaczenie
136	753868,10	456363,10	otulina	341	754368,05	456360,11	wylaczenie
137	753870,79	456362,44	otulina	342	754389,78	456446,90	wylaczenie
138	753884,15	456359,17	otulina	343	754400,69	456490,46	wylaczenie
139	753896,27	456356,20	otulina	344	754402,13	456496,22	wylaczenie
140	753984,99	456334,49	otulina	345	754402,70	456498,51	wylaczenie
141	753987,63	456333,84	otulina	346	754410,12	456528,11	wylaczenie
142	754038,14	456321,48	otulina	347	754420,88	456571,10	wylaczenie
143	754057,82	456316,66	otulina	348	754426,20	456592,36	wylaczenie
144	754092,61	456308,15	otulina	349	754426,69	456594,30	wylaczenie
145	754299,33	456257,55	otulina	350	754454,11	456587,11	wylaczenie
146	754336,98	456248,33	otulina	351	754466,94	456608,38	wylaczenie
147	754339,89	456247,62	otulina	352	754473,55	456636,92	wylaczenie
148	754369,13	456240,12	otulina	353	754500,70	456704,09	wylaczenie
149	754402,24	456231,62	otulina	354	754552,55	456751,07	wylaczenie
150	754419,74	456227,13	otulina	355	754580,05	456784,48	wylaczenie
151	754473,27	456213,39	otulina	356	754600,58	456819,28	wylaczenie
152	754474,72	456273,57	otulina	357	754606,58	456845,17	wylaczenie
153	754476,60	456351,14	otulina	358	754607,03	456847,12	wylaczenie
154	754476,63	456352,32	otulina	359	754618,99	456844,08	wylaczenie
155	754473,22	456368,41	otulina	360	754638,56	456839,11	wylaczenie
156	754504,36	456399,97	otulina	361	754646,53	456842,08	wylaczenie
157	754546,53	456429,42	otulina	362	754666,93	456849,67	wylaczenie
158	754559,92	456443,01	otulina	363	754674,83	456851,82	wylaczenie
159	754570,88	456454,14	otulina	364	754695,67	456882,36	wylaczenie
160	754575,56	456494,48	otulina	365	754697,46	456910,01	wylaczenie
161	754606,39	456495,19	otulina	366	754690,28	456930,85	wylaczenie
162	754617,18	456535,22	otulina	367	754674,11	456948,81	wylaczenie
163	754620,46	456541,46	otulina	368	754678,42	456978,98	wylaczenie
164	754621,41	456543,28	otulina	369	754707,52	456954,91	wylaczenie
165	754619,91	456543,67	otulina	370	754707,82	457009,09	wylaczenie
166	754544,17	456563,52	otulina	371	754712,23	457058,75	wylaczenie
167	754508,79	456572,79	otulina	372	754712,32	457059,75	wylaczenie

168	754525,06	456614,30	otulina	373	754692,88	457060,83	wylaczenie
169	754551,17	456652,97	otulina	374	754689,16	457058,03	wylaczenie
170	754552,55	456655,02	otulina	375	754671,92	457048,25	wylaczenie
171	754599,88	456715,57	otulina	376	754666,79	457060,83	wylaczenie
172	754644,89	456700,37	otulina	377	754701,27	457106,49	wylaczenie
173	754634,28	456757,51	otulina	378	754773,49	457134,91	wylaczenie
174	754671,28	456753,98	otulina	379	754826,59	457144,57	wylaczenie
175	754672,09	456754,66	otulina	380	754831,32	457145,43	wylaczenie
176	754730,38	456797,13	otulina	381	754918,69	457123,17	wylaczenie
177	754748,99	456808,99	otulina	382	754936,00	457123,82	wylaczenie
178	754752,05	456810,28	otulina	383	755033,52	457123,29	wylaczenie
179	754780,99	456802,92	otulina	384	755051,06	457137,24	wylaczenie
180	754798,54	456798,46	otulina	385	755056,96	457141,94	wylaczenie
181	754798,77	456835,01	otulina	386	755066,59	457142,96	wylaczenie
182	754831,10	456840,40	otulina	387	755067,09	457143,01	wylaczenie
183	754834,29	456857,77	otulina	388	755085,74	457165,39	wylaczenie
184	754829,19	456876,72	otulina	389	755113,98	457200,56	wylaczenie
185	754826,42	456887,03	otulina	390	755114,44	457200,37	wylaczenie
186	754842,27	456881,63	otulina	391	755149,55	457185,61	wylaczenie
187	754856,03	456883,82	otulina	392	755178,35	457186,56	wylaczenie
188	754861,48	456884,69	otulina	393	755191,10	457179,00	wylaczenie
189	754851,42	456893,95	otulina	394	755229,44	457179,75	wylaczenie
190	754866,24	456914,32	otulina	395	755239,73	457179,95	wylaczenie
191	754881,58	456960,89	otulina	396	755281,29	457167,20	wylaczenie
192	754903,28	456949,51	otulina	397	755291,20	457144,06	wylaczenie
193	754920,49	456960,13	otulina	398	755339,84	457128,48	wylaczenie
194	754941,20	456972,90	otulina	399	755343,00	457134,11	wylaczenie
195	754963,96	457007,29	otulina	400	755343,27	457134,60	wylaczenie
196	754957,08	457049,80	otulina	401	755345,10	457140,07	wylaczenie
197	754949,54	457071,94	otulina	402	755315,91	457159,53	wylaczenie
198	754935,64	457097,64	otulina	403	755287,84	457212,15	wylaczenie
199	754996,34	457101,32	otulina	404	755286,73	457214,24	wylaczenie
200	755002,89	457101,72	otulina	405	755234,45	457244,03	wylaczenie
201	755061,42	457086,81	otulina	406	755216,81	457295,10	wylaczenie
202	755062,79	457086,46	otulina	407	755211,34	457335,23	wylaczenie
203	755066,19	457085,59	otulina	408	755204,66	457383,26	wylaczenie
204	755123,65	457070,96	otulina	409	755203,10	457383,55	wylaczenie
205	755176,28	457057,55	otulina	410	755185,70	457386,82	wylaczenie

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2025 r.


Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Puck³⁾.



³⁾ Gmina Puck, obręb Sławutowo.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Wejherowo⁴⁾.



⁴⁾ Leśnictwo Sławutowko, wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo na lata 2015-2024.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zarządzenie określa nazwę rezerwatu, jego położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Rezerwat „Dolina Gizdepki” jest jednym z obiektów zaproponowanych do objęcia ochroną rezerwatową w ramach inicjatywy 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych. Wniosek złożyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

Rezerwat położony jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck (obręb ewidencyjny Sławutowo), na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wejherowo. Rezerwat znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Darżłubska PLB220007 i w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżłubskiej. Rezerwat nie posiada aktualnej dokumentacji przyrodniczej.

Rezerwat obejmuje środkowy odcinek rzeki Gizdepki, największego ciek Kępy Puckiej. Źródła Gizdepki znajdują się we wschodniej części Puszczy Darżłubskiej, płynąc równoleżnikowo uchodzi ona wąskim jarem do Zatoki Puckiej. Odcinek objęty ochroną rezerwatową znajduje się na wschodnim krańcu kompleksu leśnego, tuż przed wpłynięciem Gizdepki na zmeliorowane tereny łąk, w pobliżu miejscowości Sławutówko. Celem ochrony jest zachowanie ciek o naturalnym charakterze z licznym dopływami i wysiękami spod zboczy mineralnych, znajdujących się po obu stronach ciek oraz otaczających go fitocenozy leśnych. Miejscami Gizdepka i jej dopływy przybierają postać wartkich potoków o charakterze górskim. Dolną terasę doliny wypełniają dobrze zachowane zbiorowiska leśne, typowe dla układów przepływowych i źródłiskowych, budowane głównie przez jednolity, 90-letni łęg olszowy z licznie występującą w podszycie porzeczką czerwoną i sporymi zasobami martwego drewna. Otoczenie rezerwatu charakteryzuje się znacznymi deniwelacjami terenu z kwaśną buczyną niżową *Luzulo pilosae-Fagetum* w wyższych partiach stoków. Z przedmiotowymi fitocenozy leśnymi związane są liczne taksony rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Ponadto w pobliżu rezerwatu znajduje się głąz narzutowy Perkun, znajdujący się w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych, stanowiący w przeszłości miejsce kultu.

W celu ograniczenia negatywnych wpływów zewnętrznych na przedmioty ochrony rezerwatu istotne jest utworzenie otuliny. Projekt otuliny rezerwatu przyrody „Dolina Gizdepki” obejmuje powierzchnię całkowicie otaczającą rezerwat, zajęta głównie przez lasy znajdujące się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wejherowo, oraz od strony wschodniej obejmuje część działek prywatnych użytkowanych rolniczo, pokrytych przez łąki i pastwiska. Leśna część otuliny sięga krawędzi wysoczyzn otaczających rezerwat, to jest stanowi część zlewni bezpośredniej Gizdepki. Po stronie wschodniej, z uwagi na obniżającą walory krajobrazowe rozwijającą się zabudowę turystyczną w postaci Parku Ewolucji z budowlami w kształcie piramid (700 m od rezerwatu, w pobliżu miejscowości Sławutówko, obok Pałacu Below), konieczne jest utrzymanie pasa buforowego o szerokości co najmniej 150 m. Utworzenie otuliny ma na celu:

- 1) ochronę warunków hydrologicznych Gizdepki i jej dopływów przed dodatkowym spływem zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz przed depozycją azotu z powietrza;
- 2) ochronę aktualnych warunków mikroklimatycznych wnętrza rezerwatu (termicznych, świetlnych, wilgotnościowych i aerosanitarnych);

- 3) ochronę cennych siedlisk przyrodniczych;
- 4) długookresowe kształtowanie i zachowanie wysokich walorów krajobrazowych strefy bezpośredniego otoczenia rezerwatu,
- 5) ograniczenie intensywności użytkowania drzewostanów gospodarczych w wydzieleniach istotnych dla zachowania strefy buforowej chroniącej właściwy obszar rezerwatu.

W niniejszym zarządzeniu:

- 1) przebieg granic rezerwatu i jego otuliny opisano za pomocą współrzędnych punktów załamania tych granic wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- 2) powierzchnię rezerwatu i otuliny podano w oparciu o dane przestrzenne GIS (powierzchnia poligonu opisanego współrzędnymi punktów załamania granic rezerwatu i otuliny w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992);
- 3) położenie rezerwatu wskazano na tle mapy leśnej Nadleśnictwa Wejherowo i na tle mapy ewidencyjnej gminy Puck;
- 4) sformułowano cel ochrony rezerwatu w oparciu o dane przekazane przez RDLP w Gdańsku, posiadane materiały oraz przeprowadzoną weryfikację terenową proponowanego rezerwatu;
- 5) określono rodzaj oraz typy i podtypy rezerwatu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 60, poz. 533) w powiązaniu z celem ochrony rezerwatu.

Informacja o planowanym powołaniu rezerwatu przyrody „Dolina Gizdepki” została udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku. W ramach konsultacji społecznych, trwających od 30 sierpnia do 30 września 2024 r., umożliwiono wniesienie uwag i wniosków w sprawie planowanego rezerwatu. Uwagę wniosło Nadleśnictwo Wejherowo: *„Nadleśnictwo nie zgadza się na włączenie całego wydzielania 118 f do rezerwatu. Podczas uzgodnienia (wizji terenowej) uzyskano wspólne stanowisko do dotyczące przebiegu granicy w tym rejonie. Określało ono konieczność włączenia tylko części wydzielania - do głównej drogi leśnej. Droga ta stanowi naturalną granicę rezerwatu, a jest niezbędna do prowadzenia gospodarki leśnej w tym leśnictwie.”* RDOŚ w Gdańsku potwierdza, iż w trakcie wizji terenowej zweryfikowano zasadność włączenia do rezerwatu wydzielania 118 f w części do drogi leśnej, która stanowi naturalną granicę w terenie. Mapa zamieszczona w zarządzeniu przekazanym do konsultacji społecznych błędnie wskazywała, iż całe wydzielanie 118 f ma zostać włączone do rezerwatu. Uwagę uwzględniono, błąd został skorygowany.

Projekt zarządzenia został zaopiniowany przez Nadleśnictwa Wejherowo bez uwag (pismo znak ZG.7212.26.2024 z dnia 25.11.2024 r.)

Projekt zarządzenia uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku bez uwag (uchwała Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wydania opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Gizdepki”).

Projekt zarządzenia został przesłany w celu zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska email'em w dniu 03.01.2025 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem DZP-WO.6200.12.2025.AB z dnia 22.01.2025 r. wniosł następujące uwagi:

1. Należy uaktualnić oznaczenie publikatora dla ustawy o ochronie przyrody – powinno być (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 oraz 1940) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – powinno być: (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1615 oraz 1824).

2. W § 1 w ust. 2, w § 4 w ust. 2 oraz w § 5 w ust. 1 i 2 należy użyć zwrotu „określa” a nie „przedstawia”.

3. Należy zamienić określenie „mapa województwa” na „granica województwa pomorskiego”, jako że mapa jest materiałem podkładowym dla użytych granic.

Uwagi uwzględniono. Powyższe zmiany wprowadzono do projektu zarządzenia.

Projekt zarządzenia został przesłany w celu zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pismem znak G.RZŚ.492.17.2025.MBC.1 z dnia 20.03.2025 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku stwierdził, iż nie widzi przeciwwskazań do utworzenia rezerwatu przyrody „Dolina Gizdepki”.

Projekt zarządzenia został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) - pismo znak PN-I.0041.20.2025.EZ z dnia 11 czerwca 2025 r.

Po ww. uzgodnieniu, w projekcie zarządzenia skorygowano omyłkę pisarską polegającą na błędnym wskazaniu w przypisie do załącznika nr 3 Gminy Puck, obrębu Rekowo Górne. Rezerwat przyrody oraz otulina położone są wyłącznie w Gminie Puck, obręb Sławutowo, co wynika z załącznika mapowego i zostało również wskazane w uzasadnieniu. Dodatkowo, celem zwiększenia czytelności mapy stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia, skorygowano sposób wyświetlania etykiet w taki sposób, aby numery działek ewidencyjnych dla obrębu Rekowo Górne (nr 20/10 i 20/29) nie wyświetlały się na obszarze obrębu Sławutowo, co mogło mylnie wskazywać, iż działki te znajdują się w obszarze otuliny. Z uwagi na ww. zakres korekty uznano, iż nie zachodzi konieczność ponownego uzgodnienia projektu zarządzenia z Wojewodą Pomorskim.

Przygotowała: Agata Włodkowska