

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 10 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich (ujście Nysy Kłodzkiej) na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W okresie od 7.02 do 10.02.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 7/8.02 – niewielkie lokalne opady do 3mm,
- 8/9.02 – lokalne, śladowe opady,
- 9/10.02 – brak opadów.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 70 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 59 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 11 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem pokrywy lodowej o grubości do 1 cm przy jazie Psie Pole na Kanale Miejskim we Wrocławiu od km 0+000 do km 0+500.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 2 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Mietków - pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Słup – pokrywa lodowa ok. 80%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Sosnówka – zalodzenie ok. 50%, grubość pokrywy do 2 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 10.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	14,74	14,74	1,848	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	15,15	14,74	12,400	12,9	16,3	3,4	3,9	115	
Otmuchów Nysa Kłodzka	20,00	15,63	37,244	58,4	129,2	70,8	91,9	130	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	26,49	53,416	65,7	121,7	56,0	68,3	122	
Mietków Bystrzyca	5,00	0,61	40,111	63,0	77,2	14,2	37,1	261	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,35	6,025	10,0	11,4	1,4	5,3	394	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,79	22,934	31,0	38,1	7,1	15,1	214	
Bukówka Bóbr	1,15	0,98	10,191	12,8	16,7	3,9	6,5	166	
Sosnówka Czerwonka	0,26	0,10	9,474	10,9	14,8	3,9	5,4	137	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,50	10,40	28,920	33,0	50,0	17,0	21,1	124	
Złotniki Kwisa	0,40	2,70	9,074	10,5	12,1	1,6	3,0	189	
Leśna Kwisa	1,10	0,60	6,834	8,0	16,8	8,8	10,0	113	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,20	4,853	5,8	6,8	1,0	2,0	202	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich i lokalnie niskich (zb. Mietków oraz zb. Leśna). Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszkańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

(Komunikat nawigacyjny nr 2/2025) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **przypomina** o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). W związku z powyższym przypominamy o obowiązującym [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#), który jest nadal w mocy. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do procedur zawartych w [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#). **Przypominamy, że jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności.**

(Komunikat nawigacyjny nr 3/2025) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia **9.02.2025 r.** nastąpi stopniowe obniżanie piętrzenia na jazie Zwanowice, co oznacza **zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluga Zwanowice), z 140 cm do 50 cm.** Zmiana podyktowana jest planowanym przez grupę nurków przeglądem koźłów na jazie koźłowo-iglicowym Ujście Nysy. Po powrocie do normalnego poziomu piętrzenia zostanie wydany odrębny komunikat nawigacyjny o zwiększeniu głębokości tranzytowej. Na pozostałym odcinku drogi wodnej od km 186,400 do km 216,420 głębokość tranzytowa bez zmian – 140 cm. Załogi wszystkich jednostek nawigujących na wskazanym odcinku są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.