

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	13.ZAŁUZIE	PR	17-13-3-13- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
8	13.ZAŁUZIE	PTP	17-13-3-13- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
8	13.ZAŁUZIE	PTW	17-13-3-13- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-179 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-179 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227A -f -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227A -h -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-227A -i -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-72A -c -00	200	200	0		0
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-73 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-73 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-73 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-73 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-75 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-79 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-79 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-81 -a -00	200	200	0		0
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-81 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-81 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	4
8	13.ZAŁUZIE	TPP	17-13-3-13-81 -i -00	100	100	0		0
8	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-100 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227B -o -00	500	500	0		0
8	13.ZAŁUZIE	TWP	17-13-3-13-227B -s -00	500	500	0		
8	14.MAGNUSZEW	IIIAU	17-13-3-14-185 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
8	14.MAGNUSZEW	IIIAU	17-13-3-14-210 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
8	14.MAGNUSZEW	IIIBU	17-13-3-14-199 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	14.MAGNUSZEW	PR	17-13-3-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	PTP	17-13-3-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
8	14.MAGNUSZEW	PTW	17-13-3-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	1
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-171 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-172 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-172 -b -00	300	300	0		0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-173 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-173 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-190 -g -00	200	200	0		0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-191 -k -00	400	400	0		0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-192 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-192 -f -00	400	400	0		0
8	14.MAGNUSZEW	TPP	17-13-3-14-192 -h -00	200	200	0		0
8	14.MAGNUSZEW	TWP	17-13-3-14-174A -a -00	300	300	0		0

## **Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**