Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Toruniu

NADLEŚNICTWO OSIE

OBRĘB OSIE

OPISY TAKSACYJNE

stan na 01.01.2027 r.

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W GDYNI, WYDZIAŁ PRODUKCYJNY W TORUNIU

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 96		1,00	 30	2 2 24	27.02 26.61	11 2		50		CW-3.15
b	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 97l, Db 70l, Brz, Św 60l, podsz.: św, jał, db, so na 70%, 1-w cz. C d luka 0.19 ha Db 17l. Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW NAL	SO SO	97 8		0,72 0,10	32	24	24.39	3 12	271	150	3,6 6,5	IB-95%-0.55 ODN-ZRB-0.55
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 27l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		1,05	9	9	25.42	12	100	55	5,6 10,6	TWP-0.53
d	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19		0,74	7 7	7 8	27.40 26.53	22	40 5 --- 45	20	3,3 0,3 --- 3,6 8,2	TWP-0.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Jb 13l, Lp, Ol.s, Jrz 12l, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12		1,00		3 4	23.40 25.28	12				CP-0.69
g	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Św 60l, podsz.: jał, so, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,94	30	24	24.39	3	354	1205	27,4 8,1	IB-95%-3.40 ODN-ZRB-3.40
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 27l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz 90l. So 116l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ BRZ	27 27 116 90 90 70		0,87	9 9 35 27 34 28	10 12 25 23 23 19	27.03 26.74 	12 3 3 3 4	88 13 --- 101 	205 30 --- 235 20 20 2 1 --- 43	20,3 1,9 --- 22,2 9,6	TWP-2.31
i	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19		0,62	7 7	7 9	27.40 28.42	12	30 10 --- 40	55 20 --- 75	11,0 2,4 --- 13,4 7,1	TWP-1.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 j	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, pjd Lp, Ol.s, Jb 12l, podsz.: jał, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 116l. So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 116		1,00	 38	3 4 24	23.40 25.28	22 2		65		CP-1.71
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
	15,07 15,07 15,07 15,07 15,07		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 15,59 = 15,59 Obr. ew. Lipinki (0011) = 15,59 Gmina Warlubie (112) = 15,59 Powiat świecki (14) = 15,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1898	75.8	
2					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,86	31	25	25.66	3	344	2180	49,9 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.06 ODN-ZRB-1.06
b	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Lp 15l, podsz.: jrz, ol.s, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15		1,00		5 6	26.52 26.71	12				CP-1.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 c				0,36	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO	61 90 35			16 30 7	15 19 8		4 4 4		4 5 3 --- 12		
d	9,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, św, kru, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So,Brz,Św 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Św,So 37l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.06 ha Św 37l. 1 szt. 4-w cz. SW bagno 0.18 ha 1 szt. 5-w cz. E remiza 0.10 ha Jrz,Czm.p 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,86	34	25	25.66	3	344	3390	77,6 7,9	Działka nr 1: IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91 Działka nr 2: IB-95%-1.73 ODN-ZRB-1.73
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11		0,90		3 4	24.79 27.00	22				CP-0.88
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.sam, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol.s 38l, podsz.: kru, ol, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 30%, Uporczywe pędraczysko	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	38 38		0,98	22 18	23 17	31.25 30.75	12	338 30 --- 368	545 50 --- 595	21,7 2,0 --- 23,7 14,7	BRAK WSK-1.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
h				0,65	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	80			28	18		3		5		
								SO	80			28	19		3		5		
								ŚW	70			17	16		4		2		
								OL	38			12	11		4		8		
								SO	38			7	7		4		5		

																	25		
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
	20,52		0,51	1,01	= 22,04												6165	151.2	
	20,52		0,51	1,01	= 22,04 Obr. ew. Lipinki (0011)												(37)		
	20,52		0,51	1,01	= 22,04 Gmina Warlubie (112)														
	20,52		0,51	1,01	= 22,04 Powiat świecki (14)														
	20,52		0,51	1,01	= 22,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
3					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	29		1,20	10	11	27.40	12	150	160	12,1	TWP-1.06
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	29			10	12	25.54		13	15	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 29l, podsz.: jał, brz na 10%,											---	---	---	
					ST. STABILNY											163	175	13,2	
																		12,5	
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	19		0,76	7	7	27.40	12	40	75	14,3	TWP-1.88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	19			7	7	24.56		5	10	1,1	
																---	---	---	
																45	85	15,4	
																		8,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 19l, podsz.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 99l. 1 szt.,		PRZES	SO	99			30	24		3		15		
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk 13l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 101		0,90	35	2 3 26	22.92 29.58	12 3		50		CP-2.18
d		2,39			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt., **Info:** Bśw - 10%	SO	PRZES	SO	101			35	24		3		60		ODN-ZRB-2.39 PIEL-2.39
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 101l, Św, Brz 60l, Bk 40l, podsz.: jał, św, bk, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,07	35	25	24.87	3	418	725	15,1 8,7	IB-95%-1.73 ODN-ZRB-1.73
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 101l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, bk, czm.p, kru, św na 70%, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.31 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	101 9		0,82 0,30	37	27 1	26.87 20.71	2 12	350	350	7,5 7,5	CP-0.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Lp 17l, mjs So 17l, So 7l, podsz.: czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.24 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 3 BK SO	17 17 100		0,90	33	5 4 26	27.00 30.95	12 2		65		CP-0.43 PRZEST-50%
i	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 101l, Db 80l, Brz, Św 60l, podsz.: jał, św, kru, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.25 ha Db.b 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMb - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 SO 2 SO	101 15 7		0,96 0,20	32	26 6 2	25.87 29.15 27.02	3 22	395	1645	34,4 8,3	CP-0.25
j				1,19	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO SO BRZ	50 70 35 		 0,60	13 19 13 	13 17 12 	 	4 4 4 		110 10 2 --- 122 		
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Św 19l, mjs Brz 19l, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 101l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	19 101 60		0,83	7 32 20	7 25 17	27.40	12 3 4	50	30 25 2 --- 27	5,3 9,0	TWP-0.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 101		1,00	33	2 3 25	22.92 27.03	11 3		20		CP-0.91
m		1,70			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.04 ha Bk,Lp,Brz 15l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So 101l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	101			32	26		3		35		ODN-ZRB-1.70 PIEL-1.70
n	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 101l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,02	34	26	25.87	3	418	1835	38,0 8,7	BRAK WSK-4.39
o	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 101l, Brz, Św 60l, Św 50l, podsz.: jał, św na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Św 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Św 26l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0.15 ha Bk,Św 20l. 1 szt. 4-od gnia 0.73 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	101 9		0,75 0,30	38	28 1	27.87 20.71	2 22	333	705	15,3 7,2	IIIAU-95%-2.12 ODN-ZŁOŻ-1.24 CP-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3																				
p	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 29l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	29 29		1,15	9 10	10 11	25.89 24.14	12	106 25 --- 131	80 20 --- 100	6,9 1,3 --- 8,2 11,1	TWP-0.74
r	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 19l, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	19 100		0,83	7 32	7 24	27.40	12 3	50	85 55	15,3 9,1	TWP-1.69
s	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 8		1,00	2 3	22.92 29.58	11				CP-1.04
t				0,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	34			9	8		4		4			
w	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 29l, podsz.: jał, św, ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29		1,29	9	10	25.89	12	150	55	4,5 12,5	TWP-0.36
~a			0,12		**RP:** DROGI L															
~b			0,24		**RP:** LINIE															
	24,79	4,09	0,36	1,46	= 30,70												6117	172.2		
	24,79	4,09	0,36	1,46	= 30,70 Obr. ew. Lipinki (0011)												(126)			
	24,79	4,09	0,36	1,46	= 30,70 Gmina Warlubie (112)															
	24,79	4,09	0,36	1,46	= 30,70 Powiat świecki (14)															
	24,79	4,09	0,36	1,46	= 30,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Db 71l, Brz 46l, So 35l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	71 46		0,93	28 19	23 18	25.95 28.82	4 4	144 134 --- 278	450 415 --- 865	8,3 17,2 --- 25,5 8,2	BRAK WSK-3.11
b	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 5 98	nat	0,80	31	1 2 25	21.03 34.56	12 3		55		POPR-0.35 CP-3.46
c	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 98l, Św 60l, podsz.: jał, św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	gdn	0,89	31	25	25.26	2	354	2990	66,3 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.66 ODN-ZRB-3.66
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 51l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,08	19	17	26.14	12	293	175	6,7 11,4	TPP-0.59
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	6 6	nat nat	0,70		1 3	21.03 36.88	22				POPR-0.30 CP-1.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4																				
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: św, szk, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	17 17 118 55		1,00	 35 12	5 7 25 11	24.49 26.60	22 3 4		5 2 --- 7		CP-1.34
h	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 96l, Św 70l, podsz.: jał, so, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,94	32	25	25.53	3	375	2225	49,4 8,3	Działka nr 1: IB-95%-1.54 ODN-ZRB-1.54
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 46l, podsz.: św, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,83	20	19	29.92	12	256	145	5,9 10,5	TPP-0.56
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		0,90		2 3	27.02 32.77	12				CP-0.97
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
~b			0,75		**RP:** LINIE															
	26,59		0,89		= 27,48												6462	153.8		
	26,59		0,89		= 27,48 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	26,59		0,89		= 27,48 Gmina Warlubie (112)															
	26,59		0,89		= 27,48 Powiat świecki (14)															
	26,59		0,89		= 27,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 41l, podsz.: jał, brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		1,04	15 16	14 15	25.95 24.06	12	194 15 --- 209	885 70 --- 955	45,5 3,8 --- 49,3 10,8	TPP-4.57
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Św 55l, Św 25l, podsz.: św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 BRZ	55 31 25		1,17	14 7 7	15 8 8	20.40 21.63 21.88	23	113 23 11 --- 147	275 55 25 --- 355	12,2 4,9 1,9 --- 19,0 7,8	BRAK WSK-2.45
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Brz 80l. So 105l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha Brz,Św 30l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.14 ha Brz 20l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW BRZ BRZ	5 5 105 80 30 30 20	nat nat	0,60	 35 30 9 14 8	1 2 26 23 11 13 11	23.85 34.56	22 3 3 4 4 4	 20 2 3 4 1 --- 30			POPR-0.35 CP-1.29
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 30l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 101		1,42	10 30	12 24	28.29	12 3	225 	820 70	53,9 14,8	TWP-3.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
f	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 28% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.34 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.36 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 101		1,28	7 7 30	8 10 24	26.96 27.36 	22 3	88 13 --- 101	375 55 --- 430 250	47,9 4,6 --- 52,5 12,4	TWP-4.25
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Jrz 11l, Ol.s 10l, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 101		1,00	 33	3 4 25	24.79 27.00 	22 2		 50		CP-3.24
h	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0.21 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	3 3 101 101		1,00	 32 30	 25 24	 	11 3 3		 35 2 --- 37		CW-3.72
i	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 101l, Brz, Św 65l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,06	30	24	23.87	2	395	1660	35,6 8,5	Działka nr 1: IB-95%-2.13 ODN-ZRB-2.13 Działka nr 2: IB-95%-1.56 ODN-ZRB-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
j				0,38	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.5.		ZADRZEW	BRZ SO	50 38			16 10	14 11		4 4		2 2 --- 4		
							ZAKRZEW	BRZ SO ŚW			0,50								
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO SO	40 25			12 7	11 7		4 4		2 1 --- 3		
	28,07		0,34	0,38	= 28,79												4657	210.3	
	28,07		0,34	0,38	= 28,79 Obr. ew. Lipinki (0011)												[3]		
	28,07		0,34	0,38	= 28,79 Gmina Warlubie (112)												(4)		
	28,07		0,34	0,38	= 28,79 Powiat świecki (14)														
	28,07		0,34	0,38	= 28,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, pjd Md, Jrz 11l, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 100		0,90	31	3 4 25	24.79 27.00	22 2		55		CP-2.21
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 100	nat	0,70 	32	1 25	23.85 	22 2		40		CW-2.65 POPR-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
c	19,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 100l, Św 60l, podsz.: jał, so, św na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.22 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,14	31	24	24.00	2	426	8470	179,4 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.53 ODN-ZRB-3.53 Działka nr 2: IB-95%-3.09 ODN-ZRB-3.09
d				1,14	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ ŚW SO BRZ	50		0,40	17	15		4		35		
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 11l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św,So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 80l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BRZ SO ŚW BRZ	11 11 11 100 100 80		0,90	 35 32 32	3 4 4 23 25 23	24.79 28.93 27.00	22 2 3 3		 40 5 2 --- 47		CP-0.93
g	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 4l, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 100	nat	0,90	 33	1 26	23.85	12 3		 12		CW-1.88 POPR-0.15
h				0,38	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ BRZ SO OL	45 60 34 45			12 18 9 22	13 16 18 15		4 4 4 4		30 3 2 1 --- 36		
~a			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 ~b			0,42		**RP:** LINIE														
	28,12		0,51	1,52	= 30,15												8624	179.4	
	28,12		0,51	1,52	= 30,15 Obr. ew. Lipinki (0011)												(71)		
	28,12		0,51	1,52	= 30,15 Gmina Warlubie (112)														
	28,12		0,51	1,52	= 30,15 Powiat świecki (14)														
	28,12		0,51	1,52	= 30,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
7					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	27		1,18	9	10	27.03	22	113	490	47,6	TWP-4.33
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	27			8	10	23.83		19	80	3,9	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.**	(zg)										---	---	---	
					20% zwierz, **C.** drz sadz,											132	570	51,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 27l, 1-w cz. NE kępa													11,9	
					0.14 ha So,Brz 95l. Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa		PRZES	SO	95			30	25		3		95		
					0.12 ha Brz 55l. So,Brz 95l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.30			BRZ	95			29	22		3		7		
					ha So 95l. 1 szt. 4-w cz. NE bagno 0.18 ha 1 szt.,			BRZ	55			17	17		4		6		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu												108		
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	16		1,00		5	25.46	22				CP-2.91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	16				7	27.79					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30%	(zg)	PRZES	SO	95			30	24		3		70		
					zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 16l, 1-w cz. E kępa														
					0.06 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 95l.														
					1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu														
c	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	7		1,00		2	27.02	12				CP-4.10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO	PRZES	SO	95			30	25		3		55		
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30%	(zg)													
					zwierz, **C.** drz nat,														
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 7l, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So														
					95l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 d		3,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 95l. 1 szt., **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	SO	PRZES	SO	95			30	24		3		45		ODN-ZRB-3.81 PIEL-3.81
f	12,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 95l, Św 50l, podsz.: jał, so, św na 20%, 1-w cz. S remiza 0.10 ha Jrz,Jw,Czm.p 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,98	30	24	24.66	3	375	4600	103,6 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
g				0,83	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.6., **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu, Remza		ZADRZEW	SO SO ŚW BRZ	80 35 35 80			26 8 10 37	18 10 12 24		4 4 4 3		2 2 2 3 --- 9		
							ZAKRZEW	BRZ SO GŁG ŚL.A			0,60								
h	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.11 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 95		1,00	30	5 7 24	25.46 27.79	22 3		150		CP-0.75
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
	25,30	3,81	0,47	0,83	= 30,41												5598	155.1	
	25,30	3,81	0,47	0,83	= 30,41 Obr. ew. Lipinki (0011)												(9)		
	25,30	3,81	0,47	0,83	= 30,41 Gmina Warlubie (112)														
	25,30	3,81	0,47	0,83	= 30,41 Powiat świecki (14)														
	25,30	3,81	0,47	0,83	= 30,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
8					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 99		1,00	31	2 2 25	27.02 26.61	12 2		66		CP-3.59
b		3,71			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 99l. 1 szt., **Info:** Uporczywe pędraczysko	SO	PRZES	SO	99			30	35		2		55		ODN-ZRB-3.71 PIEL-3.71
c	15,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 91l, Św, Brz 50l, podsz.: so, św, jał, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	31	24	24.13	2	396	6330	137,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 96l, podsz.: jał, so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.93 ha So 3l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PODR PODS	4 BRZ 3 BRZ 2 SO 1 SO SO SO	50 66 35 50 20 3		0,70 0,20 0,30	20 24 7 17 7 	18 19 10 16 	24.76 22.63 22.99 25.31 26.55 	22 22 12	72 41 15 15 --- 143 	255 145 55 55 --- 510 	8,2 4,7 5,3 2,9 --- 21,1 5,9 	PIEL-0.93
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	23,33	3,71	0,56		= 27,60												6961	158.1	
	23,33	3,71	0,56		= 27,60 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,33	3,71	0,56		= 27,60 Gmina Warlubie (112)														
	23,33	3,71	0,56		= 27,60 Powiat świecki (14)														
	23,33	3,71	0,56		= 27,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
9					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol.s 48l, podsz.: brz, so, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Brz 29l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.15 ha Brz 29l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.25 ha Brz 29l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.22 ha Brz 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	80/80 SO (niezg)	DRZEW PODR	4 BRZ 3 BRZ 2 BRZ 1 BRZ SO	48 29 66 96 20		0,93 0,30	19 10 23 36 7	17 12 19 21 	24.20 25.54 22.63 21.30 26.55	23 22	87 31 31 26 --- 175 	325 115 115 95 --- 650 	10,7 9,3 4,1 1,2 --- 25,3 6,8 	TPP-3.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
b	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Brz, Św 25l, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.09 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ BRZ	29 29 96 96 61		1,15	9 8 30 30 18	10 11 24 23 15	25.89 24.14 	12 3 3 4	119 13 --- 132 	585 65 --- 650 140 3 3 --- 146	51,4 4,5 --- 55,9 11,4	TWP-4.92
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 96		1,00	 30	6 8 24	25.19 26.53 	22 3		 40		CP-3.44
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Jrz 11l, Ol.s 10l, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 96		1,00	 30	3 4 24	24.79 27.00 	22 3		 60		CP-3.63
f	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 96		1,00	 30	 24	 	11 3		 20		PIEL-3.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
g	9,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 60l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	30	24	24.53	3	375	3715	83,6 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	29,84		0,33		= 30,17												5281	164.8	
	29,84		0,33		= 30,17 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,84		0,33		= 30,17 Gmina Warlubie (112)														
	29,84		0,33		= 30,17 Powiat świecki (14)														
	29,84		0,33		= 30,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
10					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%, Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 6 99		1,00	 32	1 2 25	21.03 30.00	12 2		50		CP-3.65
b		3,10			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 99l. Św 45l. 1 szt., **Info:** Uporczywe pędraczysko	SO	PRZES	SO ŚW	99 45			32 16	25 14		2 4		30 1 --- 31		ODN-ZRB-3.10 PIEL-3.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 c	10,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 99l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%, Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	31	24	24.13	2	396	4020	87,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.90 ODN-ZRB-3.90
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	33	25	25.13	2	396	1090	23,3 8,5	IB-95%-2.75 ODN-ZRB-2.75
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Św 57l, Brz, Św 35l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		1,17	25 27	23 24	30.81 29.41	12	416 34 --- 450	480 40 --- 520	13,9 1,0 --- 14,9 13,0	TPP-1.15
g	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, So.we, Brz 99l, Św 60l, podsz.: św, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha Św 34l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0.20 ha Db,Bk 19l. 1 szt. 4-od gnia 1.70 ha Db.b 7l. 6 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 9 DB.B 1 DB	99 7 19		0,89 0,30	30	26	26.13	2 22	368	2125	46,0 8,0	IIIAU-95%-5.77 ODN-ZŁOŻ-3.82 CW-1.70 CP-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10																				
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 60l, Brz 50l, podsz.: św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,89	30	24	24.13	2	333	525	12,0 7,6	BRAK WSK-1.58
~a			0,24		**RP:** DROGI L															
~b			0,47		**RP:** LINIE															
	25,23	3,10	0,71		= 29,04												8361	183.2		
	25,23	3,10	0,71		= 29,04 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	25,23	3,10	0,71		= 29,04 Gmina Warlubie (112)															
	25,23	3,10	0,71		= 29,04 Powiat świecki (14)															
	25,23	3,10	0,71		= 29,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
11					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)															
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,00		3 4	26.35 29.01	12				CP-1.84
b		2,11			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	101			31	24		2		35		ODN-ZRB-2.11 PIEL-2.11
c	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 101l, Db 70l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św na 30%, 1-w cz. S bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,05	33	26	25.87	2	429	3645	75,1 8,8	IVD-30%-8.50 ODN-ZŁOŻ-2.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 d	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,00	38	29	28.88	2	463	2515	49,5 9,1	IVD-30%-5.43 ODN-ZŁOŻ-1.63
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Db.b 10l, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 101		1,00	 33	3 4 25	26.35 29.01 	11 2	 	 70	 	CP-0.96
g		0,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 101l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	101			31	24		2		85		ODN-ZRB-0.44 PIEL-0.44
h	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol 101l, Brz 80l, Św 60l, podsz.: jał, św na 50%, 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt. 2-od gnia 0.64 ha Db.b 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 20%, Bśw - 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 101 5		 0,83 0,30	 35 	 27 	 26.87 	 2 22	 356 	 825 	 17,7 7,6 	CP-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
i	8,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 60l, podsz.: jał, św, brz na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,04	32	25	24.87	2	406	3540	74,8 8,6	Działka nr 1: IB-95%-2.67 ODN-ZRB-2.67
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
	27,84	2,55	0,66		= 31,05												10715	217.1	
	27,84	2,55	0,66		= 31,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,84	2,55	0,66		= 31,05 Gmina Warlubie (112)														
	27,84	2,55	0,66		= 31,05 Powiat świecki (14)														
	27,84	2,55	0,66		= 31,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
12					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 90l, Gb 52l, So, Św 50l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	90		0,96	29	24	25.37	3	372	2160	50,6 8,7	IVD-30%-5.81 ODN-ZŁOŻ-1.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
c	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz, Św 91l, Św, Db, Brz 60l, Db, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	91		0,86	29	25	26.22	3	349	1545	36,1 8,2	IVD-30%-4.42 ODN-ZŁOŻ-1.33
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 78l, Brz 50l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,94	25	24	27.29	3	376	1470	37,4 9,6	TPP-3.91
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	14,14		0,25	0,07	= 14,46												5175	124.1	
	14,14		0,25	0,07	= 14,46 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	14,14		0,25	0,07	= 14,46 Gmina Osie (072)														
	14,14		0,25	0,07	= 14,46 Powiat świecki (14)														
	14,14		0,25	0,07	= 14,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
13					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
a	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So 106l. Db 30l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B	19		0,30		3	20.13	12				ODN-ZŁOŻ-1.22
								4 BK	19				3	22.71					PIEL-1.22
							PRZES	SO	106			34	26		3		113		CP-0.67
								BRZ	60			26	16		4		1		
								DB	40			14	10		4		1		

																	115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13					Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., mjs Lp 19l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So,Db 106l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO BRZ DB BRZ	19 106 106 106 60		0,30	32 38 32 22	5 26 20 19 18	25.32	12 3 3 3 4		31 2 2 2 --- 37		ODN-ZŁOŻ-0.48 PIEL-0.48 CP-0.30
c	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 106l, Db 90l, Św, Db 65l, Brz 50l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	106		0,97	31	26	25.26	2	390	2365	48,4 8,0	BRAK WSK-6.06
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 16l, podsz.: brz, ol.s, jał, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO	16 16 106		1,00	28	5 7 25	25.46 27.79	12 3		30		CP-1.21
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Gr, Jb 11l, Db.b, Jrz, Lp, Jw 10l, podsz.: brz, kru, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO	10 10 106		1,00	26	3 5 23	26.35 32.65	11 2		27		CP-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
g	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 106l, Db 60l, podsz.: św, jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,06	31	26	25.26	2	429	555	11,0 8,5	IB-95%-1.29 ODN-ZRB-1.29
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	13,67		0,39		= 14,06												3129	59.4	
	7,06		0,22		= 7,28 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	6,61		0,17		= 6,78 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,67		0,39		= 14,06 Gmina Osie (072)														
	13,67		0,39		= 14,06 Powiat świecki (14)														
	13,67		0,39		= 14,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
14					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a				0,52	**RP.** R (R VI),		ZADRZEW	SO	40			22	14		4		1		
					D. zw.: 0.2.		(w cz. N)	BRZ	20			12	10		4		1		
								OS	25			13	14		4		1		

																	3		
							SAMOS	SO	10		0,20								
							(w cz. C)	OS	5										
								DB	15										
b				0,04	**RP.** LZ (Lz),		ZAKRZEW	LSZ			0,80								
					D. zw.: 0.8.		(w cz. C)	ŚW											
								JB											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
c				1,06	**RP.** R (R VI), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ DB SO	35 15 15 15		0,20	22	13		4		35		
d				0,52	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	20		0,20	16	11		4		10		
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Dbr, pl, porol, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 15l, podsz.: brz, lsz, db, jrz, ol.s na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Brz 40l. So,Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BRZ 2 BK 1 MD SO DB	15 15 15 15 60 60	prl prl prl prl	0,70	8 23 18	6 7 2 7 20 12	29.15 29.11 22.00 31.29 --- ---	22 4 4	5	5 24 1 --- 25	0,7 0,9	CP-0.72 POPR-0.30 PRZEST-80%
g			0,05		**RP:** L ENERG, **D.** zw.: 0.2.		SAMOS (w cz. C)	BRZ	15		0,20								
					Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
h	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 101l, Lp, Db 90l, Db, Św, Brz 60l, Lp, Kl, Brz, Św, Db 30l, podsz.: jał, brz, lp, czm.p, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.39 ha Bk,Brz,Lp 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 35%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101		1,04	33	28	27.87	3	463	2325	46,1 9,2	IIIA-30%-5.02 ODN-ZŁOŻ-1.51 CP-0.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
i	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, orl.pos, gwz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Gb 101l, Os 80l, Lp, Db, Kl, Brz 60l, Lp, Db, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, lp, lsz, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	120/120 DB-SO (zg) 15	DRZEW	3 LP 2 DB 2 OL 1 SO 1 BRZ 1 DB	101 101 80 101 101 210		1,12	36 35 35 36 39 88	27 27 27 27 28 29	26.92 26.89 28.62 26.87 27.93 21.51	3 3 3 3 3 3	175 124 90 45 40 51 --- 525	340 240 175 90 80 100 --- 1025	8,6 4,7 5,1 1,9 0,7 1,1 --- 22,1 11,3	BRAK WSK-1.95
j				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Db.c 67l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz, kru, lp na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	23	21	26.39	12	321	1885	56,8 9,7	TPP-5.88
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	13,66		0,58	2,30	= 16,54												5265	125.7	
	12,85		0,53	0,16	= 13,54 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(48)		
	0,81		0,05	2,14	= 3,00 Obr. ew. GMINA OSIE - Stara Rzeka (0010)														
	13,66		0,58	2,30	= 16,54 Gmina Osie (072)														
	13,66		0,58	2,30	= 16,54 Powiat świecki (14)														
	13,66		0,58	2,30	= 16,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Stara Rzeka (0010) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Dbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 14l, Gb 10l, podsz.: lp, jał, czm.p, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 MD 1 LP 1 OS 1 BRZ DB LP	14 14 14 10 10 60 45	prl prl prl prl prl	0,80	7 20 20	5 7 5 5 5 14 15	27.68 32.22 20.55 24.43 32.65	22 4 4	10	5 3 2 --- 5	1,1 2,0	CP-0.56
b	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	15	prl	0,90		8	31.38	12				CP-0.05
					Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 92l, Db, Brz, Lp 50l, Lp, Db, Św 30l, podsz.: jał, kru, db, lp, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.45 ha Gb,Lp,Db 101l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.20 ha Św 25l. Brz,Lp 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,96	29	25	26.08	3	385	745	16,9 8,8	BRAK WSK-1.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 d	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 92l, Db, Brz 50l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, jrz, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	gdn	0,80	30	25	26.08	3	323	1925	45,7 7,7	BRAK WSK-5.96
f	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 92l, Św, Db 70l, Brz 60l, Św, Db, Kl 50l, Brz, Db, Św, Lp 30l, podsz.: jał, db, brz, św, lp na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	gdn	0,79	30	25	26.08	3	318	2885	68,9 7,6	Działka nr 1: IB-95%-3.18 ODN-ZRB-3.18
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	17,57		0,43		= 18,00												5565	132.6	
	16,96		0,43		= 17,39 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	0,61				= 0,61 Obr. ew. GMINA OSIE - Stara Rzeka (0010)														
	17,57		0,43		= 18,00 Gmina Osie (072)														
	17,57		0,43		= 18,00 Powiat świecki (14)														
	17,57		0,43		= 18,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 46 SW, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gwz.spe, szc.zaj, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Lp 200l, Db 150l, Brz, Kl 106l, Db, Św, Kl 70l, Gb, Lp, Św, Kl 30l, podsz.: lsz, lp, db, św, kl na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 GB 2 LP 2 GB 1 SO	106 106 70 70 106		0,90	35 35 24 23 32	25 24 22 22 24	24.30 23.29 25.18 27.21 23.26	23	113 68 56 56 34 --- 327	380 230 190 190 115 --- 1105	9,6 6,2 8,3 7,2 2,4 --- 33,7 10,0	BRAK WSK-3.37
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 98l, Lp 70l, Db, Gb 60l, Brz 50l, Gb, Lp 40l, Św, Db 30l, podsz.: jał, św, lp, jw, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 45%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	98		0,99	32	28	28.26	3	448	1335	27,1 9,1	IIIA-30%-2.98 ODN-ZŁOŻ-0.89
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 98l, Db 70l, Brz 60l, Św 50l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, brz, czm.p, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	98		0,95	32	27	27.26	3	411	1420	29,8 8,6	Działka nr 1: IB-95%-0.61 ODN-ZRB-0.61 Działka nr 2: IB-95%-1.09 ODN-ZRB-1.09
d	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 98l, Db 80l, Lp 70l, Brz, Św 60l, Db 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz, gb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	gdn	0,99	31	27	27.26	3	427	4015	83,6 8,9	Działka nr 1: IB-95%-1.59 ODN-ZRB-1.59 Działka nr 2: IB-95%-2.51 ODN-ZRB-2.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 ~a			0,18		**RP:** LINIE														
	19,20		0,18		= 19,38												7875	174.2	
	19,20		0,18		= 19,38 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,20		0,18		= 19,38 Gmina Osie (072)														
	19,20		0,18		= 19,38 Powiat świecki (14)														
	19,20		0,18		= 19,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 40 W, **Gl.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Św 147l, Gb 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św 60l, podsz.: św, lsz, lp, gb, jw na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	140/140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.67
							IP	4 DB	100		0,65	34	26	26.00	22	120	200	5,4	
								2 LP	100			33	27	27.00		57	95	3,6	
								2 SO	100			37	28	28.00		57	95	2,2	
								1 BRZ	100			43	27	27.00		26	45	0,4	
								1 DB	147			45	28	23.88		31	50	1,0	
																---	---	---	
																291	485	12,6	
																		7,5	
							IIP	6 GB	70		0,57	23	21	26.16	23	104	175	7,4	
								2 LP	70			23	22	25.18		31	50	3,1	
								1 DB	70			23	20	24.72		16	25	1,2	
								1 BRZ	50			18	20	26.90		16	25	0,9	
																---	---	---	
																167	275	12,6	
																		7,5	
							PODR	7 ŚW	30		0,30	13	10	31.41	22	31	50	5,1	
								1 JW	30			8	10	33.44		2	5	0,7	
								1 LP	30			10	11	21.87		2	5	0,4	
								1 GB	30			12	11	31.40		2	5	0,7	
																---	---	---	
																37	65	6,9	
																		4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Lp, Gb 190l, Św 136l, Brz 100l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 80l, Św, Gb, Brz, Kl 60l, podsz.: lp, gb, lsz, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Lp, (pom. przyr.)3 szt., w cz. C Db, (pom. przyr.)2 szt.	140/140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	5 DB	136		0,93	46	28	24.70	2	192	385	8,6	BRAK WSK-2.00
								2 LP	136			41	30	27.69	2	96	190	4,4	
								1 GB	136			35	24	20.65	3	62	125	1,6	
								1 SO	136			40	27	23.26	3	56	110	1,2	
								1 DB	190			83	29	22.50	3	51	100	1,2	
																---	---	---	
																457	910	17,0	
																		8,5	
							IIP	6 GB	80		0,48	23	21	24.04	12	85	170	7,4	
								4 LP	80			23	21	22.87		56	110	6,7	
																---	---	---	
																141	280	14,1	
																		7,0	
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Os, Lp, Gb, Św, Bk 18l, podsz.: brz, jrz, głg, św, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.40 ha So 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	18		1,00	7	7	28.31	12	55	125	19,0	TWP-2.24
								1 DB.B	18				5	26.13					
								1 BRZ	18			8	9	29.51		10	20	2,1	
																---	---	---	
																65	145	21,1	
																		9,4	
							PRZES	SO	56			25	24		3		226		
								BRZ	55			23	22		4		1		

																	227		
d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Os, Db, Św, Gb, Lp 8l, podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 55l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.12 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	8		0,90		2	24.80	12				CP-1.79
								1 BRZ	8				3	29.58					
							PRZES	SO	55			25	23		3		68		
								BRZ	55			25	22		3		4		
								SO	105			29	26		2		16		

																	88		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
f		1,54			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. W kępa 0.20 ha Św 107l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.02 ha So 55l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.13 ha So,Brz 55l. 1 szt., **Info:** planowana rębnia IB w 2026 25% BŚW	SO	PRZES	SO DB BRZ LP GB SO BRZ ŚW	107 107 80 80 60 55 55 55			38 37 36 29 19 25 25 17	30 28 28 23 18 23 22 16		2 3 3 3 4 3 3 4		143 2 4 3 1 52 6 2 --- 213		ODN-ZRB-1.54 PIEL-1.54
g	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Db, Św 140l, Św, Brz, Db 107l, Lp 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 70l, Jw, Gb 60l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, jw, lp, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 ŚW 4 LP	107 60 70		1,05 0,46	37 14 21	29 14 19	28.16 23.49 22.02	2 23	480 68 40 --- 108	2580 365 215 --- 580	48,1 9,0 23,7 16,3 --- 40,0 7,4	IIIA-30%-5.37 ODN-ZŁOŻ-1.61
h	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Lp, Ol, Db, Kl, Jw 107l, Db, Św, Gb, Lp 70l, Św 40l, Gb, Db 30l, podsz.: św, gb, jw, lp, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	SO	107		0,83	40	30	29.17	2	395	585	11,4 7,7	BRAK WSK-1.48
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 59l, podsz.: św, bk, jw, gb, głg na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	59 59		1,06	27 28	26 26	31.04 33.31	13	253 163 --- 416	255 165 --- 420	4,6 5,3 --- 9,9 9,8	TPP-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
j	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 59l, podsz.: św, jał, bk, jw, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	59 59		1,06	28 28	26 25	33.31 30.02	22	377 73 --- 450	200 40 --- 240	5,5 0,8 --- 6,3 11,9	TPP-0.53
~a			0,19		**RP:** LINIE														
	16,36	1,54	0,19		= 18,09												7093	200	
	16,36	1,54	0,19		= 18,09 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	16,36	1,54	0,19		= 18,09 Gmina Osie (072)														
	16,36	1,54	0,19		= 18,09 Powiat świecki (14)														
	16,36	1,54	0,19		= 18,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Db 91l, Brz 80l, So 66l, Brz 35l, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 SO	46 66 35		0,92	16 24 12	16 19 13	26.56 22.63 27.15	13	102 92 20 --- 214	300 270 60 --- 630	15,0 6,3 3,1 --- 24,4 8,4	TPP-2.92
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 27l, podsz.: jał, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	27 99 55		1,24	9 30 16	11 25 13	28.58	12 3 4	169	725 110 1 --- 111	57,4 13,4	TWP-4.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 96	upr	1,00	30	6 7 25	27.01 26.60	22 3		55		CP-3.75
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, pjd Jb 8l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 95		1,00	30	2 3 25	24.80 29.58	12 2		50		CP-3.61
f		3,70			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			29	25		2		40		ODN-ZRB-3.70 PIEL-3.70
g	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Św 60l, podsz.: jał, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	29	25	25.53	2	396	2970	64,8 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	22,43	3,70	0,70		= 26,83												4581	146.6	
	22,43	3,70	0,70		= 26,83 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,43	3,70	0,70		= 26,83 Gmina Warlubie (112)														
	22,43	3,70	0,70		= 26,83 Powiat świecki (14)														
	22,43	3,70	0,70		= 26,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)															
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, pjd Lp 16l, podsz.: jał, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 109		1,00	29	5 7 25	25.46 27.79	22 3		70		CP-3.36
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 109	nat	0,60	30	1 25	27.56	21 3		35		CW-3.16 POPR-1.30
c				0,47	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO BRZ BRZ BRZ BRZ	80 90 70 55 35			28 34 24 16 10	23 20 18 15 12		4 3 4 4 4		6 2 1 1 1 --- 11			
d	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 109l, Brz 70l, Św 65l, podsz.: św, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,15	32	25	23.91	3	440	2505	48,9 8,6	Działka nr 1: IB-95%-2.20 ODN-ZRB-2.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
f	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 70l, Św 65l, podsz.: św, jał, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%-Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,10	33	26	24.91	3	440	2265	43,9 8,5	BRAK WSK-5.15
g				0,40	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 91D0, **Info:** Rez. Jez. Łyse, stan SP 91D0-U2		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO	45 70 38			9 24 7	11 18 7		4 4 4		35 10 5 --- 50		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ CZM.P			0,20								
h	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 65l, podsz.: św, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%-BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,06	30	24	22.91	3	384	2605	53,7 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.60 ODN-ZRB-1.60 Działka nr 2: IB-95%-1.51 ODN-ZRB-1.51
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	24,55		0,51	0,87	= 25,93												7480	146.5	
	24,55		0,51	0,87	= 25,93 Obr. ew. Lipinki (0011)												(61)		
	24,55		0,51	0,87	= 25,93 Gmina Warlubie (112)														
	24,55		0,51	0,87	= 25,93 Powiat świecki (14)														
	24,55		0,51	0,87	= 25,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 98l, Św 50l, Brz 35l, podsz.: jał, św, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%, Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,98	32	26	26.26	3	406	1490	31,7 8,6	BRAK WSK-3.96
b				11,85	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 7140, w cz. 7110, w cz. 91D0, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, w cz. S żur.bło, w cz. C bgn.pos, **Info:** Rez. Jez. Łyse, stan SP 91D0-U2, 7110-U1, 9140-FV		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	55 36 36			15 8 10	15 9 11		4 4 4		650 60 60 --- 770		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO ŚW			0,30								
c				5,58	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** w cz. 7150, w cz. 7140, w cz. 3160, **Info:** Rez. Jez. Łyse, stan SP 3160-FV, 7140-FV, 7150_U2														
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 96l, Św, Brz 45l, podsz.: jał, św, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Db 22l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Db 22l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.15 ha Db 14l. Św 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	106 76 96 70 96		0,90	36 25 39 22 30	27 23 26 19 25	26.27 25.28 26.74 25.79 25.30	3 3 3 4 3	203 56 45 34 23 --- 361	265 75 60 45 30 --- 475	5,0 1,2 1,4 1,7 0,4 --- 9,7 7,5	CP-0.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 f	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Św 117l, Św 70l, mjs Brz 117l, Św 40l, Brz 35l, podsz.: jał, św, so na 70%, 1-w cz. NW d przez 0.22 ha Brz 12l. Św,So 8l. Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Św 38l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha Brz,Św 30l. 1 szt. 4-w cz. SE d luka 0.09 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		0,91	36	27	25.05	3	373	1155	21,9 7,1	BRAK WSK-3.10
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 106l, mjs Św 70l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jał, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Jez. Łyse, stan SP 7140-FV	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	106		1,03	39	29	28.28	3	474	625	11,8 8,9	BRAK WSK-1.03
h	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. N 7140, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 113l, Św 70l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 50%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Jez. Łyse, stan SP 7140-FV	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	113		1,05	39	29	27.50	3	474	665	11,9 8,5	BRAK WSK-1.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,11	33	29	28.28	2	508	445	8,3 9,4	BRAK WSK-0.88
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	11,67		0,23	17,43	= 29,33												4855	95.3	
	11,67		0,23	17,43	= 29,33 Obr. ew. Lipinki (0011)												(770)		
	11,67		0,23	17,43	= 29,33 Gmina Warlubie (112)														
	11,67		0,23	17,43	= 29,33 Powiat świecki (14)														
	11,67		0,23	17,43	= 29,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	20,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Św 60l, Bk 40l, Św 30l, podsz.: jał, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,97	30	25	25.39	2	385	8080	177,2 8,4	IVD-30%-20.99 ODN-ZŁOŻ-6.30
b				3,86	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	54 35			22 10	19 1		4 4		150 40 --- 190		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW			0,30								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 97l, Św 60l, Św, Bk 30l, 1-w cz. N bagno 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,66	33	36	36.36	3	396	1025	20,5 7,9	BRAK WSK-2.59
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	23,58		0,50	3,86	= 27,94												9105	197.7	
	23,58		0,50	3,86	= 27,94 Obr. ew. Lipinki (0011)												(190)		
	23,58		0,50	3,86	= 27,94 Gmina Warlubie (112)														
	23,58		0,50	3,86	= 27,94 Powiat świecki (14)														
	23,58		0,50	3,86	= 27,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	18,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, Św 70l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so na 30%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,93	30	24	24.66	3	354	6370	146,4 8,1	IVD-30%-18.00 ODN-ZŁOŻ-5.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
b	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	64		0,88	28	20	23.97	4	126	415	9,1	BRAK WSK-3.29
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	50			21	19	25.84	4	42	140	4,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	96			35	23	23.30	3	21	70	1,0	
								1 SO	30			9	10	25.35	4	11	35	3,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: jał, so, św na 20%,			1 SO	45			14	13	23.32	4	5	15	2,9	
					ST. STABILNY,											---	---	---	
					Info: Uporczywe pędraczysko											205	675	20,7	
																		6,3	
							PODR	SO	22		0,20		7	25.01	22				
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7		0,90		2	27.02	12				CP-3.83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 SO	2					26.61					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	7				2						
							PRZES	SO	94			30	25		3		38		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 94l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Uporczywe pędraczysko														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	25,34		0,38		= 25,72												7083	167.1	
	25,34		0,38		= 25,72 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,34		0,38		= 25,72 Gmina Warlubie (112)														
	25,34		0,38		= 25,72 Powiat świecki (14)														
	25,34		0,38		= 25,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 96l. Św 40l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	7 7 96 40		1,00	 31 15	2 3 25 14	27.02 32.77	12 2 4		 50 2 --- 52		CP-3.88
b	19,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Św 50l, podsz.: jał, św, so na 40%, 1-w cz. NW d luka 0.07 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%, Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,89	30	25	25.39	3	354	7070	158,3 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74 Działka nr 2: IB-95%-3.51 ODN-ZRB-3.51
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 13l, podsz.: jał, brz, ber na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ BRZ	19 19 45		0,87	7 8 18	8 9 17	29.43 28.42	13 4	40 30 --- 70	115 85 --- 200 8	17,1 9,3 --- 26,4 9,4	TWP-2.82
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	26,95		0,34		= 27,29												7330	184.7	
	26,95		0,34		= 27,29 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,95		0,34		= 27,29 Gmina Warlubie (112)														
	26,95		0,34		= 27,29 Powiat świecki (14)														
	26,95		0,34		= 27,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd So.we 95l, mjs Brz 95l, Św 61l, podsz.: jał, św na 50%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,86	32	25	25.66	2	344	1085	24,9 7,9	IB-95%-3.16 ODN-ZRB-3.16
b	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd So.we 95l, mjs Św, Brz 95l, Brz, Db 70l, Os 60l, Św 50l, Brz 40l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.41 ha So,Brz,Os 51l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha Św 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,93	35	29	29.65	2	437	2040	42,5 9,1	IIIA-30%-4.67 ODN-ZŁOŻ-1.40
c	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 18l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.10 ha So 115l. Św 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%, LMw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	18 115 94		1,00	 35 28	6 26 23	26.07	12 3 4		48 1 --- 49		TWP-2.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
d	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Gr 11l, Kl, Jrz 10l, Jb 9l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	10 10 115 115		1,00	 32 32	3 4 26 22	26.35 29.01	12 3 3		33 1 --- 34		CP-2.50
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,89	30	25	25.39	3	354	1320	29,6 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.39 ODN-ZRB-1.39
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz, Św 87l, mjs Św 55l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. S bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,90	28	24	25.82	3	350	390	9,5 8,6	TPP-1.11
h	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 115		1,00	 30	 26		11 3		12		PIEL-2.77
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	20,81 20,81 20,81 20,81 20,81		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 21,53 = 21,53 Obr. ew. Lipinki (0011) = 21,53 Gmina Warlubie (112) = 21,53 Powiat świecki (14) = 21,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4930	106.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św 33l, podsz.: brz, św, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.50 ha Db 70l. So 111l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.40 ha So 111l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.06 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ ŚW	33 33 111 70 111 70		0,97	13 11 33 19 25 15	14 12 25 12 19 13	29.41 23.52 	12 3 4 3 4	169 15 --- 184 	835 75 --- 910 200 5 10 3 --- 218	51,9 3,9 --- 55,8 11,3 	TWP-4.93
b	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Md 19l, podsz.: jał, kru, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 111		0,81	7 7 29	7 8 24	27.40 26.53 	12 3	40 10 --- 50 	155 40 --- 195 65	30,6 2,7 --- 33,3 8,7	TWP-3.83
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 111		1,00	 32	3 4 26	26.35 29.01 	11 3	 	 25	 	CP-1.22
d		1,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Ol 32l. 1 szt.	SO	PRZES	SO OL	111 32			35 8	26 9		3 4		25 1 --- 26		ODN-ZRB-1.74 PIEL-1.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
f	10,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 111l, Db, Św 61l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Ol 32l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,13	32	25	23.68	2	429	4675	90,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-1.67 ODN-ZRB-1.67 Działka nr 2: IB-95%-1.13 ODN-ZRB-1.13
g				2,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	71			22	18		4		8		
								OL	71			30	19		3		10		
								SO	37			14	13		4		5		
								OL	40			15	13		4		5		

																	28		
h	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	10		1,00		3	26.35	11				CP-1.60
								1 BRZ	10				4	29.01					
							PRZES	SO	111			32	26		3		35		
i		1,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 111l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	111			35	26		3		30		ODN-ZRB-1.72 PIEL-1.72
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
	22,70	3,46	0,41	2,31	= 28,88												6179	180	
	22,70	3,46	0,41	2,31	= 28,88 Obr. ew. Lipinki (0011)												(28)		
	22,70	3,46	0,41	2,31	= 28,88 Gmina Warlubie (112)														
	22,70	3,46	0,41	2,31	= 28,88 Powiat świecki (14)														
	22,70	3,46	0,41	2,31	= 28,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św, Brz, Lp 6l, 1-w cz. SW bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.18 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 40%	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 SO 2 DB SO SO	20 6 20 106 80		0,90	 30 27	4 2 6 26 25	26.29 29.73 26.52	12 2 3		 35 250 --- 285		CP-2.00 POPR-0.30 PRZEST-50%
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6		1,00		2 3	29.73 36.88	12				CP-1.28
c				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO BRZ	37 35			14 14	13 13		4 4		10 2 --- 12		
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 106l, So, Db 61l, podsz.: jał, św, brz, bk na 40%, 1-od gnia 1.01 ha Bk 7l. Db.b 6l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.20 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 40%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 106 6 7		 0,84 0,30	 34 	 27 1 1	 26.27 26.80 30.63	 2 12	 356 	 1580 	 32,7 7,4 	CP-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Bk 24l, podsz.: jał, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.22 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 24 106		1,10	7 7 32	8 10 25	25.54 25.79 	12 3	63 25 --- 88 	160 65 --- 225 95	21,8 4,7 --- 26,5 10,4	TWP-2.54
g	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Jw 13l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 105l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 105		1,00	 32	5 7 25	28.96 32.29 	11 3		40		CP-2.64
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6		1,00		1 2	21.03 30.00	12				CP-1.18
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	14,50		0,60	0,43	= 15,53												2225	59.2	
	14,50		0,60	0,43	= 15,53 Obr. ew. Lipinki (0011)												(12)		
	14,50		0,60	0,43	= 15,53 Gmina Warlubie (112)														
	14,50		0,60	0,43	= 15,53 Powiat świecki (14)														
	14,50		0,60	0,43	= 15,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.28 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% Bśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	7 21 98		1,00	 30	2 5 27	27.02 23.83	11 3		110		CW-3.51 CP-1.09
b		2,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			30	26		2		45		ODN-ZRB-2.90 PIEL-2.90
c	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,86	30	26	26.00	2	354	1765	38,4 7,7	Działka nr 1: IB-95%-2.13 ODN-ZRB-2.13
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
	9,91	2,90	0,33		= 13,14												1920	38.4	
	9,91	2,90	0,33		= 13,14 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	9,91	2,90	0,33		= 13,14 Gmina Osie (072)														
	9,91	2,90	0,33		= 13,14 Powiat świecki (14)														
	9,91	2,90	0,33		= 13,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 98		0,90	28	2 26	27.02	11 3		36		CW-2.67
b	13,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, So.we 99l, Św 61l, podsz.: św, jał, db na 30%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Na 20% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	29	25	25.13	2	396	5460	116,9 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
c				0,32	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO MD ŚW	60 60 60			27 30 20	23 25 20		3 3 4		25 7 2 --- 34		
d				0,62	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	ŚW SO BRZ	98 98 80			29 30 32	25 26 23		3 3 3		10 25 2 --- 37		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	16,60		0,35	0,94	= 17,89												5496	116.9	
	16,60		0,35	0,94	= 17,89 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(71)		
	16,60		0,35	0,94	= 17,89 Gmina Osie (072)														
	16,60		0,35	0,94	= 17,89 Powiat świecki (14)														
	16,60		0,35	0,94	= 17,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 90l, Brz 58l, podsz.: so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 107l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0.01 ha 1 szt. 3-w cz. S luka 0.21 ha 1 szt. 4-w cz. E luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO- DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	58 58		0,52	26 22	25 20	32.57 30.09	33	180 45 --- 225	200 50 --- 250	6,8 1,9 --- 8,7 7,8	BRAK WSK-1.11
b				2,65	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO ŚW	60 60			27 23	22 17		3 3		25 2 --- 27		
c	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, gpii, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, Bk 7l, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 DB.B SO	7 21 6 106		1,00	 30	2 5 1 28	27.02 23.83 26.80	11 3		 55		CW-2.08 CP-0.70
d	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% owady, szk-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Db 100l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 20%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 SO BRZ DB	40 60 80 100		0,73	12 25 30 47	13 20 20 18	25.08 26.95	22 3 3	79 99 --- 178	30 35 --- 65 3 2 --- 5	1,7 1,2 --- 2,9 8,3	TPP-0.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	7 21		1,00		2 5	27.02 23.83	11					CW-0.30 CP-0.30
g	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 108l, Św 66l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,12	31	25	24.03	2	429	3145	62,4 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.10 ODN-ZRB-3.10
h	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 108		1,00	 30	6 6 26	26.07 23.38	12 2		 25		CP-0.38
i	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7		1,00		2 2	27.02 26.61	11				CW-0.49
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 108l, Św 66l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,07	31	26	25.03	2	429	380	7,5 8,4	IB-95%-0.89 ODN-ZRB-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
k	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 108		0,90	28	6 6 25	26.07 23.38	12 2		20		CP-1.93
l	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 107		1,00	30	2 2 25	27.02 26.61	11 2		30		CW-1.73
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	17,96		0,72	2,65	= 21,33												3975	81.5	
	17,96		0,72	2,65	= 21,33 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(27)		
	17,96		0,72	2,65	= 21,33 Gmina Osie (072)														
	17,96		0,72	2,65	= 21,33 Powiat świecki (14)														
	17,96		0,72	2,65	= 21,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
30					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So, Brz 50l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60		0,91	23 19	20 21	26.95 25.72	12	248 45 --- 293	340 60 --- 400	10,9 1,7 --- 12,6 9,2	TPP-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Db.b 8l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 98		1,00	30	2 3 25	27.02 29.58	11 2		75		CW-2.80
c		2,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.04 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.16 ha So 99l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	99			31	26		2		70		ODN-ZRB-2.15 PIEL-2.15
d	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, Brz, Św 40l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,01	31	26	26.13	2	417	2225	46,7 8,7	Działka nr 1: IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
f	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 99l, Św 61l, Św 30l, podsz.: jał, św, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.14 ha Db.b,Lp 16l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha Bk 16l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.08 ha Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99		0,83	35	28	28.13	3	375	770	16,3 7,9	TPP-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
g	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N,	40/90	DRZEW	7 ŚW	37		0,74	14	14	32.18	4	109	155	10,7	IB-100%-1.42
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr,	DB-SO (niezg)		3 ŚW	28			7	7	28.34	4	10	15	3,5	ODN-ZRB-1.42
					U. 20% klimat, **C.** drz sadz,	10										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,,	Przeb. A										119	170	14,2	
					podsz.: św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha		PRZES	SO	95			33	26		3		40	10,0	
					Św,So,Brz 95l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha			DB	95			33	22		3		10		
					Św,So,Db 95l. Św,Db 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.25 ha Św,Db,So,Brz 95l. 1 szt.,			ŚW	70			17	16		4		5		
					ST. STABIL OBN												---		
																	55		
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100	DRZEW	SO	99		1,01	31	26	26.13	2	417	1030	21,6	BRAK WSK-2.47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)												8,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, Brz 40l, podsz.: św, jał na 20%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	15,66	2,15	0,80		= 18,61												4795	111.4	
	15,66	2,15	0,80		= 18,61 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,66	2,15	0,80		= 18,61 Gmina Osie (072)														
	15,66	2,15	0,80		= 18,61 Powiat świecki (14)														
	15,66	2,15	0,80		= 18,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
31					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	60		1,00	22	21	27.99	12	315	320	10,1	TPP-1.02
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	60			20	21	25.72		28	30	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, podsz.: jał, db, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Św 25l. 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABILNY											343	350	10,8	
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk, Md, Kl, Jw 28l, Brz 20l, podsz.: brz, jał, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ OL	28 101 101 101		1,28	11 29 30 40	11 24 22 16	27.97	12 2 3 4	175	570 70 2 1 --- 73	43,9 13,5	TWP-3.26
c	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Gr, Jb, Db, Md, Bk 16l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So,Św 100l. Św 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Na 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 100		0,90	26	5 7 24	25.46 27.79	12 3		60		CP-3.13
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Na 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 99		1,00	26	2 3 23	27.02 29.58	13 2		70		CW-2.54
f		2,31			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 100l. 1 szt., **Info:** Na 20% Bśw	SO	PRZES	SO	100			28	23		3		45		ODN-ZRB-2.31 PIEL-2.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 100l, Św 65l, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Na 20% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,11	28	23	23.00	3	396	1135	24,8 8,6	BRAK WSK-2.87
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	13,20	2,31	0,50		= 16,01												2303	79.5	
	13,20	2,31	0,50		= 16,01 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,20	2,31	0,50		= 16,01 Gmina Osie (072)														
	13,20	2,31	0,50		= 16,01 Powiat świecki (14)														
	13,20	2,31	0,50		= 16,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
32					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Db 100l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Na 30% Bśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,90	22	21	27.99	12	315	320	10,3 10,2	TPP-1.01
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 1l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Na 10% BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 100		1,00	29	25		11 2		43		CW-2.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
c	12,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 97l, Db, Św 70l, podsz.: jał, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,13	31	26	26.39	2	469	5755	118,5 9,7	Działka nr 1: IB-95%-2.48 ODN-ZRB-2.48
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	15,90		0,59		= 16,49												6118	128.8	
	15,90		0,59		= 16,49 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,90		0,59		= 16,49 Gmina Osie (072)														
	15,90		0,59		= 16,49 Powiat świecki (14)														
	15,90		0,59		= 16,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
33					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 95l, Db, Brz 60l, podsz.: db, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,02	23	21	27.99	12	360	355	10,9 11,1	TPP-0.98
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Db.b 9l, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 96		1,00	32	2 4 26	22.92 31.42	11 2		70		CP-2.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 c		2,18			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98			31	26		2		45		ODN-ZRB-2.18 PIEL-2.18
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 98l, Db 65l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,13	31	26	26.26	2	469	780	15,9 9,6	IB-95%-1.66 ODN-ZRB-1.66
f				0,48	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm/, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 103l, Db 70l, Lp, Gb 60l, Db, Gb 30l, podsz.: św, db, gb, lp na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 58l. Db 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,00	35	29	28.63	2	463	3195	61,8 9,0	Działka nr 1: IB-95%-1.13 ODN-ZRB-1.13 Działka nr 2: IB-95%-2.02 ODN-ZRB-2.02
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, gp///, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Db, Brz 103l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg) 15	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 GB 2 DB 2 LP	103 65 65 65		0,88 0,50	39 13 15 15	29 17 18 17	28.63 23.09 23.83 20.60	2 12	406 68 17 17 --- 102	315 50 15 15 --- 80	6,3 8,2 2,6 0,9 1,1 --- 4,6 6,0	BRAK WSK-0.77
~a			0,31		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
	13,47	2,18	0,31	0,48	= 16,44												4840	99.5	
	13,47	2,18	0,31	0,48	= 16,44 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,47	2,18	0,31	0,48	= 16,44 Gmina Osie (072)														
	13,47	2,18	0,31	0,48	= 16,44 Powiat świecki (14)														
	13,47	2,18	0,31	0,48	= 16,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
34					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 57l, Brz, Gb, Db 45l, podsz.: db, św, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz,So 95l. Db 110l. Db 90l. Db 69l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMśw 20%	90/90 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 4 SO 1 SO DB SO BRZ DB	45 57 45 110 95 90 90		1,02	15 22 16 45 35 30 33	15 20 16 23 27 23 17	29.85 27.71 26.90 	13 3 3 3 3	123 143 31 --- 297 	150 170 35 --- 355 15 11 10 3 --- 39	8,9 5,4 1,3 --- 15,6 13,0 	TPP-1.20
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 110l, Lp, Św 65l, podsz.: gb, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	120 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 GB 3 DB	110 65 65		1,14 0,20	35 15 15	29 16 17	27.82 21.98 22.87	3 22	519 34 11 --- 45	490 30 10 --- 40	8,7 9,3 1,8 0,8 --- 2,6 2,8	BRAK WSK-0.94
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 110l, Lp, Św, Gb, Db 65l, podsz.: gb, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,14	35	29	27.82	3	519	980	17,5 9,3	BRAK WSK-1.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Os, Gb, Lp 114l, Św, Db, Lp, Gb 70l, podsz.: gb, św, lsz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lśw 25% stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	100/100 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	SO	114		1,14	39	30	28.40	3	531	1055	18,2 9,1	BRAK WSK-1.99
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl/, gp//, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sał.leś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Os, Gb 100l, Gb 65l, podsz.: gb, św, db, so, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.40 ha Db.s,Cis 20l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB 5 DB.S 2 GB 2 LP 1 CIS	 100 100 20 10 10 20	 0,80	 0,60 	 39 34 	 28 26 5 2 2 1	 28.00 26.00 24.56 32.63 14.31 18.15	 3 3 12	 238 30 --- 268 	 250 30 --- 280 	5,9 0,8 --- 6,7 6,4	CP-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.80
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gaj.zół, bor.czr, **C.** drz sadz,	LP-GB-DB (zg)	IP	6 DB	110		1,00	32	27	25.93	11	305	550	11,4	
								2 SO	110			36	28	26.81		96	175	3,0	
								1 LP	110			30	26	25.25		34	60	2,4	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Db 150l, Św, Brz, Os 110l, Św 65l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, św, lp, lsz na 50%,			1 GB	110			30	22	20.87		28	50	1,6	
																---	---	---	
																463	835	18,4	
					ST. STABILNY,													10,2	
					Info: stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV		IIP	6 GB	65		0,36	17	18	24.19	12	45	80	5,2	
								2 LP	65			15	19	22.75		17	30	2,3	
								2 DB	65			17	17	22.87		17	30	1,6	
																---	---	---	
																79	140	9,1	
																		5,1	
i	6,61				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-6.61
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz sadz,	GB-LP-DB (zg)	IP	DB	224		0,74	60	31	23.84	2	429	2835	25,2	
																		3,8	
							IIP	8 GB	124		0,45	28	23	20.56	4	135	890	26,0	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs So 224l, Brz, Lp 144l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Kl, Db, Jrz.b 124l, Jrz.b 60l, podsz.: gb, lsz, lp na 20%,			1 LP	124			29	24	22.41	3	23	150	4,9	
								1 GB	144			40	24	20.13	3	23	150	3,0	
																---	---	---	
					ST. STABILNY,											181	1190	33,9	
					Info: stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV													5,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 j	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Św, Gb, Os, Db 120l, Db, Św, Kl, Jrz.b 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Gb 40l, podsz.: gb, lp, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 LP 3 GB	 120 70 70		 0,99 0,44	 37 20 17	 31 19 19	 28.82 22.02 24.03	 3 12	 474 71 24 --- 95	 980 145 50 --- 195	 16,5 8,0 10,7 3,5 --- 14,2 6,9	BRAK WSK-2.07
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, mrz.won, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Brz 150l, Lp, Gb 65l, podsz.: gb, lp, lsz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	DB	150		0,97	50	33	29.59	2	644	790	10,9 8,9	BRAK WSK-1.23
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE, **Info:** Rez. Brzęki														
	18,78		0,25	0,24	= 19,27												10204	197.5	
	18,78		0,25	0,24	= 19,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	18,78		0,25	0,24	= 19,27 Gmina Osie (072)														
	18,78		0,25	0,24	= 19,27 Powiat świecki (14)														
	18,78		0,25	0,24	= 19,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
34A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,29	**RP.** LINIA EN (Tr), **Info:** Rez. Brzęki														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34A																			
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Św, Os 119l, Lp, Brz, Os, Db, Kl 79l, Gb 50l, Gb 30l, podsz.: gb, lp, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Db,Brz,So,Gb 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** LMśw 50%, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 DB 2 GB 2 GB 1 SO 1 GB	219 119 119 79 219 219		1,14	70 35 29 21 55 39	29 28 22 19 28 23	21.09 26.13 20.00 22.16 19.10 16.10	3 2 3 4 2 3	135 135 62 56 51 34 --- 473	225 225 105 95 85 55 --- 790	1,8 3,8 3,2 3,5 0,6 0,9 --- 13,8 8,2	BRAK WSK-1.68
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl/, ps///, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, mrz.won, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Os 119l, Gb, Lp, Db 70l, So, Gb 219l, podsz.: gb, lsz, lp na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	6 DB 2 DB 2 GB GB	219 119 119 25		1,00 0,20	70 34 29 	30 27 22 5	22.56 25.05 20.00 22.93	2 2 3 12	361 96 56 --- 513	865 230 135 --- 1230	7,0 4,8 4,1 --- 15,9 6,7	BRAK WSK-2.39
d	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Gb 210l, Brz 100l, Lp 84l, podsz.: gb, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 50%	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 DB 1 GB	100 84 84		0,81	34 24 25	27 21 19	27.00 23.27 21.28	23	271 52 21 --- 344	25 5 --- 30	0,6 0,2 0,1 --- 0,9 10,0	BRAK WSK-0.09
f				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34A																			
g	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jst.spe, dzi.spe, prł.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 47l, podsz.: gb na 40%, 1-w cz. S luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 50%	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 GB 2 GB 1 BRZ	60 60 47 60		0,87	28 17 14 22	20 17 14 23	26.95 24.47 25.50 27.77	13	124 56 23 28 --- 231	35 15 5 10 --- 65	1,2 0,8 0,5 0,2 --- 2,7 9,0	BRAK WSK-0.30
h				7,77	**RP.** R (R V) R (R IVB) R (Ls)														
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Gb, Brz, Db 78l, Gb 71l, podsz.: gb, św, brz, md na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	MD 8 BK 2 GB	78 28 10	gdn	0,66 0,80	40 	28 6 2	31.33 24.86 32.63	3 12	268	855	26,7 8,4	TPP-3.19
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs So 38l, podsz.: gb, bez.c na 10%, **ST.** STABIL OBN	90/90 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 MD	38 38		1,04	15 20	15 18	32.67 31.83	21	199 40 --- 239	150 30 --- 180	8,8 1,7 --- 10,5 14,0	TPP-0.75
k	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, So, Gb, Wz 78l, Gb 60l, Db 55l, podsz.: db, brz, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	MD BK	78 28	gdn	0,89 0,50	40 	29 6	32.25 24.86	3 12	381	440	11,8 10,2	TPP-1.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34A																			
l				0,31	**RP.** R (R IVB)														
m				0,20	**RP.** ZAB INNE (B), **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.)2 szt.		ZADRZEW	DB	249			95	25		2		20		
n	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Md 10l, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		0,90		5 7	33.81 39.10	11				CP-0.55
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** LINIE, **Info:** REZ CZ														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
	10,11		0,38	8,61	= 19,10												3590	82.3	
	10,11		0,38	8,61	= 19,10 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(20)		
	10,11		0,38	8,61	= 19,10 Gmina Osie (072)														
	10,11		0,38	8,61	= 19,10 Powiat świecki (14)														
	10,11		0,38	8,61	= 19,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
35					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 100l, Db 70l, Lp, Św 60l, Db 50l, podsz.: db, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,95	34	28	28.00	2	427	225	4,6 8,7	BRAK WSK-0.53
b				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 101l, Db 71l, Lp, Św, Db 60l, Db 30l, podsz.: db, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,04	34	28	27.87	2	463	2100	41,7 9,2	IIIA-30%-4.54 ODN-ZŁOŻ-1.36
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl/, ps///, ugż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 220l, Db, Gb, Brz 120l, Brz, Gb, Lp, Kl 99l, Gb, Db, Lp 65l, podsz.: gb, os na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** Rez. Brzęki, Lśw 50%, stan SP-FV	140/140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 OS	99 99 99		1,03	35 34 41	27 27 29	27.11 27.13 29.10	12	333 94 52 --- 479	485 135 75 --- 695	11,8 2,6 1,4 --- 15,8 10,8	BRAK WSK-1.46
f	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 99l, Db 120l, Jrz.b, Gb, Db 65l, Jrz.b 50l, podsz.: gb, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: jrz.b, **Info:** Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 5 SO	99 99		1,09	32 35	26 27	26.12 27.13	12	240 240 --- 480	1075 1075 --- 2150	26,2 21,2 --- 47,4 10,6	BRAK WSK-4.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35																				
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	240/140	2 PIĘTR													BRAK WSK-1.66
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl/, ps///, ugż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ścio, **C.** drz sadz,	GB-LP-DB (zg)	IP	DB	229		0,93	80	31	23.66	3	542	900	7,1	
																		4,3		
							IIP	6 GB	109		0,46	26	20	18.98	4	85	140	4,9		
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., IP , IIP zmiesz. grp, mjs Os, Brz 109l, Lp, Gb 60l, podsz.: gb na 20%,			2 LP	109			25	21	20.36	4	28	45	2,6		
								2 DB	109			32	24	22.94	3	45	75	1,9		
																---	---	---		
					ST. STABILNY,											158	260	9,4		
					OP. Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** Rez. Brzęki, stan SP-FV													5,7		
h	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z,	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	101		1,06	35	28	27.87	2	373	2350	46,9	IIIB-30%-6.30	
								2 DB	101			33	25	24.88	3	96	605	13,8	ODN-ZŁOŻ-1.89	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl///, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	25										---	---	---		
																469	2955	60,7		
																		9,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 101l, Db 81l, Lp, Db 55l, Db 30l, podsz.: db, gb, jał na 40%,															
					ST. STABILNY															
i		0,01			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	GB-DB	PRZES	ŚW	42			15	16		4		1		BRAK WSK-0.01	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio,			SO	42			21	16		4		1			

					D. zw.: 0.1., podsz.: gb na 10%												2			
~a			0,13		**RP:** DROGI L															
~b			0,03		**RP:** LINIE															
~c			0,20		**RP:** LINIE, **Info:** Rez. Brzęki															
	18,97	0,01	0,36	0,25	= 19,59												9287	186.7		
	18,97	0,01	0,36	0,25	= 19,59 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)															
	18,97	0,01	0,36	0,25	= 19,59 Gmina Osie (072)															
	18,97	0,01	0,36	0,25	= 19,59 Powiat świecki (14)															
	18,97	0,01	0,36	0,25	= 19,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So.we 101l, Db, So 30l, podsz.: so, db, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		1,04	37	28	27.87	2	463	195	3,9 9,3	IB-100%-0.42 ODN-ZRB-0.42
b				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% inne, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 24l, Brz 12l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So,Św 101l. Db 55l. Św 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO SO.WE ŚW	12 24 101 101 101		1,00	 34 50 41	6 8 29 33 31	33.23 27.05	21 2 1 3		55 3 2 --- 60		CP-2.58
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.B 2 BK SO	19 19 101		0,20	 33	5 6 30	25.32 36.36 29.88	12 2		 75		ODN-ZŁOŻ-3.33 PIEL-3.33 CP-0.89
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** sta.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Md 6l, mjs Db 25l, Ol.s 5l, 1-w cz. E kępa 0.04 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 101		1,00	 32	1 2 25	23.85 34.56	11 3		 5		CW-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Gb, So.we 101l, Św 90l, Św, Db 70l, Db, Gb 50l, podsz.: db, gb, jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,14	34	28	27.87	2	508	285	5,5 9,8	IB-100%-0.56 ODN-ZRB-0.56
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Db 55l, mjs Db, So.we 101l, Db, Św 76l, Brz 70l, Lp 50l, Gb, Db 30l, podsz.: db, gb, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,08	28	23	22.87	2	384	395	8,6 8,3	IB-95%-1.03 ODN-ZRB-1.03
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 12l, podsz.: db, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 101l. Św 75l. Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	12 24 24 101		1,00	 29	6 8 10 26	33.23 27.05 41.09	22 2		 25		CP-1.24
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 22l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So,Brz 101l. Db 55l. Św 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB SO BRZ	22 22 22 101 101		1,10	10 9 30 33	11 12 8 26 26	32.12 30.57 28.36 	12 3 3	113 31 144 	100 30 130 30 2 32	8,4 2,0 10,4 11,7	TWP-0.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, mjs Os 10l, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 DB.B SO BRZ	10 10 10 100 100		1,00	 25 30	3 5 2 25 24	26.35 32.81 25.72	12 2 3		25 3 --- 28		CP-1.15
l	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas, pjd Md 6l, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	9 SO 1 BRZ SO	5 5 110		1,00	 33	1 2 28	23.85 34.56	12 3		 25		CW-0.89
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
	14,43		0,46	0,18	= 15,07												1255	28.4	
	14,43		0,46	0,18	= 15,07 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	14,43		0,46	0,18	= 15,07 Gmina Osie (072)														
	14,43		0,46	0,18	= 15,07 Powiat świecki (14)														
	14,43		0,46	0,18	= 15,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
37					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 50l, Db, Bk 30l, podsz.: db, jał, św, so, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,95	29	26	25.38	3	384	3410	70,4 7,9	Działka nr 1: IB-100%-0.28 ODN-ZRB-0.28 Działka nr 2: IB-100%-0.35 ODN-ZRB-0.35 Działka nr 3: IB-95%-2.55 ODN-ZRB-2.55
b				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** skp.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Db 3l, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 105		0,50	26	22		21 3		15		CW-1.53
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 65l, podsz.: jał, db, so, brz, jrz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.87 ha Db.b 9l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 105 9		 0,83 0,30	 35 	 29 2	 28.39 27.33	 3 12	 380 	 1165 	 23,6 7,7 	CW-0.87
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 70l, Brz, Db 50l, podsz.: db, jał, św, brz, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.79 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 105 9		 0,83 0,30	 32 	 29 2	 28.39 27.33	 2 22	 380 	 1100 	 22,2 7,7 	CW-0.79
g	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 101l, Brz, Db 70l, Bk, Db 50l, podsz.: db, jał, św, lp na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,00	32	29	28.88	2	463	435	8,6 9,1	BRAK WSK-0.94
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
	17,36		0,35	0,20	= 17,91												6125	124.8	
	17,36		0,35	0,20	= 17,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	17,36		0,35	0,20	= 17,91 Gmina Osie (072)														
	17,36		0,35	0,20	= 17,91 Powiat świecki (14)														
	17,36		0,35	0,20	= 17,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	52 52		0,91	22 19	19 18	25.34 26.94	22	146 84 --- 230	95 55 --- 150	3,2 2,0 --- 5,2 7,9	Działka nr 1: IB-100%-0.32 ODN-ZRB-0.32 Działka nr 2: IB-100%-0.09 ODN-ZRB-0.09
b				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 12 101		1,00	28	3 6 22	24.79 31.46	12 3		48		CP-3.71
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 101		1,00	30	1 2 25	23.85 34.56	12 3		50		CW-3.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
f	14,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 101l, Św 42l, So 30l, podsz.: jał, św, bk, so na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Św 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	30	25	24.87	3	429	6150	127,2 8,9	Działka nr 1: IB-95%-3.07 ODN-ZRB-3.07 Działka nr 2: IB-95%-3.06 ODN-ZRB-3.06
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,64		**RP:** LINIE														
	22,47		0,99	0,27	= 23,73												6398	132.4	
	22,47		0,99	0,27	= 23,73 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,47		0,99	0,27	= 23,73 Gmina Osie (072)														
	22,47		0,99	0,27	= 23,73 Powiat świecki (14)														
	22,47		0,99	0,27	= 23,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
39					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 52l, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	52		0,85	21	20	26.40	23	214	140	4,4 6,7	Działka nr 1: IB-100%-0.09 ODN-ZRB-0.09 Działka nr 2: IB-100%-0.09 ODN-ZRB-0.09 Działka nr 3: IB-100%-0.11 ODN-ZRB-0.11
b				0,26	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
c	21,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 98l, Św 60l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	29	24	24.26	3	396	8650	189,0 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.22 ODN-ZRB-3.22 Działka nr 2: IB-95%-3.11 ODN-ZRB-3.11 Działka nr 3: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
	22,50		0,18	0,26	= 22,94												8790	193.4	
	22,50		0,18	0,26	= 22,94 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,50		0,18	0,26	= 22,94 Gmina Osie (072)														
	22,50		0,18	0,26	= 22,94 Powiat świecki (14)														
	22,50		0,18	0,26	= 22,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
40					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: jał, so na 20%, **ST.** STABIL OBN	20/80 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	52 52		0,84	21 20	20 19	26.40 28.02	12	191 28 --- 219	130 20 --- 150	4,1 0,7 --- 4,8 7,1	Działka nr 1: IB-100%-0.23 ODN-ZRB-0.23 Działka nr 2: IB-100%-0.10 ODN-ZRB-0.10
b				0,29	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.23 ha Św 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	3 3 96 50		1,00	35 15	27 13		11 3 4		17 2 --- 19		CW-3.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
d	19,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 101l, So 75l, So, Św 55l, podsz.: jał, św, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha So 74l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.16 ha 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	31	26	25.87	2	429	8380	172,6 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.56 ODN-ZRB-3.56 Działka nr 2: IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83
f				0,41	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	SO ŚW	55 55			25 22	21 22		4 4		18 1 ---		
							SAMOS (w cz. C)	ŚW	18		0,20						19		
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs So 75l, So 56l, podsz.: so, jał na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	56 40		0,86	23 13	21 13	26.53 25.08	12	158 51 --- 209	135 45 --- 180	3,9 2,4 --- 6,3 7,3	TPP-0.86
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	24,92		0,33	0,70	= 25,95												8729	183.7	
	24,92		0,33	0,70	= 25,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(19)		
	24,92		0,33	0,70	= 25,95 Gmina Osie (072)														
	24,92		0,33	0,70	= 25,95 Powiat świecki (14)														
	24,92		0,33	0,70	= 25,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 52l, podsz.: jał, so na 30%, **ST.** STABIL OBN	60/80 SO (niezg) 5 Przeb. A	DRZEW	9 BRZ 1 SO	52 45		0,80	20 17	19 17	25.34 28.04	4 4	169 23 --- 192	100 15 --- 115	3,4 0,6 --- 4,0 6,7	IB-100%-0.60 ODN-ZRB-0.60
b				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 56l, Brz 33l, podsz.: so, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ BRZ SO	47 56 75 75		0,95	17 24 31 26	17 21 17 18	27.37 26.53 	12 3 3	164 92 --- 256 	175 100 --- 275 10 5 --- 15	7,0 3,0 --- 10,0 9,3	TPP-1.08
d	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,02	17	18	28.49	12	296	1830	72,6 11,7	TPP-6.19
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	29 29 96		1,33	9 8 27	11 11 20	27.40 24.14 	12 3	150 25 --- 175 	385 65 --- 450 12,9 5	28,0 5,2 --- 33,2 	TWP-2.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 17l, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 96		1,00	30	6 8 21	27.01 28.71	12 3		30		CP-2.43
h	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	5 23 6 100		1,00	32	1 5 2 26	23.85 26.64 30.00	12 3		36		CW-2.51
i	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Św 60l, podsz.: św, jał, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	30	26	26.52	3	417	1095	23,4 8,9	BRAK WSK-2.63
j	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.52 ha So 94l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 3 BK SO	21 21 94		1,00	35	6 7 28	25.79 36.62	12 3		180		CP-4.57
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	23,39		0,91	0,12	= 24,42												4031	143.2	
	23,39		0,91	0,12	= 24,42 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	23,39		0,91	0,12	= 24,42 Gmina Osie (072)														
	23,39		0,91	0,12	= 24,42 Powiat świecki (14)														
	23,39		0,91	0,12	= 24,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a		2,31			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.16 ha Brz 52l. So 49l. 1 szt., **Info:** BMśw 30% planowane odnowienie naturalne na pow 2,14 ha	SO	PRZES (w cz. N)	SO BRZ	49 52			21 21	19 21		4 4		10 4 --- 14		ODN-ZRB-2.31 PIEL-2.31
b	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 70l, Brz 52l, Św 50l, So 49l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.55 ha Brz 52l. So 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,00	29	25	24.87	3	390	3315	70,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%-1.47 ODN-ZRB-1.47
c		1,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.56 ha So 101l. So,Brz 59l. 1 szt., **Info:** planowane odnowienie naturalne na powierzchni 0.64 ha	SO	PRZES (w cz. C)	SO SO BRZ	101 59 59			35 27 25	29 26 24		3 3 3		65 190 3 --- 258		ODN-ZRB-1.79 PIEL-1.79
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 101l, Brz 70l, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, bk, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So,Brz 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	101		1,11	28	27	26.87	2	474	1025	20,3 9,4	IB-95%-2.16 ODN-ZRB-2.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md 58l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,18	22	21	28.49	12	416	510	15,6 12,7	TPP-1.23
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 111l, Brz 70l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	96 65 85		0,87	34 25 31	28 24 28	28.52 31.61 30.74	3 3 3	292 73 57 --- 422	405 100 80 --- 585	8,2 3,7 1,7 --- 13,6 9,8	BRAK WSK-1.39
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	13,28	4,10	0,33		= 17,71												5707	120.3	
	13,28	4,10	0,33		= 17,71 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,28	4,10	0,33		= 17,71 Gmina Osie (072)														
	13,28	4,10	0,33		= 17,71 Powiat świecki (14)														
	13,28	4,10	0,33		= 17,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
43					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a		3,40			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 93l. 1 szt., **Info:** planowane odnowienie naturalne na pow 3,12 ha BMśw 10%	SO	PRZES (w cz. S)	DB SO BRZ	93 93 93			32 29 31	25 27 25		3 3 3		3 39 1 --- 43		ODN-ZRB-3.40 PIEL-3.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
b	12,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, Brz, Db 55l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, św, db, ol.s na 20%, 1-w cz. W kępa 0.31 ha Brz 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,98	29	26	26.93	3	411	4950	108,6 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.99 ODN-ZRB-3.99
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 93l, Św, Db 60l, Brz 50l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: św, jał, brz, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,91	28	25	25.94	3	365	1320	30,1 8,3	BRAK WSK-3.61
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	15,65	3,40	0,56		= 19,61												6313	138.7	
	15,65	3,40	0,56		= 19,61 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,65	3,40	0,56		= 19,61 Gmina Osie (072)														
	15,65	3,40	0,56		= 19,61 Powiat świecki (14)														
	15,65	3,40	0,56		= 19,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
44					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a		1,75			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Brz 55l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB BRZ	101 55 55			30 18 22	24 12 19		3 4 4		94 1 16 --- 111		ODN-ZRB-1.75 PIEL-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
b	11,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 101l, Db, Brz, Św 55l, Św, Db, Bk 30l, podsz.: jał, św, db, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35% LMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,00	30	25	24.87	3	390	4490	95,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-1.71 ODN-ZRB-1.71
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tp//, pl, **P.** zad, **R.** wid.jał, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 60l, Brz 30l, podsz.: brz.o, brz, św, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	30 30		1,07	13 10	12 11	28.29 23.61	12	150 13 --- 163	115 10 --- 125	8,5 0,7 --- 9,2 11,8	BRAK WSK-0.78
d		1,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.07 ha Brz,So 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 91l. 1 szt., **Info:** BMśw 30%	SO	PRZES	SO BRZ SO	91 55 55			27 23 20	26 20 18		3 4 4		6 12 3 --- 21		ODN-ZRB-1.92 PIEL-1.92
f	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 91l, Brz 60l, Brz, Db, Św 30l, podsz.: jał, so, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.26 ha Brz,So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	29	27	28.21	3	417	955	21,0 9,2	BRAK WSK-2.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tp//, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tśl.mdr, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 30l, podsz.: brz, jał, bk, św, brz.o na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 25		0,68	16 12	14 14	28.45 30.99	22	84 40 --- 124	45 20 --- 65	3,3 1,3 --- 4,6 8,7	BRAK WSK-0.53
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	15,11 15,11 15,11 15,11 15,11	3,67 3,67 3,67 3,67 3,67	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 19,23 = 19,23 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 19,23 Gmina Osie (072) = 19,23 Powiat świecki (14) = 19,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5767	130.7	
45					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	10,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Św 100l, Db 90l, Św, Db, Brz 60l, Db, Św 30l, podsz.: św, db, jał, brz, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.33 ha Db,Św,Jw 37l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha Bk,Lp 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10% Bśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		1,02	34	29	29.00	2	474	4785	94,1 9,3	Działka nr 1: IIIA-30%-5.04 ODN-ZŁOŻ-1.51 Działka nr 2: IIIA-30%-5.05 ODN-ZŁOŻ-1.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	8		0,90		2	24.80	11				TWP-1.00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB.B	21				5	23.83					CP-3.56
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 DB	28			12	11	28.65		7	35	3,7	
					U. 10% zwierz, **C.** upr złoż,			1 BK	28			9	10	35.65		6	30	4,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					pjd Św 10l, Md 8l, mjs Ksz, Brz, Os, Lp, Bk 21l, Lp 8l,											13	65	7,9	
					podsz.: brz, czm.p, db, kru, bez.c na 20%, 1-w cz. N													1,6	
					kępa 0.06 ha Brz.o 92l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.15		PRZES	DB	120			47	26		3		21		
					ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.12 ha Db 92l. 1 szt.,			DB	92			35	24		3		35		
					ST. STABILNY,			BRZ.O	92			32	21		3		11		
					Info: BMśw 25%			SO	92			31	25		3		8		
								KL.P	92			38	27		3		6		
								ŚW	92			35	21		3		1		
								BRZ.O	60			22	18		4		8		
								ŚW	60			20	18		4		2		

																	92		
c				0,29	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	80			28	25		3		23		
							(w cz. C)	DB	120			48	24		3		2		
								SO	92			31	25		2		11		
								ŚW	40			13	9		4		3		
								DB	92			35	22		4		1		
								BRZ	40			16	15		4		2		
								ŚW	80			29	21		3		4		
								ŚW	110			45	25		3		3		

																	49		
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	14,98		0,80	0,29	= 16,07												4942	102	
	14,98		0,80	0,29	= 16,07 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(49)		
	14,98		0,80	0,29	= 16,07 Gmina Osie (072)														
	14,98		0,80	0,29	= 16,07 Powiat świecki (14)														
	14,98		0,80	0,29	= 16,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
46					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)															
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 90l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	114		0,98	34	26	24.36	3	384	295	5,8 7,5	IB-100%-0.77 ODN-ZRB-0.77
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Bk 9l, Lp, Md 8l, mjs Brz 8l, podsz.: brz, czm.p, kru, jb, bez.k na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK DB BRZ DB KL LP LP KL	8 19 19 111 111 187 80 60 111 140		0,90	 32 33 67 31 22 32 60	2 4 3 26 25 26 18 17 26 24	24.80 23.00 22.71	11 3 3 3 4 4 3 3		 11 5 5 1 1 6 4 --- 33		CP-1.80
c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db 190l, Św, Db 111l, Brz 90l, Lp, Św, Ol, Brz, Db 60l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: św, lsz, ol, kru, gb na 40%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Brz 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 SO 4 OL	111 111		0,90	36 32	32 27	30.74 26.21	2 3	260 203 --- 463	190 150 --- 340	3,6 2,6 --- 6,2 8,5	BRAK WSK-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
d	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Lp 114l, Db, Brz, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	114		1,16	39	28	26.38	2	497	2440	43,6 8,9	Działka nr 1: IB-95%-1.80 ODN-ZRB-1.80 Działka nr 2: IB-95%-3.11 ODN-ZRB-3.11
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Św, Md 96l, Brz 60l, Md 40l, Db, Św 30l, podsz.: św, jał, lsz, jb, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.35 ha Db 27l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.64 ha Db 12l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	6 SO 3 BRZ 1 DB 7 DB 3 DB	96 96 96 27 12		0,27 0,60	34 37 32 10	30 26 23 11 2	30.51 26.30 23.51 29.20 22.98	3 3 3 22	65 30 18 --- 113 48	225 105 65 --- 395 170	7,8 1,4 1,4 --- 10,6 3,0 14,2 4,1	IIIBU-90%-3.49 ODN-ZŁOŻ-1.50 TWP-1.35 CP-0.64
g	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Gb 60l, Czm 50l, Kl 40l, Brz, Db, Gb, Św 30l, podsz.: św, kru, jb, lsz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.)	100/100 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 OL DB	60 60 60 60 180		0,95	27 27 26 28 119	25 26 22 27 25	32.06 30.84 31.24 30.64 	13 2	219 73 62 62 --- 416 	385 130 110 110 --- 735 17	12,3 2,4 2,6 2,4 --- 19,7 11,3	BRAK WSK-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db, os na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12		1,00		4 6	27.17 31.46	21				CP-1.09
i	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.23 ha Db 60l. So,Brz,Db 113l. Db 188l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 BK DB SO DB BRZ OL ŚW KL DB BRZ ŚW OL KL	19 19 188 113 113 113 113 113 113 60 60 60 60 60		0,20	 93 38 32 39 29 31 37 24 25 22 17 23	5 6 27 27 22 29 21 24 24 17 19 16 19 18	25.32 36.36 	12 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4		 21 107 27 19 5 2 1 14 3 1 1 1 --- 202		ODN-ZŁOŻ-2.09 PIEL-2.09 CP-0.59
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	17,51		0,53		= 18,04												4627	100.1	
	17,51		0,53		= 18,04 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	17,51		0,53		= 18,04 Gmina Osie (072)														
	17,51		0,53		= 18,04 Powiat świecki (14)														
	17,51		0,53		= 18,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
47					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a			0,37		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Bk, Os 24l, podsz.: brz, jał, os, jb na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.43 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	24 24 98 60		1,21	8 9 27 21	8 10 23 17	25.54 25.79 	11 3 4	81 13 --- 94 	320 50 --- 370 125 2 --- 127	40,7 3,9 --- 44,6 11,4	TWP-3.92
c	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 16l, podsz.: brz, db, os, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 97		1,00	 25	5 8 26	25.46 29.97 	12 3	 	 46	 	CP-3.41
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 14l, Brz 7l, podsz.: brz, jał, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	7 99 60		0,90	 30 16	2 26 15	27.02	11 3 4	 	 64 1 --- 65	 	CP-3.50
f		3,70			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **Info:** BMśw 25%	SO														ODN-ZRB-3.70 PIEL-3.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
g	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 98l, Św, Brz, Db 60l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, św, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,95	29	25	25.26	3	375	2120	46,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.18 ODN-ZRB-2.18 Działka nr 2: IB-95%-3.47 ODN-ZRB-3.47
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	16,89	3,70	0,82		= 21,41												2728	91.2	
	16,89	3,70	0,82		= 21,41 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	16,89	3,70	0,82		= 21,41 Gmina Osie (072)														
	16,89	3,70	0,82		= 21,41 Powiat świecki (14)														
	16,89	3,70	0,82		= 21,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 7l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES BRZ	SO SO BRZ	7 99 80		0,90	 29 28	2 26 25	27.02	11 3 3		 77 3 --- 80		CP-3.18
b		3,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102			28	25		3		75		ODN-ZRB-3.46 PIEL-3.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
c	15,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 90l, Brz, Db, Św 60l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, św, brz, db na 20%, 1-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102		1,08	30	25	24.75	3	423	6500	134,3 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.92 ODN-ZRB-3.92
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	18,72	3,46	0,78		= 22,96												6655	134.3	
	18,72	3,46	0,78		= 22,96 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,72	3,46	0,78		= 22,96 Gmina Osie (072)														
	18,72	3,46	0,78		= 22,96 Powiat świecki (14)														
	18,72	3,46	0,78		= 22,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 28l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ ŚW BRZ	28 101 60 40 101		1,60	10 29 16 16 29	11 25 15 15 24	27.97	11 3 4 4 3	219	875 103 2 4 1 --- 110	63,3 15,9	TWP-3.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
b	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Db, Św 22l, podsz.: jał, brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	22 22 101 90 50		0,80	 7 28 33 17	6 9 25 21 12	22.90 25.68 	21 3 3 4	15	60 90 1 2 --- 93	5,4 1,4	TWP-3.85
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 7l, podsz.: brz, jał, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 101	nat	0,90	 29	2 3 27	27.02 32.77 	11 3		90		CP-3.47
d		3,77			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.24 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.03 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO SO	101 140			29 38	25 26		3 3		120 10 --- 130		ODN-ZRB-3.77 PIEL-3.77
f	7,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 140l, Brz, Św 101l, Św, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, db, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.39 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	gdn	0,99	32	26	25.87	2	406	2905	60,5 8,5	Działka nr 1: IB-95%-1.44 ODN-ZRB-1.44 Działka nr 2: IB-95%-1.30 ODN-ZRB-1.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
g	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tp//, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 60l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: brz, św, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	6 SO 4 SO	60 80		0,57	25 31	22 26	29.02 28.94	13	135 90 --- 225	75 50 --- 125	2,5 1,5 --- 4,0 7,3	BRAK WSK-0.55
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	19,29	3,77	0,38		= 23,44												4388	133.2	
	19,29	3,77	0,38		= 23,44 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,29	3,77	0,38		= 23,44 Gmina Osie (072)														
	19,29	3,77	0,38		= 23,44 Powiat świecki (14)														
	19,29	3,77	0,38		= 23,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Kl 9l, podsz.: brz, os, db, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	9 9 99 99		1,00	 28 29	2 4 26 26	22.92 31.42	13 3 3	 	 53 2 --- 55		CP-3.16
b		3,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, sta.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 99l. 1 szt., **Info:** BMśw 5% planowane odnowienie naturalne na pow 3,55 ha	SO	PRZES	SO BRZ ŚW	99 99 50			30 30 15	27 26 13		3 3 4		78 3 1 --- 82		ODN-ZRB-3.81 PIEL-3.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
c	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 99l, Św 65l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,83	31	26	26.13	3	344	3235	71,2 7,6	BRAK WSK-9.40
d	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 99l, Gb 70l, Św 65l, Brz, Db 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, śl.t, gb, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	99		0,97	34	29	29.13	3	453	2800	56,0 9,1	IIIA-30%-6.18 ODN-ZŁOŻ-1.85
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	18,92	3,81	0,55		= 23,28												6172	127.2	
	18,92	3,81	0,55		= 23,28 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,92	3,81	0,55		= 23,28 Gmina Osie (072)														
	18,92	3,81	0,55		= 23,28 Powiat świecki (14)														
	18,92	3,81	0,55		= 23,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)															
a	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Bk, Md, Lp, Brz 12l, mjs Św 17l, podsz.: brz, jrz, os, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 5%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO ŚW ŚW	11 23 114 114 70	upr	0,90	8 35 38 23	4 8 30 28 19	28.67 27.69 	21 3 3 4	5	35 69 4 7 --- 80	11,9 1,8	CP-4.47 TWP-1.80
b	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 114l, Brz 70l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, brz, so, jał, śl.t na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.90 ha Db.b 13l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia 0.08 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 114 13	gdn	 0,77 0,30	 37 	 29 2	 27.39 21.79	 2 22	 344 	 2065 	 40,3 6,7 	IIIAU-90%-6.00 ODN-ZŁOŻ-4.02 CP-1.98
c	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 114l, Brz 70l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 50%, 1-w cz. W od gnia 0.09 ha Db 17l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.13 ha Bk,Lp 17l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.33 ha Db,Lp 17l. 2 szt. 4-w cz. W od gnia 0.12 ha Db,Brz 27l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.20 ha Św 60l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW PODR	 SO 6 DB 2 BK 2 DB	 114 17 17 27	gdn	 0,87 0,10 	 38 10	 29 6 7 11	 27.39 29.01 44.65 29.20	 2 12 	 392 6	 2290 35	 42,9 7,3 1,9 0,3	IIIA-30%-5.84 ODN-ZŁOŻ-1.75 CP-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
d	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 114l, Db 70l, Św, Brz 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	114		1,05	37	29	27.39	3	469	940	16,9 8,4	IB-95%-2.00 ODN-ZRB-2.00
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
	20,35		0,55		= 20,90												5445	113.9	
	20,35		0,55		= 20,90 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,35		0,55		= 20,90 Gmina Osie (072)														
	20,35		0,55		= 20,90 Powiat świecki (14)														
	20,35		0,55		= 20,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
52					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 91l, Brz, Db 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, jał, db, jw na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	91		0,98	31	27	28.21	3	432	980	21,3 9,4	IIIA-30%-2.27 ODN-ZŁOŻ-0.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 90l, Brz, Św, Db 79l, So, Brz, Db 60l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,90	27	25	28.12	3	376	1080	27,0 9,4	TPP-2.87
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 79l, Św 60l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Brz,Św 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 30%	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	79		0,91	30	26	29.11	3	396	1320	32,3 9,7	TPP-3.33
d	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** słt.leś, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 91l, So, Brz 60l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, so, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,92	28	25	26.22	3	370	1355	31,4 8,6	BRAK WSK-3.66
f	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 79l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		1,11	24	22	25.11	3	401	1585	40,1 10,2	TPP-3.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
g	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Db, Brz 91l, Brz, Św, So 58l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.57 ha So,Św,Brz 58l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Brz 30l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.22 ha So,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	91		0,89	31	28	29.21	3	406	1910	42,1 8,9	IIIA-30%-4.71 ODN-ZŁOŻ-1.41
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	20,79		0,52		= 21,31												8230	194.2	
	20,79		0,52		= 21,31 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,79		0,52		= 21,31 Gmina Osie (072)														
	20,79		0,52		= 21,31 Powiat świecki (14)														
	20,79		0,52		= 21,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 7l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB BRZ	7 93 92 92		0,90	 23 28 23	1 22 23 21	18.79	12 4 3 4		 82 8 1 --- 91		CP-3.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Lp, Gb 95l, Db, Św, Lp, Gb 60l, Brz, Św, Gb 30l, podsz.: jał, jw, św, db, gb na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	95 95		0,83	34 36	29 27	29.65 27.58	3 3	349 42 --- 391	1520 185 --- 1705	32,8 4,4 --- 37,2 8,6	IIIA-30%-4.35 ODN-ZŁOŻ-1.30
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Lp, Gb 101l, Db, Św, Lp, Gb 60l, Brz, Św, Gb 30l, podsz.: jał, jw, św, db, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 40% Stan zach. U2	100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 3 DB	101 101		0,91	34 36	29 27	28.88 26.89	3 3	294 135 --- 429	465 215 --- 680	9,5 5,0 --- 14,5 9,1	IIIB-30%-1.59 ODN-ZŁOŻ-0.48
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 100l, Jw, Kl, Gb, Db, Jd, Lp, Js 70l, Św 40l, podsz.: lsz, św, jrz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW PODR	5 BRZ 2 ŚW 1 OL 1 BRZ 1 SO 5 JW 5 GB	70 80 70 100 90 10 10		0,71 0,70	27 28 32 35 31 	29 25 28 30 29 3 3	32.14 29.02 30.39 30.00 30.35 43.15 40.42	3 3 3 3 3 22 	158 74 37 32 32 --- 333	115 55 25 25 25 --- 245	1,7 1,5 0,8 0,2 0,6 --- 4,8 6,5	BRAK WSK-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 27 SW, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db 190l, Gb, Kl 100l, Św, Js, So, Db, Jd, Ol, Lp, Kl 70l, Brz 40l, podsz.: św, jw, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 GB 2 SO 2 BRZ 1 DB 1 LP 1 MD	70 100 90 100 100 70		0,80	25 35 31 35 32 36	23 29 28 28 27 29	28.26 29.00 28.81 28.00 27.00 33.58	3 3 3 3 3 3	95 68 63 47 37 26 --- 336	145 105 95 70 55 40 --- 510	4,7 2,4 1,0 1,5 1,8 1,5 --- 12,9 8,5	BRAK WSK-1.51
g	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 92l, Db 80l, Lp, Brz 60l, Św, Db 40l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		1,04	29	26	27.08	3	437	3310	72,1 9,5	Działka nr 1: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Lp, Kl 101l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Kl 60l, Gb, Db 30l, podsz.: lp, gb, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	140/140 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	7 DB 3 SO 6 LP 4 GB	101 101 60 60		1,12 0,45	35 34 23 22	28 28 19 19	27.89 27.87 23.58 26.71	22 12	390 152 --- 542 51 40 --- 91	330 130 --- 460 45 35 --- 80	7,4 2,5 --- 9,9 11,6 3,6 2,1 --- 5,7 6,7	TPP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53																				
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl///, gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(A), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, osż.war, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Gb, Lp, Jw 70l, podsz.: ol, gb, jw na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska: w cz. S	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,90	27	25	27.92	3	436	260	6,6 11,0	BRAK WSK-0.60
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 68l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,11	24	22	27.20	12	410	470	13,0 11,3	TPP-1.15
~a			0,19		**RP:** DROGI L															
~b			0,62		**RP:** LINIE															
	22,08		0,81		= 22,89												7811	176.7		
	22,08		0,81		= 22,89 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)															
	22,08		0,81		= 22,89 Gmina Osie (072)															
	22,08		0,81		= 22,89 Powiat świecki (14)															
	22,08		0,81		= 22,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pl///, gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(A), **P.** zad, **R.** szr.trw, trz.spe, osż.war, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Gb, Jw 90l, Kl, Js, Gb, Jw 60l, Ol 40l, podsz.: jw, kl, gb, kru, trz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Źródliska: w cz. S	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL	90		0,92	36	28	28.71	3	399	305	6,7	BRAK WSK-0.77
								2 OL	60			26	23	27.58	3	98	75	1,7	
																---	---	---	
																497	380	8,4	
																		10,9	
							PODR	OL	20		0,20	8	13	30.10	22	33	25	2,7	
																		3,5	
b	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 57 W, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szch, **R.** gwz.spe, szc.zaj, śmł.spe, **U.** 30% grzyby, grzyby, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Db 210l, Brz, Kl 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św 70l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, lp, św, trz.b na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Lp, (pom. przyr.)10 szt., **Info:** BMśw 20%	100/100 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	5 SO	210		0,64	60	28	19.54	3	130	155	1,5	BRAK WSK-1.21
								3 LP	210			56	26	21.42	3	68	80	1,5	
								2 GB	140			43	24	20.39	3	40	50	1,4	
																---	---	---	
																238	285	4,4	
																		3,6	
							IIP	3 DB	70		0,66	23	21	25.65	12	45	55	2,9	
								3 LP	70			22	21	24.13		45	55	3,6	
								3 GB	50			21	18	29.18		62	75	3,1	
								1 BRZ	70			27	24	27.10		23	30	0,5	
																---	---	---	
																175	215	10,1	
																		8,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(A), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, skp.łąk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl 65l, Brz, Js 41l, Jw 30l, podsz.: jw, lsz, gb, kru, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	41 65		0,86	22 27	21 25	29.29 28.49	12	210 112 --- 322	240 130 --- 370	8,1 5,0 --- 13,1 11,5	BRAK WSK-1.14
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Gb, Lp, Os 39l, Db, Jw 29l, podsz.: czm.p, jw, lsz, gb, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 2 OL 2 SO SO	39 39 39 118		1,01	22 23 20 42	21 21 22 28	31.63 29.70 35.91 	23 3	164 74 65 --- 303 	270 120 105 --- 495 3	9,7 4,5 4,7 --- 18,9 11,5	BRAK WSK-1.64
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 46 W, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Os 60l, Św 40l, Lp, Brz, Js, Jw, Db, Gb 39l, Kl 30l, podsz.: gb, lsz, jw, św, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Lp, (pom. przyr.)6 szt., **Info:** BMśw 15%	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES 	8 MD 2 BRZ LP BRZ GB	39 60 200 100 100		0,92	23 26 89 42 42	22 25 19 27 19	34.93 29.82 	13 3 3 3	218 69 --- 287 	185 60 --- 245 14 11 3 --- 28	8,0 1,1 --- 9,1 10,7	BRAK WSK-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 36 SW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 160l, Św, Db, Brz 110l, Św, Db, Jw, Lp, Kl 70l, Lp, Db 50l, Św 40l, Gb 30l, podsz.: lp, św, jał, jw, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	SO	160		1,09	40	28	22.45	3	406	390	5,5 5,7	BRAK WSK-0.96
h				0,56	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)														
i			0,16		**RP:** BUD INNE														
j				0,09	**RP.** R (R V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.5.		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. C)	SO MD JRZ BRZ ŚL.A	30		0,10 0,50	26	13		3		2		
k	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.kam, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Lp, Św, So 25l, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 MD	25 25	prl	1,10	10 13	11 11	26.62 30.12	13	106 13 --- 119	20	1,6 0,2 --- 1,8 10,0	BRAK WSK-0.18
l				0,31	**RP.** R (R V), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW (w cz. SE)	SO BRZ JW	40 40 90		0,40	20 21 44	19 20 17		4 4 3		6 5 1 --- 12		
m	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 93l, Db, Lp, Kl 60l, Gb, Db, Lp 30l, podsz.: lp, jw, jał, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 DB	93 93		1,08	31 30	25 23	25.94 23.91	3 3	385 47 --- 432	525 65 --- 590	11,7 1,5 --- 13,2 9,6	IIIA-30%-1.37 ODN-ZŁOŻ-0.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
n	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św, Lp, Jw 58l, podsz.: lp, lsz, jw, gb, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		1,12	22	21	28.49	12	394	250	7,7 12,2	TPP-0.63
o	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 95l, Db 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95		0,95	27	25	25.66	3	380	1085	24,1 8,5	IIIA-30%-2.85 ODN-ZŁOŻ-0.85
p	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, Brz 30l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,12	23	22	26.79	12	410	1905	51,8 11,1	TPP-4.65
r	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Lp 58l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, lp, jw, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Md,Db,So 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,19	20	18	25.33	12	349	1235	41,3 11,7	TPP-3.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54 s	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 58l, Db, Md, Lp 38l, podsz.: jał, brz, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 35%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		1,09	16 17	15 16	28.37 26.33	12	208 30 --- 238	290 40 --- 330	15,6 1,3 --- 16,9 12,1	TPP-1.40
t	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. N 9170(C), **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Kl, Bk 31l, podsz.: brz, jał, jrz, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 MD 1 ŚW SO BRZ DB ŚW BRZ KL LP	31 31 31 31 160 100 70 70 70 70 70		1,05	11 9 17 11 38 37 28 27 28 25 25	13 10 17 12 27 25 17 20 19 18 19	29.12 25.94 33.57 33.07	12 3 3 3 3 3 3 3	114 15 20 15 --- 164	190 25 35 25 --- 275 61 3 21 3 2 2 1 --- 93	12,3 2,5 2,1 2,2 --- 19,1 11,4	TWP-1.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
w	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-	100/100	DRZEW	8 SO	25		1,00	11	11	29.88	12	113	255	21,5	TWP-2.26
					WOD, **G.** Z,	SO		1 DB	25				7	24.91					
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	(zg)		1 BRZ	25			10	12	28.11		19	45	2,1	
					roboris-Pinetum, **SP.** w cz. N 9170(C), **P.** msz, **R.**											---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,											132	300	23,6	
					D. PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 1., zmiesz. dkęp,													10,4	
					mjs Bk 25l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, 1-w cz.		PRZES	SO	160			40	30		3		29		
					NW kępa 0.53 ha So 160l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa			DB	120			40	30		2		6		
					0.33 ha So 95l. 1 szt.,			BRZ	100			38	29		3		10		
					ST. STABILNY,			SO	95			30	27		3		102		
					Info: LMśw 30% siedl. 9170			DB	95			27	26		3		61		
								BRZ	70			28	26		3		18		
								LP	70			26	25		4		14		
								KL	70			27	26		3		6		
								ŚW	70			25	20		3		2		

																	248		
x				0,44	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	60			22	21		4		19		
							(w cz. E)	BRZ	60			22	21		4		2		

																	21		
y	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-	100/100	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.95
					WOD, OCH-GLEB, **G.** Z,	LP-GB-DB	IP	6 SO	77		0,93	33	30	33.42	3	268	255	6,2	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 19 W, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.**	(cz zg)		2 OL	77			34	27	28.89	3	113	105	2,2	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. E 9170(C), **P.** zad, **R.**			2 BRZ	77			28	25	27.17	3	67	65	0,9	
					śmł.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP											448	425	9,3	
					zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Lp, Jw 77l, IIP zmiesz. grp,													9,8	
					mjs Kl, Św, Czm, Brz 50l, podsz.: gb, lsz, lp, trz.b, bk		IIP	7 JW	50		0,35	19	19	34.17	12	57	55	4,8	
					na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Gb,Jw 20l. 1 szt.,			2 LP	50			18	17	23.35		10	10	1,0	
					ST. STABILNY			1 GB	40			17	14	28.98		5	5	0,5	
																---	---	---	
																72	70	6,3	
																		6,6	
z				0,10	**RP.** R (R V),		SAMOS	GB	20		0,40								
					D. zw.: 0.4.		(w cz. C)	JW	20										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	26,07		0,54	1,50	= 28,11												9262	287.3	
	26,07		0,54	1,50	= 28,11 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(35)		
	26,07		0,54	1,50	= 28,11 Gmina Osie (072)														
	26,07		0,54	1,50	= 28,11 Powiat świecki (14)														
	26,07		0,54	1,50	= 28,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	56 40 80		1,02	24 14 36	20 13 23	25.48 25.08 24.81	13	135 68 34 --- 237	485 245 120 --- 850	12,9 15,2 1,7 --- 29,8 8,3	BRAK WSK-3.60
b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 93l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 93		1,00	 29	2 3 24	22.92 29.58 	11 3		 45		CP-3.97
c		3,89			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 94l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	94			30	25		3		40		ODN-ZRB-3.89 PIEL-3.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
d	19,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 94l, Św 60l, podsz.: jał, so, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,93	30	24	24.80	3	354	7070	163,9 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
	27,73	3,89	0,61		= 32,23												8005	193.7	
	27,73	3,89	0,61		= 32,23 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	27,73	3,89	0,61		= 32,23 Gmina Warlubie (112)														
	27,73	3,89	0,61		= 32,23 Powiat świecki (14)														
	27,73	3,89	0,61		= 32,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 97		0,92	8 7 30	9 10 24	26.65 25.09 	12 3	75 13 --- 88 	325 55 --- 380 45	38,6 3,4 --- 42,0 9,7	TWP-4.32
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Jrz 11l, Ol.s 10l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha So 97l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.06 ha So 97l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.50 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 97		1,00	 28	3 4 23	24.79 27.00 	22 3	 	 180	 	CP-3.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
c	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E remiza 0.12 ha Czm.p,Jrz 25l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 97		1,00	 30	1 1 23	23.85 24.36	11 3		24		CP-3.66
d	21,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Św 60l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,94	30	24	24.39	3	354	7685	174,8 8,1	IVD-30%-21.71 ODN-ZŁOŻ-6.51
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	33,84		0,61		= 34,45												8314	216.8	
	33,84		0,61		= 34,45 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	33,84		0,61		= 34,45 Gmina Warlubie (112)														
	33,84		0,61		= 34,45 Powiat świecki (14)														
	33,84		0,61		= 34,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	7,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, So 70l, Św 60l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,99	30	25	25.53	3	396	2940	64,2 8,6	IVD-30%-7.43 ODN-ZŁOŻ-2.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
b				3,72	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	50			18	16		4		450		
							(w cz. C)	BRZ	35			11	12		4		70		
								BRZ	28			7	8		4		20		
								BRZ	65			22	18		4		15		

																	555		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW			0,40								
c				0,65	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	55			16	14		4		35		
								SO	35			10	11		4		6		
								BRZ	30			7	8		4		3		

																	44		
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	3 96 40	nat	0,70	32 16	26 15		21 2 4		35 2 --- 37		PIEL-3.52 POPR-0.60
f	17,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,96	30	24	24.53	3	365	6355	143,7 8,3	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,57		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO BRZ	40 40			8 8	8 9		4 4		1 1 --- 2		
	28,65		0,99	4,37	= 34,01												9332	207.9	
	28,65		0,99	4,37	= 34,01 Obr. ew. Lipinki (0011)												[2]		
	28,65		0,99	4,37	= 34,01 Gmina Warlubie (112)												(599)		
	28,65		0,99	4,37	= 34,01 Powiat świecki (14)														
	28,65		0,99	4,37	= 34,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db, Św 25l, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.19 ha So 97l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Brz 65l. Brz 40l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.02 ha So 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ BRZ	25 25 97 65 65 40		1,14	8 7 29 15 18 15	9 9 24 16 15 16	26.65 23.51 	12 3 4 4 4	81 23 --- 104	330 95 --- 425 100 2 4 1 --- 107	42,8 3,5 --- 46,3 11,3	TWP-4.09
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Jrz 11l, Ol.s 10l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.32 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 97		1,00	30	3 4 25	24.79 27.00	22 3		100		CP-3.48
c	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	2 2 97 60		0,90	32 25	25 19		11 3 3		15 2 --- 17		PIEL-3.61
d	11,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Św 60l, Brz 50l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,99	31	24	24.39	3	375	4125	92,0 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.52 ODN-ZRB-3.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
f	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. SW bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,97	31	25	25.39	3	385	2075	45,5 8,4	IVD-30%-5.39 ODN-ZŁOŻ-1.62
g				2,68	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ SO	70 32			20 10	17 11		4 4		15 50 --- 65		
h	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,99	30	24	24.39	3	375	1110	24,8 8,4	BRAK WSK-2.96
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	31,27		0,89	2,68	= 34,84												7959	208.6	
	31,27		0,89	2,68	= 34,84 Obr. ew. Lipinki (0011)												(65)		
	31,27		0,89	2,68	= 34,84 Gmina Warlubie (112)														
	31,27		0,89	2,68	= 34,84 Powiat świecki (14)														
	31,27		0,89	2,68	= 34,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, 1-w cz. C kępa 0.40 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	28 28 97		1,10	9 7 30	10 11 25	26.45 24.71 	12 3	113 13 --- 126 	455 55 --- 510 120	41,5 3,6 --- 45,1 11,2	TWP-4.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ	19 19 97 65 65		1,00	 30 19 18	6 7 25 16 16	25.19 24.56 	22 3 4 4		 60 2 1 --- 63		TWP-4.16
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 96		1,00	 30	2 3 25	27.02 32.77 	11 3		 55		CP-3.90
d	10,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 97l, podsz.: jał, bk, so, św na 40%, 1-w cz. W d przez 0.13 ha Brz,Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%, Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,92	32	25	25.39	2	365	3715	82,7 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.73 ODN-ZRB-3.73
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 81l, podsz.: jał, so, św, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Św,Brz,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		1,00	26	24	26.78	3	394	1205	29,8 9,7	TPP-3.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
g	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Brz 40l, podsz.: so, brz, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post, Uporczywe pędraczysko	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 BRZ 2 SO 1 SO	70 50 40 25		0,87	25 21 14 7	20 18 13 8	23.05 24.76 25.08 24.90	4 4 4 4	84 63 32 5 --- 184	370 275 140 20 --- 805	8,6 8,9 8,3 3,9 --- 29,7 6,8	BRAK WSK-4.38
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 32l, podsz.: św, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	80/80 SO-ŚW-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	46 32		0,84	17 12	16 11	23.65 25.83	13	92 46 --- 138	120 60 --- 180	5,2 4,8 --- 10,0 7,7	BRAK WSK-1.30
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Św,Brz 65l. So 97l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.14 ha Brz 70l. Brz 50l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ BRZ DB ŚW BRZ	19 19 97 70 65 100 65 50		1,00	 29 33 19 39 18 15	6 7 25 25 18 23 14 14	25.19 24.56	22 3 3 4 3 4 4		 60 15 10 5 4 1 --- 95		TWP-1.63
j				0,71	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ SO SO BRZ CZM.P	46 40 		 0,30	14 11 	14 10 		4 4 		35 10 --- 45		
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
	32,84		0,93	0,71	= 34,48												6748	197.3	
	32,84		0,93	0,71	= 34,48 Obr. ew. Lipinki (0011)												(45)		
	32,84		0,93	0,71	= 34,48 Gmina Warlubie (112)														
	32,84		0,93	0,71	= 34,48 Powiat świecki (14)														
	32,84		0,93	0,71	= 34,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	3 BRZ	50		0,79	18	18	24.76	13	61	265	8,2	BRAK WSK-4.34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		3 BRZ	75			25	20	22.39		51	220	5,5	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 SO	97			30	24	24.39		31	135	3,1	
								1 SO	50			15	14	22.99		15	65	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,			1 SO	35			12	12	25.82		10	45	3,9	
					mjs Brz 91l, Db 50l, podsz.: brz, so, jał, db na 50%, 1-			1 BRZ	35			11	12	22.66		10	45	2,8	
					w cz. W bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0.15											---	---	---	
					ha Brz,So 17l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.55 ha Brz,So											178	775	27,0	
					25l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.03 ha Db,So,Brz 40l. 1													6,2	
					szt. 5-w cz. C kępa 0.14 ha Brz,So 25l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Uporczywe pędraczysko														
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	16	upr	1,00		5	25.46	12				CP-3.85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	16				6	25.48					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	97			30	24		3		150		
					D. zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Brz 13l, 1-w cz. C kępa 0.39 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.03 ha So 97l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.08 ha So 97l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Uporczywe pędraczysko														
c	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-3.99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	8				3	29.58					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	95			30	24		3		60		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 95l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Uporczywe pędraczysko														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
d				0,41	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW	SO SO	65 35			23 14	19 13		4 4		35 2 --- 37		
							ZAKRZEW	OL BRZ			0,20								
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Brz 55l. Św 65l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,10	9 10	10 11	26.45 24.71	12	113 13 --- 126	460 55 --- 515	41,7 3,7 --- 45,4 11,2	TWP-4.06
							PRZES	SO ŚW BRZ	96 65 55			30 20 15	25 18 14		3 4 4		85 2 1 --- 88		
g		3,93			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, żrw.fal, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt., **Info:** Uporczywe pędraczysko	SO	PRZES	SO	96			30	24		3		60		ODN-ZRB-3.93 PIEL-3.93
h	15,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Db 60l, Brz 59l, Brz 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, 1-w cz. W remiza 0.10 ha Jrz,Db 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Uporczywe pędraczysko	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,01	29	24	24.53	3	385	5935	132,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
	32,35	3,93	0,48	0,41	= 37,17												7583	204.4	
	32,35	3,93	0,48	0,41	= 37,17 Obr. ew. Lipinki (0011)												(37)		
	32,35	3,93	0,48	0,41	= 37,17 Gmina Warlubie (112)														
	32,35	3,93	0,48	0,41	= 37,17 Powiat świecki (14)														
	32,35	3,93	0,48	0,41	= 37,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 98		1,00	 30	3 4 26	28.15 31.42	12 2		60		CP-3.91
b		3,82			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 99l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	99			32	25		2		55		ODN-ZRB-3.82 PIEL-3.82
c	24,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 99l, Św, Brz, Db 60l, podsz.: jał, św, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	32	25	25.13	2	396	9895	211,9 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.97 ODN-ZRB-3.97
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db 75l, Św 40l, podsz.: św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	38 75 99 99 75 50		0,66	15 32 38 36 25 19	16 24 26 24 20 18	29.57 26.42 26.13 24.19 25.48 24.76	23	69 40 30 20 20 20 --- 199	110 65 45 30 30 30 --- 310	5,6 1,2 1,0 1,3 1,5 0,9 --- 11,5 7,3	BRAK WSK-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
61																				
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db 99l, Św, Db, Brz 60l, Św 35l, podsz.: św, jał, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Św 35l. Brz 60l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	99 99		0,93	34 31	26 23	26.13 23.07	3 3	354 21 --- 375	420 25 --- 445	8,7 0,4 --- 9,1 7,7	BRAK WSK-1.18
g				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4., **Info:** pcw ppoz		ZADRZEW ZAKRZEW	SO CZM.P SO KRU	38		0,40	15	14		4		1			
~a			0,53		**RP:** DROGI L															
~b			0,67		**RP:** LINIE															
	31,87	3,82	1,20	0,02	= 36,91												10765	232.5		
	31,87	3,82	1,20	0,02	= 36,91 Obr. ew. Lipinki (0011)												(1)			
	31,87	3,82	1,20	0,02	= 36,91 Gmina Warlubie (112)															
	31,87	3,82	1,20	0,02	= 36,91 Powiat świecki (14)															
	31,87	3,82	1,20	0,02	= 36,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
62					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)															
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Św 45l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. W bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 BRZ 1 ŚW	50 36 36 36		0,89	20 15 13 14	19 14 14 15	28.62 27.99 24.75 33.53	22	133 41 26 20 --- 220	125 40 25 20 --- 210	5,0 2,0 1,5 1,2 --- 9,7 10,2	TPP-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62 b		1,99			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 101l. Św 66l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.09 ha So,Św 101l. Św 66l. 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0.04 ha 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.35 ha So 70l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW SO ŚW	101 101 70 66			31 28 29 18	24 23 23 14		2 3 3 4		60 2 35 2 --- 99		ODN-ZRB-1.99 PIEL-1.99
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 101l, Św, Db 66l, podsz.: jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,98	32	25	24.87	2	384	1075	23,0 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.65 ODN-ZRB-2.65
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 47l, Św 35l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.12 ha So,Ol 40l. 1 szt. 4-w cz. N d luka 0.09 ha Jw,Lp,Der.ś,Db,Jrz,Bk,Gr 15l. 1 szt. 5-w cz. NE d luka 0.06 ha Jw,Gr,Jrz,Der.ś 15l. 1 szt. 6-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe, **Info:** BMśw - 10%, LMw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,95	20	19	29.58	12	296	845	32,8 11,5	TPP-2.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
f	7,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 101l, Db, Św 66l, Ol 60l, Św 40l, podsz.: św, jał, so na 50%, 1-w cz. NW bagno 0.26 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	32	25	24.87	2	429	3310	68,4 8,9	BRAK WSK-7.71
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 46l, Św 36l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,92	20	19	29.92	12	286	150	6,0 11,3	TPP-0.53
h	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Md 7l, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha So,Św 101l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 DB.B PRZES SO ŚW ŚW		7 7 7 101 101 30		1,00	32 28 15	2 2 1 26 23 14	27.02 26.61 24.45	11 2 3 4		60 2 1 --- 63		CP-1.74
i				0,44	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW BRZ SO ZAKRZEW ŚW		70 80		0,10	26 28	18 23		4 3		8 4 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 j	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Lp, Ol.s 15l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Św 60l. So 101l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 101l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW DB BRZ	15 15 101 60 80 70		1,00	31 17 28 24	5 7 25 16 21 21	26.52 29.11	12 2 4 4 4		110 4 2 2 --- 118		CP-3.22
k	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7		1,00		2 3	27.02 32.77	11				CP-2.03
l		1,67			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt., **Info:** BMśw - 10%	SO	PRZES	SO	101			35	26		3		5		ODN-ZRB-1.67 PIEL-1.67
m	13,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%-BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,07	32	25	24.87	2	418	5495	115,0 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.60 ODN-ZRB-3.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
n				0,59	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO ŚW	61 51 51			23 20 18	19 19 17		4 3 4		30 20 10 --- 60		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU DB			0,40								
o				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW	SO SO	50 26			15 10	15 10		4 4		3 2 --- 5		
							ZAKRZEW	CZM.P KRU DB			0,40								
p				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	35,69	3,66	0,95	1,14	= 41,44												11370	254.9	
	35,69	3,66	0,95	1,14	= 41,44 Obr. ew. Lipinki (0011)												(77)		
	35,69	3,66	0,95	1,14	= 41,44 Gmina Warlubie (112)														
	35,69	3,66	0,95	1,14	= 41,44 Powiat świecki (14)														
	35,69	3,66	0,95	1,14	= 41,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	18,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 98l, Św, Db 61l, podsz.: jał, św, so, brz na 40%, 1-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.07 ha 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%, LMw - 10%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		1,01	32	26	26.26	3	417	7505	158,8 8,8	IVD-30%-18.00 ODN-ZŁOŻ-5.40
b				0,70	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW	BRZ	61			22	19		4		2		
								SO	32			8	9		4		2		
								ŚW	32			8	8		4		1		

																	5		
							ZAKRZEW	ŚW			0,40								
								SO											
								BRZ											
c	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.4.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Brz 98l, Św, Db 61l, Bk 45l, Św 30l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,92	32	25	25.26	3	365	2500	55,2 8,1	IVD-30%-6.85 ODN-ZŁOŻ-2.05
d				0,36	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW	BRZ	98			30	22		3		5		
								SO	98			32	25		3		2		
								ŚW	61			22	18		4		5		
								ŚW	34			9	8		4		1		

																	13		
							ZAKRZEW	ŚW			0,20								
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
f				1,63	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW	BRZ OL SO SO	56 56 56 37			20 22 20 12	18 19 18 12		4 4 4 4		120 10 50 10 --- 190		
							ZAKRZEW	WB CZM.P			0,20								
g	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 98l, Św, Db, Brz, Lp 61l, podsz.: jał, św, brz, db, czm.p na 60%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%-Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	98		0,87	33	27	27.26	3	375	2545	55,0 8,1	Działka nr 1: IIIA-30%-4.82 ODN-ZŁOŻ-1.45 Działka nr 2: IIIA-30%-1.86 ODN-ZŁOŻ-0.86
h	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 150l, Św, Db, Brz 98l, Db, Jw, Brz, Lp, Św 61l, podsz.: jał, św, jrz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	98		0,92	38	30	30.25	2	448	1460	29,3 9,0	IIIA-30%-3.26 ODN-ZŁOŻ-0.98
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
i				0,59	**RP.** Ł-E (Ł V), **SP.** w cz. 6510(A)														
j	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 66l, podsz.: św, czm.p, kru, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	66 46		0,95	30 17	26 18	31.65 32.21	12	378 32 --- 410	160 15 --- 175	4,3 0,6 --- 4,9 11,7	TPP-0.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
k				1,62	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	66			32	20		3		18		
							(w cz. C)	OL	75			28	19		3		5		
								BRZ	66			26	23		3		4		

																	27		
							ZAKRZEW	WB			0,60								
							(w cz. C)	BRZ											
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
l	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.stp, pdg.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Jw 86l, Os 61l, Św 51l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, os na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ	61		0,71	23	21	25.53	4	95	110	3,0	BRAK WSK-1.18
								3 BRZ	86			28	24	25.18	4	63	75	1,2	
								2 SO	86			27	21	22.96	3	53	65	1,6	
																---	---	---	
																211	250	5,8	
																		4,9	
m				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZADRZEW	SO	35			15	14		4		5		
							(w cz. C)	SO	55			17	14		4		1		
								OS	45			16	14		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW	CZM.P			0,70								
							(w cz. C)	JAŁ											
								SO											
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	36,50		0,78	5,10	= 42,38												14435	309	
	0,42			2,21	= 2,63 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(242)		
	0,42			2,21	= 2,63 Gmina Osie (072)														
	36,08		0,78	2,89	= 39,75 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	36,08		0,78	2,89	= 39,75 Gmina Warlubie (112)														
	36,50		0,78	5,10	= 42,38 Powiat świecki (14)														
	36,50		0,78	5,10	= 42,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 61l, mjs Db 211l, Św, Brz, Db, Lp, So.we 99l, Brz, Db 75l, Brz, Db 61l, podsz.: jał, św, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	99		0,95	32	28	28.13	2	427	1945	39,9 8,8	IIIA-30%-4.56 ODN-ZŁOŻ-1.37
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Db, Md, Bk 26l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Brz 99l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So,Brz 99l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.15 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW	26 26 99 99 61	upr	1,14	9 7 27 27 13	9 8 25 23 13	26.02 21.29 	12 3 3 4	100 6 --- 106 	265 15 --- 280 80 5 5 --- 90	27,0 2,0 --- 29,0 11,0	TWP-2.63
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Ol.s 15l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Św 60l. So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO ŚW	15 15 99 60		1,00	 26 15	4 6 23 14	23.54 26.71 	22 3 4	 	 53 3 --- 56	 	CP-2.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
64																				
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 98		1,00	28	2 26	27.02	11 3		30		CW-2.00
f	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Św 61l, mjs Brz, Św, So.we 99l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha So,Brz,Św 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,90	31	25	25.13	3	354	1865	41,4 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.45 ODN-ZRB-3.45
g				0,46	**RP.** N-E (N)															
h				2,11	**RP.** Ł-E (Ł IV), **SP.** w cz. 6510(A)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ SO	70 60 60			23 20 19	17 19 17		4 4 4		2 4 1 --- 7			
i	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 60l, podsz.: czm, brz, jrz, kru, jał na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,06	26	22	29.02	12	394	410	12,3 11,8	TPP-1.04
j				1,15	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	LP SO SO	111 65 25			70 30 12	18 16 10		3 3 4		35 1 1 --- 37			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
k				1,29	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	75			32	21		3		2		
l				0,17	**RP.** ZAB INNE (B)														
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	18,08		0,71	5,18	= 23,97												4676	122.6	
	18,08		0,71	5,18	= 23,97 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(46)		
	18,08		0,71	5,18	= 23,97 Gmina Osie (072)														
	18,08		0,71	5,18	= 23,97 Powiat świecki (14)														
	18,08		0,71	5,18	= 23,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
65					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 99		1,00	28	2 26	27.02	11 3		54		CW-3.50
b	26,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, So.we 100l, Db 70l, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,90	29	25	25.00	2	354	9450	207,8 7,8	IVD-40%-26.69 ODN-ZŁOŻ-10.68
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 66l, Św 50l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.22 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,70	24	23	28.64	12	273	315	9,7 8,4	TPP-1.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
~b			0,61		**RP:** LINIE														
	31,52		1,29		= 32,81												9819	217.5	
	31,52		1,29		= 32,81 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	31,52		1,29		= 32,81 Gmina Osie (072)														
	31,52		1,29		= 32,81 Powiat świecki (14)														
	31,52		1,29		= 32,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
66					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 66l, So 30l, podsz.: św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,67	29	24	29.65	12	273	195	5,9 8,3	BRAK WSK-0.71
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 100l, Brz, Św 65l, Św, Brz 30l, podsz.: św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,05	34	28	28.00	2	469	610	12,1 9,3	BRAK WSK-1.30
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Ol 67l, podsz.: św, jał, brz na 60%, 1-w cz. NW luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,81	25	23	28.43	12	315	295	8,7 9,3	TPP-0.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 d				3,17	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	SO BRZ OL SO	70 70 70 88			30 29 18 35	23 25 17 23		3 3 4 3		60 13 2 30 --- 105		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO ŚW	15 15 15		0,30								
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl/, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 68l, podsz.: św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,97	30	26	31.22	12	431	250	6,5 11,2	TPP-0.58
g	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 100l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,99	34	27	27.00	2	427	805	16,4 8,7	IIIA-30%-1.88 ODN-ZŁOŻ-0.56
h	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 98		1,00	 30	2 4 24	22.92 29.01	11 2		80		CP-3.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
i	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db, Brz 26l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26		1,05	8	9	26.02	12	100	60	6,2 10,7	TWP-0.58
j		3,30			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 100l. 1 szt., **Info:** Bsw 10%	SO	PRZES	SO	100			29	25		2		45		ODN-ZRB-3.30 PIEL-3.30
k	10,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 100l, Db, Św 60l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,06	33	24	24.00	2	396	4115	88,9 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.88 ODN-ZRB-3.88
l	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, sta.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Św, So 26l, Lp, Ol.s 15l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	15 26 15 110		1,00	 29	4 6 6 25	23.54 22.63 26.71	12 2		45		CP-3.23
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	23,32	3,30	0,57	3,17	= 30,36												6500	144.7	
	23,32	3,30	0,57	3,17	= 30,36 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(105)		
	23,32	3,30	0,57	3,17	= 30,36 Gmina Osie (072)														
	23,32	3,30	0,57	3,17	= 30,36 Powiat świecki (14)														
	23,32	3,30	0,57	3,17	= 30,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 1 100		0,90	30	26		11 2		24		CW-1.54
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 100l, Św 65l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,99	32	27	27.00	2	427	1460	29,9 8,7	BRAK WSK-3.42
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 20%	90/90 SO (niezg)	DRZEW PRZES	7 ŚW 3 ŚW DB	44 32 100		0,78	16 9 47	16 10 20	31.18 30.31 	23 3	153 26 --- 179 	90 15 --- 105 2	4,8 1,7 --- 6,5 11,2 	TPP-0.58
d				1,00	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW SAMOS (w cz. C)	SO SO BRZ OL ŚW BRZ SO	75 100 70 100 50 15 15		 0,20	31 50 30 27 25 	24 16 20 14 18 	 	3 4 3 3 3 	 	60 3 3 1 1 --- 68 	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db 100l, Db 75l, Św 30l, podsz.: św, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 22l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha So,Św 70l. Św 50l. 1 szt. 3-w cz. SE luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%, BMw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	100 70		0,96	35 28	28 23	28.00 27.80	3 3	344 73 --- 417	430 90 --- 520	8,7 2,6 --- 11,3 9,0	BRAK WSK-1.25
g				0,72	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	80 10		0,10	32	25		3		5		
h	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 1 100		0,90	 30	 26	 	11 2	 	 47	 	CW-3.18
i	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 100l, Św 65l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,01	28	25	25.00	2	396	2905	62,1 8,5	BRAK WSK-7.33
j				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,69		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
	17,53		0,94	1,76	= 20,23												5063	109.8	
	17,53		0,94	1,76	= 20,23 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(73)		
	17,53		0,94	1,76	= 20,23 Gmina Osie (072)														
	17,53		0,94	1,76	= 20,23 Powiat świecki (14)														
	17,53		0,94	1,76	= 20,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
68					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	23		1,21	7	9	28.02	12	94	335	36,2	TWP-3.59
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	23			7	9	24.90		19	70	6,7	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,											113	405	42,9	
					mjs Md, Bk, Ol.s 23l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So,Brz,Św 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha So 101l. 1 szt.,		PRZES	SO	101			27	23		3		90	11,9	
					ST. STABILNY														
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	11		1,00		3	24.79	12				CP-3.31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	11				5	30.41					
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	101			25	23		2		95		
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 13l, mjs So 30l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.03 ha So 30l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c		3,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	101			30	25		2		61		ODN-ZRB-3.34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-			SO	32			15	17		4		4		
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe,												---		
					D. 1-w cz. C kępa 0.12 ha So,Brz,Św 32l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha So 101l. 1 szt.												65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
d	12,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 101l, Św 70l, podsz.: jał, św, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Bk,Lp 29l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.25 ha So,Brz 54l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha Św 18l. Św 28l. Św 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	30	25	24.87	2	429	5160	106,7 8,9	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
f				0,59	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	19,23	3,34	0,64	0,59	= 23,80												5815	149.6	
	19,23	3,34	0,64	0,59	= 23,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,23	3,34	0,64	0,59	= 23,80 Gmina Osie (072)														
	19,23	3,34	0,64	0,59	= 23,80 Powiat świecki (14)														
	19,23	3,34	0,64	0,59	= 23,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
69					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Lp, Gb 96l, Gb, Db, Lp 60l, podsz.: gb, db, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So 70l. Św,Brz,Db 71l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	96 96		1,05	34 33	28 25	28.52 25.49	2 3	375 94 --- 469	2510 630 --- 3140	51,7 15,0 --- 66,7 10,0	BRAK WSK-6.69
b				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Gb, Lp, Os, Brz 100l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: gb, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** ZR NAS - Gb 30 szt./2,32 ha, Lśw 25%	140/140 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	7 DB 3 SO	100 100		0,97	32 36	26 28	26.00 28.00	12	312 125 --- 437	830 330 --- 1160	19,9 7,0 --- 26,9	BRAK WSK-2.66
																		10,1	
							IIP	6 GB 2 DB 2 GB	70 70 50		0,35	17 20 14	17 18 14	21.89 22.82 24.28	12	42 21 10 --- 73	110 55 25 --- 190	6,8 2,4 2,2 --- 11,4	
																		4,3	
d	9,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 96l, Db 65l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 40l. Db 96l. So.k 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Db 96l. Brz 70l. So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,97	30	25	25.53	2	385	3570	79,0 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.76 ODN-ZRB-3.76
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: św, db, jał, gb na 40%, **ST.** STABIL OBN	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 BRZ 1 SO	100 100 100		0,95	25 30 34	20 26 25	20.00 26.00 25.00	22	167 104 42 --- 313	350 215 90 --- 655	10,7 1,9 1,7 --- 14,3	BRAK WSK-2.09
																		6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm//, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 96l, Db 65l, podsz.: db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		1,10	31	26	26.52	2	458	570	11,9 9,5	IIIA-30%-1.25 ODN-ZŁOŻ-0.37
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	21,96		0,75	0,05	= 22,76												9285	210.2	
	21,96		0,75	0,05	= 22,76 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,96		0,75	0,05	= 22,76 Gmina Osie (072)														
	21,96		0,75	0,05	= 22,76 Powiat świecki (14)														
	21,96		0,75	0,05	= 22,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
70					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Gb 219l, Lp, Os, Brz, Św 124l, Lp, Gb 70l, podsz.: gb, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 GB 2 DB 1 SO 1 DB	124 124 219 219		0,79	30 41 60 60	23 27 28 31	20.56 24.60 19.10 24.02	3 3 3 3	158 90 40 51 --- 339	175 100 45 55 --- 375	4,9 1,8 0,3 0,5 --- 7,5 6,8	BRAK WSK-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
b	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, prs.roz, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Lp 209l, Gb 139l, IIP mjs Lp 109l, podsz.: gb, lsz, lp, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha Gb,Db,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Db,Gb,Brz 75l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Gb,Db,Lp 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	220/140 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 DB 1 LP 1 BRZ GB	 209 139 139 109		 0,90 0,29	 60 41 44 28	 31 30 29 23	 24.41 27.55 27.01 21.96	 2 3 3 4	 429 40 40 --- 509 113	 1815 170 170 --- 2155 480	 16,9 4,4 0,5 --- 21,8 5,2 16,5 3,9	BRAK WSK-4.23
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, mrz.won, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Kl, Brz 119l, Lp, Gb 65l, podsz.: gb, lp, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Db,Gb 31l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha Lp,Brz,Jw 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB 8 GB 2 LP	119 10 10		1,03 0,70	39 	31 2 3	29.33 32.63 18.61	3 12	610 	1895 	34,8 11,2 	BRAK WSK-3.11
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, mrz.won, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Gb 260l, So, Lp 189l, Db 164l, Brz, Wz, Db, Os 134l, Lp 79l, podsz.: gb, lp, lsz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, (pom. przyr.), **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	200/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 GB 2 GB 1 GB	189 134 189 79		0,93	65 30 50 22	30 25 25 18	23.90 21.79 19.07 21.12	2 3 3 4	237 113 79 23 --- 452	905 430 300 90 --- 1725	9,1 9,4 4,4 3,2 --- 26,1 6,9	BRAK WSK-3.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
f	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Lp, Gb 124l, Św, Lp, Gb 65l, podsz.: gb, lp, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	DB	124		1,12	38	29	26.78	2	610	2145	38,6	BRAK WSK-3.52
																		11,0	
g	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Gb 260l, Db, Lp, Wz, Os 129l, Lp, Gb 65l, podsz.: gb, lsz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Gb,Bk,Wz 25l. Gb 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	120/120 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB	129		0,76	32	23	20.17	4	113	440	10,9	BRAK WSK-3.91
								4 GB	194			50	23	16.85	4	113	440	7,4	
								1 DB	194			65	31	25.03	3	62	240	2,0	
								1 BRZ	129			38	29	27.40	3	45	175	0,6	
																---	---	---	
																333	1295	20,9	
																		5,3	
h	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, zaw.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Gb, Brz, Lp, Kl, So 134l, podsz.: gb, lp, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	DB	134		0,94	40	30	27.12	2	542	2255	38,4	BRAK WSK-4.16
																		9,2	
							PODR	8 GB	65		0,30	15	16	21.98	12	56	235	12,3	
								2 LP	65			17	18	21.68		11	45	4,6	
																---	---	---	
																67	280	16,9	
																		4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, podsz.: gb, św, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB 4 BRZ 1 SO	90 52 46		0,63	36 18 16	18 19 12	19.42 25.34 21.74	13	77 60 11 --- 148	40 30 5 --- 75	1,5 1,0 0,3 --- 2,8 5,6	BRAK WSK-0.50
j	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Gb, Db, Lp, Os 91l, Db, Gb 65l, podsz.: św, gb, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,04	29	27	28.21	2	458	810	17,4 9,8	BRAK WSK-1.77
~a			0,21		**RP:** DROGI L, **Info:** Rez. Brzęki														
~b			0,34		**RP:** LINIE, **Info:** Rez. Brzęki														
	26,11		0,55		= 26,66												13490	241.7	
	26,11		0,55		= 26,66 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,11		0,55		= 26,66 Gmina Osie (072)														
	26,11		0,55		= 26,66 Powiat świecki (14)														
	26,11		0,55		= 26,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)															
a	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 1.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 160l, Lp, So 134l, Św, Brz 65l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, lsz, lp na 40%, 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	150/140 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 5 DB 4 DB 1 JD 8 GB 2 LP	 134 104 134 65 65	 0,54	 38 31 47 15 17	 32 28 32 17 19	 29.36 27.57 28.67 23.09 22.75	 2 3 2 23 	 361 215 124 --- 700 90 23 --- 113	 1255 745 430 --- 2430 310 80 --- 390	 18,9 16,9 4,7 --- 40,5 11,7 16,7 5,7 --- 22,4 6,5	BRAK WSK-3.47
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Św, Jd, Brz, So, Lp, Bk 134l, Św, Bk, Db 60l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, lsz, lp na 40%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Db,Jw,Lp 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 9 GB 1 LP	 134 60 60	 1,08 0,58	 40 13 15	 33 15 17	 30.48 22.18 21.39	 2 23 	 711 90 6 --- 96	 3050 385 25 --- 410	 46,4 10,8 22,2 3,3 --- 25,5 5,9	BRAK WSK-4.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Gb, Jrz.b 219l, Brz, Os, Lp 129l, Brz, Lp, Os, Db 79l, podsz.: gb, lsz, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Gb 60l. Db 100l. Dg 129l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, w cz. N Dg, (pom. przyr.)8 szt., **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	230/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 GB 1 GB 1 DB	219 129 79 129		0,97	70 30 20 37	31 25 18 31	24.02 22.16 21.12 28.59	2 3 4 2	305 113 23 62 --- 503	1235 460 95 250 --- 2040	9,8 10,6 3,6 4,0 --- 28,0 6,9	BRAK WSK-4.05
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Gb 270l, Brz, Lp, Db, Kl 129l, Lp, Gb 80l, podsz.: gb, lp, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/120 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB 3 GB	129 189		0,64	30 53	24 23	21.16 17.02	3 3	203 68 --- 271	650 215 --- 865	14,1 4,1 --- 18,2 5,7	BRAK WSK-3.19
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mrz.won, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Gb 270l, Wz 160l, Brz, Lp, Wz, Kl 129l, Lp, Gb, Jrz.b 70l, podsz.: gb, lsz, lp na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	230/120 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	6 GB 4 GB	209 129		0,49	45 28	22 23	15.35 20.17	3 3	124 79 --- 203	290 185 --- 475	4,4 4,7 --- 9,1 3,9	BRAK WSK-2.33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
g	8,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-8.48
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	GB-LP-DB (cz zg)	IP	8 DB	129		1,12	39	32	29.69	2	565	4790	76,6	
								2 DB	99			32	28	28.11	3	107	905	21,3	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: 1.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp 129l, Brz, Os, Lp, Kl 99l,											672	5695	97,9	
																		11,5	
					Lp, Św, Bk 65l, IIP, podsz.: gb, lp, lsz, św na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Db,Gb,Brz 35l. Lp 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha Db,Gb,Lp 35l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Db,Jw,Gb,Lp 28l. 1 szt.,		IIP	GB	65		0,41	13	15	20.86	12	68	575	36,4	
																		4,3	
					ST. STABILNY,														
					OP. Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV														
h	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/80	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.43
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, zaw.spe, **C.** drz sadz,	GB-LP-DB (niezg)	IP	9 BRZ	76		0,54	31	29	31.31	3	206	90	1,3	
								1 MD	76			33	27	30.75	3	21	10	0,3	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, mjs Gb 120l, So 76l, IIP zmiesz. kęp, mjs											227	100	1,6	
																		3,7	
					Gb 76l, Lp 65l, podsz.: gb, db na 20%,		IIP	5 JW	65		0,59	21	20	28.62	4	77	35	2,1	
					ST. STABILNY,			5 GB	65			17	18	24.19	4	77	35	1,5	
					Info: stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV											---	---	---	
																154	70	3,6	
																		8,4	
~a			0,19		**RP:** DROGI L,														
					Info: Rez. Brzęki														
~b			0,33		**RP:** LINIE,														
					Info: Rez. Brzęki														
	26,24		0,52		= 26,76												16100	329.6	
	26,24		0,52		= 26,76 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,24		0,52		= 26,76 Gmina Osie (072)														
	26,24		0,52		= 26,76 Powiat świecki (14)														
	26,24		0,52		= 26,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: jał, so, św na 30%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** LMśw 40%	90/90 SO (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 ŚW 2 SO 1 SO	42 36 42 36		0,94	13 10 13 9	13 10 13 9	29.01 28.23 24.34 21.07	23	72 36 36 10 --- 154	100 50 50 15 --- 215	7,5 5,1 2,8 1,2 --- 16,6 11,7	TPP-1.42
b	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Brz, So.we 98l, Db 80l, Db 65l, podsz.: db, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 3 DB	98 98		0,92	34 31	29 25	29.25 25.24	2 3	292 125 --- 417	1790 765 --- 2555	37,8 18,6 --- 56,4 9,2	IVD-40%-6.13 ODN-ZŁOŻ-2.45
c	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** bor.czr, gwz.wlk, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 200l, Św, Brz, Gb, Db, So, Lp 124l, Brz, Św, Lp 99l, Db, Gb, Jw 65l, Gb 30l, podsz.: gb, św, lp, lsz, os na 20%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Db,Bk 31l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha Bk,Lp,Gb 31l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.13 ha Jw,Brz,Lp,Św 30l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.30 ha Db,Bk,Brz 31l. Lp,Gb,Db 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, stan SP-FV	140/140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 GB 1 OS	99 99 99 99		0,99	34 36 23 50	26 28 21 27	26.12 28.13 21.12 27.10	12	187 135 52 52 --- 426	1085 785 300 300 --- 2470	25,3 15,7 10,7 5,1 --- 56,8 9,8	BRAK WSK-5.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 d	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. kęp, mjs Jrz.b, Lp, So 219l, IIP mjs Db, Lp, Os, Jrz.b 99l, podsz.: gb, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Gb 70l. Gb 50l. Db 120l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.16 ha Gb 50l. Gb 70l. Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	240/140 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	8 DB	219		0,67	60	31	24.02	2	339	2275	19,9	BRAK WSK-6.71
								2 GB	219			45	21	14.03	3	40	270	5,1	
																---	---	---	
																379	2545	25,0	
																		3,7	
							IIP	GB	99		0,32	24	22	22.13	22	113	760	28,7	
																		4,3	
f	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Os, Św 99l, Św, Gb, Db 65l, Db, Św 30l, podsz.: db, św, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, 40% BMśw, stan SP-FV	120/100 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	9 SO	99		1,12	34	29	29.13	3	469	1845	35,6	BRAK WSK-3.93
								1 DB	99			33	26	26.12	3	52	205	4,7	
																---	---	---	
																521	2050	40,3	
																		10,3	
g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, wch.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Bk, Brz, Gb, Św, Lp, Db.c 90l, podsz.: gb, św na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b, **Info:** stanowisko archeologiczne, Rez. Brzęki, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	DB	90		1,04	32	26	27.23	12	459	990	25,7	BRAK WSK-2.16
																		11,9	
							PODR	7 GB	25		0,80		5	22.93	12				
								3 LP	25				6	15.77					
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 ~c			0,06		**RP:** LINIE														
	26,15		0,34		= 26,49												11585	249.5	
	26,15		0,34		= 26,49 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,15		0,34		= 26,49 Gmina Osie (072)														
	26,15		0,34		= 26,49 Powiat świecki (14)														
	26,15		0,34		= 26,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
73					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	12,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 98l, Św, Db 65l, podsz.: jał, db, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,93	32	28	28.26	2	417	5150	107,3 8,7	Działka nr 1: IB-95%-2.28 ODN-ZRB-2.28
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rds.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 98l, Db, Brz 75l, Db 60l, Db 30l, podsz.: jał, db, bk, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,96	35	27	27.26	2	417	1750	36,5 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.17 ODN-ZRB-1.17
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 35l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	42 42		0,77	14 15	15 13	26.79 29.01	31	102 66 --- 168	120 80 --- 200	6,5 5,3 --- 11,8 9,9	TPP-1.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Św, Brz, Gb 96l, Db 80l, Db 60l, podsz.: św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	96 96		1,06	32 33	27 23	27.52 23.51	2 3	417 36 --- 453	815 70 --- 885	16,7 2,1 --- 18,8 9,6	IIIA-30%-1.95 ODN-ZŁOŻ-0.58
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Św, Gb 96l, Db 80l, Db 60l, podsz.: św, db, gb, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	96 96		1,06	32 33	27 23	27.52 23.51	2 3	417 36 --- 453	465 40 --- 505	9,6 1,2 --- 10,8 9,6	BRAK WSK-1.12
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	20,81 20,81 20,81 20,81 20,81		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 21,24 = 21,24 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 21,24 Gmina Osie (072) = 21,24 Powiat świecki (14) = 21,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8490	185.2	
74					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	8,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św, Brz 101l, Db 80l, Brz 70l, Św 55l, Św 30l, podsz.: św, jał, so.s, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	29	26	25.87	2	429	3655	75,3 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.79 ODN-ZRB-3.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 101l, Db, Brz 70l, podsz.: db, jał, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	30	27	26.87	2	463	405	8,1 9,2	BRAK WSK-0.88
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św 41l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,88	17	17	29.51	12	235	175	8,2 10,9	TPP-0.75
d	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Św 101l, Brz, Db, Św 70l, Św 55l, podsz.: jał, św, db, bk, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,08	32	27	26.87	2	463	4745	94,6 9,2	Działka nr 1: IIIA-30%-1.82 ODN-ZŁOŻ-0.55 Działka nr 2: IIIA-30%-3.39 ODN-ZŁOŻ-1.02 Działka nr 3: IIIA-30%-5.04 ODN-ZŁOŻ-1.51
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md 41l, podsz.: db, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		0,88	17	17	29.51	12	235	215	10,1 11,0	TPP-0.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 101l, Db 60l, podsz.: św, jał, db, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św,So 38l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha Św 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	30	26	25.87	2	429	470	9,6 8,8	BRAK WSK-1.09
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	22,41		0,49		= 22,90												9665	205.9	
	22,41		0,49		= 22,90 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,41		0,49		= 22,90 Gmina Osie (072)														
	22,41		0,49		= 22,90 Powiat świecki (14)														
	22,41		0,49		= 22,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
75					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	28 28 103		1,04	8 8 28	10 11 20	26.45 24.71 	12 3	106 13 --- 119 	110 15 --- 125 1	10,3 0,9 --- 11,2 10,8	TWP-1.04
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22		0,90		7 8	25.01 23.93	41				TWP-1.56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 103		1,00	28	4 6 22	25.84 29.66	12 3		50		CP-1.86
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 101		1,00	30	2 4 24	24.80 34.35	12 2		40		CP-2.29
f		2,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 103l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	103			29	25		3		60		ODN-ZRB-2.74 PIEL-2.74
g	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 103l, Św 75l, Św 55l, podsz.: jał, św, so, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.wio	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,05	32	26	25.62	2	429	1410	28,6 8,7	BRAK WSK-3.29
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md 28l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha So 103l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.05 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB DB SO	28 28 103 120 80 60		1,26	8 8 29 45 23 20	9 10 22 18 13 19	24.84 23.25	12 3 3 4 4	94 25 --- 119	290 75 --- 365 170 4 2 5 --- 181	29,2 5,7 --- 34,9 11,3	TWP-3.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
i	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Lp 23l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 103l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	23 23 103 103		1,10	7 26 28	8 8 22 20	26.23 23.20	12 3 3	63	170 100 1 --- 101	23,4 8,8	TWP-2.67
j	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.28 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 103		1,00	 28	4 5 25	25.84 26.85	12 3		 90		CP-1.86
k	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 101		1,00	 28	2 3 23	24.80 29.58	12 3		 45		CP-1.37
l		1,40			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 68l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	68			22	20		3		80		ODN-ZRB-1.40 PIEL-1.40
m	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 103l, Św 63l, podsz.: św, jał, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha So,Brz 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,03	30	25	24.62	3	402	380	7,9 8,4	BRAK WSK-0.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
n	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	46 55		0,88	14 19	14 19	24.21 24.65	11	92 102 --- 194	60 65 --- 125	3,0 2,1 --- 5,1 7,7	TPP-0.66
o	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 103l, Św 75l, Św 55l, podsz.: jał, św, so, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.wio	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,05	32	26	25.62	3	429	660	13,4 8,7	BRAK WSK-1.54
p	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 103l, Św 75l, Św 55l, podsz.: jał, brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,05	32	26	25.62	2	429	730	14,8 8,7	BRAK WSK-1.70
~a			0,69		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	24,59	4,14	0,91		= 29,64												4613	139.3	
	24,59	4,14	0,91		= 29,64 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,59	4,14	0,91		= 29,64 Gmina Osie (072)														
	24,59	4,14	0,91		= 29,64 Powiat świecki (14)														
	24,59	4,14	0,91		= 29,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 74l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9		1,00		2 4	22.92 31.42	12				CP-2.92
							PRZES	SO	99			29	22		3		40		
b	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.32 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,00				11				PIEL-3.49
							PRZES	SO	101			28	25		3		85		
c	19,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 101l, Św 60l, podsz.: św, jał, bk na 50%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha Św 40l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.26 ha Brz 60l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk,Db 18l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0.03 ha Brz 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sas.wio	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,15	32	24	23.87	3	429	8285	173,8 9,0	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 ŚW	25 20 42		0,80	10	11 5 12	26.62 30.48 27.89	13	56 --- 100	50 --- 90	3,3 1,9 --- 5,2 6,0	TWP-0.60 CP-0.26
							PRZES	SO	101			30	22		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 101l, Db, Brz 80l, Św 70l, Św, Brz 60l, podsz.: św, jał, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,94	31	26	25.87	3	384	255	5,5 8,2	BRAK WSK-0.67
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs So 20l, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ	7 58		1,00	19	2 19	27.02	12 4		20		CP-0.70
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
	28,69		0,30		= 28,99												8805	184.5	
	28,69		0,30		= 28,99 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	28,69		0,30		= 28,99 Gmina Osie (072)														
	28,69		0,30		= 28,99 Powiat świecki (14)														
	28,69		0,30		= 28,99 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
77					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, Bk, Md 29l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha So,Św 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 DB 1 BRZ PRZES	 SO ŚW BRZ	29 29 29 98 98 98		1,00	8 29 27 28	10 6 11 20 20 20	25.89 21.03 24.14 25.89	12 3 3 3	106 13 --- 119	435 55 --- 490 50 15 5 --- 70	34,4 3,4 --- 37,8 9,2	TWP-4.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol.s 21l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21		1,00		7 7	25.75 22.86	12				TWP-2.46
c	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 97		1,00	30	3 4 24	26.35 29.01	12 2		45		CP-3.94
d	16,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 98l, Św 60l, podsz.: św, jał, db, so na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Św 59l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.27 ha So 59l. 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,10	29	23	23.26	3	396	6705	147,7 8,7	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-3.87 ODN-ZRB-3.87
f				0,25	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	47			16	15		4		3		
g	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 56l, Św, So 40l, podsz.: so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	56		0,83	22	21	26.53	13	225	420	11,6 6,2	TPP-1.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
h	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	21 21 98		1,00	 26	7 7 20	25.75 22.86	12 3		 30		TWP-1.51
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	31,01		0,76	0,25	= 32,02												7760	197.1	
	31,01		0,76	0,25	= 32,02 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(3)		
	31,01		0,76	0,25	= 32,02 Gmina Osie (072)														
	31,01		0,76	0,25	= 32,02 Powiat świecki (14)														
	31,01		0,76	0,25	= 32,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
78					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Św 60l, Św 30l, podsz.: brz, so, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 38		0,54	36 18	26 16	27.66 29.57	3 4	164 38 --- 202	135 30 --- 165	3,5 1,9 --- 5,4 6,6	BRAK WSK-0.82
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 86l, Św, Db, Brz 56l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	86 56		0,99	35 27	29 26	30.94 34.11	3 3	350 120 --- 470	205 70 --- 275	4,3 2,3 --- 6,6 11,2	TPP-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
c	13,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 120l, Db, Św, Brz 97l, Św 70l, Św, Db 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,96	30	27	27.39	3	417	5765	121,2 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.69 ODN-ZRB-3.69
d				1,50	**RP.** BAGNO (N)														
f				0,07	**RP.** R-ROWY (W V) R-ROWY (W)														
g				0,68	**RP.** PS (Ps V)														
h				0,14	**RP.** PS (Ps V)														
i	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Md, Db 95l, Św, Db, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Św 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Bk 23l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 23l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.30 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	95 23		0,83 0,60	35	28 6	28.65 30.22	3 12	375	520	11,4 8,2	BRAK WSK-1.39
j	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.61 ha Db 20l. So 96l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	6 96 120		0,90	31 40	1 26 26	21.03	12 3 3		150 2 --- 152		CW-3.67 POPR-0.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
k	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Db 34l, podsz.: so, św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	34 34		0,79	14 15	15 13	26.85 27.62	13	119 15 --- 134	35 5 --- 40	2,0 0,3 --- 2,3 7,9	TWP-0.29
l	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Św 80l, Brz, Św 56l, podsz.: św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Św 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,03	29	26	34.11	12	461	1060	30,4 13,2	TPP-2.30
m	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 56l, So 40l, podsz.: so, jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	56		0,80	25	20	25.48	12	203	65	1,9 5,9	TPP-0.32
n	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.c 30l, podsz.: św, jał, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Św,Brz 86l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 DB 2 ŚW 1 ŚW ŚW SO MD DB BRZ ŚW	23 23 30 23 116 97 116 116 96 86		0,90	 11 46 34 61 55 33 28	6 9 11 5 29 26 30 28 25 25	30.22 29.10 32.55 27.99	12 3 3 3 3 3 3	 25 	 25 20 20 5 5 5 5 --- 60	 2,3 2,3	TWP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78																				
o	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trf.spe, tśl.mdr, wid.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 30l, So 20l, podsz.: brz, kru, so na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	30 30 15		0,70	15 9	13 13 4	26.33 29.67 32.99	12	75 56 --- 131	45 35 --- 80	2,6 1,7 --- 4,3 6,9	BRAK WSK-0.62	
~a			0,39		**RP:** DROGI L															
~b			0,46		**RP:** LINIE															
~c			0,06		**RP:** ROWY															
	25,47		0,91	2,39	= 28,77												8207	185.8		
	25,47		0,91	2,39	= 28,77 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)															
	25,47		0,91	2,39	= 28,77 Gmina Osie (072)															
	25,47		0,91	2,39	= 28,77 Powiat świecki (14)															
	25,47		0,91	2,39	= 28,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, Brz 5l, podsz.: brz, kru, czm na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	5 17 17 111		0,90	 35	1 6 5 27	23.85 29.01 35.88	12 3		 25		CW-3.44 CP-1.17	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
b	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 111l, Św, Brz 80l, Św, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	111		1,17	34	29	27.71	3	531	2680	47,3 9,4	Działka nr 1: IB-95%-1.01 ODN-ZRB-1.01 Działka nr 2: IB-95%-1.14 ODN-ZRB-1.14 Działka nr 3: IB-100%-0.78 ODN-ZRB-0.78 Działka nr 4: IB-95%-1.00 ODN-ZRB-1.00
c	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 19l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO	19 28 19 110		0,90	35	9 10 10 26	31.34 27.44 30.24	12 3		50		TWP-1.67
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 8l, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 109l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BRZ SO	8 17 8 109		0,90	32	2 4 3 27	24.80 24.65 29.58	11 3		65		CP-3.35
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** orl.pos, trawy, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 39l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	39		0,75	20	20	29.03	12	228	195	8,8 10,4	BRAK WSK-0.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
g	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 28l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SE bagno 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.45 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	28 111		1,19	8 30	11 23	27.97	12 3	163	490 100	38,5 12,8	TWP-3.01
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 110		0,90	29	3 5 25	26.35 32.65	12 2		48		CP-1.47
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	20,49		0,41		= 20,90												3653	94.6	
	20,49		0,41		= 20,90 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,49		0,41		= 20,90 Gmina Osie (072)														
	20,49		0,41		= 20,90 Powiat świecki (14)														
	20,49		0,41		= 20,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** mjs Brz 2l, 1-w cz. E kępa 0.28 ha So 94l. Brz 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	SO SO BRZ	2 94 22		0,90	29 25	27 23		12 3 3		125 6 --- 131		CW-1.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	1,08	31	27	27.52	3	469	970	20,0 9,7	IB-95%-2.07 ODN-ZRB-2.07
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Db 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW OL	2 2 94 70 40 60		1,00	 32 30 17 28	 28 24 16 16		11 3 3 4 3	 12 9 1 1 --- 23			CW-1.05
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 96l, Brz, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	31	28	28.52	3	469	765	15,6 9,6	BRAK WSK-1.63
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, podsz.: św, kru, brz, so, bk na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 DB 1 OL 1 BK BRZ SO ŚW OL	28 13 28 28 70 94 96 60		0,80	7 12 33 33 33 28	10 2 16 10 26 28 27 24	27.44 21.79 29.20 35.65	12 3 3 3 3	25 19 --- 44 28 8 5 6 --- 47	75 60 --- 135	7,8 3,2 --- 11,0 3,6	TWP-2.04 CP-1.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO	2 2 94		1,00	29	26		11 3		48		CW-1.68
h	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 96l, Św 65l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,04	32	28	28.52	3	469	1815	37,1 9,6	Działka nr 1: IB-95%-2.62 ODN-ZRB-2.62
i	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 96l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, so, db na 10%, 1-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	31	25	25.53	3	354	2180	49,3 8,0	BRAK WSK-6.16
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 57l, So 45l, podsz.: so, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	57		0,63	16	18	23.18	22	135	80	2,9 4,8	Działka nr 1: IB-100%-0.20 ODN-ZRB-0.20
k				1,44	**RP.** BAGNO (N)														
l				0,63	**RP.** BAGNO (N)														
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
	22,25		0,44	2,07	= 24,76												6194	135.9	
	22,25		0,44	2,07	= 24,76 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,25		0,44	2,07	= 24,76 Gmina Osie (072)														
	22,25		0,44	2,07	= 24,76 Powiat świecki (14)														
	22,25		0,44	2,07	= 24,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	18		1,00		7	28.31	12				TWP-1.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 DB	35			8	10	24.17		10	20	2,4	CP-0.35
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe,	(zg)		2 DB	18				6	28.12					
					C. mło złoż, drz sadz,			1 BRZ	18				9	29.51					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,													1,3	
					mjs So, Św 29l, Ol.s 18l, podsz.: db, bez.k, jał na		PRZES	SO	110			31	29		3		47		
					10%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt.,			BRZ	70			26	25		3		2		
					ST. STABILNY												---		
																	49		
b	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	5		0,90		1	23.85	12				CP-0.88
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB.B	19				5	25.32					CW-3.59
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, wrz.pos, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	5				2	34.56					
					C. upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	94			35	28		3		140		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,		(w cz. W)	BRZ	50			26	25		3		3		
					pjd Bk 19l, Md 6l, mjs Ol 19l, Gb 4l, podsz.: brz,			OL	60			26	22		4		2		
					czm.p, jrz, bez.c, głg na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.41			OS	70			32	24		3		1		
					ha So 94l. 1 szt.,			DB	50			12	14		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	147		
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	96		0,92	34	28	28.52	3	417	230	4,8	BRAK WSK-0.55
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												8,7	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz														
					96l, Db 65l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, jrz,														
					bez.c na 60%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 d	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 140l, Brz, Db 96l, Db, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, jrz, czm.p, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	35	29	29.52	3	469	30	0,6 10,0	BRAK WSK-0.06
f	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 96l, Św, Db, Brz 65l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, kru, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	34	29	29.52	3	469	190	3,9 9,5	BRAK WSK-0.41
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Bk, Św 37l, podsz.: czm.p, św, brz, jrz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 DB 3 BRZ	37 37 30		0,78	16 16 14	19 14 17	28.80 27.82 31.49	12	89 30 45 --- 164	50 15 25 --- 90	2,3 1,3 1,5 --- 5,1 9,1	TWP-0.56
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 27l, podsz.: brz, św, db, bk, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.28 ha So 96l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 56l. 1 szt. 4-w cz. E bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	27 96 56		0,86	8 28 17	10 26 19	27.03	12 3 4	100	240 90 5 --- 95	23,2 9,7	TWP-2.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
i	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 95l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	10 10 95 50		0,90	 24 24	3 4 27 18	26.35 29.01	11 3 4		62 2 --- 64		CP-2.87
j	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 96l, Brz 56l, Db 40l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, so, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		1,00	29	26	26.52	3	417	2700	57,8 8,9	Działka nr 1: IB-95%-3.32 ODN-ZRB-3.32
k	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol.s 57l, podsz.: jał, so, db, kru, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 JD	57 57		0,85	21 20	22 19	27.35 28.94	13	225 34 --- 259	250 40 --- 290	6,3 1,8 --- 8,1 7,3	TPP-1.11
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
	21,30 21,30 21,30 21,30 21,30		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 21,91 = 21,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 21,91 Gmina Osie (072) = 21,91 Powiat świecki (14) = 21,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4145	105.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 94l, So 86l, Db, Św 70l, Brz 60l, Db 50l, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, św, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	94 94		1,02	31 36	29 26	29.78 26.72	3 3	428 50 --- 478	1530 180 --- 1710	31,6 4,1 --- 35,7 10,0	IIIA-30%-3.57 ODN-ZŁOŻ-1.07
b				1,40	**RP.** Ł (Ł VI)														
c				1,65	**RP.** PS (Ps V)														
d				0,12	**RP.** R-ROWY (W VI) R-ROWY (W V)														
f				0,12	**RP.** PL CH-R (Ps VI), **D.** zw.: 1.		PLANT	ŚW	12		1,00								
g				0,87	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1.		SAMOS (w cz. N)	SO BRZ OS DB	10 10 10 10		0,10								
h			0,19		**RP:** L-CTWO, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** Stara Rzeka		ZADRZEW	DB.S	190			120	19		3		13		
i	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 110l, Brz, Db 86l, Ak, Gb 30l, podsz.: św, db, jrz, brz, ak na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	86 30		1,01 0,90	30	28 8	29.95 28.53	3 12	470	995	21,7 10,2	TPP-2.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
j	10,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św 95l, Brz 60l, Db, Św 55l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Db.s 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	95		0,99	33	29	29.65	3	469	4750	96,5 9,5	IVD-30%-10.13 ODN-ZŁOŻ-3.04
k	7,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 113l, Ol 90l, So 80l, Św 63l, Brz 60l, Db, Św 30l, podsz.: jał, św, jrz, so, db na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.09 ha So,Brz 20l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	113		1,01	35	30	28.51	3	474	3735	66,5 8,4	Działka nr 1: IB-95%-2.49 ODN-ZRB-2.49
l				0,50	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW	OL BRZ BRZ OL ŚW	50 55 95 95 65			23 22 30 30 20	23 22 24 23 17		4 4 3 3 4		10 5 3 2 2 --- 22		
							SAMOS	ŚW	20		0,10								
m	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 113l, Ol 90l, So 80l, Św, Brz 60l, Db, Św 30l, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,01	35	30	28.51	3	474	435	7,8 8,5	BRAK WSK-0.92
~a			0,34		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 ~b			0,14		**RP:** LINIE														
	24,62		0,67	4,66	= 29,95												11625	228.2	
	24,62		0,67	4,66	= 29,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												[13]		
	24,62		0,67	4,66	= 29,95 Gmina Osie (072)												(22)		
	24,62		0,67	4,66	= 29,95 Powiat świecki (14)														
	24,62		0,67	4,66	= 29,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
83					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a			0,15		**RP:** L ENERG														
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 9l, podsz.: brz, czm.p, db, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So,Brz 109l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO BRZ DB	7 9 8 109 109 50		0,90	32	2 1 3 29 26 21	27.02 23.59 29.58 16	11 2 3 4		40 2 2 --- 44		CP-1.16
c		1,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 111l. 1 szt., **Info:** BMśw 45% planowana rębnia IB w 2026	SO	PRZES	SO	111			32	27		2		63		ODN-ZRB-1.44 PIEL-1.44
d	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 111l, Brz 80l, Św, Db, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,01	32	27	25.69	2	418	2480	47,7 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.23 ODN-ZRB-3.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
f	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8., mjs Brz, Db 87l, Db, Brz 50l, Brz 30l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		1,06	30	27	28.81	3	470	765	16,8 10,3	TPP-1.63 CP-1.63
							PODR	BK	25		0,80		5	24.49	12				
g	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 111l, Św, Db, Brz 80l, Brz, Św, Db 60l, Św, Bk, Brz, Db 30l, podsz.: jał, bk, św, brz, db na 50%, 1-w cz. S bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	111		1,14	35	30	28.72	3	536	4255	74,5 9,4	IIIB-30%-7.94 ODN-ZŁOŻ-2.38
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: jał, św, db, kru, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,10	28	27	31.79	12	504	565	13,8 12,3	TPP-1.12 CP-1.12
							PODR	BK	25		0,80		6	27.84	12				
i				0,46	**RP.** PL CH-R (R V), **D.** PLANT: zw.: 1.,SAMOS: zw.: 0.1.		PLANT (w cz. C)	ŚW	12		1,00								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	3		0,10								
j			0,26		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
k	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 86l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,95	29	28	29.95	3	443	410	9,0	TPP-0.92
																		9,8	CP-0.92
							PODR	BK	25		0,70		5	24.49	12				
l				0,28	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **D.** ZAKRZEW: zw.: 0.1.,SAMOS: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	80			33	27		3		4		
								SO	30			17	12		4		2		
								BRZ	30			16	11		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB.NO			0,10								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	15		0,10								
m				0,39	**RP.** PL CH-R (R V) PL CH-R (N), **D.** PLANT: zw.: 1.,SAMOS: zw.: 0.3.		PLANT (w cz. C)	ŚW	12		1,00								
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	3		0,30								
n	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 71l, Brz 50l, Brz, Św 30l, podsz.: bk, jał, db, czm.p, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,03	30	28	32.58	3	494	465	11,2	TPP-0.94
																		11,9	CP-0.94
							PODR	BK	25		0,10		5	24.49	21				
o				0,67	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 6510(B)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
p	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 71l, Brz 30l, podsz.: św, brz, jał, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,03	30	27	31.59	3	473	125	3,0 11,5	TPP-0.26
r	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 6l, podsz.: brz, ol, czm.p, brz.o na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	8 SO 1 BK 1 DB.B SO DB OL	6 7 6 108 60 80		0,90	 36 30 40	1 1 1 30 14 24	21.03 30.63 26.80	12 2 3 3		 17 2 1 --- 20		CP-1.27
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	21,34	1,44	0,67	1,80	= 25,25												9192	176	
	21,34	1,44	0,67	1,80	= 25,25 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(7)		
	21,34	1,44	0,67	1,80	= 25,25 Gmina Osie (072)														
	21,34	1,44	0,67	1,80	= 25,25 Powiat świecki (14)														
	21,34	1,44	0,67	1,80	= 25,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
84					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 99		1,00	 31	3 5 27	28.15 35.33	11 3		 55		CP-0.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 b		1,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha So 58l. So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO SO BRZ	100 58 40			30 20 18	27 18 17		3 4 4		53 11 1 --- 65		ODN-ZRB-1.15 PIEL-1.15
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 100l, Św, Brz 60l, Brz, Św, So 30l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,10	30	24	24.00	3	411	1495	32,0 8,8	Działka nr 1: IB-95%-2.70 ODN-ZRB-2.70
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Bk 10l, Md 9l, mjs Brz, Lp 9l, podsz.: brz, czm.p, kru, wb.no na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 55%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	9 9		0,90		3 1	28.15 20.71	12				CP-1.16
f		1,24			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 100l. 1 szt., **Info:** LMśw 35%	SO	PRZES (w cz. N)	SO DB	100 75			35 20	27 18		3 4		46 2 --- 48		ODN-ZRB-1.24 PIEL-1.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
g	9,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św 100l, Św 80l, Db, Brz 70l, Św 60l, Os, Bk, Św, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, bk, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		1,06	35	28	28.00	3	474	4395	87,0 9,4	Działka nr 1: IIIA-30%-2.42 ODN-ZŁOŻ-0.73
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Bk 10l, mjs Brz, Św, Kl 9l, podsz.: brz, db, os na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 DB.B SO ŚW BRZ DB	9 9 98 98 98 98		0,90	 33 29 33 38	3 1 27 27 28 18	28.15 20.71	11 3 3 3 3		11 3 2 2 --- 18		CP-0.60
i	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 100l, Brz, Db, Św 75l, So, Św, Brz 55l, Brz, Św, Bk, Db 30l, podsz.: św, jał, brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		1,01	35	29	29.00	3	469	1625	32,0 9,2	Działka nr 1: IIIA-30%-2.40 ODN-ZŁOŻ-0.72
j				1,53	**RP.** BAGNO (N)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW / PRZES (w cz. N)	5 SO 3 BK 2 DB DB SO DB SO ŚW BRZ	2 3 3 80 110 130 60 80 80		1,00		28 39 67 22 22 31	19 29 24 20 18 21		11 3 3 3 4 4 3		5 15 5 4 3 1 --- 33		CW-0.66
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	20,00	2,39	0,88	1,53	= 24,80												7734	151	
	20,00	2,39	0,88	1,53	= 24,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,00	2,39	0,88	1,53	= 24,80 Gmina Osie (072)														
	20,00	2,39	0,88	1,53	= 24,80 Powiat świecki (14)														
	20,00	2,39	0,88	1,53	= 24,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp, Md 13l, podsz.: brz, so, jrz, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 88l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.24 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW / PRZES	8 SO 2 DB SO SO BRZ OS	13 13 101 88 88 88		1,00	31 22 28 30	4 4 27 20 20 26	25.84 28.75 25.84	22 3 4 4 3		52 3 7 1 --- 63		CP-3.51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 8 99 80		0,90	 28 23	1 3 26 22	18.79 29.58	12 2 4		48 2 --- 50		CP-3.53
c		3,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha So 101l. 1 szt., **Info:** BMśw 25% rębnia IB w 2026	SO	PRZES	SO	101			30	25		3		130		ODN-ZRB-3.78 PIEL-3.78
d	9,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 101l, Św, Brz 80l, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Brz 86l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	30	25	24.87	3	423	4040	84,2 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.30 ODN-ZRB-3.30
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 110l, Brz 84l, Db, Brz 60l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,05	27	25	27.29	3	432	1305	30,4 10,1	TPP-3.02
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
	20,07	3,78	0,48		= 24,33												5588	114.6	
	20,07	3,78	0,48		= 24,33 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,07	3,78	0,48		= 24,33 Gmina Osie (072)														
	20,07	3,78	0,48		= 24,33 Powiat świecki (14)														
	20,07	3,78	0,48		= 24,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 23l, podsz.: jał, db, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	23 23 96 80		1,00	8 28 27	9 8 24 22	28.02 23.20 	11 3 3	94	335 99 12 --- 111	31,5 8,8	TWP-3.59
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Św 13l, mjs Ol.s 11l, podsz.: brz, lp, jb na 20%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 96		0,90	 27	3 5 23	24.79 30.41 	31 3		 73		CP-3.51
c		3,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.79 ha So 96l. 1 szt., **Info:** BMśw 25% planowane odnowienie naturalne na pow 2,86 ha	SO	PRZES (w cz. S)	SO ŚW	96 60			30 22	26 17		3 4		300 2 --- 302		ODN-ZRB-3.87 PIEL-3.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
d	10,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,84	29	25	25.53	3	333	3335	76,8 7,7	Działka nr 1: IB-95%-2.74 ODN-ZRB-2.74
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tp//, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 60l, Św 30l, podsz.: św, brz, so, bk, kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PODR	3 BRZ 3 SO 3 BRZ 1 SO 6 BRZ 4 SO	50 50 30 30 11 11		0,73 0,20	22 18 13 14 	19 17 12 10 5 3	25.84 26.43 24.99 25.35 30.41 24.79	22 22 	36 31 41 15 --- 123 	75 65 85 30 --- 255 	3,7 5,2 4,1 1,7 --- 14,7 7,3	BRAK WSK-2.02
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	19,36	3,87	0,69		= 23,92												4411	123	
	19,36	3,87	0,69		= 23,92 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,36	3,87	0,69		= 23,92 Gmina Osie (072)														
	19,36	3,87	0,69		= 23,92 Powiat świecki (14)														
	19,36	3,87	0,69		= 23,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)															
a	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	SO SO	3 97		0,90	31	24		11 3		93		PIEL-3.29
b	15,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Św, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,96	28	25	25.39	3	380	5775	127,4 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.60 ODN-ZRB-3.60
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	18,72 18,72 18,72 18,72 18,72		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 19,56 = 19,56 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) = 19,56 Gmina Osie (072) = 19,56 Powiat świecki (14) = 19,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5868	127.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Kl, Brz 17l, podsz.: brz, bk, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO BRZ ŚW	17 29 17 113 70 70		1,00	 10 28 24 22	7 9 14 25 23 21	29.30 25.63 35.19 	11 3 4 4	 10 10 --- 20 	 15 15 --- 30 28 2 1 --- 31	 3,2 2,1 --- 5,3 3,2	TWP-0.49 CP-1.03
b	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Md, Bk, Lp, Jw 10l, mjs Lp 21l, Os 9l, podsz.: brz, os, jrz, jał, iwa na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	9 21 114	upr	0,90	 29	3 7 28	28.15 27.51 	11 2	 	 36	 	CP-1.84
c	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 114l, Św 70l, Brz 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db, iwa na 60%, 1-w cz. N od gnia 1.13 ha Db.b 14l. 5 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 114 14		 0,61 0,30	 34 	 30 3	 28.40 24.65	 3 12	 285 	 1185 	 24,1 5,8 	IIIAU-90%-4.16 ODN-ZŁOŻ-3.03 CP-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Db, Bk 26l, podsz.: jał, db, brz, so, gr na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 114	upr	1,17	9 12 29	10 13 26	27.65 28.83 	12 3	119 19 --- 138 	325 50 --- 375 58	30,3 3,0 --- 33,3 12,2	TWP-2.72
f	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 20l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 114	upr	1,00	 8 28	7 11 26	26.55 30.91 	11 3	 10 	 25 50	 2,7 1,0 	TWP-2.64
g	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Db.b, Lp 10l, podsz.: brz, os, gr, jrz, jb na 30%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 113	upr	1,00	 28	2 5 26	22.92 32.65 	11 2	 	 52	 	CP-2.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 114l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	114		0,89	31	26	24.36	3	350	1180	23,6 7,0	IB-95%-3.37 ODN-ZRB-3.37
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	19,59		0,08		= 19,67												3022	89	
	19,59		0,08		= 19,67 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,59		0,08		= 19,67 Gmina Osie (072)														
	19,59		0,08		= 19,67 Powiat świecki (14)														
	19,59		0,08		= 19,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
89					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md 80l, Św 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,98	30	26	28.94	2	427	1050	24,9 10,1	TPP-2.46
b	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz, Md 95l, Brz, Md, Św 65l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So,Brz 95l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.20 ha 1 szt. 3-w cz. W luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,84	22	20	25.79	12	279	3680	118,2 9,0	TPP-13.19 ODN-LUK-0.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
c		1,29			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **Info:** Bśw 40%	SO	PRZES	SO SO	65 80			23 26	20 22		4 3		29 26 --- 55		PRZEST-100% ODN-ZRB-1.29 PIEL-1.29
d	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.2.,DRZEW: zw.: 0.7., mjs Brz 93l, So 80l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,89	28	25	25.94	3	359	1825	41,7 8,2	BRAK WSK-5.08
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	20,73	1,29	0,53		= 22,55												6610	184.8	
	20,73	1,29	0,53		= 22,55 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,73	1,29	0,53		= 22,55 Gmina Osie (072)														
	20,73	1,29	0,53		= 22,55 Powiat świecki (14)														
	20,73	1,29	0,53		= 22,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
90					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 93l, Brz, Św 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,97	29	24	24.94	3	370	850	19,6 8,5	BRAK WSK-2.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 73l, Brz 30l, podsz.: so, db, brz, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,98	23	21	25.19	3	340	1020	28,7 9,6	TPP-3.00
c	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 53l, podsz.: św, jał, so, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,03	20	19	27.74	22	321	1500	53,4 11,4	TPP-4.68
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	41 41 160		0,90	14 16 37	15 16 24	27.17 25.22 	12 3	179 20 --- 199 	365 40 --- 405 12	19,1 1,6 --- 20,7 10,1	TWP-2.05
f	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 29l, podsz.: św, jał, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 29 160		1,20	9 8 37	11 9 24	27.40 21.24 	12 3	131 19 --- 150 	225 30 --- 255 12	19,4 1,4 --- 20,8 12,2	TWP-1.70
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Db 30l, Os 22l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 160		0,88	7 9 39	8 10 26	26.96 27.36 	12 3	63 6 --- 69 	145 15 --- 160 47	19,8 1,9 --- 21,7 9,4	TWP-2.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
h	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5% odnowienie w 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO SO ŚW ŚW	2 3 3 53 100 100 70		1,00	 22 29 30 20	 20 23 23 19		11 4 2 3 4		 33 38 2 1 --- 74		PIEL-1.60
i	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 40%, 1-w cz. E luka 0.23 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	gdn	0,85	30	25	25.39	3	339	1235	28,0 7,7	IB-95%-3.65 ODN-ZRB-3.65
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	21,56		0,49		= 22,05												5558	192.9	
	21,56		0,49		= 22,05 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	21,56		0,49		= 22,05 Gmina Osie (072)														
	21,56		0,49		= 22,05 Powiat świecki (14)														
	21,56		0,49		= 22,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
91					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 130l, Brz, Św, Db 88l, Db 40l, Brz 30l, podsz.: jał, db, so, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 40%	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88		1,03	26	22	23.66	3	361	1235	30,3 8,9	TPP-3.42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
b	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Brz 53l, Brz 30l, podsz.: db, brz, jał, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,12	20	19	27.74	12	349	2260	78,5 12,1	TPP-6.47
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 94l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, brz, jał, db, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	gdn	0,98	32	27	27.79	3	429	635	13,5 9,1	IB-95%-1.48 ODN-ZRB-1.48
d	7,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 65l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,98	23	21	26.83	12	342	2610	78,7 10,3	TPP-7.63
f	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 83l, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, so, brz na 30%, 1-w cz. N luka 0.17 ha 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0.32 ha Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,83	27	24	26.45	3	328	955	24,3 8,4	CW-0.32 IB-95%-2.91 ODN-ZRB-2.91
~a			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 ~b			0,25		**RP:** LINIE														
	21,91		0,50		= 22,41												7695	225.3	
	21,91		0,50		= 22,41 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	21,91		0,50		= 22,41 Gmina Osie (072)														
	21,91		0,50		= 22,41 Powiat świecki (14)														
	21,91		0,50		= 22,41 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												IIIA-30%-0.99
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	IP	8 SO	91		0,91	30	26	27.22	3	323	320	6,9	ODN-ZŁOŻ-0.30
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB	91			30	24	25.16	3	31	30	1,0	
					C. drz sadz,	15		1 BRZ	91			33	25	25.72	3	21	20	0,4	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP											---	---	---	
					zmiesz. jdn, mjs Św 91l, IIP mjs Brz 60l, Lp 40l, Db											375	370	8,3	
					30l, podsz.: jał, db, lp, św na 30%,													8,4	
					ST. STABILNY		IIP	DB	60		0,34	17	16	22.99	22	62	60	4,1	
																		4,1	
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.63
					WOD, **G.** P-Z,	LP-GB-DB	IP	4 DB	94		0,94	35	26	26.72	22	167	105	2,7	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 39 W, **GI.** RDbr, pl, **ZR.**	(zg)		2 BRZ	94			34	28	28.46		73	45	0,4	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ścio, **U.** 20%			2 SO	94			32	28	28.79		83	50	1,1	
					grzyby, grzyby, **C.** drz sadz,			2 OS	94			32	28	28.61		89	55	1,1	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP											---	---	---	
					zmiesz. grp, , IIP zmiesz. grp, mjs Św 55l, podsz.: gb,											412	255	5,3	
					lsz, lp, db, św na 30%,													8,4	
					ST. STABILNY,		IIP	6 GB	55		0,46	15	16	24.90	23	42	25	2,1	
					Info: BMśw 5%			2 LP	55			16	18	23.41		21	15	0,8	
								2 DB	55			15	16	24.20		16	10	0,7	
																---	---	---	
																79	50	3,6	
																		5,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
c	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md 85l, Św, Db, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, db, so, brz, św na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	gdn	0,85	28	25	27.13	3	350	3130	76,3 8,5	TPP-8.94
d	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Św 55l, Brz, Św, Bk 30l, podsz.: db, św, bk, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,92	23	22	30.32	22	343	2515	81,9 11,2	TPP-7.33
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	17,89		0,64		= 18,53												6380	179.5	
	17,89		0,64		= 18,53 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	17,89		0,64		= 18,53 Gmina Osie (072)														
	17,89		0,64		= 18,53 Powiat świecki (14)														
	17,89		0,64		= 18,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93 a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 29 SW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.kam, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Św, Lp, Gb 117l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Św, Kl, Os 70l, Gb, Lp 30l, podsz.: gb, lsz, lp, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	5 SO	117		0,97	41	29	27.08	3	215	520	9,4	BRAK WSK-2.43
								4 DB	117			40	28	26.31	3	192	465	9,8	
								1 BRZ	117			37	28	26.95	3	45	110	0,5	
																---	---	---	
																452	1095	19,7	
																		8,1	
							IIP	7 GB	70		0,45	22	21	26.16	23	102	250	10,7	
								2 DB	70			23	22	26.58		28	70	3,1	
								1 BRZ	70			27	24	27.10		11	25	0,8	
																---	---	---	
																141	345	14,6	
																		6,0	
b	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Jw, Kl, Os, Bk, Md 9l, podsz.: brz, iwa, ber, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-3.63
								1 BRZ	9				4	31.42					
								1 DB.B	9				1	20.71					
							PRZES (w cz. C)	SO	97			32	27		2		91		
c		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 117l. Db 65l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.29 ha So 117l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	117			34	29		2		193		ODN-ZRB-3.66
								DB	65			23	17		4		4		PIEL-3.66
								BRZ	90			32	28		3		1		

																	198		
d	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Md, Db 117l, Brz 90l, Św, Lp, Db, Kl, Brz, Bk 65l, Db, Gb, Św, Brz, Bk 30l, podsz.: św, jał, czm.p, gb, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	117		1,09	36	29	27.08	3	485	3595	62,5	Działka nr 1:
																		8,4	IB-95%-3.69
																			ODN-ZRB-3.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
f				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,08		**RP:** LINIE														
	13,65	3,66	0,08	0,01	= 17,40												5324	96.8	
	13,65	3,66	0,08	0,01	= 17,40 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	13,65	3,66	0,08	0,01	= 17,40 Gmina Osie (072)														
	13,65	3,66	0,08	0,01	= 17,40 Powiat świecki (14)														
	13,65	3,66	0,08	0,01	= 17,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
94					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 42 SW, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** gaj.zół, trz.pal, nar.spe, **C.** otul owp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Gb, Lp, Bk, Db, Św 151l, Brz 80l, Lp, Św, Db, Brz, Jw, Gb, Kl 65l, Db, Kl, Gb 40l, Lp 30l, podsz.: lsz, bk, lp, kl, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5% Stan zach. U2	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	151 80		1,18	39 32	26 25	21.02 27.68	3 3	373 40 --- 413	575 60 --- 635	8,6 2,1 --- 10,7 6,9	BRAK WSK-1.54
b				0,27	**RP.** R (R IVA), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.3.,SAMOS: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	DB LP GB LP BRZ SO	200 150 30 30 80 30		0,30	90 59 16 19 37 25	26 29 15 16 22 14		4 3 4 4 3 3		19 7 2 2 2 3 --- 35		
							SAMOS (w cz. C)	GB LP KL DB	10 10 10 10		0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
c	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mal.kam, **C.** otul owp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db, Lp 99l, Brz, Kl, Św 60l, Bk, Lp, Db, Brz 30l, podsz.: lp, lsz, jw, db, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 20%	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	99		1,04	34	28	28.13	3	469	2495	49,7	IVD-30%-5.32
																		9,3	ODN-ZŁOŻ-1.60
							PODR	5 DB	60		0,40	17	15	22.00	22	42	225	11,6	
								3 LP	60			18	17	21.39		26	140	9,8	
								1 JW	60			20	18	28.01		10	55	4,0	
								1 BK	50			15	13	25.29		5	25	3,2	
																---	---	---	
																83	445	28,6	
																		5,4	
d				0,26	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.9.		SAMOS (w cz. C)	BRZ	7		0,90								
								SO	7										
								JW	7										
								BK	7										
								GB	7										
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 32 S, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.spe, gwz.spe, **U.** 10% grzyby, grzyby, **C.** otul owp, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Db 260l, Db, Św, Lp, Bk, Kl 147l, Db, Brz, Kl, Lp, Gb 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Db, Ak 60l, Gb, Kl, Jw, Lp 30l, podsz.: jw, lp, ak, db, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.), **Info:** Stan zach. U2	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.76
							IP	SO	147		1,18	38	28	23.40	3	457	805	11,9	
																		6,8	
							IIP	4 KL	60		0,62	20	22	27.90	12	62	110	6,8	
								3 LP	60			19	18	22.49		34	60	4,4	
								2 JW	60			20	22	33.12		28	50	3,8	
								1 GB	60			16	18	25.60		11	20	1,3	
																---	---	---	
																135	240	16,3	
																		9,3	
g				0,05	**RP.** BIWAK (Bz), **Info:** użytkowane jako Parking														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
h	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 34 S, **Gl.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, kop.pos, plk.spe, **C.** otul owp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 110l, Gb, Lp, Jw, Db 70l, Gb 40l, podsz.: lsz, lp, bk, gb, jw na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 GB-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 DB 2 OL 1 BRZ	147 147 70 110		0,96	38 45 30 38	26 26 23 25	21.33 21.54 26.28 24.34	3 3 3 3	169 96 79 28 --- 372	50 30 25 10 --- 115	0,8 0,5 0,6 0,1 --- 2,0 6,7	BRAK WSK-0.30
~a			0,22		**RP:** LINIE														
	8,92		0,22	0,58	= 9,72												4735	119.2	
	8,92		0,22	0,58	= 9,72 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(35)		
	8,92		0,22	0,58	= 9,72 Gmina Osie (072)														
	8,92		0,22	0,58	= 9,72 Powiat świecki (14)														
	8,92		0,22	0,58	= 9,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l, Św 45l, podsz.: jał, św, bk, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 58l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.25 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,85	30	25	25.00	3	333	1025	23,0 7,5	BRAK WSK-3.08
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 24l, 1-w cz. N kępa 0.60 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.04 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	24 24 24 100		0,94	8 9 33	9 10 6 25	27.32 25.79 28.98 	12 3	100 13 113 	370 50 --- 420 200	30,4 3,0 --- 33,4 9,1	TWP-3.69 PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Gr 11l, Kl, Jrz 10l, Jb 9l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 100		1,00	 30	3 4 25	26.35 29.01	11 3		15		CP-3.22
d		2,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.05 ha So,Brz 53l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha So 100l. Św 50l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO ŚW SO BRZ	1 100 50 53 53		0,10	 34 17 17 16	 26 15 16 17		11 2 4 4 4		 45 1 2 1 --- 49		ODN-ZRB-2.43 PIEL-2.43
f	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 45l, podsz.: św, jał, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So,Brz 53l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.07 ha So,Brz 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,89	30	24	24.00	3	333	1860	42,0 7,5	Działka nr 1: IB-95%-2.75 ODN-ZRB-2.75
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Św 46l, podsz.: św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	46		0,89	16	18	25.86	12	194	220	8,3 7,3	BRAK WSK-1.13
h		0,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. N kępa 0.07 ha Św 50l. So 100l. 1 szt., **Info:** BMśw - 20%	SO	NAL PRZES	SO SO ŚW	2 100 50		0,10	 34 7	 26 15		11 2 4		 32 1 --- 33		ODN-ZRB-0.60 PIEL-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
i	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 100l, Św, So 60l, Św 45l, podsz.: św, jał, bk, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So,Brz,Św 53l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Św,Brz,So 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%-BMw; 30%Bśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	100		0,90	32	25	25.00	3	354	1075	23,7 7,8	IIIA-30%-3.04 ODN-ZŁOŻ-0.91
~a			0,20		**RP:** LINIE														
	19,81	3,03	0,20		= 23,04												4897	130.4	
	19,81	3,03	0,20		= 23,04 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	19,81	3,03	0,20		= 23,04 Gmina Warlubie (112)														
	19,81	3,03	0,20		= 23,04 Powiat świecki (14)														
	19,81	3,03	0,20		= 23,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. S kępa 0.19 ha So,Brz 101l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ ŚW	3 101 101 50	nat	0,60	33 35 18	25 26 16		21 3 3 4		20 5 2 --- 27		CW-3.94 POPR-1.50
b	12,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Brz 80l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Św 79l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Brz,So,Św 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,00	32	24	23.87	2	373	4675	101,9 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.27 ODN-ZRB-3.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
c	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Brz 80l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100 BK-SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,05	32	26	25.87	2	429	2915	60,0 8,8	Działka nr 1: IIIA-30%-3.46 ODN-ZŁOŻ-1.04 Działka nr 2: IIIA-30%-3.33 ODN-ZŁOŻ-1.00
~a			0,25		**RP:** LINIE														
	23,49		0,25		= 23,74												7617	161.9	
	23,49		0,25		= 23,74 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,49		0,25		= 23,74 Gmina Warlubie (112)														
	23,49		0,25		= 23,74 Powiat świecki (14)														
	23,49		0,25		= 23,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 47l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. SW bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,06	20	18	28.49	12	307	1215	47,8 12,1	TPP-3.96
b	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Ol.s 10l, 1-w cz. N kępa 0.37 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.09 ha So 36l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.22 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	11 11 111 36		1,00	 34 14	3 4 26 15	24.79 27.00	22 2 4		 250 8 --- 258		CP-2.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Lp 31l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 25		0,94	12 7	13 10	29.12 25.09	12	149 10 --- 159	295 20 --- 315	20,2 1,6 --- 21,8 11,0	TWP-1.99
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	22 22 17		0,95	7 7	8 10 6	26.96 27.36 24.37	22	81 13 --- 94	250 40 --- 290	24,7 2,7 --- 27,4 8,9	TWP-3.07
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Św 111l, mjs Brz 80l, Św 60l, podsz.: jał, bk, św, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.43 ha So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	111 36		1,03	35 14	27 16	25.69 30.46	2 4	237 113 --- 350	250 120 --- 370	5,2 5,4 --- 10,6 10,0	TPP-1.06
g	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: so, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 BRZ 1 SO	32 32 50 50		0,65	10 14 20 19	10 15 19 16	24.35 27.85 25.84 25.31	22	45 30 10 10 --- 95	45 30 10 10 --- 95	3,6 2,0 0,5 0,8 --- 6,9 7,0	Działka nr 2: BRAK WSK-
h	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 111		1,00	 35	 26	 	11 2	 	 35	 	CW-3.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	111 65		1,05	37 19	27 17	25.69 25.18	2 4	395 34 --- 429	365 30 --- 395	6,9 1,4 --- 8,3 8,9	BRAK WSK-0.93
j	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 111l, Brz 80l, Św 60l, podsz.: bk, jał, św, so na 30%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,07	35	25	23.68	2	406	1730	34,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
	23,74 23,74 23,74 23,74 23,74		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 23,93 = 23,93 Obr. ew. Lipinki (0011) = 23,93 Gmina Warlubie (112) = 23,93 Powiat świecki (14) = 23,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4703	156.9	
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	10,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 40l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Brz,So 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha Św,Brz,So,Ol 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,89	32	27	27.52	3	385	3875	84,3 8,4	IVD-30%-10.07 ODN-ZŁOŻ-3.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 65l, So 45l, Św 30l, podsz.: brz, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	45	nat	1,03	18	18	26.16	12	225	520	19,3 8,4	BRAK WSK-2.31
c	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	31 31 60		1,05	8 8 18	10 11 17	24.84 23.11 21.57	13	60 35 40 --- 135	120 70 80 --- 270	10,5 4,9 2,6 --- 18,0 9,0	BRAK WSK-2.00
d				0,05	**RP.** R-ROWY (W)														
f	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 3l, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So,Brz 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	3 96 96	nat	0,60	34 30	27 25		21 3 3		45 5 --- 50		CW-2.94 POPR-1.00
g	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 40l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMw-10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	30	24	24.53	3	354	2120	48,3 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.12 ODN-ZRB-3.12
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
	23,45		0,73	0,05	= 24,23												6835	169.9	
	23,45		0,73	0,05	= 24,23 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	23,45		0,73	0,05	= 24,23 Gmina Warlubie (112)														
	23,45		0,73	0,05	= 24,23 Powiat świecki (14)														
	23,45		0,73	0,05	= 24,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-3.16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	8				3	29.58					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	BRZ	98			32	25		3		15		
					sadz,			SO	98			34	25		2		10		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.24 ha			DB	98			32	21		3		5		
					Brz,Db,So 98l. 1 szt.,			BRZ	47			22	17		4		5		
					ST. STABILNY			DB	37			18	15		4		5		

																	40		
b	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80/80	DRZEW	6 BRZ	45	nat	1,02	17	17	25.05	13	123	765	30,1	BRAK WSK-6.22
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco	SO-BRZ		3 SO	35	nat		9	11	24.44		41	255	19,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	70	nat		25	21	24.07		31	195	3,5	
					C. drz nat,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											195	1215	52,8	
					mjs Ol 80l, Św 35l, podsz.: so, kru, brz, św na 20%, 1-													8,5	
					w cz. C kępa 0.06 ha Brz 25l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	91		0,92	34	27	28.21	3	406	240	5,3	BRAK WSK-0.59
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO												9,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 91l,														
					Db, Brz 71l, Brz 38l, podsz.: jał, św, so, db na 30%, 1-														
					w cz. C kępa 0.02 ha Brz 40l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99																				
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 99l, Św 60l, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,93	31	25	25.13	3	365	655	14,4 8,0	BRAK WSK-1.79
f		3,09			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 99l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	99			31	25		3		45		ODN-ZRB-3.09 PIEL-3.09
g	9,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 99l, Św 60l, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,97	31	24	24.13	3	365	3305	73,3 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.01 ODN-ZRB-3.01
h	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z3, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	30 30		1,11	15 14	14 14	31.01 27.65	12	138 63 --- 201	20 10 --- 30	1,3 0,7 --- 2,0 12,5	BRAK WSK-0.16
~a			0,26		**RP:** DROGI L															
~b			0,25		**RP:** LINIE															
	21,21	3,09	0,51		= 24,81												5530	147.8		
	21,21	3,09	0,51		= 24,81 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	21,21	3,09	0,51		= 24,81 Gmina Warlubie (112)															
	21,21	3,09	0,51		= 24,81 Powiat świecki (14)															
	21,21	3,09	0,51		= 24,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	12,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św, Brz 50l, podsz.: jał, św, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Św 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%-BMśw	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,98	30	25	25.00	3	385	4620	99,4 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98
b	8,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 100l, Brz 70l, Os 60l, podsz.: jał, św, brz, db, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So,Brz,Św 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,92	33	27	27.00	3	396	3480	72,8 8,3	IVD-30%-8.79 ODN-ZŁOŻ-2.64
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.1., podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.17 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.16 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	2 100 35	nat	0,60	34 15	26 16		21 3 4		55 20 --- 75		PIEL-3.15 POPR-1.10
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	24,43		0,40		= 24,83												8175	172.2	
	24,43		0,40		= 24,83 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,43		0,40		= 24,83 Gmina Warlubie (112)														
	24,43		0,40		= 24,83 Powiat świecki (14)														
	24,43		0,40		= 24,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 120l, Św, Brz, Kl 98l, So, Dg, So.we, Db 60l, Św, Db 30l, podsz.: jał, św, db, kru, ak na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,90	33	28	28.26	3	406	1880	39,3 8,5	BRAK WSK-4.63
b				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c			0,40		**RP:** L-CTWO, **Info:** Nowa Huta	SO	ZADRZEW	LP LP	120 80			57 29	18 12		4 4		10 2 --- 12		
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 98l, Db, Brz 75l, podsz.: jał, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	98 75		0,87	31 28	25 24	25.26 27.84	3 3	312 31 --- 343	410 40 --- 450	9,2 1,2 --- 10,4 7,9	BRAK WSK-1.32
f	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 63l, podsz.: jał, św, bk, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 20		0,85 0,60	24 	24 4	30.33 26.29	12 12	347	175	5,1 10,2	TPP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 g				4,31	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	BRZ	70			34	20		3		5		
								SO	70			29	19		3		1		
								BRZ	60			26	19		4		6		
								OS	80			42	28		4		4		
								OL	60			25	19		4		5		

																	21		
h				0,26	**RP.** R-ROWY (W) R-ROWY (W V)														
i	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: św na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha Brz 63l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	78		0,85	28	26	29.29	3	350	670	16,1	TPP-1.92
								1 BRZ	78			30	24	26.05	3	15	30	0,8	
																---	---	---	
																365	700	16,9	
																		8,8	
j	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So.we 100l, Św 55l, podsz.: czm.p, jał, jrz, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	78		0,83	30	25	28.29	3	216	125	3,1	BRAK WSK-0.58
								2 SO	100			39	27	27.00	3	72	40	0,9	
								2 BRZ	100			35	26	26.00	3	51	30	0,3	
																---	---	---	
																339	195	4,3	
																		7,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
k	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	90/90	DRZEW	6 ŚW	36		0,62	10	11	29.47	23	50	95	10,0	CW-0.30
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		3 ŚW	46			15	14	28.45		30	60	5,5	CP-0.36
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj,	(niezg)		1 BRZ	30			18	11	23.61		15	30	1,1	
					U. 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.:											95	185	16,6	
					0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs So 36l,													8,6	
					podsz.: brz, św na 20%, 1-kępa 0.36 ha Db 15l. 2 szt.		PODR	DB	13		0,20		4	28.75	12				
					2-kępa 0.30 ha Bk 3l. 2 szt.,		PODS	BK	8		0,20				12				
					ST. STABIL OBN,		PRZES	SO	106			35	26		3		30		
					Info: LMśw - 30%			ŚW	106			36	24		3		15		
								BRZ	106			33	25		3		15		
								OL	90			30	23		3		2		

																	62		
l	8,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	101		1,04	32	26	25.87	3	428	3765	77,3	IVD-30%-8.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO												8,8	ODN-ZŁOŻ-2.64
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	BK	15		0,20		7	50.11	12				
					śmł.pog, **C.** drz sadz,	30													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:														
					0.6., mjs Św, Brz 101l, Św 60l, podsz.: św, bk, jał, brz														
					na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.29 ha So 55l. 1 szt. 2-w														
					cz. SW kępa 0.42 ha Św,Brz 36l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
	19,68		0,86	4,61	= 25,15												7412	169.9	
	19,68		0,86	4,61	= 25,15 Obr. ew. Lipinki (0011)												[12]		
	19,68		0,86	4,61	= 25,15 Gmina Warlubie (112)												(21)		
	19,68		0,86	4,61	= 25,15 Powiat świecki (14)														
	19,68		0,86	4,61	= 25,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 101l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Brz,Św 21l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.15 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		1,03	31	24	23.87	3	384	2890	62,5 8,3	IVD-30%-7.52 ODN-ZŁOŻ-2.26
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md 101l, Db 70l, Św 60l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, kru, jw na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Św 34l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	101		0,96	35	28	27.87	3	429	1820	36,7 8,7	IVD-30%-4.24 ODN-ZŁOŻ-1.27
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 7l, 1-w cz. W bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So,Db 101l. Db 55l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.03 ha Św 30l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO DB DB ŚW	7 101 101 55 30	nat	0,90	 34 35 19 8	2 26 23 17 9	27.02	11 3 3 4 4		 30 5 2 1 --- 38		CP-1.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, św, jał, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,85	29	26	29.29	3	371	440	11,1 9,3	TPP-1.19
f				9,32	**RP.** Ł (Ł IV)														
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Jw 101l, So 70l, Św 60l, podsz.: lsz, jw, św, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Db 13l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Jw 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 SO	101		0,61	40	25	24.87	3	56	40	1,3	CP-0.21
								2 OL	60			27	22	26.81	4	51	35	1,1	
								2 BRZ	70			33	24	27.10	3	40	30	0,6	
								1 OL	85			38	26	27.28	3	34	25	0,5	
								1 JW	60			25	23	34.37	4	28	20	0,8	
								1 DB	101			40	24	23.88	3	23	15	0,5	
																---	---	---	
																232	165	4,8	
																		6,7	
							PODS	DB	13		0,20				12				
h	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 53l, Św 35l, podsz.: św, kru, jrz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	53		0,96	24	23	31.92	12	338	195	6,2	TPP-0.57
								1 OL	53			24	22	27.86		34	20	0,7	
																---	---	---	
																372	215	6,9	
																		12,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
i				0,84	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	80			35	25		3		25		
								OL	30			14	14		4		2		

																	27		
							ZAKRZEW	CZM			0,20								
								WB											
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Ol 96l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, jrz, jał, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.38 ha Św 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,92	32	26	26.52	3	385	440	9,6 8,4	BRAK WSK-1.14
k	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św,Brz 36l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.30 ha Ol,Db 106l. Brz,Db 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha Jw 40l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.02 ha Brz 70l. 1 szt. 5-w cz. N kępa 0.05 ha Db 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB	19		0,30		5	25.32	12				ODN-ZŁOŻ-0.89
								3 OL	19			7	9	27.33		3	5	1,9 1,1	PIEL-0.89 CP-0.30
							PRZES	OL	106			34	22		3		25		TWP-0.16
								DB	106			40	23		3		25		
								SO	106			38	27		3		5		
								DB	70			25	19		4		3		
								BRZ	70			28	22		3		3		
								JW	40			16	17		4		1		

																	62		
l				0,48	**RP.** R-ROWY (W) R-ROWY (W IV)														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE, **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW	ŚW			0,30								
~c			0,04		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
	18,81		0,62	10,64	= 30,07												6075	133.5	
	18,81		0,62	10,64	= 30,07 Obr. ew. Lipinki (0011)												(27)		
	18,81		0,62	10,64	= 30,07 Gmina Warlubie (112)														
	18,81		0,62	10,64	= 30,07 Powiat świecki (14)														
	18,81		0,62	10,64	= 30,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Nowa Huta (01)														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 140l, Brz 91l, Db 60l, Brz 45l, Św 35l, podsz.: jał, św, db, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	32	25	26.22	3	385	1060	24,1 8,8	BRAK WSK-2.75
b				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)														
c	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 65l, Św, Ol, Db 58l, podsz.: św, brz, jrz, kru, czm na 50%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Św 65l. So 101l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,91	24 24	23 23	30.55 28.17	12	326 23 --- 349	420 30 --- 450	12,8 0,9 --- 13,7 10,6	TPP-1.29
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
d	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 91l, podsz.: jał, bk, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N remiza 0.10 ha Czm.p,Jrz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%, LMw - 10%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	91		0,89	28	24	25.22	3	344	2750	65,3 8,2	IVD-30%-8.00 ODN-ZŁOŻ-2.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
f				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g				3,02	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BEZ.C KRU OL	60		0,10	25	18		4		20		
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 91l, Św, Ol.s, Lp 60l, podsz.: św, kru, czm.p, jrz, bez.c na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha Db,Ol.s 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	91		0,92	38	29	30.20	2	437	1475	31,5 9,3	IVD-30%-3.37 ODN-ZŁOŻ-1.01
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
i				0,76	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL BRZ	60 60			23 21	18 19		4 4		35 5 --- 40		
j				0,04	**RP.** R-ROWY (W)														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
k				1,96	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ ŚW SO BEZ.C KRU OL	90 90 65 90		 0,20	35 35 20 30	23 23 18 23		3 3 4 3		200 80 10 6 --- 296		
l				0,24	**RP.** R-ROWY (W)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
m	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 97l, Św 60l, Brz 40l, podsz.: św, jał, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Św 33l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha Św 44l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,91	31	27	27.39	3	396	2025	43,1 8,4	IVD-30%-5.11 ODN-ZŁOŻ-1.53
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
n	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, podsz.: jał, św, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Św,Bk 20l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Ol - 5%	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,87	32	27	27.39	3	375	2320	50,5 8,2	IVD-30%-6.19 ODN-ZŁOŻ-1.86
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,71		0,43	6,39	= 33,53												10080	228.2	
	17,56		0,02	5,53	= 23,11 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(356)		
	17,56		0,02	5,53	= 23,11 Gmina Osie (072)														
	9,15		0,41	0,86	= 10,42 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	9,15		0,41	0,86	= 10,42 Gmina Warlubie (112)														
	26,71		0,43	6,39	= 33,53 Powiat świecki (14)														
	26,71		0,43	6,39	= 33,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,36	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
b	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp 97l, Db, Lp, Gb 80l, Św 75l, Brz 50l, podsz.: św, lp, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	97 97 13		0,75	37 36 2	27 28 25.56	27.39 28.22 12	3 3 	292 31 --- 323	2280 240 --- 2520	51,5 2,2 --- 53,7 6,9	IVD-40%-7.81 ODN-ZŁOŻ-3.12
c	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Jrz, Ol.s 12l, podsz.: jał, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Św,Db 60l. So,Brz 97l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 51l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ	12 26 12 97 97		1,00	 33 30	4 6 6 26 27	27.17 22.63 31.46 	22 3 3		45 2 --- 47		CP-1.99
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Ol.s 12l, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 51l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ BRZ	12 26 12 51		1,00	 16	4 7 6 18	27.17 24.33 31.46 	12 4		1		CP-0.68
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	1 1 100		1,00	 33	 26	 	11 2		67		CW-3.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
g	12,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 61l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Brz,So 50l. So 29l. Brz,Db 79l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	31	26	26.39	3	417	5400	114,4 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.88 ODN-ZRB-3.88
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św, Db, Lp 25l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		0,53	7 8	8 10	24.90 25.09	12	25 19 --- 44	25 20 --- 45	5,1 1,1 --- 6,2 6,0	TWP-1.03
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
	28,02		0,59	0,36	= 28,97												8080	174.3	
	28,02		0,59	0,36	= 28,97 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	28,02		0,59	0,36	= 28,97 Gmina Osie (072)														
	28,02		0,59	0,36	= 28,97 Powiat świecki (14)														
	28,02		0,59	0,36	= 28,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,28	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 SO 2 BRZ SO	2 3 2 100	nat	1,00	 30	 26	 	11 2	 60	 		CW-3.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 c	12,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 98l, Db, Św 66l, podsz.: jał, św, so, bk, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Brz,So 49l. So 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,94	31	24	24.26	2	354	4515	101,8 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.72 ODN-ZRB-3.72
d	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Lp 90l, Brz, Św 76l, podsz.: św, jał, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha Db,Św,Brz 36l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Św 36l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		1,00	25	23	26.65	3	381	1205	31,4 9,9	TPP-3.16
f			0,95		**RP:** URZ WOD, **D.** zw.: 0.2., **Info:** rurociąg odwadniający		ZADRZEW SAMOS	SO SO	37 10		0,20	13	14		4		50		
g	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 98l, Db, Św, Brz 61l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	31	25	25.26	2	354	1905	42,3 7,9	Działka nr 1: IB-95%-0.79 ODN-ZRB-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp, Gb, Os 97l, Gb, Św, Lp, Db 70l, Db 130l, podsz.: jał, db, św, brz, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.20 ha Db.b 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 DB	97 97		0,77	35 36	26 23	26.39 23.38	3 3	261 53 --- 314	220 45 --- 265	5,0 1,4 --- 6,4 7,5	IIIAU-95%-0.85 ODN-ZŁOŻ-0.65 CP-0.20
							PODR	DB	17		0,30		4	24.65	12				
i	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Św 98l, Db, Brz, Lp 65l, podsz.: jał, św, lsz, der.b na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	98 98		0,86	34 32	26 23	26.26 23.25	3 3	229 115 --- 344	90 45 --- 135	1,9 1,4 --- 3,3 8,2	IB-100%-0.40 ODN-ZRB-0.40
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	25,96		1,78	0,28	= 28,02												8085	185.2	
	25,96		1,78	0,28	= 28,02 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												[50]		
	25,96		1,78	0,28	= 28,02 Gmina Osie (072)														
	25,96		1,78	0,28	= 28,02 Powiat świecki (14)														
	25,96		1,78	0,28	= 28,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
b	11,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 97l, Brz, Db 65l, podsz.: jał, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Brz,So 61l. So 28l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		1,13	30	26	26.39	2	469	5335	109,9 9,7	IVD-40%-11.38 ODN-ZŁOŻ-4.55
c	17,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 97l, Św, Db 70l, Brz 60l, podsz.: św, jał, db na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Św 39l. So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	gdn	0,97	30	25	25.39	2	385	6725	147,5 8,4	Działka nr 1: IB-95%-1.81 ODN-ZRB-1.81
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 38l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,08	17	17	30.75	12	288	235	10,8 13,2	TPP-0.82
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	29,67		0,58	0,20	= 30,45												12295	268.2	
	29,67		0,58	0,20	= 30,45 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	29,67		0,58	0,20	= 30,45 Gmina Osie (072)														
	29,67		0,58	0,20	= 30,45 Powiat świecki (14)														
	29,67		0,58	0,20	= 30,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
107					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)															
a	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 73l, podsz.: jał, db, jrz, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,86	25	23	27.21	3	329	500	13,9 9,1	TPP-1.52
b	19,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Db 98l, Św, Db 65l, podsz.: św, jał, db, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 98l. Św 37l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.23 ha So,Św,Brz 37l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.06 ha Św 37l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.08 ha Św,So 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98	gdn	1,01	31	26	26.26	2	417	8310	175,8 8,8	IVD-40%-19.93 ODN-ZŁOŻ-7.97
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 53l, podsz.: św na 30%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,89	25	23	31.92	12	349	390	12,8 11,4	TPP-1.12
~a			0,72		**RP:** DROGI L															
~b			0,14		**RP:** LINIE															
	22,57 22,57 22,57 22,57 22,57		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 23,43 = 23,43 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 23,43 Gmina Osie (072) = 23,43 Powiat świecki (14) = 23,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)													9200	202.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)															
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	6 110 50		0,90	 30 15	1 27 17	21.03	11 2 4	 	 60 5 --- 65		CW-3.87
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 100l, Db 70l, Św 65l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz,So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	gdn	0,90	28	25	25.00	2	354	605	13,3 7,8	BRAK WSK-1.71
c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 28l, Db.s, Lp, Jw, Gr, Jb 13l, podsz.: gb, brz, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Bk,Gb,Db.c 75l. So,Db,Bk,Db.c,Lp 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** BMśw 10% stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 BK 1 MD 1 SO 1 DB 1 LP SO LP DB BK BK LP GB ŚW	37 28 28 28 28 28 111 220 111 111 75 111 75 111		0,80	13 15 11 8 9 45 115 38 38 28 45 20 38	14 7 14 10 10 10 26 26 26 26 22 25 18 28	27.82 27.75 31.99 26.45 27.44 21.24 	22 3 2 3 3 3 3 4 2	40 10 10 5 10 --- 75 	70 20 20 10 20 --- 140 90 12 6 6 5 5 3 6 --- 133	5,6 1,8 1,6 1,1 0,6 --- 10,7 6,0	TWP-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 111l, Św 65l, podsz.: św, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15% stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,09	34	28	26.70	2	474	500	9,2 8,7	BRAK WSK-1.06
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Gb 170l, Brz, Db, Św, Gb, Bk, Lp 111l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 75l, Św 65l, podsz.: św, db, gb, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** BMśw 15% vstanowisko archeologiczne	100/100 GB-LP-DB (cz zg) 15	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 GB 3 LP	 111 65 65		 1,01 0,41	 36 20 24	 30 19 23	 28.72 25.28 27.01	 3 12	 474 68 40 --- 108	 1055 150 90 --- 240	 19,2 8,6 8,7 5,2 --- 13,9 6,2	BRAK WSK-2.23
g	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 170l, Lp, Brz, Bk, Gb, Db 111l, Św, Db 65l, podsz.: św, jał na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Bk 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bsw 20% stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,96	32	28	26.70	3	418	715	13,6 8,0	BRAK WSK-1.71
h	13,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 100l, Db 60l, podsz.: db, św, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	28	25	25.00	2	354	4730	104,0 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98 Działka nr 2: IB-95%-2.79 ODN-ZRB-2.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,68		**RP:** LINIE														
	25,71		0,85		= 26,56												8183	183.9	
	25,71		0,85		= 26,56 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	25,71		0,85		= 26,56 Gmina Osie (072)														
	25,71		0,85		= 26,56 Powiat świecki (14)														
	25,71		0,85		= 26,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Gb, Md, Św 56l, podsz.: św, db, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Md,Lp 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10% stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ	56	gdn	0,81	27	25	30.66	13	248	670	15,7	TPP-2.70
								1 SO	56			30	24	32.10		39	105	2,9	CP-2.50
																---	---	---	
																287	775	18,6	
																		6,9	
							PODR	6 BK	27		0,80		8	31.58	12				
								3 BK	22				6	31.56					
								1 LP	27				8	18.46					
							PRZES	DB	150			50	30		2		25		
b	10,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, gwz.wlk, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Jw, Db.c 33l, Md, Brz, Jw, Lp, Bk 26l, podsz.: brz, gb, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Db,Bk,Gb,Lp 150l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.35 ha Md,Bk 42l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.13 ha Db,Bk,Gb,So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB	33		1,25	11	11	26.23	12	45	470	47,2	TWP-10.47
								2 BK	33			7	12	34.87		15	155	24,7	
								1 MD	33			21	19	34.52		20	210	14,8	
								1 BRZ	33			15	16	28.57		20	210	11,9	
								1 LP	33			9	12	22.09		10	105	6,7	
																---	---	---	
																110	1150	105,3	
																		10,1	
							PRZES	DB	150			50	29		2		250		
								BK	150			60	29		3		32		
								SO	150			65	32		2		9		
								GB	150			50	19		3		2		
								ŚW	60			16	12		4		2		

																	295		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Md 56l, podsz.: brz, gb, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%, Lśw 10%. stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 9 BK 1 LP	56 56 17 17		0,79 0,80	27 24 	24 24 4 5	32.10 29.63 30.95 18.02	13 12	259 51 --- 310 	310 60 --- 370 	9,9 1,5 --- 11,4 9,6	TPP-1.19 CP-1.00
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Św 151l, Gb 110l, Brz 70l, Bk 34l, podsz.: jrz, św, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha Św,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	DB	151		0,84	52	30	25.99	2	485	885	13,7 7,5	BRAK WSK-1.82
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 56l, podsz.: bk, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10% stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,13	24	24	32.10	13	461	660	19,3 13,5	TPP-1.43
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp, Kl, Jw 35l, Lp 23l, podsz.: brz, lp na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10% stanowisko archeologiczne	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 4 BRZ 2 DB	35 35 35		0,76	20 12 8	17 14 7	31.99 25.17 20.00	22	55 50 5 --- 110	35 35 5 --- 75	2,7 1,9 0,5 --- 5,1 7,5	TWP-0.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs So.we, Św, Gb, Bk, Lp 150l, Gb, Md 110l, Św 60l, Gb 50l, podsz.: gb, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	9 DB 1 SO	150 150		0,91	55 61	29 29	24.86 24.22	2 2	440 45 --- 485	295 30 --- 325	4,7 0,4 --- 5,1 7,6	BRAK WSK-0.67
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 96l, Św 55l, podsz.: św, jał, bk, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So,Brz,Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	28	24	24.53	2	354	250	5,6 8,0	BRAK WSK-0.70
j	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Gb, Brz 96l, Gb 150l, Św, Brz 55l, podsz.: św, db, bk, brz, gb na 60%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Db,Bk,Brz,So 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Brz,Bk,Db 34l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.45 ha So,Brz,Md,Św 56l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.03 ha Św 40l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.17 ha So,Brz,Św 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 SO	96 56		0,95	34 25	27 25	27.52 33.11	2 3	375 36 --- 411	1460 140 --- 1600	30,8 4,7 --- 35,5 9,1	BRAK WSK-3.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
k	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** msz, **R.** gwz.wlk, knw.dwl, bor.czr, **C.** drz sadz,	140/140 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	9 DB 1 GB	151 151		0,91	52 34	30 21	25.99 16.73	2 3	485 28 --- 513	1045 60 --- 1105	15,4 1,4 --- 16,8 7,8	BRAK WSK-2.15
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Lp, Św, So 151l, Gb 121l, Lp, Gb 91l, Gb 70l, podsz.: gb, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.27 ha Db 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 20% stanowisko archeologiczne		PODR	GB	20		0,60		5	28.20	12				
l	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 35l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,15	13	13	27.15	12	208	40	2,5 12,5	TWP-0.20
m	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 35l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,15	13	13	27.15	12	208	65	3,8 12,3	BRAK WSK-0.31
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	26,22		0,46		= 26,68												7620	242.7	
	26,22		0,46		= 26,68 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,22		0,46		= 26,68 Gmina Osie (072)														
	26,22		0,46		= 26,68 Powiat świecki (14)														
	26,22		0,46		= 26,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** nar.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Św, Brz, Os, Gb 124l, Jrz.b 190l, Św 70l, Gb 80l, podsz.: gb, lp, lsz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Św,Db,Jw,Gb,Brz 35l. Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.b ,Płaty roślinności: blu.pos, **Info:** LMśw 15%, stanowisko archeologiczne, stan SP-FV	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB GB	124 25		1,07 0,40	42 	30 4	27.86 20.07	2 12	610	2325	41,4 10,9	BRAK WSK-3.76
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gwz.wlk, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Wz 100l, Gb 90l, Św, Gb, Wz, Db 62l, podsz.: gb, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	6 MD 3 BRZ 1 SO 9 BK 1 LP	62 62 62 23 23		0,85 0,70	40 29 28 	29 27 25 6 6	35.03 31.47 31.57 30.22 16.68	13 12	221 95 42 --- 358	455 195 85 --- 735	13,5 3,8 2,2 --- 19,5 9,4	TPP-2.06 MA-POZ-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 33l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha Ol,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 BK 2 BRZ 1 JW 1 MD 1 OL DB ŚW OL	33 33 33 33 33 33 150 150 55		0,83 	11 7 14 16 21 16 53 50 17	12 12 15 17 20 18 27 31 17	27.36 34.87 27.34 44.71 35.35 29.12 	12 2 2 4	25 15 30 20 20 20 --- 130 	65 40 80 55 55 55 --- 350 22 3 2 --- 27	5,9 4,9 4,3 3,3 3,1 2,9 --- 24,4 9,1	TWP-2.68
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Bk, Jw, Gb 62l, podsz.: jw, gb, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 MD 1 ŚW	62 62 62		0,80	33 36 30	29 30 24	33.50 35.85 32.36	3 2 3	221 79 58 --- 358	235 85 60 --- 380	4,4 2,3 1,4 --- 8,1 7,6	BRAK WSK-1.08
f	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 40l, Md, Brz, Św, Ol.s 36l, podsz.: gb, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 JW 1 BK	36 36 36		0,90	13 14	14 15 12	28.22 37.90 32.21	12	74 20 --- 94	190 50 --- 240	15,8 5,9 --- 21,7 8,4	TWP-2.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110 g	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 220l, So, Św, Gb 161l, Gb 110l, So 90l, Brz 75l, podsz.: gb, brz, św na 40%, 1-od gnia 0.80 ha Bk 35l. Db,Bk,Lp 25l. 3 szt. 2-od gnia 0.41 ha Bk 37l. 2 szt. 3-w cz. S od gnia 0.25 ha Db.s 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	180/140 GB-LP-DB (zg) 20	KO												BRAK WSK-3.27
							DRZEW	8 DB	161		0,68	57	30	25.39	2	297	970	15,6	
								2 BK	161			55	29	21.19	2	71	230	4,5	
																---	---	---	
																368	1200	20,1	
																		6,2	
							PODR	5 BK	35		0,70	11	13	35.03	12	12	40	14,3	
								3 DB	25				6	23.21					
								1 DB	35			10	11	25.37		6	20	1,9	
								1 DB.S	21				5	23.83					
																---	---	---	
																18	60	16,2	
																		5,0	
h	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 44l, podsz.: gb, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW	MD	44		0,77	28	23	34.27	13	245	535	22,6	TPP-2.19
																		10,4	
							PODR	9 BK	13		0,60		4	40.21	11				
								1 LP	13				5	21.60					
							PRZES	DB	160			65	24		3		13		
i	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pb, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Św, Bk, Jw 62l, podsz.: brz, gb, jw, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	62		0,83	33	27	31.47	3	189	405	7,7	CP-2.06
								3 MD	62			34	30	35.85	2	116	250	7,0	
								1 SO	62			29	29	35.55	3	42	90	2,4	
																---	---	---	
																347	745	17,1	
																		8,0	
							PODR	8 BK	16		0,80		6	42.79	12				
								2 LP	16				4	16.16					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
j	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp, Db, Gb, Bk, Jw 62l, podsz.: gb, bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW	5 MD 4 BRZ 1 SO	62 62 62		0,93	36 29 29	30 27 25	35.85 31.47 31.57	13	210 137 47 --- 394	330 215 75 --- 620	9,2 4,1 1,8 --- 15,1 9,6	TPP-1.57
k	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gwz.wlk, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 62l, podsz.: jrz, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	4 SO 4 MD 2 BRZ 9 BK 1 LP	62 62 62 23 23		0,72 0,80	28 36 29 	24 28 26 7 7	30.56 34.20 30.45 33.58 18.60	13 22	126 116 47 --- 289	305 280 115 --- 700	8,9 9,4 2,6 --- 20,9 8,6	CP-2.31
l	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Brz 39l, podsz.: gb, brz, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	DB	39		1,00	14	15	28.06	12	149	180	11,8 9,8	TWP-1.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
m	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, zaw.spe, **C.** drz sadz,	120/120 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	8 BK	161		0,72	50	31	22.97	2	282	145	3,0	BRAK WSK-0.52
								2 DB	161			57	30	25.39	2	73	40	0,6	
																---	---	---	
																355	185	3,6	
																		6,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs So 150l, Bk 70l, podsz.: gb, jrz na 20%,		PODR	4 BK	30		0,60		7	25.93	12				
								4 BK	16				3	27.13					
								1 CIS	16				1	22.58					
					ST. STABILNY,			1 BK	5				1	42.79					
					Info: stanowisko archeologiczne														
~a			0,16		**RP:** DROGI L, **Info:** Rez. Brzęki														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** LINIE, **Info:** Rez. Brzęki														
	25,53		0,39		= 25,92												8295	242.5	
	25,53		0,39		= 25,92 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	25,53		0,39		= 25,92 Gmina Osie (072)														
	25,53		0,39		= 25,92 Powiat świecki (14)														
	25,53		0,39		= 25,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 a	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Db 101l, Db, Gb 90l, Db, Gb 60l, Bk 30l, Św 55l, podsz.: gb, db, bk, św, lsz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha Db,Gb 27l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.21 ha Db 27l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.20 ha Db 27l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.17 ha Db,Brz 27l. 1 szt. 5-w cz. N kępa 0.12 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	101 101		1,05	35 36	28 28	27.87 27.93	2 3	418 45 --- 463	2220 240 --- 2460	44,2 1,8 --- 46,0 8,7	BRAK WSK-5.31
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Św 106l, Św, Gb 55l, podsz.: jał, św, db, gb na 80%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 40l. Brz,Św 45l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,01	36	29	28.28	2	463	1170	22,2 8,8	BRAK WSK-2.53
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db 106l, Brz, Db 80l, Św, Gb 55l, podsz.: św, jał, db, bk na 80%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Brz,Św 45l. Db 100l. So 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.17 ha Św 40l. So,Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	106		1,01	36	29	28.28	2	463	1125	21,3 8,8	BRAK WSK-2.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
d	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 126l, Gb, Bk, Brz 91l, Gb, Bk 65l, Bk 30l, podsz.: gb, db, św, bk, lsz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha Db,Gb 27l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.14 ha Bk 27l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.13 ha Bk 27l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.11 ha Bk 27l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.13 ha Bk 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	126 126		0,70	40 39	28 30	25.52 27.23	2 2	294 62 --- 356	1605 340 --- 1945	24,8 12,6 --- 37,4 6,8	BRAK WSK-5.46
f	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 101l, Db 81l, Db 70l, Św 60l, Db 30l, podsz.: jał, św, db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,98	29	25	24.87	2	384	1895	40,5 8,2	BRAK WSK-4.93
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk, So 40l, podsz.: db, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	MD	40		0,92	28	22	34.63	13	278	230	9,6 11,7	BRAK WSK-0.82
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	21,48		0,48		= 21,96												8825	177	
	21,48		0,48		= 21,96 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,48		0,48		= 21,96 Gmina Osie (072)														
	21,48		0,48		= 21,96 Powiat świecki (14)														
	21,48		0,48		= 21,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 43l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ BRZ DB	43 49 100 80		0,78	16 19 33 21	15 19 21 13	26.43 26.10 	12 3 4	123 56 --- 179 	85 40 --- 125 7 1 --- 8	4,5 1,4 --- 5,9 8,3	TPP-0.71
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 98l, Św 55l, podsz.: św, jał, db, bk na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	98		0,91	30	26	26.26	2	375	400	8,7 8,1	IB-95%-1.07 ODN-ZRB-1.07
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 98l, Db 75l, Św 60l, podsz.: jał, db, bk, so, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,13	30	26	26.26	2	469	2315	47,3 9,6	Działka nr 1: IB-95%-1.74 ODN-ZRB-1.74
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, pjd Św 45l, podsz.: św, so, db, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 35		1,05	17 10	16 11	26.90 24.44	13	235 15 --- 250	335 20 --- 355	14,8 1,5 --- 16,3 11,4	TPP-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 98l, Św 45l, podsz.: jał, db, św, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So,Brz 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	53 98		0,99	25 31	24 26	32.95 26.26	13	315 90 --- 405	345 100 --- 445	11,0 1,9 --- 12,9 11,8	TPP-1.09
g	13,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Św 55l, mjs Św, Db, Brz 98l, Św, Db 70l, Db 60l, So, Św 30l, podsz.: św, jał, db, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	98		0,89	34	29	29.25	3	417	5570	114,7 8,6	IVD-30%-13.36 ODN-ZŁOŻ-4.01
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	22,60		0,53		= 23,13												9218	205.8	
	22,60		0,53		= 23,13 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,60		0,53		= 23,13 Gmina Osie (072)														
	22,60		0,53		= 23,13 Powiat świecki (14)														
	22,60		0,53		= 23,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
113					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 60l, So 35l, podsz.: so, jał na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	49 49 41		0,79	22 18 14	19 18 14	26.10 27.84 25.95	13	92 72 31 --- 195	80 65 25 --- 170	2,9 2,5 1,6 --- 7,0 8,0	TPP-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113 b	20,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Db 99l, Db, Św, Brz 80l, So, Św 57l, podsz.: jał, bk, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.34 ha So,Św 57l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	99		1,00	30	25	25.13	3	396	8270	177,1 8,5	IVD-30%-20.88 ODN-ZŁOŻ-6.26
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 42l, So 35l, podsz.: św, db, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,72	16	15	26.79	12	164	205	10,8 8,7	TPP-1.24
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 99l, Db 85l, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,90	30	25	25.13	3	354	1175	26,1 7,9	TPP-3.32
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db 100l, Db 85l, Db, Św 60l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	3	354	1165	25,6 7,8	IB-95%-3.29 ODN-ZRB-3.29
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
	29,61		0,69		= 30,30												10985	246.6	
	29,61		0,69		= 30,30 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	29,61		0,69		= 30,30 Gmina Osie (072)														
	29,61		0,69		= 30,30 Powiat świecki (14)														
	29,61		0,69		= 30,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
114					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	8,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 100l, Brz, Db 75l, Brz 64l, So 60l, So 50l, So 30l, podsz.: jał, św, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Brz 64l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postBśw 1%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,01	29	25	25.00	3	396	3265	69,9 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.88 ODN-ZRB-3.88
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 100l, Św, Brz 75l, Brz, So 64l, So 50l, So 35l, podsz.: św, jał, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So 50l. So 35l. Brz,So 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,86	32	26	26.00	3	354	790	17,2 7,7	IB-95%-2.23 ODN-ZRB-2.23
c	12,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 100l, Db, Brz 75l, podsz.: jał, św, bk, so na 30%, 1-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,86	31	26	26.00	2	354	4345	94,7 7,7	BRAK WSK-12.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
d	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** bgn.pos, bor.bag, weł.pch, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Brz 37l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	37		1,01	8	10	22.17	12	119	230	18,2 9,4	BRAK WSK-1.90
f				0,53	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(A), **Info:** Rez. Dury														
g				0,86	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7110(A), w cz. 91D0(A), **Info:** Rez. Dury		SAMOS	SO	55		0,40								
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** bgn.pos, bor.bag, weł.pch, **C.** drz nat, **D.** PODSZ: zw.: 0.3.,DRZEW: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 110l, Brz.o 96l, So 35l, podsz.: brz.o, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ.O	70 96 70		0,77	17 24 17	16 18 16	20.55 18.51 18.97	12	95 89 11 --- 195	95 90 10 --- 195	3,6 2,4 0,4 --- 6,4 6,3	BRAK WSK-0.98
i				0,33	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(A), **Info:** Rez. Dury														
j	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** bgn.pos, rkt.spe, weł.pch, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, so na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ.O 2 BRZ SO BRZ.O BRZ.O	38 38 45 104 104 80		0,46	8 9 21 26 26 18	8 10 15 23 24 15	18.74 18.98 22.82 	23 3 3 4	15 15 15 --- 45	30 30 30 --- 90 70 2 1 --- 73	4,5 2,2 1,6 --- 8,3 4,2	BRAK WSK-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** otulina Rez. Dury														
~d			0,09		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Dury														
~f			0,14		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Dury														
	27,68		0,51	1,72	= 29,91												8988	214.7	
	27,68		0,51	1,72	= 29,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	27,68		0,51	1,72	= 29,91 Gmina Osie (072)														
	27,68		0,51	1,72	= 29,91 Powiat świecki (14)														
	27,68		0,51	1,72	= 29,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 65l, So, Św 45l, podsz.: św, so, jał na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	65		0,80	22	22	25.85	4	231	125	2,9 5,3	TPP-0.55
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 53l, podsz.: św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,93	23	21	29.85	12	326	310	10,6 11,2	TPP-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 c	17,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 97l, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Db,Bk 26l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha Db,Bk 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	97		1,00	31	26	26.39	3	417	7145	151,5 8,8	IVD-30%-17.14 ODN-ZŁOŻ-5.14
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szch, **R.** trawy, bor.bag, weł.pch, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św 45l, podsz.: św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	62 62 62		0,75	24 16 18	20 16 18	26.47 20.17 27.05	12	126 53 26 --- 205	175 75 35 --- 285	5,9 2,6 1,6 --- 10,1 7,3	BRAK WSK-1.39
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		0,87	21 21	18 20	25.58 25.27	12	203 45 --- 248	120 25 --- 145	4,4 0,7 --- 5,1 8,8	TPP-0.58
g	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Db 80l, Św 70l, Św 50l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So,Brz 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,89	30	25	25.39	3	354	3170	71,0 7,9	BRAK WSK-9.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
h	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, weł.pch, bor.bag, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36		0,85	11 11	10 11	22.58 20.98	12	89 10 --- 99	65 5 --- 70	5,5 0,5 --- 6,0 8,2	BRAK WSK-0.63
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Dury														
~d			0,20		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Dury														
	30,29		0,47		= 30,76												11250	257.2	
	30,29		0,47		= 30,76 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	30,29		0,47		= 30,76 Gmina Osie (072)														
	30,29		0,47		= 30,76 Powiat świecki (14)														
	30,29		0,47		= 30,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
116					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Os, Brz 96l, So, Św 56l, Św 30l, podsz.: św, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0.37 ha So,Brz,Św 56l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 56		1,02	35 26	28 24	28.52 29.63	3 3	417 31 --- 448	490 35 --- 525	10,0 0,9 --- 10,9 9,3	BRAK WSK-1.17
b				2,93	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(A)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
c	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol 120l, Św 96l, Brz 75l, podsz.: św, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Db 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	96 96		0,85	31 34	27 24	27.52 24.30	3 3	333 26 --- 359	275 20 --- 295	6,0 0,3 --- 6,3 7,7	BRAK WSK-0.82
d	14,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl/, plż//, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 98l, Św 75l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Brz,So,Św 51l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. NW remiza 0.12 ha Czm,Jrz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,83	29	24	24.26	3	312	4590	107,2 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3.01 ODN-ZRB-3.01 Działka nr 2: IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95
f	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 46l, podsz.: św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		1,17	24 24	22 23	30.89 29.30	12	394 34 --- 428	225 20 --- 245	7,0 0,5 --- 7,5 13,2	TPP-0.57
g	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Ol 24l, mjs Św, Db.b 19l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Św,So 90l. Db 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 BK 1 SO DB SO ŚW	6 40 24 19 150 90 90		0,90	 13 70 30 30	1 15 6 9 30 28 26	21.03 27.70 28.98 31.34 	12 3 2 3	 25 	 55 13 4 4 --- 21	 3,8 1,8 	CW-1.00 CP-0.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 49l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	57 57 49		1,01	22 21 19	20 20 18	27.71 25.27 27.84	12	236 51 28 --- 315	180 40 20 --- 240	6,0 1,1 0,9 --- 8,0 10,4	TPP-0.77
i	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk, Św, Lp 24l, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So,Św,Brz 98l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So,Św 98l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW BRZ	24 24 98 98 98		1,00	 26 31 33	6 7 20 20 21	21.59 20.77	12 3 3 3		85 3 1 --- 89		TWP-3.49
j	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.24 ha Jrz 35l. So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 97		1,00	 29	3 2 24	26.35 20.14	11 3		60		CP-3.90
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
	27,79		0,42	2,93	= 31,14												6120	143.7	
	27,79		0,42	2,93	= 31,14 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	27,79		0,42	2,93	= 31,14 Gmina Osie (072)														
	27,79		0,42	2,93	= 31,14 Powiat świecki (14)														
	27,79		0,42	2,93	= 31,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. N kępa 0.33 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 105		1,00	35	27		11 3		85		CW-3.93
b	20,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 105l, Św 75l, So 60l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha So 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,11	30	25	24.38	3	429	8610	174,2 8,7	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
c	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** pok.zwy, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	SO	26		1,19	8	10	27.65	12	138	60	5,5 12,5	BRAK WSK-0.44
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	24,77 24,77 24,77 24,77 24,77		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 25,19 = 25,19 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 25,19 Gmina Osie (072) = 25,19 Powiat świecki (14) = 25,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8755	179.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 54l, podsz.: so na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	54 46		0,84	19 17	19 17	24.87 27.70	12	158 45 --- 203	80 25 --- 105	2,6 1,0 --- 3,6 7,1	TPP-0.51
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Ol.s, Św 25l, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 98		1,00	7 24	8 8 22	24.90 21.88 	12 3	38	160 80	37,3 8,9	TWP-4.21
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Md, Bk 12l, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 98		1,00	 29	3 5 25	23.40 28.50 	12 3		 70		CP-3.72
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 98		1,00	 29	1 2 25	23.85 30.00 	12 2		 70		CW-3.76
f	12,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 98l, Św 30l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,00	31	25	25.26	3	396	4815	104,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00 Działka nr 2: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	24,81		0,49		= 25,30												5300	144.9	
	24,81		0,49		= 25,30 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,81		0,49		= 25,30 Gmina Osie (072)														
	24,81		0,49		= 25,30 Powiat świecki (14)														
	24,81		0,49		= 25,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 55l, So 46l, podsz.: so, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) 5 Przeb. A	DRZEW	BRZ	55		0,89	21	20	25.70	4	225	115	3,3 6,5	IB-100%-0.51 ODN-ZRB-0.51
b	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 95l, Św 60l, Db 50l, podsz.: jał, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,08	34	27	27.66	3	469	35	0,7 10,0	BRAK WSK-0.07
c	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 95l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,89	31	25	25.66	3	354	1880	42,9 8,1	BRAK WSK-5.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Jrz 15l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 110		1,00	 28	5 7 24	26.52 29.11	12 3		60		CP-3.30
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 108		0,90	 30	2 3 24	27.02 32.77	12 3		50		CP-3.00
g		2,99			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.45 ha So 93l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			32	25		2		160		ODN-ZRB-2.99 PIEL-2.99
h	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 110l, So 94l, Św 70l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,21	32	24	22.79	2	440	2660	52,2 8,6	Działka nr 1: IB-95%-2.42 ODN-ZRB-2.42
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58		0,90	19 19	19 18	26.40 22.99	12	225 39 --- 264	205 35 --- 240	7,2 1,1 --- 8,3 9,0	TPP-0.92
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
	19,52	2,99	0,40		= 22,91												5200	107.4	
	19,52	2,99	0,40		= 22,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,52	2,99	0,40		= 22,91 Gmina Osie (072)														
	19,52	2,99	0,40		= 22,91 Powiat świecki (14)														
	19,52	2,99	0,40		= 22,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So 45l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	57 57		0,90	20 21	20 20	27.71 25.27	12	180 90 --- 270	165 85 --- 250	5,7 2,4 --- 8,1 8,7	TPP-0.93
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 94l, Brz 30l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,90	27	24	24.80	3	344	1115	26,0 8,0	IB-80%-3.24 ODN-ZRB-3.24
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Md, Ol.s, Db 24l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 94l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	24 24 94		1,00	28	8 9 25	25.54 24.18	12 3		90		TWP-4.09
d	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 12 95		1,00	29	3 5 25	24.79 28.50	12 3		80		CP-3.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
f		3,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 95l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			28	25		3		80		ODN-ZRB-3.97 PIEL-3.97
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 94l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,01	31	24	24.80	3	385	1350	30,5 8,7	IB-95%-3.50 ODN-ZRB-3.50
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	15,82	3,97	0,38		= 20,17												2965	64.6	
	15,82	3,97	0,38		= 20,17 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,82	3,97	0,38		= 20,17 Gmina Osie (072)														
	15,82	3,97	0,38		= 20,17 Powiat świecki (14)														
	15,82	3,97	0,38		= 20,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
121					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, db, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 BK SO	6 7 7 25 93		1,00	 28	1 2 3 6 26	21.03 27.38 32.77 27.84	12 3		45		CP-3.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
b	15,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Ol 93l, Św, Db, Ol 60l, Św, Brz, Db, Ol, Bk 30l, podsz.: bk, jał, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		1,05	30	25	25.94	3	422	6600	145,0 9,3	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
c			0,20		**RP:** L ENERG														
~a			0,29		**RP:** LINIE														
	19,64		0,49		= 20,13												6645	145	
	19,64		0,49		= 20,13 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,64		0,49		= 20,13 Gmina Osie (072)														
	19,64		0,49		= 20,13 Powiat świecki (14)														
	19,64		0,49		= 20,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a			0,26		**RP:** L ENERG														
b				0,78	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	95			33	25		3		18		
								ŚW	95			28	24		3		17		
								SO	95			28	25		3		11		
								OL	95			44	21		3		2		
								DB	95			32	16		3		1		
								ŚW	65			25	20		3		14		
								OL	50			21	20		4		11		
								BRZ	50			19	18		4		5		
								ŚW	30			12	12		4		4		
								BRZ	30			11	13		4		1		
								OL	30			10	12		4		1		
								SO	30			16	10		4		1		

																	86		
							SAMOS (w cz. C)	ŚW	20		0,10								
								BRZ	15										
								SO	15										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 c	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db 48l, Brz 30l, podsz.: św, brz, db, czm.p, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,87	25 26	25 24	35.55 31.70	22	317 41 --- 358	1545 200 --- 1745	54,4 3,8 --- 58,2 12,0	TPP-4.87
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, So, Brz 93l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10% Stan zach. U2	140/140 SO-BK-DB (cz zg)	DRZEW	DB	93		0,87	35	27	27.82	22	406	570	14,8 10,6	TPP-1.40
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Ol 48l, Brz 30l, podsz.: św, jał, bk, brz, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.37 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,92	22	23	33.49	12	358	590	20,4 12,4	TPP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
g	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Bk 7l, podsz.: brz, czm.p, db, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So,Św 113l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.18 ha Db,Brz 80l. So,Db 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB DB BRZ ŚW ŚW	7 21 113 113 80 80 113 60		0,90	 35 44 29 40 60 20	2 7 27 28 20 20 32 18	27.02 27.51 	12 3 3 3 3 3 4	 ---	 60 13 7 6 4 2	 	CP-4.29
																	92		
h	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.35 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 40%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 115		0,90	7 8 30	7 9 28	27.40 28.42 	12 3	45 10 --- 55 	120 25 --- 145 50	23,4 2,3 --- 25,7 9,5	TWP-2.71
i	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Św, Db.c, Db 116l, Db.c, Św, Db 60l, Db, Św 30l, podsz.: jał, św, db, db.c, jrz na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.87 ha Bk,Db 3l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45% odnowienie w 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS (w cz. C)	 SO 7 DB 3 BK	 116 3 3		 0,79 0,30 	 37 	 29 	 27.18 	 3 11 	 350 	 1015 	 19,5 6,7 	PIEL-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
j	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												IIIA-30%-1.16
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe,	DB-SO (zg)	IP	SO	116		1,12	36	29	27.18	3	497	575	10,1 8,7	ODN-ZŁOŻ-0.35
					C. drz sadz,	10	IIP	7 DB	60		0,38	19	18	24.92	12	56	65	4,1	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Św, Db, Brz, Db.c 116l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: św, jał, db, db.c, brz na 30%,			3 DB.C	60			22	21	24.29		28	30	1,7	
																---	---	---	
					ST. STABILNY,											84	95	5,8	
					Info: Bśw 20%													5,0	
k	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	97		0,87	28	25	25.39	3	344	635	14,4	BRAK WSK-1.85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)												7,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 97l, Św, Db 60l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	21,09		0,60	0,78	= 22,47												5512	168.9	
	21,09		0,60	0,78	= 22,47 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(86)		
	21,09		0,60	0,78	= 22,47 Gmina Osie (072)														
	21,09		0,60	0,78	= 22,47 Powiat świecki (14)														
	21,09		0,60	0,78	= 22,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	19		1,00		7	27.40	12				TWP-1.26
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe,	DB-SO (zg)		3 DB.B	19				4	23.00					
							PRZES	SO	115			36	27		3		43		
					mal.kam, **C.** drz sadz,			DB	70			26	19		4		8		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 50l, Md, Św 19l, Brz 17l, podsz.: brz, jrz, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha Ol,Brz 50l. Ol 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha So 115l. 1 szt.,												---		
																	51		
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw 10%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	7		0,90		2	27.02	12				CP-0.52
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO	PRZES	SO	114			35	27		3		12		
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe,	(zg)		BRZ	114			35	26		3		9		
					C. drz sadz,			ŚW	114			38	21		4		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 7l,			DB	80			36	17		3		2		
					podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha												---		
					So,Brz 114l. 1 szt.,												25		
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw 40%														
c				0,35	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	80			28	23		3		9		
					D. zw.: 0.1.		(w cz. C)	OL	40			16	14		4		1		
								SO	30			17	14		4		6		
								BRZ	30			13	14		4		2		
								BRZ	80			37	23		3		1		

																	19		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	15		0,10								
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7		0,90		2	27.02	12				CP-0.94
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BK	7				1	30.63					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe,	(zg)		2 DB.B	6				1	26.80					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	114			35	27		3		8		
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,			ŚW	114			30	21		3		2		
					pjd Św 8l, mjs Brz 7l, podsz.: brz, kru, ol na 10%, 1-w			BRZ	114			35	26		3		1		
					cz. N kępa 0.09 ha Ol 60l. So 114l. 1 szt. 2-w cz. SE			OL	60			27	18		4		4		
					kępa 0.06 ha Św,Brz 25l. 1 szt.,			OL	40			18	16		4		1		
					ST. STABILNY												---		
																	16		
f		1,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	115			35	27		3		60		ODN-ZRB-1.66
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco														PIEL-1.66
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos,														
					D. 1-w cz. E kępa 0.17 ha So 115l. 1 szt.,														
					Info: Bśw 45%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123 g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 115l, Brz 75l, Św 65l, Św 30l, podsz.: św, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,07	37	28	26.27	3	457	830	15,1 8,3	IB-95%-1.82 ODN-ZRB-1.82
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Kl 19l, podsz.: brz, db, jał, szk, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW SO DB	19 27 115 70		0,90	 11 36 22	6 12 27 18	25.19 35.21	12 3 4	25	30 29 8 --- 37	 2,8 2,2	CP-0.86 TWP-0.37
i	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 140l, Brz, Św, Db 86l, Brz, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	28	26	27.97	3	432	1905	43,3 9,8	TPP-4.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
j	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz, Ak, Db, Lp, Db.c 80l, Św, Lp, Brz, Kl, Bk, Db.c, Db 50l, Św 30l, podsz.: czm, św, jał, bk, lp na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Lp, (pom. przyr.), **Info:** Bśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		1,03	33	28	30.92	3	484	2310	52,4 11,0	TPP-4.77
k	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Brz 5l, mjs Md 5l, podsz.: brz, db.c na 10%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 2 DB.B 1 BK SO KL KL LP DB	5 5 5 100 100 70 70 70		1,00	 33 38 25 25 27	1 1 28 20 21 14 21	23.85 29.67	12 3 3 3 3 3		 47 1 2 1 1 --- 52		CW-2.98
l				0,72	**RP.** PS (Ps V)														
m				0,21	**RP.** R (R V)														
n				1,73	**RP.** R (R IVB)														
o				0,76	**RP.** PS (Ps V)														
p				0,29	**RP.** PS (Ps V)														
r			0,40		**RP:** L-CTWO, **Info:** Nowa RzekaBMśw 5%		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW LP	90 190			37 87	17 27		3 3		2 20 --- 22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
s	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio villosae-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db.c 37l, Św 30l, podsz.: czm.p, lp, jrz, kl, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	37 37		0,80	18 18	16 18	30.01 29.07	22	84 99 --- 183	95 110 --- 205	5,8 4,5 --- 10,3 9,2	TWP-1.12
t				0,22	**RP.** R (R V), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. SE)	DB KL LP ŚW	110 110 110 110			68 45 67 55	20 21 20 13		3 3 3 4		7 8 6 1 --- 22		
							SAMOS (w cz. C)	SO LP ŚW	5 10 15		0,30								
w	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Db.c, Lp, Ak, Ol.s 37l, podsz.: czm.p, lp, brz, św, ol.s na 60%, 1-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	37 37		0,60	20 18	18 17	29.07 31.19	22	94 45 --- 139	90 45 --- 135	4,3 2,5 --- 6,8 7,2	ODN-LUK-0.10
~a			0,74		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
	20,45	1,66	1,40	4,28	= 27,79												5656	130.7	
	20,45	1,66	1,40	4,28	= 27,79 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												[22]		
	20,45	1,66	1,40	4,28	= 27,79 Gmina Osie (072)												(41)		
	20,45	1,66	1,40	4,28	= 27,79 Powiat świecki (14)														
	20,45	1,66	1,40	4,28	= 27,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	18,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Św 69l, Brz 40l, podsz.: św, jał, brz, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Św 50l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.14 ha So,Db,Brz 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB	69 105 105 105		0,72	25 33 36 33	23 26 25 25	28.01	12 3 3 3	279	5030 5 4 3 --- 12	150,6 8,4	TPP-18.03
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tp//, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, wid.jał, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, Św 30l, podsz.: św, so, brz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	40 30		0,85	18 16	17 13	26.72 29.67	22	159 10 --- 169	230 15 --- 245	10,1 1,6 --- 11,7 8,0	BRAK WSK-1.46
c	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 86l, Św, Brz 70l, Brz 30l, podsz.: jał, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,97	30	26	27.97	3	416	140	3,2 9,4	BRAK WSK-0.34
d	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 105l, Św, Db 75l, Św, Db 50l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: jał, brz, św, żar.m, db na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 40%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	75 75 75		0,55	30 32 28	26 29 24	29.83 32.74 26.42	3 3 3	185 26 21 --- 232	1020 145 115 --- 1280	30,7 4,4 1,9 --- 37,0 6,7	TPP-5.52 ODN-IIP-5.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,57		**RP:** LINIE														
	25,35		0,70		= 26,05												6707	202.5	
	25,35		0,70		= 26,05 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	25,35		0,70		= 26,05 Gmina Osie (072)														
	25,35		0,70		= 26,05 Powiat świecki (14)														
	25,35		0,70		= 26,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 93l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,81	28	24	24.94	3	312	1790	43,0 7,5	Działka nr 1: IB-90%-2.87 ODN-ZRB-2.87
b	8,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 10%, 1-w cz. NW luka 0.32 ha 2 szt. 2-w cz. W luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,77	25	21	24.28	3	262	2350	68,5 7,6	TPP-8.96
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha So 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 2 BK 1 BRZ PRZES SO	7 SO SO SO	2 3 3 78 93		1,00	 21 28	 20 24		11 4 3		 23 3 --- 26		PIEL-1.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, Św 30l, podsz.: brz, so, db, św, jał na 10%, 1-w cz. C luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,72	25	21	24.28	3	247	410	12,1 7,3	TPP-1.66
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, tnk.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 93l, Brz 78l, podsz.: jał, brz, św na 40%, 1-w cz. NE d luka 0.38 ha Md 6l. 1 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Miejsce postoju	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 SO	78 93		0,39	22 28	21 24	24.28 24.94	4 3	93 46 --- 139	130 65 --- 195	4,6 1,9 --- 6,5 4,6	IB-50%-1.41 ODN-ZRB-1.41
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,64		**RP:** LINIE														
	19,50		1,05		= 20,55												4771	130.1	
	19,50		1,05		= 20,55 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,50		1,05		= 20,55 Gmina Osie (072)														
	19,50		1,05		= 20,55 Powiat świecki (14)														
	19,50		1,05		= 20,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
126					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 65l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, św, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,68	30	24	24.53	3	260	790	19,5 6,4	Działka nr 1: IB-95%-1.43 ODN-ZRB-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 b	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, so, db na 10%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,80	21	20	25.36	22	263	1475	47,6 8,5	TPP-5.61
c	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	2 3 67 67		1,00	21 21	20 19		11 4 4		131 1 --- 132		PRZEST-85% POPR-0.40 CW-5.58
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, podsz.: so, db, brz, bk na 10%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,76	21	20	25.36	22	252	240	7,8 8,1	TPP-0.96
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 67l, podsz.: brz, so, db, bk, św na 30%, **ST.** N STABILNY	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	67		0,43	21	20	25.36	4	142	440	16,8 5,4	IB-95%-3.11 ODN-ZRB-3.11
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Bk 6l, Db 4l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 67		0,90	22	1 20	36.41	11 3		32		CW-1.54 PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 ~a			0,57		**RP:** DROGI L														
	20,06		0,57		= 20,63												3109	91.7	
	20,06		0,57		= 20,63 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	20,06		0,57		= 20,63 Gmina Osie (072)														
	20,06		0,57		= 20,63 Powiat świecki (14)														
	20,06		0,57		= 20,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 83l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: jał, so, brz, św, db na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,73	26	23	25.45	3	273	1295	35,2 7,4	Działka nr 1: IB-95%-2.25 ODN-ZRB-2.25
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 93l, Brz, Św 69l, Św 30l, podsz.: brz, św, jał, so, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,78	24	21	25.98	22	273	975	30,1 8,4	TPP-3.58
c	8,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Db 5l, mjs Lp, Kl 5l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0.43 ha So 69l. So 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO SO BRZ	4 5 5 52 69 52		0,90	 20 23 20	 2 18 21 18	34.56	12 4 4 4	 63 165 2 --- 230			CW-8.10 PRZEST-65% POPR-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** wdz.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 15l, podsz.: brz, so, jał, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 103		1,00	30	4 6 23	23.54 26.71	12 3		9		CP-2.19
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 103l, Św 60l, Św 30l, podsz.: brz, jał, św, db, czm.p na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,62	34	24	23.62	3	231	315	7,7 5,7	IB-95%-1.36 ODN-ZRB-1.36
g	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, jał, św, db, śl.t na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,67	20	19	28.02	22	208	540	21,9 8,4	TPP-2.60 ODN-IIP-2.60
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	23,13		0,89		= 24,02												3364	94.9	
	23,13		0,89		= 24,02 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	23,13		0,89		= 24,02 Gmina Osie (072)														
	23,13		0,89		= 24,02 Powiat świecki (14)														
	23,13		0,89		= 24,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 69l, podsz.: jał, brz, św, db, so na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,77	23	21	25.98	22	268	1220	37,9 8,3	TPP-4.55 ODN-IIP-4.55
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 69l, podsz.: brz, św, jał, db, so na 10%, **ST.** N STABILNY, **Info:** Bśw 45%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	69		0,37	23	20	24.95	4	121	480	18,7 4,7	IB-95%-3.95 ODN-ZRB-3.95
c	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Lp 5l, Kl, Ol.s, Bk, Db 4l, podsz.: brz, jb, ber, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	4 5 69 69		0,90	 23 23	 1 20 21	24.36	12 4 4	 67 1 --- 68			PRZEST-100% POPR-0.55 CW-5.18
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 69l, Db 50l, Św 30l, podsz.: brz, db, św, jał, so na 20%, **ST.** N STABILNY	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	69		0,70	24	22	26.99	4	257	240	7,4 8,0	IB-100%-0.93 ODN-ZRB-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
f	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Md, Db 5l, podsz.: brz, jał, czm.p, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 104		0,90	 34	1 3 25	23.85 42.43	12 2		12		PRZEST-100% CW-3.39 POPR-0.15
g	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 60l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, brz, św, db, so na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	gdn	0,69	34	26	25.50	3	282	800	17,9 6,3	BRAK WSK-2.83
h	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Md 46l, podsz.: db, jał, św, bk, śl.t na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,97	21	19	29.92	22	302	605	23,6 11,8	TPP-2.00
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	22,83		0,59		= 23,42												3425	105.5	
	22,83		0,59		= 23,42 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	22,83		0,59		= 23,42 Gmina Osie (072)														
	22,83		0,59		= 23,42 Powiat świecki (14)														
	22,83		0,59		= 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Abieti-Piceetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 30l, podsz.: św, db, brz, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha Św 90l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW ŚW	30 120 90 60		1,08	10 31 23 13	10 24 20 13	25.35	32 2 3 4	125	95 8 2 1 --- 11	8,4 10,9	TWP-0.77
b	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol.s 22l, So, Brz, Św 18l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 10%, 1-w cz. NW luka 0.22 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.32 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 120		0,90	 7 30	7 9 26	25.01 25.68 	22 2	 13 	 25 55	 2,9 1,5 	TWP-1.90 ODN-LUK-0.22
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Kl, Db 4l, podsz.: czm.p, brz, jb, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0.24 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 MD SO	3 4 4 4 120		0,90	 33	 1 27	29.04	12 2	 	 78	 	CW-3.60
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 80l, Św 50l, podsz.: św, jał, brz, db na 40%, **ST.** N STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	80		0,58	26	23	25.95	3	218	305	9,0 6,4	IB-95%-1.40 ODN-ZRB-1.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 95l, Brz, Św 80l, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, db na 20%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,91	26	23	25.95	3	345	505	13,1 9,0	TPP-1.46
g	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 63l, Brz 30l, podsz.: św, db, jał, brz, bk na 30%, 1-w cz. W luka 0.36 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,01	26	23	29.32	12	394	1850	53,1 11,3	TPP-4.69 ODN-LUK-0.36
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db, Bk 9l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 97		0,90	25	2 3 23	22.92 27.03	12 3		26		CP-1.57
i	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 97l, Brz, Db, Św 70l, Bk 60l, Db, Św 40l, Bk, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,92	28	24	24.39	3	349	1070	24,3 7,9	BRAK WSK-3.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
j	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 84l, Brz, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,95	24	23	25.29	3	356	710	17,7 8,9	BRAK WSK-1.99
k	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 123l, Św 80l, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, db, so na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	123		0,75	38	26	23.43	3	288	555	11,0 5,7	IB-95%-1.93 ODN-ZRB-1.93
l	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp 30l, Gb, Md, Lp, Brz 19l, Św 6l, podsz.: brz, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB SO BRZ	19 30 150 60		0,90	9 9 38 18	8 10 27 17	29.43 26.42 	22 3 4	35 40 --- 75 	65 75 --- 140 21 1 --- 22	11,8 5,1 --- 16,9 8,9	TWP-1.89
m				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
	24,62		0,61	0,03	= 25,26												5447	156.4	
	24,62		0,61	0,03	= 25,26 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	24,62		0,61	0,03	= 25,26 Gmina Osie (072)														
	24,62		0,61	0,03	= 25,26 Powiat świecki (14)														
	24,62		0,61	0,03	= 25,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 83l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, św, brz, db na 50%, **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Bśw 5%	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	83	gdn	0,80	29	25	27.45	3	328	960	24,4 8,3	IVD-30%-2.93 ODN-ZŁOŻ-0.88
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 106l, Brz, Św 60l, Bk 35l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, bk, czm, św, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 4%, Bśw 2%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	106	gdn	1,12	32	26	25.26	2	452	980	19,2 8,8	IIIB-40%-2.17 ODN-ZŁOŻ-0.87
c	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Db, Bk, Ol.s 7l, podsz.: brz, jał, czm.p, os, ber na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 3%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB BRZ BK	7 106 50 40 60		0,90	 32 20 15 20	1 27 13 14 13	18.79	12 3 4 4 4		 40 1 1 1 --- 43		CP-3.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 106l, Św 70l, Db, Brz, Bk 60l, Św 30l, Db 40l, podsz.: św, jał, brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 5%	100/100 DB-SO (zg) 25	DRZEW PODR	SO BK	106 35	gdn	1,02 0,60	35 11	30 14	29.28 36.96	2 22	485 79	1930 315	35,9 9,0 34,0 8,5	IIIB-40%-3.98 ODN-ZŁOŻ-1.59
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 80l, Db, Św 30l, Db, Brz, Db.c 50l, podsz.: bk, św, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 31%	100/100 DB-SO (zg) 25	DRZEW PODR	SO BK	106 35	gdn	1,02 0,50	32 11	26 10	25.26 28.93	2 22	412 34	650 55	13,1 8,3 9,0 5,7	IIIB-30%-1.58 ODN-ZŁOŻ-0.75
g				0,32	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.9.		SAMOS (w cz. C)	BRZ DB OS ŚW	7 7 7 7		0,90								
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP , IIP zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Kl, Św 60l, Bk, Brz 40l, Lp, Św, Kl, Gb 30l, podsz.: lp, db, jał, św, ber na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postoju	100/100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 DB 2 LP 2 LP 1 DB	106 50 50 70 70	gdn	0,92 0,42	35 16 16 22 20	27 13 16 19 17	26.27 22.49 22.19 22.02 21.85	2 23	390 23 11 17 6 --- 57	290 15 10 15 5 --- 45	5,9 7,9 1,6 0,8 1,1 0,4 --- 3,9 5,2	BRAK WSK-0.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
i	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 80l, Brz 70l, Db 60l, Lp 50l, Brz 40l, Św, Db, Lp 30l, podsz.: lp, db, brz, św, jał na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	139	gdn	0,73	37	27	23.01	2	277	150	2,7 5,0	BRAK WSK-0.54
j	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.kam, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 106l, Św, Lp, Db, Jw, Brz, Gb, Kl 60l, Gb, Db, Kl, Lp 30l, podsz.: lsz, db, św, brz, jrz na 50%, 1-w cz. E od gnia 0.53 ha So,Db.b 6l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** LMśw 45%	100/100 GB-DB (niezg) 15	KDO DRZEW PODR	SO 8 SO 2 DB.B	106 6 6	gdn	0,73 0,20	37	29 1 1	28.28 21.03 26.80	2 12	333	835	17,4 6,9	IIIB-30%-2.51 ODN-ZŁOŻ-0.75 CW-0.53
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	18,34		0,67	0,32	= 19,33												6253	165.5	
	18,34		0,67	0,32	= 19,33 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,34		0,67	0,32	= 19,33 Gmina Osie (072)														
	18,34		0,67	0,32	= 19,33 Powiat świecki (14)														
	18,34		0,67	0,32	= 19,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 116l, Św, Brz, Md 80l, Db 60l, Św, Brz 55l, Db, Św, Brz, Bk 30l, podsz.: jał, św, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 4%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	116	gdn	0,99	38	27	25.16	2	406	1895	35,5 7,6	IIIA-30%-4.67 ODN-ZŁOŻ-1.40
b				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.9.		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	7 7		0,90								
c	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 113l, Lp, Db, Brz 90l, Św, Gb 60l, Brz 50l, Św, Lp, Gb, Kl, Db 30l, podsz.: db, jał, lp, kl, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 35% miejsce postoju, miejsce pamięci	100/100 DB-SO (zg) 25	DRZEW PODR	SO 6 DB 3 LP 1 KL	113 55 55 55	gdn	1,08 0,50	35 15 19 17	29 14 17 17	27.50 22.19 22.29 23.28	3 23	485 45 34 11 --- 90	2400 225 170 55 --- 450	43,0 8,7 14,6 10,0 3,5 --- 28,1 5,7	IIIB-30%-4.95 ODN-ZŁOŻ-1.48
d	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Lp 113l, Św, Jw, Lp, Brz 80l, Db, Lp, Jw 60l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: db, lsz, św, lp, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.94 ha Bk,Db.b 3l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 35%	100/100 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 5 DB.B 5 BK	113 3 3		0,70 0,30	38	29	27.50	3 11	315	1140	22,9 6,3	CW-0.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
f	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Lp, Md 113l, Św, Jw, Lp, Brz 80l, Db, Lp, Jw, Kl, Gb 60l, Gb, Db, Lp, Brz, Św 30l, podsz.: db, św, gb, czm.p, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lśw 40%	100/100 GB-DB (niezg) 15	DRZEW	SO	113		1,07	38	29	27.50	3	480	2005	36,0 8,6	IIIA-30%-4.18 ODN-ZŁOŻ-1.25
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	17,42		0,46	0,35	= 18,23												7890	165.5	
	17,42		0,46	0,35	= 18,23 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	17,42		0,46	0,35	= 18,23 Gmina Osie (072)														
	17,42		0,46	0,35	= 18,23 Powiat świecki (14)														
	17,42		0,46	0,35	= 18,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Db, Brz 115l, Kl, Lp, Jw, Brz, Os 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 65l, Lp, Db, Jw 40l, podsz.: lp, jw, kl, lsz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10% Stan zach. U2	100/100 LP-BK-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 4 DB 2 JW 2 LP 2 KL	 115 65 65 65 65		 1,16 0,64	 35 21 21 23 23	 29 18 19 22 21	 27.29 23.83 27.39 25.95 25.75	 3 22	 519 51 34 34 34 --- 153	 1350 135 90 90 90 --- 405	 23,4 9,0 7,4 5,3 5,1 5,1 --- 22,9 8,8	BRAK WSK-2.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 S, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 111l, Jw, Gb, Os 90l, Db, Brz, Ol, Lp, Kl 60l, Lp, Gb 30l, podsz.: lsz, lp, kl, gb, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	111		0,99	39	30	28.72	3	237	550	9,8	BRAK WSK-2.32
								3 DB	111			39	30	28.95	3	152	355	7,8	
								2 LP	90			38	30	30.93	3	102	235	6,8	
																---	---	---	
																491	1140	24,4	
																		10,5	
c	9,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, plk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz, Św, Ol, Lp, Kl 115l, Db, Lp, Jw, Gb, Brz, Kl, Os 70l, Kl, Db, Św 30l, podsz.: lsz, gb, lp, trz.b, św na 60%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,03ha LMśw 20% Stan zach. U2	100/100 GB-DB (niezg) 25	DRZEW	SO	115		0,96	40	31	29.31	3	463	4225	74,4	IIIB-30%-9.12
																		8,2	ODN-ZŁOŻ-2.74
d				1,14	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV)														
f	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 36 SW, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, plk.spe, jst.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Db 220l, Lp, Ol, Brz 111l, IIP zmiesz. grp, mjs Ol, Lp 70l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, kl, der.ś, trz.b na 30%, 1-w cz. NE luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,05ha Stan zach. U2	140/140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	6 DB	111		0,70	40	27	25.83	3	203	60	1,4	BRAK WSK-0.29
								4 SO	111			48	24	22.68	3	102	30	0,7	
																---	---	---	
																305	90	2,1	
																		7,2	
							IIP	7 GB	70		0,49	23	20	25.10	12	96	30	1,3	
								3 DB	70			24	19	23.78		40	10	0,5	
																---	---	---	
																136	40	1,8	
																		6,2	
~a			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
~b			0,37		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	14,33		0,64	1,14	= 16,11												7250	149	
	14,33		0,64	1,14	= 16,11 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	14,33		0,64	1,14	= 16,11 Gmina Osie (072)														
	14,33		0,64	1,14	= 16,11 Powiat świecki (14)														
	14,33		0,64	1,14	= 16,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												IVD-30%-3.14
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	104	gdn	0,81	35	27	26.50	2	344	1080	22,9	ODN-ZŁOŻ-0.94
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(cz zg)												7,3	CW-0.55
					rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz,	15	PODS	DB.B	2		0,20				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 104l, Św 70l, podsz.: jał, św, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.b 2l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														
b				0,31	**RP.** BAGNO (N)														
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	55		0,92	25	23	31.35	12	360	225	7,1	TPP-0.62
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												11,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe,	(cz zg)													
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 55l, podsz.: św na 10%,														
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
d				2,52	**RP.** N-E (N),		ZADRZEW	BRZ	55			18	19		4		300		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał			BRZ	85			33	25		3		10		
								ŚW	85			33	25		3		6		
								ŚW	36			14	14		4		5		
								SO	30			15	11		4		2		

																	323		
							SAMOS	ŚW	15		0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
f	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 29l, Św, Ol, Md, Lp, Kl, Jw, Ol.s 14l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 120l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Św 36l. Brz 30l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.25 ha Św,Brz 40l. Św 30l. So 120l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.12 ha Św 90l. So,Ol,Brz 120l. Św 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	14		1,00		5	27.68	12				CP-3.77
								2 BRZ	14				7	30.60					
								2 DB	29				9	25.63					
								1 BK	29				7	26.81					
							PRZES	SO	120			40	27		2		135		
								OL	120			45	21		3		4		
								BRZ	120			47	27		3		7		
								ŚW	90			30	21		3		1		
								BRZ	80			30	21		3		2		
								ŚW	70			20	16		4		1		

																	150		
g	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 110l, So, Ol 91l, So, Św 71l, podsz.: św, jał, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ	71		0,74	19	19	21.89	4	113	175	4,6	BRAK WSK-1.55
								2 OL	71			23	20	23.63	4	51	80	2,2	
								1 BRZ	91			36	26	26.72	3	26	40	0,5	
																---	---	---	
																190	295	7,3	
																		4,7	
h				0,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			25	22		4		15		
								BRZ	60			19	19		4		5		
								ŚW	70			26	22		4		1		
								BRZ	80			33	23		3		4		

																	25		
i	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, weł.pch, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Ol 75l, Brz, Św 60l, podsz.: św, jał, kru na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 BRZ	75		0,71	21	20	22.39	4	113	270	6,5	BRAK WSK-2.40
								2 BRZ	96			31	20	20.30	3	36	85	1,2	
								1 OL	96			27	21	21.44	3	26	60	1,4	
																---	---	---	
																175	415	9,1	
																		3,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Św 50l, mjs Św, Brz, Db 100l, Os 90l, podsz.: kru, św, jał, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Św,Brz 36l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.55 ha Db.b 2l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO														CW-0.55
							DRZEW	7 SO	100		0,74	33	27	27.00	2	226	405	8,9	
								2 SO	125			37	28	25.27	3	53	95	2,1	
								1 BRZ	70			29	22	25.08	3	24	45	0,8	
																---	---	---	
																303	545	11,8	
																		6,6	
							PODS	DB.B	2		0,30				11				
k				0,97	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	60			22	19		4		45		
								SO	60			24	22		4		45		
								SO	95			35	26		3		7		
								BRZ	95			33	24		3		2		
								ŚW	65			18	19		4		2		
								OL	80			30	24		3		1		

																	102		
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.wiś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, podsz.: brz, kru, os, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Brz,Ol 80l. Brz 100l. So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL	18		0,80		10	28.71	12				CP-0.87
								2 DB.B	18				5	26.13					
								1 BRZ	18				7	25.53					
							PRZES	SO	100			40	23		3		8		
								BRZ	100			27	19		3		4		
								OS	85			45	24		3		3		
								SO	60			20	13		4		2		

																	17		
m	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Św 96l, Św 60l, podsz.: kru, św na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha Św 40l. Brz,So,Św 96l. Św 30l. Św 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	4 OL	80		0,80	25	23	25.11	4	124	190	5,1	BRAK WSK-1.55
								4 BRZ	80			20	19	20.79	4	77	120	2,3	
								2 BRZ	96			36	26	26.30	3	51	80	0,9	
																---	---	---	
																252	390	8,3	
																		5,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
n	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Ol 70l, So, Św 51l, podsz.: kru, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	51 51		0,82	18 19	18 19	24.51 25.98	12	113 84 --- 197	385 285 --- 670	13,0 12,2 --- 25,2 7,4	BRAK WSK-3.41
o	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św 55l, podsz.: św, kru, czm, brz na 20%, 1-w cz. C luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		1,01	20 20	20 20	28.24 25.70	12	304 23 --- 327	765 60 --- 825	25,7 1,8 --- 27,5 10,9	TPP-2.52
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	22,22		0,64	4,63	= 27,49												4612	119.2	
	22,22		0,64	4,63	= 27,49 Obr. ew. Lipinki (0011)												(450)		
	22,22		0,64	4,63	= 27,49 Gmina Warlubie (112)														
	22,22		0,64	4,63	= 27,49 Powiat świecki (14)														
	22,22		0,64	4,63	= 27,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 96l, Św 65l, podsz.: jał, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Bk,Lp 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha Św 32l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.15 ha Św 32l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.30 ha Św 32l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.22 ha Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	96		0,90	32	26	26.52	3	375	1525	33,6 8,3	IVD-40%-4.07 ODN-ZŁOŻ-1.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 b				2,03	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	70			20	16		4		25		
								SO	70			23	20		4		25		
								OL	70			25	19		4		5		
								ŚW	70			25	18		3		2		
								BRZ	90			35	25		3		5		
								OL	90			33	22		3		5		

																	67		
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 96l, Św 70l, Św 50l, podsz.: św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	96		0,83	34	28	28.52	3	375	610	13,3 8,2	BRAK WSK-1.63
d	11,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, weł.pch, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 96l, Ol, Św 75l, Św, Brz, So 60l, podsz.: św, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz,Św 96l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.30 ha So,Św,Brz 96l. Św 60l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.25 ha So,Św,Brz 96l. Św 60l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.35 ha So,Św,Brz 96l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 BRZ	75		0,84	20	19	21.37	4	134	1580	35,6	BRAK WSK-11.80
								1 SO	96			37	26	26.52	3	36	425	9,3	
								1 BRZ	96			33	24	24.30	3	26	305	3,6	
								1 SO	75			26	22	25.83	3	26	305	10,2	
																---	---	---	
																222	2615	58,7 5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
f	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KDO												ODN-ZŁOŻ-1.61
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	IP	SO	95		0,80	33	26	26.66	3	333	1905	43,7	PIEL-1.61
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe,	(zg)												7,6	
					C. drz sadz,	15	IIP	ŚW	55		0,28	14	16	27.27	12	89	510	28,7	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Św, Brz, Db 95l, Os 55l, IIP, podsz.: św, kru, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.35 ha So,Brz 86l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Brz,Św,So 86l. 1 szt. 3-w cz. C gnia 1.61 ha 6 szt.,												5,0	
					ST. STABILNY,														
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	9 BRZ	80		0,77	21	19	20.79	4	154	145	3,1	BRAK WSK-0.93
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.**	BRZ-OL		1 OL	80			25	22	24.22	4	26	25	0,7	
					Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.dar, weł.pch, trf.spe, **C.** drz sadz,											180	170	3,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 80l, podsz.: św, kru na 50%,													4,1	
					ST. STABILNY														
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 OL	17		0,90		9	28.36	12				CP-1.20
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.**	OL		3 DB.S	17				5	27.00					
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	17				8	28.71					
					tnk.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	OL	95			33	22		3		4		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Ol 20l, Św, Lp, Gr, Jb, Czr.p 17l, podsz.: kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz,So,Ol 95l. 1 szt.,			SO	95			32	22		3		4		
								BRZ	95			25	21		3		3		

					ST. STABILNY												11		
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	25,41		0,52	2,03	= 27,96												7346	181.8	
	25,41		0,52	2,03	= 27,96 Obr. ew. Lipinki (0011)												(67)		
	25,41		0,52	2,03	= 27,96 Gmina Warlubie (112)														
	25,41		0,52	2,03	= 27,96 Powiat świecki (14)														
	25,41		0,52	2,03	= 27,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 100		0,90	29	1 26	18.79	12 2		30		CP-1.41
b	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 101l, Św, Brz 60l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,05	31	26	25.87	2	429	1710	35,3 8,8	BRAK WSK-3.99
c	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Ol 101l, Db, Brz, Św 65l, Św 55l, podsz.: św, jał, brz, jrz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.60 ha Bk,Lp 20l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 1.57 ha Db.b 9l. 6 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 101 9 20		 0,75 0,40	31	 27 2 5	 26.87 27.33 30.61	 2 12	321	2220	48,9 7,1	IVD-40%-6.92 ODN-ZŁOŻ-2.77 CP-2.17
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 101l, Św 71l, Św, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 OL	101 71 101 71		0,81	35 23 34 27	25 21 25 21	24.87 23.92 24.93 24.48	3 4 3 3	124 68 51 28 --- 271	130 70 55 30 --- 285	2,9 1,4 0,6 0,8 --- 5,7 5,5	BRAK WSK-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
f	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tar.pos, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Ol 96l, Os, Św 75l, podsz.: św, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So,Brz,Św 96l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.30 ha Św,Ol 75l. Brz,So,Św 96l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.03 ha So,Brz,Św 96l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 SO 1 SO	75 75 75 96		0,85	20 24 27 35	20 21 20 26	22.39 23.96 23.79 26.52	4 4 3 3	98 93 26 36 --- 253	955 905 255 350 --- 2465	21,5 23,3 8,0 7,7 --- 60,5 6,2	BRAK WSK-9.73
g	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, pok.zwy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So 101l, Św 71l, Brz 60l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-DB (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	71 71		0,64	24 32	21 23	23.92 27.60	4 3	103 98 --- 201	65 60 --- 125	1,4 1,8 --- 3,2 5,2	BRAK WSK-0.61
h	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz, jrz, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Db 85l. So,Brz 101l. Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.25 ha So,Db 101l. Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 BK 1 BRZ SO BRZ DB	19 19 19 101 101 101		0,90	 30 33 28	10 4 8 25 25 14	28.22 27.69 26.53	12 3 3 4	 ---	 45 1 1 --- 47	 	TWP-1.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 101l, Db, Brz, Św 65l, Św 40l, podsz.: św, jał, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.53 ha Db.b 9l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 101 9		0,61 0,30	31 	28 2	27.87 27.33	2 12	273	480	10,9 6,2	CW-0.53
j	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol, Brz, Św 86l, Św 60l, podsz.: kru, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	86		0,80	33	25	26.97	3	328	160	4,0 8,2	TPP-0.49
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św 96l, Os 80l, Św, Brz, So 60l, Św 40l, podsz.: św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 DB	96 80 80 96		0,79	37 27 28 45	25 21 22 20	25.53 22.80 26.21 20.54	3 3 3 3	156 57 36 31 --- 280	130 45 30 25 --- 230	3,0 1,0 0,9 0,6 --- 5,5 6,6	BRAK WSK-0.83
l	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 35l, 1-w cz. SW luka 0.32 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** PIERWOKUP	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,02	19	17	32.13	13	268	275	13,6 13,2	TWP-1.03 ODN-LUK-0.32
m				0,01	**RP.** R-ROWY (W), **Info:** PIERWOKUP														
n				0,21	**RP.** R (R V), **Info:** PIERWOKUP, do zalesienia		ZADRZEW	SO	30			15	12		4		4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
o				0,11	**RP.** PS (Ps IV), **Info:** PIERWOKUP, do zalesienia														
p				0,47	**RP.** Ł (Ł IV), **Info:** PIERWOKUP, do zalesienia														
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	29,35		0,86	0,80	= 31,01												8027	187.6	
	29,35		0,86	0,80	= 31,01 Obr. ew. Lipinki (0011)												(4)		
	29,35		0,86	0,80	= 31,01 Gmina Warlubie (112)														
	29,35		0,86	0,80	= 31,01 Powiat świecki (14)														
	29,35		0,86	0,80	= 31,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Gr, Śl.a, Ol.s 15l, podsz.: brz, jrz, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So,Db 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	15 15 15 101		1,00	 28	5 8 4 24	26.52 31.38 26.54	12 2		22		CP-1.72
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 100		1,00	 30	 26		11 3		30		CW-1.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
136 c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 101l, Św, Db 65l, podsz.: jał, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So,Św 49l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz,Św 49l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz 49l. 1 szt. 4-w cz. N bagno 0.22 ha 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.b 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 101 5	 gdn 	 0,72 0,30	 33 	 28 	 27.87 	 2 12	 321 	 920 	 20,1 7,0 	CW-0.86
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 100l, Św 60l, podsz.: jał, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	gdn	0,96	30	26	26.00	2	396	825	17,4 8,4	BRAK WSK-2.08
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Św, Gb, Wz, Gr 16l, podsz.: brz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Ol 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 DB.B 1 BRZ SO OL	16 16 16 101 101	 	0,90 	 37 32	9 4 7 24 21	28.92 25.56 27.79 	12 3 3	 	 23 2 --- 25	 	CP-1.35
g	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 97l, Db, Brz, Św 60l, podsz.: św, czm, jał, kru, lp na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	97		0,83	32	28	28.39	2	375	1720	36,9 8,1	IIIA-30%-4.58 ODN-ZŁOŻ-1.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
h	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	55		1,15	25	23	31.35	12	450	1010	30,4	TPP-2.25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO												13,5	CP-1.15
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos,	(zg)	PODR	BK	18		0,50		4	29.24	12				
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 80l, Brz, Św, Ol 55l, podsz.: czm, jrz, db, lp, św na 40%,														
					ST. STABILNY														
i	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 OL	18		0,90		10	28.71	12				CP-0.70
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.**	OL		4 DB.B	18				5	26.13					
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś,	(cz zg)	PRZES	OL	97			40	23		3		4		
					jeż.spe, **C.** drz sadz,			SO	97			30	23		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,			BRZ	40			18	18		4		2		
					mjs Brz, Lp 18l, podsz.: brz, jrz, kru, czm na 50%, 1-w												---		
					cz. N kępa 0.03 ha So 97l. Brz 40l. 1 szt.,												8		
					ST. STABILNY														
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	55		1,10	23	20	25.70	13	191	115	3,2	CP-0.42
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		3 SO	55			31	23	31.35		135	80	2,3	TPP-0.59
					roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog,	(niezg)										---	---	---	
					C. drz sadz,											326	195	5,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.:													9,3	
					0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db 55l, podsz.: kru, brz, jrz, os na 30%,		PODR	BK	25		0,70		5	24.49	12				
					ST. STABILNY														
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,61		**RP:** LINIE														
	18,18		1,13		= 19,31												4755	110.3	
	18,18		1,13		= 19,31 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,18		1,13		= 19,31 Gmina Warlubie (112)														
	18,18		1,13		= 19,31 Powiat świecki (14)														
	18,18		1,13		= 19,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 96l, Św 60l, podsz.: jał, św, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.44 ha So,Św,Brz 96l. Św,Brz,So 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 60l. Św 30l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.21 ha Brz,Św 60l. Św 35l. Brz 96l. 1 szt. 4-w cz. NE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	96		1,00	29	26	26.52	3	417	3000	64,2 8,9	IVD-40%-7.20 ODN-ZŁOŻ-2.88
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Gb 13l, Lp 12l, Kl, Jw 11l, mjs Db.s 12l, 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E wid.jał	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 OL 2 SO 1 ŚW 1 BRZ ŚW SO BRZ	23 11 11 13 11 60 101 60		1,00	 20 28 21	8 7 4 3 7 16 22 19	27.69 30.40 28.67 32.51 36.46	12 3 3 4		 24 19 17 --- 60		CP-3.39
c	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, śle.skr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23		1,36	13	12	28.09	12	150	60	5,4 13,8	TWP-0.39
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, śle.skr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 BRZ 2 OL	70 101 101		0,84	18 28 30	18 20 22	21.01 19.93 21.90	4 3 3	84 58 58 --- 200	80 55 55 --- 190	2,2 0,7 1,2 --- 4,1 4,4	BRAK WSK-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 f				0,57	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL BRZ	75 66			30 18	21 18		4 4		3 1 --- 4		
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 SO	49 49 49		0,80	22 16 20	22 16 20	29.30 29.34 30.01	13	184 26 26 --- 236	550 75 75 --- 700	16,7 3,7 3,0 --- 23,4 7,9	TPP-2.98
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Gb, Kl 96l, Os 80l, Db, Gb 65l, podsz.: św, lsz, gb, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.71 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 93l. Gb 2l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.07 ha Św 15l. Db 62l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.30 ha So,Kl 93l. Gb,Db 62l. Os 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 96 6		 0,71 0,30	 36 	 28 	 28.52 	 3 22	 321 	 760 	 17,1 7,2 	CW-0.71
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św 6l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Brz 50l. So 100l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	5 5 100		1,00	 29	1 25	23.85 	12 3	 	 23	 	CW-0.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
137																				
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, So, Św 106l, Os 80l, Gb, Brz, Db 70l, podsz.: ol, św, lsz, gb, wb na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 BRZ 1 ŚW	60 106 106 70		0,90	21 42 38 20	21 23 27 18	26.04 22.42 26.59 24.79	4 3 3 4	113 101 73 34 --- 321	65 60 45 20 --- 190	2,3 1,3 0,3 0,8 --- 4,7 8,0	BRAK WSK-0.59
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
~b			0,34		**RP:** LINIE															
	18,78		0,48	0,57	= 19,83												4983	118.9		
	18,78		0,48	0,57	= 19,83 Obr. ew. Lipinki (0011)												(4)			
	18,78		0,48	0,57	= 19,83 Gmina Warlubie (112)															
	18,78		0,48	0,57	= 19,83 Powiat świecki (14)															
	18,78		0,48	0,57	= 19,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)															
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 33l, Św, Brz 28l, podsz.: brz, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	33 60 33		0,88	13 24 11	13 18 11	28.10 27.65 30.97	12	119 55 10 --- 184	150 70 15 --- 235	9,2 3,4 1,4 --- 14,0 11,1	TWP-1.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.bag, bor.czr, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha Brz 80l. So,Brz 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	3 BRZ 3 SO 2 SO 2 ŚW SO BRZ BRZ ŚW	40 33 15 15 110 80 110 80		0,80	19 13 35 21 40 30	18 10 6 5 25 17 26 18	27.86 23.88 29.15 35.14 	12 3 4 3 3	55 20 --- 75 	35 15 --- 50 105 10 6 1 --- 122	1,5 1,6 --- 3,1 4,8	BRAK WSK-0.65
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Ol.s 23l, podsz.: brz, kru, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	23 23 23		1,00		8 10 5	26.23 26.55 26.64	12				TWP-1.81
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db 8l, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 108	nat	1,00	28	2 23	24.80	12 3		40		CP-1.50
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 110l, Św 60l, podsz.: św, jał, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		1,19	32	26	24.80	3	474	1685	31,8 9,0	IB-95%-3.55 ODN-ZRB-3.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 g	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, Św 28l, podsz.: kru, czm, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 OL OL OL BRZ	28 33 45 75 75		0,95	12 12 17 35 37	13 15 15 19 24	27.51 27.03	12 4 3 3	106 31 --- 137	210 60 --- 270 5 3 2 --- 10	14,2 4,0 --- 18,2 9,3	BRAK WSK-1.96
h	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Jw, Lp, Brz 21l, podsz.: kru, jrz, brz, so, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** z odn.nat.30%LMb 29%	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 BK 1 DB 1 BK	21 21 36 36 21		0,90		6 8 8 10 6	25.79 27.73 23.87 23.76 33.02	12				TWP-0.46 CP-0.32
i	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, Brz 5l, mjs Bk, Św 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	5 19 100		0,90	27	1 4 25	23.85 23.00	12 3		16		CW-1.97 CP-0.72
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, mal.włś, **C.** odrośl, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db 100l, So 75l, Ol 60l, podsz.: św, kru, ol na 60%, **ST.** STABILNY	60/60 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	45 75 75		0,69	22 33 32	20 23 22	27.82 25.68 24.40	11	112 77 41 --- 230	130 90 50 --- 270	5,2 2,7 0,9 --- 8,8 7,5	BRAK WSK-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
k	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	23		0,90		9	28.02	12				TWP-1.77
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog,	SO (zg)		3 DB	23				7	26.15					
								1 BK	36				9	26.06					
								1 BK	23				6	30.22					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	110			32	26		3		90		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 36l, Brz, Lp 23l, podsz.: kru, św, brz, lsz, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Św,Gb 70l. So 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.20 ha Bk,Db,Os 36l. 1 szt.,			BRZ	110			35	24		3		1		
								ŚW	70			20	13		4		1		

					ST. STABILNY												92		
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	17,41		0,52		= 17,93												2790	75.9	
	17,41		0,52		= 17,93 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	17,41		0,52		= 17,93 Gmina Warlubie (112)														
	17,41		0,52		= 17,93 Powiat świecki (14)														
	17,41		0,52		= 17,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	6		1,00		1	21.03	12				CW-3.06
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	5				2	34.56					
							PRZES	SO	105			30	26		3		30		
					D. zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Jb, Lp 6l, Jrz 5l, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So 105l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	104		1,17	32	26	25.50	3	474	2855	56,1	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)												9,3	IB-95%-3.41 ODN-ZRB-3.41
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 104l, Św 60l, podsz.: jał, brz, św, kru, jrz na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 c	9,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 60l, mjs Brz, Św, Db 104l, Db 80l, podsz.: św, kru, jrz, jał, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Db 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Db 25l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.10 ha Db 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	104		1,17	36	28	27.51	3	519	4895	91,9 9,7	Działka nr 1: IIIA-40%-4.10 ODN-ZŁOŻ-1.64 Działka nr 2: IIIA-40%-5.33 ODN-ZŁOŻ-2.13
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Ol 57l, podsz.: św, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	90/90 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	57 57		0,76	24 32	20 20	30.38 27.71	13	225 79 --- 304	200 70 --- 270	7,5 2,4 --- 9,9 11,1	BRAK WSK-0.89
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol 104l, Św 45l, podsz.: św, kru, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	104		0,91	40	29	28.51	3	418	470	9,4 8,3	BRAK WSK-1.13
g		0,26			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.6., podsz.: jw, śl na 60%	SO	PRZES	JW	55			21	16		4		2		BRAK WSK-0.26
h				1,69	**RP.** Ł (Ł V)														
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 ~c			0,11		**RP:** ROWY														
	20,69	0,26	0,78	1,69	= 23,42												8522	167.3	
	20,69	0,26	0,78	1,69	= 23,42 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,69	0,26	0,78	1,69	= 23,42 Gmina Warlubie (112)														
	20,69	0,26	0,78	1,69	= 23,42 Powiat świecki (14)														
	20,69	0,26	0,78	1,69	= 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 19l, Św, Db.s, Lp, Kl, Md 6l, Gb 5l, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 100l. Db 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO DB	6 19 7 100 80		0,90	 28 30	1 4 25 21	21.03 23.00	12 3 3		18 1 --- 19		CW-1.45 CP-0.71
b				20,54	**RP.** Ł (Ł IV)														
c				0,83	**RP.** R-ROWY (W) R-ROWY (W IV)														
d				0,40	**RP.** PS (Ps V)														
f	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, orl.pos, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 90l, So, Brz, Md 57l, podsz.: św, kru, jrz, śl na 30%, **ST.** STABIL OBN	90/90 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	57		0,73	25	20	30.38	33	315	225	8,4 11,7	BRAK WSK-0.72
g	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db 31l, Md, Św 6l, Brz 5l, 1-w cz. N kępa 0.40 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO	4 19 19 110		0,90	 31	 7 5 26	40.25 25.32	12 3		150		CP-3.93 CW-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 h	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 55l, mjs Brz, Św 91l, Db 55l, podsz.: św, kru, jrz, brz, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	91		0,95	30	27	28.21	3	417	1180	26,0 9,2	IIIA-30%-2.83 ODN-ZŁOŻ-0.85
i	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Ol, So, Brz 110l, So, Ol 75l, Ol, Ol.s, So 57l, So, Brz 43l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 4 ŚW 2 ŚW	75 43 57		0,79	31 14 26	24 14 22	26.42 29.64 32.07	3 4 3	98 72 87 --- 257	200 145 175 --- 520	3,6 9,4 5,1 --- 18,1 9,0	BRAK WSK-2.02
j		0,19			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, tna.pos, **D.** zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%	ŚW-SO-DB														BRAK WSK-0.19
k	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, moz.trz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Brz, Ol 110l, Ol.s 80l, Ol.s 50l, podsz.: czm, bez.c, ol, ol.s na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	80 80		0,76	31 31	22 23	24.22 24.81	3 3	196 67 --- 263	85 30 --- 115	2,2 0,5 --- 2,7 6,3	BRAK WSK-0.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
l	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 45l, mjs Db 170l, Brz 111l, Św 70l, podsz.: św, kru, jrz, jał, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Db 35l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Św 35l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.b 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 111 5		 0,87 0,30	 38 	 29 	 27.71 	 3 22	 392 	 1165 	 22,4 7,5	CW-0.89
m				0,09	**RP.** R-ROWY (W IV)														
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	16,67	0,19	0,76	21,86	= 39,48												3374	77.6	
	16,67	0,19	0,76	21,86	= 39,48 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	16,67	0,19	0,76	21,86	= 39,48 Gmina Warlubie (112)														
	16,67	0,19	0,76	21,86	= 39,48 Powiat świecki (14)														
	16,67	0,19	0,76	21,86	= 39,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 19l, Md, Gb, Św 2l, 1-kępa 0.90 ha So 110l. Św 60l. 4 szt., **ST.** STABILNY	140/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BRZ SO ŚW	2 19 2 110 60		1,00	 32 25	 5 26 22	25.32	12 3 3	 	 99 4 --- 103	 	CW-2.88 CP-1.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 90l, Św 70l, Św 30l, podsz.: czm, św na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	40 70		0,69	20 28	19 22	28.99 25.46	12	119 69 --- 188	115 65 --- 180	4,7 2,2 --- 6,9 7,1	BRAK WSK-0.97
c	18,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 100l, Św 80l, Św 60l, podsz.: czm, św, jał, kru, jrz na 70%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha Ol,Brz,Św 60l. Brz,Św,Ol 85l. 1 szt. 2-kępa 0.15 ha So,Św,Brz 33l. 6 szt. 3-w cz. C gnia 1.14 ha 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 20	KDO DRZEW	SO	100		1,06	34	28	28.00	3	475	8770	173,3 9,4	IVD-40%-18.46 ODN-ZŁOŻ-7.38 PIEL-1.14
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 100l, podsz.: jał, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	100		1,04	30	26	26.00	3	427	220	4,5 8,8	IB-95%-0.51 ODN-ZRB-0.51
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 58l, Brz 40l, podsz.: czm, kru na 90%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Brz,So 40l. Św 34l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		1,07	27	23	30.55	13	416	550	16,4 12,4	TPP-1.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, Ol 29l, podsz.: czm, brz, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 1 ŚW 1 DB	29 29 29 29		0,80	14 15 11	15 15 12 9	29.56 32.91 34.12 25.63	13	88 63 13 --- 164	65 45 10 --- 120	3,2 2,5 0,8 --- 6,5 8,7	TWP-0.75
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Św, Db 110l, Św, Brz 80l, So, Św 70l, Ol.s, Św 60l, podsz.: św, kru, czm, ol, ol.s na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 BRZ 1 OL	80 60 70 60		0,72	34 25 30 22	23 23 24 19	25.11 27.77 27.10 24.45	3 4 3 4	113 72 41 21 --- 247	190 120 70 35 --- 415	5,1 2,7 1,5 1,2 --- 10,5 6,2	BRAK WSK-1.69
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Św, Ol.s 58l, Ol.s 40l, podsz.: czm, kru, ol.s, ol na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 BRZ 2 OL 1 SO 1 OL	40 58 58 58 40		0,70	19 21 20 26 17	19 20 19 21 17	28.99 25.07 24.77 28.49 26.73	13	65 35 40 25 15 --- 180	45 25 30 20 10 --- 130	2,0 0,7 1,0 0,6 0,6 --- 4,9 7,0	TPP-0.70
j	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 58l, podsz.: św, czm, kru, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha Brz,Ol 36l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha So 110l. Św,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	58 100 14		0,95 0,20	26 38 	22 28 3	29.52 28.00 31.04	12 12	315 45 --- 360	755 110 --- 865	24,0 2,1 --- 26,1 10,9	TPP-2.40 CP-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
~d			0,04		**RP:** LINIE														
	32,20		0,76		= 32,96												11353	249.1	
	0,51		0,04		= 0,55 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	0,51		0,04		= 0,55 Gmina Osie (072)														
	31,69		0,72		= 32,41 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,69		0,72		= 32,41 Gmina Warlubie (112)														
	32,20		0,76		= 32,96 Powiat świecki (14)														
	32,20		0,76		= 32,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
142					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 130l, Brz, Św, Db 97l, Św, Db, Ol 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, kru, db, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97		0,70	34	27	27.39	3	302	465	10,7 6,9	BRAK WSK-1.54
b	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Brz, So 60l, Św 40l, podsz.: św, bk, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	97 97		0,81	33 42	26 26	26.22 26.39	3 3	209 90 --- 299	25 10 --- 35	0,3 0,2 --- 0,5 4,5	BRAK WSK-0.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l, Lp, Wz, Św, So, Gb 24l, podsz.: św, czm.p, kru, ol, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL	24		0,90	14	17	31.22	12	100	115	6,1	BRAK WSK-1.15
								3 DB	24			7	9	28.45		13	15	2,3	
								2 BK	24				8	35.32					
								1 ŚW	40			17	17	33.59		31	35	1,5	
																---	---	---	
																144	165	9,9	
																		8,6	
							PRZES	DB	140			61	24		3		8		
								SO	97			38	24		3		5		
								ŚW	97			45	27		3		6		
								DB	97			35	22		3		1		

																	20		
d	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 97l, Św, Db, Brz 60l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, db, św, kru, bk na 30%, 1-w cz. C gnia 0.86 ha 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0.10 ha Bk,Lp 20l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0.09 ha Bk,Lp,Jw,Gr,Jb 14l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.06 ha Św 30l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** IIIA 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KDO												ODN-ZŁOŻ-0.86
							DRZEW	SO	97		0,75	29	27	27.39	3	327	1035	23,2	PIEL-0.86
																		7,3	CP-0.19
							PODR	6 BK	20		0,10		6	34.61	12				
								4 BK	14				4	37.44					
f	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 97l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, kru, db, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	97		0,95	30	27	27.39	3	411	2365	50,1	IIIA-30%-5.75
																		8,7	ODN-ZŁOŻ-1.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 130l, Brz, Db, Św, Jw, Ol 97l, Jw, Os 60l, Db, Św 55l, Jw, Db, Św 30l, podsz.: św, kru, czm.p, jw, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Brz,Św 35l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha Bk,Lp,Db 14l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.16 ha Db,Jw 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 40%	100/100 DB-SO (zg) 30	KDO DRZEW	9 SO 1 DB	97 130		0,76	31 38	26 26	26.39 22.96	3 3	285 36 --- 321	515 65 --- 580	11,7 1,3 --- 13,0 7,2	ODN-ZŁOŻ-0.36 CP-0.38
							PODR	6 BK 3 DB 1 JW	14 25 25		0,20	8	3 8 10	31.04 26.44 39.58	12	6	10	0,6 0,3	
h	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: db, jał, św, so, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,00	23	22	27.63	12	368	1455	42,2 10,7	TPP-3.96
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 83l, Db 60l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, św, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	83		0,93	26	23	25.45	3	350	660	16,7 8,8	TPP-1.89
j				0,68	**RP.** Ł (Ł IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
k	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, Brz 46l, podsz.: czm.p, db, jrz, bk, św na 70%, 1-w cz. W kępa 0.32 ha So,Brz 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	63 46		0,94	24 21	22 20	28.30 31.00	12	231 105 --- 336	270 120 --- 390	8,5 4,1 --- 12,6 10,9	TPP-1.16
l				1,58	**RP.** PS (Ps V) PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	LP OL JW LP JW BRZ SO	180 85 85 60 60 30 20			80 51 44 33 32 24 19	6 21 20 16 19 14 8		4 3 3 3 3 4 4		1 2 2 2 1 1 2 --- 11		
m	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 200l, Db 140l, Brz, Ol, Db, Kl, Jw 80l, Św, Jw 60l, Brz, Db 30l, podsz.: db, kru, jrz, czm.p, św na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Db, (pom. przyr.), **Info:** miejsce postojowe LMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,82	28	26	28.94	3	355	1550	38,8 8,9	TPP-4.36
n			0,31		**RP:** L-CTWO, **Info:** Stara Huta		ZADRZEW (w cz. C)	LP LP	100 140			60 100	22 25		3 3		5 8 --- 13		
o				0,10	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 p				0,83	**RP.** PS (Ps V), **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO ŚW OL JB BRZ KL OL	140 101 101 90 90 80 80 75			62 34 33 40 41 30 38 30	29 23 23 22 16 24 17 23		3 3 3 3 4 3 3 3		4 3 1 61 3 3 1 20 --- 96		
r	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Db 100l, So, Lp 74l, Ol 50l, Ol 30l, podsz.: kru, jw, ol, św, bk na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 BRZ	60 74 74		0,93	22 31 29	22 23 23	26.74 25.80 25.54	4 3 3	141 135 34 --- 310	225 215 55 --- 495	5,1 6,2 0,8 --- 12,1 7,6	BRAK WSK-1.59
s	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Brz 83l, Św, Db 60l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: jał, db, św, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 25%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	83 83 110		0,85	26 28 41	23 24 26	25.45 26.29 24.90	3 3 3	246 38 44 --- 328	645 100 115 --- 860	17,4 2,7 2,4 --- 22,5 8,6	TPP-2.63
~a			0,89		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	29,11 29,11 29,11 29,11 29,11		1,58 1,58 1,58 1,58 1,58	3,19 3,19 3,19 3,19 3,19	= 33,88 = 33,88 Obr. ew. Lipinki (0011) = 33,88 Gmina Warlubie (112) = 33,88 Powiat świecki (14) = 33,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10085 [13] (107)	252.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Ol.s, Św, Lp, Bk 20l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0.04 ha So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 131		1,00	36	7 9 27	26.55 27.43	12 3		25		TWP-1.67
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 40l, Db.b 25l, Md, Św, Lp, Kl, Gb 13l, podsz.: brz, kru, św, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.29 ha So 130l. Ol,Brz 100l. Św 50l. Ol 55l. Ol 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha Brz 90l. So 130l. Św 100l. Św 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BRZ 1 BK SO OL OL BRZ OL ŚW ŚW ŚW	13 25 13 13 130 100 55 100 45 80 100 50		0,90	40	4 7 7 3 29 23 20 25 15 23 33 15	25.84 24.91 32.29 33.42	12 2 3 4 3 4 3 4		70 12 6 5 5 2 1 1 --- 102		CP-3.05
c	9,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 63l, Św 30l, podsz.: jał, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,94	25	22	28.30	12	347	3180	96,0 10,5	TPP-9.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
d	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 89l, Św 55l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,02	27	24	25.52	3	394	3050	71,1 9,2	TPP-7.74
f	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 68l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,97	24	22	27.20	12	357	1145	32,8 10,2	TPP-3.21
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,70		**RP:** LINIE														
	25,30		0,93		= 26,23												7502	199.9	
	25,30		0,93		= 26,23 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,30		0,93		= 26,23 Gmina Warlubie (112)														
	25,30		0,93		= 26,23 Powiat świecki (14)														
	25,30		0,93		= 26,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
144					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 44l, Św, Ol.s 37l, podsz.: kru, św, brz, db, ol na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	3 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 OL 1 BRZ	37 44 44 44 37		0,67	21 18 18 15 13	19 18 17 17 15	33.50 32.92 25.36 25.85 25.55	13	69 55 15 25 15 --- 179	60 50 15 20 15 --- 160	2,7 1,9 1,1 1,3 0,6 --- 7,6 8,6	BRAK WSK-0.88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
b	19,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 96l, Św 60l, podsz.: jał, bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,92	29	25	25.53	3	367	7170	160,2 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: IB-95%-3.47 ODN-ZRB-3.47
~a			0,63		**RP:** LINIE														
	20,42		0,63		= 21,05												7330	167.8	
	20,42		0,63		= 21,05 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	20,42		0,63		= 21,05 Gmina Warlubie (112)														
	20,42		0,63		= 21,05 Powiat świecki (14)														
	20,42		0,63		= 21,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Huta (04)														
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)														
a	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol.s 24l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 24 99		1,00	32	8 10 24	25.54 25.79	12 3		80		TWP-3.81
b	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Gr, Św, Jb 11l, Lp 10l, Jrz, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 99		1,00	28	3 5 24	26.35 32.65	12 3		50		CP-3.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145																				
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 99l, Db 60l, podsz.: jał, bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	32	25	25.13	3	396	1585	33,9 8,5	IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
d	8,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Brz 99l, mjs Db, Lp, Os 99l, Db, Ol 80l, Brz, Gb 70l, Db 60l, podsz.: jał, kru, bk, św, Isz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	99		1,04	35	28	28.13	3	469	3790	75,5 9,3	IVD-40%-8.08 ODN-ZŁOŻ-3.23
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tn, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bgn.pos, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Repertorium A nr 791/2024	100/100 OL (niezg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	55 55 55		0,70	21 27 23	18 20 21	26.11 26.05 26.75	13	124 68 17 --- 209	85 45 10 --- 140	3,3 1,6 0,4 --- 5,3 7,9	BRAK WSK-0.67
					Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011)															
~a			0,28		**RP:** DROGI L															
~b			0,56		**RP:** LINIE															
	19,95		0,84		= 20,79												5645	114.7		
	0,67				= 0,67 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)															
	0,67				= 0,67 Gmina Osie (072)															
	19,28		0,84		= 20,12 Obr. ew. Lipinki (0011)															
	19,28		0,84		= 20,12 Gmina Warlubie (112)															
	19,95		0,84		= 20,79 Powiat świecki (14)															
	19,95		0,84		= 20,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, kon.maj, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db 65l, Bk 30l, Bk 19l, 1-w cz. E kępa 0.49 ha Db 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: prw.lek, **Info:** Lśw 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B DB	1 19 95		1,00	35	5 25	25.32	11 4		40		CW-2.25 CP-1.16
b	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św, Db 70l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, bk, db, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,78	31	25	25.53	3	312	1805	42,1 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3.00 ODN-ZRB-3.00
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, Db 76l, podsz.: jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,90	31	26	26.52	3	375	280	6,1 8,2	IB-95%-0.74 ODN-ZRB-0.74
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** śmł.pog, gwz.wlk, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	140/140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 DB 1 DB	22 22 13 30		0,80		5 6 2 9	23.14 31.56 21.79 25.13	22				CP-1.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, gwz.wlk, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, So 105l, Lp 70l, Lp 50l, podsz.: brz, św, db, lsz, os na 40%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha Db 22l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Db.s,Lp,Gr,Jb 13l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.30 ha So,Brz,Św,Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** BMśw 50% Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	65		0,52	18	17	22.87	12	47	45	2,2	CP-0.34
								4 SO	55			28	25	33.39		84	80	3,0	
								2 DB	105			32	23	22.39		37	35	1,2	
																---	---	---	
																168	160	6,4	
																		6,7	
							PODR	8 DB	22		0,50		6	25.10	12				
								2 DB	13				2	21.79					
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Św 40l, podsz.: bk, db, św na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 SO-ŚW-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ	40		0,69	17	19	28.99	12	99	80	3,4	BRAK WSK-0.82
								3 BRZ	60			25	22	26.74		55	45	1,3	
								1 SO	60			23	20	26.95		25	20	0,7	
																---	---	---	
																179	145	5,4	
																		6,6	
h		0,98			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 6510, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar	OL													BRAK WSK-0.98
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	13,87	0,98	0,53		= 15,38												2430	60	
	13,87	0,98	0,53		= 15,38 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,87	0,98	0,53		= 15,38 Gmina Osie (072)														
	13,87	0,98	0,53		= 15,38 Powiat świecki (14)														
	13,87	0,98	0,53		= 15,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 100		1,00 	 30	 26	 	11 2	 	 63	 	CW-2.29
b	15,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św 97l, Db 80l, Św 60l, Brz 50l, podsz.: bk, św, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,79	32	25	25.39	2	312	4850	113,0 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3.93 ODN-ZRB-3.93
c	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Św 97l, Św, Lp 70l, Db 65l, podsz.: bk, św, lsz, jał na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.41 ha Db.b 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 8 SO 2 DB DB.B	 97 80 6		 0,77 0,30	 32 25 	 27 18 	 27.39 21.01 	 3 4 12	 261 42 --- 303 	 370 60 --- 430 	 8,5 2,1 --- 10,6 7,5	CW-0.41
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 97l, Lp 56l, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, jał, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.35 ha Brz,Db 97l. So 46l. Brz 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 1 DB 1 DB 1 BRZ	97 97 80 56		1,08	36 35 25 19	27 23 18 19	27.39 23.38 21.01 24.44	3 3 4 4	323 36 31 26 --- 416	280 30 25 25 --- 360	5,8 0,9 0,8 0,6 --- 8,1 9,3	TPP-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 100l, Brz, Db 70l, Św 56l, podsz.: jał, db, so na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 10%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	56		0,96	19	19	24.44	23	225	165	4,9 6,7	TPP-0.73
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
	21,03		0,59		= 21,62												5868	136.6	
	21,03		0,59		= 21,62 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,03		0,59		= 21,62 Gmina Osie (072)														
	21,03		0,59		= 21,62 Powiat świecki (14)														
	21,03		0,59		= 21,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jał, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 98l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 98		0,95	7 9 29	9 11 25	26.65 26.62 	12 3	69 25 --- 94 	305 110 --- 415 75	35,9 7,6 --- 43,5 9,9	TWP-4.41
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, pjd Św 13l, Bk 12l, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Św,Brz 60l. So,Brz,Św 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 98		1,00	 25	3 5 23	24.79 30.41 	22 3	 	 95	 	CP-3.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
c		3,91			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			30	26		2		79		ODN-ZRB-3.91 PIEL-3.91
d	7,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 98l, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	30	25	25.26	2	354	2540	56,3 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.61 ODN-ZRB-3.61
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 85l, podsz.: jał, so, db na 30%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 SO	56 46 100 56		0,97	18 12 38 21	19 14 24 18	24.44 24.21 24.00 25.84	22	135 39 39 23 --- 236	130 35 35 20 --- 220	3,8 1,9 0,3 1,0 --- 7,0 7,4	TPP-0.95
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	16,42	3,91	0,71		= 21,04												3424	106.8	
	16,42	3,91	0,71		= 21,04 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	16,42	3,91	0,71		= 21,04 Gmina Osie (072)														
	16,42	3,91	0,71		= 21,04 Powiat świecki (14)														
	16,42	3,91	0,71		= 21,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)															
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%, Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 95		1,00	33	1 27	21.03	11 2		30		CW-3.84
b	13,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz, Św 95l, Db 70l, Św 60l, podsz.: bk, św, jał, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%, Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,00	30	26	26.66	3	417	5540	119,5 9,0	Działka nr 1: IB-95%-3.77 ODN-ZRB-3.77
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Db 110l, podsz.: jał, brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Brz,So 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 58		0,80	12 17	11 16	22.44 20.88	22	89 30 --- 119	115 40 --- 155	8,5 1,4 --- 9,9 7,5	BRAK WSK-1.32
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Brz 90l, Ol 80l, Db 56l, podsz.: so, jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	56 46		1,06	18 16	19 15	24.44 25.40	12	203 45 --- 248	165 35 --- 200	4,7 1,8 --- 6,5 7,9	BRAK WSK-0.82
~a			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149 ~b			0,41		**RP:** LINIE														
	19,42		0,61		= 20,03												5925	135.9	
	19,42		0,61		= 20,03 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,42		0,61		= 20,03 Gmina Osie (072)														
	19,42		0,61		= 20,03 Powiat świecki (14)														
	19,42		0,61		= 20,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
150					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ksz, Gr, Jb 21l, podsz.: brz, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21		1,00		6 8	23.61 24.73	12				CP-3.71
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 33l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.38 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 110		1,00	30	2 4 25	21.31 29.01	11 2		38		CP-3.68
c		3,56			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 100l. 1 szt., **Info:** Bśw 20%	SO	PRZES	SO	100			30	25		2		75		ODN-ZRB-3.56 PIEL-3.56
d	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 100l, Św 55l, podsz.: św, jał, db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	2	354	1110	24,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%-1.24 ODN-ZRB-1.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 111l, Św 35l, podsz.: św, bk, db, jał na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	126		1,10	37	25	22.13	3	395	515	9,4 7,2	BRAK WSK-1.31
g	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Db 111l, Db, Gb 90l, Bk 80l, Św 55l, Św 40l, podsz.: św, jał, db, bk, so na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Św 34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Św 36l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.04 ha Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,88	31	26	24.69	3	350	2070	42,1 7,1	Działka nr 1: IB-95%-3.02 ODN-ZRB-3.02
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, So 58l, podsz.: jał, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	58 45		0,95	18 13	20 12	25.07 22.05	12	214 17 --- 231	190 15 --- 205	5,2 0,8 --- 6,0 6,7	TPP-0.89
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	19,10	3,56	0,66		= 23,32												4013	81.9	
	19,10	3,56	0,66		= 23,32 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,10	3,56	0,66		= 23,32 Gmina Osie (072)														
	19,10	3,56	0,66		= 23,32 Powiat świecki (14)														
	19,10	3,56	0,66		= 23,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 93l, Db 80l, Db 70l, Bk, Św, Gb 30l, podsz.: bk, jał, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,90	30	24	24.94	3	344	2825	66,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.93 ODN-ZRB-3.93
b	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db 80l, mjs Św 110l, Brz, Db 93l, Gb, Bk 80l, podsz.: bk, św, db, jał na 40%, 1-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha Św,So 40l. Św 50l. Św 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	SO BK	93 30		0,96 0,10	31	25 4	25.94 17.19	2 12	385	2990	67,4 8,7	Działka nr 1: IIIA-30%-3.76 ODN-ZŁOŻ-1.13 Działka nr 2: IIIA-30%-4.00 ODN-ZŁOŻ-1.20
c	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, flk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Gb 160l, Brz, Bk, Gb, Św 120l, Gb 65l, podsz.: gb, jrz, lp, św na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.s,Lp,Gr,Jb,Cis,Bk 19l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 DB 1 SO 7 DB.S 3 GB	 160 160 19 10		 0,58 0,60	 55 48 	 30 27 9 3	 25.44 21.40 32.11 40.42	 3 3 12	 297 24 --- 321 	 655 55 --- 710 	 10,7 0,8 --- 11,5 5,2	BRAK WSK-2.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
151																				
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Gb 93l, podsz.: św, bk, gb, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	93 93		1,07	35 28	26 22	26.93 22.93	3 3	323 104 --- 427	1120 360 --- 1480	23,3 10,9 --- 34,2 9,9	BRAK WSK-3.46
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** N, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 57l, podsz.: so, jał, db na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 20%	80/80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 SO	57 45		0,92	20 15	19 13	24.23 23.32	4 4	180 28 --- 208	155 25 --- 180	4,3 1,6 --- 5,9 6,9	Działka nr 1: IIIA-30%-0.50 ODN-ZŁOŻ-0.15 Działka nr 2: IIIA-30%-0.35 ODN-ZŁOŻ-0.10
~a			0,18		**RP:** DROGI L															
~b			0,56		**RP:** LINIE															
	22,48		0,74		= 23,22												8185	185.4		
	22,48		0,74		= 23,22 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)															
	22,48		0,74		= 23,22 Gmina Osie (072)															
	22,48		0,74		= 23,22 Powiat świecki (14)															
	22,48		0,74		= 23,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 45l, podsz.: gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	6 BRZ 3 MD 1 SO BK	55 55 55 24		0,71 0,70	26 33 29 	26 26 23 7	31.92 33.98 31.35 32.23	13 12	146 84 34 --- 264 	90 50 20 --- 160 	2,2 1,7 0,6 --- 4,5 7,5	CP-0.42
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, Md, Gb 71l, podsz.: gb, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Md,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	8 BRZ 2 ŚW BK	71 65 24		0,61 0,80	27 27 	26 21 7	28.97 29.01 32.23	3 3 12	175 62 --- 237 	160 55 --- 215 	2,9 1,8 --- 4,7 5,1	TPP-0.92
c	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Db, Bk, Św 54l, podsz.: gb na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Md 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	5 SO 5 BRZ BK	54 54 23		0,85 0,80	30 27 	23 25 6	31.63 31.13 30.22	13 12	180 135 --- 315 	520 390 --- 910 	15,9 10,1 --- 26,0 9,0	CP-2.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gwz.wlk, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Kl, Jw, Gb 36l, podsz.: brz, gb na 10%, 1-w cz. S d przez 0.20 ha Cis 19l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0.17 ha Bk 9l. 1 szt. 3-w cz. SW d luka 0.03 ha Bk 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 MD	36 36 36		0,94	12 9 18	13 14 17	27.18 36.05 31.62	12	89 10 20 --- 119	295 35 65 --- 395	22,4 3,7 3,6 --- 29,7 8,9	TWP-3.33
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, knw.dwl, pzm.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Md, Św 55l, podsz.: gb, brz, gr, jb na 10%, 1-w cz. S d przez 0.15 ha Lp,Bk,Cis 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	7 BRZ 3 SO BK	55 55 17		0,78 0,80	26 28 	24 22 5	29.86 30.32 35.88	13 12	169 96 --- 265	150 85 --- 235	3,9 2,6 --- 6,5 7,3	CP-0.82
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Gb, Db.c 84l, Bk 50l, podsz.: gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	6 MD 2 BK 1 DB 1 BRZ BK	84 84 84 84 29		0,85 0,70	45 32 36 38 	31 28 23 28 10	33.17 31.69 25.19 29.39 34.51	2 3 3 3 12	252 66 33 33 --- 384	170 45 20 20 --- 255	4,1 1,8 0,6 0,3 --- 6,8 10,1	BRAK WSK-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	7,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb 180l, So, Brz 121l, Gb, Bk, Md, So 70l, Gb 50l, podsz.: gb, brz, św na 40%, 1-w cz. C kępa 3.55 ha Bk,Db 29l. Db,Lp 21l. Bk,Db,Lp,Jw 14l. Db,Bk 35l. 17 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-LP-DB (niezg)	DRZEW	5 DB	180		0,70	60	32	26.96	2	215	1605	20,2	BRAK WSK-7.46
								4 BK	180			55	31	21.53	2	135	1005	17,6	
								1 GB	121			34	23	20.82	3	23	170	5,1	
																---	---	---	
																373	2780	42,9	
																		5,8	
							PODR	3 BK	29		0,70		6	24.00	12				
								2 DB	29				9	25.63					
								1 BK	35				14	36.96					
								1 GB	35				11	27.58					
								1 DB.S	14				4	27.60					
								1 BK	14				4	37.44					
								1 GB	14				3	29.57					
i	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 55l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Db,Św,Brz 90l. Gb,Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ	55		0,59	26	22	27.79	13	135	55	1,7	CP-0.42
								2 SO	55			29	22	30.32		45	20	0,7	
																---	---	---	
																180	75	2,4	
																		5,7	
							PODR	9 BK	17		0,80		6	40.41	12				
								1 CIS	17				1	21.40					
							PRZES	DB	120			47	22		3		2		
								GB	115			35	16		3		2		
								BRZ	90			44	21		3		1		
								DB	90			33	17		3		2		
								ŚW	115			40	25		3		3		

																	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, brz, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0.40 ha So,Św 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB (niezg)	DRZEW	5 SO	55		0,96	27	24	32.37	13	203	280	8,4	TPP-1.39
								3 SO	100			32	26	26.00		113	155	3,5	
								1 ŚW	55			21	20	30.98		39	55	2,1	
								1 BRZ	55			24	22	27.79		28	40	1,0	
																---	---	---	
																383	530	15,0	
																		10,8	
							PODR	BK	20		0,20		5	30.61	12				
k	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//, pg, **SP.** w cz. 9170, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Gb 180l, So 121l, Brz, Gb 70l, Gb 50l, podsz.: gb, św, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.75 ha Bk,Lp,Db,Jw 14l. Db,Bk 29l. Db,Lp 21l. 6 szt., **ST.** STABILNY	140 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	180		0,70	60	32	26.96	2	215	415	5,2	CP-0.75
								4 BK	180			55	31	21.53	2	135	260	4,5	
								1 GB	121			34	23	20.82	3	23	45	1,3	
																---	---	---	
																373	720	11,0	
																		5,7	
							PODR	3 BK	29		0,70		6	24.00	12				
								2 DB	29				9	25.63					
								1 BK	35				14	36.96					
								1 GB	35				11	27.58					
								1 DB.S	14				4	27.60					
								1 BK	14				4	37.44					
								1 GB	14				3	29.57					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 40l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 MD	40 40		1,01	20 23	17 20	29.91 32.95	12	139 129 --- 268	120 110 --- 230	5,3 5,1 --- 10,4 12,1	TPP-0.86
m	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD	45 45 45 45		0,93	22 19 16 24	21 21 14 22	32.43 29.43 28.84 33.16	12	184 51 26 31 --- 292	145 40 20 25 --- 230	5,9 1,3 1,1 0,9 --- 9,2 11,5	TPP-0.80
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	22,17 22,17 22,17 22,17 22,17		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 22,70 = 22,70 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 22,70 Gmina Osie (072) = 22,70 Powiat świecki (14) = 22,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6745	169.1	
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Gb, Db.c 58l, podsz.: gb, św, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 2 MD 2 BRZ	58 58 58 58		1,21	25 30 38 28	21 25 29 23	28.13 32.57 35.80 28.17	12	101 158 96 79 --- 434	370 575 350 290 --- 1585	14,5 15,6 10,0 6,0 --- 46,1 12,6	BRAK WSK-3.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 b	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Gb 91l, Db 80l, Db 65l, Bk 35l, podsz.: św, bk, jał, db, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: pdł.leś, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,95	32 28	26 22	27.22 23.21	2 3	365 31 --- 396	2230 190 --- 2420	49,4 5,9 --- 55,3 9,1	BRAK WSK-6.11
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 91l, Db 80l, podsz.: bk, jał, db, św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,89	31	24	25.22	2	344	1370	32,5 8,2	BRAK WSK-3.98
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb 91l, Db 65l, Bk 35l, podsz.: lsz, gb, bk na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,95	32 28	26 22	27.22 23.21	2 3	365 31 --- 396	1165 100 --- 1265	25,8 3,1 --- 28,9 9,1	BRAK WSK-3.19
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Gb 91l, Db 70l, Db 65l, Bk 35l, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,95	32 28	26 22	27.22 23.21	2 3	365 31 --- 396	805 70 --- 875	17,9 2,1 --- 20,0 9,0	BRAK WSK-2.21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Brz 90l, So, Św, Bk 42l, podsz.: jał, db, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	58		0,94	23	20	25.07	13	236	240	6,6 6,5	BRAK WSK-1.02
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	20,16		0,64		= 20,80												7755	189.4	
	20,16		0,64		= 20,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,16		0,64		= 20,80 Gmina Osie (072)														
	20,16		0,64		= 20,80 Powiat świecki (14)														
	20,16		0,64		= 20,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	19,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 98l, Brz, Db 70l, podsz.: jał, bk, so, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,89	30	25	25.26	2	354	6825	151,5 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.20 ODN-ZRB-3.20 Działka nr 2: IB-95%-3.54 ODN-ZRB-3.54
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, psz.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 54l, So 45l, podsz.: jał, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	60/80 SO (niezg) 5 Przeb. A	DRZEW	BRZ	54		0,89	22	20	25.93	4	225	250	7,4 6,7	Działka nr 1: IB-100%-0.18 ODN-ZRB-0.18 Działka nr 2: IB-100%-0.20 ODN-ZRB-0.20
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
	20,39 20,39 20,39 20,39 20,39		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 21,01 = 21,01 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 21,01 Gmina Osie (072) = 21,01 Powiat świecki (14) = 21,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7075	158.9	
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Bk 12l, Md 11l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 12 101		1,00	29	3 5 23	24.79 28.50	12 3		60		CP-3.77
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 101l, Db 70l, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,98	30	25	24.87	2	384	1650	35,3 8,2	TPP-4.30
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Bśw, 10% BMśw otulina Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	40		0,97	16	15	27.55	12	218	230	11,7 11,0	BRAK WSK-1.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.2., 1-w cz. C remiza 0.09 ha Jrz,Czm.p,Św 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 100		0,90	29	1 25	21.03	12 3		32		CP-3.02
f	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plsż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 101l, Db 70l, Św, Brz, So 60l, podsz.: św, jał, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,94	31	26	25.87	2	384	3535	75,1 8,2	Działka nr 1: IB-95%-2.97 ODN-ZRB-2.97
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 101l, Brz, Db 60l, podsz.: św, jał, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	34	27	26.87	2	463	745	14,9 9,3	Działka nr 1: IB-100%-0.49 ODN-ZRB-0.49
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Db 40l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. W bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	40 40		1,05	20 26	18 26	31.06 37.70	12	278 30 --- 308	460 50 --- 510	19,5 2,2 --- 21,7 13,1	TPP-1.66
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 ~c			0,03		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Dury														
	25,06 25,06 25,06 25,06 25,06		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 25,96 = 25,96 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 25,96 Gmina Osie (072) = 25,96 Powiat świecki (14) = 25,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6762	158.7	
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 30l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	30	25	24.87	2	429	105	2,2 8,8	BRAK WSK-0.25
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bgn.pos, bor.bag, weł.pch, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs So 50l, Brz 30l, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, **Info:** Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 SO 2 BRZ SO SO BRZ	38 30 38 110 70 70		0,91	12 10 13 34 17 26	14 10 12 22 13 18	27.13 25.35 21.52 	12 3 4 3	99 30 20 --- 149 	200 60 40 --- 300 15 10 5 --- 30	10,6 5,9 2,8 --- 19,3 9,5	BRAK WSK-1.97
c	7,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, św, bk, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.24 ha So,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	30	25	24.87	2	429	3425	70,8 8,9	BRAK WSK-8.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
d	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, plsż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, Brz 35l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** otulina Rez. Dury	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	45 35		0,92	15 9	15 11	25.73 24.44	12	143 41 --- 184	285 80 --- 365	13,9 5,7 --- 19,6 9,9	TPP-1.99
f	7,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, plsż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 101l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: jał, św, brz, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Św 40l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.11 ha Bk 20l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.16 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** otulina Rez. Dury	120/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	101		1,00	34	29	28.88	2	463	3440	67,7 9,1	BRAK WSK-7.46
g	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bgn.pos, trawy, trz.pal, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 45l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** Rez. Dury	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	38 30		0,74	10 10	12 10	24.55 25.35	12	84 25 --- 109	65 20 --- 85	4,6 2,0 --- 6,6 8,2	BRAK WSK-0.78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156 h				0,27	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7110(A), **Info:** Rez. Dury		ZADRZEW (w cz. C)	SO	36			11	12		4		8		
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	20 20		0,20								
i				0,39	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(A), **Info:** Rez. Dury														
j	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//, plsż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 101l, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** otulina Rez. Dury	120/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	34	27	26.87	2	463	1375	27,4 9,2	BRAK WSK-2.99
k				0,69	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(A), **Info:** Rez. Dury		SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	15 15		0,20								
l				0,91	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3160(A), **Info:** Rez. Dury														
m	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//, plsż, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, bgn.pos, bor.bag, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 30l, podsz.: brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** Rez. Dury, BMB 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	38 30 38		0,82	10 9 10	12 10 12	24.55 25.35 21.52	11	84 20 15 --- 119	45 10 10 --- 65	3,0 1,0 0,7 --- 4,7 8,4	BRAK WSK-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
n	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 22%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	55 55	gdn	0,78	25 23	23 20	28.83 28.24	13	214 28 --- 242	240 30 --- 270	6,3 1,1 --- 7,4 6,6	TPP-1.12
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE, **Info:** otulina Rez. Dury														
~c			0,14		**RP:** DROGI L, **Info:** otulina Rez. Dury														
	25,12		0,63	2,26	= 28,01												9460	225.7	
	25,12		0,63	2,26	= 28,01 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(8)		
	25,12		0,63	2,26	= 28,01 Gmina Osie (072)														
	25,12		0,63	2,26	= 28,01 Powiat świecki (14)														
	25,12		0,63	2,26	= 28,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 40l, podsz.: jał, brz, św na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,97	15	15	27.55	12	218	905	46,0 11,1	TPP-4.15
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 30l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,39	12 8	12 11	28.29 23.61	22	200 13 --- 213	720 45 --- 765	47,1 3,7 --- 50,8 14,2	TWP-3.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Jrz, Md 19l, 1-w cz. N kępa 0.26 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 105		0,90	29	6 7 26	25.19 24.56	11 3		80		CP-3.55
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 104		1,00	27	2 4 25	22.92 31.42	12 3		50		CP-3.78
f		3,84			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			29	26		3		50		ODN-ZRB-3.84 PIEL-3.84
g	8,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 105l, So, Brz 54l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, so, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Brz 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	105 16		0,99 0,10	30	25 3	24.38 27.13	3 12	384	3385	70,4 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.85 ODN-ZRB-3.85
h	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 105l, podsz.: jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: Sas.wio	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,04	29	24	23.38	3	384	100	2,1 8,1	BRAK WSK-0.26
~a			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 ~b			0,50		**RP:** LINIE														
	24,61	3,84	0,51		= 28,96												5335	169.3	
	24,61	3,84	0,51		= 28,96 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,61	3,84	0,51		= 28,96 Gmina Osie (072)														
	24,61	3,84	0,51		= 28,96 Powiat świecki (14)														
	24,61	3,84	0,51		= 28,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10		1,00		2 4	21.31 29.01	12				CP-0.63
b	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5		1,00		1 2	23.85 34.56	12				CW-1.47
c	14,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 105l, podsz.: św, jał, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,16	29	24	23.38	3	429	6245	127,3 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.03 ODN-ZRB-1.03 Działka nr 2: IB-95%-2.02 ODN-ZRB-2.02
d	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, pjd Śl.a, Jrz 9l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 105		1,00	28	2 4 22	21.31 29.01	12 3		60		CP-2.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp,, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 100		1,00	 28	1 1 26	23.85 24.36	12 3		60		CW-2.09
g	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 105l, Św, Brz 30l, podsz.: jał, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,99	27	25	24.38	3	384	2215	46,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%-0.63 ODN-ZRB-0.63 Działka nr 2: IB-95%-1.77 ODN-ZRB-1.77
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	27,58 27,58 27,58 27,58 27,58		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 28,20 = 28,20 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 28,20 Gmina Osie (072) = 28,20 Powiat świecki (14) = 28,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8580	173.4	
159					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)															
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.31 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	28 28 102		1,26	7 7 32	9 10 26	24.84 23.25 	12 3	106 13 --- 119 	430 55 --- 485 190	43,4 3,8 --- 47,2 11,6	TWP-4.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 102		1,00	26	5 7 23	23.59 25.53	13 3		60		CP-3.80
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 100		1,00	28	2 3 23	27.02 29.58	12 3		75		CP-4.07
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 104		1,00	29	 23		12 3		70		CW-3.88
f	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 102l, Św 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102		1,08	30	23	22.75	3	384	2435	52,7 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.70 ODN-ZRB-3.70
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 90l, So 56l, So 45l, podsz.: so, jał, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg) 5 Przeb. A	DRZEW	BRZ	56		0,80	21	20	25.48	4	203	280	8,2 5,9	IB-95%-1.38 ODN-ZRB-1.38
~a			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 ~b			0,21		**RP:** LINIE														
	24,15		0,30		= 24,45												3595	108.1	
	24,15		0,30		= 24,45 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,15		0,30		= 24,45 Gmina Osie (072)														
	24,15		0,30		= 24,45 Powiat świecki (14)														
	24,15		0,30		= 24,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	7		0,90		1	18.79	12				CP-3.83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat,	SO (zg)	PRZES	SO	92			28	23		3		55		
					D. zw.: 0.9., 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 92l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b		3,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	100			30	25		3		100		ODN-ZRB-3.62
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,														PIEL-3.62
					D. 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha So 100l. 1 szt.														
c	15,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	100		0,90	30	25	25.00	3	354	5485	120,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)												7,8	IB-95%-3.47 ODN-ZRB-3.47 Działka nr 2: IB-95%-3.49 ODN-ZRB-3.49
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 100l, Św, So 60l, Św 30l, podsz.: św, jał na 20%, 1-w cz. W bagno 0.12 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d		0,70			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO-BRZ	PODR	5 SO	20		0,20		8	28.55	12				BRAK WSK-0.70
					S. BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, bor.czr,		(w cz. C)	3 BRZ	10				4	29.01					
								2 SO	10				3	26.35					
					D. zw.: 0.2.		PRZES	SO	100			25	22		3		30		
~a			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
	19,50	4,32	0,40		= 24,22												5670	120.6	
	19,50	4,32	0,40		= 24,22 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,50	4,32	0,40		= 24,22 Gmina Osie (072)														
	19,50	4,32	0,40		= 24,22 Powiat świecki (14)														
	19,50	4,32	0,40		= 24,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 96		1,00	28	1 2 23	23.85 30.00	12 3		80		CW-3.41
b		3,82			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 94l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	94			28	23		3		55		ODN-ZRB-3.82 PIEL-3.82
c	14,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 94l, Św 50l, podsz.: jał, św na 20%, 1-w cz. N d luka 0.10 ha So,Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,00	28	23	23.80	3	364	5125	118,8 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.83 ODN-ZRB-3.83
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 55l, So 45l, podsz.: jał, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	55		1,07	20	19	24.65	13	250	540	16,0 7,4	TPP-2.16
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
	19,87	3,82	0,40		= 24,09												5800	134.8	
	19,87	3,82	0,40		= 24,09 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,87	3,82	0,40		= 24,09 Gmina Osie (072)														
	19,87	3,82	0,40		= 24,09 Powiat świecki (14)														
	19,87	3,82	0,40		= 24,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
162					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 55l, So 45l, Św 30l, podsz.: jał, so, brz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	55		0,81	19	19	24.65	13	191	210	6,5 6,0	BRAK WSK-1.09
b		4,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.25 ha So 94l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.13 ha So,Brz 54l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. C)	SO	94			30	27		3		100		ODN-ZRB-4.00 PIEL-4.00
c	14,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 94l, Św 55l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 40%, 1-w cz. C bagno 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha So,Brz 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		1,00	30	27	27.79	3	437	6485	137,7 9,3	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	15,93	4,00	0,44		= 20,37												6795	144.2	
	15,93	4,00	0,44		= 20,37 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,93	4,00	0,44		= 20,37 Gmina Osie (072)														
	15,93	4,00	0,44		= 20,37 Powiat świecki (14)														
	15,93	4,00	0,44		= 20,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 6l, podsz.: czm.p, Isz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 107l. Db 71l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB BRZ DB KL LP	5 6 107 107 101 71 71 71		1,00	 35 37 38 19 19 19	1 1 27 21 27 17 18 18	23.85 35.77	12 3 3 3 4 4 4	 ---	 22 6 1 4 1 1	 	PRZEST-60% CW-0.67
																	35		
b		0,01			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe	SO													BRAK WSK-0.01
c	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 106l, Db, Brz, Bk, Św, Kl 60l, Brz, Kl, Lp, Św 30l, podsz.: brz, bk, jał, db, so na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 1 DB.C 1 DB	106 30 30 30		0,57 0,40	34 12 15 12	26 11 12 10	25.26 35.76 22.93 26.42	3 12	231 23 6 6 --- 35	555 55 15 15 --- 85	13,1 5,4 10,8 0,7 0,9 --- 12,4 5,1	BRAK WSK-2.41
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 60l, Bk, Db, Brz 30l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	106		0,70	33	25	24.26	3	271	565	12,8 6,2	IB-95%-2.08 ODN-ZRB-2.08
f				0,32	**RP.** PS (Ps V)														
g				0,15	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163 h		0,03			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe	SO	PRZES	DB	106			42	19		3		1		BRAK WSK-0.03
i	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 106l, Brz, Db 60l, Bk, Db, Db.c, Brz 30l, podsz.: brz, bk, jał, db, so na 40%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		0,49	33	24	23.26	3	181	505	12,9 4,6	IB-95%-2.80 ODN-ZRB-2.80
j		1,78			**RP:** PŁAZ, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 30l, podsz.: brz, bk, jał, db, so na 40%, 1-w cz. C d luka 0.25 ha Db.b 5l. 1 szt.	DB-SO	DRZEW	SO	106		0,16	27	24	23.26	3	60	105	3,6 2,0	PŁAZ-90%-1.78 ODN-ZRB-1.78 PIEL-1.78
k	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, sta.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Jw, Db.b 5l, mjs Db.c 6l, Brz 5l, podsz.: brz, kru, jał, czm.p, iwa na 10%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Db.c 30l. So 106l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.21 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BK SO BRZ DB.C BK	4 6 5 106 106 30 30		1,00	 28 26 12 12	 1 24 24 11 11	21.66	12 3 3 4 4		 56 6 1 1 --- 64		CW-2.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
l	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Kl 4l, podsz.: brz, kru, czm.p, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ DB SO SO BRZ	3 4 6 60 150 106 106		0,90	 20 72 28 39	 2 13 27 26 26	30.00	12 4 3 4 3		 1 5 7 10 --- 23		CW-1.21
m	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 106l, Brz, Os 76l, Św, Db 50l, podsz.: brz, so, db, bk, jał na 50%, **ST.** N STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO BK	 106 25		 0,23 0,30	 29 7	 25 8	 24.26 33.98	 2 22	 89 18	 245 50	 7,5 2,7 9,9 3,6	IIBU-90%-2.73 ODN-ZŁOŻ-0.82 CP-0.82
n				1,04	**RP.** PS (Ps V)														
o				0,65	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			18	17		4		1		
p				0,27	**RP.** PS (Ps V)														
r	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 76l, podsz.: brz, db, jał, czm.p, św na 30%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	prl	0,45	26	25	28.65	3	190	120	3,7 5,9	BRAK WSK-0.63
~a			0,76		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
	15,07	1,82	0,76	2,43	= 20,08												2353	75.9	
	15,07	1,82	0,76	2,43	= 20,08 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(1)		
	15,07	1,82	0,76	2,43	= 20,08 Gmina Osie (072)														
	15,07	1,82	0,76	2,43	= 20,08 Powiat świecki (14)														
	15,07	1,82	0,76	2,43	= 20,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	8		1,00		2	24.80	11				CP-1.72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	9				4	31.42					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos,	(zg)	PRZES	SO	104			30	24		2		26		
					C. drz sadz,			DB	70			27	12		3		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,			KL	70			27	17		3		1		
					mjs Md 8l, podsz.: czm.p, brz, kru na 10%, 1-w cz. N												---		
					kępa 0.27 ha So 104l. 1 szt.,												28		
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw 40%														
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	37		0,85	19	19	30.23	23	174	360	14,2	BRAK WSK-2.07
					S. Ol (bo) z3, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn//, pl, **ZR.**	OL		2 SO	30			15	14	31.01		20	40	4,6	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szch, **R.**	(niezg)										---	---	---	
					tnk.spe, tna.pos, mal.kam, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat,											194	400	18,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,													9,1	
					mjs Ol, Św 30l, podsz.: św, kru, os, jrz, bk na 30%,		PRZES	OL	95			30	21		3		13		
					ST. STABILNY														
c	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	3		0,90			29.04	12				PRZEST-100%
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BK	4					27.66					CW-4.31
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	(zg)		1 BRZ	4				1						
					C. drz sadz,			1 MD	4				1						
					D. zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Gb, Jw 4l, podsz.:		PRZES	SO	106			30	25		3		63		
					brz, czm.p na 10%,			BRZ	106			53	25		3		2		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: BMśw 20%												65		
d		1,17			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	70			21	20		4		75		PRZEST-25%
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**			BRZ	70			21	20		4		4		ODN-ZRB-1.17
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos,			DB	70			25	14		4		1		PIEL-1.17
					sta.spe,												---		
					D. 1-w cz. N kępa 0.37 ha So 70l. 1 szt.												80		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, Md 7l, mjs Brz 19l, Brz 8l, Jw, Lp 7l, podsz.: brz, jał, św, czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	7 19 110		0,90	34	2 4 27	27.02 23.00	12 4		1		CP-2.11
g				0,66	**RP.** PS (Ps V)														
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 8l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 110		0,90	30	1 3 24	16.95 27.03	11 4		1		CP-1.02
i	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, sta.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Md 4l, mjs Kl 4l, podsz.: brz, jał, czm.p, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB 1 BRZ SO	3 4 4 4 111		0,90	 29	 2 24	41.10	11 3		 28		CW-5.85 PRZEST-100%
j	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 30l, podsz.: brz, św, jał, so, db na 30%, **ST.** N STABILNY	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	111		0,45	31	24	22.68	2	164	235	6,0 4,2	IB-95%-1.44 ODN-ZRB-1.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Db 8l, podsz.: brz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9		0,90		1 4	16.95 31.42	11				CP-0.83
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	19,83	1,17	0,61	0,66	= 22,27												851	24.8	
	19,83	1,17	0,61	0,66	= 22,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	19,83	1,17	0,61	0,66	= 22,27 Gmina Osie (072)														
	19,83	1,17	0,61	0,66	= 22,27 Powiat świecki (14)														
	19,83	1,17	0,61	0,66	= 22,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	7,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol.s, Kl, Db, Lp 4l, podsz.: brz, czm.p, jrz, kru, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15% Miejsce postoju	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 BK SO ŚW BRZ	3 4 4 5 90 90 70		0,90 	 27 35 26	 1 1 1 23 21 20	27.66 29.04 42.79 	12 3 3 4		 204 3 4 --- 211		CW-6.81 PRZEST-80%
b	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md 42l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, brz, ol.s na 10%, 1-w cz. E luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. E luka 0.40 ha 1 szt. 3-w cz. SE luka 0.46 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Bśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,66	18	16	27.97	22	164	1595	82,4 8,5	ODN-LUK-1.01 TWP-9.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	16,82		0,56		= 17,38												1806	82.4	
	16,82		0,56		= 17,38 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	16,82		0,56		= 17,38 Gmina Osie (072)														
	16,82		0,56		= 17,38 Powiat świecki (14)														
	16,82		0,56		= 17,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	3		0,90			29.04	12				CW-2.45
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BK	4										PRZEST-100%
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	4				1						POPR-0.35
					sadz,		PRZES	BRZ	70			22	15		4		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db 4l, podsz.: brz, jrz, jb na 10%,			SO	88			26	23		3		81		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: BMśw 15%												82		
b	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	88	gdn	0,65	27	25	26.66	2	263	2385	61,9	BRAK WSK-9.06
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp,	SO (zg)												6,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 88l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, bk, so, jrz na 40%, 1-w cz. E luka 0.20 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw 35%														
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	88		0,35	27	25	26.66	3	142	275	8,4	IB-95%-1.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz,	SO (zg)												4,3	ODN-ZRB-1.94
					D. DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 88l, podsz.: czm.p, brz, jał, bk, jrz na 50%, 1-w cz. W d luka 0.34 ha Bk 3l. 1 szt.,														
					ST. STABIL S OBN,														
					Info: dolesienie luki w 2026														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
d	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 88l, Bk, Brz 30l, podsz.: brz, jał, czm.p, jrz, jb na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0.81 ha Bk,Db,Brz 4l. So 3l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.17 ha Brz 33l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.18 ha Bk 4l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0.20 ha Db 5l. 1 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Bśw 5%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 5 SO 2 DB 2 BK 1 BRZ	 88 3 4 4 4		0,23 0,60	30	25	26.66	3 12	95	510	17,2 3,2	IVDU-90%-5.37 ODN-ZŁOŻ-2.15 PIEL-3.22
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	18,82		0,57		= 19,39												3252	87.5	
	18,82		0,57		= 19,39 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,82		0,57		= 19,39 Gmina Osie (072)														
	18,82		0,57		= 19,39 Powiat świecki (14)														
	18,82		0,57		= 19,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Nowa Rzeka (13)														
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, podsz.: jał, db, bk na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,85	31	24	24.39	3	323	425	9,8 7,5	IB-95%-1.31 ODN-ZRB-1.31
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 97l, Brz 70l, podsz.: jał, św, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 28		0,88 0,30	23	21 7	25.77 27.75	22 23	305	535	15,9 9,1	CP-0.50 TPP-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, Bk, Kl 5l, podsz.: brz, jał, jrz, jb na 10%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	5 5 5 97		0,90	 31	1 1 27	23.85 24.36 	12 3		 42		CW-2.68 POPR-0.10
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, So 73l, Św 50l, Bk, Św 30l, podsz.: brz, jał, bk, db, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.37 ha Db 5l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.52 ha Bk 4l. 3 szt., **ST.** N STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 6 BK 4 DB	 97 5 5		 0,47 0,30	 31 	 27 	 27.39 	 3 12	 202 	 560 	 14,4 5,2 	IIIAU-90%-2.77 ODN-ZŁOŻ-1.88 CW-0.89
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 4l, podsz.: brz, jrz, jb na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 BK 1 BK SO BRZ	3 26 4 73 73		0,90	 25 24	 6 23 20	26.77	12 3 4		 5 2 --- 7		CP-0.66 CW-1.17
g	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św 7l, Db 6l, podsz.: jał, brz, czm.p, jrz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	6 7 7		0,90		1 3 1	21.03 32.77 19.39	12				CP-3.01 POPR-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
h	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 97l, Brz 73l, Św 60l, podsz.: jał, brz, db, bk na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.03 ha So 3l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.55 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 7 SO 3 SO 7 SO 3 BK	 97 73 3 4	 	 0,28 0,50 	 33 25 	 27 23 	 27.39 27.21 	 3 3 12 	 89 30 --- 119 	 330 110 --- 440 	 9,3 4,5 --- 13,8 3,7	IVDU-90%-3.70 ODN-ZŁOŻ-2.15 CW-1.58
i	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Brz, Md, Bk, Lp, Jw 10l, mjs Lp 21l, Db, Św, Ol.s 10l, podsz.: brz, so, jrz, gr na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	10 21		0,90		3 5	26.35 23.83	11				CP-3.91
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** LINIE														
	21,84		0,63		= 22,47												2009	53.9	
	21,84		0,63		= 22,47 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	21,84		0,63		= 22,47 Gmina Osie (072)														
	21,84		0,63		= 22,47 Powiat świecki (14)														
	21,84		0,63		= 22,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a				5,98	**RP.** BAGNO (N), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.4.,ZAKRZEW: zw.: 0.4.		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB BRZ OL BRZ	50 150 50 30 30		0,40	24 48 21 16 16	22 27 21 14 15		4 3 4 4 4		132 5 8 42 25 --- 212		
							ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ OL WB BEZ.C KRU CZM			0,40								
b	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol 31l, Lp 21l, Db 12l, Św 11l, Lp, Bk, Gb 10l, Bk 7l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 DB.B SO OL DB	10 21 116 56 46		1,00	 33 27 25	2 5 28 22 14	21.31 23.83 	12 2 3 3		 6 2 1 --- 9		CP-4.81
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 24l, Lp, Bk 14l, podsz.: brz, db, czm.p, lp na 30%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 116l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha Lp,Bk,Św 36l. Db 76l. Św 56l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 2 DB.B 1 BK SO DB ŚW DB KL LP BK ŚW KL	6 14 7 116 76 56 56 56 36 36 36 36		0,90	 32 29 23 26 26 16 14 14 15	1 2 27 20 19 15 17 14 12 11 12	21.03 20.70 	12 3 3 4 3 3 4 4 4 4		 73 1 1 2 1 1 1 1 1 --- 82		CW-2.21 CP-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 14l, Db 9l, Db 6l, podsz.: db, brz, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So 106l. Brz,Św 36l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 56l. Db 36l. So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	3 DB 3 SO 3 BK 1 BK SO SO BRZ ŚW DB BRZ	4 4 4 6 106 82 36 36 36 56		0,90	 29 27 20 14 14 24	 26 25 16 12 10 19		11 3 3 4 4 4 4		 63 6 1 1 1 1 --- 73		CW-1.97
f	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 104l, Brz 81l, Db 51l, Brz 41l, podsz.: db, św, jał, so, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So,Db 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,81	27	26	28.77	3	350	325	8,1 8,7	IB-95%-0.93 ODN-ZRB-0.93
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 81l, podsz.: db, św, jał, so, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	81		0,69	27	25	27.78	3	284	210	5,6 7,6	IB-95%-0.74 ODN-ZRB-0.74
h	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św 21l, Św, Bk, Lp, Brz, Gb 10l, Brz 5l, podsz.: brz, db, jb, gr na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Db,Lp 51l. Db 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post-BMśw 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 DB.B SO DB DB LP	10 21 111 111 51 51		1,00	 38 29 28 19	3 7 35 23 13 16	26.35 27.51	12 2 3 3 4		 2 3 1 1 --- 7		CP-2.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Lp 53l, Db 37l, podsz.: db, św, so, jał, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So,Db,Brz 30l. Db 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		0,66	29	27	26.63	3	282	285	6,4 6,3	IB-95%-1.01 ODN-ZRB-1.01
j				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB JRZ JW CZM.P			0,70								
k	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 70% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 100l, Brz 81l, Db, Brz 41l, podsz.: db, jał, brz, św, lp na 60%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	81		0,31	28	27	29.76	3	142	140	4,3 4,4	IB-95%-0.97 ODN-ZRB-0.97
l	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 111l, Db, Lp 51l, podsz.: db, brz, lp, so, jał na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** L-pas bezp. 0,05ha	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	111 5	 nat	0,50 0,10	34	30 1	28.72 29.67	3 13	237	140	3,1 5,2	IB-95%-0.60 ODN-ZRB-0.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
m	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 81l, Db 61l, Db 41l, podsz.: db, brz, św, jał, so na 30%, 1-w cz. SW d luka 0.38 ha Db 16l. So,Brz,Db 6l. 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,06ha	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 DB 7 SO 3 BRZ	81 100 6 6	 sad sad	0,64 0,40	29 31 	26 26 1 2	28.77 26.00 21.03 30.00	3 3 12	246 33 --- 279 	240 30 --- 270 	6,5 0,8 --- 7,3 7,4	IB-90%-0.98 ODN-ZRB-0.98
n	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 6l, podsz.: db, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,03ha	80/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	6		0,90		2	30.00	11				CW-0.10
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	18,58		0,46	6,29	= 25,33												1541	34.8	
	18,58		0,46	6,29	= 25,33 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(212)		
	18,58		0,46	6,29	= 25,33 Gmina Osie (072)														
	18,58		0,46	6,29	= 25,33 Powiat świecki (14)														
	18,58		0,46	6,29	= 25,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 14l, Jw, Lp 4l, podsz.: brz, db, jw na 30%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So 107l. Św 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 3 DB SO KL ŚW BRZ DB ŚW BK	4 4 107 52 52 52 32 32 32		1,00	 33 27 19 28 17 14 16	 29 18 16 20 10 11 11		11 2 3 4 3 4 4 4		 57 1 1 1 1 1 1 --- 63		CW-3.14
b	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 46l, podsz.: db, jał, św, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,05	32	28	27.27	3	463	1055	20,2 8,9	IB-95%-2.28 ODN-ZRB-2.28
c				0,39	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.6.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OS DB LP KRU JW			0,60								
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plż//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., pjd Db.s 6l, mjs Lp, Db, Brz, So 26l, Gb, Lp, Bk 6l, podsz.: lp, brz, db, śl.a, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.28 ha So,Brz 64l. So 104l. Lp,Db,Kl,So 26l. Lp,Db,Wz,Św,Db.c,Kl 44l. Db 74l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	JW SO DB SO BRZ LP DB WZ ŚW DB.C KL	6 104 74 64 64 44 44 44 44 44 44		0,80	 38 29 26 28 19 19 18 18 18 19	 27 20 22 21 17 16 12 16 16 17		12 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4		 36 3 2 2 2 1 1 1 1 --- 50		CW-0.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
169																				
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	BK	8		1,00				12					CW-0.62
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB	PRZES	DB	91			32	26		3			10		
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.**	(cz zg)	(w cz. C)	SO	91			32	26		3			1		
					drz sadz,			DB	51			20	18		4			1		
					D. zw.: 0.2., mjs Kl 28l, Lp, Św, Kl 18l, Db, Lp 8l,			BK	41			19	16		4			1		
					podsz.: db, lp, głg, jał, brz na 20%,													---		
					ST. STABILNY													13		
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	91		0,84	32	30	31.20	3		417	360	7,7	IB-95%-0.86
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO													9,0	ODN-ZRB-0.86
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.**	(cz zg)														
					drz sadz,															
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 91l,															
					Św, Db, Lp, Kl 51l, podsz.: db, św, jał, lp, brz na 30%,															
					ST. STABILNY															
h	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO													IIIA-20%-2.73
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plż//, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	91		0,97	32	27	28.21	2		428	1170	25,4	ODN-ZŁOŻ-0.55
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog,	(zg)													9,3	CW-0.28
					bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,	15	PODS	DB.B	5		0,10				12					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:															
					0.5., mjs Db, Brz 91l, Db, Św, Lp 51l, podsz.: db, jał,															
					św, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.28 ha Db.b 5l. 1															
					szt.,															
					ST. STABILNY															
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	6		1,00				12					CW-0.98
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plż//, pl, **ZR.**	DB-SO		5 DB.B	5											
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog,	(zg)	PRZES	BRZ	91			28	21		3			1		
					jeż.spe, **C.** drz sadz,			DB	50			23	17		4			2		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,,													---		
					podsz.: db, czm.p, brz, os na 10%,													3		
					ST. STABILNY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169 j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 114l, Db 71l, Lp, Db, Bk, Św 51l, podsz.: db, brz, św, jał, so na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0.29 ha Db.b 12l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.08 ha Bk,Db 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,35haBMśw 23%, LMśw 12%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	SO DB.B BK	114 12 8	sad	0,72 0,20 0,10	34	29 3	27.39 26.99	3 12 12	321	370	7,4 6,4	IIIAU-95%-1.15 ODN-ZŁOŻ-0.78 CW-0.08 CP-0.29
k	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Bk 19l, Md, Kl 9l, Św, Bk 7l, Lp 6l, podsz.: db, brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Jw,Kl,Db 64l. Db,Kl,Jw,Lp,Św 44l. So 114l. Jw 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,07haBMśw 6%, LMśw 9%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 2 DB.B SO JW JW JW KL DB DB KL LP ŚW	7 19 9 114 94 64 44 64 64 44 44 44 44		1,00	34 36 29 19 26 25 18 19 20 20	1 5 1 28 25 22 17 17 21 14 14 18 17	18.79 25.32 20.71	12 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4		17 3 3 3 1 1 1 1 1 1 --- 32		CW-2.00 CP-0.89
l	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 26l, Lp 12l, Bk 8l, podsz.: brz, db, so, czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.24 ha Db,Brz 54l. Brz 74l. So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,21haBMśw 23%, LMśw 12%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 4 DB.B SO BRZ DB DB BRZ BK	6 12 114 74 74 54 54 54		0,90	34 28 18 14 21 19	1 3 28 25 18 14 21 19	21.03 26.99	12 3 3 4 3 3		21 3 1 1 1 1 --- 28		CW-1.00 CP-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
m	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	106		0,72	35	27	26.27	3	215	290	6,3	IB-95%-1.36
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 DB	106			38	26	25.32	3	68	90	2,3	ODN-ZRB-1.36
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj,	(zg)		1 SO	60			26	25	32.06	3	28	40	1,3	
					U. 40% klimat, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.:											311	420	9,9	
					0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 106l,													7,3	
					Db, Bk, Brz 60l, podsz.: db, św, bk, jał, czm.p na		PODR	BK	26	sad	0,30		9	35.51	12				
					40%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So,Brz 60l. 1 szt. 2-w		PODS	BK	7		0,20				12				
					cz. N d luka 0.27 ha Bk,Db 7l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: L-pas bezp. 0,20haLMśw 13%														
n	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	10		0,80		2	25.72	11				BRAK WSK-0.91
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, plż, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB	PRZES	DB	106			33	27		3		12		
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.**	(zg)	(w cz. C)	SO	106			34	27		3		6		
					drz sadz,			DB	66			26	18		3		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Db 5l, mjs			ŚW	36			17	14		4		1		
					So, Gb, Bk 15l, Św, So, Gb, Bk 10l, Brz 5l, podsz.:												---		
					db, lsz, jał, św, so na 20%,												20		
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,03haBMśw 2%														
o				0,64	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 3150(B)		ZADRZEW	OL	40		0,10	23	17		4		1		
							(w cz. C)	OL	10			12	11		4		1		

																	2		
							ZAKRZEW	OL			0,20								
							(w cz. C)	DB											
								LSZ											
								BRZ											
								CZM											
								BEZ.C											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
p	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6		1,00		1	21.03	12				CW-1.33
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//, plż, **ZR.**	BK-SO-DB		2 DB.B	6	nat			1	26.80					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, jeż.spe,	(cz zg)		2 BK	7										
					tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat,		PRZES	SO	106			33	30		3		97		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,,		(w cz. C)	DB	106			34	27		3		7		
					podsz.: db, brz, kru, czm.p, śl.a na 30%, 1-w cz. SE			BRZ	46			23	20		4		1		
					kępa 0.11 ha So,Db 106l. Db 66l. 1 szt. 2-w cz. SW			DB	66			26	23		3		1		
					kępa 0.16 ha Brz 46l. So 106l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												106		
					Info: L-pas bezp. 0,03ha														
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** ROWY														
	22,10		0,69	1,03	= 23,82												3690	70.6	
	22,10		0,69	1,03	= 23,82 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(2)		
	22,10		0,69	1,03	= 23,82 Gmina Osie (072)														
	22,10		0,69	1,03	= 23,82 Powiat świecki (14)														
	22,10		0,69	1,03	= 23,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
170					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a		0,02			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	DB-SO	PRZES	LP	35			18	14	24.04	4		15		BRAK WSK-0.02
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco			ŚW	25			12	10	34.34	4		10		
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe,			LP	25			9	8	19.39	4		5		
					D. zw.: 0.5., podsz.: db, bk, kl, lp, os na 50%			DB	25			10	8	26.44	4		2		
								DB	95			45	19		3		2		

																	34		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
b	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-30%-5.65
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 15	DRZEW	9 SO	91		0,81	33	27	28.21	3	321	1815	41,6	ODN-ZŁOŻ-1.70
								1 DB	91			32	27	28.07	3	36	205	5,8	CW-0.85
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Św 91l, So, Św, Brz, Db 54l, podsz.: db, św, lsz, brz, so na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.49 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.36 ha Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.10 ha So,Db,Brz,Św 54l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.15 ha Bk,Db 35l. 1 szt. 5-w cz. SW kępa 0.15 ha So,Św,Brz 54l. 1 szt.,												357	2020	47,4	
																		8,4	
							PODR	BK	35		0,10		15	38.85	12				
							PODS	6 DB.B	6		0,20				12				
								4 BK	7										
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,03haLMśw 46%														
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	56		0,92	27	26	34.11	12	242	420	12,7	TPP-1.74
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg)		3 BRZ	56			27	25	30.66		90	155	3,7	
								1 DB	56			26	22	29.49		34	60	2,0	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Św, Jw, Bk, Lp 56l, Lp, Db, Św, Bk 36l, podsz.: db, brz, jrz, św, lsz na 40%,											366	635	18,4	
																		10,6	
					ST. STABILNY														
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.B	6		0,90			21.03	12				CW-3.12
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg)		3 SO	6				1						
								1 BK	7										
							PRZES (w cz. C)	DB	91			30	26		3		23		
								SO	91			31	27		3		18		
								BRZ	91			30	28		3		2		
								DB	61			25	18		3		9		
								OL	61			26	23		3		2		
								BRZ	61			24	22		4		1		
								DB	41			17	14		4		2		
								OL	41			21	18		4		2		
								BRZ	41			20	18		4		1		

																	60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	140/140	DRZEW	DB.S	7		1,00				12				CW-0.74
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.**	ŚW-SO-	PRZES	DB	97			32	28		3		6		
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.**	DB		SO	97			33	30		2		5		
					tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)		BRZ	57			28	27		3		1		
					D. zw.: 0.1., mjs Św 32l, Ol 22l, Bk, Db, Gb 12l, Wz			BK	57			18	15		4		1		
					7l, podsz.: brz, db, bk, os na 10%,			DB	47			17	14		4		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: L-pas bezp. 0,03ha												14		
g	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	59		0,92	28	27	34.31	13	259	165	4,6	TPP-0.64
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.**	BRZ-DB		3 BRZ	39			21	21	31.63		73	45	1,8	
					Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BK	39			20	16	37.06		17	10	0,8	
					tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz.											349	220	7,2	
					wkęp, mjs So, Db 99l, Brz, Db, Os 59l, Św, Ol 39l,													11,2	
					podsz.: db, św, kru, brz, bk na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,03haBMśw 10%, LMśw 11%														
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6		1,00		1	21.03	12				CW-1.56
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 BK	7				1	30.63					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe,	(zg)		2 DB.B	6				1	26.80					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	71			28	26		3		58		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,			DB	71			29	25		3		7		
					mjs Db, Bk 11l, podsz.: db, brz, bk, św na 20%, 1-w			MD	71			29	27		3		2		
					cz. NE kępa 0.41 ha Św,Db 41l. So,Db,Md,Św,Brz			ŚW	71			30	27		3		1		
					71l. Ol 51l. 1 szt.,			BRZ	71			28	25		3		2		
					ST. STABILNY			OL	51			26	24		3		1		
								ŚW	41			16	13		4		1		
								DB	41			17	13		4		1		

																	73		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
i	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 71l, Św, Db, Brz 41l, podsz.: db, św, brz, jał, bk na 40%, 1-w cz. C d luka 0.07 ha Db,Bk 10l. Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	71 10		1,05 0,20	27	27 2	31.59 25.72	3 12	484	1105	27,0 11,8	TPP-2.28
j	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Św 59l, Św, Bk 29l, podsz.: db, bk, św, jał, brz na 50%, 1-w cz. SE d luka 0.32 ha Db 10l. Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	59 7		1,04 0,20	25	23	30.29	12 12	405	645	19,1 12,0	TPP-1.59
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	18,12	0,02	0,84		= 18,98												4806	119.1	
	18,12	0,02	0,84		= 18,98 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,12	0,02	0,84		= 18,98 Gmina Osie (072)														
	18,12	0,02	0,84		= 18,98 Powiat świecki (14)														
	18,12	0,02	0,84		= 18,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Db 5l, mjs Lp 19l, Db, Gb 10l, Św 6l, Os, Brz 5l, podsz.: brz, db, czm.p, jb, gb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,11haBMb 1%, BMśw 21%, LMśw 16%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BK	5 19 5		0,90		1 5	23.85 25.32	12				CW-2.25 CP-1.08
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, trf.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św 111l, Św 80l, Brz, Św 45l, podsz.: brz, św, kru, jrz, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Brz 35l. Brz,Św 25l. Brz,Św 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	111 111		0,43	34 27	25 22	23.68 21.28	3 3	147 11 --- 158	230 15 --- 245	5,8 0,2 --- 6,0 3,8	BRAK WSK-1.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO												IIIB-30%-3.57
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	85		1,01	28	27	29.12	3	321	1145	25,3	ODN-ZŁOŻ-1.07
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.**	(cz zg)		2 SO	55			26	25	33.39	3	83	295	9,2	CW-0.28
					drz sadz,	15		1 DB	85			29	26	27.90	3	42	150	4,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.5., zmiesz. wkęp, mjs So 110l, Brz 85l, Św 70l, Db,											446	1590	38,8	
					Brz 55l, Św, Brz 40l, podsz.: db, św, jał, brz, bk na													10,9	
					50%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Brz 55l. Brz 40l. 1		PODS	BK	8		0,10				12				
					szt. 2-w cz. N kępa 0.12 ha So 55l. 1 szt. 3-w cz. C														
					kępa 0.23 ha So,Brz 55l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.45														
					ha So,Brz 55l. Brz 40l. 1 szt. 5-w cz. N kępa 0.26 ha														
					So 110l. Db,Brz 85l. Db 55l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia														
					0.11 ha So,Db,Bk,Gb,Św 7l. Św 17l. 1 szt. 7-w cz.														
					NW od gnia 0.17 ha Bk,Db 8l. Gb 13l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,11haBMśw 52%, LMśw 6%														
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 SO	30		1,00	13	12	28.29	13	81	125	8,9	BRAK WSK-1.55
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.**	BRZ-OL		3 BRZ	30			15	14	27.65		44	70	4,4	
					trz.spe, trf.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 BRZ	40			20	20	30.11		50	80	2,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Os 40l, podsz.: brz, kru, so, św, bk na 40%,											175	275	16,2	
					ST. STABILNY													10,5	
							PRZES	DB	100			42	25		3		2		
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	6		1,00				12				CW-2.35
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		4 SO	6										
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 BK	8										
					drz sadz,		PRZES	SO	85			30	28		3		139		
					D. zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Gb 21l, Bk,			DB	85			28	26		3		24		
					Św 16l, Gb 8l, Lp, Św 6l, podsz.: db, brz, bk, św, Isz			DB	60			19	16		4		5		
					na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Db 60l. So,Db,Md			DB	45			15	13		4		2		
					85l. Db,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.21 ha So,Db			MD	85			37	28		3		1		
					85l. Db,Brz 45l. Db,Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06			BRZ	60			28	22		3		1		
					ha Db,Św 45l. So,Db 85l. Db 60l. 1 szt.,			BK	45			17	14		4		1		
					ST. STABILNY,			ŚW	45			17	15		4		1		
					Info: L-pas bezp. 0,11haBMśw 52%, LMśw 6%			BRZ	45			18	17		4		1		

																	175		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO												ODN-ZŁOŻ-0.40
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	8 SO	115		0,89	37	27	25.26	3	297	395	7,5	PIEL-0.40
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		2 BRZ	115			35	26	25.06	3	57	75	0,6	
					U. 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,											354	470	8,1	
					mjs Brz 80l, Św, Db 60l, Db, Św 40l, podsz.: db, jał,													6,1	
					św, brz, so na 70%, 1-w cz. N gnia 0.40 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	85		0,96	30	26	28.12	3	339	450	10,2	IIIB-30%-1.33
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		1 DB	85			28	25	26.95	3	33	45	1,5	ODN-ZŁOŻ-0.40
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(cz zg)		1 BRZ	85			27	24	25.28	3	27	35	0,6	
					drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,											399	530	12,3	
					mjs Db, Św 60l, Św, Db 45l, podsz.: db, św, jał, brz,													9,2	
					so na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,11haBMśw 52%, LMśw 6%														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	15,72		0,57		= 16,29												3287	81.4	
	15,72		0,57		= 16,29 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	15,72		0,57		= 16,29 Gmina Osie (072)														
	15,72		0,57		= 16,29 Powiat świecki (14)														
	15,72		0,57		= 16,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db 49l, mjs Db 69l, Gb, Db 39l, podsz.: db, brz, jał, kru, św na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0.41 ha Db.s 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	139 12		0,42 0,40	39	31 3	27.16 26.99	3 12	190	175	3,3 3,6	IIIAU-95%-0.92 ODN-ZŁOŻ-0.51 CP-0.41
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 23l, Brz, Gb, Jw, Ol.s 12l, podsz.: brz, db, lsz, os na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,14haBMśw 29%	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 BK 1 DB.S	12 23 23 14		0,90	9 7	3 9 7 2	23.40 29.10 33.58 20.70	22	10 3 --- 13	10 5 --- 15	2,3 0,7 --- 3,0 2,7	CP-0.71 TWP-0.41
c	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 37l, Brz, Gb, Św, Jw 27l, So 17l, Św 15l, Jw, Kl, Lp, Md 12l, Jrz.b 11l, Brz, So 7l, podsz.: brz, gb, db, so, lsz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha Db,Św 56l. Db 116l. Db,Św 71l. So 146l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.11 ha Db,Św 71l. Db 116l. Db 56l. 1 szt. 3-w cz. N luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp. 0,15haBMśw 17%	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	4 DB 3 SO 1 BK 1 DB.S 1 BK SO DB DB DB ŚW DB ŚW	27 12 27 14 5 146 146 116 71 71 56 56		1,00	11 10 37 46 38 27 31 23 18	11 4 10 2 31 24 16 16	29.20 27.17 36.87 20.70	22 3 3 3 3 4 4	38 6 --- 44	235 35 --- 270 51 3 35 4 2 4 1 --- 100	20,5 5,6 --- 26,1 4,3	TWP-3.06 CP-2.45 CW-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 d	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 42 S, **GI.** Pw, ps/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 40% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Db 220l, Lp, Brz, Św, Js 116l, Os 56l, IIP zmiesz. jdn, mjs Kl, Os, Brz 70l, podsz.: db, lsz, lp, gb, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)4 szt., **Info:** EKO_REF Stan zach. U1	100/140 GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-4.75
							IP	4 SO	116		0,72	38	31	29.21	3	124	590	12,5	
								3 DB	116			47	26	24.28	3	90	430	11,2	
								2 SO	220			52	25	15.85	3	56	265	2,2	
								1 GB	116			34	23	21.27	3	23	110	3,4	
																---	---	---	
																293	1395	29,3	
																		6,2	
							IIP	8 GB	70		0,36	25	21	26.16	12	90	430	20,4	
								1 LP	70			26	23	26.23		11	50	3,4	
								1 DB	70			24	21	25.65		11	50	2,5	
																---	---	---	
																112	530	26,3	
																		5,5	
							PODR	8 GB	35		0,20		14	32.24	12				
								1 LP	35				15	25.35					
								1 GB	45				16	28.99					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 f	9,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 49l, Bk 38l, Brz 29l, Bk, Md, So, Gb 20l, podsz.: brz, gb, lsz, św, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.37 ha Db,Brz 65l. So,Db 115l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.38 ha So,Db 115l. Db,Św 65l. Św 49l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha So 115l. Db 145l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.48 ha So,Db,Gb 115l. Db 65l. Db 145l. 1 szt. 5-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt. 6-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	29		1,79	14	14	31.44	12	44	420	44,1	TWP-9.59
								3 DB.S	20			9	9	31.28		6	60	34,4	
								2 LP	20			9	9	24.21		6	60	8,1	
								1 DB	38			17	17	30.36		25	240	15,9	
								1 BK	29			9	9	32.05		6	60	11,0	
																---	---	---	
																87	840	113,5	
																		11,8	
							PRZES	DB	145			50	29		3		42		
								SO	115			37	28		3		107		
								DB	115			33	26		3		34		
								GB	115			37	19		3		1		
								DB	65			24	18		4		4		
								BRZ	65			31	24		3		3		
								ŚW	65			27	18		3		1		

																	192		
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz, Md 53l, mjs Gb, Db 53l, podsz.: gb, lsz, św, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 GB-DB (niezg)	DRZEW	SO	53		0,80	29	27	35.98	13	371	340	10,6	TPP-0.92
																		11,5	
							PODR	GB	25		0,40		10	34.59	12				
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, kon.maj, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Db 116l, Lp, Brz 96l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Brz 75l, Św 60l, Bk, Db, Lp 50l, podsz.: gb, lsz, db, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR												IIIA-30%-2.06
							IP	SO	116		0,96	37	33	31.25	3	497	1025	17,3	ODN-ZŁOŻ-0.62
																		8,4	
						15	IIP	8 GB	75		0,30	22	19	22.94	4	68	140	6,8	
								2 DB	75			23	20	23.81	4	11	25	1,8	
																---	---	---	
																79	165	8,6	
																		4,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
172																				
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	6		1,00				12					CW-1.09
j	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Gb 11l, Gb 6l, podsz.: gb, brz, db, lsz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	6		1,00				12					CW-1.47
								2 LP	6											
								1 BK	6											
							PRZES	SO	116			36	31		3		47			
							(w cz. C)	MD	116			46	34		3		2			
								BRZ	46			24	22		4		3			
								DB	56			22	17		4		3			
								BK	76			29	22		3		1			
								ŚW	76			32	25		3		1			
								GB	66			31	19		3		1			
								LP	56			23	21		4		1			
								GB	56			23	19		4		1			
								ŚW	56			24	20		3		1			
								BK	56			23	18		4		1			
								DB	46			18	15		4		1			

																	63			
k	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Gb 22l, Lp, Os 11l, podsz.: śl.a, gb, św, os, db na 30%, 1-w cz. C remiza 0.09 ha Śl.a,Jb,Gr 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	12		0,80		3	26.99	12					CP-0.55
								2 SO	22			14	13	35.20		25	15	1,6		TWP-0.14
								1 GB	13				5	41.74						
								1 BK	12				5	49.90						
																		2,3		
							PRZES	BRZ	55			24	21		4		6			
								OS	55			30	25		4		2			
								BRZ	40			20	19		4		6			
								SO	40			19	18		4		1			
								ŚW	40			18	15		4		1			
								WB	40			29	11		4		1			
								GB	40			16	14		4		1			

																	18			
~a			0,69		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 ~b			0,16		**RP:** LINIE														
	28,74		0,85		= 29,59												5143	239.6	
	28,74		0,85		= 29,59 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	28,74		0,85		= 29,59 Gmina Osie (072)														
	28,74		0,85		= 29,59 Powiat świecki (14)														
	28,74		0,85		= 29,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	8,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Św 80l, Jw, Db 60l, Db, Jw 30l, podsz.: jał, brz, db, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,94	29	26	25.87	2	384	3405	72,3 8,2	Działka nr 1: IB-80%-1.86 ODN-ZRB-1.86 Działka nr 2: IB-95%-2.34 ODN-ZRB-2.34
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 80l, Os 70l, So 40l, podsz.: kru, brz, os, so, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		0,86	15	14	21.68	12	128	70	3,4 6,4	BRAK WSK-0.53
c	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol 101l, Św 75l, Brz, Os, Św 60l, Db 40l, Brz 30l, podsz.: kru, św, brz, jrz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	160/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 BRZ 1 ŚW	150 101 75 101		0,82	46 38 26 40	26 24 20 28	21.10 23.93 22.39 27.83	3 3 3 3	135 56 51 28 --- 270	45 20 15 10 --- 90	0,8 0,2 0,3 0,3 --- 1,6 5,0	BRAK WSK-0.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 11l, podsz.: brz, jrz, so, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	11 12 11 101		0,90	 28	3 1 5 24	24.79 16.54 30.41	12 2		73		CP-1.78
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	11,75		0,26		= 12,01												3638	77.3	
	11,75		0,26		= 12,01 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	11,75		0,26		= 12,01 Gmina Warlubie (112)														
	11,75		0,26		= 12,01 Powiat świecki (14)														
	11,75		0,26		= 12,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 50l, Św 30l, podsz.: św, kru, db, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C cis.pos	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50		0,97	23 23	22 22	31.80 29.02	12	266 72 --- 338	675 180 --- 855	24,8 4,0 --- 28,8 11,4	TPP-2.53
b	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 7l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO BRZ	7 19 111 111	nat	0,90	 32 28	2 5 27 27	27.02 25.32	11 2 3		61 1 --- 62		CP-3.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 c	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 90l, Św 65l, Db 50l, Brz 30l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 45%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	111		1,05	31	28	26.70	2	457	925	17,1 8,5	IIIA-30%-2.02 ODN-ZŁOŻ-0.61
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 60l, Md, Św, Os, Ol, Ol.s 39l, podsz.: kru, św, brz, jał, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	39 39		1,04	17 19	18 18	31.47 28.25	12	194 79 --- 273	445 180 --- 625	21,1 6,5 --- 27,6 12,0	TPP-2.30
f	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol 60l, Db 50l, So 40l, Św, Ol.s 30l, podsz.: kru, so, św, brz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 ŚW	111 35 nat 60 nat 60 nat		1,05	39 11 22 20	27 14 18 17	25.69 25.17 22.61 26.67	3 4 4 4	90 79 51 28 --- 248	35 30 20 10 --- 95	1,3 1,0 0,5 0,6 --- 3,4 8,7	BRAK WSK-0.39
g	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 42l, Kl, Lp, Jw, So 14l, podsz.: brz, kru, so, jrz, jb na 40%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha So 50l. So 111l. Św 65l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.09 ha Św 42l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.10 ha Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** IIIAU 2026 Bśw 5% BMb 5%	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO BRZ ŚW OL OS SO	14 111 111 65 65 65 50		0,30	 35 33 22 27 34 20	4 28 24 19 17 19 19	27.60	12 2 3 4 3 3 4		 73 3 7 1 1 2 --- 87		CP-1.32 ODN-ZŁOŻ-2.81 PIEL-2.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 60l, podsz.: kru, św, so, brz, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ	40		0,89	20	18	27.86	12	74	45	2,0	BRAK WSK-0.60
								3 OL	40			21	19	28.14		74	45	2,0	
								2 SO	40			16	16	28.74		45	25	1,3	
								1 ŚW	40			9	11	27.58		15	10	0,7	
																---	---	---	
																208	125	6,0	
																		10,0	
							PRZES	BRZ	111			41	25		3		3		
								SO	111			45	26		3		4		

																	7		
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 111l, Brz 60l, podsz.: św, jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,02	31	27	25.69	2	423	210	4,1	IB-100%-0.50
																		8,2	ODN-ZRB-0.50
j	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 30l, Św 40l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 35%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	111		1,03	32	27	25.69	2	429	530	10,0	IB-95%-1.23
																		8,1	ODN-ZRB-1.23
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 106l, Brz 75l, Brz, So 55l, podsz.: kru, ol, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL	106		0,96	35	21	20.36	3	113	55	1,6	BRAK WSK-0.50
								3 BRZ	106			32	22	21.59	3	79	40	0,4	
								2 OL	75			26	19	22.18	3	62	30	0,8	
																---	---	---	
																254	125	2,8	
																		5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 l	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Św 60l, mjs Brz, Św 96l, Brz 60l, Brz, Św 30l, podsz.: św, czm.p, db, bk, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 OL	96 96		0,64	29 35	27 23	27.52 23.40	3 3	250 26 --- 276	210 20 --- 230	4,9 0,5 --- 5,4 6,5	BRAK WSK-0.83
m	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 110l, Św 60l, Brz 30l, podsz.: św, os na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 OL 2 BRZ 1 BRZ 1 ŚW	90 75 90 75 80		0,60	37 26 31 23 27	23 20 21 16 19	24.02 23.08 21.81 18.33 23.26	3 3 3 4 3	60 60 33 11 16 --- 180	50 50 30 10 15 --- 155	1,5 1,4 0,4 0,3 0,7 --- 4,3 5,1	BRAK WSK-0.85
n	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Św 26l, podsz.: kru, ol, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Ol 15%	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 DB	26 26 26		1,11	15 13 9	16 11 9	29.85 29.21 27.25	12	169 19 6 --- 194	345 40 10 --- 395	23,3 2,6 1,5 --- 27,4 13,4	BRAK WSK-2.05
o	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Md 48l, Św, Brz 70l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48		0,93	24	20	30.33	12	307	130	4,8 11,4	TPP-0.42
~a			0,38		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 ~b			0,18		**RP:** LINIE														
	22,50		0,56		= 23,06												4556	141.7	
	22,50		0,56		= 23,06 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	22,50		0,56		= 23,06 Gmina Warlubie (112)														
	22,50		0,56		= 23,06 Powiat świecki (14)														
	22,50		0,56		= 23,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
175					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Kl, Jw 34l, podsz.: kru, ol, brz, bez.k, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	90/90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 1 DB 1 SO 1 BRZ	34 34 34 34 34		0,89	14 19 12 15 15	15 20 12 16 17	34.41 30.18 26.93 31.41 29.28	12	65 79 10 25 20 --- 199	225 275 35 85 70 --- 690	17,4 13,3 2,7 4,1 3,1 --- 40,6 11,6	TWP-3.49
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Db 60l, Św 50l, mjs Brz, Db 97l, Jw 40l, Db 30l, podsz.: db, jw, brz, kru, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,95	30	27	27.39	3	411	385	8,2 8,7	IB-100%-0.94 ODN-ZRB-0.94
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 120l, Db, Św, Md, Brz, Ol, Jw, Kl 97l, Brz 70l, Św, Jw, Gb, Db 60l, Db, Jw 30l, podsz.: jw, kru, św, bk, jał na 70%, 1-w cz. C gnia 0.59 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** IIIA 2026 LMśw 20% LMw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	SO	97		0,84	31	28	28.39	3	380	750	16,0 8,1	ODN-ZŁOŻ-0.59 PIEL-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175 d				0,67	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			38	19		3		2		
								BRZ	80			35	22		3		1		
								OL	40			22	16		4		3		
								BRZ	40			20	16		4		1		

																	7		
f	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	140/140 BRZ-DB	DRZEW	8 DB	31		0,90	11	12	28.28	12	55	30	3,5	TWP-0.55
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, płn.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 BK	31				8	27.64				6,4	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. smug, mjs So, Jw 31l, podsz.: św, kru, jw, jał, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 45%		PRZES	SO	121			37	24		3		9		
								DB	121			40	24		3		11		
								BRZ	100			32	23		3		1		
								BRZ	60			27	19		3		5		
								OL	80			30	19		3		2		

																	28		
g				3,10	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			35	22		3		6		
								BRZ	80			32	23		3		1		
								DB	100			54	22		3		3		
								ŚW	55			18	16		4		1		

																	11		
h	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	100/100 SO	DRZEW	4 SO	106		0,97	42	24	23.26	3	135	20	0,5	BRAK WSK-0.16
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)		3 BRZ	106			35	23	22.59	3	90	15	0,1	
								2 ŚW	106			35	22	20.89	3	73	10	0,3	
								1 DB	60			32	18	24.92	3	23	5	0,2	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, Św, So, Brz, Jw 30l, podsz.: kru, św, jw, db, gr na 60%, **ST.** STABILNY											321	50	1,1 6,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol 48l, So, Md 35l, Bk, Św 30l, podsz.: św, kru, bk, ol, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So,Md 35l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 10%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	48		1,02	24	20	30.33	12	291	750	28,5	TPP-2.57
								1 BRZ	48			24	22	29.58		41	105	2,2	
																---	---	---	
																332	855	30,7	
																		11,9	
							PRZES	ŚW	80			27	20		3		3		
								OL	90			35	22		3		5		

																	8		
j	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 101l, Św 65l, Brz, Ol 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, db, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.16 ha Db,Lp,Gr,Jb 3l. 4 szt. 2-w cz. NE kępa 0.16 ha Db 32l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.09 ha Db 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO												PIEL-1.18
							DRZEW	SO	101		0,73	31	28	27.87	3	327	1260	27,4	TWP-0.25
																		7,1	
							PODS	DB	3		0,30				11				
k	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 101l, Św 65l, Db, Brz 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101		0,97	31	28	27.87	3	435	1400	28,1	IIIA-30%-3.22
																		8,7	ODN-ZŁOŻ-0.97
l				0,56	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: w cz. E wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			30	19		3		9		
								BRZ	90			33	19		3		5		
								SO	100			40	23		3		10		
								ŚW	80			30	21		3		5		
								BRZ	60			21	17		4		1		
								ŚW	50			16	11		4		1		
								OL	50			22	16		4		4		

																	35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	16,76		0,23	4,33	= 21,32												5456	155.6	
	16,76		0,23	4,33	= 21,32 Obr. ew. Lipinki (0011)												(53)		
	16,76		0,23	4,33	= 21,32 Gmina Warlubie (112)														
	16,76		0,23	4,33	= 21,32 Powiat świecki (14)														
	16,76		0,23	4,33	= 21,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Św, Lp, Jw 101l, Db, Ol, Lp, Bk, Kl, Md 80l, Kl, Św, Db, Jw 55l, Brz, So 40l, Bk, Lp, Św, Db 30l, podsz.: kru, jw, św, jał, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postojowe BMśw 35%, LMw 20%	100/100 DB-SO (cz zg) 25	DRZEW	SO	101		1,04	34	28	27.87	2	463	1875	37,2 9,2	IIIB-30%-4.05 ODN-ZŁOŻ-1.22
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 30l, podsz.: kru, św, wb, bk, db na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	81 81 81		0,70	23 28 25	22 23 21	23.70 24.99 23.76	4 3 3	148 44 22 --- 214	165 50 25 --- 240	2,8 1,7 0,8 --- 5,3 4,7	BRAK WSK-1.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	91		0,64	31	27	27.72	3	135	210	2,2	CP-0.22
						DB-SO		3 DB	91			36	27	28.07	3	68	105	4,0	
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 SO	91			36	28	29.21	3	31	50	1,1	
								1 OL	91			29	23	23.91	3	26	40	1,0	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Lp 101l, Św, Gb 91l, Św 65l, Św 30l, podsz.: kru, św, db, so, bk na 50%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha Db.s,Lp,Gb,Gr,Jb 15l. 1 szt.,											260	405	8,3	
																		5,3	
							PODR	DB	15		0,20		3	23.62	22				
					ST. STABILNY,														
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Db														
d				11,28	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3150(A)														
f	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	7		0,90		2	27.02	11				CP-2.92
						DB-SO		4 DB.B	19				5	25.32					
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BRZ	7				3	32.77					
							PRZES	SO	100			30	27		3		118		
								BRZ	100			29	22		3		68		
								JW	100			56	22		3		3		
								DB	100			35	18		3		1		
								DB	80			27	18		3		12		
								OL	80			35	17		3		9		
								BK	80			30	19		3		5		
								ŚW	60			22	15		4		11		
								BK	60			20	15		4		2		
								JW	60			25	14		3		1		
								BRZ	50			20	19		4		26		
								OL	50			20	13		4		6		

																	262		
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 8l, Bk, Md 7l, Lp 6l, mjs Lp, Brz, Św, Bk 19l, podsz.: brz, kru, so, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.42 ha So,Brz,Db 100l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: LMw 10%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176 g	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Gb, Św, Kl 17l, podsz.: brz, kru, jrz, jał, gr na 10%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 117l. Św,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W wid.jał	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.B 2 SO SO ŚW BRZ BRZ	17 17 117 60 80 60		0,40	 35 23 28 24	5 6 30 19 22 19	27.00 27.01	12 2 4 3 4		 42 3 2 1 --- 48		ODN-ZŁOŻ-1.36 PIEL-1.36 CP-1.14
h	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Ol 110l, Brz, Ol 60l, Św 55l, Św, Bk 30l, podsz.: kru, św, ol, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsc.uszk.BobryLMw 3%	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	100 81 81		0,82	37 28 30	26 24 25	26.00 25.88 26.71	3 3 3	193 115 57 --- 365	330 200 100 --- 630	7,3 4,5 1,4 --- 13,2 7,7	BRAK WSK-1.72
i	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Św, Lp 91l, Ol 60l, Św, Db, Bk 55l, Gb 30l, podsz.: jał, kru, św, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsc.uszk.BobryLMw 1%, Ol 2%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	91 91 91		0,91	30 33 31	27 24 26	28.21 25.16 26.72	3 3 3	276 89 21 --- 386	1105 355 85 --- 1545	24,9 8,1 1,4 --- 34,4 8,6	TPP-4.00
j				0,27	**RP.** JEZIORO (Ws), **Info:** Jez. Duży Trzebucz;														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** ROWY														
	18,43		0,34	11,55	= 30,32												5005	98.4	
	18,43		0,34	11,55	= 30,32 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	18,43		0,34	11,55	= 30,32 Gmina Warlubie (112)														
	18,43		0,34	11,55	= 30,32 Powiat świecki (14)														
	18,43		0,34	11,55	= 30,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	13,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 95l, Db 60l, podsz.: kru, jał, św, db, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.31 ha Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** miejc.uszk.Bobry	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,96	31	27	27.66	3	417	5730	122,7 8,9	BRAK WSK-13.74
b	8,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 95l, Św 60l, Db 50l, podsz.: kru, jał, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsc.uszk.BobryBMśw 1%, LMw 5%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 DB	95 95		1,09	30 34	26 24	26.66 24.63	3 3	417 36 --- 453	3405 295 --- 3700	70,4 9,2 --- 79,6 9,7	IVD-40%-8.17 ODN-ZŁOŻ-3.27
c				0,51	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW	SO ŚW ŚW SO SO WB KRU	75 75 60 55 37 		 0,10	37 29 20 19 16 	21 22 17 18 15 	 	3 3 3 4 4 	 	10 5 5 12 15 --- 47	 	
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs So 37l, podsz.: kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	69 76		0,72	19 29	19 21	22.18 24.63	4 3	147 26 --- 173	130 25 --- 155	3,4 0,7 --- 4,1 4,6	BRAK WSK-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
f				1,76	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	60			26	20		3		25		
								BRZ	60			20	16		4		3		
								SO	40			16	9		4		15		
								SO	75			30	20		3		6		

																	49		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
								KRU											
							SAMOS	SO	15		0,30								
								BRZ	15										
g	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S,	80/80	DRZEW	7 BRZ	50		0,64	19	18	24.76	12	102	50	1,8	BRAK WSK-0.48
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, moz.trz, **C.** drz nat,	BRZ-OL (cz zg)		3 SO	50			15	14	22.99		36	15	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: wb, kru na 70%,											---	---	---	
					ST. STABILNY											138	65	2,8	
																		5,8	
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
	23,28		0,61	2,27	= 26,16												9650	209.2	
	23,28		0,61	2,27	= 26,16 Obr. ew. Lipinki (0011)												(96)		
	23,28		0,61	2,27	= 26,16 Gmina Warlubie (112)														
	23,28		0,61	2,27	= 26,16 Powiat świecki (14)														
	23,28		0,61	2,27	= 26,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
178					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	23		1,00		7	24.31	12				TWP-3.18
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz,	SO (zg)		1 BRZ	23				9	24.90					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Bk, Ol.s 23l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.34 ha So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gr, Św, Jb 11l, Lp 10l, Śl.a, Jrz 9l, 1-w cz. C kępa 0.36 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 95		1,00	23	2 5 22	21.31 32.65	12 3		95		CP-3.17
c		4,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt., **Info:** Planowane odnowienie naturalne na 4,00 ha	SO	PRZES	SO	96			30	25		3		90		ODN-ZRB-4.00 PIEL-4.00
d	13,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 96l, Brz, Św, Db 50l, podsz.: jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	28	25	25.53	3	354	4805	108,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
f				0,56	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	ŚW BRZ ŚW SO BRZ SO	70 70 55 55 60 40			29 23 17 25 21 16	19 23 17 19 20 15		3 4 4 3 4 4		2 2 2 12 5 20 --- 43		
							ZAKRZEW	WB			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 23l, podsz.: brz, czm na 30%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha Św,Brz,So 70l. Os 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.16 ha So,Brz,Db 95l. Db,Lp 110l. 1 szt. 3-w cz. SE bagno 0.12 ha 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0.04 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO	23		0,90		8	26.23	12				TWP-1.47
								3 DB	23				7	26.15					
								2 BK	23				6	30.22					
								1 BRZ	23				10	26.55					
							PRZES	ŚW	70			27	18		4		5		
								SO	95			33	25		3		45		
								DB	95			30	22		3		5		
								OL.S	75			25	17		4		3		
								OL	55			17	16		4		1		
								LP	110			55	20		3		2		
								DB	110			55	17		3		2		

																	63		
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	21,75	4,00	0,37	0,56	= 26,68												5053	108.6	
	21,75	4,00	0,37	0,56	= 26,68 Obr. ew. Lipinki (0011)												(43)		
	21,75	4,00	0,37	0,56	= 26,68 Gmina Warlubie (112)														
	21,75	4,00	0,37	0,56	= 26,68 Powiat świecki (14)														
	21,75	4,00	0,37	0,56	= 26,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 14l, podsz.: brz, jrz, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	14		1,00		4	24.63	12				CP-3.22
								2 BRZ	14				6	28.09					
							PRZES	SO	101			28	23		3		70		
b	15,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 100l, Db, Brz 60l, podsz.: jał, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	28	25	25.00	3	354	5535	121,7 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.68 ODN-ZRB-3.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
c	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Lp 100l, Db 80l, podsz.: św, jał, brz, db, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.17 ha Db.b,Lp 20l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.20 ha So,Św 50l. Św 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	100		0,74	34	28	28.00	2	333	1725	37,4 7,2	IVD-40%-5.18 ODN-ZŁOŻ-2.07 CP-0.27
d	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 100l, Db 70l, podsz.: św, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	100		0,74	32	28	28.00	2	333	1850	40,1 7,2	IVD-40%-5.55 ODN-ZŁOŻ-2.22
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(A), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tna.pos, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 80l, Brz 60l, Ol 45l, podsz.: św, czm, kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/60 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,78	27	21	26.04	3	270	160	5,2 8,7	BRAK WSK-0.60
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	30,38		0,53		= 30,91												9340	204.4	
	30,38		0,53		= 30,91 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	30,38		0,53		= 30,91 Gmina Warlubie (112)														
	30,38		0,53		= 30,91 Powiat świecki (14)														
	30,38		0,53		= 30,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Gb 141l, Św 110l, Lp 90l, Db, Gb, Brz, Lp, Św 70l, podsz.: św, lsz, jrz na 80%, 1-w cz. S od gnia 0.26 ha Gr 11l. Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 LP-GB-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	SO DB.B	141 13		1,09 0,30	40	29 2	24.91 21.79	2 12	451	410	6,2 6,8	CP-0.26
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md 110l, Brz 90l, Św 65l, podsz.: św, jał, db, kru, jrz na 70%, 1-w cz. E od gnia 0.23 ha Db.b 13l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.25 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	110 13		0,84 0,30	33	29 2	27.82 21.79	2 12	380	650	12,7 7,4	IIIAU-95%-1.71 ODN-ZŁOŻ-1.23 CP-0.48
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 108		1,00	28	2 3 25	22.92 27.03	12 2		20		CP-0.65
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9		1,00		2 3	22.92 27.03	12				CP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 f		1,02			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe	SO													ODN-ZRB-1.02 PIEL-1.02
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 110l, Brz 90l, Św 80l, Św 65l, podsz.: jał, db, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,84	31	27	25.81	2	350	475	9,7 7,1	IB-95%-1.36 ODN-ZRB-1.36
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nwł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp, So 34l, podsz.: kru, der.b, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 BK 1 OL	34 34 34		0,61	8 7 17	11 11 17	25.79 31.86 28.18	12	30 15 20 --- 65	25 10 15 --- 50	2,5 1,6 0,6 --- 4,7 6,1	TWP-0.77
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Lp 101l, Brz 90l, Lp, Db 80l, Lp, Św 55l, podsz.: św, kru, lsz, jrz, db na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0.28 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 35%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 141 13		 0,81 0,30	 41 	 28 2	 23.87 21.79	 2 12	 321 	 310 	 5,2 5,4 	IIIAU-90%-0.97 ODN-ZŁOŻ-0.69 CP-0.28
j		0,68			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	110			31	27		2		30		ODN-ZRB-0.68 PIEL-0.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 k	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 110l, Brz, Św 90l, Db 80l, Św 60l, podsz.: św, jał, bk, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.44 ha Db.b 2l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	110 2		0,84 0,30	35	29	27.82	2 12	380	595	11,6 7,4	CW-0.44
l	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 90l, Św 70l, So, Brz 60l, podsz.: św, jał, bk, ber na 70%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Ol 40l. Ol 75l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.22 ha Db.b 2l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Ol 20%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	9 SO 1 BRZ DB.B	110 100 2		0,70 0,30	37 36	26 29	24.80 29.00	2 3 12	249 30 --- 279	165 20 --- 185	3,7 0,2 --- 3,9 5,8	CW-0.22
m	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 110l, Św 100l, Brz 90l, Św 80l, Św 65l, podsz.: jał, kru, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110		0,84	31	27	25.81	2	350	450	9,2 7,1	IB-95%-1.29 ODN-ZRB-1.29
n	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 64l, podsz.: jał, św, czm, ber, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,99	29	25	31.10	12	420	805	22,3 11,6	TPP-1.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
o	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Db 110l, Db 90l, Św, Db 70l, Brz 60l, podsz.: św, jał, ber, lp, bk na 70%, 1-w cz. S od gnia 0.18 ha Db.b,Lp 21l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.42 ha Db.b 2l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO DB DB.B	 110 20 2		 0,73 0,20 0,30	 35 	 29 5 	 27.82 24.56 	 3 12 12	333	465	9,3 6,7	CW-0.42 CP-0.18
p	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, gyom//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, pcr.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 50l, Ol 37l, podsz.: brz, der.b na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	37		0,70	18	16	26.73	13	129	135	7,1 6,8	BRAK WSK-1.05
r		0,56			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 6510, **P.** zad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, wbn.spe, **D.** zw.: 0.4., podsz.: ol na 40%, **Info:** Repertorium A nr 791/2024	OL													BRAK WSK-0.56
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	15,04	2,26	0,57		= 17,87												4580	101.9	
	15,04	2,26	0,57		= 17,87 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,04	2,26	0,57		= 17,87 Gmina Osie (072)														
	15,04	2,26	0,57		= 17,87 Powiat świecki (14)														
	15,04	2,26	0,57		= 17,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db 101l, Brz, Św, Db 65l, podsz.: jał, bk, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,94	31	26	25.87	2	384	2095	44,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.16 ODN-ZRB-3.16 Działka nr 2: IB-95%-2.29 ODN-ZRB-2.29
b	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 100l, Brz, Św, Db 65l, podsz.: jał, bk, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	31	25	25.00	2	354	2405	52,9 7,8	BRAK WSK-6.79
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 101l, Brz, Db, Bk 65l, podsz.: jał, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	34	27	26.87	2	463	470	9,3 9,2	Działka nr 1: IB-100%-0.11 ODN-ZRB-0.11 Działka nr 2: IB-95%-0.90 ODN-ZRB-0.90
d	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 101l, Brz, Db, Bk 65l, podsz.: jał, bk, ber, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lśw 20%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	101 101		1,08	34 39	27 25	26.87 24.88	2 3	418 45 --- 463	995 105 --- 1100	19,8 2,6 --- 22,4 9,4	BRAK WSK-2.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** N, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** PRi, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Bk 55l, podsz.: św, ber, bk na 50%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Db,Bk 30l. 1 szt. 2-od gnia 0.46 ha Db.b 5l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN	90/90 JW-LP-DB (zg) 15	KO													CW-0.46
							DRZEW	3 ŚW	80		0,97	24	25	29.02	3	166	285	7,0	
								3 ŚW	65			22	21	29.01	4	143	245	7,5	
								3 SO	101			34	24	23.87	3	107	185	4,1	
								1 ŚW	101			35	26	25.82	3	48	85	1,9	
																---	---	---	
																464	800	20,5	
																		11,8	
							PODS	DB.B	5		0,30				12				
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz 100l, Db, Brz 65l, podsz.: jał, bk, ber na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,87	34	27	27.00	2	375	350	7,4	BRAK WSK-0.93
																		8,0	
h				3,59	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW	BRZ	90			32	20		3		7		
								OL	90			39	16		3		3		
								ŚW	80			35	22		3		5		
								OS	70			33	21		3		2		
								BRZ	70			25	21		3		15		
								SO	65			32	23		3		15		
								OL	40			17	17		4		8		
								BRZ	40			16	16		4		6		

																	61		
							ZAKRZEW	WB			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181 i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 95l, Db, Św 65l, Db 30l, podsz.: św, jał, jrz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** D-stan część.z odn.nat.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	95 62		1,09	35 29	26 25	26.66 31.57	3 3	281 177 --- 458	235 145 --- 380	4,8 4,2 --- 9,0 10,8	BRAK WSK-0.83
j	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 34l, podsz.: brz, ber, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 5 BRZ SO LP	34 34 60 110		0,87	14 11 25 55	15 14 20 18	30.18 25.61 	12 4 4	99 65 --- 164	50 30 --- 80 15 9 --- 24	2,7 1,9 --- 4,6 9,6	TWP-0.48
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: ber, db, bk, brz, prz.cw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,88	31	27	30.28	2	401	200	4,9 9,8	TPP-0.50
l	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, pzm.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: św, bk, ber na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	35 35		0,99	15 13	16 16	30.93 27.61	12	129 84 --- 213	80 55 --- 135	3,9 2,9 --- 6,8 10,8	TPP-0.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
m	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, pzm.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Brz 95l, Db, Brz 70l, podsz.: św, ber, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 ŚW	70 95 70		0,97	32 34 19	26 26 20	30.80 26.66 26.75	13	347 42 37 --- 426	130 15 15 --- 160	3,4 0,3 0,5 --- 4,2 11,1	BRAK WSK-0.38
n	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol na 10%, 1-w cz. E bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-ŚW-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 BK	27 27 27		0,70	14	13 9 5	27.39 22.31 22.63	12	63	30	2,0 4,0	BRAK WSK-0.50
o	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ip/, gyw, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, zia.wsn, **C.** porol, drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol.s na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-ŚW-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL.S	35 35		0,90	16 17	17 16	28.80 27.22	12	129 50 --- 179	70 25 --- 95	3,3 1,6 --- 4,9 9,2	BRAK WSK-0.53
p	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 77l, podsz.: jał, bk, ber, kru, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,87	28	26	29.46	2	381	1125	28,2 9,6	TPP-2.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
181																				
r	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jst.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 35l, podsz.: brz, św, ber, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Lw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	35 35 35		0,88	14 13 9	15 16 10	29.70 27.61 28.73	12	94 45 25 --- 164	50 25 15 --- 90	2,9 1,3 1,2 --- 5,4 10,2	TPP-0.53
s	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio villosae-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db 35l, Lp 30l, podsz.: czm, brz, jrz, kru, lp, bk, db na 80%, 1-w cz. W kępa 0.48 ha So,Brz 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	35 61 35		0,86	17 25 14	15 25 16	29.70 31.81 27.61	12	94 119 30 --- 243	125 155 40 --- 320	7,2 4,3 2,2 --- 13,7 10,4	TWP-1.32
~a			0,75		**RP:** DROGI L															
~b			0,46		**RP:** LINIE															
	26,94		1,21	3,59	= 31,74												9859	240.6		
	26,94		1,21	3,59	= 31,74 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(61)			
	26,94		1,21	3,59	= 31,74 Gmina Osie (072)															
	26,94		1,21	3,59	= 31,74 Powiat świecki (14)															
	26,94		1,21	3,59	= 31,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, Db 27l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So,Db 98l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha So,Db,Brz 98l. Db,Lp 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB DB	27 27 98 98 70		0,90	 7 26 33 16	8 9 23 21 15	23.70 22.31	12 2 3 4	19	 90 170 7 3 --- 180	6,3 1,4	TWP-4.63
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Św 13l, podsz.: brz, jał na 90%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So,Db 98l. Db,Brz 70l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB DB	11 11 98 98 70		1,00	 26 34 17	3 5 23 23 17	24.79 30.41	12 2 3 4		 68 1 2 --- 71		CP-3.68
c		3,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			27	24		3		47		ODN-ZRB-3.88 PIEL-3.88
d	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 98l, Db 70l, Brz 60l, podsz.: jał, brz, db, bk, kru na 50%, 1-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,96	31	27	27.26	2	417	3740	78,0 8,7	Działka nr 1: IB-95%-3.67 ODN-ZRB-3.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 98l, Brz, Db 60l, Lp 55l, podsz.: jał, św, kru, czm, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	98 98		0,96	32 37	27 22	27.26 22.26	3 3	375 31 --- 406	230 20 --- 250	4,9 0,6 --- 5,5 8,9	BRAK WSK-0.62
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	18,26	3,88	0,75		= 22,89												4378	89.8	
	18,26	3,88	0,75		= 22,89 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	18,26	3,88	0,75		= 22,89 Gmina Osie (072)														
	18,26	3,88	0,75		= 22,89 Powiat świecki (14)														
	18,26	3,88	0,75		= 22,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
183					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 97l, Db 80l, Bk 60l, podsz.: św, jał, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,87	32	27	27.39	2	375	305	6,6 8,1	IB-100%-0.81 ODN-ZRB-0.81
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Md 6l, Brz, Bk 5l, mjs So, Św, Md, Bk, Brz, Lp 45l, 1-w cz. N kępa 0.24 ha Św,Md,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha So,Lp,Bk 45l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.05 ha Bk 100l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BK	5 20 20 120 100		0,90	 38 32	1 5 5 27 25	23.85 24.56 30.61	11 3 3		 25 2 --- 27		CW-1.39 CP-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 116l, Db, Bk 90l, Bk, Db 75l, podsz.: bk, brz, db na 70%, 1-w cz. C gnia 0.81 ha 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	116		0,44	36	27	25.16	2	178	505	11,9 4,2	ODN-ZŁOŻ-0.81 PIEL-0.81
d	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Md, Bk, Brz 116l, Db 90l, Bk, So.b 75l, Brz, Db, Bk 55l, podsz.: brz, jał, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.77 ha Db.b,Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	116 6		0,88 0,30	38	29	27.18	2 12	392	1000	18,6 7,3	CW-0.77
f	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 97l, Db 80l, Brz 70l, podsz.: jał, so, brz, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	30	26	26.39	2	417	755	16,0 8,8	IB-95%-1.81 ODN-ZRB-1.81
g	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 19l, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMW 45%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BRZ SO	5 19 5 120		1,00	35	1 5 2 27	23.85 25.32 34.56	12 3		60		CW-1.75 CP-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
h	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol 36l, podsz.: czm, so, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	36 36		0,64	12 12	14 12	24.75 25.38	13	55 45 --- 100	25 20 --- 45	1,7 1,4 --- 3,1 6,6	BRAK WSK-0.47
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trz.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db 15l, podsz.: św, ol, brz, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REPERTORIUM A NR 6955/2024	90/90 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 ŚW 2 BRZ 2 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 SO	15 35 15 35 35 15		0,90	 11 14 14 	5 12 8 13 12 7	35.14 22.66 31.38 32.12 25.82 31.54	12	 25 20 15 --- 60	 30 25 15 --- 70	 1,7 1,4 1,1 --- 4,2 3,6	CP-1.16
j	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trf.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: kru, jrz, ol, wb, jał na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REPERTORIUM a NR 6955/2024	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	58 58 58		0,87	24 23 22	21 22 21	28.49 27.14 26.34	12	248 23 28 --- 299	45 5 5 --- 55	1,5 0,1 0,2 --- 1,8 9,5	BRAK WSK-0.19
~a			0,95		**RP:** DROGI L														
	15,54		0,95		= 16,49												2822	62.2	
	15,54		0,95		= 16,49 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,54		0,95		= 16,49 Gmina Osie (072)														
	15,54		0,95		= 16,49 Powiat świecki (14)														
	15,54		0,95		= 16,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Ol, Db 93l, So.s 80l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: jał, brz, św, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,86	31	25	25.94	2	344	265	6,2 8,1	BRAK WSK-0.77
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 80l, Db 70l, Św, Brz 30l, podsz.: św, brz, jał, so, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	93 125		0,93	31 37	27 27	27.93 24.26	2 2	292 104 --- 396	395 140 --- 535	8,5 2,7 --- 11,2 8,2	BRAK WSK-1.36
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db, Św 40l, podsz.: jrz, db, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,95	19 19	18 19	31.06 28.99	12	248 20 --- 268	505 40 --- 545	22,2 1,8 --- 24,0 11,8	TPP-2.04
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Bk 180l, Db 160l, Brz 96l, Db 70l, Db, Brz 50l, podsz.: db, jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 30%	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	96 96		0,73	40 36	27 23	27.52 23.51	3 3	198 104 --- 302	405 215 --- 620	8,9 6,7 --- 15,6 7,6	BRAK WSK-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184 f	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 70l, Św 55l, podsz.: jał, brz, db, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.36 ha Brz 25l. Db,So,Brz 29l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.96 ha Db.b 6l. Bk 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	105 6 7		0,75 0,30	34	28 1 1	27.39 26.80 30.63	2 12	333	1060	22,3 7,0	CW-0.96
g	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 36l, podsz.: brz, kru, wb na 30%, **ST.** STABILNY	80/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	105 40 70		0,90	35 16 28	27 17 24	26.38 26.72 27.10	3 4 3	203 68 28 --- 299	65 20 10 --- 95	1,2 1,0 0,2 --- 2,4 7,5	BRAK WSK-0.32
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6		1,00		1 2	23.85 30.00	11				CW-2.39
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	12,12		0,28		= 12,40												3120	81.7	
	12,12		0,28		= 12,40 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	12,12		0,28		= 12,40 Gmina Osie (072)														
	12,12		0,28		= 12,40 Powiat świecki (14)														
	12,12		0,28		= 12,40 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Św 19l, podsz.: brz, db, ber na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	19 19 19		1,00		6 7 8	25.19 24.56 29.70	12				CP-1.13
b	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Bk 7l, Md 6l, 1-w cz. W kępa 0.25 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.18 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO	6 20 20 6 120		0,90	 40	1 5 6 2 29	21.03 24.56 34.61 30.00	12 2		 85		CW-2.56 CP-1.40
c				1,28	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB OL OL OL BRZ BRZ KRU	100 90 55 40 40 20 		 0,10	40 35 20 16 15 7 	25 23 20 16 15 9 	 	3 3 4 4 4 4 	 	2 7 3 3 1 1 --- 17	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 250l, Db 110l, Md, Św 66l, Św 40l, podsz.: jał, św, bk, kru, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Ol,Ol.s 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.), **Info:** Ol 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	66 66		0,84	27 25	26 26	31.65 29.75	12	263 89 --- 352	635 215 --- 850	17,5 4,0 --- 21,5 8,9	TPP-2.42
f	8,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 83l, Db, Bk 30l, podsz.: jał, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,97	30	26	28.44	3	416	3685	86,8 9,8	Działka nr 1: IB-95%-1.60 ODN-ZRB-1.60
g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 91l, Db 65l, Db, Bk, Brz 30l, podsz.: jał, db, jrz, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,86	23	26	27.22	3	365	585	13,4 8,4	Działka nr 1: IB-100%-0.41 ODN-ZRB-0.41
~a			0,59		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	18,50		0,76	1,28	= 20,54												5205	121.7	
	18,50		0,76	1,28	= 20,54 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(17)		
	18,50		0,76	1,28	= 20,54 Gmina Osie (072)														
	18,50		0,76	1,28	= 20,54 Powiat świecki (14)														
	18,50		0,76	1,28	= 20,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl/, plż//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Ol, Św, Db 101l, Db, Brz, Bk 70l, Św 50l, podsz.: bk, kru, ber, jał, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.33 ha Db.s 14l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.38 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.S 1 BRZ	101 14 10		1,05 0,30	38	29 3 4	28.88 24.65 29.01	2 12	487	1150	22,3 9,4	IIIAU-95%-2.36 ODN-ZŁOŻ-1.65 CP-0.71
b	6,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Św 55l, mjs Brz 101l, Db 70l, podsz.: jał, bk, brz, św, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Md,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.16 ha Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,08	32	27	26.87	2	463	3060	61,0 9,2	Działka nr 1: IIIA-30%-3.03 ODN-ZŁOŻ-0.91 Działka nr 2: IIIA-30%-3.58 ODN-ZŁOŻ-1.07
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Św 55l, mjs Brz 101l, Św 70l, podsz.: jał, św, db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		0,94	29	26	25.87	2	384	1135	24,1 8,1	BRAK WSK-2.96
d	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 81l, podsz.: jał, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	81 27		0,94 0,70	24	24 7	26.78 28.76	3 12	372	850	21,2 9,3	TPP-2.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** bgn.pos, trf.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	35 35 90		0,99	13 12 40	13 15 25	27.15 26.40 26.37	12	129 30 40 --- 199	65 15 20 --- 100	4,0 0,9 0,5 --- 5,4 10,4	BRAK WSK-0.52
g	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 64l, podsz.: jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,99	23	21	27.05	12	347	2340	70,8 10,5	TPP-6.75
h	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 81l, podsz.: św, jał, db, czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,90	25	23	25.78	3	339	1500	38,9 8,8	TPP-4.43
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO	40			14	13		4		20		
	25,91		0,73		= 26,64												10135	243.7	
	25,91		0,73		= 26,64 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												[20]		
	25,91		0,73		= 26,64 Gmina Osie (072)														
	25,91		0,73		= 26,64 Powiat świecki (14)														
	25,91		0,73		= 26,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a				1,16	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(A), **D.** zw.: 0.6., **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW	SO BRZ	80 80			30 30	22 22		3 3		20 10 --- 30		
							SAMOS	BRZ SO	20 10		0,60								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 54l, podsz.: jał, so, db, brz, czm na 20%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 18%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	54 40	gdn	0,90	21 13	20 13	25.93 25.08	13	158 51 --- 209	225 70 --- 295	6,7 4,1 --- 10,8 7,6	TPP-1.42
c	17,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 91l, Db 70l, Bk 30l, podsz.: jał, czm, db, bk, brz na 60%, 1-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,99	30	26	27.22	2	417	7345	162,9 9,3	Działka nr 1: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80
d	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 81l, podsz.: jał, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81		0,90	25	23	25.78	3	339	2515	65,2 8,8	TPP-7.42
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	26,45		0,91	1,16	= 28,52												10155	238.9	
	26,45		0,91	1,16	= 28,52 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(30)		
	26,45		0,91	1,16	= 28,52 Gmina Osie (072)														
	26,45		0,91	1,16	= 28,52 Powiat świecki (14)														
	26,45		0,91	1,16	= 28,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So, Brz 45l, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	57 57		0,82	19 19	17 17	22.13 24.50	12	96 90 --- 186	75 70 --- 145	2,7 2,8 --- 5,5 6,9	TPP-0.80
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Brz 7l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	7		1,00		2	27.02	12				CW-1.42
c	9,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 101l, Św 40l, Bk 30l, podsz.: bk, brz, św, jał na 20%, 1-w cz. C remiza 0.14 ha Jrz,Św,Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,08	30	23	22.87	2	384	3760	82,1 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.43 ODN-ZRB-3.43
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 75l, So 54l, Brz 34l, So 30l, podsz.: so, czm na 10%, 1-w cz. S kępa 0.60 ha Brz 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	34 44		0,87	13 15	13 15	27.62 26.08	12	129 35 --- 164	270 75 --- 345	17,1 4,1 --- 21,2 10,1	TWP-2.09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
f	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 100		1,00	28	1 2 24	23.85 30.00	12 3		19		CW-1.78
g		0,48			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **ST.** STABILNY	SO													ODN-ZRB-0.48 PIEL-0.48
h	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 76l, podsz.: bk, lp, ol, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,97	27	23	26.65	3	371	1020	26,7 9,7	TPP-2.75
i	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l, podsz.: bk, ol.s, lp, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** D-stan podkrzesany	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,04	20	19	25.90	12	326	1550	50,8 10,7	TPP-4.75
j	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 88l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBśw 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	gdn	1,18	28	21	22.66	2	394	1140	27,5 9,5	TPP-2.89
k		2,08			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 101l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	101			30	23		3		50		ODN-ZRB-2.08 PIEL-2.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
~a			0,50		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
	26,37	2,56	0,65		= 29,58												8029	213.8	
	26,37	2,56	0,65		= 29,58 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,37	2,56	0,65		= 29,58 Gmina Osie (072)														
	26,37	2,56	0,65		= 29,58 Powiat świecki (14)														
	26,37	2,56	0,65		= 29,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 55l, So, Brz 45l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	55		0,97	25	22	27.79	13	281	140	3,6 7,2	TPP-0.50
b	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Bk 26l, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 91l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.20 ha So 91l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.06 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	26 26 91		1,17	7 7 28	9 9 21	26.02 22.89	12 3	81 25 --- 106	375 115 --- 490 105	42,8 7,8 --- 50,6 11,0	TWP-4.60
c	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, grzyby, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 89l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 105l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	8 9 89 105		0,90	29 29	2 4 23 26	24.80 31.42	12 3 3		30 30 --- 60		CP-4.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
d	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW PRZES	SO SO	3 107		1,00	29	27		11 3		38		CW-3.85
f	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 91l, Brz 70l, Św 30l, podsz.: św, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha Brz 68l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	91		0,99	31	26	27.22	3	417	2775	61,6 9,2	Działka nr 1: IB-95%-2.18 ODN-ZRB-2.18
g	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 17l, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 109l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 109		1,00	27	6 8 22	27.01 28.71	12 3		80		CP-3.90
h	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 109l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	109		1,13	30	26	24.91	3	452	2100	40,4 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.49 ODN-ZRB-1.49
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	29,17		0,59		= 29,76												5788	156.2	
	29,17		0,59		= 29,76 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	29,17		0,59		= 29,76 Gmina Osie (072)														
	29,17		0,59		= 29,76 Powiat świecki (14)														
	29,17		0,59		= 29,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	13,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 86l, podsz.: św, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,90	29	24	25.97	3	350	4575	112,5 8,6	Działka nr 1: IB-95%-3.70 ODN-ZRB-3.70
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 86l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,91	29	25	26.97	3	372	1070	25,5 8,9	BRAK WSK-2.87
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 74l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,92	28	24	28.02	3	371	1460	38,5 9,8	TPP-3.94
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 74l, Brz 30l, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,92	28	24	28.02	3	371	980	25,8 9,8	TPP-2.64
f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 74l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	74 29		0,78 0,90	30	25 7	29.02 26.81	3 12	329	440	11,9 8,9	TPP-1.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
g				0,32	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	40			18	17		4		5		
							(w cz. C)	OL	30			13	13		4		5		
								BRZ	30			14	14		4		3		

																	13		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
	23,86		0,18	0,32	= 24,36												8525	214.2	
	23,86		0,18	0,32	= 24,36 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(13)		
	23,86		0,18	0,32	= 24,36 Gmina Osie (072)														
	23,86		0,18	0,32	= 24,36 Powiat świecki (14)														
	23,86		0,18	0,32	= 24,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	11,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 76l, Św, Db, Lp, Ak 45l, podsz.: św, jał, bk, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db,Ak 30l. Db,Ak 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,85	25	22	25.64	3	309	3400	94,7 8,6	TPP-11.01
b	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św 63l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. W d luka 0.05 ha Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,91	22	19	25.20	12	284	1460	48,4 9,4	TPP-5.14
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 84l, podsz.: św, bk, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	84 25 20		0,89 0,30	28	24 6 6	26.29 27.84 32.42	3 12	350	780	19,4 8,7	IVD-30%-2.23 ODN-ZŁOŻ-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191 ~a			0,42		**RP:** DROGI L														
	18,38		0,42		= 18,80												5640	162.5	
	18,38		0,42		= 18,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	18,38		0,42		= 18,80 Gmina Osie (072)														
	18,38		0,42		= 18,80 Powiat świecki (14)														
	18,38		0,42		= 18,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 67l, podsz.: św, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.35 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,98	28	24	29.43	12	399	1240	34,0 10,9	TPP-3.11
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Os 77l, podsz.: św, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77		0,88	30 30	26 25	29.46 27.17	3 3	340 36 --- 376	605 65 --- 670	15,4 0,8 --- 16,2 9,1	TPP-1.78
c	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 77l, Św, Brz 40l, podsz.: św, jał, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	77 77 130		0,85	29 31 43	24 25 22	27.47 27.17 	3 3 3	268 62 --- 330	125 30 --- 155 1	3,4 0,4 --- 3,8 8,1	TPP-0.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	7		1,00		2	27.02	12				CP-2.23
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	7				4	38.01					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sdp.błt, mal.kam,	(zg)	PRZES	SO	98			31	26		3		35		
					C. drz sadz,			DB	98			38	20		3		6		
					D. zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Md 7l, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt.,			DB	50			25	15		3		3		
					ST. STABILNY												---		
																	44		
f		2,25			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	100			31	26		3		70		ODN-ZRB-2.25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sdp.błt, mal.kam, **D.** 1-w cz. C kępa 0.10 ha Db 23l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.15 ha Db 23l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.30 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY														PIEL-2.25
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	7,70	2,25	0,32		= 10,27												2180	54	
	7,70	2,25	0,32		= 10,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	7,70	2,25	0,32		= 10,27 Gmina Osie (072)														
	7,70	2,25	0,32		= 10,27 Powiat świecki (14)														
	7,70	2,25	0,32		= 10,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	4		1,00				11				CW-0.69
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO	PRZES	SO	78			27	24		3		74		
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, sta.leś,	(zg)		LP	45			18	14		4		1		
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,			BRZ	78			20	17		4		1		
					D. zw.: 0.3., mjs Db, Lp, Brz 24l, Lp 9l, Brz, Db 7l, Brz 4l, podsz.: brz, db, czm.p, kru, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.34 ha So,Brz 78l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY,												76		
					Info: miejsce postoju														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
193 b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, So, Brz, Lp 24l, Brz, Db 7l, Brz 4l, podsz.: brz, db, czm.p, kru, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ DB	4 98 45		1,00	38 17	23 13		11 3 4		2 1 --- 3		CW-0.65
c	14,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 98l, Os 58l, Św, Db 35l, podsz.: db, jał, brz, so, św na 20%, 1-w cz. NW d luka 0.41 ha Brz 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,22	26	23	23.26	3	437	6465	139,2 9,4	Działka nr 1: IB-80%-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: IB-90%-3.64 ODN-ZRB-3.64
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Jb, So 36l, Db, Św, Ol 26l, Bk 8l, podsz.: brz, jał, db, so, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Brz 50l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. NW d luka 0.44 ha Brz 6l. Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	26 26 6		1,10	9 12	9 12 2	26.02 27.40 30.00	32	113 31 --- 144	425 115 --- 540	29,3 7,5 --- 36,8 9,8	TWP-3.33 CW-0.44
							PRZES (w cz. C)	SO BRZ DB DB DB BRZ	127 90 90 70 50 50			30 32 35 28 23 21	24 27 18 17 14 17		3 3 3 3 4 4		53 5 1 1 1 1 --- 62		
f				0,25	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO ŚW BEZ.C DB OL JRZ KRU			0,20									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	6		1,00		1	21.03	12				CW-2.05
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	6				3	36.88					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	98			29	26		3		30		
					sadz,		(w cz. SE)	BRZ	98			32	24		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,												---		
					mjs Db 6l, podsz.: db, brz, czm.p, kru, os na 20%, 1-w												32		
					cz. SE kępa 0.11 ha So,Brz 98l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h				1,09	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	BRZ	40		0,40	21	20		4		44		
					D. ZADRZEW: zw.: 0.4.,ZAKRZEW: zw.: 0.		(w cz. C)	OS	40			33	25		3		3		
								SO	30			16	14		4		1		
								BRZ	20			17	16		4		14		
								OS	20			18	17		4		4		
								SO	20			13	9		4		1		

																	67		
							ZAKRZEW	BRZ			0,03								
							(w cz. C)	OS											
								SO											
								BEZ.C											
								BEZ.K											
								KRU											
								IWA											
								CZM											
								BK											
								CZM.P											
								JRZ											
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
	22,40		0,32	1,34	= 24,06												7178	176	
	22,40		0,32	1,34	= 24,06 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(67)		
	22,40		0,32	1,34	= 24,06 Gmina Osie (072)														
	22,40		0,32	1,34	= 24,06 Powiat świecki (14)														
	22,40		0,32	1,34	= 24,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)															
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Brz 8l, mjs Db 16l, Lp, Bk, Gb, Ol 8l, podsz.: brz, db, os, bez.c na 20%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB	8 8 4 99 39		1,00	 29 17	2 1 1 23 13	24.80 22.45 29.04	12 3 4		57 1 --- 58		CW-3.94
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Św 35l, podsz.: jał, brz, db, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,99	33	30	30.00	3	479	535	10,4 9,3	IB-95%-1.12 ODN-ZRB-1.12
c	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Ol 100l, Św 60l, Brz, Db, Kl 50l, Św 40l, podsz.: db, brz, św, jał, bk na 40%, 1-w cz. C d luka 0.20 ha Bk,Brz 6l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.04 ha Brz,So,Db 6l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.29 ha Brz,Db,So 6l. Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	100 35		0,95 0,20	32	28 13	28.00 35.03	3 12	427	1900	38,6 8,7	Działka nr 1: IB-95%-1.66 ODN-ZRB-1.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 26l, Brz 16l, So 6l, Db 4l, podsz.: brz, db, św, jrz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Brz 26l. So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Św 35l. Db 50l. Brz 60l. Brz 16l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMsw, 15% BMw	120/120 SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 BK 2 BRZ SO BRZ DB ŚW	6 4 101 60 50 35		1,00	 30 32 27 16	 1 25 16 16 11	29.04	12 3 3 3 4		 19 1 1 1 --- 22		CW-2.32
f				7,19	**RP.** Ł (Ł IV)														
g				0,20	**RP.** PS (Ps V)														
h				0,19	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. S)	SO	106		0,10	28	24		3		10		
i				0,30	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ BRZ	35 25 25 45		0,20	21 14 12 26	14 12 10 18		4 4 4 3		1 1 1 1 --- 4		
j				1,37	**RP.** PS (Ps V)														
k	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 100l, Św, Brz 60l, Bk, Db 50l, Św, Bk, Db, Db.c, Gb, Czr.p 35l, podsz.: db, jał, św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,98	31	25	25.00	3	385	2175	46,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%-2.11 ODN-ZRB-2.11 Działka nr 2: IB-95%-2.32 ODN-ZRB-2.32
l				0,15	**RP.** R-ROWY (W V) R-ROWY (W IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
~a			0,89		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	17,91		1,00	9,40	= 28,31												4690	95.8	
	17,91		1,00	9,40	= 28,31 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(14)		
	17,91		1,00	9,40	= 28,31 Gmina Osie (072)														
	17,91		1,00	9,40	= 28,31 Powiat świecki (14)														
	17,91		1,00	9,40	= 28,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.2., pjd Brz 5l, mjs Db, Bk 5l, podsz.: brz, jrz, db, kru, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	SO SO SO	5 105 68		0,60	32 26	28 24		21 3 3		4 6 --- 10		CW-3.03
b	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 5l, mjs Db 5l, podsz.: brz, db, jrz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 57l. So,Św 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	SO SO ŚW SO SO	5 107 107 93 57		0,80	29 27 31 22	1 26 25 30 20	23.85	12 3 3 3 3		46 5 4 62 --- 117		CW-5.90
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz, św, jał, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 107		1,00	30	27	26.15	12 3		50		CW-1.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 4l, mjs Bk 14l, Db 4l, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	4		1,00				12				CW-1.83
f				0,13	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB OL			0,10								
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 66l, podsz.: jał, so, db, brz, bk na 20%, 1-w cz. N luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,01	23	21	26.61	22	352	815	24,1 10,4	TPP-2.31
h	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Os 91l, podsz.: so, jał, db, bk, brz na 30%, 1-w cz. S d luka 0.06 ha Brz,So,Db,Św 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,06	30	26	27.22	3	446	1135	24,8 9,7	BRAK WSK-2.55
i	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, podsz.: so, brz, db, św, bk na 20%, 1-w cz. C luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,84	23	20	25.58	12	279	1315	41,9 8,9	TPP-4.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
195																				
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 5l, mjs Db, Bk 5l, podsz.: brz, db, bez.c, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	SO SO	5 64		1,00	23	1 19	23.85	12 3		7		CW-1.15
k	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 140l, Św, Brz, Db 91l, Św, Ol 70l, Ol 50l, podsz.: brz, św, db, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO BK	91 35		1,09 0,20	34	27 11	28.21 31.02	3 12	480	1020	21,5 10,1	IIIA-30%-2.12 ODN-ZŁOŻ-0.64
l	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 84l, Db 40l, podsz.: db, jał, so, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,98	25	24	26.29	3	386	545	13,2 9,4	TPP-1.41
~a			0,50		**RP:** DROGI L															
~b			0,23		**RP:** LINIE															
	26,95		0,73	0,13	= 27,81												5014	125.5		
	26,95		0,73	0,13	= 27,81 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)															
	26,95		0,73	0,13	= 27,81 Gmina Osie (072)															
	26,95		0,73	0,13	= 27,81 Powiat świecki (14)															
	26,95		0,73	0,13	= 27,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 7l, mjs Db 7l, podsz.: brz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	SO SO	7 125		0,90	29	1 25	18.79	12 3		36		CW-3.77
b	12,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 95l, Brz, Św 55l, Św 35l, podsz.: bk, brz, so, jał, db na 60%, 1-w cz. S od gnia 0.25 ha So,Db,Brz 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 25	KDO DRZEW	SO	95		0,86	29	25	25.66	3	344	4300	98,4 7,9	IVD-30%-12.50 ODN-ZŁOŻ-3.75 CP-0.25
c	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 70l, Św, Db 50l, podsz.: db, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. N d luka 0.48 ha So,Brz,Db,Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	125 6		0,73 0,30	35	26 1	23.24 21.03	3 12	275	445	8,9 5,5	IB-95%-1.62 ODN-ZRB-1.62 CW-0.48
d				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB			0,20								
~a			0,54		**RP:** DROGI L														
	18,01		0,54	0,05	= 18,60												4781	107.3	
	18,01		0,54	0,05	= 18,60 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	18,01		0,54	0,05	= 18,60 Gmina Osie (072)														
	18,01		0,54	0,05	= 18,60 Powiat świecki (14)														
	18,01		0,54	0,05	= 18,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 91l, Brz 61l, So 41l, Brz, Db 31l, podsz.: bk, brz, jał, db, so na 40%, 1-w cz. N d luka 0.12 ha Bk 6l. 1 szt. 2-w cz. C d przez 0.37 ha Bk 6l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.13 ha So 41l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** IB	100/100 SO (zg) 25	DRZEW	SO	91		0,81	27	24	25.22	3	312	460	11,2 7,6	IB-95%-1.47 ODN-ZRB-1.47
b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz 41l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	41		0,82	18	18	30.65	22	235	120	5,6 10,8	TPP-0.52
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 4l, podsz.: brz, db, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 41l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha So 41l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.12 ha So,Brz 41l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 SO 3 BRZ 1 BK SO SO BRZ	4 4 6 91 41 41		1,00	 27 18 17	 1 24 18 17	29.04	11 3 4 4		 9 26 3 --- 38		CW-2.75
d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 41l, mjs Md, Św 41l, Św, Brz 30l, podsz.: św, db, jał, brz, bk na 20%, 1-w cz. C d luka 0.06 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		1,02	18	18	30.65	22	293	605	25,9 12,6	TPP-2.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
f	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Bk 17l, Św, Db 4l, podsz.: brz, db, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	6 SO 3 DB.B 1 MD SO	4 17 4 81		1,00	 32	 5 27	27.00	11 3		 24		CW-2.20 CP-1.02
g	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 83l, Św, Brz, Db, Kl, Lp 53l, podsz.: bk, brz, db, św, jał na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg) 25	DRZEW PODR	SO 9 DB.B 1 GB	83 5 5		0,80 0,10	26 	24 1 1	26.45 29.67 43.63	3 12	317	1600	40,9 8,1	IVD-20%-5.04 ODN-ZŁOŻ-1.01
h				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.8.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO DB			0,80								
i	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl, Brz 35l, Db.c, Gb, So 15l, podsz.: lp, db, brz, jał, kl na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,03ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 LP 3 DB 1 DB 1 DB SO DB BRZ LP DB	15 15 35 25 110 70 70 55 55		0,70 	 14 11 31 26 28 19 19	4 3 13 10 25 21 24 17 16	16.91 23.62 27.59 29.14 	13 3 4 3 4 4	 10 3 --- 13 	 5 34 1 1 1 1 --- 38	0,3 0,2 --- 0,5 1,3	CP-0.30 TWP-0.08 PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
j	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Db 9l, mjs Lp 9l, Gb 6l, podsz.: db, brz, gb, lp, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,12ha	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 LP 3 JW	6 6		0,70		2 2	20.70 54.69	22				CW-0.21
k	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Gb 25l, Db.c, Lp, Bk, Brz 10l, Gb 9l, podsz.: brz, db, lsz, os, so na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Db 86l. So 116l. Db 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,12haLMśw 15%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	7 SO 3 DB.B SO DB DB	10 10 116 86 46		0,90	 32 28 17	3 2 29 20 14	26.35 25.72 	12 2 3 4		11 1 1 --- 13		CP-1.03
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
	17,39		0,65	0,27	= 18,31												2903	84.1	
	17,39		0,65	0,27	= 18,31 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	17,39		0,65	0,27	= 18,31 Gmina Osie (072)														
	17,39		0,65	0,27	= 18,31 Powiat świecki (14)														
	17,39		0,65	0,27	= 18,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
198					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 35l, podsz.: jał, db, brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,87	28	25	27.95	3	360	225	5,6 9,0	TPP-0.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., mjs Bk 18l, Db 8l, podsz.: brz, db, jał na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	BK SO BRZ ŚW	8 81 81 41		1,00	28 27 18	25 24 14		12 3 3 4		86 3 1 --- 90		CW-1.23
c	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Db 6l, mjs Brz 4l, podsz.: db, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 80l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.42 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 2 DB 1 BK SO BRZ DB DB	4 4 4 80 80 80 50		1,00	26 26 35 25	23 23 24 14		11 3 3 3 3		108 4 1 2 --- 115		CW-4.85
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 80l, Db 45l, podsz.: brz, jał, db, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,88	28	25	27.95	3	364	615	15,5 9,2	TPP-1.69
f				0,38	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BK DB			0,70								
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 81l, Lp, Db 51l, podsz.: db, lp, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	81 81		0,93	29 28	25 25	27.78 27.53	3 3	281 100 --- 381	355 125 --- 480	8,3 4,2 --- 12,5 9,9	IB-95%-1.26 ODN-ZRB-1.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 h	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 6l, podsz.: lp, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 DB.B 2 BK DB SO LP KL DB LP	6 6 80 80 60 40 40 30		1,00	 34 27 31 23 18 14	 24 24 12 15 14 11		11 3 3 3 4 4 4		 9 2 1 1 1 1 --- 15		CW-0.33
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Kl 35l, Db 25l, Kl, Db.c, Os, So 15l, podsz.: db, lp, kl, gb, os na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,27haBMśw 53%	120/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 LP 2 DB 2 LP 2 DB 1 GB SO DB DB DB LP SO DB.C	15 35 35 15 15 121 90 70 55 55 55 55		0,70	 15 15 31 32 27 22 25 22 26	5 12 13 3 4 27 26 19 16 15 19 21	19.62 26.51 22.71 23.62 32.45 24.64 25.66 21.09 22.30	13 3 3 3 4 3 4 3	 15 15 --- 30 	 10 10 --- 20 18 2 2 5 1 1 1 --- 30	 0,8 0,7 --- 1,5 2,3	PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
j	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	140/140	DRZEW	5 DB.B	6		0,90				12				CW-4.57
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		4 SO	6										
					roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos,	(zg)		1 BK	8										
					C. drz sadz,		PRZES	SO	106			28	26		3		35		
					D. zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 16l, podsz.: db,		(w cz. C)	SO	87			29	27		2		15		
					brz, św, lp, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So			DB	87			32	26		3		2		
					106l. Db 60l. Db 36l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha			BK	60			28	17		3		1		
					Db 36l. So 106l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha Db 36l.			DB	60			23	17		4		2		
					So 106l. 1 szt. 4-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt.,			OL	60			25	19		3		1		
					ST. STABILNY,			DB	36			14	11		4		1		
					Info: L-pas bezp.0,22ha												---		
																	57		
k	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	5 SO	87		1,05	31	26	27.81	2	226	1620	35,8	IIIA-30%-1.76
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	(zg)		3 SO	107			32	28	27.15	2	143	1025	18,8	ODN-ZŁOŻ-0.53
					C. drz sadz,	15		2 DB	87			31	26	27.62	3	83	595	17,5	Działka nr 2:
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											---	---	---	IIIA-30%-5.40
					pjd Db 57l, mjs Brz 87l, Św, Db.c 57l, Św, Db, Brz, Bk											452	3240	72,1	ODN-ZŁOŻ-1.62
					37l, podsz.: db, jał, św, brz, bk na 40%, 1-w cz. SW													10,1	CP-0.32
					od gnia 0.32 ha Db.b 5l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	23,42		0,67	0,38	= 24,47												4887	107.2	
	23,42		0,67	0,38	= 24,47 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	23,42		0,67	0,38	= 24,47 Gmina Osie (072)														
	23,42		0,67	0,38	= 24,47 Powiat świecki (14)														
	23,42		0,67	0,38	= 24,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)															
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., mjs Lp, Db 15l, Db, Lp, Brz, So 10l, Os, Lp 5l, podsz.: db, brz, lp, os, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	DB.B DB DB	5 50 35		1,00	23 16	18 10		11 4 4		1 1 --- 2		CW-0.48
b				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	OS BRZ DB			0,30								
c	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Kl 61l, Lp 41l, podsz.: db, lp, jał, so, św na 60%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** L-pas bezp.0,05ha, L-Msc post	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 2 DB 1 BRZ 1 KL	81 111 81 81 41		0,35	29 39 26 26 19	24 27 19 23 17	26.78 25.83 21.82 24.70 27.33	3 3 3 3 4	55 33 16 11 5 --- 120	20 10 5 5 --- 40	0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 --- 1,5 4,7	IB-100%-0.32 ODN-ZRB-0.32
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 9l, Brz 4l, podsz.: db, brz, os na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,12ha	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB SO DB	4 4 4 104 34		0,90	 34 12	 30 9		11 3 4		 7 1 --- 8		CW-1.28
f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 104l, Db, Bk, Brz, Św 60l, podsz.: db, brz, św, jał, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	104		0,92	33	28	27.51	2	406	560	11,3 8,2	IIIA-30%-1.38 ODN-ZŁOŻ-0.41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
g	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., mjs Db 11l, Kl 6l, podsz.: lp, db, os, kl, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,07ha	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	LP DB SO KL KL LP	6 116 86 86 56 36		0,80	31 42 37 21 16	26 28 20 18 14		12 3 3 3 4 4		2 2 1 1 1 --- 7		CW-0.41
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Lp 30l, Bk, Św, Db 20l, Św 11l, Lp 10l, Gb 9l, podsz.: db, brz, so, lp na 20%, 1-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,08ha	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK DB DB OL	10 10 10 96 50 50		1,00	 35 23 26	3 1 1 23 18 19	26.35 19.16 21.08	12 3 4 3		 2 1 1 --- 4		CP-1.20
i		0,84			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **D.** zw.: 0.3., podsz.: db, kru, bk, św, jał na 30%	DB-SO	PRZES (w cz. C)	DB SO DB BRZ DB	95 55 55 55 35			35 27 21 24 15	27 24 14 22 12		3 4 4 4 4		3 6 3 1 1 --- 14		BRAK WSK-0.84
j	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: db, jrz, św, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO-BK (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 DB.B 3 BK 2 DB.S SO DB DB ŚW DB	7 8 7 96 96 56 36 36		1,00	 34 33 22 17 15	 30 27 19 14 11		12 3 3 4 4 4		 72 9 3 1 1 --- 86		CW-2.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
k	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 166l, Db 126l, Db.c, Brz, Gb 96l, Bk, Db, Gb, Św, Brz 46l, podsz.: db, gb, św, bk, brz na 40%, 1-w cz. S od gnia 0.49 ha Db.s,Bk,Db.c 7l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.24 ha Db.s 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 25	KDO DRZEW PODS PRZES	 7 SO 3 DB DB.B DB.S	 96 96 7 300	 0,10 	 0,97 	 33 32 150	 27 26 31	 27.52 26.47 	 3 3 12 3	 380 42 --- 422 	 2955 325 --- 3280 33	IVD-30%-7.77 48,5 25,5 --- 74,0 9,5	IVD-30%-7.77 ODN-ZŁOŻ-2.33 CW-0.73
l	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, kon.maj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Js, Gb, Os 56l, Db, Bk 36l, podsz.: gb, db, bk, św, ak na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	56 56 25	 sad	1,01 0,70	29 27 	25 24 10	33.11 29.63 39.58	12 12	388 34 --- 422 	1060 95 --- 1155 	31,3 2,1 --- 33,4 12,2	TPP-2.73
m				1,69	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OS	35 35			15 18	14 18		4 4		14 3 --- 17		
n	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Db, Św, Gb, Ol, Lp 40l, podsz.: gb, db, lsz, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	40		0,87	23	22	35.47	12	318	265	10,5 12,7	TPP-0.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
o	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 OL	40		0,66	26	24	31.51	13	119	100	3,8	BRAK WSK-0.85
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	GB-DB (niezg)		3 BRZ	40			26	24	34.52		60	50	1,9	
								1 SO	40			24	22	35.47		25	20	0,9	
								1 MD	40			24	22	34.63		20	15	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św 40l, podsz.: db, kru, brz, bez.c, gb na 70%,			1 GB	40			16	15	30.37		10	10	0,7	
																---	---	---	
					ST. STABILNY											234	195	8,1	
																		9,5	
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
	20,03	0,84	0,83	1,78	= 23,48												5649	138.8	
	20,03	0,84	0,83	1,78	= 23,48 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(17)		
	20,03	0,84	0,83	1,78	= 23,48 Gmina Osie (072)														
	20,03	0,84	0,83	1,78	= 23,48 Powiat świecki (14)														
	20,03	0,84	0,83	1,78	= 23,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
200					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7		1,00		1	18.79	12				CW-3.37
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	DB-SO (zg)		4 DB.B	7										
								2 BK	8										
							PRZES	SO	111			35	30		3		146		
							(w cz. C)	DB	111			37	23		3		4		
								OL	111			36	27		3		1		
								OL	61			27	21		3		2		
								DB	71			27	22		3		1		
								BRZ	61			23	22		4		1		
								BK	61			27	19		3		1		
								GB	61			21	19		4		1		
								DB	51			20	17		4		1		
								BRZ	51			20	20		4		1		
								GB	41			17	14		4		1		
								ŚW	41			15	12		4		1		

																	161		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 27l, Db, Gb, Bk 17l, podsz.: db, brz, gb, jał, lsz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha So 111l. Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.17 ha So,Db,Ol 111l. Ol 61l. Db 71l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200 b				0,47	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 3150(B)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL OL CZM GB WB LSZ	50 35		 0,20	25 17	22 13		4 4		2 1 --- 3		
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: db, brz, gb, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	111		0,69	34	31	29.73	3	339	275	5,4 6,7	IB-100%-0.81 ODN-ZRB-0.81
d	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 191l, Db, Brz, Św, Ol, Gb 111l, Db, Gb, Brz, Ol 61l, Ol, Db, Gb, Brz, Św 41l, podsz.: db, gb, św, lsz, bk na 60%, 1-w cz. S bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: lil.złt	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	111		0,83	36	31	29.73	3	406	2590	48,4 7,6	IIIA-30%-6.38 ODN-ZŁOŻ-1.91
f	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Md, Gb, Bk 44l, mjs Kl 104l, Bk, Db 74l, Db, Św, Lp, Ol 44l, podsz.: db, gb, brz, bk, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.21 ha Md,So 9l. Db.b 14l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	44 44		0,66	25 23	23 22	34.92 30.84	12	133 92 --- 225	360 250 --- 610	16,4 7,2 --- 23,6 8,7	TPP-2.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
g	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	15		1,00		5	26.52	32				CP-1.69
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	28			10	10	27.44		15	35	5,3	TWP-0.68
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 MD	15				9	34.32					
					U. 40% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,													2,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,		PRZES	SO	105			30	24		3		2		
					mjs Gb, Bk 28l, Brz, Św, Bk, Lp, Db, Os 15l, podsz.:			DB	105			32	27		3		1		
					brz, db, lp, os na 20%,												---		
					ST. STABILNY												3		
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												BRAK WSK-3.08
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, psk/, ps//, psm,	BK-SO-DB	IP	SO	151		0,47	38	32	27.32	3	215	660	11,2	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(cz zg)												3,6	
					kon.maj, **C.** drz sadz,	15	IIP	8 GB	65		0,31	20	17	23.09	12	56	170	10,0	
					D. IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ:			2 DB	65			22	17	22.87		11	35	2,5	
					zw.: 0.5., IP mjs Db, Lp 151l, Św, Ol, Brz, Gb 110l, IIP											---	---	---	
					zmiesz. grp, mjs Św, Gb 40l, podsz.: gb, db, kru, św,											67	205	12,5	
					bk na 50%, 1-w cz. C kępa 1.05 ha Db,Gb,Lp 28l. 3													4,1	
					szt. 2-w cz. N kępa 0.37 ha Db.s,Lp,Bk,So 23l. 2 szt.		PODR	6 DB	28		0,40		12	29.81	12				
					3-w cz. N kępa 0.30 ha Bk,Db.s 23l. 2 szt.,			2 DB.S	23				10	30.42					
					ST. STABILNY,			2 BK	23				8	36.76					
					Info: 30% uszk. Bobry BMśw 16%, LMśw 9%, Lśw 17%0.8														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
200 i	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 30% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Lp 100l, IIP mjs Db 65l, podsz.: gb, brz, kru, lsz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.63 ha Gb 15l. Db,Gb,Lp 30l. 4 szt. 2-w cz. S kępa 0.38 ha Bk,Gb 30l. 2 szt. 3-w cz. W kępa 0.11 ha Lp,Db.s 15l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.46 ha Db.s,Lp,Gb 15l. 4 szt. 5-w cz. W bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% uszk. Bobry LMśw 11%, OlJ 2% 0.7 Stan zach. U2	140/140 GB-DB (zg) 20	KO IP IIP PODR	 6 DB 3 SO 1 GB GB 3 DB 2 BK 2 DB.S 1 GB 1 LP 1 GB	 176 176 100 65 30 30 15 30 15 15		 0,47 0,31 0,30	 47 48 29 23 	 30 29 23 21 12 13 5 10 5 7	 24.56 22.48 23.00 27.44 28.77 40.22 28.93 29.60 19.62 44.08	 3 3 3 12 12	 143 59 24 --- 226 95 	 725 300 120 --- 1145 485 	 12,4 4,2 2,9 --- 19,5 3,8 25,5 5,0	BRAK WSK-5.08
~a			0,40		**RP:** DROGI L															
~b			0,43		**RP:** LINIE															
~c			0,15		**RP:** ROWY															
	24,13		0,98	0,47	= 25,58												6169	151.4		
	24,13		0,98	0,47	= 25,58 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(3)			
	24,13		0,98	0,47	= 25,58 Gmina Osie (072)															
	24,13		0,98	0,47	= 25,58 Powiat świecki (14)															
	24,13		0,98	0,47	= 25,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Ol, Św 91l, Db, Gb, Brz, Św 61l, Db, Św 41l, podsz.: db, jał, św, jrz, brz na 50%, 1-w cz. NE bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	91 91		0,89	35 30	28 26	29.21 27.10	3 3	365 42 --- 407	1475 170 --- 1645	32,5 4,3 --- 36,8 9,1	IIIB-30%-4.04 ODN-ZŁOŻ-1.21
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 59l, podsz.: db, bk, brz, św, md na 20%, 1-w cz. N d luka 0.10 ha Bk,Db 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	59 6		1,06 0,10	22	21	28.24	12 12	371	335	10,4 11,6	TPP-0.90 CW-0.10
c	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 91l, Db, Św 61l, Św, Db, Gb 41l, podsz.: db, jał, bk, jrz, brz na 30%, 1-w cz. NW od gnia 0.25 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODS	SO BK	91 6		0,85 0,10	27	25	26.22	3 12	344	980	23,1 8,1	IIIA-30%-2.85 ODN-ZŁOŻ-0.86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201 d	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Cis 20l, Bk, Gb, Jw 9l, podsz.: db, brz, gb, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.43 ha Gb 78l. So 118l. Lp,Św 58l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.21 ha Lp 58l. So,Św 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.30 ha Gb,Lp,Db 78l. Lp,Gb 58l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/100 BK-SO-DB (zg) 10	DRZEW PRZES (w cz. C)	5 DB.S 4 DB.S 1 LP SO DB ŚW GB DB LP LP GB ŚW	20 9 9 118 118 118 78 78 78 58 58 58		0,90	38 65 35 28 28 30 29 21 25	8 1 1 31 33 29 20 22 23 20 18 17	29.83 20.71 9.75 29.01	12 3 3 3 3 3 3 3 4 3		251 6 1 6 3 1 3 3 1 --- 275		CP-1.70 CW-1.75
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 46 S, **GI.** Pw, ps/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.2.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Gb, Lp, Brz, Kl 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Brz 60l, podsz.: gb, lsz, db, lp, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** LMśw 3%, EKO_REF, Starodrzew, Bóbr Europejski Stan zach. U2	100/140 GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	8 SO 2 DB 9 GB 1 LP GB	120 220 60 60 35	nat	0,78 0,47 0,20	39 63 17 23 12	31 24 16 20 12	28.82 14.30 23.33 24.66 29.17	3 3 13 12	294 68 --- 362 79 11 --- 90 23	365 85 --- 450 100 15 --- 115 30	6,7 1,0 --- 7,7 6,2 6,0 0,9 --- 6,9 5,6 3,9 3,1	BRAK WSK-1.24
g	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Os 64l, podsz.: db, gb, św, brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	64		1,00	25	23	29.09	12	389	235	6,8 11,1	TPP-0.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** N, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db, Lp, Gb 64l, Bk, Db 44l, podsz.: gb, db, bk, lsz, św na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0.12 ha Bk,Db 36l. Bk 26l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.09 ha Bk,Gb 26l. Bk,Gb 36l. 1 szt., **ST.** STABIL S OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	7 SO	64		0,50	27	25	31.10	3	143	135	4,7	IIIAU-95%-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.74 CP-0.21
								2 MD	64			33	30	35.49	3	59	55	1,5	
								1 BRZ	64			26	24	28.06	3	12	10	0,4	
																---	---	---	
																214	200	6,6	
																		6,9	
							PODR	6 BK	26		0,30		6	26.77	12				
								3 GB	26				6	24.65					
								1 BK	36				10	28.17					
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 11l, Bk 6l, podsz.: db, lsz, brz, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	DB.S	6		1,00				12				CW-0.85
								SO	91			36	30		3		59		
								DB	91			30	26		3		4		
								DB	61			24	21		4		5		
								GB	51			16	13		4		1		
								DB	36			12	10		4		1		

																	70		
j	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, kon.maj, jeż.spe, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 184l, Lp, Brz, Ol 90l, Gb, Lp, Db 60l, Gb 45l, podsz.: gb, lsz, db, lp, brz na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	144		0,60	41	31	26.77	3	215	390	6,6	BRAK WSK-1.82
								2 DB	144			48	30	26.43	3	68	125	2,3	
																---	---	---	
																283	515	8,9	
																		4,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
k	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 SE, **GI.** Pw, ps/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Lp, Gb 118l, Bk, Lp, Brz 75l, podsz.: gb, lsz, lp, db na 20%, 1-w cz. E luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 20%, EKO_REF, Bóbr Europejski Stan zach. U2	120/120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB	75		0,63	25	21	25.03	13	134	130	5,2	BRAK WSK-0.96
								2 SO	118			37	31	29.01		67	65	1,1	
								1 DB	118			41	29	27.28		36	35	0,7	
																---	---	---	
																237	230	7,0	
																		7,3	
l				4,70	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	80			32	25		4		10		
							(w cz. C)	OL	45			23	23		4		65		
								OL	35			18	18		4		31		
								OL	60			27	25		4		34		
								DB	110			40	28		3		4		
								BRZ	110			41	29		3		2		

																	146		
							ZAKRZEW	OL			0,30								
							(w cz. C)	LSZ											
								CZM											
								BEZ.C											
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	18,61		0,88	4,70	= 24,19												5080	118.1	
	18,61		0,88	4,70	= 24,19 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(146)		
	18,61		0,88	4,70	= 24,19 Gmina Osie (072)														
	18,61		0,88	4,70	= 24,19 Powiat świecki (14)														
	18,61		0,88	4,70	= 24,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009) Leśnictwo Osie (03)														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.kam, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Gb 121l, Brz, Św, Lp, Gb 91l, podsz.: gb, lsz, kru, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 1 DB 1 GB	91 91 91 61		0,73	31 32 31 20	26 29 27 17	26.75 30.20 28.07 24.18	3 3 3 4	177 115 31 16 --- 339	125 80 20 10 --- 235	2,9 1,7 0,7 0,5 --- 5,8 8,3	BRAK WSK-0.70
b				0,25	**RP.** BAGNO (N), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OL BRZ ŚW ŚW GB	85 85 50 50 50 35 45		0,10	32 36 23 23 22 14 17	28 30 21 22 21 12 15		3 3 4 4 4 4 4		8 5 3 2 1 1 1 --- 21		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ CZM KRU BK DB ŚW			0,30								
c	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Md, Ol 91l, Db, Gb 70l, Bk, Gb 41l, podsz.: bk, lsz, jrz, gb, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 GB-DB (niezg) 15	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	91 91 91		0,94	32 33 30	28 28 27	29.21 29.04 27.72	3 3 3	354 42 31 --- 427	760 90 65 --- 915	16,0 2,5 0,8 --- 19,3 9,0	IIIB-30%-2.15 ODN-ZŁOŻ-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
d	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	100/100 GB-DB (niezg)	DRZEW	9 SO	64		0,95	29	26	32.10	13	378	985	26,9	TPP-2.60
								1 BRZ	64			28	24	28.06		32	85	1,6	
																---	---	---	
																410	1070	28,5	
																		11,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Gb, Jw, Os, Bk 64l, Św 49l, podsz.: lsz, lp, db, kru, gb na 40%, 1-w cz. NW luka 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY		PODR	BK	26		0,20		7	29.83	12				
f	8,52				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, kon.maj, nar.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db, Gb, Św, Lp, Bk 52l, Lp, Bk, Gb 37l, Kl, Md 26l, podsz.: gb, lsz, lp, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha Db,Lp,Gb,Gb 110l. Gb,Lp 52l. Gb 160l. Db,So 190l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Ol 70l. Gb 52l. Lp 110l. Db,So 190l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.21 ha Db,So,Bk 190l. Lp,Gb,Db 110l. Gb 160l. Gb 52l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.34 ha Gb,Św,Lp 52l. Lp,Db,Św,Gb 110l. Db,So 190l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.25 ha Lp,Bk,Gb,Db 110l. Db,Bk,So 190l. Gb 52l. 1 szt. 6-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bóbr Europejski, ZR NASL [LP]	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	37		0,70	18	18	31.69	12	40	340	23,0	TWP-8.52
								2 DB	26			11	11	29.77		10	85	11,2	
								2 BK	26			12	12	43.24		10	85	15,3	
								1 LP	26			11	11	23.79		10	85	3,0	
								1 GB	26			8	8	29.26		5	45	5,4	
								1 GB	16				5	34.58					
																---	---	---	
																75	640	57,9	
																		6,8	
							PRZES	DB	190			55	31		3		371		
								SO	190			58	31		3		170		
								BK	190			55	32		3		36		
								LP	160			53	28		3		8		
								GB	160			35	24		3		17		
								LP	110			34	27		3		56		
								DB	110			35	29		3		41		
								GB	110			33	20		3		37		
								BK	110			36	29		3		19		
								ŚW	110			35	27		3		10		
								KL	80			35	23		3		2		
								OL	70			33	19		3		4		

																	771		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
g				0,64	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	50		0,10	25	20		3		7		
					D. ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		(w cz. C)	BRZ	30			13	13		4		7		
								OL	30			15	14		4		4		

																	18		
							ZAKRZEW	OL			0,30								
							(w cz. C)	GB											
								DB											
								LSZ											
								KRU											
								BRZ											
h	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-2.05
					GLEB, **G.** OS,	GB-DB	IP	4 DB	190		0,69	60	30	23.85	3	169	345	3,9	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 22 SE, **GI.** RDbr, ps//, gp,	(zg)		2 SO	190			55	32	24.99	3	68	140	1,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.**			2 LP	110			49	27	26.24	3	56	115	4,3	
					tnk.spe, kon.maj, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, zam-dęb,			2 GB	160			36	22	17.24	3	45	90	2,2	
					C. drz sadz, drz nat,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ:											338	690	11,8	
					zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Bk 190l, Brz 90l, IIP													5,8	
					zmiesz. grp, mjs Kl, Lp 60l, Brz 50l, podsz.: gb, lsz, lp,		IIP	8 GB	60		0,28	23	17	24.47	13	45	90	6,5	
					db, bk na 40%,			2 GB	80			27	21	24.04		23	45	1,7	
					ST. STABILNY,											---	---	---	
					Info: Bóbr Europejski, EKO_REF Stan zach. FV											68	135	8,2	
																		4,0	
							PODR	GB	35	nat	0,20		13	30.72	12				
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** ROWY														
	16,02		0,19	0,89	= 17,10												4456	131.5	
	16,02		0,19	0,89	= 17,10 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)												(39)		
	16,02		0,19	0,89	= 17,10 Gmina Osie (072)														
	16,02		0,19	0,89	= 17,10 Powiat świecki (14)														
	16,02		0,19	0,89	= 17,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	21,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 96l, Db 70l, Jw 60l, Db 40l, podsz.: jał, brz, db, św, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.07 ha Bk,Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postojowe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,84	27	25	25.53	3	333	7320	168,6 7,7	Działka nr 1: IB-95%-3.71 ODN-ZRB-3.71 CP-0.07 Działka nr 2: IB-95%-3.66 ODN-ZRB-3.66
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 66l, Brz 53l, So 38l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, db, czm.p, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	66 76 53		0,87	24 31 20	22 24 20	27.63 27.65 28.80	12	200 105 21 --- 326	840 440 90 --- 1370	24,2 11,6 4,4 --- 40,2 9,6	TPP-4.20
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 69l, Brz, Jw 58l, Jw 30l, podsz.: czm.p, jw, brz, bk, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	58 69		0,99	23 28	22 23	29.52 28.01	12	293 79 --- 372	200 55 --- 255	6,2 1,4 --- 7,6 11,2	TPP-0.68
d	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Jw, Kl 96l, Jw, Brz, Kl 60l, Św 50l, Jw, Db, Brz, Św, Kl 30l, podsz.: jał, jw, brz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 45%	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		1,01	30	27	27.52	3	437	1890	39,8 9,2	IIIA-30%-4.33 ODN-ZŁOŻ-1.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	31,19		0,49		= 31,68												10835	256.2	
	31,19		0,49		= 31,68 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	31,19		0,49		= 31,68 Gmina Warlubie (112)														
	31,19		0,49		= 31,68 Powiat świecki (14)														
	31,19		0,49		= 31,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
204					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 40l, Św 30l, podsz.: brz, jał, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,97	13	14	26.33	12	199	890	47,7 10,6	TPP-4.48
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk 30l, Św 50l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha So 111l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 111l. Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		1,23	10	11	26.85	12	169	625	46,8 12,7	TWP-3.69
							PRZES	SO	111			29	24		3		61		
								BRZ	111			33	18		3		1		
								DB	70			23	10		4		1		

																	63		
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jał, gr, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.28 ha So,Św 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Św,Brz,So 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	21		1,00		7	25.75	12				TWP-4.27
								2 BRZ	21			7	10	28.24		25	105	8,0 1,9	
							PRZES	SO	111			30	23		3		62		
								ŚW	111			32	22		3		1		

																	63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, Lp 10l, mjs Db 30l, podsz.: so, gr, jb, jrz, śl.a na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 111		0,90	 28	3 4 24	26.35 29.01	13 3		66		CP-3.50
f		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha So 111l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	111			27	24		3		69		ODN-ZRB-3.66 PIEL-3.66
g	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 111l, Św, Db, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.26 ha So 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,91	32	24	22.68	3	327	2970	63,1 6,9	Działka nr 1: IB-95%-3.63 ODN-ZRB-3.63
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	25,33	3,66	0,86		= 29,85												4851	165.6	
	25,33	3,66	0,86		= 29,85 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,33	3,66	0,86		= 29,85 Gmina Warlubie (112)														
	25,33	3,66	0,86		= 29,85 Powiat świecki (14)														
	25,33	3,66	0,86		= 29,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Lp 6l, podsz.: brz, jał, jb, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	6 5 96 96		0,90	 29 28	1 2 26 18	21.03 34.56	12 3 3		 166 1 --- 167		CP-3.48
b	12,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św, Db, Brz 65l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	28	25	25.53	3	370	4520	100,9 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.64 ODN-ZRB-3.64
c	11,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św, Db, Brz, Jw 65l, Brz 30l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	28	25	25.53	3	370	4220	94,3 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.64 ODN-ZRB-3.64
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 96l, Db 65l, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: jał, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,92	29	25	25.53	3	365	475	10,7 8,2	TPP-1.30
~a			0,32		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 ~b			0,53		**RP:** LINIE														
	28,93		0,85		= 29,78												9382	205.9	
	28,93		0,85		= 29,78 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,93		0,85		= 29,78 Gmina Warlubie (112)														
	28,93		0,85		= 29,78 Powiat świecki (14)														
	28,93		0,85		= 29,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
206					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	18		1,00		6	26.07	12				TWP-1.11
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB.B	18				4	23.80					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe,	(zg)		2 BRZ	18			8	10	31.39		20	20	2,3	
					C. drz sadz,													2,1	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Kl 18l, podsz.: brz, so, jb, jrz na 20%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw 35%														
b	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-	120/80	DRZEW	8 OL	108		1,13	32	23	22.23	3	333	1390	28,7	BRAK WSK-4.18
					WOD, **G.** Z,	OL		1 BRZ	108			31	23	22.46	3	34	140	1,2	
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso	(zg)		1 SO	108			40	26	25.03	3	28	115	3,7	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy,											---	---	---	
					C. drz sadz,											395	1645	33,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 108l, Św 70l, Brz, Ol 60l, Św 30l, podsz.: św, ol, kru na 20%,													8,0	
					ST. STABILNY,														
					Info: LMb 25%														
c	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												CW-1.38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	SO	111		0,77	34	28	26.70	2	333	1480	30,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos,	(zg)												6,8	
					U. 30% zwierz, **C.** drz sadz,	15	PODS	DB.B	7		0,30				14				
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 111l, Brz 95l, Św 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, db, brz, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.38 ha Db.b 7l. 5 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw 5%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Md, Ol 39l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Ol 15%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	39		1,01	18	17	30.32	12	268	145	6,8 12,4	TPP-0.55
f				0,68	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ SO OL	80 80 60 60 50			32 30 19 26 20	20 20 17 17 17		3 3 4 3 4		16 2 2 1 15 --- 36		
g	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Św 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY	120/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 SO	101 101 101		0,88	32 30 39	24 22 24	23.91 21.93 23.87	3 3 3	282 34 23 --- 339	415 50 35 --- 500	8,2 0,8 1,1 --- 10,1 6,8	BRAK WSK-1.48
h	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 42l, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Św 85l. So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	18 18 111 85		0,90	 7 32 25	6 9 27 20	26.07 29.51 	12 3 3	 15 	 45 63 1 --- 64	 5,1 1,8 	TWP-2.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
i	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 111l, Św 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, bk, db, so na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.67 ha Db 3l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB	 111 3		0,76 0,30	33	29	27.71	2 11	344	2145	42,7 6,8	PIEL-1.67
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 111l, Św 65l, Św 50l, podsz.: jał, brz, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	111		0,95	33	29	27.71	2	429	565	10,6 8,0	BRAK WSK-1.32
k	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 6l, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 111		0,80	 30	1 27	21.03	12 2		2		CP-2.95
l	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, Św 60l, Św 50l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,99	34	26	24.69	2	395	1385	27,2 7,7	IB-95%-3.51 ODN-ZRB-3.51
~a			0,71		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
	28,67		1,01	0,68	= 30,36												7996	168.5	
	28,67		1,01	0,68	= 30,36 Obr. ew. Lipinki (0011)												(36)		
	28,67		1,01	0,68	= 30,36 Gmina Warlubie (112)														
	28,67		1,01	0,68	= 30,36 Powiat świecki (14)														
	28,67		1,01	0,68	= 30,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
207					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OC, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 53l, podsz.: brz, so, św, jał, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Św 53l. Brz 80l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.jał	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	53		0,94	25	22	30.89	12	349	720	23,9 11,6	TPP-2.06
b		0,31			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, sit.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: so, brz, św, ol na 30%	BRZ-OL	PRZES	BRZ BRZ OL ŚW SO BRZ OL	100 80 80 80 60 50 50			40 31 30 36 30 20 19	21 21 18 20 17 19 19		3 3 3 3 3 4 4		3 5 3 2 1 2 2 --- 18		BRAK WSK-0.31
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 13l, Bk 12l, Md 11l, mjs Brz 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Św 60l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 DB.B SO ŚW	11 11 17 12 127 60		0,90	 33 19	3 6 4 2 25 15	24.79 33.54 21.63 22.98	32 3 4		 35 6 --- 41		CP-3.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
207 d	11,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 97l, Św, Db 60l, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz, so, bk na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.27 ha Brz 11l. Bk 12l. Św 13l. 4 szt. 2-w cz. N od gnia 0.13 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	97		0,87	30	25	25.39	3	344	4010	90,9 7,8	IVD-30%-11.65 ODN-ZŁOŻ-3.50 CP-0.40
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l, Ol, Brz, Św, So 26l, Św, Lp, Wz 13l, podsz.: kru, brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Św 75l. So 126l. Ol,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/80 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 OL 1 BRZ 1 DB.S SO BRZ OL ŚW	26 13 13 13 126 90 90 75		0,90	8 40 30 30 30	9 7 7 3 24 22 21 19	27.25 28.85 32.29 25.77 	12 3 3 3 3	19	60 34 3 4 2 --- 43	8,2 2,6	CP-0.66 TWP-2.50
g	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 80l, Ol, So 40l, Św 30l, podsz.: ol, kru na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 BRZ	80 60 80		0,47	31 26 25	22 18 20	24.22 23.62 21.80	3 3 3	72 51 15 --- 138	25 20 5 --- 50	0,9 0,7 0,1 --- 1,7 4,9	BRAK WSK-0.35
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 97l, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: św, jał, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	97 111		0,89	25 36	24 26	24.39 24.69	3 3	307 31 --- 338	505 50 --- 555	11,4 1,2 --- 12,6 7,7	BRAK WSK-1.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 16l, podsz.: brz, jrz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So,Św 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	16 16 111 111		1,00	 34 39	5 7 26 29	25.46 27.79	12 3 3		31 2 --- 33		TWP-2.61
j	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 111		0,90	 29	2 3 24	27.02 32.77	11 3		21		CP-1.98
k	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 97l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,94	26	24	24.39	3	354	825	18,8 8,1	BRAK WSK-2.33
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	29,28	0,31	0,79		= 30,38												6376	156.1	
	29,28	0,31	0,79		= 30,38 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,28	0,31	0,79		= 30,38 Gmina Warlubie (112)														
	29,28	0,31	0,79		= 30,38 Powiat świecki (14)														
	29,28	0,31	0,79		= 30,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Św 50l, mjs Brz, Św, Db 101l, podsz.: jał, św, db, brz, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.67 ha Db.b 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 101 7		0,75 0,30	31 	27 1	26.87 24.45	2 12	321	640	14,1 7,0	CW-0.67
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 27l, Ol 35l, podsz.: kru, ol, św, db, jw na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	27 91		1,17	16 40	18 22	30.84	12 3	282	270 3	15,6 16,2	BRAK WSK-0.96
c	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 4l, podsz.: brz, kru, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Św 70l. So 126l. Ol 100l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.39 ha So,Św,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.25 ha Brz 100l. So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 25%	140/140 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO ŚW OL BRZ	7 8 126 70 100 100		0,90	 36 28 36 36	 1 30 20 26 26	26.70	12 2 3 3 3		 115 3 13 8 --- 139		CW-1.31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208 d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 97l, Db 70l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, jał, db, so na 30%, 1-w cz. SE od gnia 0.36 ha Db.b,Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 10%	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB	 97 20		 0,68 0,30	 31 	 29 5	 29.38 24.56	 3 12	 321	 440	 9,8 7,2	IIIAU-80%-1.37 ODN-ZŁOŻ-1.01 CP-0.36
f	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 60l, Św 40l, podsz.: św, brz, jał, db, so na 20%, 1-w cz. W d luka 0.08 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	126 8		0,86 0,20	35 	29 1	26.20 26.70	3 12	373	135	2,4 6,7	CP-0.08
g	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db 101l, Św 60l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, jał, db, so, brz na 40%, 1-w cz. W od gnia 0.35 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101		0,91	31	28	27.87	2	406	3205	65,7 8,3	CW-0.35 Działka nr 1: IIIA-30%-3.83 ODN-ZŁOŻ-1.15
h				0,85	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO BRZ	55 37 55			25 22 26	18 10 18		3 4 4		5 5 1 --- 11		
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO OL ŚW	10 10 10 10		0,30							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
208																				
i	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trz.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 6l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	6 101 101		0,90	 27 31	1 24 24	21.03	12 3 3		65 4 --- 69		CP-3.37
j	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Ol 70l, So, Ol 30l, podsz.: św, kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY	120/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 SO	101 101 101		0,93	29 30 34	20 20 24	19.93 19.89 23.87	3 3 3	164 28 34 --- 226	160 30 35 --- 225	2,3 0,6 0,8 --- 3,7 3,7	BRAK WSK-0.99
k	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 101l, Św, Db 60l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,01	28	25	24.87	3	395	1710	36,3 8,4	Działka nr 1: IB-95%-1.68 ODN-ZRB-1.68
~a			0,53		**RP:** DROGI L															
~b			0,30		**RP:** LINIE															
	23,46		0,83	0,85	= 25,14												6836	147.6		
	23,46		0,83	0,85	= 25,14 Obr. ew. Lipinki (0011)												(11)			
	23,46		0,83	0,85	= 25,14 Gmina Warlubie (112)															
	23,46		0,83	0,85	= 25,14 Powiat świecki (14)															
	23,46		0,83	0,85	= 25,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, pjd Brz 97l, mjs Ol, Brz 80l, Db 60l, podsz.: kru, jał, db, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Ol,Db,Brz 97l. Brz,Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** miejsc.uszk.Bobry, mjs pam	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	97 121		0,87	30 42	26 22	26.39 19.55	3 3	302 52 --- 354	460 80 --- 540	9,8 2,4 --- 12,2 8,0	BRAK WSK-1.53
b				0,60	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL BRZ SO DB	80 70 100 110			32 24 40 50	19 20 21 20		3 4 3 3		10 5 5 2 --- 22		
							SAMOS	OL OL	20 10		0,30								
c				6,45	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3150(A), **Info:** Jez. Mały Trzebucz;														
d				0,38	**RP.** JEZIORO (Ws), **Info:** Jez. Mały Trzebucz														
f	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Św 97l, Ol 80l, Brz 70l, podsz.: jrz, jał, kru, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	97		1,04	30	28	28.39	3	469	3115	63,1 9,5	IVD-40%-6.64 ODN-ZŁOŻ-2.66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 g				2,07	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	BRZ	75			27	23		3		35		
								SO	75			37	25		3		50		
								ŚW	75			27	25		3		4		
								OL	90			32	23		3		15		
								BRZ	50			20	20		4		5		
								ŚW	50			15	13		4		6		

																	115		
							SAMOS	ŚW	25		0,30								
								ŚW	15										
h	14,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 97l, podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,97	29	25	25.39	3	385	5715	125,4 8,4	Działka nr 1: IB-95%-0.90 ODN-ZRB-0.90
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	23,02		0,85	9,50	= 33,37												9370	200.7	
	23,02		0,85	9,50	= 33,37 Obr. ew. Lipinki (0011)												(137)		
	23,02		0,85	9,50	= 33,37 Gmina Warlubie (112)														
	23,02		0,85	9,50	= 33,37 Powiat świecki (14)														
	23,02		0,85	9,50	= 33,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
210					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 97l, Św, Db 50l, podsz.: św, jał, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	97 97		0,72	34 36	28 25	28.39 25.36	3 3	292 31 --- 323	590 65 --- 655	13,2 1,7 --- 14,9 7,4	BRAK WSK-2.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
b				1,20	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	75			27	24		3		50		
								BRZ	97			30	25		3		3		
								ŚW	60			18	15		4		3		
								OL	45			20	20		4		1		
								SO	35			15	12		4		25		

																	82		
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd, pjd Św 6l, mjs Bk 15l, 1-w cz. E kępa 0.17 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	6		1,00		1	21.03	12				CP-3.01
								1 BRZ	5				2	34.56					
							PRZES	SO	97			29	25		3		50		
								SO	60			20	20		4		50		

																	100		
d	20,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 97l, Św 50l, podsz.: jał, św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,89	30	25	25.39	3	354	7380	165,3 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.68 ODN-ZRB-3.68
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	26,35		1,01	1,20	= 28,56												8135	180.2	
	26,35		1,01	1,20	= 28,56 Obr. ew. Lipinki (0011)												(82)		
	26,35		1,01	1,20	= 28,56 Gmina Warlubie (112)														
	26,35		1,01	1,20	= 28,56 Powiat świecki (14)														
	26,35		1,01	1,20	= 28,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, Św, Db, Ol.s 25l, podsz.: brz, jrz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		1,00		8 11	24.90 26.62	12				TWP-3.78
b	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jrz, Lp, Ol.s 12l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Św 65l. So,Brz 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	12 12 97 97		1,00	28 28	3 6 24 25	23.40 31.46	12 3 3		65 6 --- 71		CP-4.23
c	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 2l, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 96		1,00	30	26		11 3		50		CW-2.94
d	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św 65l, mjs Brz, Św 97l, podsz.: jał, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,00	29	26	26.39	3	417	2850	60,4 8,8	Działka nr 1: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
f	9,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trd.bul, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 86l, Św 45l, podsz.: jał, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,87	28	26	27.97	3	372	3575	84,7 8,8	TPP-9.61
g				1,04	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	60			29	21		3		5		
								ŚW	60			27	20		3		2		
								SO	50			19	18		4		2		
								ŚW	50			15	16		4		2		
								SO	37			14	11		4		3		

																	14		
							SAMOS	SO	10		0,20								
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** LINIE														
	27,75		1,10	1,04	= 29,89												6546	145.1	
	27,75		1,10	1,04	= 29,89 Obr. ew. Lipinki (0011)												(14)		
	27,75		1,10	1,04	= 29,89 Gmina Warlubie (112)														
	27,75		1,10	1,04	= 29,89 Powiat świecki (14)														
	27,75		1,10	1,04	= 29,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
212					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	17,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 91l, Św 60l, podsz.: jał, czm, św, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So,Św 49l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha So,Św 48l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha Św 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	91	gdn	1,01	27	25	26.22	3	406	7300	164,9 9,2	IVD-40%-17.98 ODN-ZŁOŻ-7.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 57l, podsz.: św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,91	25	20	27.71	13	304	175	5,9 10,4	TPP-0.57
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 50% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 91l, Św 55l, podsz.: czm, jał, św, kru na 70%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	91	gdn	0,70	30	28	29.21	3	323	1255	29,2 7,5	IB-95%-3.89 ODN-ZRB-3.89
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tna.pos, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: czm, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	70 110 60		0,86	24 37 22	21 23 20	24.62 22.04 25.25	4 3 4	200 63 26 --- 289	180 55 25 --- 260	5,3 1,2 0,8 --- 7,3 8,2	BRAK WSK-0.89
f				1,28	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW SAMOS	SO CZM.P BRZ SO	35 15		 0,10 0,30	15	12		4		30		
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** LINIE														
	23,33 23,33 23,33 23,33 23,33		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	1,28 1,28 1,28 1,28 1,28	= 25,38 = 25,38 Obr. ew. Lipinki (0011) = 25,38 Gmina Warlubie (112) = 25,38 Powiat świecki (14) = 25,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8990 (30)	207.3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				69,03	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 91D0, **Info:** Rez. Miedzno		ZADRZEW (w cz. C)	SO	65			25	18		3		100		
								BRZ	65			21	16		4		25		
								OL	60			19	16		4		25		
								ŚW	60			19	15		4		1		
								OL	45			9	13		4		5		
								OL	100			43	19		3		5		
								BRZ	80			31	22		3		5		
								SO	40			13	8		4		5		

																	171		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,10								
								KRU											
b	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, psi.słd, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 110l, Ol 100l, Brz 60l, Ol 30l, podsz.: kru, ol, wb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Miedzno	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,78	24	21	26.04	4	270	510	16,5 8,7	BRAK WSK-1.89
c				12,80	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** w cz. 3150(A), **Info:** Rez. Miedzno														
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, psi.słd, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Miedzno	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,98	22	19	24.45	4	270	175	5,9 9,2	BRAK WSK-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
213																				
f	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, psi.słd, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Miedzno	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	106		1,06	29	20	19.34	3	248	135	3,5 6,4	BRAK WSK-0.55
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 80l, So 59l, podsz.: ol, kru, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Miedzno	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	59		0,87	24	20	25.41	11	270	435	14,7 9,1	BRAK WSK-1.62
h	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, psi.słd, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, So 59l, Ol 35l, podsz.: ol, kru, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rez. Miedzno	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	59 80		0,96	24 30	19 21	24.61 23.32	11	236 34 --- 270	470 70 --- 540	16,4 1,7 --- 18,1 9,1	BRAK WSK-1.99
	6,69 6,69 6,69 6,69 6,69			81,83 81,83 81,83 81,83 81,83	= 88,52 = 88,52 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 88,52 Gmina Osie (072) = 88,52 Powiat świecki (14) = 88,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1795 (171)	58.7	
214					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Ol.s 35l, podsz.: czm, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** W cz.S mag.na paliwo	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	35 35		1,01	18 17	18 17	29.99 32.13	12	129 109 --- 238	150 130 --- 280	6,9 6,1 --- 13,0 11,1	TPP-1.17
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Bk 9l, mjs Ak 37l, Db, So 27l, Md 8l, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.22 ha So 127l. Brz 87l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO LP	8 8 8 127 87		0,90	 43 55	2 1 3 25 20	24.80 22.45 29.58	12 2 2	 15 6 --- 21	 	 	CP-1.89
c	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św 90l, Db, Bk, Brz 60l, podsz.: jał, brz, bk, św, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	107		1,10	32	27	26.15	2	463	2115	40,6 8,9	Działka nr 1: IB-95%-2.92 ODN-ZRB-2.92
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db, Brz, Bk, Ol 107l, Brz, Db 65l, Ol 60l, Ol 45l, podsz.: jał, kru, św, brz, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Brz,Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	SO	107		0,95	36	28	27.15	2	418	520	10,2 8,2	BRAK WSK-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Wb 50l, Brz 45l, podsz.: wb, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 OL 1 BRZ 1 OL	65 80 60 45		0,56	20 29 19 18	22 23 19 18	26.12 25.11 23.65 26.38	4 3 4 4	137 26 16 16 --- 195	250 50 30 30 --- 360	8,7 1,1 0,8 1,2 --- 11,8 6,4	BRAK WSK-1.84
g				0,28	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2., **Info:** punkt czerpania wody		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB WB	60 50 		 0,20	26 45 	20 15 		4 4 		3 1 --- 4		
h			0,29		**RP:** SKŁAD DR, **Info:** przyd.oczyszcz.ścieków		ZADRZEW	SO	30			20	12		4		2		
i				0,30	**RP.** R (R V)														
j			0,23		**RP:** L-CTWO, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Js, (pom. przyr.)		ZADRZEW	JS	160			118	19		3		12		
k	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, jał, lp na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 3 SO LP	35 45 120		0,90	17 19 60	17 18 21	28.80 29.16 	12 3	129 74 --- 203 	55 35 --- 90 2	2,7 1,4 --- 4,1 9,3	TPP-0.44
l	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Św 80l, Lp, Os 70l, Db 60l, Św, Lp, Bk 55l, podsz.: kru, św, czm, jał, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	90 90		1,01	28 25	26 21	27.36 22.38	3 3	383 33 --- 416	410 35 --- 445	9,1 1,0 --- 10,1 9,4	TPP-1.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
m	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 90l, So 77l, Db 65l, Św 55l, podsz.: jał, kru, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So,Brz,Db 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,86	26	23	24.37	3	317	330	8,1 7,8	TPP-1.04
n	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz, Lp 69l, Brz 62l, podsz.: jał, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,96	21	21	27.51	12	336	1070	33,4 10,5	TPP-3.19
o	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,19	19	19	27.18	12	371	500	16,8 12,4	TPP-1.35
p	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Św 55l, mjs Brz, Db, Os 90l, Db, Brz 70l, Db.c, Db 60l, Db, Św 30l, podsz.: kru, św, jał, czm, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,87	30	27	28.36	3	383	400	9,1 8,7	TPP-1.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
214																				
r	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 120l, Db, Brz 90l, Brz, Db, Św, Os 77l, Św, Ol, Db 65l, podsz.: kru, lsz, św, jrz, czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,97	30	26	29.46	3	422	845	20,7 10,4	TPP-2.00
s	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 90l, Brz, Św, Db 62l, Św 30l, podsz.: jał, db, brz, kru, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.25 ha So,Brz 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,86	25	23	29.55	12	336	1555	47,1 10,2	TPP-4.63
t	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: jał, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,02	22	20	28.24	13	338	810	27,3 11,4	TPP-2.39
~a			0,75		**RP:** DROGI L															
~b			0,10		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO BRZ	35 35			12 11	12 14		4 4		1 1 --- 2			
~c			0,18		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny															
	28,15		1,55	0,58	= 30,28												9343	252.3		
	28,15		1,55	0,58	= 30,28 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												[16]			
	28,15		1,55	0,58	= 30,28 Gmina Osie (072)												(4)			
	28,15		1,55	0,58	= 30,28 Powiat świecki (14)															
	28,15		1,55	0,58	= 30,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz 95l, Db 70l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 30%	100/100 SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	95 95		0,96	34 31	27 21	27.66 21.67	2 3	375 31 --- 406	180 15 --- 195	3,9 0,4 --- 4,3 9,0	BRAK WSK-0.48
b	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Św 70l, podsz.: jał, św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,86	30	25	25.66	2	344	1570	35,9 7,9	Działka nr 1: IB-95%-1.54 ODN-ZRB-1.54
c	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, Św 70l, podsz.: jał, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,96	27	24	26.95	3	381	2475	61,9 9,5	TPP-6.49
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md 68l, podsz.: db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,81	23	23	28.21	12	315	930	27,2 9,2	TPP-2.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
f	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 95l, podsz.: jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,86	28	25	25.66	2	344	775	17,7 7,9	TPP-2.25
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, podsz.: db, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,91	27	24	26.95	3	360	395	10,1 9,2	TPP-1.10
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, podsz.: db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,81	23	23	28.21	12	315	495	14,4 9,2	TPP-1.57
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	19,41		0,52		= 19,93												6835	171.5	
	19,41		0,52		= 19,93 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,41		0,52		= 19,93 Gmina Osie (072)														
	19,41		0,52		= 19,93 Powiat świecki (14)														
	19,41		0,52		= 19,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 91l, Db 70l, Bk 30l, podsz.: jał, db, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,95	30	27	28.21	3	417	420	9,3 9,2	Działka nr 1: IB-95%-0.74 ODN-ZRB-0.74 Działka nr 2: IB-100%-0.27 ODN-ZRB-0.27
b	17,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 91l, Św, Db 70l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		1,03	28	25	26.22	3	417	7140	159,3 9,3	Działka nr 1: IB-95%-2.59 ODN-ZRB-2.59 Działka nr 2: IB-95%-3.52 ODN-ZRB-3.52
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 91l, Db 40l, podsz.: jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,89	28	24	25.22	3	344	410	9,7 8,2	TPP-1.19
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	19,32 19,32 19,32 19,32 19,32		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 19,95 = 19,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 19,95 Gmina Osie (072) = 19,95 Powiat świecki (14) = 19,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												7970	178.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Św 20l, podsz.: brz, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So,Brz 96l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 95		0,90	28	6 5 24	24.38 19.48	13 3		85		TWP-4.01
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 96		1,00	24	3 4 21	24.79 27.00	12 3		50		CP-3.57
c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW SO	1 1 97 44 64		1,00	27 13 23	24 15 22		11 3 4 3		41 1 2 --- 44		CW-3.22
d	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 96l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,93	27	24	24.53	3	354	2265	51,6 8,1	BRAK WSK-6.40
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
	17,58		0,48		= 18,06												2444	51.6	
	17,58		0,48		= 18,06 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	17,58		0,48		= 18,06 Gmina Osie (072)														
	17,58		0,48		= 18,06 Powiat świecki (14)														
	17,58		0,48		= 18,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
218					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	11,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 89l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,03	25	22	23.51	3	361	4215	102,6 8,8	TPP-11.68
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Ol.s 16l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 114		1,00	29	4 6 25	22.54 25.48	12 3		65		CP-2.87
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 112		1,00	29	1 2 25	18.79 26.61	12 3		60		CP-3.93
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 112		1,00	28	25		12 3		70		PIEL-3.77
~a			0,34		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 ~b			0,28		**RP:** LINIE														
	22,85		0,62		= 23,47												4410	102.6	
	22,85		0,62		= 23,47 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,85		0,62		= 23,47 Gmina Osie (072)														
	22,85		0,62		= 23,47 Powiat świecki (14)														
	22,85		0,62		= 23,47 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
219					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,05	28	24	24.13	3	396	2255	48,8 8,6	BRAK WSK-5.69
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 15l, 1-w cz. N kępa 0.01 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 115		0,90	 29	4 6 25	23.54 26.71	12 3		75		CP-3.48
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 113		0,90	 30	1 2 25	18.79 26.61	12 3		70		CP-3.39
d		3,36			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 115l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	115			32	25		3		60		ODN-ZRB-3.36 PIEL-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
f	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 70l, podsz.: jał, św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	115		1,06	32	25	23.24	3	395	3040	59,1 7,7	Działka nr 1: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
	20,64	3,36	0,73		= 24,73												5500	107.9	
	20,64	3,36	0,73		= 24,73 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,64	3,36	0,73		= 24,73 Gmina Osie (072)														
	20,64	3,36	0,73		= 24,73 Powiat świecki (14)														
	20,64	3,36	0,73		= 24,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
220					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	18,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md 73l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,92	29	24	28.21	3	371	6830	181,5 9,9	TPP-18.41
b	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md 58l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,05	21	20	27.45	12	349	1845	59,8 11,3	TPP-5.29
c	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 65l, So 37l, podsz.: czm, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,76	18	15	24.16	12	174	35	1,6 8,4	TPP-0.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) d3, **T.** niz fal, **Gl.** AUp, plż/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 70l, Brz 60l, Brz 48l, Brz 37l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	47 58		0,94	11 16	12 15	21.43 22.03	12	97 82 --- 179	85 70 --- 155	4,5 3,0 --- 7,5 8,7	TPP-0.86
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	24,75		0,70		= 25,45												8865	250.4	
	24,75		0,70		= 25,45 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,75		0,70		= 25,45 Gmina Osie (072)														
	24,75		0,70		= 25,45 Powiat świecki (14)														
	24,75		0,70		= 25,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
221					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a		1,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 91l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	91			30	25		2		35		ODN-ZRB-1.97 PIEL-1.97
b	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 91l, Db, Św, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,96	30	26	27.22	3	406	1525	34,0 9,0	BRAK WSK-3.76
c	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 100l, Brz, Św 67l, Db 65l, Lp, Db, Brz 30l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** d-stan podkrzesany, Msc post Bśw 19%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 4 BK 4 ŚW 2 DB.C	67 30 30 30		0,92 0,30	27	23 7 5 8	28.43 25.93 22.97 17.13	12 12	357	2330	66,5 10,2	TPP-6.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 45l, So, Brz 35l, podsz.: czm, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,84	18	17	28.04	12	225	465	20,8 10,1	TPP-2.06
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db 40l, Md, Ol 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 55		1,10	 22	8 9 21	29.43 28.42	12 3		 35		CP-3.01
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNBMśw 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	8 8 55 110		0,90	 21 28	1 4 20 27	16.95 34.35	12 3 3		 27 11	 --- 38	CP-1.15
h	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//, plż///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 114l, Brz 80l, Św 60l, Św 45l, podsz.: jał, św, db na 50%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha Św,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.08 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.08 ha So 96l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.04 ha Św 31l. 1 szt. 5-od gnia 0.95 ha Db.b,Bk 12l. 5 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 114 12 12	 gdn 	 0,87 0,30	 36 	 29 2 3	 27.39 22.98 36.16	 2 12	 392 	 1895 	 35,6 7,4	IIIAU-95%-4.84 ODN-ZŁOŻ-3.81 CP-1.03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
i	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//, plż///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Db 50l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDNLMśw 13%, Lśw 2%	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO DB	2 18 18 110 50		0,30	 31 15	 4 6 29 12	23.80 38.28 	31 3 4		 34 1 --- 35		CW-1.60 CP-0.75
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	24,35	1,97	0,95		= 27,27												6358	156.9	
	24,35	1,97	0,95		= 27,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	24,35	1,97	0,95		= 27,27 Gmina Osie (072)														
	24,35	1,97	0,95		= 27,27 Powiat świecki (14)														
	24,35	1,97	0,95		= 27,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
222					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 80l, Brz, Db, Św 56l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,25	22	20	27.97	12	416	2130	67,1 13,1	TPP-5.12
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Md, Św 35l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	35 35 35		1,03	17 16 14	16 17 14	30.93 28.80 28.63	12	208 20 10 --- 238	535 50 25 --- 610	26,5 2,5 2,5 --- 31,5 12,2	TWP-2.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
c	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 101l, Db, Św, Brz, Lp 60l, Brz, Św, Db, Lp, Os, Kl 30l, podsz.: św, bez.c, brz, jał, db na 70%, 1-od gnia 1.48 ha Bk 11l. Db.s 10l. 7 szt. 2-w cz. E kępa 0.47 ha Db 34l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.18 ha Db 24l. 1 szt. 4-w cz. C gnia 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB 9 DB.S 1 BK	 101 101 10 11		0,77 0,30	38 37 	27 28 2 2	26.87 27.89 25.72 30.33	2 3 12	297 36 --- 333	1495 180 --- 1675	32,6 4,8 --- 37,4 7,4	IIIAU-95%-5.03 ODN-ZŁOŻ-3.55 PIEL-0.20 CP-1.48
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Bk 101l, Db, Św, Brz 60l, Brz, Db, Św, Lp, Kl 30l, podsz.: św, bez.c, brz, jał, db na 70%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	101 101		1,04	39 37	28 28	27.87 27.89	2 3	418 51 --- 469	1445 175 --- 1620	28,6 4,1 --- 32,7 9,5	IIIA-30%-3.46 ODN-ZŁOŻ-1.04
f	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** pok.zwy, wid.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Os 90l, podsz.: db, św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	45 38		0,73	15 12	17 11	25.05 23.20	12	133 10 --- 143	50 5 --- 55	2,1 0,3 --- 2,4 6,5	BRAK WSK-0.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.kam, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Kl, Brz, Db.c, Lp 35l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB	35		1,00	14	15	29.64	12	99	125	7,6	TWP-1.25
								3 BK	23				10	42.71					
								1 DB	23			10	12	32.87		5	5	1,2	
																---	---	---	
																104	130	8,8	
																		7,0	
							PRZES	SO	160			43	26		3		66		
								SO	95			36	26		3		12		
								BRZ	95			43	27		3		10		
								DB	60			30	14		4		3		
								LP	60			18	16		4		2		
								BRZ	60			17	19		4		1		
								ŚW	60			20	15		4		1		

																	95		
h	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8., mjs Db, Św 65l, So, Md, Bk 47l, 1-w cz. SE bagno 0.02 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha Db 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	47		0,72	26	21	28.81	23	194	115	3,8	TPP-0.58
																		6,6	
							PODR	BK	23		0,80		7	33.58	12				
							PRZES	DB	120			38	25		3		22		
i	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.kam, kon.maj, gwz.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Lp 12l, 1-w cz. SW kępa 0.33 ha Db 70l. So,Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	12		1,00		5	30.39	12				CP-0.69
								3 BK	21				6	33.02					
								1 MD	21				8	28.28					
							PRZES	DB	70			24	19		4		34		
								SO	100			36	26		3		22		
								DB	100			30	22		3		2		

																	58		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	9 DB	27		0,90		10	27.98	12				TWP-0.85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.**	LP-GB-DB		1 LP	27				8	18.46					
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.**	(zg)	PRZES	SO	160			45	26		3		110		
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,			LP	70			23	20		4		3		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,,			ŚW	70			19	18		4		2		
					podsz.: czm, jw, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha												---		
					So 160l. 1 szt.,												115		
					ST. STABILNY,														
					Info: Stan zach. U2														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	20,26		0,32		= 20,58												6625	183.7	
	20,26		0,32		= 20,58 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,26		0,32		= 20,58 Gmina Osie (072)														
	20,26		0,32		= 20,58 Powiat świecki (14)														
	20,26		0,32		= 20,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
223					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	56		0,91	25	24	32.10	12	371	260	8,1	TPP-0.70
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												11,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)													
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Św,														
					Brz, Ol 56l, Db, Os, Brz, Ol 36l, podsz.: db, jrz, kru,														
					jał, brz na 30%, 1-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
b	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plżk//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 113l, Św, Brz 80l, Gb, Db 60l, Db 40l, podsz.: db, jrz, czm.p, kru, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.47 ha Db.b,Św,Bk,Md,Kl 15l. 6 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.06 ha Bk 8l. Db 7l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.20 ha So,Brz 54l. 1 szt. 4-w cz. SE bagno 0.14 ha 1 szt. 5-w cz. C gnia 1.33 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 113 15		 0,80 0,30	 32 	 28 4	 26.49 26.54	 3 12	 344 	 2140 	 42,5 6,8 	ODN-ZŁOŻ-1.33 PIEL-1.33 CP-1.47 CW-0.06
c	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 113l, Brz, Św, Db 80l, Gb, Db 60l, So, Brz 50l, Db 40l, podsz.: db, jrz, kru, św, bk na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha So,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 2.32 ha Db.b 7l. Bk 8l. 7 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.B 1 BK	 113 7 8		 0,69 0,40	 32 	 26 	 24.47 	 3 11	 273 	 1755 	 37,7 5,9 	IIIAU-95%-6.43 ODN-ZŁOŻ-4.11 CW-2.32
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 58l, Db, Brz 28l, podsz.: db, kru, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,87	25	25	32.57	22	371	695	21,0 11,2	TPP-1.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 f				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB KRU BRZ			0,20								
g				0,59	**RP.** Ł (Ł IV)														
h	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db 69l, Db, Kl 45l, podsz.: db, brz, jrz, kru, bk na 80%, 1-w cz. NW d luka 0.22 ha Bk,Db 8l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.05 ha Db,Lp 8l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.05 ha Db,Brz 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,83	27	24	29.01	22	336	1020	28,8 9,5	TPP-3.03
i				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ KRU			0,10								
j	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 60l, Brz 30l, podsz.: db, jrz, czm.p, kru, kl na 70%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So,Brz,Kl 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha Db,Brz 20l. Brz,Db 10l. 1 szt. 3-w cz. N luka 0.03 ha 1 szt. 4-w cz. SW luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,92	24	23	30.04	22	360	870	26,3 10,9	TPP-2.41
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
	20,67		0,44	0,85	= 21,96												6740	164.4	
	20,67		0,44	0,85	= 21,96 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,67		0,44	0,85	= 21,96 Gmina Osie (072)														
	20,67		0,44	0,85	= 21,96 Powiat świecki (14)														
	20,67		0,44	0,85	= 21,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
224					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Bk 80l, Db, Św, Brz 60l, Kl 45l, podsz.: db, św, kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.23 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.11 ha Db,Gb,Św 8l. Św 18l. Gb 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KDO DRZEW PODS	SO 8 BK 2 DB	107 8 8		0,77 0,20	36	30	29.17	3 12	368	590	11,7 7,3	IIIB-30%-1.61 ODN-ZŁOŻ-0.48 CW-0.34
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 110l, Św 65l, podsz.: db, brz, jrz, jał, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,Db,Św 8l. Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	110		0,92	32	27	25.81	3	384	1015	20,0 7,6	IIIA-30%-2.64 ODN-ZŁOŻ-0.79
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz 90l, Db, Bk, Św, Kl 60l, Db, Św 40l, podsz.: db, brz, kru, jrz, jał na 60%, 1-w cz. N od gnia 0.12 ha Brz,Db,So 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	SO	90		0,93	30	28	29.35	3	428	1350	29,4 9,3	IIIA-30%-3.15 ODN-ZŁOŻ-0.95 CP-0.12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., mjs Db, Lp 18l, Db 8l, podsz.: db, brz, jał, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	BK SO BRZ BK DB	8 75 55 40 40		1,00	27 25 15 16	25 22 12 12		12 3 3 4 4		35 1 2 1 --- 39		CW-0.82
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Lp 95l, Brz, Św, Ol, Ol.s, Kl 75l, Kl, Lp, Db, Św 45l, podsz.: db, brz, gb, jrz, ak na 70%, 1-w cz. S d luka 0.04 ha Db,Db.c 8l. So,Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,66	29	26	29.83	3	288	1015	28,1 8,0	TPP-3.53
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Bk 6l, podsz.: db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	SO SO BRZ	6 75 55		1,00	26 20	1 23 19	21.03	12 3 4		24 1 --- 25		CW-1.00
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plż//, pgż//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 130l, Brz, Św, Lp, Kl 75l, Kl, Brz 45l, podsz.: db, lp, prz.cw, kl, gb na 70%, 1-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc postLMśw 8%	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,83	29	25	28.84	3	350	630	16,5 9,2	TPP-1.80
i				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB LP BRZ KRU			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	14,55		0,59	0,03	= 15,17												4664	105.7	
	14,55		0,59	0,03	= 15,17 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	14,55		0,59	0,03	= 15,17 Gmina Osie (072)														
	14,55		0,59	0,03	= 15,17 Powiat świecki (14)														
	14,55		0,59	0,03	= 15,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
225					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	6		0,90		1	21.03	12				CW-0.68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr,	SO (zg)	PRZES (w cz. C)	SO	75			27	24		3		98		
					C. drz nat,			BRZ	75			26	24		3		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 6l, podsz.: db, kru, brz, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha Db 40l. So,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.16 ha So 75l. Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.03 ha So 75l. 1 szt.,			DB	40			16	13		4		1		
								BRZ	40			16	15		4		1		

																	101		
					ST. STABILNY														
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	75		0,86	27	25	28.84	3	360	645	16,9	TPP-1.79
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe,	SO (cz zg)												9,4	
					C. drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św, Lp 75l, Lp, Db, Św 40l, podsz.: db, brz, jał, lp, kru na 50%,														
					ST. STABILNY														
c				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr),		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ LP BK JAŁ			0,20								
					D. zw.: 0.2.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 135l, Brz, Św, Lp, Gb 99l, Db.c, So, Db 75l, Db, Db.c, Św 50l, podsz.: db, gb, lp, kru, św na 70%, 1-w cz. SW luka 0.32 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,32haBMśw 8% Stan zach. U2	140/140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 SO	99 99 135		0,89	31 30 40	27 28 28	27.11 28.13 24.37	12	260 125 26 --- 411	990 475 100 --- 1565	23,8 9,5 2,3 --- 35,6 9,3	TPP-3.81
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Brz 75l, mjs Md, Ol, Db, Db.c, Lp 75l, Db, Kl, Lp, So 45l, podsz.: db, kru, jrz, lsz, lp na 70%, 1-w cz. NW d luka 0.05 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0.11 ha Db 13l. Bk,Db 8l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz,Db 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	75 8		0,69 0,10	29	25	28.84	3 12	288	590	16,4 8,0	TPP-2.04
g				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB LP GB LSZ BRZ AK			0,40								
h				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.8.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB GB BRZ KRU			0,80								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 i				1,40	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ps V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL OL WB OL CZM	63 23 13		0,10 0,10	32 15 12	20 13 10		3 4 4		11 3 2 --- 16		
j				0,55	**RP.** Ł (Ł IV), **D.** zw.: 0.1., **Info:** Msc post		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL GB DB WB OL CZM BEZ.C	80 70 20		 0,10	41 45 15	23 24 13		3 3 4		18 3 1 --- 22		
k	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 85l, Db 45l, podsz.: db, kru, gb, jrz, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,83	36	30	32.09	3	416	80	1,8 9,5	BRAK WSK-0.19
l				0,39	**RP.** PS (Ps VI), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. N)	SO DB BRZ	75		0,10 0,10	45	27		3		2		
m			0,30		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	JS KL	60 40			47 20	18 13		3 4		2 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
n	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md 76l, Lp, Kl, Św 46l, podsz.: db, jrz, kru, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. SW d luka 0.32 ha Bk 10l. Bk 5l. Db 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR PODS	SO DB BK	76 30 5		0,73 0,20 0,10	28	26 6	29.65 20.54	3 13 12	319	1700	45,2 8,5	TPP-5.33 CW-0.32
o				0,27	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB AK BRZ CZM.P KRU			0,30								
p	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z3, **T.** niz rów, **GI.** AUp, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 38l, Ak 28l, podsz.: ak, db, czm.p, św, lp na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 BRZ 3 SO SO BRZ	28 28 80 80		1,16	13 15 33 32	13 14 25 22	27.51 32.21 	13 3 3	125 50 --- 175 	150 60 --- 210 3 1 --- 4	8,7 5,2 --- 13,9 11,7	TWP-1.19
r				0,50	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL WB BEZ.C CZM OL	70 50 		 0,30	30 26 	26 24 	 	3 4 		14 7 --- 21		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 s	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 55l, Ol, Md 35l, Ol 25l, podsz.: brz, db, gb, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha Ol 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Ol 60l. 1 szt. 3-w cz. N luka 0.13 ha 1 szt. 4-w cz. S luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,03ha	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C) (w cz. C)	6 DB 3 BRZ 1 SO OL OL	35 35 35 80 60		0,85	14 22 18 32 30	14 21 17 26 24	28.63 33.48 32.13 	12 3 3	69 60 25 --- 154 	50 45 20 --- 115 18 38 --- 56	3,9 2,1 0,9 --- 6,9 9,1	TWP-0.76
t				0,06	**RP.** LINIA EN (N) LINIA EN (Ls), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB LP MD GB OS SO OL			0,70								
w	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 80l, Jw 60l, podsz.: db, kru, jrz, czm.p, lsz na 70%, 1-w cz. SW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,08ha	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ DB	80 80 45		0,79 0,20	29 28 	26 24 14	28.94 25.82 25.02	3 3 13	314 21 --- 335 	285 20 --- 305 	7,1 0,4 --- 7,5 8,2	TPP-0.91
x				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB CZM.P LP			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
y				0,27	**RP.** PS (Ps V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB	76 36		0,10	36 16	19 14		3 4		1 1 --- 2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	DB LP CZM.P BRZ			0,10								
z				1,01	**RP.** Ł (Ł V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	30		0,10	16	16		4		1		
ax				0,04	**RP.** Ł-ROWY (W V)														
bx				0,19	**RP.** R (R V)														
cx				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.2.		ZAKRZEW (w cz. C)	SO DB KRU CZM.P			0,20								
dx				0,10	**RP.** R (R V), **D.** ZAKRZEW: zw.: 0.2.,ZADRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	MD DG	40 40		0,10	25 23	16 17		3 3		1 1 --- 2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW SO KL ŻYW.Z JD			0,20								
fx				0,18	**RP.** ZAB INNE (B), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	KSZ WB JD	70 40 40		0,10	37 25 16	16 15 12		3 3 4		1 1 1 --- 3		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW LSZ JAŁ			0,10								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 gx				0,15	**RP.** PS (Ps VI), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	WIŚ	25			34	11		4		1		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO KL			0,20								
hx				0,07	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	DB	50		0,10	25	16		3		1		
ix			0,30		**RP:** DROGI L														
jx				0,02	**RP.** Ł-ROWY (W V)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	16,93		1,01	5,49	= 23,43												5371	144.2	
	16,93		1,01	5,49	= 23,43 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												[3]		
	16,93		1,01	5,49	= 23,43 Gmina Osie (072)												(71)		
	16,93		1,01	5,49	= 23,43 Powiat świecki (14)														
	16,93		1,01	5,49	= 23,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
226					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Gb 26l, Gb, Św, Czr.p 13l, Bk, Db.c 12l, Brz, Lp, Gr, So.c, Jb 11l, podsz.: brz, db, śl.a, lsz, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.16 ha Db,Bk 36l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.21 ha Gb 26l. Db,Św,Bk 36l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.03 ha Św 36l. Db 60l. So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,11haLMśw 53%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	11		0,90		3	24.79	12				CP-0.85
								2 DB.S	12				2	22.98					
							PRZES (w cz. C)	SO	145			38	28		3		11		
								DB	60			25	17		3		2		
								DB	36			14	12		4		32		
								BK	36			12	11		4		1		
								ŚW	36			14	11		4		1		

																	47		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psk//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, tnk.spe, **U.** 30% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Lp 140l, Brz, Św, Gb 111l, Db, Db.c 50l, podsz.: gb, lp, jrz, lsz, db.c na 50%, 1-w cz. S kępa 0.23 ha Db,Jw,Gb,Brz,Wb 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So,Db,Brz,Bk 26l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.15 ha Bk,Gb 26l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.08 ha Db,Bk 35l. 1 szt. 5-w cz. C luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** rekreacjaLMśw 22%, Lśw 18% Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	111		0,91	40	29	27.91	3	181	230	5,2	BRAK WSK-1.26
								2 SO	190			42	28	20.59	3	79	100	1,0	
								2 SO	111			29	28	26.70	3	68	85	1,9	
								1 DB.C	70			27	25	27.11	3	34	45	1,4	
								1 GB	70			23	19	24.03	4	23	30	1,2	
																---	---	---	
																385	490	10,7	
																		8,5	
							PODR	3 DB	35		0,40		16	30.62	12				
								3 SO	26				11	29.21					
								3 BK	26				9	35.51					
								1 JW	35				17	42.52					
c	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Gb, So, Lp 73l, Db, Jw, Bk 53l, podsz.: gb, db, kru, lsz, lp na 70%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NE luka 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,19haLśw 29% Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB	73		0,83	24	21	25.10	12	165	205	6,9	TPP-1.23
								3 BRZ	73			26	24	26.68		72	90	1,7	
								1 GB	53			20	17	26.80		15	20	1,1	
																---	---	---	
																252	315	9,7	
																		7,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226 d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag, **GI.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, nar.spe, **U.** 40% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. jdn, mjs Db 190l, Brz, Lp 111l, IIP mjs Db 70l, podsz.: gb, lp, lsz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Db,Bk 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.19 ha Db,Bk,Lp 35l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha Db,Bk 35l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.11 ha Db,Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** str ochr. Całorocznej, LMśw 8%, OlJ 2%,EKO_REF,Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	 4 SO 4 DB 2 GB GB 8 DB 2 BK	 190 111 111 70 35 35		 0,84 0,33 0,20	 53 43 35 24 	 30 30 23 20 15 15	 22.77 28.95 21.76 25.10 29.64 38.85	 3 3 3 12 12 	 158 147 62 --- 367 96 	 355 330 140 --- 825 215 	 3,4 9,0 3,7 --- 16,1 7,2 10,8 4,8 	BRAK WSK-2.25
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, mal.kam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.c, Gb, Ol, Św, Md, Lp 67l, Db 47l, podsz.: gb, lsz, db, św, kru na 60%, 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** str. Ochr. OkresowejLMśw 4%, OlJ 1% Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 GB 1 DB 1 BRZ	67 47 67 67		0,87	28 20 27 27	28 17 24 25	33.41 29.30 28.95 28.57	13	252 37 32 32 --- 353	435 65 55 55 --- 610	11,3 3,6 1,9 1,0 --- 17,8 10,3	TPP-1.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, nar.spe, **U.** 40% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.3.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Db 190l, Lp, Gb 140l, Brz, Św, Ol 111l, Brz, Lp 65l, Brz 45l, IIP, podsz.: gb, lp, lsz, jrz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha Db,Lp,Gb,Brz,Bk 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Brz 45l. So,Md 65l. Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** str. ochr. okresowej, rekreacjaLśw 4% Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg) 10	2 PIĘTR IP	5 SO	190		0,62	52	30	22.77	3	135	115	1,3	BRAK WSK-0.84
								2 DB	111			43	29	27.91	3	62	50	1,3	
								2 GB	111			34	23	21.76	3	40	35	1,1	
								1 SO	65			26	26	31.87	3	23	20	0,7	
																---	---	---	
																260	220	4,4	
																		5,2	
							IIP	GB	70		0,40	24	21	26.16	13	124	105	4,9	
																		5,8	
							PODR	6 DB	35		0,30		14	28.63	12				
								2 LP	35				12	21.36					
								2 BK	35				10	28.93					
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.kam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 141l, Gb 111l, Gb, Md 70l, So, Brz 50l, podsz.: ol, czm, lsz, gb, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** str. Ochr. Całorocznej, Lśw 32%, EKO_REF Stan zach. U1	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	70		0,62	27	25	27.92	3	137	260	7,7	BRAK WSK-1.89
								2 OL	141			45	28	25.56	3	63	120	2,2	
								1 SO	190			58	30	22.77	3	37	70	0,6	
								1 DB	141			47	29	25.48	3	32	60	1,2	
								1 SO	70			27	25	29.81	3	26	50	1,5	
																---	---	---	
																295	560	13,2	
																		7,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
i	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Lp, Bk 111l, Md, Db, Bk, Brz, Lp, Św 51l, podsz.: gb, kru, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** str. ochr. okresowej	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	190		0,65	58	29	21.67	3	102	120	1,5	BRAK WSK-1.19
								2 GB	111			34	21	19.77	3	40	50	1,5	
								2 GB	51			19	17	27.57	4	28	35	1,9	
								1 DB	111			37	27	25.83	3	34	40	0,9	
								1 SO	51			27	24	33.55	3	23	25	1,1	
																---	---	---	
																227	270	6,9	
																		5,8	
							PODR	5 BK	26		0,60		7	29.83	12				
								3 DB	26				10	28.55					
								2 DB	35				17	31.57					
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, blu.pos, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol, Gb 70l, Brz 50l, So, Ol 40l, podsz.: gb, ol, czm, lsz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** str. ochr.okresowej, Lśw 30%, EKO_REF Stan zach. U1	140/140 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 DB	141		0,83	47	28	24.32	3	198	200	3,9	BRAK WSK-1.01
								3 SO	190			58	27	19.51	3	90	90	1,1	
								1 OL	141			50	27	24.29	3	40	40	0,7	
								1 GB	111			34	23	21.76	3	34	35	0,8	
																---	---	---	
																362	365	6,5	
																		6,4	
k	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol 120l, Ol, Brz 80l, podsz.: db, kru, gb, lsz, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** str.ochr. okresowejLMśw 1%	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	SO	80	prl	0,88	31	29	31.91	3	432	730	16,9	TPP-1.69
																		10,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
l				0,45	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3., **Info:** str. ochr. okresowej		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB OL CZM BRZ BEZ.C	50		0,30	25	17		3		2		
m	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Ol, Db 80l, Brz, Gb 50l, podsz.: db, brz, lsz, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** str. ochr. okresowejBMśw 11%, LMśw 3%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,80	33	29	31.91	3	391	540	12,9 9,3	TPP-1.38
n				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr), **Info:** str.ochr. okresowej														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** ROWY														
	15,82		0,37	0,46	= 16,65												5292	130.8	
	15,82		0,37	0,46	= 16,65 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(2)		
	15,82		0,37	0,46	= 16,65 Gmina Osie (072)														
	15,82		0,37	0,46	= 16,65 Powiat świecki (14)														
	15,82		0,37	0,46	= 16,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 126l, Ol 86l, Md, Św, Db.c, Ol, Lp, Gb, Bk, Wz 66l, Db, Gb 46l, podsz.: lsz, gb, db, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** str. ochr. okresowejLMśw 24%, Lśw 6%	100/100 GB-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	66 66 66		0,88	30 30 27	28 27 25	33.63 30.76 30.04	12	305 63 32 --- 400	1830 380 190 --- 2400	46,8 7,0 7,0 --- 60,8 10,1	TPP-6.00
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psk//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 95l, Gb, Db, Św, Md 66l, Św, Db 46l, podsz.: gb, db, św, kru, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha Św 46l. So,Db,Św,Md 66l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 SO	95 95 66		1,03	34 32 27	28 26 25	28.65 26.60 30.65	3 3 3	229 135 94 --- 458	335 195 135 --- 665	7,0 5,0 3,4 --- 15,4 10,5	TPP-1.46
c				2,49	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** str.ochr. okresowej														
d				1,19	**RP.** BAGNO (N), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.2., **Info:** str. ochr. okresowej		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL KRU LSZ OL BEZ.C ŚW DB	70 55		0,10 0,20	27 24	25 20		3 4		139 21 --- 160		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
	7,46		0,14	3,68	= 11,28												3065	76.2	
	7,46		0,14	3,68	= 11,28 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(160)		
	7,46		0,14	3,68	= 11,28 Gmina Osie (072)														
	7,46		0,14	3,68	= 11,28 Powiat świecki (14)														
	7,46		0,14	3,68	= 11,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
228					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Md, Św 65l, Db, Gb, Św 45l, podsz.: gb, kru, db, brz, św na 50%, 1-w cz. E bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 GB-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 OL 1 DB 1 GB	65 65 65 65 65		0,89	32 29 31 30 25	28 26 27 26 19	33.86 29.92 30.08 31.13 25.28	12	210 63 53 42 21 --- 389	590 175 150 120 60 --- 1095	15,9 3,3 3,5 3,4 2,7 --- 28,8 10,2	TPP-2.81
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///, gz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 143l, Md, Bk, Jw, Kl, Db, Lp, Os 73l, Św, Kl 43l, podsz.: gb, św, kl, lsz, bk na 60%, 1-w cz. W luka 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bobr Europejski, MPP Lśw 17%, Lw 2%, OlJ 21%	80/80 GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 SO 1 GB	73 73 73 73 73		0,87	30 29 27 31 27	28 26 23 27 24	30.70 31.43 25.92 31.20 28.59	3 3 3 3 3	206 51 41 41 31 --- 370	380 95 75 75 55 --- 680	5,6 2,4 1,7 1,9 2,0 --- 13,6 7,4	TPP-1.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228 c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk 37l, Cis, Lp, Brz, Md, Św, So, Gb 28l, Kl, Db, Gb 16l, podsz.: gb, lsz, os, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY,	140/140 GB-DB (zg) 10	DRZEW	3 DB	37		1,00	17	17	30.75	12	50	60	3,9	TWP-0.71 CP-0.47
								3 BK	16				5	38.03					
								2 DB	28			11	11	28.65		15	20	1,9	
								1 BK	28			14	14	45.00		10	10	1,5	
								1 LP	16				3	13.28					
																---	---	---	
																75	90	7,3	
																		6,2	
					Info: Stan zach. U2		PRZES	DB	170			43	25		3		8		
								SO	170			42	26		3		8		
								LP	100			40	21		3		2		
								ŚW	100			33	28		3		1		
								GB	80			30	21		3		1		

																	20		
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.kam, szc.zaj, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp 37l, Db, Ol 28l, Lp, Ol 16l, podsz.: gb, brz, lsz, wb, lp na 50%, 1-w cz. NE bagno 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY,	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	37		0,90	17	17	30.75	12	45	85	7,7	TWP-1.31 CP-0.56
								3 BK	16				6	42.79					
								1 BK	37			17	17	40.55		15	30	2,3	
								1 BRZ	28			16	16	31.51		15	30	1,9	
								1 LP	28			16	16	29.99		10	20	1,2	
																---	---	---	
																85	165	13,1	
																		7,0	
					Info: Stan zach. U2		PRZES	DB	160			58	29		3		37		
								SO	160			50	30		3		20		
								DB	90			33	25		3		6		
								LP	160			68	34		3		5		
								OL	60			32	23		3		5		
								ŚW	110			38	29		3		2		

																	75		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, mal.kam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl, Św, Bk, Os, Db.c 60l, Bk, Gb, Db, Św 35l, podsz.: gb, db, czm, św, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 SO 1 MD 1 BRZ 1 GB	60 60 60 60 60		1,04	25 27 30 27 25	22 25 27 26 20	28.58 32.06 33.75 30.84 27.82	12	158 101 45 34 23 --- 361	385 245 110 85 55 --- 880	14,9 6,1 2,9 1,8 2,9 --- 28,6 11,8	TPP-2.43
g	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Gb, Db 54l, Md, Jw, Os, Lp, Bk 45l, podsz.: db, gb, lsz, kru, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Brz,Gb 140l. So,Db,Gb,Bk 170l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 BRZ 1 GB SO BK GB BRZ DB LP	45 45 45 45 170 170 140 140 170 140		0,85	24 24 25 20 48 56 40 42 50 44	23 21 22 18 34 33 25 30 29 27	34.55 31.59 30.51 31.52	12 3 3 3 3 3 3	153 51 51 20 --- 275	770 255 255 100 --- 1380 26 26 13 5 3 2 --- 75	30,4 11,2 7,9 5,6 --- 55,1 10,9	TPP-5.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228 h	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Brz, So, Św, Lp 31l, Gb, Brz 25l, podsz.: gb, db, czm.p, jrz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha Bk 60l. Db 80l. Db,Gb 100l. So,Db 160l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Db 160l. Db 80l. Db 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 BK	31		0,80	12	12	36.91	12	25	85	15,4	TWP-3.36
								3 DB	31			12	12	28.28		20	65	7,4	
								1 GB	31			8	8	25.05		3	10	1,9	
								1 BK	25				6	27.84					
																---	---	---	
																48	160	24,7	
																		7,4	
							PRZES	DB	160			50	27		3		171		
								SO	160			47	34		3		111		
								DB	100			30	23		3		75		
								DB	80			26	20		4		23		
								GB	100			32	24		3		10		
								BK	60			26	22		3		2		
								BK	80			35	22		3		1		
								DB.C	60			30	19		3		1		

																	394		
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Ol, So, Św 27l, podsz.: bk, gb, kru, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 BK	27		0,69	11	11	39.38	12	38	20	2,4	TWP-0.50
								4 DB	27			10	10	27.98		19	10	1,2	
																---	---	---	
																57	30	3,6	
																		7,2	
							PRZES (w cz. C)	DB	110			37	26		3		27		
								BRZ	110			44	27		3		2		
								ŚW	90			35	22		3		2		
								DB	80			26	20		3		3		
								BK	60			27	18		3		1		

																	35		
j	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db 55l, Św 30l, podsz.: kru, brz, św, jrz, czm na 80%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha Db 110l. Db 70l. So 160l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ	30		0,62	16	16	30.23	23	75	85	5,8	BRAK WSK-1.16
								2 BRZ	55			24	21	26.75		38	45	1,2	
								1 ŚW	55			25	17	28.26		25	30	1,2	
																---	---	---	
																138	160	8,2	
																		7,1	
							PRZES (w cz. C)	SO	160			40	27		3		74		
								DB	110			37	22		3		5		
								OL	70			26	21		3		5		
								DB	70			25	18		4		2		

																	86		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	20,19		0,71		= 20,90												5325	183	
	20,19		0,71		= 20,90 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,19		0,71		= 20,90 Gmina Osie (072)														
	20,19		0,71		= 20,90 Powiat świecki (14)														
	20,19		0,71		= 20,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
229					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Db, So, Gb 56l, Bk 46l, Brz, Wb, Lp 34l, podsz.: gb, lsz, kru, lp, db na 40%, 1-w cz. C bagno 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	120/120 GB-DB (zg)	DRZEW	5 BK	34		0,71	14	14	37.92	12	50	285	26,9	TWP-5.66
								3 DB	34			16	16	31.05		40	225	14,4	
								1 GB	34			15	15	34.51		15	85	5,8	
								1 GB	27			11	11	34.31		5	30	5,2	
																---	---	---	
																110	625	52,3	
																		9,2	
							PRZES (w cz. C)	DB	210			60	33		3		70		
								SO	210			56	35		3		63		
								BK	210			57	31		3		21		
								LP	165			45	26		3		14		
								SO	165			45	31		3		11		
								ŚW	165			55	29		3		6		
								DB	100			32	26		3		50		
								LP	80			27	22		3		15		
								BRZ	80			28	24		3		2		

																	252		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Lp, Gb 95l, Św, Db 60l, Lp, Bk 50l, podsz.: bk, lp, gb, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	95 95		0,87	34 37	27 30	27.58 30.65	12	281 135 --- 416	565 270 --- 835	14,8 5,3 --- 20,1 10,0	TPP-2.01
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, kon.maj, **U.** 30% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 210l, Lp, Db 130l, Db, Św 70l, podsz.: lsz, lp, gb, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Starodrzew Stan zach. U2	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 LP	165 165 90		1,25	44 52 30	30 32 26	24.24 27.64 26.90	3 3 3	316 226 45 --- 587	355 255 50 --- 660	4,2 3,1 1,8 --- 9,1 8,1	BRAK WSK-1.12
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Ol 97l, Gb 67l, Św 47l, podsz.: gb, db, św, kru, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 BRZ	97 97 97		0,93	32 35 30	28 29 27	28.33 29.38 27.22	12	250 146 42 --- 438	330 195 55 --- 580	8,8 3,5 0,4 --- 12,7 9,6	TPP-1.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
f	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: db, brz, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	74		0,96	28	27	31.01	3	309	775	19,0	TPP-2.51
								2 DB	74			26	22	25.86	3	62	155	5,4	
								1 BRZ	74			27	24	26.55	3	31	80	1,3	
																---	---	---	
																402	1010	25,7	
																		10,2	
							PODR	DB	45		0,30		15	26.03	13				
g	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Brz 7l, mjs Lp 19l, Bk 7l, podsz.: brz, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 127l. Brz,Db,Św 47l. Św 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		1,00		2	27.02	12				CW-1.77
								2 DB.B	19				5	25.32					CP-0.50
								2 DB.B	8				1	22.45					
								1 MD	7				3	31.93					
							PRZES	SO	127			37	32		3		31		
								ŚW	77			31	27		3		1		
								BRZ	47			24	19		4		1		
								DB	47			21	16		4		1		
								ŚW	47			18	13		4		1		

																	35		
h	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 128l, Db, Św 70l, Brz, Db, So 50l, podsz.: db, jrz, kru, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Otulina jeziora, starodrzew, EKO_REF	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	128		1,23	36	29	26.02	3	531	1885	29,8	BRAK WSK-3.55
																		8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229 i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 128l, Db, Św, Brz 80l, podsz.: brz, kru, jrz, św, db na 60%, 1-w cz. N bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW PODR	SO BRZ	128 40		0,55 0,30	42	28 18	25.00 27.86	3 12	226	245	5,0 4,6	BRAK WSK-1.09
j	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Lp, Db 80l, Brz, Św 40l, podsz.: db, kru, św, czm.p, jrz na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0.63 ha Db.b,Lp,Gb 20l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	127 20		0,72 1,00	38	29 8	26.11 29.83	3 12	309	625	11,6 5,7	IIIAU-95%-2.03 ODN-ZŁOŻ-1.40 CP-0.63
k	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Wz, Lp 128l, Lp, Bk, Db 80l, Bk, Db, Brz 50l, podsz.: lsz, kru, db, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Otulina jeziora, Starodrzew, EKO_REF Stan zach. U2	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	128		1,11	39	31	28.08	3	519	925	14,4 8,1	BRAK WSK-1.78
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
	23,40		0,51		= 23,91												7677	180.7	
	23,40		0,51		= 23,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	23,40		0,51		= 23,91 Gmina Osie (072)														
	23,40		0,51		= 23,91 Powiat świecki (14)														
	23,40		0,51		= 23,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz, Db, Bk, Md, Js, Lp, Gb 57l, Kl, Ol, Lp, Gb, Md 37l, podsz.: bk, gb, brz, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.43 ha So,Db,Bk,Brz 57l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.20 ha Brz,Lp,Gb,Js 57l. Wz 107l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.15 ha Db,Brz 57l. Bk 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% uszk. Bobry BMśw 1%, LMśw 15%, Lśw 3%	100/100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	37		0,84	18	17	31.19	12	119	810	37,9	TWP-6.81
								2 BK	37			20	20	45.66		35	240	18,3	
								2 DB	37			17	17	30.75		30	205	13,3	
								1 BRZ	37			20	19	30.23		20	135	5,8	
																---	---	---	
																204	1390	75,3	
																		11,1	
							PRZES	WZ	107			38	26		3		2		
								BK	107			43	22		3		2		

																	4		
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, nar.spe, **U.** 30% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Db 171l, Db 131l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Lp 90l, podsz.: gb, lsz, jrz, db, cis na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Bk 30l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.24 ha Db,Brz,Bk 55l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.10 ha Gb 7l. Lp,Cis,Bk 17l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.18 ha Bk 30l. 1 szt. 5-w cz. SE kępa 0.16 ha Brz,Lp,Db,Kl,Bk 55l. 1 szt. 6-w cz. SE kępa 0.19 ha Bk 30l. 1 szt. 7-w cz. NE kępa 0.04 ha Lp,Cis 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-2.37
							IP	SO	171		0,45	47	34	28.21	3	215	510	7,3	
																		3,1	
							IIP	5 DB	90		0,41	28	23	24.32	3	79	185	6,6	
								3 DB	55			25	21	28.84	3	34	80	4,4	
								2 BRZ	55			25	23	28.83	3	23	55	1,8	
																---	---	---	
																136	320	12,8	
																		5,4	
							PODR	8 BK	30	nat	0,50		14	42.35	12				
								2 LP	17	nat			5	18.02					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 c	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, szc.zaj, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Db, Gb 171l, Db, Bk 131l, Bk 111l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Lp 90l, podsz.: gb, lsz, lp, db, kru na 60%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Db,Lp 55l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Db,Bk 55l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.14 ha Bk 30l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.30 ha Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Lśw 12%, Bóbr, EKO_REF, Z-szenie- pkt widok Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	 SO 7 DB 2 DB 1 BK BK	 171 90 55 55 30	 nat	 1,38 0,39 0,30	 48 28 24 23 	 27 22 20 21 14	 20.66 23.35 27.94 34.21 42.35	 3 3 4 4 12	 474 90 23 11 --- 124 	 1415 270 70 35 --- 375 	 17,8 6,0 10,8 3,4 2,4 --- 16,6 5,6 	BRAK WSK-2.98
d	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Lp, Gb 95l, Gb, Św, Brz, Lp, Ol 60l, podsz.: gb, lp, db, lsz, bk na 60%, 1-w cz. N bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% uszk. Bobry Lśw 13%	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	95 95		0,95	36 38	29 30	29.54 30.65	12	406 83 --- 489	1760 360 --- 2120	40,7 8,2 --- 48,9 11,3	TPP-4.33
f	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Brz, Św 95l, Db 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: gb, lsz, db, jrz, św na 60%, 1-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	95 95		0,97	38 36	30 28	30.65 28.56	3 3	333 146 --- 479	1600 700 --- 2300	32,3 16,8 --- 49,1 10,2	TPP-4.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
g		0,45			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos	BK-SO-DB													BRAK WSK-0.45
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
	21,30	0,45	0,54		= 22,29												8434	227.8	
	21,30	0,45	0,54		= 22,29 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,30	0,45	0,54		= 22,29 Gmina Osie (072)														
	21,30	0,45	0,54		= 22,29 Powiat świecki (14)														
	21,30	0,45	0,54		= 22,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
231					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	42		0,76	19	18	30.26	12	220	530	24,3	TPP-2.42
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												10,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	90			38	20		3		12		
					tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,			BRZ	90			35	22		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 42l,												---		
					podsz.: czm.p, db, bez.c, jw, św na 40%, 1-w cz. SE												14		
					kępa 0.06 ha So,Brz 90l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
b	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	46		0,89	21	19	29.92	12	276	815	32,7	TPP-2.95
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												11,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Kl 80l,														
					Brz, Św 46l, podsz.: czm.p, jrz, jw, db, bez.c na 80%,														
					1-w cz. SW luka 0.05 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr),		ZAKRZEW	CZM.P			0,10								
					D. zw.: 0.1.		(w cz. C)												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
231 d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 43l, Jw 30l, podsz.: czm.p, db, so, jał, jw na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.04 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	43 80		0,59	16 26	15 20	26.43	12 3	133	155 8	8,7 7,4	BRAK WSK-1.17
f	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 47l, Jw 25l, podsz.: czm.p, db, jw, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 80		0,84	23 28	20 21	30.66 22.80	12	199 61 --- 260	115 35 --- 150	4,9 0,5 --- 5,4 9,5	TPP-0.57
g	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św 101l, Db 70l, Św 55l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, so, brz, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Św 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postojowe BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101		1,09	30	24	23.87	3	406	3175	67,7 8,7	Działka nr 1: IB-95%-2.74 ODN-ZRB-2.74
h	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. S kępa 0.28 ha So 57l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** odn 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	2 3 101 57		1,00	 38 23	 24 23		11 3 4		 5 131 --- 136		CW-2.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
i	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 101		1,00	27	2 4 23	22.92 34.35	12 3		25		CP-1.38
j	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Ol.s 15l, podsz.: brz, jał, jrz, so, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha So,Brz 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.12 ha So 35l. So,Brz 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	15 15 101 101		0,90	28 35	5 8 23 23	26.52 31.38	12 3 3		73 3 --- 76		TWP-2.46
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	21,20		0,39	0,04	= 21,63												5084	138.8	
	21,20		0,39	0,04	= 21,63 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	21,20		0,39	0,04	= 21,63 Gmina Warlubie (112)														
	21,20		0,39	0,04	= 21,63 Powiat świecki (14)														
	21,20		0,39	0,04	= 21,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
232					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw 120l, Brz 82l, Brz, Os, Kl 60l, Św 50l, Os 40l, Kl 30l, podsz.: jał, brz, os, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	82 40		0,92	31 15	24 17	26.61 26.72	3 4	268 49 --- 317	730 135 --- 865	19,8 4,4 --- 24,2 8,9	TPP-2.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 40l, Św 19l, podsz.: brz, jał, św, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19		0,80		5 8	22.75 26.53	12				TWP-1.55
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Św 11l, podsz.: brz, jrz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 104		0,90	28	2 4 23	22.92 34.35	12 3		180		CP-1.71
d		3,63			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.13 ha Brz 80l. So 105l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BRZ	105 80			28 26	24 19		3 3		37 3 --- 40		ODN-ZRB-3.63 PIEL-3.63
f	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 105l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, jał, so, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	gdn	0,98	30	24	23.38	3	361	2490	53,4 7,7	Działka nr 1: IB-95%-3.29 ODN-ZRB-3.29
g	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Św 40l, podsz.: so, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 105		1,03	24 30	21 23	25.77 22.38	12	315 42 --- 357	540 70 --- 610	15,7 1,3 --- 17,0 9,9	TPP-1.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Św 42l, Db, Św 27l, podsz.: brz, jał, jrz, jb, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha So 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	27 27 80		1,45	11 12 25	10 12 23	27.03 26.74 	12 3	156 13 --- 169 	565 45 --- 610 86	46,1 4,3 --- 50,4 14,0	TWP-3.61
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 45l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,77	25	23	25.95	3	293	160	4,4 8,0	BRAK WSK-0.55
j	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 42l, So 35l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha Św 42l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha So 35l. Św 42l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.12 ha Św 42l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.20 ha Brz 80l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO BRZ	19 19 105 80		0,90	 28 26	6 8 24 19	25.19 26.53 	12 3 3		 58 1 --- 59		TWP-3.13
k	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, bor.bru, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Św 11l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO BRZ	9 8 105 80		0,90	 28 26	2 4 23 19	22.92 34.35 	12 3 3		 30 4 --- 34		CP-2.38
~a			0,54		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232 ~b			0,24		**RP:** LINIE														
	24,45	3,63	0,78		= 28,86												5134	149.4	
	24,45	3,63	0,78		= 28,86 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,45	3,63	0,78		= 28,86 Gmina Warlubie (112)														
	24,45	3,63	0,78		= 28,86 Powiat świecki (14)														
	24,45	3,63	0,78		= 28,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
233					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Św 50l, Św 30l, podsz.: jał, św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,25	11 10	11 12	26.85 24.99	12	150 19 --- 169	575 75 --- 650	44,2 3,9 --- 48,1 12,6	TWP-3.83
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Ol.s 17l, podsz.: brz, jrz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	17 17 99		1,00	23	5 8 21	24.49 28.71	12 4		35		TWP-2.01
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 35l, Ol.s 15l, podsz.: brz, jał, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 99		0,90	23	4 8 21	23.54 31.38	12 4		30		TWP-1.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
d	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 100		0,90	23	2 3 21	27.02 32.77	11 4		27		CP-3.87
f	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 99l, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,93	26	23	23.13	3	333	2645	60,8 7,7	Działka nr 1: IB-95%-3.26 ODN-ZRB-3.26 Działka nr 2: IB-95%-1.84 ODN-ZRB-1.84
g	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 60l, Św 30l, podsz.: św, jał, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	116		1,06	31	25	23.14	3	395	2315	44,6 7,6	Działka nr 1: IB-100%-0.13 ODN-ZRB-0.13 Działka nr 2: IB-95%-1.52 ODN-ZRB-1.52
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,53		**RP:** LINIE														
	25,22		1,01		= 26,23												5702	153.5	
	25,22		1,01		= 26,23 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	25,22		1,01		= 26,23 Gmina Warlubie (112)														
	25,22		1,01		= 26,23 Powiat świecki (14)														
	25,22		1,01		= 26,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, podsz.: brz, jał, jrz na 10%, 1-w cz. NE remiza 0.12 ha Trz.b 15l. Czm.p,Db.c,Jał,Db 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.17 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 111		0,90	 36	5 8 24	22.75 26.53	13 3		50		TWP-3.89
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św 11l, podsz.: brz, jrz, so na 18%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 111		0,90	 29	3 4 23	28.15 34.35	13 3		88		CP-3.67
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** odn 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 111		1,00	 29	 23		11 3		109		CW-3.76
d	17,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 86l, Brz 60l, Św 30l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,01	26	23	24.97	3	377	6650	161,1 9,1	Działka nr 1: IB-95%-3.29 ODN-ZRB-3.29
~a			0,38		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 ~b			0,07		**RP:** LINIE														
	29,52		0,45		= 29,97												6897	161.1	
	29,52		0,45		= 29,97 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,52		0,45		= 29,97 Gmina Warlubie (112)														
	29,52		0,45		= 29,97 Powiat świecki (14)														
	29,52		0,45		= 29,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
235					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	26	upr	1,13	9	9	26.02	12	94	385	41,8	TWP-4.10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	26			8	10	24.44		13	55	3,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** upr	(zg)										---	---	---	
					poch, drz sadz,											107	440	45,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,													11,1	
					mjs Św 26l, podsz.: jał, brz, jb na 10%, 1-w cz. N		PRZES	SO	96			26	24		3		68		
					kępa 0.18 ha So 96l. 1 szt.,			BRZ	96			27	21		3		1		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: POCH												69		
b	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	11		1,00		3	24.79	32				CP-3.57
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	11				5	30.41					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, **U.** 40%	(zg)	PRZES	SO	96			27	25		3		51		
					zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,														
					pjd Św 13l, mjs Md, Ol.s 11l, podsz.: brz, so, jał na														
					10%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 96l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	3		0,90			29.04	12				CW-3.26
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	4				1						
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	96			29	25		3		79		
					sadz,														
					D. zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 4l, podsz.: brz, jał														
					na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz.														
					W remiza 0.12 ha Czm.p,Db.c,Jał,Db 28l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
d	17,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 96l, podsz.: jał, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,99	28	23	23.53	3	359	6355	145,6 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.67 ODN-ZRB-3.67
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	29,12		0,45		= 29,57												6994	191.1	
	29,12		0,45		= 29,57 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	29,12		0,45		= 29,57 Gmina Warlubie (112)														
	29,12		0,45		= 29,57 Powiat świecki (14)														
	29,12		0,45		= 29,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
236					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 50l, podsz.: jał, św, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		1,11	26	22	24.28	3	394	1405	34,6 9,7	TPP-3.56
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, podsz.: św, jał, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW remiza 0.09 ha Ber 10l. Czm.p,Św 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.13 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu Bśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 25		0,88 0,70	28	24 5	26.95 24.49	3 12	350	900	23,0 8,9	TPP-2.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, Lp 10l, podsz.: gr, jb, jrz, śl.a, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 121l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.46 ha So 69l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.32 ha So 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	10 10 121 69		0,90	 31 21	2 3 25 22	21.31 24.93	12 3 4		 22 149 --- 171		CP-2.28
d	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 75l, Św 36l, podsz.: św, jał, so, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 36l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha So 30l. Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,84	24	22	25.83	4	304	940	26,6 8,6	TPP-3.09
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 65l, Św 45l, Św 30l, podsz.: jał, so, św, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu Bśw 10%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,85	29	24	24.53	3	323	645	15,1 7,6	IB-95%-2.00 ODN-ZRB-2.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% owady, szk.wtó, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: jrz, bk, db, św, so na 50%, 1-w cz. SW remiza 0.05 ha Czm,Kar.s 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu BMśw 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,76	25	21	24.81	3	262	230	6,9 7,8	TPP-0.88
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Św 11l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 96l. Św 38l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.13 ha Św 38l. So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 96		0,90	25	3 3 22	26.35 24.93	12 3		35		CP-3.08
i	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu odn 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 3 96		1,00	25	22		11 3		61		CW-2.43
j	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 96l, Św 65l, Św 30l, podsz.: św, jał, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.53 ha Św 38l. 6 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,89	28	24	24.53	3	339	2550	58,7 7,8	Działka nr 1: IB-95%-3.25 ODN-ZRB-3.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 ~a			0,60		**RP:** DROGI L														
	28,61		0,60		= 29,21												6937	164.9	
	28,61		0,60		= 29,21 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	28,61		0,60		= 29,21 Gmina Warlubie (112)														
	28,61		0,60		= 29,21 Powiat świecki (14)														
	28,61		0,60		= 29,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
237					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 100	nat	0,90	28	1 24	18.79	12 3		58		CP-3.77
b		3,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			28	24		3		58		ODN-ZRB-3.90 PIEL-3.90
c	16,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, So.we 100l, Św, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.80 ha Św 40l. 9 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,90	29	24	24.00	3	339	5565	124,7 7,6	Działka nr 1: IB-95%-3.78 ODN-ZRB-3.78
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db 27l, podsz.: brz, św, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	27 27 40		1,09	12 10 12	10 11 12	27.03 25.30 28.76	22	100 13 19 --- 132	270 35 50 --- 355	25,1 2,5 4,0 --- 31,6 11,6	TWP-2.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
f	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 100l, Św 30l, podsz.: so, św, jał, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,82	30	24	24.00	3	307	905	20,9 7,1	BRAK WSK-2.95
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	26,13	3,90	0,59		= 30,62												6941	177.2	
	26,13	3,90	0,59		= 30,62 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	26,13	3,90	0,59		= 30,62 Gmina Warlubie (112)														
	26,13	3,90	0,59		= 30,62 Powiat świecki (14)														
	26,13	3,90	0,59		= 30,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
238					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 42l, podsz.: bk, jał, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,95	15	15	26.79	12	215	835	41,3 10,6	TPP-3.88
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Ol.s 31l, Św 45l, podsz.: jał, bk, brz, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha So,Brz 100l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	31 100 100		1,04	12 26 26	12 21 20	27.75	12 3 3	164	530 55 5 --- 60	37,6 11,6	TWP-3.24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, Św, Ksz, Db 22l, podsz.: jał, brz, bk, gr, śl.a na 10%, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 100l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 100		1,00	26	7 8 20	25.01 23.93	12 3		55		TWP-3.56
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Św 11l, Lp 10l, podsz.: brz, so, jrz, śl.a, jb na 10%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	10 10 100 100		0,90	25 29	3 4 23 23	26.35 29.01	13 3 3		45 1 --- 46		CP-3.73
f	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 100l, Brz, Św, Ak 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,03	27	22	22.00	3	349	2500	57,0 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82
g	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 42l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,02	15	15	26.79	12	230	335	16,3 11,2	TPP-1.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, Św 31l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	31 22		0,95	11 7	12 8	27.75 26.96	12	99 25 --- 124	100 25 --- 125	6,5 4,0 --- 10,5 10,5	TWP-1.00
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
	24,25		0,40		= 24,65												4486	162.7	
	24,25		0,40		= 24,65 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	24,25		0,40		= 24,65 Gmina Warlubie (112)														
	24,25		0,40		= 24,65 Powiat świecki (14)														
	24,25		0,40		= 24,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
239					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, jrz, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 96		0,90	 26	2 2 24	27.02 26.61	11 3		53		CP-3.38
b	15,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,98	27	24	24.39	3	370	5725	128,4 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.68 ODN-ZRB-3.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 97l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,98	27	24	24.39	3	370	615	13,8 8,3	BRAK WSK-1.66
d	11,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Brz 40l, podsz.: jał, św, so, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,98	27	24	24.39	3	370	4120	92,5 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.47 ODN-ZRB-3.47
~a			0,30		**RP:** LINIE														
	31,85 31,85 31,85 31,85 31,85		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 32,15 = 32,15 Obr. ew. Lipinki (0011) = 32,15 Gmina Warlubie (112) = 32,15 Powiat świecki (14) = 32,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												10513	234.7	
240					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 55l, Bk 30l, Św 27l, podsz.: św, brz, jrz, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha Św 55l. Bk 30l. So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 27 95		1,10	11 8 27	10 11 22	27.03 25.30	12 3	100 25 --- 125	400 100 --- 500 79	37,0 7,3 --- 44,3 11,1	TWP-3.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 16l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	16 16 95 95		1,00	27 22	5 6 23 22	25.46 25.48	12 3 4		55 1 --- 56		TWP-3.57
c	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Św 11l, mjs Św 55l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 95l. Św 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	9 8 95 95		0,90	26 27	2 3 23 22	22.92 29.58	12 3 3		28 5 --- 33		CP-3.64
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.14 ha So,Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	2 3 95 95		1,00	25 27	22 21		11 3 3		43 6 --- 49		CW-3.48
f	12,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, Św 55l, Brz 40l, podsz.: jał, św, bk, brz, so na 10%, 1-w cz. C remiza 0.12 ha Czm.p,Św 33l. Db,Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,02	27	23	23.66	3	370	4760	109,2 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.80 ODN-ZRB-3.80
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
	28,09 28,09 28,09 28,09 28,09		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Lipinki (0011) = 28,48 Gmina Warlubie (112) = 28,48 Powiat świecki (14) = 28,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5477	153.5	
241					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)															
a	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Lp 17l, Św 40l, podsz.: brz, so, jrz, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 127	upr	0,90	31	5 8 26	24.49 28.71	12 3		50		TWP-1.51
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	7 8 127 127		0,90	30 34	2 3 26 24	27.02 29.58	12 3 3		40 3 --- 43		CP-1.70
c	21,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 94l, Św 50l, Św 30l, Brz 40l, podsz.: św, jał, so, brz, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Brz,So 7l. Św 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,93	26	24	24.80	3	354	7620	176,7 8,2	Działka nr 1: IB-95%-3.69 ODN-ZRB-3.69 Działka nr 2: IB-95%-3.74 ODN-ZRB-3.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d				1,43	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO BRZ	70 70 35 35			30 30 14 12	21 18 12 14		3 3 4 4		10 3 45 5 --- 63		
f	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św 39l, podsz.: bk, św, brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,99	14 12	16 17	29.15 27.10	12	218 20 --- 238	110 10 --- 120	5,3 0,4 --- 5,7 11,4	TPP-0.50
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, Brz 50l, Db 40l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,87	32	26	24.69	2	344	240	4,9 7,0	IB-100%-0.70 ODN-ZRB-0.70
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
	26,06		1,03	1,43	= 28,52												8073	187.3	
	26,06		1,03	1,43	= 28,52 Obr. ew. Lipinki (0011)												(63)		
	26,06		1,03	1,43	= 28,52 Gmina Warlubie (112)														
	26,06		1,03	1,43	= 28,52 Powiat świecki (14)														
	26,06		1,03	1,43	= 28,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
242					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Warlubie (112) Obr. ew. Lipinki (0011) Leśnictwo Stara Huta (04)														
a				0,69	**RP.** N-E (N), **SP.** w cz. 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: w cz. N bgn.pos, w cz. C wid.jał		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ	85 70 35 35			47 27 13 12	21 20 11 14		3 3 4 4		6 3 30 1 --- 40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
b	11,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 97l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,90	28	25	25.39	3	359	4260	94,9 8,0	Działka nr 1: IB-95%-3.94 ODN-ZRB-3.94
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 97l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, so na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97		0,95	31	27	27.39	3	411	1150	24,4 8,7	IIIA-30%-2.80 ODN-ZŁOŻ-0.84
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tna.pos, trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 30l, podsz.: ol, kru, czm.p, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 110		0,91	28 40	22 22	25.46 20.99	3 3	289 42 --- 331	140 20 --- 160	4,1 0,3 --- 4,4 9,2	BRAK WSK-0.48
f	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 102l, Św 60l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, brz, bk, jał, db na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha Św 41l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1.76 ha Db.b 6l. 5 szt. 4-w cz. S od gnia 0.26 ha Db.b,Lp 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 10%, LMw 5%	100/100 SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.B 1 DB.B	 102 6 20		 0,76 0,30	 32 	 28 	 27.75 	 3 13	 339 	 2015 	 43,1 7,2 	IVD-20%-5.95 ODN-ZŁOŻ-1.19 CW-1.76 CP-0.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242 g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 127l, Św 66l, Św, Ol 30l, podsz.: św, ol, kru, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	120/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 OL 2 BRZ 1 BRZ 1 SO	101 66 101 66 91		1,02	35 25 32 25 37	22 21 22 22 26	21.90 25.17 21.93 25.69 27.22	3 3 3 3 3	96 90 68 40 28 --- 322	90 85 65 35 25 --- 300	2,2 2,8 0,6 0,6 0,9 --- 7,1 7,7	BRAK WSK-0.92
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, So.we 127l, Św, Db, Brz 70l, Św 40l, podsz.: św, brz, jrz, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	127 127		0,46	45 36	27 27	24.07 25.47	3 3	164 17 --- 181	85 10 --- 95	1,8 0,1 --- 1,9 3,7	BRAK WSK-0.52
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So 127l, Św 91l, Brz, Św 66l, Św 30l, podsz.: św, ol, kru, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Ol 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMw 20%	120/80 OL (zg)	DRZEW PODR	6 OL 3 OL 1 BRZ OL	101 66 101 20		0,89 0,20	37 23 34 11	22 20 27 15	21.90 24.34 26.93 31.51	3 4 3 12	169 85 34 --- 288 40	155 75 30 --- 260 35	3,8 2,3 0,3 --- 6,4 7,0 3,6 4,0	BRAK WSK-0.91
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
	23,45		0,58	0,69	= 24,72												8275	185.8	
	23,45		0,58	0,69	= 24,72 Obr. ew. Lipinki (0011)												(40)		
	23,45		0,58	0,69	= 24,72 Gmina Warlubie (112)														
	23,45		0,58	0,69	= 24,72 Powiat świecki (14)														
	23,45		0,58	0,69	= 24,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 141l, Brz 90l, Brz, Św, Db 70l, Db, Bk, Gb 60l, Brz 55l, podsz.: jał, św, lsz, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 10%, Bśw 10%, Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,28	43	29	24.91	2	531	1635	23,7 7,7	BRAK WSK-3.08
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 117l, Św 65l, Db, Św 40l, podsz.: jał, św, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	117		1,08	34	27	25.05	2	440	1305	23,8 8,0	Działka nr 1: IB-95%-1.91 ODN-ZRB-1.91
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 65l, podsz.: jał, św, db, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	117		1,02	39	30	28.09	2	474	440	7,6 8,2	IB-95%-0.93 ODN-ZRB-0.93
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 117l, Św 65l, Św 30l, podsz.: św, jał, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	117		1,11	38	28	26.06	2	474	285	5,0 8,3	BRAK WSK-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 117l, Db 75l, Brz 65l, podsz.: jał, kru, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		1,07	30	29	27.08	3	474	350	6,2 8,4	BRAK WSK-0.74
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 117l, Św 65l, podsz.: jał, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		1,08	31	27	25.05	2	440	1010	18,5 8,0	BRAK WSK-2.30
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 141l, Brz 117l, Db 70l, Brz, Św 50l, podsz.: jał, kru, św, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsc. uszk. Bobry	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	141 117		1,09	46 32	28 26	23.87 24.04	3 3	260 169 --- 429	265 170 --- 435	4,1 3,2 --- 7,3 7,2	BRAK WSK-1.01
i	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 65l, podsz.: jał, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		1,08	34	27	25.05	2	440	585	10,7 8,0	BRAK WSK-1.33
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243 ~c			0,05		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	12,96		0,27		= 13,23												6045	102.8	
	12,96		0,27		= 13,23 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	12,96		0,27		= 13,23 Gmina Osie (072)														
	12,96		0,27		= 13,23 Powiat świecki (14)														
	12,96		0,27		= 13,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
244					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	20,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 88l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,94	25	23	24.67	3	350	7190	175,0 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.31 ODN-ZRB-3.31 Działka nr 2: IB-95%-3.58 ODN-ZRB-3.58
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
~c			0,18		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	20,55		0,83		= 21,38												7190	175	
	20,55		0,83		= 21,38 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,55		0,83		= 21,38 Gmina Osie (072)														
	20,55		0,83		= 21,38 Powiat świecki (14)														
	20,55		0,83		= 21,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	12,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 94l, podsz.: jał, bk, ol.s, św, lp na 40%, 1-w cz. NW remiza 0.16 ha Św,Jrz,Czm,Db 28l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Św,So 38l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.04 ha Św 38l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.05 ha Św 38l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.49 ha So 94l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasy, Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94		0,95	27	23	23.80	3	344	4135	97,7 8,1	Działka nr 1: IB-95%-2.20 ODN-ZRB-2.20
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, So 30l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	94 27		0,86 0,40	32	25 7	25.80 28.76	2 12	344	460	10,6 7,9	BRAK WSK-1.34
c				0,60	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.5.		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ SO	35 10 10		 0,50	15	11		4		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 91l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 35% Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	2 19 19 91		0,90	 28	 5 5 25	25.32 32.20 	12 3		 20		CW-0.77 CP-0.37
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 18l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 120		0,90	 30	5 25	23.59	12 3		 25		CP-1.33
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8		1,00		1 3	18.79 29.58	11				CP-1.46
h	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 97l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Metoda ogniskowo-kompleks.ochrony lasu	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		0,91	26	22	22.39	3	312	815	19,6 7,5	TPP-2.62
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
	20,12		0,55	0,60	= 21,27												5455	127.9	
	20,12		0,55	0,60	= 21,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(8)		
	20,12		0,55	0,60	= 21,27 Gmina Osie (072)														
	20,12		0,55	0,60	= 21,27 Powiat świecki (14)														
	20,12		0,55	0,60	= 21,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
246					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 88		1,00	 26	 22		11 3		50		CW-3.80
b	14,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 125l, Brz 91l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,99	23	22	23.22	3	344	5110	124,5 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.60 ODN-ZRB-3.60 Działka nr 2: IB-95%-3.62 ODN-ZRB-3.62
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	18,81		0,41		= 19,22												5160	124.5	
	18,81		0,41		= 19,22 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	18,81		0,41		= 19,22 Gmina Osie (072)														
	18,81		0,41		= 19,22 Powiat świecki (14)														
	18,81		0,41		= 19,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
247					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 98		1,00	 27	1 2 21	21.03 26.61	12 3		29		CP-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 b		3,95			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 121l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	121			33	25		3		75		ODN-ZRB-3.95 PIEL-3.95
c	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Św 70l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,20	33	25	22.62	3	440	3050	55,3 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2.32 ODN-ZRB-2.32
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,99	22	20	22.92	3	319	345	9,5 8,8	TPP-1.08
f	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 98		1,00	28	1 2 24	21.03 26.61	12 3		43		CP-3.20
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 121l, podsz.: jał, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,09	38	27	24.64	2	440	1230	21,8 7,8	Działka nr 1: IB-95%-0.87 ODN-ZRB-0.87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
h	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,08	31	25	22.62	3	395	1800	33,7 7,4	Działka nr 1: IB-95%-0.77 ODN-ZRB-0.77
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	20,05	3,95	0,43		= 24,43												6572	120.3	
	20,05	3,95	0,43		= 24,43 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,05	3,95	0,43		= 24,43 Gmina Osie (072)														
	20,05	3,95	0,43		= 24,43 Powiat świecki (14)														
	20,05	3,95	0,43		= 24,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
248					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jał, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.16 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 24 106		1,34	7 8 29	9 11 21	27.32 27.35 	12 2	106 25 --- 131	435 105 --- 540 70	43,8 9,4 --- 53,2 12,9	TWP-4.11
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Jrz, Śl.a 9l, 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 105		1,00	 26	3 5 21	26.35 32.65 	12 3		 80		CP-3.66
c	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 105		1,00	 26	 22	 	12 3		 45		CW-3.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 106l, podsz.: jał, św, czm, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,02	31	25	24.26	3	395	1415	29,0 8,1	Działka nr 1: IB-100%-0.78 ODN-ZRB-0.78 Działka nr 2: IB-100%-0.78 ODN-ZRB-0.78
f	10,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 106l, podsz.: jał, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106		1,02	31	25	24.26	3	395	4015	82,2 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.16 ODN-ZRB-3.16 Działka nr 2: IB-95%-3.17 ODN-ZRB-3.17
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
	25,35 25,35 25,35 25,35 25,35		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 25,77 = 25,77 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 25,77 Gmina Osie (072) = 25,77 Powiat świecki (14) = 25,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6165	164.4	
249					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 8l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 96	nat	0,90	 30	2 3 26	24.80 29.58 	12 3		40		CP-3.50
b		3,07			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 96l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	96			29	25		3		32		ODN-ZRB-3.07 PIEL-3.07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 c	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//, plż///, pg, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 75l, Św 60l, Św 45l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,96	31	27	27.52	3	417	2100	44,6 8,8	Działka nr 1: IB-95%-1.47 ODN-ZRB-1.47
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 60l, podsz.: jał, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	gdn	0,89	28	25	25.53	3	354	715	16,2 8,0	Działka nr 1: IB-95%-1.35 ODN-ZRB-1.35
f	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 61l, 1-w cz. C luka 0.04 ha, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Repertorium A nr 6955/2024	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,69	25	21	27.75	12	242	120	4,2 8,4	TPP-0.50
g	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plk, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 86l, So 70l, So, Brz 40l, podsz.: jał, brz, so, ak, jrz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Repertorium A nr 6955/2024	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,62	27	23	24.97	3	230	85	2,3 6,4	IB-100%-0.36 ODN-ZRB-0.36
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,34	14 14	14 15	31.01 28.95	12	238 25 --- 263	200 20 --- 220	11,9 1,0 --- 12,9 15,2	TWP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
i	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,04	20	19	25.90	12	326	55	1,8 10,6	TPP-0.17
j	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,89	20 20	21 20	27.99 24.68	12	281 23 --- 304	665 55 --- 720	21,5 1,4 --- 22,9 9,7	TPP-2.36
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 60		1,00	 20	6 8 18	26.07 27.57	12 3		 25		CP-0.39
l				0,12	**RP.** R (R V)														
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
	15,52	3,07	0,38	0,12	= 19,09												4112	104.9	
	15,52	3,07	0,38	0,12	= 19,09 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,52	3,07	0,38	0,12	= 19,09 Gmina Osie (072)														
	15,52	3,07	0,38	0,12	= 19,09 Powiat świecki (14)														
	15,52	3,07	0,38	0,12	= 19,09 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
250					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plż///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md 9l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 94l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 9 94		0,60	30	1 4 25	18.79 31.42	21 3		15		CP-1.21
b		1,16			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 96l. 1 szt., **Info:** Stan zach. U2	SO	PRZES	SO	96			32	28		2		25		ODN-ZRB-1.16 PIEL-1.16
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, plż///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 118l, Brz, Św 96l, Db, Św 60l, podsz.: jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	96 96		0,92	32 37	28 26	28.52 26.47	3 3	375 42 --- 417	1005 115 --- 1120	21,2 2,8 --- 24,0 9,0	IIIA-30%-2.68 ODN-ZŁOŻ-0.80
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 BK 2 GB	18 18 18		1,00		5 6 6	26.13 38.28 34.40	12				CP-0.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
f	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 114l, Św 96l, Św 70l, Św, Kl, Db, Lp 40l, podsz.: czm, św, lp na 50%, 1-w cz. C bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 BRZ 1 SO	96 96 96		0,75	37 36 38	29 29 30	29.43 29.30 30.51	12	240 89 36 --- 365	560 210 85 --- 855	13,9 2,0 1,8 --- 17,7 7,6	TPP-2.34
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 56l, Db 30l, podsz.: czm, lp, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		1,01	28 30	26 24	34.11 29.63	12	405 34 --- 439	545 45 --- 590	15,7 1,0 --- 16,7 12,5	TPP-1.34
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.kam, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw, Md 40l, podsz.: czm, lp, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	40 40		1,15	17 14	17 14	29.91 26.70	12	278 15 --- 293	440 25 --- 465	19,2 1,6 --- 20,8 13,2	TPP-1.58
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.kam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Md, Lp, Jw 40l, podsz.: czm, lp, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,90	19	19	32.18	12	278	580	25,1 12,0	TPP-2.09
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
	11,80	1,16	0,43		= 13,39												3650	104.3	
	11,80	1,16	0,43		= 13,39 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	11,80	1,16	0,43		= 13,39 Gmina Osie (072)														
	11,80	1,16	0,43		= 13,39 Powiat świecki (14)														
	11,80	1,16	0,43		= 13,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
251					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	73		0,91	29	25	29.21	3	298	415	11,2	TPP-1.40
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	73			27	25	27.69	3	36	50	0,7	CP-0.22
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe,	(cz zg)		1 SO	45			23	20	31.36	3	31	45	1,6	
					C. drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:											365	510	13,5	
					0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 73l, Brz, Db, Ol, Db.c,													9,6	
					Bk, Ak, Ol.s 45l, podsz.: db, brz, jrz, kru, bk na 60%,		PODR	DB	33		0,10		8	22.36	12				
					1-w cz. NE kępa 0.20 ha So,Brz,Ak,Ol 45l. 1 szt. 2-w														
					cz. SW kępa 0.22 ha Bk,Lp,Db 23l. Brz,Św,Db 13l.														
					Brz,Db,Ol.s 45l. So 28l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp. 0,01ha														
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	63		1,08	23	20	26.24	12	357	335	10,3	TPP-0.94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												11,0	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					U. 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Db,														
					Brz 63l, So, Brz, Gb, Db 33l, podsz.: db, brz, jrz, bk,														
					so na 70%, 1-w cz. NW d luka 0.02 ha So,Ol.s,Db 5l.														
					So,Db,Gb 10l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0.08 ha Db,So														
					10l. So,Db,Brz 5l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: L-pas bezp.0,10ha														
c				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr),		ZAKRZEW	DB			0,20								
					D. zw.: 0.2.		(w cz. C)	KRU											
								BRZ											
								OS											
								CZM.P											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 80l, Db 50l, Brz, Gb 40l, podsz.: db, brz, kru, jrz, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,01haBMśw 35%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	80 29		0,96 0,10	31	28 8	30.92 24.24	3 23	453	290	6,7 10,5	TPP-0.64
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 80l, Db, Lp 40l, podsz.: db, brz, kru, jrz, jał na 50%, 1-w cz. N luka 0.01 ha 1 szt. 2-w cz. E d luka 0.05 ha So,Db,Bk,Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,06haLMśw 7%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.S	80 30		1,01 0,10	30	28 7	30.92 22.23	3 12	473	950	21,8 10,8	TPP-2.01
g	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db 23l, Gb, Św 13l, Lp, Db 11l, podsz.: db, brz, so, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Św,Db 60l. Św,Db 45l. So,Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,12haBMśw 2%, Bśw 44%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB ŚW ŚW DB	11 11 100 100 60 60 45 45		1,00	31 39 29 24 17 19	3 5 28 23 16 18 15 13	24.79 30.41	11 3 3 3 3 4 4		30 1 1 1 1 --- 35		CP-2.57
h		2,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt., **Info:** L-pas bezp.0,15haBMśw 15%, Bśw 42%, LMśw 3%	SO	PRZES (w cz. C)	SO	100			29	26		3		87		ODN-ZRB-2.65 PIEL-2.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
i	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 100l, Św, Db, Brz, Os, Ol 65l, Db, Św 40l, podsz.: db, św, jał, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,15haBMśw 15%, Bśw 42%, LMśw 3%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		1,04	29	26	26.00	3	427	3695	76,6 8,9	Działka nr 1: IB-95%-2.33 ODN-ZRB-2.33 Działka nr 2: IB-95%-1.30 ODN-ZRB-1.30
j	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, wid.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 55l, Św 35l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35		0,99	17 18	16 17	30.93 28.80	13	169 60 --- 229	80 30 --- 110	4,2 1,4 --- 5,6 11,7	BRAK WSK-0.48
k	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 57l, podsz.: db, jał, św, brz, os na 20%, 1-w cz. E luka 0.02 ha 1 szt. 2-w cz. E d luka 0.04 ha Db,Brz,Os 5l. Db,Os,Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,02ha	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,25	21	20	27.71	12	416	810	25,3 13,0	TPP-1.95
l	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 87l, Św 37l, podsz.: db, św, jał na 30%, 1-w cz. NE luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** L-pas bezp.0,05haBśw 48%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		1,09	28	23	24.82	3	405	455	10,7 9,6	TPP-1.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
m	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 100l, Św, Ol 67l, Db 47l, Św 37l, podsz.: db, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	87 100		1,04	28 29	23 25	24.82 25.00	3 3	273 120 --- 393	405 180 --- 585	9,6 3,8 --- 13,4 9,1	BRAK WSK-1.48
n				0,23	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	21,49	2,65	0,22	0,32	= 24,68												7862	183.9	
	21,49	2,65	0,22	0,32	= 24,68 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,49	2,65	0,22	0,32	= 24,68 Gmina Osie (072)														
	21,49	2,65	0,22	0,32	= 24,68 Powiat świecki (14)														
	21,49	2,65	0,22	0,32	= 24,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
252					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB KRU BRZ OS CZM.P			0,40								
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 79l, Brz 39l, podsz.: db, kru, brz, jrz, db.c na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	79 29		0,94 0,10	30	28 8	31.09 24.24	3 12	443	270	6,3 10,3	TPP-0.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 77l, Db.c, Brz, Lp 57l, Os 37l, podsz.: db, jrz, kru, bk, brz na 30%, 1-w cz. W d luka 0.05 ha Jw 27l. Db,Js,Db.c 7l. Js,Db.c,Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	57 57		1,12	24 26	23 24	30.81 31.03	12	371 56 --- 427	985 150 --- 1135	31,0 3,7 --- 34,7 13,0	TPP-2.66
d	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 11l, Bk, Lp, Kl 9l, podsz.: db, brz, os, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Św 48l. Db 60l. So 98l. Św 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO ŚW DB ŚW	8 9 9 98 78 60 48		1,00	 33 29 32 18	2 1 4 28 26 20 16	24.80 20.71 31.42	12 3 3 3 4		 26 2 3 1 --- 32		CW-2.80
f		3,24			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.49 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. S)	SO	98			31	27		3		240		ODN-ZRB-3.24 PIEL-3.24
g	7,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 98l, Św, Brz, Db 60l, Db 40l, podsz.: db, jał, brz, św, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Brz,So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,06	30	26	26.26	3	437	3465	72,5 9,1	BRAK WSK-7.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 h				1,22	**RP.** PS-E (Ps V), **D.** zw.: 0.6.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	45			25	23		4		146		
								OL	75			33	25		3		11		
								BRZ	75			34	27		3		10		
								BRZ	45			28	21		3		8		
								SO	95			31	25		3		10		
								DB	95			48	25		3		5		
								SO	45			25	21		3		5		
								OL	25			15	14		4		2		
								DB	75			28	20		3		1		
								ŚW	60			30	19		3		1		
								DB	45			17	13		4		1		
								DB	25			14	11		4		1		
								SO	25			14	10		4		1		
								BRZ	25			14	13		4		1		
								OS	30			17	16		4		1		

																	204		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,60								
								OL											
								KRU											
								DB											
								BRZ											
								OS											
								ŚW											
								CZM.P											
i				0,04	**RP.** R-ROWY (W V)														
j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 98l, Św, Brz, Db 60l, Db 40l, podsz.: db, jał, brz, św, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,05	29	25	25.26	3	417	340	7,2 8,9	BRAK WSK-0.81
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
	14,95	3,24	0,36	1,32	= 19,87												5482	120.7	
	14,95	3,24	0,36	1,32	= 19,87 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(204)		
	14,95	3,24	0,36	1,32	= 19,87 Gmina Osie (072)														
	14,95	3,24	0,36	1,32	= 19,87 Powiat świecki (14)														
	14,95	3,24	0,36	1,32	= 19,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
253					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	17		1,00		7	29.30	32				CP-3.12
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 DB	29			8	8	24.24		5	20	4,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	17			10	10	32.65		5	20	3,8	
					U. 50% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,											10	40	7,9	
					mjs Lp 29l, Bk, Md, Św, Lp 17l, podsz.: brz, db na													2,2	
					20%, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha Brz 40l. So 111l. 1 szt.		PRZES	SO	111			33	26		3		62		
					2-w cz. SE kępa 0.17 ha So 111l. Brz 40l. 1 szt.,			DB.S	111			48	19		3		2		
					ST. STABILNY			BRZ	40			19	18		4		19		
								BK	50			29	13		3		1		
								ŚW	50			28	13		3		1		

																	85		
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	6		1,00		1	21.03	11				CW-2.55
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB.B	19				6	27.30					CP-1.10
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	110			33	29		2		42		
					C. drz sadz, upr złoż,			BRZ	40			20	18		4		7		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,			DB	70			28	16		3		1		
					pjd Db 14l, Brz, Db 6l, mjs Db.c 19l, So 14l, Db.c 6l,			DB	50			24	11		4		1		
					podsz.: db, brz, jał, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa												---		
					0.22 ha Db 70l. Db 50l. So 110l. Brz 40l. 1 szt.,												51		
					ST. STABILNY														
c	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	43		1,10	17	16	27.60	22	235	2035	94,6	TPP-8.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	43			18	17	25.68		31	270	7,7	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					sadz,											266	2305	102,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,													11,8	
					mjs Md, Św, Db 43l, podsz.: db, brz, jał, św, bk na														
					30%, 1-w cz. NW d luka 0.13 ha Db,Brz,So 5l. Db 10l.														
					Db 25l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gts, tpm/, pl, **P.** szad, **R.** nar.spe, bor.czr, wid.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, podsz.: kru, brz, db, św, jał na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	40 40		0,82	17 18	17 17	26.72 29.91	13	119 60 --- 179	60 30 --- 90	2,7 1,6 --- 4,3 8,4	BRAK WSK-0.51
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, Św, Lp 22l, podsz.: brz, db, jał, lp, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 46l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB BRZ	22 22 111 51 46		1,41	7 10 28 28 17	8 10 22 12 14	26.96 27.36 	32 3 3 4	88 25 --- 113	165 45 --- 210 24 1 1 --- 26	20,0 4,4 --- 24,4 13,1	TWP-1.86
g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp, Os, Kl 8l, Bk 9l, podsz.: db, brz, jał, os, głg na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8		1,00		2 3	24.80 29.58	12				CP-1.85
h	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp, Kl, Os 8l, Bk 9l, podsz.: db, brz, jał, os, głg na 20%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 109l. Brz 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 SO 1 DB.B SO BRZ	8 5 8 109 36		1,00	 28 19	2 1 23 12	24.80 22.45 	12 3 4		 51 1 --- 52		CW-1.85
~a			0,62		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
	22,32 22,32 22,32 22,32 22,32		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 22,94 = 22,94 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 22,94 Gmina Osie (072) = 22,94 Powiat świecki (14) = 22,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2859	138.9	
254					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ KRU			0,20								
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.1.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Brz 100l, podsz.: db, jał, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR NAL	DB DB DB	100 7 4		0,68 0,10 0,20	28	25 2	25.00 31.35	22 12 12	292	340	9,4 8,0	BRAK WSK-1.17
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 88l, Db 58l, podsz.: db, jał, kru, jrz, czm.p na 50%, 1-w cz. N d luka 0.22 ha Db 10l. Bk,Db 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	88 5		0,97 0,10	28	25 	26.66 	3 12	394	1020	23,7 9,2	Działka nr 1: IB-95%-1.24 ODN-ZRB-1.24
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 103l, Db 80l, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: db, św, kru, brz, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	103		1,09	32	28	27.63	3	485	1295	24,9 9,3	IIIA-30%-2.67 ODN-ZŁOŻ-0.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
f	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 88l, podsz.: db, jał, brz, so na 40%, 1-w cz. C d luka 0.65 ha Db 25l. Bk,Db 5l. Db 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	88 5		0,99 0,10	25	22	23.66	3 12	350	1745	43,0 8,6	Działka nr 1: IB-95%-1.52 ODN-ZRB-1.52
g	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db 103l, Db, Brz 65l, Db, Brz 40l, podsz.: db, brz, jał, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,03	28	26	25.62	3	418	3725	76,3 8,6	BRAK WSK-8.91
h				0,37	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.5.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB KRU			0,50								
i		1,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: db, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So 103l. Brz 33l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB DB DB BRZ	103 63 43 33 33			28 28 17 10 17	23 14 12 8 16		3 3 4 4 4		40 1 1 1 2 --- 45		ODN-ZRB-1.78 PIEL-1.78
j	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 103l, Db, Brz 65l, Db, Brz 40l, podsz.: db, brz, jał, so na 50%, 1-w cz. E luka 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,07	28	26	25.62	3	435	1000	20,2 8,8	BRAK WSK-2.30
~a			0,34		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254 ~b			0,25		**RP:** LINIE														
	22,63	1,78	0,59	0,57	= 25,57												9170	197.5	
	22,63	1,78	0,59	0,57	= 25,57 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	22,63	1,78	0,59	0,57	= 25,57 Gmina Osie (072)														
	22,63	1,78	0,59	0,57	= 25,57 Powiat świecki (14)														
	22,63	1,78	0,59	0,57	= 25,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
255					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a				3,10	**RP.** Ł (Ł VI), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ OL	60 45 25		0,10	28 23 12	20 18 10		3 4 4		2 1 1 --- 4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL WB KRU			0,10								
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 107l, Db, Brz 70l, Św, Db, Gb 50l, podsz.: db, lsz, kru, św, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.48 ha Db.s,Lp 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO DB DB.S	 107 35 3		 0,79 0,20 0,30	 37 9	 32 	 31.18 22.89	 3 12 11	 404 	 650 	 12,4 7,7	CW-0.48
c	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 107l, Św, Db 70l, Db 50l, Św 40l, podsz.: db, jał, brz, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 15%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO DB	107 30		1,09 0,20	30 	26 8	25.15 23.75	3 12	440 	3085 	60,4 8,6	Działka nr 1: IIIA-30%-3.60 ODN-ZŁOŻ-1.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 11l, Lp 8l, podsz.: db, brz, so, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Św 47l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO ŚW DB BRZ	8 9 9 107 47 47 27		1,00	 31 21 18 16	2 1 4 29 18 14 15	24.80 20.71 31.42	12 3 4 4 4		 24 1 1 1 --- 27		CW-2.63
f		3,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 107l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. C)	SO	107			28	25		3			89		ODN-ZRB-3.79 PIEL-3.79
g	7,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 109l, Db, Brz, Św 69l, Bk, Brz, Db, Św 49l, podsz.: db, brz, jrz, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	109 30		1,10 0,20	28	26 7	24.91 22.23	3 12	440	3325	64,4 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.98 ODN-ZRB-3.98
h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 109l, Db, Brz 69l, Bk, Brz, Db, Św 49l, podsz.: db, brz, jrz, św, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0.29 ha Db,Brz 9l. So 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109		1,13	28	26	24.91	3	452	1035	19,9 8,7	BRAK WSK-2.29
i				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.4.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB			0,40								
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
	21,31	3,79	0,76	3,34	= 29,20												8211	157.1	
	21,31	3,79	0,76	3,34	= 29,20 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(4)		
	21,31	3,79	0,76	3,34	= 29,20 Gmina Osie (072)														
	21,31	3,79	0,76	3,34	= 29,20 Powiat świecki (14)														
	21,31	3,79	0,76	3,34	= 29,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
256					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Db 55l, mjs Db 145l, Brz 110l, Db, Lp, Św 70l, Św, Ol, Gb, Brz 55l, podsz.: db, lsz, kru, gb, jał na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Otulina jeziora, Starodrzew, EKO_REF Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	145 35		1,19 0,20	36	31 14	26.69 28.63	2 12	531	2485	34,5 7,4	BRAK WSK-4.68
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 180l, So 140l, Św, Db 100l, Św 80l, Gb, Św 60l, Św, Gb, Db 40l, podsz.: db, lsz, jrz, gb, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%, LMśw 23%, Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	100 80 80		0,85	32 29 27	29 24 24	29.00 25.82 26.74	3 3 3	240 73 42 --- 355	310 95 55 --- 460	7,4 1,1 1,3 --- 9,8 7,5	BRAK WSK-1.30
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db, Brz 100l, Db, Św, Brz 50l, podsz.: db, kru, jał, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO DB	100 35	nat	0,97 0,20	33	31 10	31.00 24.17	3 12	490	970	18,5 9,3	IIIA-30%-1.98 ODN-ZŁOŻ-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. E 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 116l, Brz, Gb, Kl 86l, So, Św, Gb, Db, Kl, Md, Lp 66l, Św 46l, podsz.: db, gb, kru, jał, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	86 86 66		1,10	33 34 27	30 28 27	31.93 29.66 30.76	3 3 3	328 164 38 --- 530	425 210 50 --- 685	8,8 5,2 0,9 --- 14,9 11,6	TPP-1.29
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Brz 100l, Db, Św, Brz 50l, podsz.: db, kru, jał, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 DB	100 86 86		0,96	34 30 32	30 28 27	30.00 29.95 28.71	3 3 3	333 83 42 --- 458	420 105 55 --- 580	8,0 2,5 1,5 --- 12,0 9,5	BRAK WSK-1.26
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db 84l, Md, Kl, Św, Db, Lp 64l, Gb, Lp 44l, podsz.: db, gb, kru, jrz, kl na 60%, **ST.** STABILNY	80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 GB	64 64 64		0,91	27 29 23	27 28 19	31.10 34.08 25.55	3 3 4	189 126 42 --- 357	145 95 30 --- 270	2,9 2,7 0,8 --- 6,4 8,3	BRAK WSK-0.77
h				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU GB DB LP BRZ			0,07								
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
	11,28		0,37	0,24	= 11,89												5450	96.1	
	11,28		0,37	0,24	= 11,89 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	11,28		0,37	0,24	= 11,89 Gmina Osie (072)														
	11,28		0,37	0,24	= 11,89 Powiat świecki (14)														
	11,28		0,37	0,24	= 11,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
257					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Lp, Św, Gb 95l, Św 45l, podsz.: gb, lsz, św, db, bk na 80%, 1-w cz. E luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: kop.pos, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 BRZ 2 SO	95 95 95		0,80	32 32 36	29 28 29	29.54 28.38 29.65	12	208 104 62 --- 374	435 215 130 --- 780	10,9 1,9 3,4 --- 16,2 7,8	TPP-2.09
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.kam, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 73l, So, Db, Gb, Św, Lp 53l, podsz.: gb, lp, czm, jrz na 30%, 1-w cz. E luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** Stan zach. U2	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	9 BRZ 1 DB.C 7 BK 3 GB	53 53 15 15	o.p	1,02 0,40	26 27 	24 25 5 5	30.34 29.76 40.45 36.66	13 12	281 45 --- 326	615 100 --- 715	15,8 2,7 --- 18,5 8,4	TPP-2.19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
c	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS,	140/140	2 PIĘTR												BRAK WSK-5.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, kon.maj, mal.kam, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg)	IP	5 DB	160		0,78	56	30	25.44	3	203	1050	17,2	
								5 SO	160			47	28	22.45	3	158	815	11,5	
																---	---	---	
																361	1865	28,7	
					D. IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Św, Gb 160l, Brz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl 91l, Kl 70l, Lp 50l, podsz.: gb, lp, lsz, kl, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Lp,Gb 30l. Gb 20l. 1 szt.,													5,6	
							IIP	7 GB	70		0,30	22	19	24.03	12	56	290	15,5	
								3 GB	91			28	23	24.23		34	175	6,9	
																---	---	---	
																90	465	22,4	
					ST. STABILNY,													4,3	
					OP. Płaty roślinności: kop.pos, **Info:** Stan zach. U2		PODR	GB	40		0,30		14	28.98	12				
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	9,45		0,35		= 9,80												3825	85.8	
	9,45		0,35		= 9,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	9,45		0,35		= 9,80 Gmina Osie (072)														
	9,45		0,35		= 9,80 Powiat świecki (14)														
	9,45		0,35		= 9,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
258					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z,	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,00	48	28	23.87	2	395	765	12,2	BRAK WSK-1.94
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, sdm.leś, **C.** drz sadz,													6,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 141l, Db 110l, Brz 100l, Brz 40l, podsz.: kru, jał, jrz, brz na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258 b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: jał, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	141		1,17	39	27	22.84	2	440	410	6,4 6,9	BRAK WSK-0.93
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 106l, Św 80l, Ol 50l, podsz.: kru, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 1 BRZ 1 BRZ	106 60 106 60		0,94	30 21 30 23	21 20 25 20	20.36 25.25 24.59 24.68	3 4 3 4	124 96 28 23 --- 271	200 155 45 35 --- 435	4,1 6,1 0,4 1,0 --- 11,6 7,2	BRAK WSK-1.60
d	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 97l, Ol 70l, Św 65l, podsz.: kru, św, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wbl.jed, **Info:** miejsc. uszk. Bobry	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 SO 1 BRZ	97 65 97 70		0,83	33 23 45 25	21 20 24 20	21.33 24.49 24.39 23.05	3 4 3 4	135 73 26 16 --- 250	325 175 65 40 --- 605	7,6 5,9 1,8 1,1 --- 16,4 6,8	BRAK WSK-2.41
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 121l, Brz, Db 110l, Brz, Św 80l, Św 60l, Brz, Św 45l, Brz, Św 30l, podsz.: kru, św, jał, brz, jrz na 70%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		0,98	40	27	24.64	2	395	665	12,1 7,2	BRAK WSK-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258 g	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Os 45l, Ol.s, So, Św 36l, podsz.: kru, św, brz, ol.s na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: prw.lek	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BRZ	45 45 45		0,87	23 20 21	20 16 22	31.36 30.80 30.51	22	153 92 26 --- 271	520 315 90 --- 925	19,3 17,8 2,7 --- 39,8 11,7	BRAK WSK-3.40
h	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 121l, Brz 45l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, kru, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	121		1,21	37	27	24.64	2	485	1415	24,6 8,4	BRAK WSK-2.92
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 101l, Brz 85l, Św, Ol 65l, podsz.: kru, św, jrz, ol na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	85		0,93	37	25	26.37	3	438	475	10,8 9,9	BRAK WSK-1.09
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	15,97 15,97 15,97 15,97 15,97		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 16,10 = 16,10 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) = 16,10 Gmina Osie (072) = 16,10 Powiat świecki (14) = 16,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5695	133.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	19,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 76l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** W cz.S na pow.0,90 ha uszkodz.po pożarze przyz.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,85	23	22	25.64	3	309	6015	167,5 8,6	TPP-19.47
~a			0,51		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	19,47		0,68		= 20,15												6015	167.5	
	19,47		0,68		= 20,15 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,47		0,68		= 20,15 Gmina Osie (072)														
	19,47		0,68		= 20,15 Powiat świecki (14)														
	19,47		0,68		= 20,15 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
260					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.48 ha Db.c 15l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	1 1 100		1,00	27	22		11 3		110		CW-3.30
b	16,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 91l, podsz.: jał, bk, db.c na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91		0,94	27	23	24.22	3	344	5505	132,6 8,3	Działka nr 1: IB-95%-3.82 ODN-ZRB-3.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260																			
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,51		**RP:** LINIE														
	19,78		0,74		= 20,52												5615	132.6	
	19,78		0,74		= 20,52 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,78		0,74		= 20,52 Gmina Osie (072)														
	19,78		0,74		= 20,52 Powiat świecki (14)														
	19,78		0,74		= 20,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
261					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	15,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 95l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	27	24	24.66	3	354	5330	122,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.57 ODN-ZRB-3.57
b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Św 80l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		1,10	30	26	26.66	3	458	1265	26,6 9,6	TPP-2.76
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	17,81		0,63		= 18,44												6595	149	
	17,81		0,63		= 18,44 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	17,81		0,63		= 18,44 Gmina Osie (072)														
	17,81		0,63		= 18,44 Powiat świecki (14)														
	17,81		0,63		= 18,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Ol.s 30l, podsz.: brz, jał, czm na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 18%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	30 30 113	upr	1,20	9 10 47	10 11 23	25.35 23.61 	12 2	125 13 --- 138 	315 35 --- 350 5	26,6 2,3 --- 28,9 11,5	TWP-2.51
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 20l, podsz.: brz, jał, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 113	upr	0,80	 30	6 8 25	24.38 25.59 	12 3	 	 130	 	TWP-3.77
c	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8		1,00		2 4	27.02 34.35	12				CP-4.20
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 2		1,00				12				CW-3.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
f	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 65l, podsz.: jał, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113		1,17	31	25	23.46	3	440	3250	62,1 8,4	Działka nr 1: IB-95%-3.53 ODN-ZRB-3.53 Działka nr 2: IB-95%-3.86 ODN-ZRB-3.86
g	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 30l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha Św 113l. Św 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** POCHBśw 19%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB 1 BK 1 MD SO ŚW ŚW	30 30 30 30 113 113 65	upr	0,90	11 9 15 30 40 19	12 10 9 15 25 23 16	28.29 26.42 31.03 32.10	12 3 3 4	125 6 19 --- 150	200 10 30 --- 240 190 5 3 --- 198	11,8 1,1 1,7 --- 14,6 9,2	TWP-1.59
~a			0,55		**RP:** LINIE														
	23,11		0,55		= 23,66												4173	105.6	
	23,11		0,55		= 23,66 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	23,11		0,55		= 23,66 Gmina Osie (072)														
	23,11		0,55		= 23,66 Powiat świecki (14)														
	23,11		0,55		= 23,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
263					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Stara Rzeka (05)														
a	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 10 98	upr	1,00	 28	2 4 26	22.92 29.01	12 2		3		CP-3.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
b	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	2 2 105		1,00	29	25		12 3		35		CW-3.25
c	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 60l, podsz.: jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,03	30	24	23.62	3	384	2195	46,7 8,2	BRAK WSK-5.72
d	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 60l, podsz.: jał, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103		1,03	30	24	23.62	3	384	3535	75,2 8,2	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
f	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 105l, Db 80l, podsz.: jał, jrz, db, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Św,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	105		1,23	32	27	26.38	3	519	3270	61,7 9,8	Działka nr 1: IIIA-40%-6.00 ODN-ZŁOŻ-2.40
~a			0,79		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
	28,40		1,13		= 29,53												9038	183.6	
	28,40		1,13		= 29,53 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	28,40		1,13		= 29,53 Gmina Osie (072)														
	28,40		1,13		= 29,53 Powiat świecki (14)														
	28,40		1,13		= 29,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a			0,65		**RP:** N-CTWO, **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	KL AK DB MD ŚW AK	110 70 60 45 45 45			75 45 35 45 22 28	21 17 14 16 14 16		3 3 3 3 4 3		5 3 1 8 1 3 --- 21		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW SO.K ŻYW.Z JAŁ KL LIG BRZ			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264 b			0,87		**RP:** ARBOR, **D.** zw.: 0.2., **OP.** Głazy narzutowe: w cz. E , (pom. przyr.)		ZADRZEW (w cz. C)	BK	130			76	23		3		11			
								KL	90			36	21		3		2			
								GB	70			35	18		3		7			
								KSZ	70			35	17		3		1			
								KL	70			28	14		3		1			
								DB	70			43	15		3		1			
								BK	60			30	15		3		1			
								MD	40			32	16		3		2			
								ŻYW.Z	25			26	9		4		1			
								DG	25			23	11		4		1			
								BRZ	20			9	9		4		1			

																	29			
							ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ			0,20									
								CIS												
								SO												
								BRZ												
								WB												
								JS												
								ŚW												
								MD												
								DB												
								LIG												
								KSZ												
								SO.K												
								LP												
								AK												
								KL												
								TRZ												
								WZ												
								GB												
								JRZ												
								CZR.P												
								GR												
								ŚL												
								JD												
								BK												
c				0,02	**RP.** NCTWO-BI (Bi)															
d				0,01	**RP.** INNE BUD (Bi)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
f				0,21	**RP.** INNE BUD (Bi), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	MD MD	40 30		0,10	25 17	14 9		4 4		1 1 --- 2		
g				0,15	**RP.** ZAB INNE (Bz), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	MD	30		0,10	21	7		4		1		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
			1,73	0,39	= 2,12												[50]		
			1,73	0,39	= 2,12 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(3)		
			1,73	0,39	= 2,12 Gmina Osie (072)														
			1,73	0,39	= 2,12 Powiat świecki (14)														
			1,73	0,39	= 2,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
265					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 98l, So.b, Św, Db, Brz 68l, So, Brz, Św 50l, podsz.: db, brz, jał, jrz, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0.34 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt. 3-w cz. NW luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 6% miejsce postoju	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,99	24	21	26.18	12	344	2670	78,3 10,1	TPP-7.76
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 50l, podsz.: db, brz, jał, jrz, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.46 ha So,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 25	DRZEW	7 SO 3 SO	96 113		1,04	27 34	22 24	22.53 22.46	3 3	255 107 --- 362	310 130 --- 440	7,1 2,8 --- 9,9 8,1	BRAK WSK-1.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265 c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 68l, Db 58l, So, Św 48l, Db 38l, podsz.: db, jał, jrz, kru, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Brz 17l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha So,Św,Brz 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,97	27	23	28.21	12	376	640	17,8 10,5	TPP-1.70
d	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Kl, Lp 141l, So, Brz, Św 70l, So, Kl, Brz, Db, Js, Św 45l, Lp, Kl 35l, podsz.: db, czm.p, kl, lp, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Kl 35l. So,Brz,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1.08 ha 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 25	KDO DRZEW	SO	111		1,13	30	25	23.68	3	428	1545	30,1 8,3	ODN-ZŁOŻ-1.08 PIEL-1.08
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 69l, podsz.: db, brz, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,96	24	22	26.99	12	351	220	6,3 10,0	TPP-0.63
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 40l, podsz.: db, czm.p, brz, jrz, so na 30%, 1-w cz. SW luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,06	15	15	27.55	12	239	225	11,2 11,8	TPP-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Os, Lp 40l, Kl 30l, podsz.: db, kl, czm.p, brz, jrz na 60%, 1-w cz. SW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		1,03	17 19	16 17	28.74 26.72	12	230 20 --- 250	115 10 --- 125	5,4 0,4 --- 5,8 11,6	TPP-0.50
i	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 58l, Św, Bk, Db 38l, podsz.: db, brz, jał, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		1,05	21	20	27.45	12	350	680	21,9 11,3	TPP-1.94
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
	18,31		0,47		= 18,78												6545	181.3	
	18,31		0,47		= 18,78 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	18,31		0,47		= 18,78 Gmina Osie (072)														
	18,31		0,47		= 18,78 Powiat świecki (14)														
	18,31		0,47		= 18,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
266					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 a				2,46	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	70			29	25		3		7		
								OL	70			33	26		4		100		
								OL	50			26	22		3		14		
								BRZ	40			22	19		4		14		
								SO	40			23	20		3		1		
								BRZ	30			16	15		4		3		
								SO	30			14	13		4		1		
								SO	70			32	22		3		2		

																	142		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,40								
								DB											
								KRU											
								BRZ											
								ŚW											
								OL											
b	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 105l, Db 80l, Db, Gb 50l, Db, Brz 35l, podsz.: db, kru, jał, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,89	34	28	27.39	3	395	120	2,5 8,1	BRAK WSK-0.31
c	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.b 8l, podsz.: brz, db, so, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.24 ha So,Db 36l. Db 61l. So 101l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So,Db 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	8		1,00		2	24.80	11				CW-2.60
							PRZES (w cz. NW)	SO	101			27	25		3		40		
								DB	61			27	17		3		1		
								SO	36			17	15		4		1		
								DB	36			18	9		4		1		

																	43		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 d	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So.b 103l, Brz 83l, Db 63l, Św, Brz, Db 43l, podsz.: db, jał, so, brz, św na 30%, 1-w cz. C gnia 0.80 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	SO	103		0,79	28	25	24.62	3	309	860	19,2 6,9	ODN-ZŁOŻ-0.80 PIEL-0.80
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So.b 103l, Brz 83l, Db 63l, Św, Brz, Db 43l, podsz.: db, jał, so, brz, św na 30%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	103		1,07	28	25	24.62	3	418	775	16,0 8,6	BRAK WSK-1.86
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 106l, podsz.: db, jał, brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,12	18	17	24.76	12	304	425	15,3 11,0	TPP-1.39
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Św, Db 34l, podsz.: db, jał, czm.p, bk, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 35%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		1,05	15 17	15 17	30.18 29.28	12	199 30 --- 229	330 50 --- 380	18,9 1,7 --- 20,6 12,5	TWP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 i	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 73l, Db 43l, podsz.: db, jał, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,04	23	20	24.17	3	340	1790	51,1 9,7	TPP-5.27
j	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Db, Brz 46l, podsz.: db, bk, brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,02	19	17	27.70	12	276	605	25,1 11,5	TPP-2.19
k	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db, Md 34l, podsz.: db, bk, jał, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	34		0,99	16	15	30.18	22	169	280	16,3	TWP-1.67
								1 BRZ	34			15	15	26.85		20	35	1,5	
								1 BK	34			8	8	25.26		5	10	1,2	
																---	---	---	
																194	325	19,0 11,4	
							PRZES	SO	104			34	27		3		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
l	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Bk, Św, Db, Ol 18l, podsz.: db, brz, so, św, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Bk 54l. So 154l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Brz 44l. So 154l. Db 84l. Db 54l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.14 ha Bk,Db 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BK DB BRZ	18 18 154 84 54 54 44		1,00	 36 33 22 24 21	7 8 25 16 15 15 16	28.31 27.57	32 2 3 4 4 4		 44 3 19 9 1 --- 76		CP-3.19
m	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 40l, podsz.: db, bk, jał, czm.p, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,85	19	17	29.91	12	228	145	6,8 10,8	TPP-0.63
n				0,19	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** LINIE														
	24,21		0,45	2,65	= 27,31												5545	175.6	
	24,21		0,45	2,65	= 27,31 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(142)		
	24,21		0,45	2,65	= 27,31 Gmina Osie (072)														
	24,21		0,45	2,65	= 27,31 Powiat świecki (14)														
	24,21		0,45	2,65	= 27,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 155l, Brz, Db 105l, Brz, Db, Ol, Św 70l, Os, Brz, Db, Gb, Ol, Św, Kl 50l, podsz.: db, kru, jał, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	105 35	 nat	0,91 0,20	35	29 10	28.39 24.17	3 12	418	545	10,7 8,2	BRAK WSK-1.30
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Brz 27l, Brz, Db 17l, Bk, Św, Db, Ol.s 7l, podsz.: db, brz, czm.p, jał, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Brz,Db,Os 52l. So 102l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB DB BRZ OS	7 7 102 72 52 52 52	 	1,00	 32 42 27 25 26	1 2 27 17 14 19 22	18.79 26.61 	11 3 3 3 3 3	 	 62 3 2 1 1 --- 69	 	CW-2.87
c	19,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 105l, Św 80l, Db 70l, Św 60l, Brz, Db, Ol 50l, Św 40l, So 45l, Brz 35l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Św,So 45l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha Św 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha Św 60l. Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,12	32	27	26.38	3	474	9060	174,8 9,1	Działka nr 1: IB-95%-3.06 ODN-ZRB-3.06 Działka nr 2: IB-95%-3.75 ODN-ZRB-3.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tw, tw, **P.** zad, **R.** nar.spe, żur.bło, trf.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 56l, Ol, Ol.s 36l, podsz.: kru, brz, so, św, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.spe, w cz. S wid.spe, w cz. N żur.bło	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	36 56 36		1,11	16 27 18	14 23 17	27.99 28.14 28.35	22	179 40 25 --- 244	205 45 30 --- 280	11,4 1,5 1,2 --- 14,1 12,3	BRAK WSK-1.15
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Db, Md 42l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,02	18	17	29.13	12	274	525	23,1 12,0	TPP-1.92
g				0,19	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	26,54		0,47	0,19	= 27,20												10479	222.7	
	26,54		0,47	0,19	= 27,20 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	26,54		0,47	0,19	= 27,20 Gmina Osie (072)														
	26,54		0,47	0,19	= 27,20 Powiat świecki (14)														
	26,54		0,47	0,19	= 27,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 123l, Brz, Db 98l, Św, Db, Brz 48l, podsz.: db, kru, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So,Db 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		0,97	28	25	25.26	3	385	560	12,2 8,4	BRAK WSK-1.46
b	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db 97l, Św, Brz, Db 60l, Db, Kl, Brz, Św 40l, podsz.: db, jał, brz, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,02	29	25	25.39	3	406	1970	42,5 8,8	BRAK WSK-4.85
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 13l, Db, Gb, Lp 8l, podsz.: db, brz, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Db 50l. Brz 30l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB BRZ	8 120 50 30	nat	1,00	 31 26 16	2 28 16 14	24.80	12 3 3 4		 52 1 1 --- 54		CW-3.86
d		4,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 123l. 1 szt., **Info:** GDN MP/1/51738/18	SO	PRZES (w cz. N)	SO	123			28	26		3		76		ODN-ZRB-4.78 PIEL-4.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 98l, Db, Św 50l, podsz.: db, kru, jał, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Brz,Św,Db 40l. Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98		1,00	28	25	25.26	3	396	810	17,5 8,6	BRAK WSK-2.04
g	8,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Md 67l, Św, Db 40l, podsz.: db, brz, jrz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,08	24	22	27.41	12	399	3535	98,8 11,2	TPP-8.86
h				0,23	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	21,26	4,78	0,44	0,23	= 26,71												7005	171	
	21,26	4,78	0,44	0,23	= 26,71 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,26	4,78	0,44	0,23	= 26,71 Gmina Osie (072)														
	21,26	4,78	0,44	0,23	= 26,71 Powiat świecki (14)														
	21,26	4,78	0,44	0,23	= 26,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 61l, Db 46l, podsz.: db, jał, kru, brz, św na 30%, 1-w cz. NE d luka 0.10 ha Db,Bk,Gb,Brz 5l. Db 20l. Db 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,99	26	23	29.79	12	384	385	11,4 11,4	BRAK WSK-1.00
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.b 10l, Brz 7l, podsz.: brz, db, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	7		1,00		1	18.79	11				BRAK WSK-0.54
c	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Db, Brz 61l, Db 46l, podsz.: db, jał, kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,00	26	23	29.79	12	389	2205	65,0 11,5	TPP-5.67
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Gb, Lp 10l, Brz 7l, podsz.: brz, db, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.27 ha So,Db,Brz,Św 95l. Db 55l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B DB SO BRZ ŚW DB ŚW	7 10 95 95 95 95 55 40		1,00	 42 37 45 43 29 23	1 1 29 29 29 30 17 14	18.79 19.16	11 3 3 3 3 3 4		 39 13 12 4 1 1 --- 70		CW-1.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
f	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Os, Ol 48l, Św, Db 41l, podsz.: db, kru, jał, św, jrz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha Md,Św,Brz,Db 29l. Md,Db 48l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.45 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.25 ha 1 szt. 4-w cz. NW luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	41 48 41		0,88	19 23 22	19 22 20	31.77 32.45 29.73	13	153 112 20 --- 285	960 705 125 --- 1790	36,6 22,0 10,5 --- 69,1 11,0	TPP-6.29
g				0,74	**RP.** Ł (Ł V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB BRZ BRZ OS DB SO	55 55 55 35 35 35 25		0,10	27 29 24 17 19 17 27	24 18 18 15 14 12 11		4 3 4 4 4 4 4		29 1 1 2 1 1 1 --- 36		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB ŚL.T DB BRZ KRU OS OL SO LSZ ŚW			0,30								
h				0,09	**RP.** R-ROWY (W V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269 i	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Lp, Brz, Jw, Św 20l, Md, Bk, Gb, Św, Brz 10l, podsz.: brz, db, jrz, os, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Db 80l. Db 60l. So 160l. Db 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Db 40l. Db 60l. Db,Lp 80l. So 160l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.08 ha Db 60l. Db 80l. So 160l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.10 ha Db,Św,Gb,Brz 40l. So 160l. Db 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SW wid.jał, **Info:** LMśw - 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	10		1,00		3	26.35	11				CP-4.81
								3 DB.S	20				8	29.83					
								1 DB.B	10				2	25.72					
							PRZES	SO	160			42	32		3		198		
							(w cz. C)	DB	80			31	24		3		22		
								LP	80			32	20		3		1		
								DB	60			25	18		3		12		
								DB	40			17	14		4		2		
								ŚW	40			20	16		4		1		
								GB	40			17	13		4		1		
								BRZ	40			21	17		4		1		

																	238		
j				0,76	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.4.		ZADRZEW	BRZ	40			27	24		3		41		
							(w cz. C)	OL	40			25	23		3		8		
								ŚW	40			20	16		4		3		
								DB	40			21	16		4		1		
								GB	40			23	16		4		1		

																	54		
							ZAKRZEW	WB			0,40								
							(w cz. C)	OL											
								BRZ											
								ŚW											
								SO											
								DB											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
k	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Db, Św, Brz 110l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 80l, Brz, Św 60l, So, Brz, Św, Gb 40l, podsz.: gb, lsz, db, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	160		0,95	38	32	26.71	3	429	1435	18,7	BRAK WSK-3.34
																		5,6	
							IIP	8 DB	80		0,44	26	22	24.86	3	115	385	15,9	
								2 GB	60			24	20	27.82	4	29	95	4,3	
																---	---	---	
																144	480	20,2	
																		6,0	
							PODR	GB	15		0,20		5	36.66	12				
l				0,18	**RP.** DROGI l (Dr)														
~a			0,44		**RP:** DROGI L														
	23,67		0,44	1,77	= 25,88												6603	184.4	
	23,67		0,44	1,77	= 25,88 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(90)		
	23,67		0,44	1,77	= 25,88 Gmina Osie (072)														
	23,67		0,44	1,77	= 25,88 Powiat świecki (14)														
	23,67		0,44	1,77	= 25,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
270					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs So, Św 98l, Db, Brz 78l, Db, Brz, Lp 60l, podsz.: gb, kru, db, lsz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO	78		0,93	31	28	31.27	3	237	360	7,9	BRAK WSK-1.52
								5 DB	98			34	27	27.23	3	201	305	8,2	
																---	---	---	
																438	665	16,1	
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270																			
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św 98l, Db, Brz 78l, Db, Brz, Lp 60l, podsz.: gb, kru, db, lsz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post, BMśw 7%	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 SO	78 98 98		0,99	32 36 35	29 28 32	32.26 28.22 32.25	3 3 3	298 144 51 --- 493	1050 505 180 --- 1735	23,4 12,2 3,5 --- 39,1 11,1	TPP-3.52
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 78l, Kl, Gb 48l, podsz.: lsz, jw, gb, db, czm na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Otulina jeziora Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 SO 1 JW	98 98 78 48		1,01	36 39 30 23	32 28 28 20	32.25 28.22 31.27 36.81	3 3 3 4	219 146 104 21 --- 490	200 135 95 20 --- 450	3,7 3,2 2,0 1,3 --- 10,2 11,1	BRAK WSK-0.92
d				0,26	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	DB SO BRZ OL GB GB BRZ	100 80 80 50 50 35 35			38 33 27 25 22 14 19	28 28 25 22 18 14 17		3 3 3 3 4 4 4		26 4 1 7 3 1 1 --- 43		
f				0,06	**RP.** R-ROWY (W V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270																			
g	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 128l, Db 90l, Db, Brz, Św, Gb 70l, Gb 50l, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, kru, db, św na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0.33 ha Db.s,Gb 20l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.18 ha Db.s,Cis,Gb,Jw 20l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.25 ha Db.s,Lp,Cis,Md,Gb 20l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0.30 ha Bk,Gb 20l. 1 szt. 5-w cz. SE od g cz 0.29 ha Bk,Md,Cis,Db,Gb 20l. 1 szt. 6-w cz. SE od gnia 0.26 ha Db.s,Gb 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.S 3 BK 1 CIS	128 20 20 20	 sad	0,50 0,50	41	34 9 8 2	31.17 31.28 41.89 24.49	3 12	261	725	13,3 4,8	IIIAU-80%-2.77 ODN-ZŁOŻ-1.16 CP-1.61
h	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Kl 90l, Brz, Św, Gb 70l, Gb, Lp 50l, podsz.: lsz, kru, gb, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** Otulina jeziora Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	128 70 50		1,23	43 25 20	29 21 17	26.02 25.65 26.48	3 3 4	373 56 34 --- 463	1530 230 140 --- 1900	27,5 5,2 4,8 --- 37,5 9,1	BRAK WSK-4.10
i				0,20	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** ROWY														
	12,83		0,26	0,52	= 13,61												5475	116.2	
	12,83		0,26	0,52	= 13,61 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(43)		
	12,83		0,26	0,52	= 13,61 Gmina Osie (072)														
	12,83		0,26	0,52	= 13,61 Powiat świecki (14)														
	12,83		0,26	0,52	= 13,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a				0,32	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	OL OL	85 50			33 25	20 15		3 4		2 3 --- 5		
							ZAKRZEW	KRU WB			0,30								
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, psi.słd, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, So 86l, podsz.: kru, św, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	51 86		0,90	25 37	21 23	27.46 24.44	11	191 135 --- 326	180 130 --- 310	6,1 3,3 --- 9,4 9,9	BRAK WSK-0.95
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 19l, Św, Lp 8l, Md, Brz, Ol 7l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.02 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.18 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** na N - , mjs pam	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	7 19 113		0,90	35	2 5 27	27.02 25.32	12 2		100		CW-3.05 CP-0.80
d		1,07			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **Info:** BMśw 25%	SO													ODN-ZRB-1.07 PIEL-1.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 90l, Św 70l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		1,11	32	28	26.06	2	474	2185	38,6 8,4	Działka nr 1: IB-95%-1.79 ODN-ZRB-1.79 Działka nr 2: IB-95%-2.82 ODN-ZRB-2.82
g		1,55			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr	SO													ODN-ZRB-1.55 PIEL-1.55
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	9,69	2,62	0,18	0,32	= 12,81												2595	48	
	9,69	2,62	0,18	0,32	= 12,81 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)												(5)		
	9,69	2,62	0,18	0,32	= 12,81 Gmina Osie (072)														
	9,69	2,62	0,18	0,32	= 12,81 Powiat świecki (14)														
	9,69	2,62	0,18	0,32	= 12,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
272					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 98		1,00	26	2 22	27.02	11 3		55		CW-3.55
b		3,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			28	23		3		60		ODN-ZRB-3.64 PIEL-3.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
c	12,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 100l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100		0,99	28	23	23.00	3	354	4530	101,6 7,9	Działka nr 1: IB-95%-3.85 ODN-ZRB-3.85
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	16,55	3,64	0,58		= 20,77												4645	101.6	
	16,55	3,64	0,58		= 20,77 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	16,55	3,64	0,58		= 20,77 Gmina Osie (072)														
	16,55	3,64	0,58		= 20,77 Powiat świecki (14)														
	16,55	3,64	0,58		= 20,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
273					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	8,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 84l, Brz 64l, podsz.: jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,82	25	23	25.29	3	306	2585	67,5 8,0	TPP-8.45
b	11,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 70l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,85	23	21	25.77	12	294	3365	101,5 8,9	TPP-11.45
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 ~c			0,09		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	19,90		0,68		= 20,58												5950	169	
	19,90		0,68		= 20,58 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	19,90		0,68		= 20,58 Gmina Osie (072)														
	19,90		0,68		= 20,58 Powiat świecki (14)														
	19,90		0,68		= 20,58 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
274					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 85l, podsz.: jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,89	26	24	26.13	3	350	1720	42,3 8,6	TPP-4.91
b	11,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: jał, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,85	24	21	25.77	12	294	3435	103,6 8,9	TPP-11.69
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 70l, podsz.: jał, ber, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,85	23	21	25.77	12	294	175	5,2 8,8	TPP-0.59
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
	17,19		0,68		= 17,87												5330	151.1	
	17,19		0,68		= 17,87 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	17,19		0,68		= 17,87 Gmina Osie (072)														
	17,19		0,68		= 17,87 Powiat świecki (14)														
	17,19		0,68		= 17,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
275					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Św 13l, Db.b 12l, Md 11l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 111		1,00	35	3 4 25	24.79 27.00	12 3		34		CP-3.13
b	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.02 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 111		1,00	28	1 2 24	23.85 34.56	11 3		55		CW-3.01
c	13,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 111l, Św 70l, podsz.: jał, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,99	31	26	24.69	3	395	5310	104,2 7,8	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 46l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,82	13	13	22.99	12	153	260	14,2 8,4	TPP-1.69
f	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 38l, podsz.: jał, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S-W - , kaplica	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	38 38		1,00	14 14	15 14	25.15 27.13	12	99 84 --- 183	245 210 --- 455	12,6 11,1 --- 23,7 9,5	TPP-2.49
g	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: jał, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 15%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		0,99	32	26	24.69	3	395	1610	31,6 7,7	Działka nr 1: IB-95%-1.89 ODN-ZRB-1.89
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** L ENERG, **Info:** kabel podziemny														
	28,16		0,86		= 29,02												7724	173.7	
	28,16		0,86		= 29,02 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	28,16		0,86		= 29,02 Gmina Osie (072)														
	28,16		0,86		= 29,02 Powiat świecki (14)														
	28,16		0,86		= 29,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a				0,08	**RP.** R (R IVB), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	DB.C DB KL ŚW LP	45 45 45 45 25		0,10	27 24 24 25 11	16 16 14 14 9		3 4 4 3 4		1 1 1 1 1 --- 5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LP KL			0,10								
b				0,28	**RP.** PL CH-R (R IVB), **D.** PLANT: zw.: 0.9.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		PLANT (w cz. C)	ŚW	13		0,90		1						
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB LP KL			0,10								
c				0,10	**RP.** S-R (S-R IVB), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.5.,ZAKRZEW: zw.: 0.5.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ MD GB SO ŚW	30 30 30 20 30		0,50	14 15 12 10 10	13 13 10 9 8		4 4 4 4 4		2 1 1 1 1 --- 6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ MD ŚW GB KL LSZ LP SO			0,50								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 d			0,33		**RP:** BUD INNE, **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	30			14	10		4		1		
								BRZ	30			13	12		4		1		
								BRZ	20			12	10		4		1		
								MD	20			14	12		4		1		
								SO	20			16	10		4		1		
								DG	20			15	10		4		1		
								JW	20			12	11		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW			0,20								
								ŻYW.Z											
								BRZ											
								SO											
								DG											
								MD											
								LP											
f				0,07	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C)	MD	50			34	18		3		1		
								AK	35			18	17		4		2		
								DB	35			16	14		4		1		
								SO	25			18	16		4		2		
								MD	25			17	15		4		1		
								BRZ	25			14	14		4		1		
								ŚW	25			12	10		4		1		

																	9		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ			0,30								
								LP											
								CZM.P											
								KL											
								ŻYW.Z											
								JD											
								JB											
								MD											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 g				0,14	**RP.** R (R IVA), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	LP LP LP	90 70 30			51 30 13	23 21 11		3 3 4		2 1 1 --- 4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	JD CZR BRZ			0,10								
h				0,19	**RP.** S-R (S-R IVB), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.3.		ZADRZEW (w cz. C)	KL KL MD LP WIŚ	50 35 35 25 20		0,10	37 28 30 14 25	18 14 15 10 9		3 3 3 4 4		1 1 1 1 2 --- 6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ LP CZM.P CZM KL JB WB			0,30								
i				10,31	**RP.** R (R IVB), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C)	DB	120		0,10	47	18		3		2		
			0,33	11,17	= 11,50												[7]		
			0,33	11,17	= 11,50 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(32)		
			0,33	11,17	= 11,50 Gmina Osie (072)														
			0,33	11,17	= 11,50 Powiat świecki (14)														
			0,33	11,17	= 11,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
277					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
a	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Św, Lp, Gb, Db 19l, podsz.: db, brz, bk, św, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 113l. Db,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Db 40l. Db 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO DB DB BRZ	19 19 19 113 60 40 40		1,00	 30 27 18 17	5 7 4 27 13 10 14	22.75 24.56 27.69	22 3 4 4 4		41 2 4 1 --- 48		CP-2.59
b	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Db 8l, podsz.: brz, db, so, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Db 41l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB	8 9 111 41		1,00	 31 15	2 4 28 11	24.80 31.42	11 3 4		64 1 --- 65		CW-2.03
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db 64l, Św, Kl 34l, podsz.: św, db, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 20% Bśw - 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,97	28	26	32.10	12	431	1010	27,3 11,7	TPP-2.34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277 d	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db 17l, podsz.: db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO DB DB	7 7 112 42 62		0,90	30 17 26	2 1 23 13 15	27.02 24.45	12 3 4 4		72 3 3 --- 78		CW-2.52
f		3,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 112l. 1 szt., **Info:** Bśw - 45%	SO	PRZES (w cz. N)	SO	112			30	26		3		72		ODN-ZRB-3.60 PIEL-3.60
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 82l, Db 62l, podsz.: db, brz, jał, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	112 32	 nat	1,14 0,10	30	26 9	24.58 24.19	3 12	452	370	7,0 8,5	Działka nr 1: IB-100%-0.58 ODN-ZRB-0.58
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 64l, Db 44l, Os 34l, podsz.: db, brz, jał, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,06	26	24	30.10	12	431	270	7,5 11,9	TPP-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	17		1,00		6	27.01	22				CP-1.49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 DB	17				4	24.65					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20%	(zg)		1 BRZ	17				8	28.71					
					zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	113			29	25		3		40		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,,			DB	113			38	25		3		7		
					podsz.: brz, db, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha			ŚW	53			21	21		4		1		
					So,Db 113l. Db,Św 53l. 1 szt.,			DB	53			27	13		4		2		
					ST. STABILNY												---		
																	50		
j	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	97		1,05	28	26	26.39	3	437	2100	44,0	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO												9,1	IB-95%-2.82
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)													ODN-ZRB-2.82
					śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 97l,														
					podsz.: św, db, jał, brz, kru na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Bśw - 10%														
~a			0,49		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	17,84	3,60	0,51		= 21,95												4063	85.8	
	17,84	3,60	0,51		= 21,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	17,84	3,60	0,51		= 21,95 Gmina Osie (072)														
	17,84	3,60	0,51		= 21,95 Powiat świecki (14)														
	17,84	3,60	0,51		= 21,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
278					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a		1,98			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	124			35	28		3		24		ODN-ZRB-1.98
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.**			DB	60			28	17		3		2		PIEL-1.98
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog,			DB	30			16	10		4		1		
					tnk.spe,												---		
					D. zw.: 0.1., podsz.: db, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa												27		
					0.08 ha Db 60l. So 124l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278 b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db 60l, mjs Db.s, Św 40l, podsz.: db, brz, jał, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	124		1,06	33	28	25.37	3	440	1070	18,5 7,6	IB-95%-2.43 ODN-ZRB-2.43
c	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Brz 70l, Db 45l, podsz.: db, kru, jał, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 26	sad	1,03 0,10	25	23 8	27.80 32.74	12 12	399	1820	49,0 10,7	TPP-4.56
d	13,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Bk 82l, Brz, Db 52l, Św, Bk 42l, podsz.: db, bk, św, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 25	DRZEW PODR	SO BK	82 28		1,05 0,70	27	24 5	26.61 21.80	3 12	416	5485	131,7 10,0	TPP-13.18 CP-9.23
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db, So 79l, podsz.: św, kru, db, brz, bk na 30%, **ST.** STABIL OBN	140/140 SO (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 OL 2 BRZ 2 ŚW 1 SO	59 59 59 59 59		0,86	24 27 27 23 29	20 25 21 18 25	27.00 29.23 25.91 27.95 32.31	13	73 90 45 56 34 --- 298	60 70 35 45 25 --- 235	2,4 1,8 1,0 2,1 0,9 --- 8,2 10,4	TPP-0.79
~a			0,73		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
	20,96	1,98	0,73		= 23,67												8637	207.4	
	20,96	1,98	0,73		= 23,67 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	20,96	1,98	0,73		= 23,67 Gmina Osie (072)														
	20,96	1,98	0,73		= 23,67 Powiat świecki (14)														
	20,96	1,98	0,73		= 23,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
279					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 92l, Św, Db, Ak 42l, podsz.: db, jał, św, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,89	28	24	25.08	3	344	1580	37,1 8,1	Działka nr 1: IB-95%-3.24 ODN-ZRB-3.24
b	11,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 97l, Md, Św, Db, Brz 67l, Ol 57l, Ol, Brz 27l, podsz.: db, św, brz, kru, jał na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Rozbieżność [0.40ha] Bg na Ls	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,06	25	22	27.41	12	389	4340	122,8 11,0	TPP-11.16
c				0,37	**RP.** BAGNO (N)														
d	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Św, Gb 105l, Św, Db 55l, Św 40l, podsz.: św, kru, db, bk, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	105		1,01	33	29	28.39	3	463	605	11,6 8,9	BRAK WSK-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
279																				
f	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, jeż.spe, trz.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 49l, Ol, Brz 29l, podsz.: św, ol, kru, wb, brz na 40%, **ST.** STABILNY	60/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	49 49		0,82	27 26	24 24	29.93 31.41	12	317 31 --- 348	890 85 --- 975	30,0 2,1 --- 32,1 11,4	BRAK WSK-2.81
g	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 95l, Db, Brz, Św 70l, Św, Db, Ol, Brz 45l, podsz.: db, kru, św, jał, brz na 50%, 1-w cz. N bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	95		0,93	34	29	29.65	3	437	2210	46,1 9,1	IVD-30%-5.06 ODN-ZŁOŻ-1.52
~a			0,41		**RP:** DROGI L															
~b			0,09		**RP:** LINIE															
	24,93		0,50	0,37	= 25,80												9710	249.7		
	24,93		0,50	0,37	= 25,80 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)															
	24,93		0,50	0,37	= 25,80 Gmina Osie (072)															
	24,93		0,50	0,37	= 25,80 Powiat świecki (14)															
	24,93		0,50	0,37	= 25,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															
280					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 50% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db 29l, podsz.: db, brz, św, kru, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 MD	29 29 29 29		1,39	14 16 11 16	14 16 10 15	31.60 30.85 31.97 32.54	32	138 44 31 25 --- 238	125 40 30 20 --- 215	7,3 2,4 2,8 1,3 --- 13,8 15,3	TWP-0.90
							PRZES (w cz. C)	ŚW BRZ DB	80 80 60			30 28 26	22 21 18		3 3 3		3 2 1 --- 6		
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 50% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db, Db.c, Os, Ol 45l, Św, Bk, Md, Ol, Lp 20l, podsz.: brz, db, jrz, kru, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha So 141l. Db 71l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO DB	20 31 20 141 71		1,10	8 9 9 33 30	8 9 9 27 15	28.55 24.65 27.43 	32 3 3	45 5 10 --- 60	190 20 40 --- 250 79 2 --- 81	34,8 5,8 4,0 --- 44,6 10,5	CP-3.86
c	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db 119l, Brz, So, Ol 80l, Św, Db 70l, Św, Brz 50l, podsz.: db, św, jał, kru, brz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.65 ha Db.b,Bk 13l. 3 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.05 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW PODR	SO 9 DB.B 1 BK	119 13 13		1,02 0,20	33 	29 5 4	26.88 31.21 40.21	3 12	451	2235	39,2 7,9	IVD-30%-4.96 ODN-ZŁOŻ-1.49 CP-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280 d				7,87	**RP.** Ł-E (Ł VI) Ł-E (Ł V) Ł-E (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	110			83	28		3		7		
								BRZ	90			30	23		3		5		
								OL	90			42	25		3		17		
								SO	60			27	27		3		7		
								OL	50			25	22		4		68		
								BRZ	50			33	17		4		6		
								OL	35			19	17		4		36		
								OL	20			10	10		4		29		
								BRZ	20			12	11		4		2		
								BRZ	35			21	19		4		5		

																	182		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,30								
								OL											
								KRU											
								CZM											
								BRZ											
								SO											
								ŚW											
								DB											
f		0,20			**RP:** LS-E, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: św, brz, kru, bk na 20%	DB-SO	PRZES (w cz. C)	SO	141			38	31		3		60		BRAK WSK-0.20
								ŚW	141			41	32		3		12		
								ŚW	71			27	22		3		4		
								BRZ	71			31	23		3		1		
								BRZ	51			24	21		4		1		
								OL	51			29	20		3		1		
								ŚW	41			16	14		4		2		

																	81		
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 127l, Db 60l, Św, Brz 50l, podsz.: db, św, jał, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	127		0,92	35	31	28.17	3	429	435	7,2 7,1	BRAK WSK-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
h	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Lp, Św, Md 13l, **ST.** STABILNY	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	13		1,00		3	25.77	12				CP-0.28
i				0,18	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	50 35 20			25 20 11	21 16 11		4 4 4		13 2 3 --- 18		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM KRU			0,20								
j				0,02	**RP.** LZR-Ł-E (Lzr-Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	35 55			23 27	21 22		4 3		8 7 --- 15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL ŚW KRU			0,30								
k		0,37			**RP:** LS-E, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) n, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.błt, **D.** zw.: 0.4., podsz.: kru, ol, czm, brz, jrz na 40%	OL	PRZES (w cz. C)	OL OL OL	50 35 20			25 21 11	22 18 11		4 4 4		60 10 1 --- 71		BRAK WSK-0.37
l	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 100l, Brz, Db 70l, Św 50l, Brz, Db 40l, podsz.: db, św, kru, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		0,87	34	29	29.00	3	406	690	14,1 8,3	IIIA-30%-1.70 ODN-ZŁOŻ-0.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
m	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db, Gb 39l, podsz.: kru, bk, brz, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39		0,91	21	20	33.72	12	298	1065	45,1 12,6	TPP-3.58
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	16,67	0,57	0,39	8,07	= 25,70												5129	164	
	16,67	0,57	0,39	8,07	= 25,70 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(215)		
	16,67	0,57	0,39	8,07	= 25,70 Gmina Osie (072)														
	16,67	0,57	0,39	8,07	= 25,70 Powiat świecki (14)														
	16,67	0,57	0,39	8,07	= 25,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
281					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Gb, Db, Lp, Db.c 8l, podsz.: db, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Św,Db 38l. So,Brz 108l. Brz,Św 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ BRZ ŚW ŚW DB	8 108 108 58 58 38 38	nat	0,90	32 45 27 28 20 17	2 29 28 21 23 16 14	24.80	11 3 3 3 3 4 4		56 6 4 1 1 1 --- 69		CW-2.15
b		2,83			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **D.** zw.: 0.4., podsz.: db, św, jał, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Db,Brz,Gb,Św 32l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.22 ha So 110l. 1 szt., **Info:** GDN MP/1/51739/18, LMśw - 5%	SO	PRZES (w cz. C)	SO	110			31	28		2		195		ODN-ZRB-2.83 PIEL-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 c	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Md 110l, Św, Db, Brz 60l, Św, Brz 40l, podsz.: db, św, jał, jrz, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Db,Brz,Gb,Św 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN MP/1/51739/18, LMśw - 5%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	gdn	1,06	31	28	26.81	2	463	1255	23,3 8,6	IB-95%-2.71 ODN-ZRB-2.71
d	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Md, Brz, Db 110l, Db, Św 60l, Św, So 40l, podsz.: db, św, gb, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	110		1,11	30	28	26.81	3	485	1060	19,5 8,9	BRAK WSK-2.19
f		0,46			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: bk, gb, wb, db, brz, lsz, św, śl.t, lp, os na 50%	DB-SO													BRAK WSK-0.46
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 110l, Wz, Św, Kl, Ol, Db.c, Db, Gb, Brz, Lp 55l, podsz.: db, św, lsz, kru, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Db,Brz,Gb 40l. Św,Gb,Kl 30l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.20 ha 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.65 ha Db.s,Lp,Bk,Gb 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 10% Stan zach. U2	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.S	110 6		0,78 0,30	36	31	29.84	3 11	380	845	16,3 7,3	CW!-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 h	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Db, Brz, Md, Lp, Gb 110l, Db, Gb, Św, Brz, Lp 70l, Gb, Św, Db, Kl, Lp 45l, podsz.: db, lsz, św, gb, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Db 40l. Brz 10l. Gb,Db 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5% Stan zach. U2	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	110		1,05	35	30	28.83	3	497	3960	71,0 8,9	BRAK WSK-7.97
i		2,09			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0.39 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. NW)	SO	110			38	29		3		230		ODN-ZRB-2.09 PIEL-2.09
j	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Md 110l, Db 70l, Św, Bk, Db, Brz, Kl 45l, podsz.: db, św, brz, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN MP/1/20389/05, LMśw 5%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	110	gdn	1,07	34	29	27.82	2	485	1970	35,9 8,8	IIIA-30%-4.06 ODN-ZŁOŻ-1.22
~a			0,62		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	21,50	5,38	0,79		= 27,67												9584	166	
	21,50	5,38	0,79		= 27,67 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	21,50	5,38	0,79		= 27,67 Gmina Osie (072)														
	21,50	5,38	0,79		= 27,67 Powiat świecki (14)														
	21,50	5,38	0,79		= 27,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Ol, Św 40l, podsz.: czm, kru, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	40 40		0,95	16 17	15 16	27.55 25.57	12	129 69 --- 198	255 135 --- 390	13,0 6,4 --- 19,4 9,8	TPP-1.98
b	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 26l, podsz.: brz, jał, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	upr	1,03	8 9	11 12	29.21 27.40	12	113 25 --- 138	345 75 --- 420	29,0 5,8 --- 34,8 11,4	TWP-3.04
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 111l, Brz, So 40l, podsz.: jał, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	111		1,06	34	27	25.69	3	440	175	3,3 8,2	BRAK WSK-0.40
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 111l, Brz 90l, Św 70l, Brz, So 40l, podsz.: jał, św, bk, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,04	29	25	23.68	3	395	400	7,9 7,8	IB-95%-1.01 ODN-ZRB-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282 f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 18l, podsz.: brz, kru na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Brz,Db 45l. So 124l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha Brz 70l. So 124l. Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.04 ha So 124l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO BRZ	18 28 18 124 70		0,80	 7 37 29	5 8 6 25 18	23.59 24.76 23.38	12 3 3	5	5 30 3 --- 33	1,6 1,5	CP-0.85
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 111l, podsz.: jał, brz, św, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.22 ha Brz 89l. Brz 44l. So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%,Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	111		1,13	29	25	23.68	3	429	355	6,9 8,3	Działka nr 1: IB-100%-0.50 ODN-ZRB-0.50
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, jeż.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, czm, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Brz 40l. So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 5%, POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 111	upr	0,90	 29	5 7 25	24.49 26.60	12 3		 23		CP-1.22
i	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%,Msc post	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 6 100		1,00	 30	1 2 26	23.85 30.00	11 3		 55		CW-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 28l, podsz.: brz, kru, jał na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB	28		1,00		6	21.55	12				CP-0.59
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz, jrz, czm, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	upr	1,00		5 7	24.49 26.60	12				CP-0.91
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6		1,00		1 2	23.85 30.00	11				CW-0.97
m	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Brz 110l, Brz 93l, podsz.: brz, jał, św, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.b 6l. Bk 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw 20%	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 93 6 7		 0,71 0,30	 31 	 27 1 1	 27.93 26.80 30.63	 3 12	 309 	 995 	 23,5 7,3 	CW-0.97
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	16,60		0,56		= 17,16												2851	97.4	
	16,60		0,56		= 17,16 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	16,60		0,56		= 17,16 Gmina Osie (072)														
	16,60		0,56		= 17,16 Powiat świecki (14)														
	16,60		0,56		= 17,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 108l, podsz.: jał, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,12	30	25	24.03	3	429	490	9,7 8,5	IB-95%-1.14 ODN-ZRB-1.14
b	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 108l, podsz.: jał, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108		1,08	28	24	23.02	3	395	1380	28,2 8,1	IB-95%-3.49 ODN-ZRB-3.49
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 35l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 108l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	22 22 108 50		1,00	 33 15	8 10 22 13	26.96 27.36	12 3 4		 15 1 --- 16		TWP-1.10
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 108		1,00	 26	2 4 23	21.31 29.01	11 3		 40		CP-1.60
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	1 1 108		1,00	 29	 25		11 3		 30		CW-1.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk 22l, podsz.: brz, jrz, kru, jał, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** LMW 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	22 22 22		1,30	7 10 7	8 11 10	26.96 31.86 27.36	12	81 13 13 --- 107	65 10 10 --- 85	8,3 1,1 0,9 --- 10,3 12,6	TWP-0.82
h	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, pjd Św 11l, Bk 10l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Ol,Św 34l. Ol 59l. Brz 49l. So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMW 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ OL OL SO	10 10 59 34 100		0,90	 27 18 37	2 4 22 18 23	21.31 29.01	12 3 4 3	 	 12 6 6 --- 24		CP-0.90
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0.22 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	1 1 111		1,00	 30	 25		11 3	 	 150		CW-1.29
j	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(B), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol, Ol.s 60l, Św, Ol.s 50l, Ol.s 40l, podsz.: kru, ol, ol.s na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos	80/80 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		0,81	23	22	29.02	12	235	110	3,3 7,0	BRAK WSK-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
k	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 118l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: jał, brz, kru, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.41 ha So,Brz 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118		1,07	30	25	22.93	3	395	820	15,6 7,5	IB-80%-2.07 ODN-ZRB-2.07
l	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 118l, Św 70l, podsz.: jał, kru, brz, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	118		0,97	35	27	24.95	2	395	600	11,2 7,4	BRAK WSK-1.52
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
	17,35		0,51		= 17,86												3745	78.3	
	17,35		0,51		= 17,86 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	17,35		0,51		= 17,86 Gmina Osie (072)														
	17,35		0,51		= 17,86 Powiat świecki (14)														
	17,35		0,51		= 17,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
284					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	11,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 190l, Św, Brz 89l, Ol, Św, Brz 50l, podsz.: jał, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,80	25	22	23.51	3	281	3345	86,9 7,3	Działka nr 1: IB-95%-2.18 ODN-ZRB-2.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
b	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 89l, Brz, Św 40l, podsz.: jał, św, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		1,02	30	24	25.52	3	394	2585	60,2 9,2	Działka nr 1: IB-95%-1.82 ODN-ZRB-1.82
c				0,98	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	42			19	18		4		9		
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	10 10		0,20								
d				0,32	**RP.** BAGNO (N)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	18,46		0,57	1,30	= 20,33												5930	147.1	
	18,46		0,57	1,30	= 20,33 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)												(9)		
	18,46		0,57	1,30	= 20,33 Gmina Osie (072)														
	18,46		0,57	1,30	= 20,33 Powiat świecki (14)														
	18,46		0,57	1,30	= 20,33 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
285					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) Leśnictwo Orli Dwór (02)														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6		1,00		2 3	29.73 36.88	12				CW-2.36
							PRZES	SO	97			30	25		3		46		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285 b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 99l, Św 70l, podsz.: jał, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,00	29	25	25.13	3	396	1020	21,9 8,5	BRAK WSK-2.58
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 28l, podsz.: brz, kru, czm na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 123l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So,Św 123l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.02 ha So 123l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.40 ha Św 90l. So 123l. Brz 85l. Św 70l. 1 szt. 5-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW ŚW BRZ ŚW	28 28 123 123 90 85 70		1,03	7 11 35 60 32 30 15	9 12 25 28 22 21 12	24.84 26.12 	12 3 3 3 3 4	88 13 --- 101 	290 45 --- 335 170 6 2 2 1 --- 181	30,1 3,0 --- 33,1 10,1	TWP-3.27
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 20l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 110		0,90	 7 27	6 9 23	24.38 27.43 	12 3	 10 	 35 120	 2,9 0,8 	CP-3.18
f	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 121		1,00	 30	2 4 24	22.92 31.42 	12 3	 	 50	 	CP-2.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285 g	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	38 38		0,99	13 13	14 15	27.13 25.15	12	99 84 --- 183	165 140 --- 305	9,4 7,1 --- 16,5 9,8	TPP-1.69
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 75l, podsz.: czm na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,97	28	23	26.83	3	371	660	17,5 9,8	BRAK WSK-1.78
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 56l, podsz.: czm na 100%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Lp, (pom. przyr.)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP LP LP	56 180 120 95		0,97	22 102 65 43	19 20 22 14	26.91	12 3 3 3	304	250 10 12 2 --- 24	8,8 10,6	TPP-0.83
j	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm, jał na 20%, 1-w cz. W luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	38 38		0,86	13 13	13 14	25.86 23.96	12	79 65 --- 144	165 135 --- 300	9,9 7,5 --- 17,4 8,4	TPP-2.07
k	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So 38l, podsz.: czm, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 SO 1 BRZ 1 BRZ	50 75 55 38		0,81	19 28 22 12	18 22 20 14	27.54 25.83 25.70 23.96	12	174 26 20 10 --- 230	100 15 10 5 --- 130	3,8 0,5 0,3 0,4 --- 5,0 8,8	TPP-0.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
l	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 99l, podsz.: jał, czm na 60%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	9 SO 1 SO	99 150		0,91	32 50	25 22	25.13 17.07	3 3	323 26 --- 349	365 30 --- 395	8,1 0,5 --- 8,6 7,6	BRAK WSK-1.13
m	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jst.kos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Os 45l, podsz.: czm, jał na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 65l. 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		1,03	17	16	26.90	12	256	680	30,1 11,3	TPP-2.66
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	25,60 25,60 25,60 25,60 25,60		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 26,11 = 26,11 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004) = 26,11 Gmina Osie (072) = 26,11 Powiat świecki (14) = 26,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4531	161.8	
286					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Osie (03)														
a	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 85l, Brz, Db 65l, Db.c, Brz 45l, podsz.: brz, db, jrz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,01	26	24	29.87	12	410	2150	59,8 11,4	TPP-5.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
b	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 109l, Brz 79l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		1,01	29	25	28.12	3	422	345	8,4 10,2	TPP-0.82
c	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Os, Ol.s 52l, podsz.: jał, db, jrz, brz, os na 10%, 1-w cz. SW luka 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		1,17	21	20	29.09	12	388	2105	70,7 13,0	TPP-5.43
d	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 63l, podsz.: db, jrz, brz, czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	63 63 26		1,02 0,20	25 26 	22 22 8	28.30 26.19 32.74	12 12	309 54 --- 363	560 100 --- 660	18,1 1,2 --- 19,3 10,7	TPP-1.81 CP-0.40
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	13,31 13,31 13,31 13,31 13,31		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 13,53 = 13,53 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) = 13,53 Gmina Osie (072) = 13,53 Powiat świecki (14) = 13,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5260	158.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db 77l, Brz, Św, So, Kl, Db 45l, Św 35l, podsz.: db, czm.p, kl, św, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Św 35l. Brz,Db 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 5%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,95	26	23	26.47	3	360	2405	63,4 9,5	TPP-6.68
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Lp 22l, podsz.: czm.p, db, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So,Db 107l. Db 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 25%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO DB DB	22 22 22 107 107 47		1,39	7 9 7 29 33 26	7 9 6 25 21 14	25.01 25.68 25.10	32 3 3 3	56 25 3 --- 84	160 70 10 --- 240 43 7 1 --- 51	24,4 6,1 1,7 --- 32,2 11,3	TWP-2.85
c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, pjd Jb 13l, mjs Db 17l, Lp, Bk, Jw, Db 12l, podsz.: brz, bk, jrz, db, ol na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Brz,Św 27l. So 107l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.13 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BMśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW	12 12 107 27 27		1,00	 29 18 18	3 5 26 12 13	23.40 28.50	12 3 4 4		 134 1 1 --- 136		CP-3.53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287																			
d		3,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 107l. 1 szt., **Info:** GDN MP/1/52179/19, BMśw - 45%	SO	PRZES (w cz. C)	SO	107			30	26		3		67		ODN-ZRB-3.78 PIEL-3.78
f	16,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db 107l, Db, Brz, Św 50l, Bk 40l, podsz.: db, św, czm.p, bk, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN MP/1/52179/19, BMśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	gdn	1,07	30	26	25.15	3	429	6970	138,1 8,5	Działka nr 1: IB-95%-3.84 ODN-ZRB-3.84
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, Bk, Db 17l, podsz.: brz, czm.p, db, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 106l. Db 56l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 BRZ SO DB	17 22 17 106 56		1,00	 9 8 28 28	6 9 8 25 16	27.01 28.77 28.71 	22 3 3	 15 5 --- 20 	 15 5 --- 20 47 1 --- 48	 2,5 1,0 --- 3,5 3,2 	CP-0.90
~a			0,67		**RP:** DROGI L														
	30,74	3,78	0,67		= 35,19												9937	237.2	
	30,74	3,78	0,67		= 35,19 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	30,74	3,78	0,67		= 35,19 Gmina Osie (072)														
	30,74	3,78	0,67		= 35,19 Powiat świecki (14)														
	30,74	3,78	0,67		= 35,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Db 13l, mjs Bk 8l, podsz.: db, czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db,Św 47l. So,Db 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Bśw - 45%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO DB DB ŚW	8 8 97 97 47 47	nat sad	1,00	 27 36 26 22	2 2 23 26 15 14	24.80 29.18	11 3 3 3 4		 56 5 4 1 --- 66		CW-3.72
b		3,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 97l. 1 szt.	SO	PRZES (w cz. S)	SO	97			30	26		3		80		ODN-ZRB-3.60 PIEL-3.60
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 97l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN MP/1/52179/19, Bśw - 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	gdn	1,00	31	26	26.39	3	417	620	13,2 8,9	BRAK WSK-1.49
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św, Db 40l, Ol, Św 25l, podsz.: kru, db, jrz, św, brz na 60%, 1-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMb 20%, LMśw 25%, Ol 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	8 SO 1 MD 1 BRZ SO	40 40 40 110		0,83	22 23 19 46	21 19 18 32	34.39 32.07 27.86	12 3	189 35 30 --- 254 	515 95 80 --- 690 2	26,0 2,8 2,1 --- 30,9 11,4	TPP-2.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 60l, Św, So, Brz 40l, Lp, Ol, Św 25l, podsz.: kru, ol, jrz, wb, db na 70%, 1-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	40		0,92	24	22	30.16	12	333	410	16,3 13,3	BRAK WSK-1.23
g				3,50	**RP.** JEZIORO (Ws)														
h	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 97l, Db, Św 70l, Św, Db, Brz 50l, podsz.: db, jał, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Db 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97		1,02	30	26	26.39	3	422	4120	87,5 9,0	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 97l, Db, Brz, Św 60l, Św 40l, podsz.: kru, św, db, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	97 97		0,87	33 35	29 27	29.38 27.34	3 3	365 42 --- 407	305 35 --- 340	6,4 0,9 --- 7,3 8,7	BRAK WSK-0.84
~a			0,62		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	19,97	3,60	0,64	3,50	= 27,71												6328	155.2	
	19,97	3,60	0,64	3,50	= 27,71 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	19,97	3,60	0,64	3,50	= 27,71 Gmina Osie (072)														
	19,97	3,60	0,64	3,50	= 27,71 Powiat świecki (14)														
	19,97	3,60	0,64	3,50	= 27,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Św 87l, Brz 40l, podsz.: św, kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. E bagno 0.48 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.34 ha Ol 15l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.10 ha Ol 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W wid.jał ,Cenne drzewo: w cz. W So, (pom. przyr.) ,Płaty roślinności: w cz. SE bgn.pos	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	3 SO	87		0,69	36	28	29.80	3	98	350	8,3	BRAK WSK-3.58
								3 ŚW	65			23	19	27.15	4	77	275	11,5	
								2 BRZ	87			29	27	28.09	3	60	215	2,3	
								1 DB	87			32	27	28.58	3	33	120	3,3	
								1 OL	65			28	24	27.70	3	27	95	3,2	
																---	---	---	
																295	1055	28,6	
																		8,0	
							PODR	OL	15		0,10		14	33.49	12				
							PRZES	SO	220			107	28		1		11		
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 111l, Św, Db 70l, Św 40l, podsz.: db, św, jał, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	111		1,17	38	29	27.71	3	531	980	17,3	IIIA-30%-1.85
																		9,4	ODN-ZŁOŻ-0.55
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz 87l, mjs Db 117l, Db 87l, Św, Db 70l, Brz 50l, podsz.: św, db, jrz, kru, jał na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,99	32	28	29.80	3	459	295	6,4	TPP-0.64
																		10,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
d	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-80%-5.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB	DRZEW	8 SO	111		0,91	39	31	29.73	3	356	2085	38,1	ODN-ZŁOŻ-4.26
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** bor.czr,	(zg)		2 DB	111			38	29	27.91	3	95	555	12,1	CP-1.60
					śmł.pog, kon.maj, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz	10										---	---	---	
					sadz,											451	2640	50,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:													8,6	
					0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 111l, Św, Db, Brz		PODR	DB.B	17	sad	0,30		5	27.00	12				
					70l, Św, Db 40l, podsz.: św, db, brz, lsz, jrz na 40%,														
					1-w cz. C od gnia 1.60 ha Db.b 17l. 7 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: BMśw - 10% Stan zach. U2														
f	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-80%-4.79
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls//, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	111		0,80	38	31	29.73	3	273	1310	24,8	ODN-ZŁOŻ-3.42
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kon.maj, **U.**	(zg)		2 DB	111			41	30	28.95	3	83	400	9,2	CW-1.37
					10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,	10		1 ŚW	111			42	30	28.25	3	59	285	4,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											---	---	---	
					0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 111l, Św, Db 70l, Ol 60l, Św											415	1995	38,1	
					50l, Brz 40l, podsz.: db, św, brz, jrz, bk na 40%, 1-w													8,0	
					cz. C od gnia 1.37 ha Db.s,Lp 6l. 4 szt.,		PODS	DB.S	6		0,30				11				
					ST. STABILNY,		PRZES	DB	190			126	28		3		21		
					OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** LMw -														
					10% BMśw - 15%														
g	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	41		0,29	20	18	27.22	32	72	30	1,6	BRAK WSK-0.39
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.**	OL												4,1	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** trz.spe, pok.zwy,	(zg)													
					mal.kam, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js 41l,														
					podsz.: ol, kru, czm na 10%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
h				8,50	**RP.** BAGNO (N), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW	SO	111		0,10	35	28		3		37		
							(w cz. C)	DB	111			42	22		3		27		
								OL	90			41	25		3		10		
								OL	70			29	25		3		12		
								DB	60			32	14		3		1		
								OL	45			24	18		4		13		
								OL	20			11	10		4		2		
								BRZ	60			28	25		3		3		
								LP	50			28	14		3		1		

																	106		
							ZAKRZEW	WB			0,20								
							(w cz. C)	BRZ											
								DB											
								OL											
								GB											
								JRZ											
								KRU											
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	17,11		0,59	8,50	= 26,20												7027	142.2	
	17,11		0,59	8,50	= 26,20 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(106)		
	17,11		0,59	8,50	= 26,20 Gmina Osie (072)														
	17,11		0,59	8,50	= 26,20 Powiat świecki (14)														
	17,11		0,59	8,50	= 26,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
290					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, So 20l, Db, Db.c, Md 7l, podsz.: db, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.36 ha So 120l. Brz 35l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	7	nat	1,00		2	27.02	11				CW-4.06
								3 DB.S	20					8	29.83				CP-1.92
								1 BK	20					6	34.61				
							PRZES	SO	120			35	30		2		98		
							(w cz. SE)	DB	50			24	12		4		1		

																	99		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
b	8,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 10	DRZEW	9 SO	121		0,45	41	32	29.74	3	202	1770	35,8	IVDU-50%-8.76
								1 DB	121			40	29	27.03	3	24	210	5,1	ODN-ZŁOŻ-2.96
																---	---	---	CW-1.06
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Wz,											226	1980	40,9	CP-4.46
																		4,7	
					Brz 121l, Ol 91l, Lp 90l, Św 71l, Db, Św 70l, Db, Gb 50l, Św, Brz, Jw 40l, podsz.: db, jał, brz, św, kru na 30%, 1-w cz. C od gnia 2.08 ha Db,Gb,Jw,Brz 30l. 13 szt. 2-w cz. C od gnia 1.87 ha Db.b,Bk,Lp,Brz 17l. 7 szt. 3-w cz. C od gnia 0.51 ha Bk,Db 17l. 3 szt. 4-w cz. NE kępa 0.28 ha Św,Brz,So 50l. Brz,Św 30l. 1 szt. 5-w cz. N bagno 0.11 ha 1 szt. 6-w cz. C od gnia 1.06 ha Db.s,Lp 6l. 2 szt. 7-w cz. NW bagno 0.17 ha 1 szt.,		PODR	5 DB	30		0,60		14	30.92	12				
								4 DB.B	17				6	29.01					
								1 BK	17				7	44.65					
							PODS	DB.S	6		0,10				11				
							PRZES	DB	210			145	19		3		20		
					ST. STABILNY,														
					OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)														
c				1,48	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	55			26	24		3		4		
					D. zw.: 0.2.		(w cz. C)	OL	40			23	21		4		74		
								OL	20			15	13		4		2		

																	80		
							ZAKRZEW	WB			0,20								
							(w cz. C)	OL											
								BRZ											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290 d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 121l, Ol 101l, Św, Db, Gb 71l, Brz, Db 46l, podsz.: db, św, jrz, kru, brz na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.08 ha Lp,Cis 17l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.65 ha Db 17l. 3 szt. 3-w cz. W od gnia 0.12 ha Ol 7l. Cis,Lp 17l. 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.B 2 CIS 2 LP	121 17 17 17		0,89 0,30	35	29 6 2 8	26.68 29.01 27.27 24.74	3 12	392	1100	19,8 7,0	IVDU-80%-2.81 ODN-ZŁOŻ-1.76 CP-0.85
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db 121l, Db, Gb, Jw, Brz 90l, Db 70l, Db, Św, Gb 50l, podsz.: db, św, lsz, gb, kru na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0.09 ha Ol 8l. Lp,Cis 18l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.12 ha Bk,Cis 18l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0.11 ha Bk,Cis 18l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0.21 ha Db.s 18l. 1 szt. 5-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0.79 ha Db 4l. 2 szt. 7-w cz. S kępa 0.13 ha Św 35l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	6 SO 2 OL 2 BRZ 4 BK 3 DB.S 2 CIS 1 LP DB	121 110 50 18 18 18 18 4		0,43 0,20 0,10	41 35 24	31 29 22 7 7 2 8 11	28.72 28.40 29.02 42.33 29.89 26.33 23.86	3 3 4 12	131 59 18 --- 208	260 120 35 --- 415	5,2 2,2 1,7 --- 9,1 4,6	IVDU-95%-2.00 ODN-ZŁOŻ-0.65 CP-0.53 CW-0.79
g	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 121l, Brz 50l, podsz.: kru, św, ol, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 ŚW	110 50 50		0,59	35 23 23	29 21 20	28.40 27.63 32.53	3 4 4	282 23 23 --- 328	130 10 10 --- 150	2,6 0,4 0,5 --- 3,5 7,6	BRAK WSK-0.46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
h	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 181l, Św, Ol 121l, Brz 90l, Ol, Św, Db, Lp, Md 80l, Jw, Db, Św 50l, podsz.: kru, brz, db, jrz, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Brz,Jw 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha Brz,Js 30l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.12 ha Brz,Db 45l. Św,Js 35l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.03 ha Js,Gb 18l. Db,Gb 28l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.11 ha Js,Gb 18l. Js,Lp 38l. Db,Lp,Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	121 101		0,74	38 35	28 26	25.66 25.88	3 3	237 79 --- 316	405 135 --- 540	8,2 3,0 --- 11,2 6,6	BRAK WSK-1.70
i		0,66			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, bor.czr, **D.** zw.: 0.5., podsz.: ol, wb, lsz, os, brz, db na 50%	OL	PRZES (w cz. C)	SO JS ŚW BRZ OL OL JS BRZ SO BRZ OL	120 120 90 90 60 45 35 25 20 15 15			42 65 36 34 36 21 18 15 12 10 11	27 18 26 25 21 19 15 15 10 10 11		3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4		16 3 5 4 4 3 1 1 1 1 1 --- 40		BRAK WSK-0.66
~a			0,66		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	22,07	0,66	0,72	1,48	= 24,93												4344	84.5	
	22,07	0,66	0,72	1,48	= 24,93 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)												(80)		
	22,07	0,66	0,72	1,48	= 24,93 Gmina Osie (072)														
	22,07	0,66	0,72	1,48	= 24,93 Powiat świecki (14)														
	22,07	0,66	0,72	1,48	= 24,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 101l, Św 60l, Św, Bk 40l, podsz.: db, św, jał, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN MP/1/20389/05	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,02	31	29	28.88	2	474	2270	44,3 9,2	IIIA-30%-4.79 ODN-ZŁOŻ-1.44
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.5.,DRZEW: zw.: 0.7., mjs Św 101l, Św, Db, Brz 60l, Św, Bk, Brz 39l, podsz.: db, św, jał, brz, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św,Brz 39l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Db,Św 39l. Św,Brz 29l. Brz 9l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha Św 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	101		1,07	33	30	29.88	2	519	2075	39,1 9,8	IIIA-30%-4.00 ODN-ZŁOŻ-1.20
c	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** , hub-sos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 39l, Bk, Lp, Jw, Brz, Św 29l, Md, Lp, Św, Gb 15l, podsz.: brz, db, św, so, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha So 141l. Św 39l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha Św 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW 2 DB.S 1 BK 1 BRZ PRZES	6 DB SO DB ŚW DB	29 15 15 15 141 111 60 60		1,00	12 37 42 27 27	12 4 4 6 33 25 22 19	29.28 26.54 35.01 26.71 29.10	12 3 3 3 3	50	160 134 7 2 1 --- 144	17,0 5,3	CP-1.00 TWP-1.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291 d	16,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Św 118l, Brz, Md, Św, Db 88l, Św, Gb, Db, Ol, Os 70l, Św, Brz, Gb, Lp, Ol 45l, Św, Brz 39l, podsz.: św, db, jrz, brz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św 45l. Św 30l. 3 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Św 45l. 3 szt. 3-w cz. N kępa 0.25 ha Św,Brz 39l. 3 szt. 4-w cz. C kępa 0.20 ha Św 39l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.20 ha Św 39l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0.20 ha Św 39l. 1 szt. 7-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		1,02	34	31	32.62	3	525	8420	172,8 10,8	TPP-16.04
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 88l, Ol, Brz, Św 45l, podsz.: ol, św, kru, bez.c, czm na 30%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Brz,Św,Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** LMśw - 35%, Stan zach. U2	100/80 OL (zg)	DRZEW	OL	88		0,82	31	27	27.94	3	449	430	9,3 9,7	BRAK WSK-0.96
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 101l, Db, Św 70l, Db, Brz 50l, Db 30l, podsz.: lsz, jrz, db, kru, św na 60%, 1-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MPP	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	141		1,18	40	31	27.00	3	531	535	7,7 7,6	BRAK WSK-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
h	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol 90l, Db 70l, Św 40l, podsz.: db, lsz, jrz, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	141		1,25	41	30	25.95	3	542	655	9,4 7,8	BRAK WSK-1.21
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	31,22		0,71		= 31,93												14689	299.6	
	31,22		0,71		= 31,93 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	31,22		0,71		= 31,93 Gmina Osie (072)														
	31,22		0,71		= 31,93 Powiat świecki (14)														
	31,22		0,71		= 31,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
292					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	29,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 120l, Db, Brz, Św, Os 81l, Db, Św, Brz, Jw 65l, Kl, Jw, Brz 50l, podsz.: db, czm.p, jał, kru, brz, jw, kl, bk, db.c na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO JW	81 35		0,98 0,10	28	25 12	27.78 33.05	3 12	405	11755	285,1 9,8	Działka nr 1: IB-95%-4.00 ODN-ZRB-4.00
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
	29,03		0,42		= 29,45												11755	285.1	
	29,03		0,42		= 29,45 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	29,03		0,42		= 29,45 Gmina Osie (072)														
	29,03		0,42		= 29,45 Powiat świecki (14)														
	29,03		0,42		= 29,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007) Leśnictwo Osie (03)														
a	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 14l, Brz, Św, Gb 2l, podsz.: db, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Ol,Św 55l. Ol,Św,Db 35l. So,Db,Św 105l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.21 ha Db,Brz,Kl 35l. Db,Św,Brz 70l. So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	4 SO 3 DB.B 1 DB.B 1 BK 1 MD SO ŚW DB ŚW BRZ DB ŚW OL OL ŚW DB BRZ KL	2 14 2 2 2 105 105 105 70 70 70 55 55 35 35 35 35 35		1,00	36 36 31 25 26 28 27 21 28 17 15 18 18 25	4 32 31 25 22 22 20 18 22 17 12 15 16 14	27.60	12 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3		93 1 2 1 2 3 1 12 3 1 1 1 1 --- 122		CW-3.39 CP-1.60
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db 105l, Św, Brz, Ol 65l, Db, Św, Brz 45l, Ol, Os 30l, podsz.: db, św, brz, kru, czm.p na 60%, 1-w cz. C gnia 0.70 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	9 SO 1 DB	105 65		0,80	34 25	30 21	29.40 26.62	3 3	344 24 --- 368	1025 70 --- 1095	20,5 2,8 --- 23,3 7,8	ODN-ZŁOŻ-0.70 PIEL-0.70
c	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db 105l, Św, Brz, Ol 65l, Db, Św, Brz 45l, Ol, Os 30l, podsz.: db, św, brz, kru, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	105 65		0,98	34 25	30 21	29.40 26.62	3 3	429 23 --- 452	1570 85 --- 1655	29,1 4,0 --- 33,1 9,0	IIIA-30%-3.66 ODN-ZŁOŻ-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Lp, Db 9l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So,Db 104l. Db 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	9 SO 1 BRZ SO DB DB	9 9 104 104 54		1,00	 35 32 24	3 5 20 22 15	28.15 35.33	11 3 3 4		77 1 1 --- 79		CP-1.65
					Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
f				1,20	**RP.** R (R VI) R (R V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB OL OS BRZ KL OS BRZ SO DB SO OS OS SO BEZ.C DB WB BRZ	90 70 45 35 35 30 30 30 30 20 15		0,10 0,10	45 32 27 21 21 15 15 21 12 13 11	21 24 24 16 13 15 14 15 10 10 11		3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4		2 12 5 1 1 3 1 1 1 1 1 --- 29		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 g				2,09	**RP.** PS (Ps V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.2.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C)	JW OL WB OL WB BRZ DB JW SO JW	70 50 40 25 25 25 25 25 20 15		0,20	34 28 40 17 18 15 18 16 14 11	17 21 16 17 14 15 12 12 11 10		3 4 3 4 4 4 4 4 4 4		2 7 2 23 1 1 1 1 4 1 --- 43		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB JW OS BRZ SO JB CZM.P			0,20								
h				0,20	**RP.** Ł (Ł IV), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. SW)	BRZ OL	40 25			32 16	18 12		4 4		1 1 --- 2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL LSZ BRZ WB JW			0,10								
i				0,02	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	13,87		0,49	3,51	= 17,87												2951	56.4	
				3,51	= 3,51 Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)												(74)		
	13,87		0,49		= 14,36 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	13,87		0,49	3,51	= 17,87 Gmina Osie (072)														
	13,87		0,49	3,51	= 17,87 Powiat świecki (14)														
	13,87		0,49	3,51	= 17,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Osie (03)														
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 120l, Brz, Db 100l, Brz, Db, Jw 60l, Db 40l, podsz.: db, jał, kl, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100		1,03	27	24	24.00	3	385	1305	28,4 8,4	IIIA-30%-3.39 ODN-ZŁOŻ-1.02
b	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Db 48l, Św 28l, podsz.: db, brz, so, czm.p, db.c na 10%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	8 SO 2 BRZ SO	28 28 123		1,38	13 14 27	13 14 23	30.84 28.86 	32 3	188 50 --- 238 	480 130 --- 610 35	32,1 6,4 --- 38,5 15,0	TWP-2.56
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 120l, Brz, Db, Jw, Db.c 60l, Db.c, Db 40l, podsz.: czm.p, db, jał, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,07	25	24	31.05	12	439	700	19,9 12,4	TPP-1.60
d				0,39	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ SO CZM.P OS			0,70								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 61l, So, Brz 41l, podsz.: db, brz, so, db.c na 50%, 1-w cz. W d luka 0.09 ha So,Brz 7l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,90	22	21	27.75	12	315	800	25,6 10,1	TPP-2.54
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db 44l, podsz.: db, brz, bk, os, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		0,78	19 17	18 16	29.52 24.24	22	194 20 --- 214	175 20 --- 195	8,0 0,6 --- 8,6 9,7	TPP-0.89
h				0,44	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ CZM.P SO			0,30								
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Gr 30l, Brz 7l, podsz.: db, brz, os na 20%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Jw 50l. Kl 30l. So 150l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha Db 40l. Kl 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	8 SO 2 DB.B SO JW DB	7 10 150 50 40		1,00	 32 24 15	1 1 25 20 11	18.79 19.16	12 3 4 4		3 3 1 --- 7		CW-1.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
j	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: db, brz, so, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28		1,20	12 14	12 14	29.44 28.86	22	150 38 --- 188	75 20 --- 95	5,5 1,2 --- 6,7 13,1	TWP-0.51
k	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: db, jw, kl, jał, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO JW	77 27		0,89 0,10	26	23 12	26.47 41.80	3 12	340	305	8,1 9,1	TPP-0.89
l	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 41l, podsz.: db, brz, so, kl na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		1,00	19	19	31.77	12	307	120	5,0 12,8	TPP-0.39
m	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs Ol.s 27l, podsz.: db, brz, so, ol.s, db.c na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27		1,23	11 12	11 12	28.58 26.74	12	125 38 --- 163	60 20 --- 80	5,3 1,1 --- 6,4 12,8	TWP-0.50
					Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
	15,36		0,36	0,83	= 16,55												4252	147.2	
	5,72		0,11	0,44	= 6,27 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	9,64		0,25	0,39	= 10,28 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	15,36		0,36	0,83	= 16,55 Gmina Osie (072)														
	15,36		0,36	0,83	= 16,55 Powiat świecki (14)														
	15,36		0,36	0,83	= 16,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
295					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Osie (03)														
a	12,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Db.c, Lp 51l, podsz.: db, czm.p, brz, kl, so na 20%, 1-w cz. N d luka 0.08 ha Brz 25l. Bk,Db,Lp 10l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,12	18	18	27.24	12	326	4215	155,4 12,0	TPP-12.93 ODN-LUK-0.28 CP-0.08
b				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB CZM.P			0,10								
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 33l, podsz.: db, brz, czm.p, kru, ak na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33		1,12	15	15	30.68	12	248	260	14,1 13,6	TWP-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 d	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas, mjs So, Ak, Os 54l, Db 34l, podsz.: db, brz, jał, ol.s, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.41 ha Os 74l. So,Ak,Os 54l. So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	34		1,10	16	15	30.18	12	207	595	34,1	TWP-2.88
								1 BRZ	34			15	15	26.85		28	80	2,8	
																---	---	---	
																235	675	36,9	
																		12,8	
							PRZES (w cz. NW)	SO	104			47	26		3		6		
								OS	74			33	27		3		4		

																	10		
f				0,21	**RP.** CMENT (Bi), **D.** zw.: 0.7., **Info:** hcvf 61		ZADRZEW (w cz. C)	SO	110			47	26		3		18		
								DB	90			29	23		3		2		
								OS	70			30	25		4		6		
								KL	55			28	18		3		1		
								ŚW	45			18	14		4		1		
								OS	45			22	17		4		1		
								SO	35			16	16		4		4		
								BRZ	35			17	16		4		1		
								AK	35			16	15		4		3		

																	37		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C			0,70								
								AK											
								LIL											
								KL											
								JAŁ											
								OS											
								DB											
								ŚL.T											
g				3,43	**RP.** R (R VI) R (R IVA)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 h	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So 37l, Os 32l, So, Md 22l, podsz.: czm.p, db, brz, so, os na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha Ak,Lp,Wz,Db.c,Czr 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 BRZ 1 BK	32 22 37 22		0,71	18 14 19 8	16 14 19 8	32.45 33.63 30.23 38.33	13	94 30 20 2 --- 146	230 75 50 5 --- 360	12,4 6,5 1,8 1,6 --- 22,3 9,2	TWP-2.43
							PRZES	AK LP DB.C CZR WZ	59 59 59 59 59			25 27 30 27 26	19 16 19 11 14		3 3 3 4 3		7 2 1 1 1 --- 12		
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 60l, podsz.: czm.p, db, jał, jrz, kl na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,82	29	24	27.84	3	329	195	5,3 8,8	TPP-0.60
j	12,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db 73l, Brz, Db, Db.c, Os 53l, podsz.: czm.p, db, brz, os, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha So,Db 73l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: w cz. W chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,07	17	16	24.45	12	270	3385	133,3 10,6	TPP-12.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295					Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
k	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 53l, podsz.: db, czm.p, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha So 13l. Brz,So,Jb,Orz.w 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,06	25	21	29.85	12	371	130	4,3 12,3	TPP-0.35
l	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: db, brz, czm.p, kl, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Brz,So 18l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BRZ 2 SO	65 18 18		0,61 0,50	26	18 10 6	23.70 31.39 26.07	13 12	179	55	2,1 6,8	TPP-0.31
					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
m				0,15	**RP.** PLAC (Bp), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.2.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. NW) ZAKRZEW (w cz. NW)	AK AK LP MD BEZ.C AK MD CZM.P	70 45 45 25		0,20 0,20	45 16 21 14	20 16 16 11		3 4 4 4		3 1 1 1 --- 6		
n				0,02	**RP.** R (R VI), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW (w cz. C)	AK CZR DB CZM.P JB			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
o	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) d3, **T.** niz pag, **GI.** AUp, plż/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Os, Brz 25l, podsz.: db, czm.p, os, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0.23 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 BRZ SO	45 45 120		0,81	18 17 45	17 17 18	28.04 25.05 	13 3	164 41 --- 205 	160 40 --- 200 44	7,8 1,3 --- 9,1 9,2	TPP-0.99
p	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db 36l, podsz.: db, so, brz, jał, db.c na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	36 36		0,65	18 20	18 19	32.82 30.68	13	119 55 --- 174	130 60 --- 190	7,3 2,3 --- 9,6 8,9	TWP-1.08
r	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) d3, **T.** niz pag, **GI.** AUp, plż/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ak 44l, Brz, Ak 24l, Os 12l, podsz.: db, czm.p, so, brz, ak na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	24 12		0,70	13	11 5	30.58 30.39	23	94	55	3,9 6,6	TWP-0.41 CP-0.18
s	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, db, brz, so na 40%, 1-w cz. C luka 0.07 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	57 67		0,94	20 25	19 22	26.65 27.41	22	236 68 --- 304	295 85 --- 380	10,2 2,5 --- 12,7 10,2	TPP-1.25
~a			0,59		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
	36,99		0,59	3,91	= 41,49												10166	409	
	0,66				= 0,66 Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)												(43)		
	36,33		0,59	3,91	= 40,83 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	36,99		0,59	3,91	= 41,49 Gmina Osie (072)														
	36,99		0,59	3,91	= 41,49 Powiat świecki (14)														
	36,99		0,59	3,91	= 41,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
296					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a		1,32			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.leś, nwł.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: kru, wb, czm na 20%, **OP.** Żeremia	OL	PRZES	OL	130			40	26		3		80		BRAK WSK-1.32
								OS	40			19	17		4		10		
								OL	40			18	15		4		10		

																	100		
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 29 N, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gwz.wlk, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs Db, Lp 140l, Os, So, Db, Bk, Św 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Os, Ol 60l, Gb, Lp, Bk, Db, Brz, Os 35l, podsz.: lsz, gb, os, lp na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	120/120 GB-DB (niezg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-2.87
							IP	6 GB	95		0,65	31	26	26.67	13	187	535	14,3	
								2 BRZ	95			38	27	27.38		42	120	1,5	
								1 LP	110			48	28	27.23		42	120	3,0	
								1 OL	95			38	27	27.38		21	60	2,2	
																---	---	---	
																292	835	21,0	
																		7,3	
							IIP	8 GB	60		0,55	18	19	26.71	22	83	240	16,5	
								2 LP	60			21	18	22.49		36	105	4,4	
																---	---	---	
																119	345	20,9	
																		7,3	
c	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Db, Brz, Św, Bk, Gb 95l, Db, Lp 60l, Db, Lp, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	95		1,11	38	30	30.65	2	437	1835	35,5	BRAK WSK-4.20
								2 GB	60			22	20	27.82	4	62	260	10,5	
																---	---	---	
																499	2095	46,0	
																		11,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296																			
d	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk, zaw.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, mjs Bk, Lp 115l, Gb, Db, Md, So 95l, IIP zmiesz. grp, mjs Os, Db 60l, Gb, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, gb na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Lśw 15% Stan zach. U2	140/140 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	7 DB 2 BRZ 1 ŚW 7 GB 3 BK	115 95 95 60 60		0,78 0,41	50 39 39 21 21	28 27 28 20 21	26.49 27.38 28.89 27.82 31.86	2 3 3 4 4	271 73 34 --- 378 85 34 --- 119	610 165 75 --- 850 190 75 --- 265	13,9 1,4 2,2 --- 17,5 7,7 9,7 5,6 --- 15,3 6,8	BRAK WSK-2.26
f	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Os, Gb, Św, Gr 44l, podsz.: lsz, gb, kru, czm, św na 80%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 MD 1 SO	44 44 44		1,11	22 27 21	20 22 19	28.67 33.44 30.63	12	143 133 31 --- 307	675 630 145 --- 1450	22,3 23,7 6,3 --- 52,3 11,1	BRAK WSK-4.73
	14,06	1,32			= 15,38												5940	173	
	14,06	1,32			= 15,38 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	14,06	1,32			= 15,38 Gmina Jeżewo (042)														
	14,06	1,32			= 15,38 Powiat świecki (14)														
	14,06	1,32			= 15,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
296A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Osie (03)														
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pg//, ps, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, gls.jas, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl 110l, Db 90l, Wb, Kl 50l, Db 40l, podsz.: bez.c, wb, db, kl, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 TP	160 90		0,72	54 58	28 31	22.98 32.14	3 3	260 113 --- 373	330 140 --- 470	5,3 3,1 --- 8,4 6,7	BRAK WSK-1.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
296A																				
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Wz 48l, Ol, Lp, Db.c, Bk, Wz, Gb 28l, podsz.: bez.c, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28		1,36	14 16	14 16	32.21 31.51	22	244 25 --- 269	305 30 --- 335	18,1 1,7 --- 19,8 16,0	TWP-1.24
c	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Db.c, Md, Os 50l, podsz.: db, czm.p, brz, bk, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.37 ha Brz,So 90l. Db 160l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB BRZ SO	50 50 160 90 90		0,86	24 23 46 36 32	24 23 28 24 22	33.87 30.07 	22 3 3 3	317 26 --- 343	1630 135 --- 1765 77 1 1 --- 79	54,5 3,8 --- 58,3 11,3	TPP-5.14
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 33 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.mor, **U.** 30% grzyby, zam-dęb, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Gb 150l, Brz, Db, Gb 90l, Brz, Os, So, Gb 60l, Kl, Db 45l, Os, So, Brz 35l, podsz.: lsz, gb, bez.c, wz, os na 70%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Os,So,Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 OS	150 90		0,78	49 40	28 29	23.67 30.09	3 3	294 102 --- 396	730 255 --- 985	12,0 6,2 --- 18,2 7,3	BRAK WSK-2.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296A																			
f	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps//, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Os, Db, Jkl, Gb 50l, Jw 35l, podsz.: db, czm.p, lp, jrz, lsz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Gb,Jkl 50l. Jw 35l. Jw,Db 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 LP 1 BRZ	50 50 50		1,03	24 22 23	22 21 22	31.80 27.89 29.02	13	245 46 26 --- 317	730 135 75 --- 940	26,6 6,9 2,5 --- 36,0 12,1	TPP-2.97
g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 47l, Bk, Lp, Brz, Gb 27l, podsz.: czm.p, bez.c, db, lsz, lp na 20%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So,Brz 47l. So 90l. Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 DB 3 SO 1 MD SO DB	27 27 27 90 70		0,98	12 14 21 55 35	12 14 21 22 21	30.36 32.85 38.46 	12 3 3	63 50 25 --- 138 	140 115 55 --- 310 5 1 --- 6	12,1 8,8 3,1 --- 24,0 10,6	TWP-2.26
h				0,10	**RP.** BAGNO (N)														
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pls/, ps//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So, Db, Gb, Os, Lp 28l, podsz.: czm, bez.c, ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	28 28		1,05	15 18	15 18	28.51 34.08	13	150 38 --- 188	100 25 --- 125	6,4 1,5 --- 7,9 12,2	BRAK WSK-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296A																			
j		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pls/, ps//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.3., podsz.: ol, lsz, wb, brz, kru na 30%	JS-DB	PRZES (w cz. C)	OL BRZ BRZ OL OL	70 70 40 25 15			28 32 19 17 11	24 21 17 16 11		3 3 4 4 4		25 1 2 8 2 --- 38		BRAK WSK-0.73
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pl/, ps//, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm, bez.c, ol na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.22 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 OL	71 45		0,60	30 24	25 22	27.81 29.21	3 4	175 87 --- 262	100 50 --- 150	3,1 1,5 --- 4,6 8,2	BRAK WSK-0.56
l				0,53	**RP.** Ł (Ł V), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.1.,ZAKRZEW: zw.: 0.1.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL OL OL OL CZM BEZ.C OS	70 45 30 15		0,10 0,10	28 25 16 9	22 22 15 9		3 3 4 4		6 13 3 1 --- 23		
m				0,09	**RP.** LZ (Lz), **D.** ZADRZEW: zw.: 0.6.,ZAKRZEW: zw.: 0.2.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BEZ.C OL CZM	55 25		0,60 0,20	28 14	24 13		4 4		22 1 --- 23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296A																			
n	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pls/, ps//, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l, Ol, Brz 40l, Gb 30l, podsz.: ol, bez.c, lsz, czm na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	60		0,80	27	25	29.10	3	383	405	11,5	BRAK WSK-1.06
																		10,8	
o	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 32 E, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 115l, Lp, Db, Brz 60l, So, Gb 45l, podsz.: gb, lsz, lp, bez.c, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.60 ha Bk,Ol,Lp,Gb 23l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Lp,Db 23l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha Db 15l. Lp,Db 23l. Gb 8l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.14 ha Lp,Db,Gb 23l. Gb 8l. 1 szt. 5-w cz. NW kępa 0.14 ha Gb 23l. Cis,Lp 15l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0.06 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BÓBR EUROPEJSKI Stan zach. U1	140/140 GB-DB (zg) 20	KO												BRAK WSK-2.38
							DRZEW	3 DB	115		0,69	41	27	25.44	3	107	255	5,6	
								3 GB	95			27	21	21.65	3	71	170	5,2	
								3 GB	60			21	17	24.47	4	42	100	5,4	
								1 LP	95			27	25	25.42	3	24	55	2,6	
																---	---	---	
																244	580	18,8	
																		7,9	
							PODR	4 BK	23		0,30		10	42.71	13				
								3 LP	23				10	23.92					
								1 DB	23				7	26.15					
								1 CIS	15				2	29.18					
								1 GB	8				2	40.21					
p	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, czm.p, db, jrz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,97	26	26	31.87	12	431	1040	27,9	TPP-2.41
																		11,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296A					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
r	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Wb, Os 72l, So, Db.c, Wb 42l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, śng.b, db na 60%, 1-w cz. SW luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 MD 1 OL.S 1 DB	42 42 42 38		1,00	21 24 19 15	20 24 19 14	29.36 35.63 27.71 27.44	13	174 36 26 15 --- 251	315 65 45 25 --- 450	11,4 2,3 2,1 1,7 --- 17,5 9,7	TPP-1.81
s	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Ol, So 42l, So 28l, podsz.: gb, db, lp, czm.p, os na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Ol 62l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	42 62		1,00	19 26	19 25	28.25 28.86	12	215 41 --- 256	145 30 --- 175	5,4 0,9 --- 6,3 9,3	TPP-0.68
					Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	24,91	0,73	0,08	0,72	= 26,44												7853	259.2	
	2,49				= 2,49 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(46)		
	22,42	0,73	0,08	0,72	= 23,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	24,91	0,73	0,08	0,72	= 26,44 Gmina Osie (072)														
	24,91	0,73	0,08	0,72	= 26,44 Powiat świecki (14)														
	24,91	0,73	0,08	0,72	= 26,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Os, Wz, Db 73l, Db, Brz, Św, Kl 50l, podsz.: kru, lsz, jrz, ber, czm, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	73 90 73		0,80	29 36 33	26 25 26	30.21 26.26 30.36	3 3 2	226 72 41 --- 339	1130 360 205 --- 1695	32,6 9,6 4,6 --- 46,8 9,4	TPP-5.00
b	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 90l, Brz, Db, Os, Md, Jw 57l, podsz.: czm, jrz, lsz, św, kru, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.23 ha Db,Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,04	24	23	30.81	12	405	3610	109,5 12,3	TPP-8.91
	13,91 13,91 13,91 13,91 13,91				= 13,91 = 13,91 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) = 13,91 Gmina Osie (072) = 13,91 Powiat świecki (14) = 13,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5305	156.3	
297A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Osie (03)														
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 65l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,96	25	24	29.87	12	389	1010	28,5 11,0	TPP-2.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297A																			
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, jrz, brz, os, lp na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.28 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW)	6 SO 2 BRZ 2 BK SO	27 27 27 60		1,00	13 16 4 25	13 16 19.25 22	31.47 32.21 	22 3	163 44 --- 207 	245 65 --- 310 45 	11,4 3,3 --- 14,7 9,8 	TWP-1.50
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, So 110l, Brz 90l, Os 65l, Brz, So 50l, podsz.: jał, db, brz, os na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		0,78	27 26	24 23	29.87 26.87	13	263 42 --- 305	350 55 --- 405	10,1 1,4 --- 11,5 8,6	TPP-1.34
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Brz 60l, mjs Os, Ak 60l, Lp, Os, Db, Brz, Św, Md, Wb 40l, podsz.: bez.c, db, lp, ak, czm.p na 40%, 1-w cz. C luka 0.23 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 AK 1 LP 1 SO 1 JW 1 KL	60 40 60 40 40 40		0,87	27 24 27 18 24 22	24 19 22 17 19 17	31.05 25.37 26.83 29.91 41.20 27.70	13	135 34 23 23 11 11 --- 237	285 70 50 50 25 25 --- 505	9,1 3,2 2,4 2,3 2,8 1,8 --- 21,6 10,2	BRAK WSK-2.12
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 90l, Brz, Md 60l, So 40l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,01	28	23	30.04	22	394	785	23,2 11,7	TPP-1.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297A																			
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 105l, Wb, Św, Brz, Ksz 60l, Os, Lp, Db 45l, So 35l, podsz.: bez.c, lsz, db, lp, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Jary: w cz. C	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 SO 2 DB 1 DB	105 105 60 130		0,60	37 37 25 45	25 25 23 28	24.42 24.38 29.47 25.18	12	124 56 34 34 --- 248	90 40 25 25 --- 180	2,6 0,8 1,2 0,5 --- 5,1 7,1	BRAK WSK-0.72
h				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr) LINIA EN (N), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P DB BRZ KRU JRZ			0,70								
i	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So 42l, Db 32l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL.S	42 42		0,87	18 19	18 19	27.14 27.71	23	174 20 --- 194	45 5 --- 50	1,9 0,3 --- 2,2 8,1	TPP-0.27
j	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: bez.c, ol, czm na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,87	31	24	27.10	3	389	30	0,8 10,0	BRAK WSK-0.08
k	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-WOD, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Lp 34l, podsz.: czm.p, jrz, jw, db, lp na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,07	24	23	31.63	22	416	655	20,3 12,9	TPP-1.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297A					Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
l	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Kl, Jw 114l, Św, Brz, Os, Jw 54l, podsz.: czm.p, jrz, brz, jw, bk na 40%, 1-w cz. S bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 BK	54 14 27		1,02 0,30	25	24 2 6	32.66 23.66 25.79	22 12	416	2700	83,0 12,8	TPP-6.49 CP-2.00
m				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr), **D.** zw.: 0.7.		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB CZM.P SO			0,70								
n	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 90l, podsz.: ol, czm, kru, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 50		0,76	27 23	24 21	27.10 27.63	3 4	242 74 --- 316	320 100 --- 420	8,4 3,8 --- 12,2 9,2	BRAK WSK-1.32
					Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
o	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: so, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,91	30	21	23.12	3	306	30	0,8 8,0	TPP-0.10
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297A																			
	20,10		0,04	0,14	= 20,28												7125	223.9	
	7,81			0,07	= 7,88 Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
	12,29		0,04	0,07	= 12,40 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	20,10		0,04	0,14	= 20,28 Gmina Osie (072)														
	20,10		0,04	0,14	= 20,28 Powiat świecki (14)														
	20,10		0,04	0,14	= 20,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
297B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 36 N, **GI.** Dw, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, So, Bk 120l, So, Os, Lp 90l, Os 70l, Lp, Kl, Db, Os 50l, podsz.: lsz, bez.c, os, db, kru, gb na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Ol	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 GB 1 DB 1 GB 1 BRZ 1 OL	70 50 70 80 70 70		0,92	30 15 28 27 34 33	24 16 23 22 24 24	28.81 26.76 27.49 25.07 27.10 27.10	12	168 26 37 32 32 32 --- 327	410 65 90 80 80 80 --- 805	9,9 4,7 2,7 2,5 1,3 2,6 --- 23,7 9,7	BRAK WSK-2.44
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Dw, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 30l, podsz.: os, lsz, czm na 5%, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 BRZ 1 OS	30 30 30 30		0,97	13 10 14 14	12 11 14 15	28.77 35.76 27.65 28.11	22	31 25 38 19 --- 113	25 20 30 15 --- 90	2,9 2,4 1,6 0,9 --- 7,8 9,2	TWP-0.85
c	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Ol, Os, Brz 45l, podsz.: czm, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	65 90		0,77	29 37	24 25	27.70 25.90	3 3	242 105 --- 347	245 105 --- 350	6,9 2,5 --- 9,4 9,2	BRAK WSK-1.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297B																			
d	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Db.c, Św, Jd, Gb, Lp, Jw 31l, podsz.: brz, czm, gb, os, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.02 ha So 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 3 MD GR	31 31 90		1,04	14 20 65	14 18 17	30.43 34.45 	22 4	89 79 --- 168 	625 555 --- 1180 2	50,0 26,7 --- 76,7 10,9	TWP-7.01
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Ol, Św, Md 31l, podsz.: czm, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	31 31		1,00	15 15	16 15	29.65 31.74	22	129 65 --- 194	190 95 --- 285	10,2 5,6 --- 15,8 10,8	TWP-1.46
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs So, Os 31l, podsz.: czm na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha Os 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 4 MD 1 ŚW OS	31 31 31 60		1,00	15 20 13 28	16 18 15 22	29.65 34.45 35.79 	22 3	99 89 15 --- 203 	150 135 25 --- 310 15	7,6 7,6 2,0 --- 17,2 11,3	TWP-1.52
h	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Ol 31l, podsz.: czm na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 MD 4 DB 1 ŚW	31 31 31		0,79	19 14 13	18 14 13	34.45 30.43 34.05	22	69 50 15 --- 134	30 25 5 --- 60	2,6 1,6 0,5 --- 4,7 10,0	TWP-0.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297B																			
i	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Lp, Db.c, Św, Md 31l, podsz.: czm, lp na 60%, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	31		0,93	13	14	30.43	22	119	90	7,0 9,5	TWP-0.74
j		0,11			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, **P.** naga, **D.** zw.: 0.7., podsz.: bez.c, śng.b, jkl na 70%	DB-SO													BRAK WSK-0.11
k	9,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Db, Jw 31l, podsz.: czm, lp, db.c na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** BMśw 45%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.C 2 MD 1 BRZ	31 31 31 31		1,31	14 14 21 16	15 15 19 16	31.74 26.37 35.29 29.65	22	79 45 69 15 --- 208	770 435 670 145 --- 2020	60,7 25,9 28,9 11,9 --- 127,4 13,1	TWP-9.72
l	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp, Os, Św, Brz 31l, podsz.: czm, lp, jw na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 DB.C 2 JW	31 31 31		1,12	13 14 12	14 15 14	30.43 26.37 41.15	22	50 50 10 --- 110	90 90 20 --- 200	7,5 5,6 4,5 --- 17,6 10,1	TWP-1.75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297B																			
m	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm na 10%, **ST.** STABIL OBN	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	31		0,98	16	16	29.65	23	179	235	13,0 9,8	TWP-1.32
n	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c, Jw, Św, Lp 31l, podsz.: brz, kru, czm na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 25%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31		1,06	13 15	14 16	30.45 29.65	21	169 40 --- 209	1130 265 --- 1395	68,8 13,9 --- 82,7 12,4	TWP-6.68
o	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Md 58l, podsz.: kru, czm, brz, jał na 60%, **ST.** STABIL OBN	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,91	26	24	31.56	22	371	855	26,0 11,3	TPP-2.30
p				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)														
r				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
s				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)														
t				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
w				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														
x				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)														
y				0,05	**RP.** DROGI I (Dr)														
z				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297B ~a			0,50		**RP:** DROGI L														
	37,28	0,11	0,50	0,55	= 38,44												7892	429	
	37,28	0,11	0,50	0,55	= 38,44 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	37,28	0,11	0,50	0,55	= 38,44 Gmina Osie (072)														
	37,28	0,11	0,50	0,55	= 38,44 Powiat świecki (14)														
	37,28	0,11	0,50	0,55	= 38,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
298					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md, Św, Db.c, Lp 69l, Brz, Db, Św 40l, podsz.: kru, jrz, św, db, lsz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMŚW	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	28	26	31.01	12	410	3290	86,7 10,8	TPP-8.03
b	13,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Md, Gb, Os 50l, podsz.: kru, jrz, db, brz, lsz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,94	22 24	21 22	30.75 29.02	12	307 20 --- 327	4015 260 --- 4275	137,3 10,1 --- 147,4 11,3	TPP-13.08
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md 40l, podsz.: kru, jw na 10%, **ST.** STABILNY	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		1,04	17	18	31.06	12	298	215	9,3 12,9	TPP-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Md 75l, mjs Db 75l, podsz.: kru, db, ber, jrz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 75		0,89	31 33	26 25	29.83 27.42	3 3	319 57 --- 376	320 60 --- 380	8,0 1,0 --- 9,0 8,9	TPP-1.01
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	22,84 22,84 22,84 22,84 22,84		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 23,26 = 23,26 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) = 23,26 Gmina Osie (072) = 23,26 Powiat świecki (14) = 23,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8160	252.4	
299					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)															
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Os 67l, Db, Gb, Lp 45l, podsz.: lsz, kru, gb, db, lp na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	67 67		0,84	28 32	26 27	31.43 30.59	12	189 158 --- 347	235 195 --- 430	6,3 3,4 --- 9,7 7,8	TPP-1.24
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Md, Lp, Gb 68l, Bk, Brz, Db, Św 35l, podsz.: kru, ber, lsz, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,85	29	26	31.22	12	378	680	18,4 10,2	TPP-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
299																				
c	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Md, Kl 68l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: kru, brz, św, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,03	28	23	28.21	12	399	2440	66,9 10,9	TPP-6.11
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św 54l, podsz.: brz, jrz, ber, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,01	23	23	31.63	12	394	1610	50,6 12,4	TPP-4.08
f	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 37l, podsz.: jrz, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 BRZ	37 37 37		1,02	17 22 18	17 21 18	31.19 34.77 29.07	22	169 50 45 --- 264	905 270 240 --- 1415	41,2 13,4 10,2 --- 64,8 12,1	TWP-5.35
~a			0,13		**RP:** DROGI L															
~b			0,24		**RP:** LINIE															
	18,58		0,37		= 18,95												6575	210.4		
	18,58		0,37		= 18,95 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)															
	18,58		0,37		= 18,95 Gmina Osie (072)															
	18,58		0,37		= 18,95 Powiat świecki (14)															
	18,58		0,37		= 18,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Św, Bk, Ak 59l, podsz.: jrz, db, kru, św, jw na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 5%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	59		1,04	24	23	30.29	12	405	2405	71,5 12,0	TPP-5.94
b	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Św, Brz, Db 103l, IIP mjs Św, Lp, Gb, Bk 55l, Jw, Lp, Św, Brz, Db 40l, podsz.: jw, jrz, lp, św, gb na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	2 PIĘTR IP	SO	103		0,99	38	28	27.63	2	440	1765	34,9 8,7	IIIB-30%-4.01 ODN-ZŁOŻ-1.20
							IIP	JW	55		0,37	22	20	32.88	4	102	410	30,6 7,6	
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw, Św 80l, Db, Św, Jw 55l, Db, Św, Jw 35l, podsz.: jw, jrz, gb, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	80		0,91	33	26	28.94	2	309	1035	25,7	TPP-3.35
								1 DB	80			35	27	29.55	3	46	155	3,9	
								1 DB	100			46	27	27.00	2	46	155	3,5	
																---	---	---	
																401	1345	33,1 9,9	
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	13,30		0,32		= 13,62												5925	170.1	
	13,30		0,32		= 13,62 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	13,30		0,32		= 13,62 Gmina Osie (072)														
	13,30		0,32		= 13,62 Powiat świecki (14)														
	13,30		0,32		= 13,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 68l, Ol, Wb, Os 40l, podsz.: czm, kru, os, ol na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	OL	68		0,73	30	22	25.72	3	273	875	25,8 8,1	BRAK WSK-3.20
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, pęp.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,93	33	24	24.66	3	354	375	8,6 8,1	TPP-1.06
c	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz 79l, Os 60l, podsz.: czm, jw, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.42 ha Brz 9l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.50 ha So,Brz 48l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.24 ha Brz,So 48l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,88	29	24	27.12	3	350	1850	47,8 9,0	TPP-5.29
d	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Św 73l, Brz, Lp, Jw, Św 35l, podsz.: jw, lp, św, gb, kru, czm na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	73		0,92	29	24	28.21	3	371	1330	35,4 9,9	TPP-3.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300A																			
f	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 70l, Os 55l, podsz.: św, jw, czm na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,87	28	23	27.80	12	336	35	0,9 9,0	BRAK WSK-0.10
g	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 70l, Os 60l, podsz.: św, jw, czm na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,87	28	23	27.80	12	336	30	0,9 10,0	BRAK WSK-0.09
h				0,01	**RP.** LZ (Lz), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW	KRU LSZ CZM			0,10								
i				0,01	**RP.** LZ (Lz), **D.** zw.: 0.1.		ZAKRZEW	CZM			0,10								
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
	13,33		0,18	0,02	= 13,53												4495	119.4	
	13,33		0,18	0,02	= 13,53 Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
	13,33		0,18	0,02	= 13,53 Gmina Osie (072)														
	13,33		0,18	0,02	= 13,53 Powiat świecki (14)														
	13,33		0,18	0,02	= 13,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/100	2 PIĘTR												IIIB-30%-4.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	8 SO	85		0,97	36	28	30.11	2	361	1475	32,9	ODN-ZŁOŻ-1.23
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 DB	85			33	27	28.85	3	88	360	9,8	
					śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP											449	1835	42,7	
					zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Jw, Lp 85l, IIP zmiesz. grp,													10,4	
					mjs Św, Brz 55l, Db, Jw, Lp, Św 35l, podsz.: lsz, gb,		IIP	7 JW	55		0,39	22	20	32.88	4	66	270	22,6	
					ber, św, db na 40%,			3 DB	55			21	18	26.10	4	33	135	6,5	
					ST. STABILNY,											---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: kop.pos, **Info:** 15%Lśw Stan											99	405	29,1	
					zach. U2													7,1	
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	100/100	DRZEW	7 SO	85		1,06	32	27	29.12	2	328	320	7,1	BRAK WSK-0.97
					G. P-Z,	GB-DB		2 DB	50			20	19	28.33	4	49	50	2,3	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-	(cz zg)		1 DB	85			35	28	29.80	3	55	55	1,3	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar,											---	---	---	
					nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,											432	425	10,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,													11,0	
					mjs Lp, Brz 85l, Gb, Św, Brz, Lp 50l, Gb, Lp, Brz 35l,														
					podsz.: ber, gb, db, lsz na 30%,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: Stan zach. U2														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
	5,06		0,10		= 5,16												2665	82.5	
	5,06		0,10		= 5,16 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	5,06		0,10		= 5,16 Gmina Osie (072)														
	5,06		0,10		= 5,16 Powiat świecki (14)														
	5,06		0,10		= 5,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
302					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
a	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp, So 140l, Brz, Db, Św, Lp 95l, Gb, Db, Bk, Brz 60l, Gb, Bk, Brz, Db 40l, podsz.: lsz, czm, gb, db, os na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 2 DB	95 140		1,04	38 49	28 30	28.65 26.70	2 3	396 94 --- 490	1305 310 --- 1615	25,5 6,3 --- 31,8 9,6	IIIB-30%-3.30 ODN-ZŁOŻ-0.99
b	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Wz, Jw 145l, Db, Bk, Gb, So 90l, Brz, Bk, Db, Gb 60l, Gb, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, kru, db, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Brz,Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	160/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	145 145		1,08	52 48	29 27	25.20 22.52	3 3	463 90 --- 553	1435 280 --- 1715	22,8 3,9 --- 26,7 8,6	BRAK WSK-3.10
c	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Gb, Ol.s, Jw, Os, Lp, Kl 44l, podsz.: lsz, kru, brz, św, jrz na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 3 ŚW 2 OL 1 DB BK DB.C	44 44 44 37 140 140		0,75	22 17 18 15 50 65	20 19 18 14 24 25	28.67 33.73 26.59 27.82 	13 3 3	82 72 36 10 --- 200	210 185 90 25 --- 510 8 6 --- 14	7,1 9,0 4,4 1,9 --- 22,4 8,8	TPP-2.54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Os, Gb 45l, podsz.: lsz, kru, św, db, os na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	45 45		0,95	22 20	20 19	31.36 27.25	12	184 92 --- 276	160 80 --- 240	6,4 2,8 --- 9,2 10,5	TPP-0.88
f	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 145l, So, Brz, Gb 90l, Św, Brz, Os, Db, Gb 60l, podsz.: czm, kru, lsz, św, gb na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.35 ha Brz,Db,Os 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	DB	145		1,07	52	29	25.20	3	587	1240	19,3 9,1	IIIB-30%-2.11 ODN-ZŁOŻ-0.63
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha So,Brz,Bk 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg) 5	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BK 1 MD SO BK BRZ	9 21 21 9 93 93 93		0,90	 37 33 38	2 8 9 4 26 26 27	22.92 29.07 43.28 31.72	12 3 3 3	 	 15 5 3 --- 23	 	CP-1.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-20%-3.29
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	8 SO	97		0,72	37	28	28.39	2	273	900	19,1	ODN-ZŁOŻ-1.00
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr,	(cz zg)		1 BRZ	97			39	27	27.22	3	24	80	0,9	PIEL-0.34
					C. porol, drz sadz,	20		1 SO	75			31	26	29.83	3	24	80	2,8	CP-1.08
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 145l, Db, Św, Md 97l, Brz 75l, podsz.: kru, jrz, brz, św, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Brz 42l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0.34 ha Bk 10l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.74 ha Db.s,Gr,Lp,Jb 10l. 3 szt. 4-w cz. S gnia 0.34 ha 1 szt.,											---	---	---	
																321	1060	22,8	
																		6,9	
							PODR	7 DB.S	10		0,30		2	25.72	12				
								3 BK	10				2	33.38					
					ST. STABIL OBN														
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	43		0,94	19	19	27.90	13	184	230	8,3	TPP-1.25
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	BRZ-DB (niezg)		2 OL	37			16	17	27.43		36	45	2,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, czm, brz, lsz na 50%,											---	---	---	
																220	275	11,0	
																		8,8	
					ST. STABILNY														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	18,11		0,43		= 18,54												6692	143.2	
	18,11		0,43		= 18,54 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	18,11		0,43		= 18,54 Gmina Jeżewo (042)														
	18,11		0,43		= 18,54 Powiat świecki (14)														
	18,11		0,43		= 18,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
302A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302A																			
a	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 34 S, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gru.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Kl, Ol 110l, Db, Kl, Os 60l, podsz.: lsz, czm, os, kl, trz.b na 90%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	120/120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 4 DB 1 OS	150 150 90		1,00	48 57 41	26 26 25	21.79 21.30 25.99	3 3 3	237 192 40 --- 469	110 90 20 --- 220	1,9 1,5 0,4 --- 3,8 8,1	BRAK WSK-0.47
b	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.7.,DRZEW: zw.: 0.8., mjs Db 140l, Brz 90l, Wb, Os 60l, podsz.: czm, prz.c, lsz, bez.c, trz.b na 70%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha Ol,Brz,Js 29l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,88	37	26	26.84	3	449	820	17,6 9,6	BRAK WSK-1.83
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 27 E, **GI.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gru.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Kl 130l, Brz, Ol 110l, Lp 90l, Db, Os, Lp, Gb 60l, Db, Lp, Kl, Os, Gb 40l, podsz.: lsz, czm, bez.c, lp, gb na 80%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Db,Ol,Js 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 LP 2 LP 1 OS	130 130 110 90		1,05	48 45 40 42	29 28 25 26	26.30 26.02 24.25 27.02	3 3 3 3	294 102 90 40 --- 526	605 210 185 80 --- 1080	10,4 5,0 5,5 2,0 --- 22,9 11,1	BRAK WSK-2.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302A																			
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Kl, Os 60l, podsz.: kru, czm, brz, lsz, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,05	27	24	31.05	12	428	710	20,4 12,3	TPP-1.66
f				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 60l, podsz.: kru, czm, brz, db, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,13	27	24	31.05	12	461	1450	40,7 13,0	TPP-3.14
h	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.18 ha So 100l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 3 BK 1 DB PRZES	6 DB SO	26 26 36 100		0,30	36	9 10 13 27	27.25 38.18 27.18	21 3		160		ODN-ZŁOŻ-3.05 PIEL-3.05 CP-1.61
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm, bez.c, wb na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	80/80 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	OL OL	30 80		1,01	14 36	15 25	27.90	13 3	175	140 20	9,2 11,4	BRAK WSK-0.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302A																			
j		0,31			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: czm, wb, kru na 50%	JS-DB	PRZES	OL	80			38	24		3		25		BRAK WSK-0.31
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 26l, podsz.: brz, lsz, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 3 DB 2 OL	26 26 26		0,90	9 13	10 10 14	38.18 28.55 28.47	22	 19 38 --- 57	 10 20 --- 30	 1,3 1,3 --- 2,6 4,4	TWP-0.59
l		0,16			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **D.** zw.: 0.4., podsz.: czm, wb, kru na 40%	JS-DB	PRZES	OL	80			37	24		3		20		BRAK WSK-0.16
m	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Ol 110l, Brz, Db, Os, Św, Bk 60l, Db, Brz 45l, podsz.: lsz, jrz, db, czm, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Ol,Brz,Db 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 OL 1 DB 1 GB	110 60 110 60		0,78	34 29 41 19	27 23 27 21	25.81 27.58 25.93 28.92	3 3 3 4	237 34 28 23 --- 322	470 70 55 45 --- 640	9,4 1,9 1,8 2,0 --- 15,1 7,6	BRAK WSK-1.99
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
	17,72	0,47	0,30	0,18	= 18,67												5315	132.3	
	17,72	0,47	0,30	0,18	= 18,67 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	17,72	0,47	0,30	0,18	= 18,67 Gmina Osie (072)														
	17,72	0,47	0,30	0,18	= 18,67 Powiat świecki (14)														
	17,72	0,47	0,30	0,18	= 18,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Ol, Os, Md, Św, Jw 42l, podsz.: czm, jrz, kru, lsz, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	42 42 42		1,05	19 17 20	18 16 20	30.26 27.98 29.36	12	204 36 31 --- 271	1475 260 225 --- 1960	64,2 15,1 6,8 --- 86,1 11,9	TPP-7.22
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk 26l, Lp 12l, podsz.: brz, kru, os na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 4 DB	12 26		0,90	10	3 10	26.99 28.55	22	20	15	2,3 2,9	CP-0.43 TWP-0.34
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Jw, Os 90l, Brz, Gb, Jw, Os, Db 60l, Brz, Db, Gb 45l, podsz.: lsz, kru, brz, db, os na 50%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Db 26l. 2 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Bk 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	145		0,74	42	29	24.60	3	305	560	9,2 5,0	BRAK WSK-1.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
d	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	17		0,90		5	24.49	21				CP-1.70
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		2 DB	36			13	14	28.22		25	75	5,1	TWP-1.24
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar,	(zg)		2 DB	28			11	11	28.65		15	45	4,5	
					nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			2 DB.B	12				3	26.99					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			1 BK	26				11	40.75					
					mjs Bk, Brz 28l, Md, Db, Lp, Bk 17l, podsz.: brz na 20%,											---	---	---	
					ST. STABILNY,											40	120	9,6	
					Info: 35%LMśw													3,3	
							PRZES	SO	145			47	27		3		15		
								DB	145			50	26		3		10		
								OS	70			37	25		3		3		

																	28		
f	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-1.28
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	95		0,76	36	28	28.65	2	309	1460	32,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr,	(zg)		1 MD	95			40	30	30.67	2	36	170	4,1	
					orl.pos, **C.** drz sadz,	15										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											345	1630	36,9	
					0.5., zmiesz. pas, mjs Db 140l, Brz, Db, So.we 95l,													7,8	
					Brz, Db, Św 60l, Brz, Db, Bk, Gb 45l, Bk, Brz, Gb, Db		PODS	8 DB.B	4		0,30				11				
					30l, podsz.: kru, jrz, brz, św, db na 50%, 1-w cz. C			2 BK	4										
					kępa 0.32 ha Brz 48l. 3 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.25														
					ha Bk,Jb 4l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1.03 ha Db.b,Jb														
					4l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														
g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60		1,07	26	24	31.05	12	439	1405	39,9	TPP-3.20
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO												12,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar,	(zg)													
					orl.pos, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz,														
					Md, Św, Gb, Wb, Os, Bk 60l, podsz.: kru, gb, db, lsz,														
					brz na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Os, Ol.s 40l, podsz.: kru, brz, os, św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 ŚW	40 40 40		0,98	20 19 18	19 18 17	28.99 31.06 33.59	13	139 60 50 --- 249	165 70 60 --- 295	6,3 2,9 3,4 --- 12,6 10,8	TPP-1.17
i	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Jw 28l, podsz.: brz, jw, os na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 1 ŚW 1 MD 1 LP 1 BK	28 28 28 28 28		0,90	10 10 16	10 11 14 8 7	27.44 33.65 31.99 18.04 27.75	22	38 6 13 --- 57	30 5 10 --- 45	3,3 0,9 0,9 --- 5,1 6,4	TWP-0.80
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,42		**RP:** LINIE														
~c			0,21		**RP:** ROWY														
	22,69		0,74		= 23,43												6058	201.7	
	22,69		0,74		= 23,43 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	22,69		0,74		= 23,43 Gmina Jeżewo (042)														
	22,69		0,74		= 23,43 Powiat świecki (14)														
	22,69		0,74		= 23,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)															
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)															
a	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Jw, Św, Md 34l, podsz.: kru, jrz, brz, os na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 DB.C 1 BK	34 34 34		1,10	16 16 11	16 17 13	31.05 27.24 35.95	12	109 35 10 --- 154	250 80 25 --- 355	18,5 4,1 2,7 --- 25,3 11,0	TWP-2.29
b				0,10	**RP.** R (R VI)														
c	9,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Md 38l, Jw, Lp, Brz 27l, So, Lp, Brz 13l, Md, Bk, Lp 4l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 DB 2 SO 1 DB 1 BK 1 BK SO BK	13 27 4 38 27 13 110 110		0,90	 11 14 38 38	4 11 15 11 4 27 26	28.75 29.20 28.44 39.38 40.21 3 3	21	 10 15 --- 25	 95 140 --- 235 40 10 --- 50	 14,6 8,6 --- 23,2 2,5	PIEL-2.34 CP-3.66 TWP-3.42
d	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 21l, Lp, Gb 10l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha So 147l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So 147l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB 1 MD SO	10 21 21 10 147		0,90	 44	3 8 7 4 28	26.35 40.03 27.51 30.27 	12 3	 	 70	 	CP-4.55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
304																				
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Md 39l, podsz.: kru, brz, św na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 25%BMw	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BRZ	39 39 39		0,82	19 21 19	17 17 19	30.32 33.98 29.38	23	119 79 20 --- 218	130 85 20 --- 235	5,8 5,3 0,9 --- 12,0 11,1	BRAK WSK-1.08
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, So, Ol 50l, podsz.: kru, św, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 30%LMb 10%LMśw 10%BMw Stan zach. U2	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		1,00	20	19	25.84	22	235	415	13,5 7,7	BRAK WSK-1.76
h	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, knw.dwl, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 38l, podsz.: kru, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 ŚW	38 38		0,98	14 17	14 16	27.44 33.55	22	119 20 --- 139	70 10 --- 80	4,7 0,8 --- 5,5 9,6	TWP-0.57
i	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 20% pożar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db, So, Ol 50l, podsz.: kru, św, brz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40%LMb	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	50		0,96	20	19	25.84	23	225	445	14,7 7,4	BRAK WSK-1.98
j			0,38		**RP:** ROWY	DB-SO														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
k				0,51	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	21,90		0,62	0,61	= 23,13												1885	94.2	
	19,61		0,53	0,51	= 20,65 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	19,61		0,53	0,51	= 20,65 Gmina Jeżewo (042)														
	2,29		0,09	0,10	= 2,48 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	2,29		0,09	0,10	= 2,48 Gmina Osie (072)														
	21,90		0,62	0,61	= 23,13 Powiat świecki (14)														
	21,90		0,62	0,61	= 23,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
305					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB	34		1,00	15	15	30.06	21	99	245	15,1	TWP-2.47
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, gp, porol,	BK-DB		1 MD	34			21	19	34.15		25	60	3,0	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe,	(zg)		1 OL	34			16	17	28.18		15	35	2,9	
					nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz,			1 ŚW	34			15	16	35.24		15	35	3,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			1 BRZ	34			16	17	29.28		15	35	2,4	
					mjs So, Jw 34l, podsz.: brz, czm, kru na 20%,											---	---	---	
					ST. STABIL OBN											169	410	26,8	
																		10,9	
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	38		0,95	18	18	31.91	12	169	150	6,6	TWP-0.89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		2 MD	38			21	19	32.74		55	50	2,0	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.**	(cz zg)		2 DB	38			15	15	28.44		20	20	1,7	
					drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,											244	220	10,3	
					mjs Brz, Bk, Os, Ol, Db.c 38l, podsz.: kru, os, brz,													11,6	
					czm, bk na 40%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305 c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 25l, Lp, Brz 17l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.03 ha Brz 50l. So 145l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	25		0,90		8	26.44	21				CP-3.38
								3 SO	17				6	27.01					
								1 BK	25				8	33.98					
								1 DB	17				4	24.65					
								1 MD	17				8	31.24					
								1 CIS	17				3	30.16					
							PRZES	BRZ	50			18	17		4		20		
								BK	95			30	25		3		10		
								SO	145			40	26		3		5		

																	35		
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRb, pg///, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 145l, Db, Md 95l, Brz 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U1	120/120 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	BK	95		0,85	34	28	29.03	3	396	565	18,0	TPP-1.43
																		12,6	
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk 38l, podsz.: brz, kru, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO	38		1,09	17	17	30.75	12	199	165	7,6	TWP-0.82
								3 DB	38			16	16	29.41		55	45	2,7	
																---	---	---	
																254	210	10,3	
																		12,6	
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Ol 40l, podsz.: kru, św, db, brz, wb na 50%, 1-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMśw	80/80 ŚW-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ	40		0,99	19	19	28.99	13	139	480	18,9	TPP-3.47
								3 SO	40			19	18	31.06		89	310	13,0	
								1 ŚW	40			18	18	34.39		25	85	5,1	
																---	---	---	
																253	875	37,0	
																		10,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
h				0,42	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	45			17	17		4		80		
								SO	35			13	13		4		20		

																	100		
i	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	10		0,90		3	26.35	12				CP-4.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		1 BK	22				8	38.33					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 DB	22				7	26.81					
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 MD	10				4	30.27					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 22l, Lp 10l, 1-w		PRZES	BK	110			36	26		3		60		
					cz. N kępa 0.22 ha So 144l. 1 szt. 2-w cz. W kępa			SO	144			38	25		3		45		
					0.30 ha Bk 110l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.12 ha Brz			BRZ	90			38	27		3		10		
					90l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												115		
j	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	16		0,90		5	25.46	21				CP-2.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		2 DB	26			7	8	25.85		10	30	3,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 MD	16				7	30.41					
					orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,													1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	90			36	26		3		40		
					mjs Lp, Bk 26l, Lp, Bk 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w			DB	145			55	27		3		10		
					cz. S kępa 0.20 ha So 90l. Db 145l. 1 szt.,												---		
					ST. STABILNY												50		
k		0,49			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	BRZ-DB													BRAK WSK-0.49
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy,														
					D. zw.: 0.6., podsz.: brz, wb na 60%														
l			0,11		**RP:** ROWY	DB-SO													
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** LINIE		ZADRZEW	DB	34			12	12		4		4		
								MD	34			16	16		4		4		

																	8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,24		**RP:** LINIE		ZADRZEW	BRZ	40			15	15		4		10		
	20,36	0,49	0,64	0,42	= 21,91												2510	105.8	
	17,89	0,49	0,47	0,42	= 19,27 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												[18]		
	17,89	0,49	0,47	0,42	= 19,27 Gmina Jeżewo (042)												(100)		
	2,47		0,17		= 2,64 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	2,47		0,17		= 2,64 Gmina Osie (072)														
	20,36	0,49	0,64	0,42	= 21,91 Powiat świecki (14)														
	20,36	0,49	0,64	0,42	= 21,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
306					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-95%-5.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	IP	SO	140		0,72	40	27	22.92	2	273	1465	26,2	ODN-ZŁOŻ-3.22
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)												4,9	PIEL-0.22
					C. drz sadz,	10	IIP	BRZ	50		0,32	17	16	22.60	4	59	315	16,2	CP-2.14
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ:													3,0	
					zw.: 0.2., IP mjs Św, Db, Md 140l, Db, Brz, Św, Ak		PODR	4 DB.B	12		0,40		2	22.98	22				
					100l, Św, Db, Brz 70l, IIP mjs Db 50l, podsz.: jał, jrz,			3 DB.S	12				2	22.98					
					brz, db, ber na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.49 ha			3 BK	10				2	33.38					
					Db.b,Db.s 12l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0.65 ha Bk														
					10l. 3 szt. 3-w cz. S gnia 0.22 ha 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														
b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	40		1,04	18	18	31.06	21	298	690	29,9	TPP-2.31
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												12,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe,	(zg)													
					U. 30% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz,														
					Ak, Md 40l, podsz.: ber, ak, śl.t, czm na 40%, 1-w cz.														
					NW kępa 0.38 ha Db.s,Brz,Db 34l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	6		0,90		1	21.03	12				CW-2.18
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 DB	21				7	27.51					CP-1.32
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	45			19	18	26.16		20	80	3,0	TWP-0.38
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 BK	21				7	36.62					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,			1 MD	7				3	31.93					
					mjs Db 45l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. S bagno													0,8	
					0.10 ha 1 szt.,		PRZES	SO	110			38	26		3		10		
					ST. STABILNY														
d	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	39		1,31	18	18	31.47	21	374	470	19,5	TPP-1.26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												15,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)													
					U. 20% zwierz, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db														
					39l, podsz.: jrz, brz, ber, os na 20%,														
					ST. STABILNY														
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
f	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	35		1,02	16	16	30.93	21	199	835	42,8	TWP-4.20
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	35			16	17	28.80		40	170	8,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					U. 30% zwierz, **C.** drz sadz,											239	1005	50,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,													12,1	
					mjs Md, Św, Db 35l, podsz.: jrz, brz, db na 20%, 1-w		PRZES	SO	68			26	23		3		45		
					cz. S kępa 0.18 ha So,Brz,Św 68l. 1 szt.,			BRZ	68			28	22		3		7		
					ST. STABILNY			ŚW	68			26	22		3		3		

																	55		
g		4,34			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	BRZ-DB													BRAK WSK-4.34
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy,														
					D. zw.: 0.4., podsz.: brz, wb, os na 40%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306																			
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 70l, Św, Brz 50l, podsz.: jrz, św, brz, ber, kru na 40%, 1-w cz. SE bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	70 70		0,75	29 29	26 24	30.80 27.10	12	231 74 --- 305	310 100 --- 410	8,6 1,9 --- 10,5 7,8	TPP-1.35
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
~c			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** LINIE														
	18,46	4,34	0,50		= 23,30												4500	156.2	
	5,55	4,34	0,39		= 10,28 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	5,55	4,34	0,39		= 10,28 Gmina Jeżewo (042)														
	12,91		0,11		= 13,02 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	12,91		0,11		= 13,02 Gmina Osie (072)														
	18,46	4,34	0,50		= 23,30 Powiat świecki (14)														
	18,46	4,34	0,50		= 23,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
307					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Bk 38l, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	38 38 38		1,01	17 22 14	17 20 14	30.75 33.61 27.44	21	208 30 15 --- 253	1065 155 75 --- 1295	51,4 6,2 4,8 --- 62,4 12,2	TWP-5.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
307																				
b	11,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md 74l, Os 60l, Db, Bk, Brz 30l, podsz.: brz, db, jrz, jał, ber na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,88	29	25	29.02	3	371	4290	112,0 9,7	TPP-11.57
c	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 25l, Bk, Md, Cis 15l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 BRZ 1 BK 1 LP	15 25 35 25 15		0,90	 10 14	5 10 15 8 6	26.52 29.14 26.40 33.98 22.14	21	 5 15 ---	 15 40 ---	 5,7 2,1 ---	CP-2.46
							PRZES	SO DB	140 140			40 45	26 25		3 3	20	55 20 15 --- 35	7,8 3,0	
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
~b			0,38		**RP:** LINIE															
	19,29		0,52		= 19,81												5675	182.2		
	19,29		0,52		= 19,81 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)															
	19,29		0,52		= 19,81 Gmina Osie (072)															
	19,29		0,52		= 19,81 Powiat świecki (14)															
	19,29		0,52		= 19,81 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	9,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 42l, podsz.: brz, kru, db, ber na 10%, 1-w cz. NW bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	42 42 42		0,98	17 22 18	18 20 18	30.26 32.32 27.14	22	235 20 20 --- 275	2270 195 195 --- 2660	93,3 10,9 8,2 --- 112,4 11,6	TPP-9.66
b	12,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Św, Bk, Md 64l, podsz.: brz, kru, db, ber, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,96	28	25	31.10	12	410	5190	143,5 11,3	TPP-12.66
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Kl, Brz 60l, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	85		0,88	34	25	26.95	12	361	215	6,2 10,5	BRAK WSK-0.59
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 85l, Gb 40l, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	85		0,80	33	25	26.95	22	328	265	8,0 9,9	BRAK WSK-0.81
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308																			
	23,72 23,72 23,72 23,72 23,72		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 24,34 = 24,34 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) = 24,34 Gmina Osie (072) = 24,34 Powiat świecki (14) = 24,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												8330	270.1	
309					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)															
a	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Gb, Db, Brz 83l, Gb, Św, Lp, Brz, Jw, Db, Bk 65l, Db, Brz, Św, Bk 40l, podsz.: gb, jw, db, ber, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	83 105		1,09	35 44	26 28	28.44 27.47	3 3	427 49 --- 476	1370 155 --- 1525	30,8 3,8 --- 34,6 10,8	TPP-3.21
b	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Brz, Db, Św, Jw 65l, Db, Gb, Brz, Jw, Św, Bk 45l, Jw, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: jw, iwa, db, ber, gb na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	65 65		0,98	28 34	26 28	31.87 33.62	12	389 42 --- 431	2915 315 --- 3230	78,6 8,5 --- 87,1 11,6	TPP-7.49
c	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 85l, Db, Kl, Św, Gb 63l, Db, Brz, Kl 40l, podsz.: kru, jrz, db, jw, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,96	27	25	31.33	12	410	1935	54,0 11,4	TPP-4.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309																			
d	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 83l, Gb, Jw, Św, Db 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: ber, gb, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	83 105		0,98	32 42	26 27	28.44 26.45	3 3	383 44 --- 427	1840 210 --- 2050	42,7 5,2 --- 47,9 10,0	TPP-4.81
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db, Bk 105l, Db, Os 65l, **ST.** STABIL OBN	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 BRZ	85 85 85		0,97	33 31 35	24 25 25	26.00 27.13 26.28	12	273 77 27 --- 377	250 70 25 --- 345	7,1 1,7 0,4 --- 9,2 10,0	TPP-0.92
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	21,15 21,15 21,15 21,15 21,15		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 21,85 = 21,85 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) = 21,85 Gmina Osie (072) = 21,85 Powiat świecki (14) = 21,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9085	232.8	
310					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz, Kl, Lp, Md, Gb 69l, Jw, Gb, Db, Bk, Lp 50l, Jw, Bk, Db, Lp 35l, podsz.: lsz, gb, kru, śng.b, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,93	29	26	31.01	12	410	1800	47,4 10,8	TPP-4.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310																			
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Lp, Św, Os, Bk 55l, podsz.: lsz, kru, gb, ber, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 GB 1 DB	55 55 55		0,88	24 18 21	23 20 20	31.35 29.53 27.94	12	248 45 23 --- 316	405 75 40 --- 520	12,7 3,6 1,7 --- 18,0 11,0	TPP-1.64
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 46 W, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ścio, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** wyżyw, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db 220l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Lp 100l, Jw, Brz 70l, podsz.: lsz, gb, ber na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 GB-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 GB 4 DB 1 LP	 220 70 70 70		 0,95 0,71	 55 28 30 28	 30 22 22 22	 21.30 27.21 26.58 25.18	 3 3 3 3	 339 113 90 23 --- 226	 565 190 150 40 --- 380	 5,3 3,2 7,5 5,9 1,8 --- 15,2 9,2	BRAK WSK-1.66
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, gls.jas, szc.zaj, **U.** 40% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So 180l, Brz, Lp, Gb 100l, podsz.: lsz, gb na 40%, **ST.** STABIL S OBN, **OP.** Źródliska ,Płaty roślinności: waw.wil 5 szt.	80/80 GB-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 ŚW	100 100 180		0,53	39 39 65	27 29 30	27.00 29.00 19.41	3 3 3	177 73 31 --- 281	170 70 30 --- 270	4,3 1,3 0,2 --- 5,8 6,0	BRAK WSK-0.97
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Brz, Bk 37l, podsz.: brz, śng.b, ber na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 MD	37 37		0,95	17 20	16 18	29.80 32.19	12	119 50 --- 169	115 50 --- 165	7,9 2,2 --- 10,1 10,3	TWP-0.98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310 g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Gr, Bk, Md 8l, 1-w cz. W kępa 0.45 ha So 219l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		0,80		1	18.79	12				CW-0.65 CP-0.74
								3 DB	20				7	28.26					
								1 BK	20				8	41.89					
								1 BRZ	15				6	26.71					
							PRZES	SO	219			65	28		3		40		
								DB	120			42	27		3		10		

																	50		
h	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 9l, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 BK	35		0,90	9	11	31.02	12	20	45	7,7	CW-0.20 CP-0.96
								2 LP	26				9	20.59					
								1 LP	35			12	12	21.36		10	20	1,2	TWP-1.02
								1 BK	26				7	29.83					
								1 BK	20				5	30.61					
								1 DB.B	8				1	22.45					
																---	---	---	
																30	65	8,9	
																		4,1	
							PRZES	DB	85			35	24		3		30		
								SO	85			34	26		3		10		
								JW	85			28	23		3		5		

																	45		
i	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Gb, Jw 35l, podsz.: jw, gb, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO	35		1,11	16	16	30.93	22	74	175	9,5	TWP-2.34
								3 DB	35			14	14	28.63		30	70	7,2	
								3 BK	35			10	12	33.05		30	70	7,6	
								1 LP	35			12	13	22.71		10	25	1,6	
																---	---	---	
																144	340	25,9	
																		11,1	
							PRZES	DB	100			45	23		3		55		
								MD	85			38	26		3		35		

																	90		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310																			
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 26 SW, **GI.** Dw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gls.jas, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Db 170l, So, Db, Gb, Md, Ol 85l, IIP mjs Bk, Lp, Db 70l, podsz.: lsz, gb na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw Stan zach. U2	80/80 GB-DB (niezg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-1.62
							IP	BRZ	85		0,77	35	28	29.29	3	306	495	5,9	
																		3,6	
							IIP	GB	70		0,72	23	22	27.21	4	241	390	14,8	
																		9,1	
~a			0,08		**RP:** LINIE														
	17,62		0,08		= 17,70												5175	157.3	
	17,62		0,08		= 17,70 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	17,62		0,08		= 17,70 Gmina Osie (072)														
	17,62		0,08		= 17,70 Powiat świecki (14)														
	17,62		0,08		= 17,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
311					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 55l, Brz, Db 30l, podsz.: czm, db, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ	55		1,05	26	22	27.79	13	203	485	12,8	TPP-2.38
								2 DB	55			22	19	27.03		56	135	5,3	
								1 SO	55			25	23	31.35		45	105	3,0	
																---	---	---	
																304	725	21,1	
																		8,9	
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Brz, Św, Db 75l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: kru, jrz, św, brz, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,88	28	25	28.84	3	371	410	10,6	TPP-1.11
																		9,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311																			
c	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	9		0,90		3	28.15	12				CP-6.23
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO		2 DB	19				6	27.30					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)		1 BK	19				7	40.25					
					mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 MD	9				4	31.72					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	145			40	30		3		65		
					mjs Brz, Św, Lp 19l, Jb, Lp, Gb 9l, podsz.: brz, kru na			MD	30			14	13		4		10		
					10%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 145l. 2 szt.,			ŚW	30			13	12		4		5		
					ST. STABILNY												---		
																	80		
d				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	40			16	15		4		35		
f				0,57	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	50			19	18		4		25		
					D. zw.: 0.3.		ZAKRZEW	WB			0,30								
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 OL	110		0,65	39	26	25.22	3	169	100	1,9	BRAK WSK-0.58
					S. Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-	OL		3 DB	100			40	27	27.00	3	79	45	1,4	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		2 SO	145			51	26	21.49	3	45	25	0,5	
					nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											293	170	3,8	
					0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Ol, Db, Brz 70l,													6,6	
					podsz.: czm, kru, lsz, db, os na 40%, 1-w cz. E kępa		PODR	DB	20		0,30		5	24.56	21				
					0.15 ha Db 20l. 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 35%LMśw Stan zach. U2														
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80	DRZEW	7 OL	50		0,49	21	18	25.40	12	92	70	2,9	BRAK WSK-0.75
					S. Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	OL		3 BRZ	50			22	20	26.90		31	25	1,0	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					sadz,											123	95	3,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp,,													5,2	
					podsz.: czm, kru, wb, os na 90%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311																			
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Js 115l, Ol 70l, podsz.: czm, ol, os na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	115		0,82	37	26	24.84	3	384	595	11,8 7,6	BRAK WSK-1.55
j	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, wb, os na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,54	23	19	26.16	12	153	45	1,9 6,6	BRAK WSK-0.29
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9190(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Db.c 90l, Bk 70l, Św 60l, podsz.: kru, czm, jrz, db na 50%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Ol Stan zach. U2	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 2 DB 2 BRZ	90 90 130 90		0,95	38 36 49 39	27 28 29 28	28.19 29.35 26.30 28.81	22	142 131 98 71 --- 442	310 285 215 155 --- 965	7,5 6,2 4,1 1,7 --- 19,5 9,0	TPP-2.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311 l	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Js, Kl, So 110l, Os, Db, Św 60l, podsz.: czm, lsz, kru, jrz, db na 40%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha Db,Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Ol.s 50l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.12 ha 1 szt. 4-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0.32 ha Db 17l. 2 szt. 6-w cz. E od gnia 0.10 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil 5 szt.	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg) 20	KDO DRZEW	3 OL 3 OL 2 BRZ 1 DB 1 OL.S	110 60 110 110 60		0,61	40 26 39 42 26	26 22 27 27 23	25.22 26.81 26.34 25.93 27.58	3 3 3 2 4	83 71 48 30 24 --- 256	175 150 100 65 50 --- 540	3,9 4,7 0,8 1,6 1,7 --- 12,7 6,1	CP-0.42
							PODR	8 DB 2 BK	17 17		0,20		6 7	29.01 44.65	12				
m	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Js 95l, Db, Brz 50l, podsz.: jrz, kru, brz, św, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,93	34	27	27.66	2	406	1290	27,7 8,7	IIIA-30%-3.18 ODN-ZŁOŻ-3.18
n	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db, Św 67l, podsz.: kru, jrz, czm, brz, db na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67		0,85	30 28	26 25	31.43 28.57	12	336 32 --- 368	530 50 --- 580	14,6 0,9 --- 15,5 9,9	TPP-1.57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311																			
o	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-2.67
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	20				6	26.52					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 BK	20				7	38.35					
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 MD	9				4	31.72					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,		PRZES	SO	108			37	27		3		35		
					mjs Lp 20l, podsz.: jrz, brz, os, kru na 20%, 1-w cz. S			BRZ	60			26	23		3		15		
					kępa 0.22 ha So 108l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa			BK	60			20	19		4		15		
					0.08 ha Brz,So 60l. 1 szt.,			SO	60			23	20		3		5		
					ST. STABILNY,												---		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał												70		
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
	25,14		0,68	0,98	= 26,80												5565	128.5	
	25,14		0,68	0,98	= 26,80 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(60)		
	25,14		0,68	0,98	= 26,80 Gmina Jeżewo (042)														
	25,14		0,68	0,98	= 26,80 Powiat świecki (14)														
	25,14		0,68	0,98	= 26,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
312					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65		0,96	28	25	30.87	12	410	920	25,3	TPP-2.25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.**	DB-SO												11,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)													
					rkt.spe, **C.** drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz,														
					Bk, Św, Ol, Jw, Db.c 65l, Bk, Św, Jw, Brz, Db.c 35l,														
					podsz.: jrz, kru, db, św, bk na 50%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Md, So 37l, podsz.: brz, jrz, db, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	37 37		0,95	16 17	16 18	29.80 29.07	21	139 20 --- 159	105 15 --- 120	6,7 0,7 --- 7,4 10,0	TWP-0.74
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 35l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	35 35		0,97	16 14	16 14	30.93 28.63	22	208 15 --- 223	265 20 --- 285	14,1 1,2 --- 15,3 12,0	TWP-1.28
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.4.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, Bk, Ol 35l, podsz.: kru, jrz, brz, bk, os na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	35 35		1,02	17 17	17 16	28.80 30.93	12	139 79 --- 218	350 200 --- 550	16,9 9,6 --- 26,5 10,6	BRAK WSK-2.50
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** wyżyw, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 145l, Brz, Db, Ol 100l, Ol, Os, Db 60l, podsz.: jrz, brz, kru, czm na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	145 60		0,83	51 20	26 18	21.49 22.61	3 4	248 28 --- 276	355 40 --- 395	5,8 1,6 --- 7,4 5,2	BRAK WSK-1.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, Bk 10l, podsz.: lsz, os, czm na 20%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Ol 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg) 5	DRZEW	5 SO	9		0,90		2	22.92	12				CP-1.47
								3 DB	23				8	27.69					
								1 BK	23				8	36.76					
								1 MD	9				4	31.72					
							PRZES	OL	48			20	18		4		20		
								DB	130			50	25		3		10		

																	30		
h	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md, Św 96l, Db, Św, Brz 55l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.43 ha Bk 10l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.95 ha Db.b 9l. 4 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Db,Św,Ol 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 15	KO												CW-1.38
							DRZEW	SO	96		0,60	36	28	28.52	3	273	945	22,2	
																		6,4	
							PODR	7 DB.B	9		0,40		1	20.71	11				
								3 BK	10				1	21.08					
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md, Św 96l, Db, Św, Brz 55l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, św na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.03 ha Db,Św,Ol 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Bśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96		0,96	35	28	28.52	3	434	1165	24,3	IIIA-30%-2.69
																		9,0	ODN-ZŁOŻ-0.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312																			
j	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 96l, Brz, Db 60l, podsz.: lsz, kru, św, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Ol.s,Js 65l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.10 ha Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0.27 ha Bk 4l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0.55 ha Db.s 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	SO 7 DB.S 3 BK	96 4 4		0,71 0,30	37	28	28.52	3 12	321	875	19,8 7,3	IIIB-30%-2.73 ODN-ZŁOŻ-0.82 PIEL-0.82 CP-0.10
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 MD SO BRZ	9 19 19 9 111 43		0,90	39 18	3 7 7 4 27 17	28.15 29.04 40.25 31.72	12 3 4		35 15 --- 50		CP-1.38
l				0,12	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	20,29		0,67	0,12	= 21,08												5335	148.2	
	20,29		0,67	0,12	= 21,08 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	20,29		0,67	0,12	= 21,08 Gmina Jeżewo (042)														
	20,29		0,67	0,12	= 21,08 Powiat świecki (14)														
	20,29		0,67	0,12	= 21,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//, gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 20l, podsz.: brz, kru, os na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Brz 40l. So 149l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk 130l. Db 170l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.27 ha Brz,Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 DB.S 1 MD SO BRZ BK OL DB	7 20 6 7 149 40 130 40 170		0,80	46 19 42 20 70	2 7 1 3 28 18 27 19 26	27.02 28.26 26.80 31.93	12 3 4 3 4 3		65 45 20 15 10 --- 155		CP-2.37
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Ol, So 44l, podsz.: kru, św, brz, wb na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMśw	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	44 44		0,91	21 20	20 19	28.67 33.73	23	164 92 --- 256	305 170 --- 475	10,6 7,8 --- 18,4 9,8	TPP-1.87
c			0,14		**RP:** ROWY	DB-SO													
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp 145l, Św, Brz 90l, Św, Ol 60l, podsz.: jrz, św, lp, brz, kru na 40%, 1-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.05 ha Db,So,Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%LMb Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 SO 2 BRZ 1 SO	145 90 60 145		0,96	57 34 24 50	30 26 21 27	26.37 27.36 25.72 22.52	3 3 4 3	271 90 51 34 --- 446	350 115 65 45 --- 575	5,6 2,4 1,7 0,7 --- 10,4 8,1	PIEL-0.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313 f				0,14	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	60			26	20		3		15		
								OL	40			18	16		4		10		

																	25		
g				0,14	**RP.** R-ROWY (W)														
h				4,20	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	60			27	20		3		200		
								OL	40			18	16		4		60		
								BRZ	40			17	15		4		60		

																	320		
							ZAKRZEW	WB			0,40								
								BRZ											
i				0,07	**RP.** R-ROWY (W)														
j				0,22	**RP.** R-ROWY (W)														
k				5,13	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	45			18	16		4		110		
								BRZ	40			16	14		4		80		
								OL	80			30	20		3		30		

																	220		
							ZAKRZEW	WB			0,50								
								BRZ											
l	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Ol.s 65l, podsz.: jrz, św, ol.s na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Ol,Św 30l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMw	80/80 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL	65		0,86	27	22	26.12	3	263	295	8,6	BRAK WSK-1.13
								1 BRZ	65			27	23	26.87	3	26	30	0,6	
								1 SO	65			26	23	28.86	3	32	35	1,1	
																---	---	---	
																321	360	10,3	
																		9,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
m	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Bk, Ol.s, Św, Db 35l, podsz.: czm, jrz, bez.c, ol, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 63l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.25 ha Brz,Db.b 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	35		0,98	17	16	30.93	22	189	560	29,3	TWP-2.96
								2 BRZ	35			17	17	28.80		40	120	5,6	PIEL-0.25
																---	---	---	
																229	680	34,9	
																		11,8	
							PRZES	SO	63			25	20		3		20		
n	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s, Md 38l, Ol 55l, podsz.: czm, bez.c, jrz, ol, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Ol 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw	80/80 BRZ-DB (niezg)	DRZEW	6 OL	38		0,97	19	19	28.58	23	149	220	10,8	TPP-1.48
								3 BRZ	38			18	18	28.65		69	100	4,0	
								1 SO	38			19	17	30.75		30	45	1,8	
																---	---	---	
																248	365	16,6	
																		11,2	
o	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, So 90l, Ol, Brz 60l, podsz.: kru, czm, brz, wb, św na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMb	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	90		0,84	33	25	25.81	3	142	175	2,1	BRAK WSK-1.22
								4 OL	80			31	23	25.11	3	131	160	4,2	
								1 OL	110			38	23	22.04	3	33	40	0,8	
																---	---	---	
																306	375	7,1	
																		5,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
p	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.dar, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Lp, Brz, Św 15l, Lp 4l, podsz.: kru, os, bez.c na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.17 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	15		0,80		5	28.93	22				PIEL-0.77
								3 DB.S	4					27.33					CP-2.07
								1 OL	25			11	12	27.05		10	30	2,7	
								1 DB	24				8	30.38					
								1 OL	15				10	40.45					
								1 BK	15				5						
																		0,9	
							PRZES	SO	120			41	27		3		10		
r	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.5.,NAL: zw.: 0.2., mjs Db, Brz 95l, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg) 20	KO													IVD-50%-5.59
							DRZEW	BK	95		0,58	33	28	29.03	3	273	1525	56,0	ODN-ZŁOŻ-1.00
																		10,0	CP-2.70
							PODR	3 DB	17		0,50		7	30.79	21				PIEL-0.90
								2 BK	30				11	35.76					
								2 DB	24				9	28.45					
								1 DB	30				12	28.77					
								1 BK	24				6	28.98					
								1 BK	17				5	35.88					
							NAL	BK	3		0,20				11				
s	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 30l, podsz.: kru, brz, św na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		1,12	14	15	28.95	12	188	155	8,8 10,7	TWP-0.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
t	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md, Db, Ol 64l, podsz.: jrz, bk, brz, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	64		0,86	28	25	31.10	12	368	195	5,5 10,4	TPP-0.53
w				0,31	**RP.** DROGI I (Dr)		ZADRZEW	TP	60			70	27		3		20		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
	22,95		0,75	10,21	= 33,91												4920	170.7	
	22,95		0,75	10,21	= 33,91 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(585)		
	22,95		0,75	10,21	= 33,91 Gmina Jeżewo (042)														
	22,95		0,75	10,21	= 33,91 Powiat świecki (14)														
	22,95		0,75	10,21	= 33,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
314					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a		4,01			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.4., podsz.: brz, wb, kru na 40%	BRZ-DB	PRZES	SO	40			17	15		4		35		BRAK WSK-4.01
								OL	55			22	19		4		10		
								DB	110			39	22		3		5		
								BRZ	40			15	13		4		4		

																	54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314																			
b	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Lp, Jw, Md 30l, Bk, Ol, Brz 20l, Bk 5l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. N bagno 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha Db,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 DB 1 DB 1 CIS 1 MD DB DB BRZ	5 20 30 20 6 80 130 80		0,80	 11 37 65 38	1 6 11 4 1 25 25 26	23.85 26.52 27.63 29.90 21.66 	12 3 3 3	 5 	 10 30 10 10 --- 50	 1,6 0,7 	PIEL-0.95 CP-0.75 TWP-0.20
c	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Db, Lp 150l, Brz, Bk, Św, Db, Gb, Md, Jw 96l, Brz, Db, Św 55l, podsz.: kru, św, lp, brz, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.43 ha Bk,Jb 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.s,Gr 3l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS 	 8 SO 2 BK 7 DB.S 3 BK	 96 55 3 3		 0,84 0,30 	 38 22 	 28 20 	 28.52 32.88 	 3 4 11 	 309 42 --- 351 	 1395 190 --- 1585 	 29,6 11,3 --- 40,9 9,1 	IIIB-30%-4.51 ODN-ZŁOŻ-1.35 PIEL-1.29
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 35l, podsz.: kru, czm, brz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW 	6 DB 2 SO 1 BK 1 BRZ	35 35 35 35		0,95	15 17 12 17	15 17 14 17	29.64 32.13 36.96 28.80	12 	89 45 10 20 --- 164	190 95 20 45 --- 350	12,5 5,4 2,4 2,0 --- 22,3 10,4	TWP-2.14
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%BMśw	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	40 40 		0,98	18 19 	18 19 	31.06 28.99 	13 	258 20 --- 278 	175 15 --- 190 	7,5 0,6 --- 8,1 12,1	TPP-0.67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314 g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 1., mjs So, Św 44l, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	BRZ BK	44 13		0,93 1,00	21	20 1	28.67 15.79	13 21	235	435	15,3 8,3	TPP-1.85
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk, Św 30l, podsz.: brz, św, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 45%LMśw	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 2 SO 2 DB DB	30 30 30 150		1,16	14 14 13 75	15 15 13 26	28.95 32.31 29.87 	13 3	119 50 25 --- 194	340 145 70 --- 555 30	18,9 8,3 6,0 --- 33,2 11,6	TWP-2.87
i	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Bk 64l, Db, Brz, Św, Bk 35l, podsz.: gb, kru, brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 25%Lśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ	64 64 64 64		0,97	28 26 32 27	25 21 28 25	31.10 26.83 33.81 29.07	12	252 58 37 32 --- 379	855 195 125 110 --- 1285	23,2 7,4 3,9 2,2 --- 36,7 10,8	TPP-3.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314																			
j	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												BRAK WSK-5.92
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** wyżyw, drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	8 SO 2 DB	150 105		0,61	45 38	30 26	25.27 25.43	3 3	202 59 ---	1195 350 ---	20,1 8,8 ---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Db 150l, Bk, Św, Brz 95l, Bk, Brz, Db 60l, Bk, Brz, Db, Św 40l, podsz.: lsz, gb, db, brz na 30%, 1-od gnia 1.77 ha Db 27l. 8 szt. 2-w cz. NE od gnia 0.38 ha Bk 27l. 2 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.20 ha Cis 17l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.85 ha Db.b 10l. 4 szt. 5-w cz. C od gnia 0.20 ha Bk 10l. 1 szt.,		PODR	4 DB 4 DB.B 1 BK 1 BK	27 10 27 10		0,40	9 2 10 2	26.69 25.72 36.87 33.38	12	261	1545	28,9 4,9	
					ST. STABIL OBN														
k	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100	DRZEW	7 SO	80		0,89	34	26	28.94	3	268	460	11,3	TPP-1.71
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg)		3 BRZ	80			36	27	28.82	3	103 ---	175 ---	2,3 ---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db 80l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, kru, db na 40%,											371	635	13,6 8,0	
					ST. STABIL OBN														
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	25,34	4,01	0,62		= 29,97												6724	200.6	
	25,34	4,01	0,62		= 29,97 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	25,34	4,01	0,62		= 29,97 Gmina Jeżewo (042)														
	25,34	4,01	0,62		= 29,97 Powiat świecki (14)														
	25,34	4,01	0,62		= 29,97 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Ol.s 35l, podsz.: brz, db, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 2 SO 1 MD 1 DB DB	35 35 35 35 120		1,01	17 17 20 15 48	18 16 19 15 26	29.99 30.93 33.79 29.64 	13 2	119 50 30 20 --- 219 	990 415 250 165 --- 1820 35	49,3 21,0 10,1 8,5 --- 88,9 10,7 	TWP-8.32
b	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz, Lp 120l, Gb, Lp, Jw, Bk, Św 75l, Db, Św, Jw, Brz 50l, podsz.: gb, db, ber, jw na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 30l. 1 szt. 2-od gnia 1.87 ha Db,Lp 22l. 11 szt. 3-w cz. C od gnia 0.71 ha Lp 10l. Db.s 12l. 2 szt. 4-w cz. NE od gnia 0.30 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB 7 DB 2 DB.S 1 BK	120 80 22 12 10		0,52 0,60	41 28 	30 21 8 3 2	27.80 23.91 28.36 26.99 33.38	2 4 12 	202 24 --- 226 	945 110 --- 1055 	20,6 3,0 --- 23,6 5,1 	IIIBU-95%-4.67 ODN-ZŁOŻ-1.69 CP-2.98
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp, Bk 64l, podsz.: lsz, gb, św, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 2 DB 1 BRZ	64 64 64 64		0,88	31 35 27 29	26 28 22 24	32.10 33.81 27.74 28.06	12	179 74 63 32 --- 348	185 75 65 35 --- 360	5,7 2,2 2,2 0,6 --- 10,7 10,3	TPP-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315																			
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św, Db.c 54l, podsz.: kru, db, św, os na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	54 54		1,02	26 22	23 19	31.63 27.28	12	315 51 --- 366	495 80 --- 575	15,7 3,5 --- 19,2 12,2	TPP-1.57
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
f			0,37		**RP:** DROGI L	SO													
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
	15,60		0,61		= 16,21												3845	142.4	
			0,37		= 0,37 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
			0,37		= 0,37 Gmina Jeżewo (042)														
	15,60		0,24		= 15,84 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	15,60		0,24		= 15,84 Gmina Osie (072)														
	15,60		0,61		= 16,21 Powiat świecki (14)														
	15,60		0,61		= 16,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
316					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 43l, podsz.: brz, gb, ber, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	43 43 43		1,04	19 19 23	19 19 21	31.00 27.90 32.89	12	225 51 26 --- 302	640 145 75 --- 860	25,5 5,1 3,4 --- 34,0 12,0	TPP-2.84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
b	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												ODN-ZŁOŻ-0.76
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	103 103 45		0,73	34 37 18	28 27 17	27.63 26.67 27.95	2 3 4	214 71 18 --- 303	1335 445 110 --- 1890	30,4 11,0 5,2 --- 46,6 7,5	PIEL-0.76 CP-1.68
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp 130l, Brz, Jw, Św 103l, Gb, Kl, Lp, Db 65l, Św, Brz, Gb, Kl 45l, podsz.: gb, db, brz, ber, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.91 ha Db.s,Lp,Gr,Jb 10l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.44 ha Bk 10l. 3 szt. 3-w cz. W od gnia 0.33 ha Jrz.b 10l. 1 szt. 4-gnia 0.76 ha 2 szt.,		PODR	7 DB.S 3 BK	10 11		0,30		2 3	25.72 39.36	12				
					ST. STABILNY														
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO 3 BRZ	43 43		1,06	19 17	18 17	29.89 25.68	12	225 56 --- 281	625 155 --- 780	24,5 7,1 --- 31,6 11,4	TPP-2.77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	DB-SO (cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Gb 43l, podsz.: brz, gb, ber, db na 30%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: 30%LMśw														
d	7,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO 1 DB	68 68		0,82	29 27	27 23	32.21 27.86	12	336 32 --- 368	2545 240 --- 2785	69,3 7,8 --- 77,1 10,2	TPP-7.57
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, gwz.wlk, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Jw 90l, Brz, Gb, Lp, Św, Db.c, Bk, Md, Jw, Os 68l, Gb, Lp, Bk, Db, Os 40l, podsz.: kru, św, db, lp, ber, jrz na 60%, 1-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: Stan zach. U2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
f	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	57		0,89	29	26	33.84	12	203	700	20,2	TPP-3.44
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		3 MD	57			31	28	35.19		101	345	11,6	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.**	(cz zg)		2 DB	57			25	23	30.14		62	215	7,9	
					drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,											366	1260	39,7	
					mjs Brz, Gb, Ol.s, Db.c, Os, Bk, Ol, Lp, Św, Jw 57l,													11,5	
					Bk, Db.c, Lp, Św, Jw 30l, podsz.: lp, gb, jw, św, db na														
					60%, 1-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
g				0,25	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	40			18	17		4		25		
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** LINIE														
	22,86		0,83	0,25	= 23,94												7575	229	
	22,86		0,83	0,25	= 23,94 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(25)		
	22,86		0,83	0,25	= 23,94 Gmina Osie (072)														
	22,86		0,83	0,25	= 23,94 Powiat świecki (14)														
	22,86		0,83	0,25	= 23,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
317					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	13,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	43		1,05	19	19	31.00	12	164	2145	84,6	TPP-13.08
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 MD	43			23	20	32.01		51	665	30,5	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **U.**	(cz zg)		2 DB	37			17	16	29.80		36	470	28,5	
					10% zwierz, **C.** drz sadz,			1 BRZ	43			20	20	29.01		26	340	12,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Db, Św, Jw, Bk 43l, Bk, Brz, Lp 37l, podsz.: brz,											277	3620	155,6	
					kru, św, db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.22 ha Db,Bk													11,9	
					120l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.26 ha Bk,Db		PRZES	DB	120			47	28		2		250		
					120l. Bk 70l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.32 ha Bk 70l.			BK	120			49	28		2		60		
					Db,Bk 120l. 1 szt.,			BK	70			23	20		4		15		
					ST. STABIL OBN,												---		
					Info: 35%LMśw												325		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
b	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 20l, podsz.: brz, os, kru na 10%, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.09 ha 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.20 ha Db 70l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 4 SO 1 MD SO DB	20 6 7 120 70		0,90	 39 29	6 1 2 26 23	26.52 21.03 27.38	22 3 3		 35 5 --- 40		CW-2.57 CP-2.71
c				0,38	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	35			15	15		4		15		
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Św, So 37l, podsz.: brz, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%Lśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BK 1 MD	37 37 37		1,01	16 13 20	16 15 18	29.80 37.00 32.19	22	119 30 20 --- 169	165 40 30 --- 235	10,3 3,4 1,6 --- 15,3 11,0	TWP-1.39
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Ol 37l, podsz.: brz, db, św na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 5%Lśw	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 1 MD 1 DB 1 LP	37 37 37 37 37		1,22	18 17 20 15 15	18 17 19 14 15	29.07 31.19 33.08 27.82 24.61	23	89 84 25 15 15 --- 228	255 245 70 45 45 --- 660	12,7 12,7 3,8 3,1 2,4 --- 34,7 12,0	TWP-2.89
g				0,41	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZAKRZEW	WB			0,30								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
h	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Jw, Db.c, Md, Ol 26l, podsz.: kru, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%Lśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 BRZ 1 LP DB	26 26 26 26 130		0,88	12 11 12 60	12 11 13 10 25	30.70 29.77 28.83 22.21 	22 3	94 31 19 --- 144 	395 130 80 --- 605 10	23,5 9,8 3,8 --- 37,1 8,8 	TWP-4.20
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz 80l, podsz.: brz, os, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,81	33	26	28.94	3	350	320	8,1 8,8	TPP-0.92
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO	55			21	19		3		7		
	28,13		0,56	0,79	= 29,48												5815	250.8	
	28,13		0,56	0,79	= 29,48 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												[7]		
	28,13		0,56	0,79	= 29,48 Gmina Osie (072)												(15)		
	28,13		0,56	0,79	= 29,48 Powiat świecki (14)														
	28,13		0,56	0,79	= 29,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
318					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	13,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Db, Lp, Bk 41l, podsz.: brz, db, kru, jw na 20%, 1-w cz. N bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	41		1,07	18	18	30.65	22	307	4105	174,3 13,0	TPP-13.37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318																			
b	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	30		1,11	15	16	30.23	23	138	390	21,9	TWP-2.83
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol,	SO-BRZ-		1 SO	35			17	17	32.13		31	90	4,0	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	DB		1 DB	35			16	15	29.64		19	55	3,1	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		1 BK	35			11	13	35.03		13	35	3,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											---	---	---	
					mjs Md, Św, Jw 35l, podsz.: brz, db, jw na 20%,											201	570	32,3	
					ST. STABIL OBN													11,4	
							PRZES	DB	120			55	25		3		5		
								DB.C	120			45	25		3		2		

																	7		
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80		0,92	32	26	28.94	3	401	525	12,7	TPP-1.31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol,	BK-SO-DB												9,7	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	(zg)													
					mal.włś, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l,														
					Gb, Brz, Lp 45l, podsz.: brz, gb, lp, db na 40%,														
					ST. STABIL OBN														
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100	DRZEW	SO	80		0,83	33	28	30.92	3	391	990	23,7	TPP-2.53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol,	BK-SO-DB												9,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	(zg)	PODR	BK	25		0,60		6	27.84	12				
					mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6., mjs Brz, Św														
					80l, Gb, Bk 45l,														
					ST. STABIL OBN														
f				0,24	**RP.** CMENT (Ls),														
					Info: kurhan														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
	20,04		0,27	0,24	= 20,55												6197	243	
	20,04		0,27	0,24	= 20,55 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	20,04		0,27	0,24	= 20,55 Gmina Osie (072)														
	20,04		0,27	0,24	= 20,55 Powiat świecki (14)														
	20,04		0,27	0,24	= 20,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gwz.wlk, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.c, Bk, Jw 95l, Gb, Db, Os, Jw, Lp 65l, Gb, Db, Lp, Bk 45l, podsz.: lsz, gb, lp na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Md,Db,Jw,Wb 37l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB	95 95 95		0,99	38 39 36	28 28 26	28.65 28.38 26.60	2 3 3	271 83 83 --- 437	1520 465 465 --- 2450	31,4 4,0 12,5 --- 47,9 8,6	IIIB-30%-5.60 ODN-ZŁOŻ-1.68
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 17 SW, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Lp, Św 125l, Db, Św, Lp, Gb 80l, Db, Lp, Brz, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, lp, ber na 80%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	SO	125		1,12	47	29	26.30	3	485	1050	17,3 8,0	IIIA-30%-2.16 ODN-ZŁOŻ-0.65
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 26 NW, **GI.** Dw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Db 110l, Gb, Brz, Ol, Db, Kl 60l, podsz.: lsz, lp, gb, szk, jw na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	140/140 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 LP 1 OL	130 150 110 110		1,02	48 49 42 46	29 30 28 28	26.30 25.27 27.23 27.34	3 3 3 3	192 169 90 45 --- 496	520 460 245 120 --- 1345	10,7 5,0 7,3 2,8 --- 25,8 9,5	BRAK WSK-2.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Polysticho-Piceetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, nwł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABIL OBN	60/80 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	OL	46		0,90	24	21	28.33	13	307	420	15,7 11,5	TPP-1.37
f	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs So, Db 120l, Db, Św, Ol, Gb 80l, Gb, Św, Ol, Bk 45l, podsz.: lsz, gb, lp, brz na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha Ol 65l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%Lśw Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	80 80 80		0,97	34 38 34	28 28 28	30.92 31.00 29.83	3 2 3	371 41 31 --- 443	2565 285 215 --- 3065	58,1 7,1 3,3 --- 68,5 9,9	TPP-6.91
g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, So, Brz 100l, podsz.: lsz, szk, gb, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** ŻRÓDLISKALśw 42%	80/80 JW-LP-DB (niezg)	DRZEW	OL	100		0,81	44	28	28.00	3	469	675	13,3 9,2	BRAK WSK-1.44
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	20,20		0,29		= 20,49												9005	188.5	
	20,20		0,29		= 20,49 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	20,20		0,29		= 20,49 Gmina Osie (072)														
	20,20		0,29		= 20,49 Powiat świecki (14)														
	20,20		0,29		= 20,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	18,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db, Kl 78l, Brz, Db, Kl, Św 40l, podsz.: czm, jrz, brz, głg, db, kru, bez.c na 70%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha Db 65l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 6 BK 3 DB 1 LP	78 78 26 26 26		0,89 0,20	31 34 	26 26 10 8 10	29.29 28.05 38.18 25.85 22.21	3 3 22	350 31 --- 381	6380 565 --- 6945	157,9 8,4 --- 166,3 9,1	TPP-18.23
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	18,23 18,23 18,23 18,23 18,23		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 18,39 = 18,39 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) = 18,39 Gmina Osie (072) = 18,39 Powiat świecki (14) = 18,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6945	166.3	
321					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	9,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Md, Tp, Św 79l, Brz, Db, Św 50l, podsz.: czm, brz, db, jrz, bez.c, kru na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha Brz,So,Św 65l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	79 79 25		0,82 0,40	31 35 8	26 26 10	29.11 27.94 39.58	3 3 22	288 57 --- 345 10	2845 565 --- 3410 100	71,0 8,4 --- 79,4 8,0 53,7 5,4	TPP-9.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	78		0,80	32	26	29.29	3	237	880	23,1	TPP-3.71
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, gp/, gpi, porol, **ZR.**	BK-DB		3 BRZ	78			35	26	28.05	3	93	345	4,7	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj,	(cz zg)										---	---	---	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,											330	1225	27,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.:													7,5	
					0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Db 78l, Brz, Db 45l, podsz.:		PODR	BK	24		0,40		10	41.09	22				
					kru, jrz, bez.c, głg, brz, czm na 50%, 1-w cz. S bagno														
					0.20 ha 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 20%LMśw														
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	78		0,83	30	25	28.29	3	309	350	9,1	TPP-1.13
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, plm, **ZR.** Querco	JS-DB		1 BRZ	78			34	26	28.05	3	31	35	0,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś,	(niezg)										---	---	---	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,											340	385	9,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,													8,5	
					mjs Jw, Ol.s, Św, Brz 55l, podsz.: kru, db, bez.c, jrz,														
					brz, czm na 70%,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 30% Ol, 20% LMw														
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	60	DRZEW	6 OL.S	50		0,60	24	19	26.16	4	102	85	3,5	BRAK WSK-0.84
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, gp/, gpi, **ZR.** Tilio-	GB-DB		3 OL	50			23	19	26.16	4	51	45	1,8	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **U.**	(niezg)		1 BRZ	45			22	20	28.34	4	15	15	0,5	
					20% wodne, **C.** odrośl, drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											168	145	5,8	
					mjs Os 50l, podsz.: wb, kru, jrz, ol.s na 40%, 1-w cz.													6,9	
					C bagno 0.24 ha 1 szt.,														
					ST. STABIL OBN														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	15,56		0,26		= 15,82												5265	176.3	
	15,56		0,26		= 15,82 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	15,56		0,26		= 15,82 Gmina Osie (072)														
	15,56		0,26		= 15,82 Powiat świecki (14)														
	15,56		0,26		= 15,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Św, Ol 90l, Db, Brz, Ol, Św 45l, Brz, Św, Ol, Db 30l, podsz.: brz, db, kru, św, jrz, czm na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha So,Brz 67l. 1 szt. 2-w cz. C d przez 0.35 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 2 MD	90 90		0,99	32 38	27 28	28.36 29.44	2 3	339 88 --- 427	2900 750 --- 3650	65,3 16,9 --- 82,2 9,6	IVD-30%-8.55 ODN-ZŁOŻ-2.56 PIEL-0.35
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Lp, Md 13l, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Brz,Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.12 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BRZ-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 DB 1 BK 1 MD 1 OL BRZ OL	4 13 4 4 4 55 55		0,90	 24 23	 3 22 20	25.77	11 4 4		 10 5 --- 15		PIEL-0.90 CP-0.50
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, mal.kam, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Js, Db, Wz, Św 95l, Brz, Św, Wz 50l, podsz.: kru, jrz, bez.c, św, ol.s na 40%, 1-od gnia 1.00 ha Db,Ol,Lp 13l. 4 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** 35%Ol 25%LMw	80/80 JS-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 5 OL 2 BRZ 2 OL 1 OL.S 6 DB 4 OL	 95 95 50 50 13 13		 0,59 0,40	 36 37 23 22 4 7	 23 24 19 19 28.75 28.85	 23.50 24.38 26.16 26.16 21	 3 3 4 4 21	 107 36 36 18 --- 197	 285 95 95 50 --- 525	 7,6 1,3 3,7 1,9 --- 14,5 5,4	 CP-1.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322 d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Md 100l, Db, Św, Brz 70l, Brz, Św, Db 50l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, brz, kru, św, db na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.31 ha Db.s,Lp 3l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.31 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	SO 5 DB.S 5 BK	100 3 3		0,79 0,30	39	28	28.00	2 11	356	735	15,6 7,6	IIIB-30%-2.06 ODN-ZŁOŻ-0.62 PIEL-0.62
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, Bk, Md, Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Ol 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Lśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 SO 1 BK 1 DB.S OL	20 3 20 3 55		0,09	24	7 7 19	28.26 38.35	21 4		30		PIEL-0.92 CP-0.80
g	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Md 100l, Db, Św 70l, Db, Brz, Św 50l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, brz, db, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 7l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,91	38	28	28.00	2	406	2990	61,9 8,4	IVD-30%-7.37 ODN-ZŁOŻ-2.21 CW-0.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322																			
h	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Md 100l, Db, Św, Brz 70l, Brz, Św, Db 50l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, brz, św, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.b 3l. 3 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha Ol 75l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Brz,So,Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	SO DB.B	100 3		0,79 0,30	39	28	28.00	2 11	356	1220	26,0 7,6	IIIB-30%-3.43 ODN-ZŁOŻ-1.03 PIEL-1.04
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Db 105l, Db 80l, Brz, Db 60l, podsz.: jrz, brz, kru, db na 50%, 1-w cz. W bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.46 ha Db,Lp,Ol 15l. 3 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** Stan zach. U2	80/80 BK-DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW PODR	5 BRZ 4 OL.S 1 OS 8 DB 1 LP 1 OL	105 50 60 15 15 15		0,48 0,40	38 22 27 4	26 18 23 5 7	25.65 25.40 28.44 26.54 19.62 27.52	3 4 3 21	83 48 18 --- 149	95 55 20 --- 170	1,0 2,5 0,7 --- 4,2 3,7	IIIAU-95%-1.15 ODN-ZŁOŻ-0.65 CP-0.46
j				1,92	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL SO OL BRZ BRZ	50 100 100 80 35			22 38 40 32 15	18 25 23 23 13		4 3 3 3 4		30 25 20 20 15 --- 110		
~a			0,66		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322 ~c			0,12		**RP:** ROWY														
	28,70		0,90	1,92	= 31,52												9335	204.4	
	28,70		0,90	1,92	= 31,52 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(110)		
	28,70		0,90	1,92	= 31,52 Gmina Jeżewo (042)														
	28,70		0,90	1,92	= 31,52 Powiat świecki (14)														
	28,70		0,90	1,92	= 31,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
323					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Md 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ MD	7 8 7 70		0,90	 32	1 1 2 26	18.79 22.45 26.61	11 3		 20		CW-2.64
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Lp 27l, podsz.: kru, os na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 3 MD	27 27 27		1,07	11 12 16	12 13 15	30.36 31.47 33.47	21	44 56 56 --- 156	25 30 30 --- 85	2,1 2,1 2,0 --- 6,2 11,5	TWP-0.54
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Brz, Św 110l, Brz, Św 40l, podsz.: jrz, kru, brz, św, db na 40%, 1-w cz. W od gnia 0.16 ha Bk 13l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.57 ha Db 13l. 3 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB 2 BK	 110 13 13		 0,66 0,30	 40 	 28 3 3	 26.81 25.77 33.42	 3 11 	 285 	 600 	 12,8 6,1 	IIIAU-95%-2.10 ODN-ZŁOŻ-1.37 CP-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, Św 3l, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.03 ha 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.22 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 1 BK 1 MD 1 BK SO	3 17 17 3 3 120		0,90	 29	 5 5 27	27.00 35.88 	12 3	 	 60	 	PIEL-2.40 CP-1.11
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 85l, Św 80l, Brz, Ol 60l, Ol 45l, podsz.: kru, wb, ol, św na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL.S	80 60		0,86	34 26	23 20	25.11 25.25	3 3	226 93 --- 319	350 145 --- 495	9,5 4,1 --- 13,6 8,8	BRAK WSK-1.55
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 35l, podsz.: kru, gb, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	35 35 35 35 35		0,91	17 14 14 14 15	16 16 13 15 16	30.93 27.22 27.59 33.97 27.61	22	89 30 25 20 15 --- 179	80 25 25 20 15 --- 165	4,3 1,9 1,5 1,2 0,8 --- 9,7 10,7	TWP-0.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Db, Ol, Św 100l, Bk, Św, Db, Brz 55l, Db, Św, Bk, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, św, brz, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Brz,Ol,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 1.31 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMw 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KDO DRZEW	SO	100		0,86	35	27	27.00	2	368	1605	34,4 7,9	ODN-ZŁOŻ-1.31 PIEL-1.31
i	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Os 35l, podsz.: kru, czm, św na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 DB 1 BRZ 1 SO 1 ŚW	35 35 35 35 35		0,97	17 13 15 16 14	17 13 16 16 15	27.92 27.59 27.61 30.93 33.97	12	99 30 20 20 15 --- 184	250 75 50 50 40 --- 465	14,3 4,4 2,3 3,1 3,4 --- 27,5 11,0	BRAK WSK-2.51
j	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 100l, Db, Św, Brz 70l, Db, Brz, Św 45l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, brz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw 40%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	9 SO 1 DB	100 100		0,93	36 40	28 27	28.00 27.00	3 3	375 42 --- 417	1265 140 --- 1405	25,9 3,6 --- 29,5 8,8	IIIB-30%-3.37 ODN-ZŁOŻ-1.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323 k	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.wł, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol.s 95l, Św 70l, Brz, Ol 50l, podsz.: kru, wb, jrz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%LMw	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 2 OL.S 1 BRZ	95 95 50 60		0,81	35 38 20 29	23 27 19 24	23.50 27.38 26.16 28.80	3 3 4 3	156 52 52 26 --- 286	305 100 100 50 --- 555	7,1 1,2 3,5 1,2 --- 13,0 6,7	BRAK WSK-1.95
l	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.wł, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 MD SO	7 19 7 116		0,90	 36	1 5 2 28	18.79 25.32 27.38	12 3	 	 10	 	CW-0.80 CP-0.31
m	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Ol 58l, podsz.: kru, gb na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMw	100/100 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	9 MD 1 ŚW	58 58		0,96	32 28	27 25	34.17 34.17	13	349 45 --- 394	270 35 --- 305	8,0 1,2 --- 9,2 11,9	TPP-0.77
n				1,12	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB	40 45		 0,20	18 16	15 14		4 4		5 5 --- 10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
o	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Md, Wz 100l, Gb, Wz, Db, Ol, Os 60l, podsz.: kru, jrz, czm, gb, św na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 25%Ol	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 DB	100 100 100		0,86	39 37 43	26 24 26	26.00 24.00 26.00	3 3 3	146 115 73 --- 334	90 70 45 --- 205	0,9 1,5 1,2 --- 3,6 5,7	BRAK WSK-0.63
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE														
~c			0,29		**RP:** ROWY														
	26,45		0,97	1,12	= 28,54												5975	159.5	
	26,45		0,97	1,12	= 28,54 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(10)		
	26,45		0,97	1,12	= 28,54 Gmina Jeżewo (042)														
	26,45		0,97	1,12	= 28,54 Powiat świecki (14)														
	26,45		0,97	1,12	= 28,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
324					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	10,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nwł.spe, **U.** 20% wodne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db, Os, Db.c 37l, podsz.: wb, jrz, czm, brz na 30%, 1-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt. 4-w cz. E d luka 0.20 ha Db 14l. 1 szt. 5-w cz. E d luka 0.10 ha Db 14l. 1 szt. 6-w cz. S d luka 0.10 ha Db 14l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 OL 4 BRZ 2 SO TP	37 37 37 80		0,92	18 19 20 65	19 19 17 30	28.80 30.23 31.19 	22 3	109 79 50 --- 238 	1195 865 550 --- 2610 10	51,9 39,9 26,1 --- 117,9 10,8	TWP-10.95 CP-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 65l, podsz.: jrz, św, bk, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So,Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	65		0,88	28	24	29.87	12	357	270	7,7 10,3	TPP-0.75
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, os, kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	6 19 19 100		0,90	 35	1 6 1 27	21.03 27.30 10.13 	12 3		 25		CW-2.05 CP-0.90
d				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)														
f	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Md, Jw 65l, podsz.: jrz, brz, św, db, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,88	27	24	29.87	12	357	670	19,4 10,3	TPP-1.88
g				0,96	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW	TP	60			65	29		3		5		
h				0,26	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	TP	65			60	30		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 58l, Brz 40l, podsz.: wb, jrz, św, kru na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 BRZ	58 58 58		1,02	27 26 27	24 22 24	31.56 27.10 29.20	12	259 68 68 --- 395	250 65 65 --- 380	7,1 2,2 1,4 --- 10,7 11,1	TPP-0.96
j				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)														
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-BRZ-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 SO 3 BRZ SO	25 13 13 125		0,90	 37	8 4 6 26	26.44 25.84 29.66	22 3				CP-1.12
l	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trz.leś, szc.zaj, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Os, Św, So 80l, Os, Św, Ol, So 60l, podsz.: jrz, kru, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha Bk,Db 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	80 60		1,02	32 21	24 18	25.82 22.61	3 4	175 103 --- 278	990 580 --- 1570	16,4 14,5 --- 30,9 5,5	BRAK WSK-5.65
m	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 99l, Db, Bk, Gb, Św, Brz 55l, Db, Św, Bk, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, brz, db, św na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.68 ha Db 120l. So,So.we 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw 10%LMw	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	99		0,97	35	27	27.13	2	417	3310	69,0 8,7	IIIB-30%-7.94 ODN-ZŁOŻ-2.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
n	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** wlm.mig, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So, Św, Bk 38l, podsz.: kru, brz, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 40%Ol	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	38 35		0,90	18 18	18 19	27.89 31.16	13	119 99 --- 218	225 185 --- 410	10,1 8,7 --- 18,8 10,1	TWP-1.87
o	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db, Ol, Md 38l, podsz.: kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,01	17	17	30.75	21	268	490	22,9 12,6	TWP-1.82
p				0,53	**RP.** DROGI I (Dr)														
r			0,02		**RP:** BUD INNE	DB-SO													
s				0,10	**RP.** ZAB INNE (B)														
t				0,10	**RP.** ZAB INNE (B) ZAB INNE (Ls)														
w				0,27	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW	BRZ	35			17	17		4		10		
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,47		**RP:** ROWY														
	36,03		1,00	2,52	= 39,55												9760	297.3	
	36,03		1,00	2,52	= 39,55 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(20)		
	36,03		1,00	2,52	= 39,55 Gmina Jeżewo (042)														
	36,03		1,00	2,52	= 39,55 Powiat świecki (14)														
	36,03		1,00	2,52	= 39,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)															
a				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 120l, Brz, Jw, Db, Ol, Św 65l, Db, Św, Jw, Ol, Brz, Gb 40l, podsz.: kru, św, brz, db, gb na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,89	28	25	30.87	12	378	1080	30,4 10,6	TPP-2.86
c	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db 120l, Db, Md, Os, Św, Lp 80l, Św, Db 50l, Lp, Św, Bk 40l, podsz.: kru, brz, św, db, lp na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80		1,01	41 35	26 27	28.94 28.82	3 3	350 77 --- 427	1860 410 --- 2270	44,1 5,2 --- 49,3 9,3	TPP-5.32
d		0,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, śmł.dar	OL	PRZES	OL	50			21	18		4		10		BRAK WSK-0.41
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.leś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Os 80l, Św, Brz, Os 50l, podsz.: kru, os, św, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.93 ha Db.s,Lp,Gb 10l. 4 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 4 BRZ 3 SO 3 OL DB.S	 80 80 80 10		 0,62 0,40	 38 34 34 	 28 26 24 2	 29.83 28.94 25.99 25.72	 3 3 3 12	 101 89 71 --- 261 	 295 260 205 --- 760 	 4,0 6,4 6,2 --- 16,6 5,7	IIIAU-50%-2.92 ODN-ZŁOŻ-0.50 CP-0.93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325 g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm//, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l, Os 52l, podsz.: kru, wb, ol na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,58	23	20	26.05	11	180	105	4,0 6,8	BRAK WSK-0.59
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Św 36l, podsz.: brz, os, czm, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	36		1,04	17	17	28.35	12	208	275	12,8 9,6	TWP-1.33
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Brz, Jw, Lp 37l, podsz.: brz, kru, os, lp na 10%, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 SO DB	37 37 170		0,98	15 17 90	16 17 22	29.80 31.19 	22 3	129 50 --- 179 	180 70 --- 250 8	11,6 3,5 --- 15,1 10,8	TWP-1.40
j				0,65	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	55			22	18		4		5		
k	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Św 36l, 1-w cz. NE bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 DB	36 36 36		0,91	18 19 14	18 19 14	28.36 30.68 28.22	12	139 55 15 --- 209	205 80 20 --- 305	9,9 4,0 1,3 --- 15,2 10,4	BRAK WSK-1.46
l				1,46	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	SO	40			17	15		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325 m				0,49	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW	BRZ OL	40 40			16 16	15 16		4 4		25 20 --- 45		
n	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Brz 70l, Św, Os 45l, podsz.: kru, św, ol, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMb Stan zach. U2	80/80 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 OL 1 OL 1 BRZ	45 95 45 80 95		0,94	20 32 22 33 36	19 24 20 23 26	27.25 24.66 27.82 25.11 26.38	21	102 72 61 26 20 --- 281	275 195 165 70 55 --- 760	8,7 4,4 6,2 2,5 0,9 --- 22,7 8,4	BRAK WSK-2.71
o	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** śmł.pog, gwz.wlk, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABIL OBN	120/120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 MD DB	23 8 147		0,90	55	7 4 28	33.58 33.29	22 2		10		CP-0.69
p	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9., mjs Db 100l, Db, Brz, So 60l, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	MD BK	60 24		0,80 0,90	33	27 7	33.75 32.23	12 12	315	310	10,0 10,2	TPP-0.98
r	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Db, Os 36l, 1-w cz. W luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	36 36		0,92	18 19	18 18	29.52 28.36	23	139 69 --- 208	335 165 --- 500	15,2 8,2 --- 23,4 9,8	BRAK WSK-2.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
s	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.wł, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db, So, Os 85l, Brz, Os 50l, podsz.: os, ol, św na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMb	80/80 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 DB	85 85 100		0,96	33 32 39	24 23 25	25.28 24.55 25.00	3 3 3	208 88 38 --- 334	230 100 40 --- 370	3,3 2,0 1,1 --- 6,4 5,8	BRAK WSK-1.11
t				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)														
w	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db 150l, Św, Lp 95l, Brz, Db 45l, podsz.: kru, db, św, brz, os na 10%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BRZ	95 95 95		0,81	36 39 38	28 27 28	28.65 27.58 28.38	3 3 3	187 146 36 --- 369	510 400 100 --- 1010	11,0 10,9 0,8 --- 22,7 8,3	IIIB-30%-2.74 ODN-ZŁOŻ-0.82
x	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Os,Ol 60l. So 70l. Db 120l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	120/120 BRZ-DB (zg) 10	DRZEW PRZES	4 BK 4 DB.B 2 DB DB SO OL OS	23 8 23 120 70 60 60		0,80	 40 30 26 30	8 2 7 28 23 22 25	36.76 29.18 26.15	22 3 3 3 3		 10 3 3 2 --- 18		CP-1.05
y	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Ol, Db.c 35l, podsz.: kru, brz, db na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.44 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMw 30%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	35 35 96		0,99	17 16 29	16 17 25	30.93 28.80	21 3	169 60 --- 229 	700 250 --- 950 160	36,1 11,7 --- 47,8 11,5	TWP-4.14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
z	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	8		0,90		2	24.80	12				CP-4.18
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	20				7	28.26					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś,	(zg)		1 BK	20				8	41.89					
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	140			45	26		3		15		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,			OL	45			18	17		4		15		
					mjs Św 10l, Md 8l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz.			BRZ	45			19	18		4		10		
					SE kępa 0.24 ha Ol,Brz 45l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. N			BK	70			24	20		4		5		
					kępa 0.06 ha So 140l. Bk 70l. 1 szt.,			ŚW	70			26	24		3		5		
					ST. STABILNY,												---		
					Info: 20%LMśw												50		
ax	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 OL	45		0,72	21	20	27.82	12	133	655	27,1	BRAK WSK-4.91
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/, tn, **P.** szad, **R.**	OL		2 OL	90			36	25	25.90		72	355	7,7	
					pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	90			38	27	27.81		26	130	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,			1 BRZ	45			17	18	26.16		15	75	3,1	
					mjs Ol, Brz 65l, Os 45l, podsz.: kru, wb, ol, os na											---	---	---	
					30%,											246	1215	39,4	
					ST. STABIL OBN													8,0	
bx	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	95		0,93	34	27	27.66	3	406	1565	33,7	IIIB-30%-3.86
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB												8,7	ODN-ZŁOŻ-1.17
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)													
					C. porol, drz sadz,	30													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db,															
					Św, Ol 95l, Brz, Św 65l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: db,															
					brz, jał, kru, św na 40%,														
					ST. STABIL OBN,														
					Info: BMśw 6%, LMw 2%, Ol 10%														
cx		0,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z,	OL	PRZES	BRZ	45			19	17		4		40		BRAK WSK-0.64
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm//, tn, **P.** szad, **R.**			OL	45			19	17		4		15		
					pok.zwy, ptu.spe,			DB	70			28	20		3		5		
					D. zw.: 0.3., podsz.: wb, os, kru na 30%												---		
																	60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325																			
dx				1,81	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	40			16	15		4		60		
								OL	60			26	19		3		25		

																	85		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
fx	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	45		0,73	21	17	25.64	23	133	65	3,1	TPP-0.50
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso	BRZ-DB		2 OL	85			36	23	24.55		51	25	0,7	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.leś, **U.**	(niezg)										---	---	---	
					20% wodne, **C.** drz sadz,											184	90	3,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,													7,6	
					mjs Św, So 45l, podsz.: ol, brz, kru na 30%,														
					ST. STABIL OBN														
gx				0,04	**RP.** CMENT (Ls)														
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** ROWY														
	45,57	1,05	1,15	4,84	= 52,61												12131	353.3	
	45,57	1,05	1,15	4,84	= 52,61 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(140)		
	45,57	1,05	1,15	4,84	= 52,61 Gmina Jeżewo (042)														
	45,57	1,05	1,15	4,84	= 52,61 Powiat świecki (14)														
	45,57	1,05	1,15	4,84	= 52,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
326					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a				0,50	**RP.** LINIA EN (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326																			
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db 130l, Db.c, Św, Lp, Os 66l, Lp, Św, Gb, Db 35l, podsz.: brz, kru, lp, św na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 BRZ 2 SO 1 MD 1 GB	66 66 66 66 66		0,89	28 30 28 33 22	22 25 23 27 20	27.34 28.73 28.64 32.57 26.09	12	95 89 63 37 21 --- 305	150 140 100 60 35 --- 485	5,0 2,7 3,2 1,7 1,6 --- 14,2 9,0	TPP-1.58
c	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Ol, Bk, Md, Os, Lp 61l, Gb, Lp, Db, Bk, Brz 35l, podsz.: lp, kru, gb, brz, os, św na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 ŚW	61 61 61 61		0,99	26 25 29 26	23 22 24 23	29.79 28.36 28.60 31.80	12	242 63 32 32 --- 369	1105 285 145 145 --- 1680	31,1 10,7 3,1 6,9 --- 51,8 11,4	TPP-4.56
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Db 170l, So, Md 70l, podsz.: kru, gb, os na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha Db,So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	70 70		0,95	29 32	23 25	27.49 28.11	12	294 32 --- 326	280 30 --- 310	9,7 0,5 --- 10,2 10,7	TPP-0.95
f				6,87	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ SO BRZ BRZ	25 60 45 60			12 25 17 28	12 21 16 22		4 3 4 3		140 70 40 20 --- 270		
							ZAKRZEW	WB			0,20								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326 g	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db 65l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: kru, gb, lp, os na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 MD 1 SO 1 BRZ	65 65 65		0,75	35 26 27	28 23 25	33.62 28.86 28.90	23	252 32 21 --- 305	70 10 5 --- 85	2,2 0,3 0,1 --- 2,6 9,3	TPP-0.28
h	14,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Md, Bk, Ol, Jw, Db.c, Os 60l, Db, Bk, Jw, Brz, Os 30l, podsz.: kru, db, św, gb, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk,Św,Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		1,08	25 25	22 23	29.02 27.77	12	360 34 --- 394	5070 480 --- 5550	151,5 10,3 --- 161,8 11,5	TPP-14.09
i	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Św, Bk, Md 35l, podsz.: brz, jrz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB DB	35 35 120		0,99	15 12 55	16 13 25	30.93 27.59 	21 3	189 25 --- 214 	720 95 --- 815 5	37,9 6,7 --- 44,6 11,7 	TWP-3.80
j	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 26l, Cis 15l, podsz.: brz, kru, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha Gb 60l. Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 MD DB DB LP GB	8 26 26 8 120 110 110 60		0,90	 48 40 60 24	2 9 10 3 27 24 27 23	24.80 27.25 38.18 30.10 	12 2 3 3 4	 	 45 20 10 5 --- 80	 	CP-4.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326 k				5,18	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	45			18	16		4		80		
								BRZ	25			11	11		4		50		
								OL	70			29	22		3		10		
								BRZ	70			32	21		3		10		

																	150		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
								OS											
l	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Gb, Lp, Ol 98l, Bk, Db, Gb, Jw 70l, podsz.: kru, brz, jw, gb na 20%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Brz,Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	98		0,91	38	27	27.23	12	302	585	14,4	TPP-1.93
								3 SO	98			38	28	28.26		125	240	4,9	
																---	---	---	
																427	825	19,3	
																		10,0	
m	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 90l, Db, Św, Md 58l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: kru, św, db, brz, os na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO	58		1,03	27	24	31.56	12	338	675	19,8	TPP-2.00
								2 BRZ	58			27	24	29.20		68	135	3,0	
																---	---	---	
																406	810	22,8	
																		11,4	
n	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	25		0,85	12	13	29.57	12	69	40	3,2	TWP-0.60
								2 OL	25			14	14	28.82		25	15	1,2	
								2 DB	25			7	10	29.14		13	10	0,8	
																---	---	---	
																107	65	5,2	
																		8,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
o	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św 93l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: św, kru, brz, db, os na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	93		0,93	34	27	27.93	3	406	230	5,1 8,9	IB-100%-0.57 ODN-ZRB-0.57
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
p	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Ol, Jw 26l, podsz.: brz, kru, wb na 30%, 1-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 1 SO 1 BRZ 1 MD 1 BK	26 26 26 26 26		0,80	10 12 10 14	9 12 12 14 10	27.25 30.70 27.40 32.97 38.18	21	25 19 13 13 --- 70	45 35 25 25 --- 130	6,7 2,0 1,5 2,0 --- 12,2 6,5	TWP-1.89
							PRZES	SO DB	120 120			41 45	27 20		3 3		6 4 --- 10		
r	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, gwz.wlk, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Md 55l, Bk, Św, Db 30l, podsz.: lsz, kru, lp, brz, św na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	55 55 55		0,93	25 23 26	23 21 22	31.35 28.84 27.79	12	293 28 23 --- 344	220 20 15 --- 255	6,9 0,8 0,5 --- 8,2 10,9	TPP-0.75
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
s			0,11		**RP:** DROGI L	DB-SO													
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,37		**RP:** DROGI L														
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
	38,08		0,67	12,55	= 51,30												11335	358	
	0,57		0,22		= 0,79 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(420)		
	0,57		0,22		= 0,79 Gmina Jeżewo (042)														
	37,51		0,45	12,55	= 50,51 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	37,51		0,45	12,55	= 50,51 Gmina Osie (072)														
	38,08		0,67	12,55	= 51,30 Powiat świecki (14)														
	38,08		0,67	12,55	= 51,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
327					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)														
b				0,94	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	45			17	15		4		35		
								BRZ	80			35	22		3		15		

																	50		
							ZAKRZEW	WB			0,30								
								KRU											
c	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	80		0,86	34	27	29.93	3	319	2895	68,4	TPP-9.08
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		1 BRZ	80			37	27	28.82	3	31	280	4,0	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.dar, jeż.spe, **C.**	(cz zg)		1 MD	80			36	28	31.00	2	31	280	8,8	
					drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.:											381	3455	81,2	
					0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Db 80l, Jw, Db, Lp, Brz, Św													8,9	
					55l, Db, Jw, Brz, Lp, Św 35l, podsz.: jw, jrz, db, lp, brz		PODR	BK	13		0,30		2	25.56	11				
					na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.27 ha So,Brz,Db 30l. 1														
					szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha Ol 45l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
d	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	24		0,90	8	9	28.45	21	31	125	21,6	TWP-4.03
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-DB		2 BK	24				10	41.09					
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **U.**	(zg)												5,4	
					30% zwierz, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,														
					mjs Św, Md, Lp, Brz, Os 24l, Db, Md, Bk 15l, podsz.:														
					kru, os, brz na 10%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327 f				3,82	**RP.** R (R IVA)														
g				0,89	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW ZAKRZEW	OL KRU WB OS	55		0,30	27	21		3		15		
h				1,50	**RP.** R (R IVA)														
i		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: bez.c, śl.t na 30%	SO-BRZ-DB	PRZES	DB OS DB ŚL	120 55 45 35			56 24 19 13	26 21 15 4		3 4 4 4		10 5 5 5 --- 25		BRAK WSK-0.74
j		0,21			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gz, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.4., podsz.: lp, jw na 40%, **OP.** Cenne drzewo: Lp, (pom. przyr.)	JW-LP-DB													BRAK WSK-0.21
k				1,38	**RP.** PS (Ps IV)														
l			0,22		**RP:** L-CTWO	SO-DB													
m	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 30l, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,97	16	15	28.95	12	163	15	1,0 10,0	TWP-0.10
n	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nwł.spe, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Os, Brz 55l, podsz.: kru, czm, wb na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	55		0,72	26	20	26.05	11	225	200	7,2 8,1	BRAK WSK-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
o	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB	26		0,90	12	12	30.94	21	56	55	5,0	TWP-0.98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		2 MD	26			15	14	32.97		38	35	2,2	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	26			12	13	28.83		19	20	0,9	
					mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz,			1 BK	26				10	38.18					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,											---	---	---	
					mjs Lp, Ol, Kl 26l, podsz.: kru, os, db na 20%,											113	110	8,1	
					ST. STABIL OBN													8,3	
p				2,47	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	25			11	10		4		80		
								BRZ	60			27	19		3		15		
								OL	60			26	21		3		10		

																	105		
							ZAKRZEW	WB			0,40								
r	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	40		1,01	16	16	28.67	12	129	170	10,8	TPP-1.31
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		1 ŚW	40			17	16	32.74		30	40	1,9	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	40			19	18	27.86		25	35	1,2	
					drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,											184	245	13,9	
					mjs Ol, Os, So 40l, podsz.: os, wb, brz, kru na 30%,													10,6	
					ST. STABIL OBN														
s	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												TPP-8.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	8 SO	80		0,83	33	27	29.93	2	319	2595	59,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar,	(cz zg)		2 BRZ	80			35	28	29.83	3	51	415	6,9	
					C. porol, drz sadz,											---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP											370	3010	66,7	
					zmiesz. grp, mjs Db, Św, Jw 80l, Os, Ol, Jw 65l, IIP													8,2	
					zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Lp 50l, Jw, Db, Lp, Brz 35l,		IIP	8 JW	50		0,31	19	20	35.58	4	62	505	45,3	
					podsz.: jw, kru, db, lp, os na 40%, 1-w cz. C kępa			2 DB	50			18	17	26.48	4	15	120	7,1	
					0.17 ha Ol,Brz,Św 40l. 1 szt.,											---	---	---	
					ST. STABIL OBN,											77	625	52,4	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil													6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327																			
t	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												BRAK WSK-4.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	8 SO	150		0,34	44	29	24.22	3	107	490	10,0	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, gru.spe,	(cz zg)		2 JW	90			31	24	26.01	3	30	140	6,5	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** wyżyw, porol, drz sadz,	20										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODS: zw.:											137	630	16,5	
					0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Lp 90l, Jw,													3,6	
					Gb, Lp 60l, Gb, Lp, Jw 40l, podsz.: lp, jw, gb na 20%,		PODR	7 DB	17		0,40		6	29.01	11				
					1-od gnia 1.27 ha Db,Lp 17l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia			3 BK	17				6	40.41					
					0.57 ha Bk 17l. 3 szt. 3-w cz. C od gnia 0.63 ha		PODS	7 DB.S	4		0,20				11				
					Db.s,Lp 4l. 2 szt. 4-w cz. NE od gnia 0.19 ha Bk 4l. 1			2 BK	4										
					szt. 5-w cz. E od gnia 0.10 ha Md 4l. 1 szt.,			1 MD	4										
					ST. STABIL OBN														
w	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	60		0,62	24	20	25.25	4	191	55	2,0	BRAK WSK-0.30
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **P.** szad, **R.**	OL												6,7	
					mal.wiś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l,														
					podsz.: wb, kru na 30%,														
					ST. STABIL OBN														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
	29,42	0,95	0,61	11,24	= 42,22												8495	270.6	
	29,42	0,95	0,61	11,24	= 42,22 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(170)		
	29,42	0,95	0,61	11,24	= 42,22 Gmina Osie (072)														
	29,42	0,95	0,61	11,24	= 42,22 Powiat świecki (14)														
	29,42	0,95	0,61	11,24	= 42,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
328					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328 a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												TPP-2.84
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	65		0,86	28	25	30.87	22	368	1045	29,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj,	(cz zg)												10,4	
					U. 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,		IIP	LP	45		0,62	16	17	24.59	12	58	165	19,7	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Md, Św, Brz 65l, IIP mjs Jw, Gb, Db 45l, podsz.: jrz, lp, brz, gb, jw na 30%, **ST.** STABIL OBN													6,9	
b	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												TPP-6.84
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	81		0,91	33	28	30.75	3	427	2920	68,0	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.**	(cz zg)												9,9	
					śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.**		IIP	9 LP	50		0,59	18	18	24.49	22	66	450	45,7	
					porol, drz sadz,			1 JW	50			18	19	34.17		11	75	6,8	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs											---	---	---	
					Brz, Db, Md, Lp, Gb, Św 81l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb,											77	525	52,5	
					Brz, Db 50l, podsz.: lp, gb, lsz, jw, brz na 50%,													7,7	
					ST. STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U2														
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	80/80	KDO												ODN-ZŁOŻ-0.65
					G. P-Z,	JW-LP-DB	DRZEW	5 BRZ	80		0,81	35	27	28.82	3	154	395	5,3	PIEL-0.65
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 28 S, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.**	(cz zg)		3 SO	80			35	28	30.92	3	119	305	7,1	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.**	25		2 MD	80			39	27	30.07	3	59	150	4,6	
					szc.zaj, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz,											---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,											332	850	17,0	
					mjs Lp 120l, Db, Lp, Ol, Gb, Św 80l, Os 60l, Lp, Db,													6,6	
					Gb 40l, podsz.: lp, gb, lsz, św na 60%, 1-w cz. C gnia 0.65 ha 3 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMśw Stan zach. U2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328 d	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz pag, **GI.** Mł.t, mł/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tnk.spe, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp 140l, Db, Lp, Brz, Gb 80l, Lp 65l, Os, Gb, Brz 55l, Gb, Bk, Brz, Lp 35l, podsz.: czm, bez.c, kru, szk na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1, 50% Lśw	100/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	80 80		0,83	37 36	26 28	27.74 30.92	3 3	340 82 --- 422	775 185 --- 960	18,1 4,3 --- 22,4 9,8	BRAK WSK-2.28
f	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Md, Db, Jw, Brz 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 50l, podsz.: lp, jw, gb na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Lp, (pom. przyr.)7 szt.	100/100 JW-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 8 LP 2 JW	 65 50 50		 0,89 0,79	 28 20 20	 25 20 21	 30.87 26.76 36.98	 12 12	 378 105 26 --- 131	 520 145 35 --- 180	 14,6 10,7 10,5 3,4 --- 13,9 10,1	TPP-1.37
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db, Brz, Śl 80l, IIP mjs Jw, Db, Gb 55l, podsz.: lsz, lp, jw, gb na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Lp, (pom. przyr.)3 szt., **Info:** Stan zach. U2	100/100 JW-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO LP	 80 55		 0,88 0,67	 33 22	 26 20	 28.94 25.63	 3 22	 381 113	 465 140	 11,4 9,3 11,0 9,0	TPP-1.22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
h	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 37 SW, **GI.** Dw, ps//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(A), **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Lp 160l, Db 120l, So, Lp 90l, Gb, Brz, Db 60l, Lp 50l, Lp, Gb, Db 40l, podsz.: lsz, kru, gb, der.b, lp na 50%, 1-w cz. C kępa 0.32 ha Ol 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. FV	120/120 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 LP	120		0,90	47	29	27.57	3	135	280	7,4	BRAK WSK-2.08
								2 GB	90			32	24	25.39	3	68	140	4,2	
								1 DB	160			67	26	20.55	3	56	115	1,4	
								1 OL	90			39	27	27.77	3	51	105	2,1	
								1 GB	160			42	26	21.27	3	45	95	1,4	
								1 DB	90			37	25	26.26	3	45	95	2,2	
								1 BRZ	90			39	28	28.81	3	23	50	0,8	
																---	---	---	
																423	880	19,5	
																		9,4	
i	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db, Brz, Lp, Md, Św, Os, Jw 65l, IIP mjs Jw, Gb 45l, podsz.: jw, lp, lsz, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Lp, (pom. przyr.)8 szt.	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR												TPP-2.25
							IP	SO	65		0,85	28	26	31.87	12	378	850	23,6	
																		10,5	
							IIP	LP	45		0,62	16	17	24.59	12	58	130	15,6	
																		6,9	
j	12,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Md, Gb, Os 80l, Jw, Gb, Db, Brz 50l, podsz.: lp, jw, gb, lig na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	80		1,12	35	28	30.92	2	401	5095	118,5	TPP-12.70
								1 BRZ	80			37	27	28.82	3	31	395	6,7	
								1 LP	55			20	20	25.63	4	31	395	15,6	
																---	---	---	
																463	5885	140,8	
																		11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 40l, podsz.: brz, lp, gb, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,90	32	26	28.94	3	391	460	11,2 9,5	TPP-1.18
l	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Lp, Gb 65l, Gb, Brz, Jw, Lp 45l, podsz.: brz, lp, gb, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,88	34	26	28.94	3	381	435	10,7 9,4	TPP-1.14
m	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 39l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 45%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODS	7 SO 2 BRZ 1 DB.B BK	39 39 39 4		0,98 0,40	18 19 16	18 19 16	31.47 29.38 29.04	22 11	199 45 15 --- 259	340 75 25 --- 440	14,9 3,1 1,7 --- 19,7 11,6	TPP-1.70
n	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Gb, Md 43l, podsz.: lsz, lp, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	43 43		0,97	21 21	21 19	30.10 31.00	13	204 66 --- 270	155 50 --- 205	5,4 1,9 --- 7,3 9,6	TPP-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
o	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Db, Os, Lp, Md, Ak 67l, podsz.: lsz, brz, db, lp na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** 35%Lśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	67		0,92	29	26	31.43	12	410	1250	33,3 10,9	TPP-3.05
p				0,63	**RP.** LINIA EN (Tr)														
r				0,04	**RP.** CMENT (Ls)														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	41,97		0,54	0,67	= 43,18												18305	541.6	
	41,97		0,54	0,67	= 43,18 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	41,97		0,54	0,67	= 43,18 Gmina Osie (072)														
	41,97		0,54	0,67	= 43,18 Powiat świecki (14)														
	41,97		0,54	0,67	= 43,18 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
329					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz pag, **Gl.** MŁt, mł//, pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(B), **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 110l, Db, Brz 80l, podsz.: lsz, kru, bez.c, gb, jw na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** 50% Lśw, Stan zach. U1	130/80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 SO 2 OL 1 DB 1 LP	110 80 80 150 80		1,06	40 33 36 57 30	26 28 25 27 26	25.22 30.92 26.86 22.48 27.99	3 3 3 3 3	226 102 79 56 34 --- 497	390 175 135 95 60 --- 855	6,7 3,9 4,0 1,5 2,6 --- 18,7 10,8	BRAK WSK-1.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329 b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Os, Db, Gb 80l, Brz, Gb, Ol, Lp 50l, podsz.: lsz, gb, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.58 ha Db.b 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%OLJ	80/80 BK-SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 8 BRZ 2 SO DB.B	 80 80 4		 0,70 0,40	 38 37 	 27 28 	 28.82 30.92 	 3 3 11	 214 65 --- 279 	 310 95 --- 405 	 4,3 2,4 --- 6,7 4,6	PIEL-0.58
c	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gru.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Gb, Lp, Ol 115l, Gb, Db, Lp, Ol, Brz, Św, Md 80l, Gb, Lp, Brz, Db 50l, podsz.: lsz, gb, św, brz, lp na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	115		1,11	40	29	27.29	3	497	2570	45,0 8,7	BRAK WSK-5.17
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 80l, Brz 30l, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	80		0,90	34	26	28.94	3	391	595	14,5 9,5	TPP-1.52
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Brz 93l, Db, Brz 55l, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	93		0,90	36	27	27.93	3	396	790	17,3 8,7	IIIB-30%-1.99 ODN-ZŁOŻ-0.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329																			
g	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Bk 38l, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	38 38 38		1,00	18 18 15	17 18 15	30.75 28.65 28.44	22	159 65 15 --- 239	600 245 55 --- 900	28,2 10,5 3,7 --- 42,4 11,2	TPP-3.77
h	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Jw, Lp 35l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	35		0,93	15	16	30.62	22	149	110	7,4 10,1	TWP-0.73
i				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	16,36		0,26	0,17	= 16,79												6225	152	
	16,36		0,26	0,17	= 16,79 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	16,36		0,26	0,17	= 16,79 Gmina Osie (072)														
	16,36		0,26	0,17	= 16,79 Powiat świecki (14)														
	16,36		0,26	0,17	= 16,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
330					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, nwł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Db.c 78l, Brz, Db, Św 45l, podsz.: jrz, bez.c, brz, św, db, kru, czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	78 78 78		0,89	32 35 36	26 26 27	29.29 28.05 30.41	2 3 2	268 67 36 --- 371	530 130 70 --- 730	13,3 1,8 1,9 --- 17,0 8,6	TPP-1.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330 b				1,21	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	65			27	21		3		25		
								OL	80			33	24		3		15		
								OL	45			19	17		4		15		

																	55		
							ZAKRZEW	WB			0,20								
c	18,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.dar, mal.włś, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Ol 74l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, bez.c, brz, św, czm na 50%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha Św,So,Brz 48l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Św,Brz 42l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.30 ha Św 64l. 1 szt. 4-w cz. N d luka 0.29 ha Db,Lp 19l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMśw	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	74		0,83	33	27	31.01	3	381	6890	175,4	TPP-18.08
																		9,7	CP-0.29
							PODR	8 BK	14		0,30		4	37.44	11				
								1 ŚW	14				4	34.09					
								1 BK	26				8	32.74					
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm na 10%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	75		0,72	33	26	28.43	3	175	165	2,4	BRAK WSK-0.95
								3 OL	75			34	26	28.23	3	93	90	2,6	
								1 ŚW	75			33	28	32.71	3	36	35	1,0	
																---	---	---	
																304	290	6,0	
																		6,3	
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 39l, podsz.: czm, kru na 20%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	39		0,98	18	19	29.38	12	139	150	6,0	TPP-1.08
								4 OL	39			21	20	29.03		119	130	5,5	
																---	---	---	
																258	280	11,5	
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330 g	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nwł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Md, Jw 33l, podsz.: czm na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB 1 SO 1 OL 1 DB.C	33 33 33 33 33		1,17	16 14 17 17 15	17 15 16 18 15	29.79 30.51 31.92 29.12 25.26	13	79 45 25 20 20 --- 189	245 140 80 60 60 --- 585	13,9 10,8 4,5 4,5 2,5 --- 36,2 11,6	TWP-3.12
h		3,49			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.4., podsz.: wb, os, brz na 40%	BRZ-DB	PRZES	OS OL BRZ	50 50 50			20 21 20	19 20 18		4 4 4		40 15 10 --- 65		BRAK WSK-3.49
i	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Bk, Db.c, Św, Ol 33l, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lśw 10%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 MD	33 33 33		1,03	16 16 21	16 17 19	31.92 29.79 34.52	22	129 84 20 --- 233	1070 700 165 --- 1935	54,8 33,7 10,5 --- 99,0 11,9	TWP-8.31
j				0,33	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.1.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ SO WB	35 35 		 0,10	17 16 	16 15 		4 4 		10 5 --- 15		
k	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Brz, Lp, So 33l, **ST.** STABIL OBN	120/120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 BK 1 DB	33 33		0,97	12 14	13 14	36.93 29.49	12	109 10 --- 119	75 5 --- 80	6,7 0,7 --- 7,4 10,7	TWP-0.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330 l	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Św, Ol 33l, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lśw	80/80 SO-BRZ-DB (zg)	DRZEW	BRZ	33	upr	1,00	16	17	29.79	12	199	1055	52,6 9,9	TWP-5.31
m	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 50l, podsz.: wb, os, db, jrz, czm na 40%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha So 33l. 1 szt. 2-w cz. W gnia 0.55 ha 2 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** 25%Lśw	100/100 BK-DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OS	65 65 55		0,49	29 31 31	22 22 23	27.85 25.85 29.62	3 3 3	89 53 24 --- 166	175 105 45 --- 325	6,2 2,1 2,7 --- 11,0 5,7	ODN-ZŁOŻ-0.55 PIEL-0.55
n	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: wb, os na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OS	45 50		0,58	19 22	18 19	26.16 26.03	13	92 41 --- 133	40 20 --- 60	1,7 1,0 --- 2,7 5,9	BRAK WSK-0.46
o	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, nwł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.6.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw 33l, podsz.: czm na 60%, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 OL	33 33		0,99	15 16	14 17	29.49 28.44	21	99 50 --- 149	50 25 --- 75	4,0 1,2 --- 5,2 10,0	TWP-0.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
p	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	50/50	DRZEW	8 OS	55		0,62	21	19	24.80	4	135	240	10,1	BRAK WSK-1.76
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat,	BRZ-DB		2 OL	55			20	18	24.49	4	28	50	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Brz 55l, podsz.: wb, os na 50%,	(cz zg)										---	---	---	
					ST. STABIL OBN											163	290	12,3	
																		7,0	
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Skrzynki (0019)														
r	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	70		0,72	30	24	28.81	23	116	50	1,4	TPP-0.41
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe,	BK-SO-DB		3 OS	60			29	23	28.44		74	30	1,1	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		2 BRZ	70			32	23	26.09		47	20	0,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 60l, podsz.: jrz, os, kru, wb na 60%, 1-w cz. W bagno 0.12 ha 1 szt.,			1 DB	85			35	23	25.04		26	10	0,4	
					ST. STABIL OBN											---	---	---	
																263	110	3,3	
																		8,0	
s	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65		0,87	27	23	28.86	22	336	220	6,6	TPP-0.66
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	BK-DB-SO												10,0	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 65l, podsz.: jrz, bez.c, brz, db na 50%,														
					ST. STABIL OBN														
t	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65		0,87	28	23	28.86	22	336	120	3,5	TPP-0.35
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	BK-DB-SO (zg)												10,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 65l, podsz.: jrz, brz, bez.c na 30%,														
					ST. STABIL OBN														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
	45,61	3,49	0,55	1,54	= 51,19												13110	449.7	
	1,42				= 1,42 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Skrzynki (0019)												(70)		
	1,42				= 1,42 Gmina Jeżewo (042)														
	44,19	3,49	0,55	1,54	= 49,77 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	44,19	3,49	0,55	1,54	= 49,77 Gmina Osie (072)														
	45,61	3,49	0,55	1,54	= 51,19 Powiat świecki (14)														
	45,61	3,49	0,55	1,54	= 51,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
330A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	50/50	DRZEW	6 OS	50		0,98	29	23	31.01	3	225	305	9,8	TPP-1.35
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, trz.leś, **C.** drz nat,	BK-SO-DB (cz zg)		2 BRZ	50			25	21	27.96	4	46	60	2,1	
								2 SO	70			31	24	28.81	3	72	95	2,9	
																---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 70l, podsz.: os na 60%, 1-w cz. E kępa 0.29 ha So,Brz 70l. 1 szt.,											343	460	14,8	
																		11,0	
					ST. STABIL OBN,														
					Info: 30%BMśw														
b		10,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	BRZ-DB	PRZES	OS	55			22	19		4		500		BRAK WSK-10.20
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe,			BRZ	55			24	20		4		200		
								BRZ	30			13	12		4		40		
					D. zw.: 0.6., podsz.: os, wb, brz na 60%			SO	70			33	25		3		10		

																	750		
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	29		1,08	12	13	30.38	22	50	30	2,4	TWP-0.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO-DB (zg)		2 SO	29			14	15	32.91		44	25	1,7	
								2 MD	29			19	17	34.41		50	30	1,5	
								2 BRZ	29			15	16	30.85		38	20	1,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 29l, podsz.: os, czm, kru na 30%,											---	---	---	
																182	105	6,9	
					ST. STABIL OBN													11,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330A d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Brz 75l, IIP mjs Os 45l, podsz.: brz, bez.c, głg, os, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BRZ	 75 45		 0,82 0,28	 35 18	 26 17	 29.83 25.05	 3 4	 360 57	 1255 200	 32,4 9,3 10,7 3,1	TPP-3.48
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Skrzynki (0019)														
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 70l, So, Brz 45l, podsz.: os, brz, bez.c, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,87	31	23	27.80	12	336	200	5,7 9,5	TPP-0.60
g	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nwł.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Bk, Św, Jw, Db.c 34l, podsz.: czm, os, kru na 30%, 1-w cz. C bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Os,Ol 60l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Os 60l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.12 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%BMśw	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 DB	34 34 34 34		0,97	17 17 16 15	17 17 18 15	32.62 29.28 28.86 30.06	21	149 40 25 15 --- 229	1035 280 175 105 --- 1595	53,7 13,2 8,5 6,9 --- 82,3 11,8	TWP-6.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330A																			
h	9,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Lp, So 34l, podsz.: os, czm, kru, bez.c na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%Lśw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 DB.C 1 MD 1 BRZ 1 BK 1 JW	34 34 34 34 34 34		1,18	15 15 20 16 12 14	15 16 19 17 13 16	30.06 26.01 34.15 29.28 35.95 41.74	21	79 30 20 15 10 10 --- 164	750 285 190 145 95 95 --- 1560	43,7 16,4 12,8 10,5 11,5 13,7 --- 108,6 11,4	TWP-9.51
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Os 70l, podsz.: os na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	70 70		0,94	31 33	24 24	28.81 27.10	12	263 95 --- 358	230 85 --- 315	6,3 1,5 --- 7,8 8,9	TPP-0.88
	23,36	10,20			= 33,56												6440	269.2	
	17,94				= 17,94 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Skrzynki (0019)														
	17,94				= 17,94 Gmina Jeżewo (042)														
	5,42	10,20			= 15,62 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	5,42	10,20			= 15,62 Gmina Osie (072)														
	23,36	10,20			= 33,56 Powiat świecki (14)														
	23,36	10,20			= 33,56 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
331					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Ol 97l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: kru, brz, db, św, jrz, os na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (niezg) 30	DRZEW	SO	97		0,94	35	27	27.39	3	406	2000	42,6 8,6	IIIB-30%-4.93 ODN-ZŁOŻ-1.48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331																			
b				0,41	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	SO	97			37	26		3		40		
								BRZ	35			17	15		4		25		

																	65		
c				0,94	**RP.** Ł-E (Ł V)		ZADRZEW	BRZ	60			23	19		4		15		
							(w cz. C)	OL	60			21	18		4		15		
								OL	50			30	23		3		15		

																	45		
d	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 50l, podsz.: wb, ol, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	66		0,97	26	21	24.67	3	168	60	1,2	BRAK WSK-0.35
								4 OL	66			27	21	25.17	4	116	40	1,4	
																---	---	---	
																284	100	2,6	
																		7,4	
f				0,04	**RP.** R-ROWY (W V)														
g				1,76	**RP.** Ł-E (Ł V)		ZADRZEW	SO	74			30	23		3		45		
							(w cz. C)	OL	60			26	20		3		15		

																	60		
h				0,33	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	40			19	17		4		15		
i	8,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 74l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, bez.c, jrz, brz, db, czm na 40%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha Md,So 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	74		0,94	31	26	30.02	3	412	3435	86,7	TPP-8.34
																		10,4	
							PODR	6 LP	14		0,40		4	17.74	11				
								3 BK	14				4	37.44					
								1 BK	27				10	36.87					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331																			
j	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Md 74l, podsz.: kru, db, bez.c, jrz, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74		0,97	31 33	25 26	29.02 28.56	3 3	371 31 --- 402	965 80 --- 1045	24,3 1,4 --- 25,7 9,9	TPP-2.60
							PODR	5 LP 5 BK	14 14		0,40		4 4	17.74 37.44	11				
k	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nwł.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 42l, podsz.: kru, czm na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%Lśw	80 BK-DB (zg)	DRZEW	9 OL.S 1 SO	42 42		0,84	18 19	18 18	27.01 30.26	21	184 31 --- 215	120 20 --- 140	5,7 0,7 --- 6,4 9,7	TPP-0.66
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
	16,88		0,58	3,48	= 20,94												6720	164	
	16,88		0,58	3,48	= 20,94 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(185)		
	16,88		0,58	3,48	= 20,94 Gmina Jeżewo (042)														
	16,88		0,58	3,48	= 20,94 Powiat świecki (14)														
	16,88		0,58	3,48	= 20,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
332					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Św 118l, Brz, Db, Św 97l, Db, Św 60l, Db, Brz, Św 40l, podsz.: jrz, brz, kru, db, czm, św na 60%, 1-w cz. N bagno 0.19 ha 2 szt. 2-w cz. E kępa 0.40 ha Db,Ol,Brz 16l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 2 SO	118 97		1,05	40 35	29 27	26.98 27.39	3 3	373 90 --- 463	930 225 --- 1155	16,2 4,7 --- 20,9 8,4	IIIB-30%-2.49 ODN-ZŁOŻ-0.75
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Wz 140l, Brz, Db, So, Dg 108l, Gb, Ol, Wz, Św 60l, podsz.: czm, św, kru na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 15%LMśw	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB	108 140		0,95	37 57	24 26	23.27 22.11	3 3	339 45 --- 384	390 50 --- 440	8,3 0,9 --- 9,2 8,0	BRAK WSK-1.15
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Os 30l, podsz.: kru, czm na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	30		0,89	17	16	28.60	12	175	170	10,8 11,0	BRAK WSK-0.98
d				0,05	**RP.** R-ROWY (W VI) R-ROWY (W V) R-ROWY (W IV)														
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św 39l, podsz.: czm na 80%, **ST.** STABIL OBN	80 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL.S 3 BRZ	39 39		0,97	18 19	19 19	28.35 29.38	12	189 69 --- 258	140 50 --- 190	6,2 2,0 --- 8,2 11,1	TPP-0.74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332 g	10,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Md 79l, podsz.: czm, brz, db, kru, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.33 ha Ol.s,Brz 38l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.35 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	79		0,92	32	25	28.12	3	381	4025	100,9 9,6	TPP-10.56
h				0,96	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW	OL OL	40 60			17 26	15 20		4 3		30 15 --- 45		
i				0,20	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	60			26	19		3		25		
j				0,64	**RP.** Ł-E (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			16	15		4		60		
k				0,44	**RP.** PS-E (Ps V)		ZADRZEW	OL	40			17	16		4		15		
l	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Jw 26l, Md 12l, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 115l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.17 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 1 BK 1 DB 1 BK SO	12 26 26 12 12 115		0,90	4 8 8 3 3 35	4 25.85 32.74 26.99 36.16 26	27.17	21 3		 50		CP-3.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
m	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Db 56l, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,09	23	21	29.02	22	383	415	13,3 12,2	TPP-1.09
n	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nwł.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Wb 90l, Brz, Os 55l, **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	55		0,89	26	22	27.55	12	338	220	7,0 10,8	TPP-0.65
o	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Os 70l, podsz.: brz, os, kru, db na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 20%LMw	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 BRZ 1 SO 9 BK 1 LP	70 70 27 27		0,84 0,60	32 29 	25 25 7 7	28.11 29.81 28.76 16.76	3 3 22 	263 32 --- 295 	250 30 --- 280 	4,4 0,9 --- 5,3 5,6	TPP-0.95
p				0,27	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	50			21	18		4		5		
r				0,45	**RP.** Ł (Ł VI)														
s				0,17	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	OL	45			20	17		4		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
t	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	18		0,90		7	28.31	21				CP-1.24
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad,	BK-DB-SO		2 BRZ	18			9	10	31.39		15	20	2,4	
					R. śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 OL	18			9	10	28.71		15	20	2,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,,			1 DB	18				7	29.89		---	---	---	
					ST. STABILNY											30	40	4,9	
																		4,0	
							PRZES	BRZ	65			28	22		3		5		
w				0,03	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	55			24	20		4		5		
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** ROWY														
	24,11		0,71	3,21	= 28,03												6990	180.5	
	24,11		0,71	3,21	= 28,03 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												(157)		
	24,11		0,71	3,21	= 28,03 Gmina Jeżewo (042)														
	24,11		0,71	3,21	= 28,03 Powiat świecki (14)														
	24,11		0,71	3,21	= 28,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
333					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	100		0,94	37	28	28.00	3	375	980	20,2	IIIB-30%-2.61
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	BK-SO-DB (zg) 30		1 BRZ	100			40	28	28.00	3	42	110	0,8	ODN-ZŁOŻ-0.78
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Bk, Db, Os 100l, Bk, Gb, Db, Św, Brz 60l, Db, Brz, Św, Gb 40l, podsz.: brz, jrz, db, św, gb na 60%,											---	---	---	
					ST. STABILNY											417	1090	21,0	
																		8,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 39l, podsz.: kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 SO 1 ŚW	39 39 39 39		0,93	19 17 19 17	19 18 19 17	29.38 27.66 32.60 33.98	23	99 60 60 20 --- 239	185 110 110 35 --- 440	6,5 6,1 4,6 2,5 --- 19,7 10,6	TPP-1.85
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** odrośl, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, So 97l, Brz, Ol 60l, podsz.: kru, czm na 20%, **ST.** STABIL OBN	60/60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	97 97		0,86	38 38	23 25	23.30 25.22	3 3	292 26 --- 318	410 35 --- 445	9,6 0,4 --- 10,0 7,1	BRAK WSK-1.41
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Ol, Db, Brz 100l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: jrz, db, kru, brz, św, czm na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha Brz,Ol 42l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.40 ha Bk 4l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.37 ha Db.b 4l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0.37 ha Jw 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 SO JW 5 DB.B 5 BK	 100 6 4 4	 nat 	 0,82 0,10 0,20	 35 	 28 1 	 28.00 35.77 	 3 11 11	 368 	 1400 	 29,7 7,8 	IIIB-30%-3.81 ODN-ZŁOŻ-1.14 PIEL-0.77 CW-0.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
333																				
f	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db 125l, Db, Św 80l, Db, Św, Brz 55l, podsz.: jrz, brz, św, db, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Brz,Ol 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha Brz,Św 40l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha Db,So 36l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.71 ha Db.b,Lp 9l. 3 szt. 5-w cz. SE od gnia 0.30 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 3 BK	125 9 10		0,93 0,30	40	27 1 1	24.26 20.71 21.08	3 12	368	1330	24,3 6,7	IIIAU-95%-3.62 ODN-ZŁOŻ-2.61 CP-1.01
g	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os, Ol.s 70l, Św, Db 40l, podsz.: jrz, db, brz na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	70 70 70		0,92	28 29 32	24 24 25	28.81 27.10 28.11	12	315 37 21 --- 373	480 55 30 --- 565	12,4 1,6 0,8 --- 14,8 9,7	TPP-1.53
h				0,39	**RP.** DROGI I (Dr)															
~a			0,04		**RP:** DROGI L															
~b			0,12		**RP:** LINIE															
	14,83		0,16	0,39	= 15,38												5270	119.5		
	14,83		0,16	0,39	= 15,38 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)															
	14,83		0,16	0,39	= 15,38 Gmina Jeżewo (042)															
	14,83		0,16	0,39	= 15,38 Powiat świecki (14)															
	14,83		0,16	0,39	= 15,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRms, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, So 120l, Św 95l, Brz, Ol 70l, podsz.: brz, kru, św, ol na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 SO 3 BRZ	120 95 120		0,83	42 33 38	26 27 26	24.48 27.66 24.80	3 3 3	158 113 79 --- 350	250 175 125 --- 550	4,7 3,8 0,9 --- 9,4 6,0	BRAK WSK-1.57
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, Bk, Ol.s 4l, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha Brz 35l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 DB 2 SO 2 MD 1 BK SO BK BRZ	4 13 13 4 13 120 35 35		0,80	 38 15 17	 3 4 3 24 14 17	25.77 25.84 33.42 	12 3 4 4	 	 25 15 10 --- 50	 	PIEL-0.78 CP-0.41
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Brz 55l, podsz.: kru, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	55 90		0,69	20 37	19 24	25.28 24.96	11	158 51 --- 209	305 100 --- 405	11,5 2,8 --- 14,3 7,4	BRAK WSK-1.94
d	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRw, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, św, db, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 ŚW 1 OL	43 43 43 43		0,93	19 20 19 18	19 18 19 19	27.90 29.89 34.08 27.51	13	112 56 51 31 --- 250	225 110 100 60 --- 495	8,2 4,6 5,7 2,2 --- 20,7 10,4	TPP-2.00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
334																				
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 6l, Bk 5l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	5 17 17		0,90		7 8	30.79 48.64	12				PIEL-1.36 CP-0.51
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 140l, Brz, Db, Ol, Js 105l, Brz, Db, Św 70l, Db, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, kru, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.49 ha Lp 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMśw	100 ŚW-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO LP	 105 4		 0,86 0,30	 37 	 28 	 27.39 	 2 12	 380 	 625 	 12,7 7,7 	IIIB-20%-1.64 ODN-ZŁOŻ-0.33 PIEL-0.49
h	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Jw, Bk, Jd, Db.c 35l, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	35		0,99	14	14	28.63	22	129	50	3,6 9,5	TWP-0.38
i	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 SO 1 MD 1 BK SO BRZ	18 5 6 5 120 120		0,90	 38 39	7 1 27 27	29.89 21.66	21 3 3	 	 15 5 --- 20	 	PIEL-1.38 CP-1.10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
j	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/, tn, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 55l, Os, Brz 35l, podsz.: kru, wb na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	55 35 70		0,60	20 14 28	19 15 21	25.28 26.49 24.62	11	79 34 39 --- 152	425 185 210 --- 820	17,9 11,1 6,9 --- 35,9 6,6	BRAK WSK-5.41
k	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, So, Ol 100l, Db, Ol, Św 75l, podsz.: św, os, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.34 ha Db,Lp 13l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 BRZ DB	 100 13		 0,70 0,30	 38 	 28 3	 28.00 25.77	 3 11	 273 	 305 	 2,8 2,5 	IIIB-50%-1.12 ODN-ZŁOŻ-0.60 CP-0.34
l	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, So 70l, podsz.: św, czm, brz na 30%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL.S 1 BRZ	70 70 70		0,90	35 34 27	24 24 25	27.10 27.10 28.11	3 3 3	284 74 32 --- 390	300 80 35 --- 415	7,7 2,2 0,6 --- 10,5 10,0	TPP-1.05
m	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Ol, Ol.s, Md 70l, podsz.: jrz, brz, św, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	70 70 27		0,89 0,20	29 33 	24 25 7	28.81 28.11 28.76	12 12	315 37 --- 352 	2680 315 --- 2995 	75,7 4,5 --- 80,2 9,4	TPP-8.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
n	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	20		1,00		8	29.83	21				CP-3.47
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	SO-BRZ-		3 BRZ	20			10	11	30.91		35	120	10,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś,	DB		1 MD	20			13	11	33.12		10	35	4,1	
					U. 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 SO	20			9	9	30.42		10	35	4,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 20l,			1 BK	20				7	38.35					
					ST. STABIL OBN											---	---	---	
																55	190	19,0	
																		5,5	
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,47		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO	125			33	26		3		25		
	32,96		0,72		= 33,68												6920	209.1	
	32,96		0,72		= 33,68 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)												[25]		
	32,96		0,72		= 33,68 Gmina Jeżewo (042)														
	32,96		0,72		= 33,68 Powiat świecki (14)														
	32,96		0,72		= 33,68 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
335					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	6		0,80		1	21.03	12				CW-2.70
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		4 DB	13				4	28.75					CP-1.68
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 MD	7				2	27.38					
					U. 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,		PRZES	SO	120			38	28		2		60		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			BRZ	40			17	17		4		35		
					mjs Bk, Lp, Brz 13l, Bk 6l, podsz.: brz na 20%, 1-w			ŚW	40			17	16		4		25		
					cz. S kępa 0.20 ha Św 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.27			BK	40			13	14		4		20		
					ha Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.27 ha So 120l. 1												---		
					szt. 4-w cz. SE kępa 0.16 ha Bk 40l. 1 szt.,												140		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
b	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 50l, podsz.: kru, wb na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	90 50 90		0,66	33 20 37	24 18 25	24.96 25.40 25.81	3 4 3	142 66 22 --- 230	385 180 60 --- 625	11,2 5,8 0,8 --- 17,8 6,6	BRAK WSK-2.71
c	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Md 100l, Brz, Db, Św, Os, Md 55l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: brz, św, db, ber, os na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Bk 7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 1.13 ha Db.b 9l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 4 BK	 100 9 7		 0,82 0,30	 37 	 28 1 1	 28.00 20.71 30.63	 2 12	 368 	 1920 	 40,6 7,8 	CW-1.77
d		9,65			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.4., podsz.: brz, so, wb, ol na 40%	BRZ-DB	PRZES	OL BRZ OL	60 25 20			20 11 10	17 11 10		4 4 4		55 15 15 --- 85		BRAK WSK-9.65
f	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Św 100l, Brz, Św, Db, Os 55l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: brz, św, db, ber, os na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.61 ha Bk 8l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.98 ha Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 100 7 8		 0,74 0,30	 37 	 28 1 1	 28.00 24.45 26.70	 2 12	 333 	 1610 	 35,0 7,2 	IIIB-30%-4.84 ODN-ZŁOŻ-1.45 CW-1.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
335 g	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Św 100l, Brz, Św, Db, Os 55l, Db, Św, Brz 30l, podsz.: brz, św, db, ber, os na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,93	37	28	28.00	2	417	2360	48,3 8,5	IIIB-30%-5.66 ODN-ZŁOŻ-1.70
h	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Md, Ol, Os, Db 69l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: brz, jrz, św, db, os na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,93	27	24	29.01	12	378	1070	29,2 10,3	TPP-2.83
i	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Ol 23l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Ol 90l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha Db 138l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW 3 DB.S 3 SO 1 DB 1 BK 1 ŚW 1 MD PRZES DB OL	9 9 23 23 12 9 138 90		0,90	65 37	2 2 8 9 3 4 28 25	27.33 22.92 27.69 39.80 33.80 31.72	12 3 3		60 25 --- 85		CP-4.35
j				1,46	**RP.** N-E (N)		ZAKRZEW	WB			0,40									
~a			0,28		**RP:** DROGI L															
~b			0,28		**RP:** LINIE															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
	31,10	9,65	0,56	1,46	= 42,77												7895	170.9	
	31,10	9,65	0,56	1,46	= 42,77 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	31,10	9,65	0,56	1,46	= 42,77 Gmina Jeżewo (042)														
	31,10	9,65	0,56	1,46	= 42,77 Powiat świecki (14)														
	31,10	9,65	0,56	1,46	= 42,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
336					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db 97l, Brz, Św, Db 60l, Św, Db, Brz 45l, Db, Brz, Św 30l, podsz.: jał, brz, św, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	97		0,87	34	27	27.39	2	375	1460	31,8 8,2	IIIB-30%-3.89 ODN-ZŁOŻ-1.17
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
b	11,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Św, Brz, Md, Jw, Os, Ol, Bk 60l, podsz.: brz, jał, db, bk, św na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	60		1,01	25	23	30.04	12	394	4455	132,0 11,7	TPP-11.31
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 45l, podsz.: wb na 30%, 1-w cz. C bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	45		0,61	17	17	25.05	12	123	80	3,6 5,5	BRAK WSK-0.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
d		1,98			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.3., podsz.: wb, ol, brz na 30%	BRZ-DB	PRZES	OL	30			14	12		4		15		BRAK WSK-1.98
								BRZ	100			38	23		3		10		
								OL	50			18	16		4		10		
								SO	100			38	25		3		5		

																	40		
f	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, Db.b 5l, podsz.: brz, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Db 50l. Brz,So,Db 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	5		0,90			26.52	12				PIEL-3.37
								3 DB	20				6	38.35					CP-2.34
								1 BK	20				7	21.66					
								1 MD	6				1						
								1 BK	5										
							PRZES	BRZ	110			38	27		3		15		
								SO	110			38	27		3		5		
								DB	110			39	27		3		2		
								DB	50			14	17		4		2		

																	24		
g		3,53			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.3., podsz.: wb, brz, os, ol na 30%	BRZ-DB	PRZES	OL	40			15	14		4		40		BRAK WSK-3.53
								OL	70			29	22		3		25		
								BRZ	40			15	14		4		20		

																	85		
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
h		0,79			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **D.** zw.: 0.4., podsz.: wb na 40%	BRZ-DB	PRZES	BRZ	35			15	14		4		35		BRAK WSK-0.79
								DB	100			30	20		3		3		

																	38		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
i	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 100l, Db, Św, Brz 70l, Św, Brz, Db 50l, podsz.: kru, jał, św, db na 20%, 1-w cz. W od gnia 0.68 ha Db.b,Gr 4l. 2 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.34 ha Bk,Jb 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	 7 BRZ 3 SO 7 DB.B 3 BK	 100 100 4 4		 0,72 0,30	 37 37 	 26 27 	 26.00 27.00 	 3 3 11	 166 107 --- 273 	 565 365 --- 930 	 6,0 7,1 --- 13,1 3,9 	IIIB-30%-3.40 ODN-ZŁOŻ-1.02 PIEL-1.02
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
j	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Ol 55l, podsz.: kru, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		1,13	22 23	20 20	28.24 25.70	12	338 28 --- 366	510 40 --- 550	16,7 1,2 --- 17,9 11,9	TPP-1.51
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
k	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz, Św 100l, Brz, Św, Db 60l, podsz.: kru, db, św, ber na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	SO	100		0,92	38	27	27.00	2	396	1595	33,4 8,3	IIIB-30%-4.03 ODN-ZŁOŻ-1.21
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~c			0,38		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336																			
	30,62	6,30	0,98		= 37,90												9257	231.8	
	13,47	0,79	0,38		= 14,64 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	13,47	0,79	0,38		= 14,64 Gmina Osie (072)														
	17,15	5,51	0,60		= 23,26 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	17,15	5,51	0,60		= 23,26 Gmina Jeżewo (042)														
	30,62	6,30	0,98		= 37,90 Powiat świecki (14)														
	30,62	6,30	0,98		= 37,90 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
337					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Db, Jw, Lp, Md 59l, podsz.: brz, jał, db, os, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%LMw	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	59		1,09	23	22	29.27	12	405	1845	55,4 12,1	TPP-4.56
b	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Bk, Ol 39l, podsz.: brz, św, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	39 39 39		0,99	18 18 17	18 19 16	31.47 29.38 29.04	22	208 40 15 --- 263	630 120 45 --- 795	26,8 5,6 3,1 --- 35,5 11,7	TPP-3.03
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: gb, lp na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha Db 70l. So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 SO 2 BK 1 BK 1 CIS SO DB	4 3 31 17 17 140 70		0,90	 45 26	 10 5 2 27 22	32.43 35.88 27.27 	12 3 3		 15 10 --- 25		PIEL-0.63 CP-0.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	65		0,45	26	20	24.49	3	137	85	3,1	BRAK WSK-0.63
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/, tn, **P.** szad, **R.**	OL												4,9	
					pok.zwy, trz.leś, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 65l, podsz.: wb, kru na 30%,														
					ST. STABIL OBN														
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	14		0,90		4	27.60	21				PIEL-1.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO-DB		3 SO	5				1	23.85					CP-1.83
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, szc.zaj, **U.**	(zg)		2 BK	31			10	11	34.70		10	40	7,4	TWP-1.05
					30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 DB	31			10	10	25.94		5	20	2,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 31l, Brz 14l, Md 6l, Bk 5l, podsz.: brz, kru na 10%,			1 BK	14				3	31.04		---	---	---	
																15	60	10,1	
					ST. STABILNY													2,5	
							PRZES	SO	130			39	27		3		25		
								DB	130			48	25		3		15		

																	40		
g	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												BRAK WSK-3.10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	7 SO	180		0,50	52	30	23.33	3	154	475	6,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe,	(cz zg)		3 DB	180			60	30	24.35	2	59	185	3,8	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	20										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs So, Db, Jw 100l, IIP											213	660	9,9	
																		3,2	
					zmiesz. grp, mjs Lp, Gb 85l, Db, Jw, Gb 50l, podsz.:		IIP	7 DB	85		0,53	30	21	23.12	3	95	295	13,8	
					jw, ber, lp, gb na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.93 ha Db.s			2 JW	85			33	25	28.24	3	53	165	6,0	
					14l. 3 szt.,			1 LP	50			20	18	24.49	4	12	35	2,2	
					ST. STABIL OBN,											---	---	---	
					Info: Msc post											160	495	22,0	
																		7,1	
							PODR	DB.S	14		0,30		4	27.60	21				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337 h				0,63	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ OS	35		0,20	15	13		4		5		
i				0,49	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.2.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ WB	70 40 		 0,20	28 17 	21 15 		3 4 		10 10 --- 20 		
j	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Ol, Św 59l, podsz.: kru, brz, db, bk, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	59		1,09	24	21	28.24	12	383	1350	41,8 11,8	TPP-3.53
k	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Md 39l, podsz.: brz, kru, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%LMw	80/80 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	39 39		1,03	17 19	18 17	28.25 30.32	23	199 30 --- 229	295 45 --- 340	12,5 1,9 --- 14,4 9,7	TPP-1.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
l	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	12		0,80		3	26.99	21				BRAK WSK-6.54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, jeż.spe, **U.**	BK-SO-DB		2 DB	30			11	11	27.63		10	65	8,9	
					30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	4					25.77					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,			1 DB	13				3						
					mjs Bk, Jw, Brz 30l, Md, Lp 12l, podsz.: brz, gb, db na 20%,			1 BK	4										
								1 DB.S	4									1,4	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	180			55	28		3		80		
								DB	85			30	23		3		50		
								DB	180			65	29		2		25		
								JW	85			32	25		3		20		

																	175		
m	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80	DRZEW	BRZ	45		0,56	17	17	25.05	12	112	80	3,7	BRAK WSK-0.72
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat,	BRZ-DB (cz zg)												5,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Os 45l, podsz.: wb, os na 20%, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.07 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY														
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	28,84		1,09	1,12	= 31,05												6015	204.8	
	28,84		1,09	1,12	= 31,05 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(25)		
	28,84		1,09	1,12	= 31,05 Gmina Osie (072)														
	28,84		1,09	1,12	= 31,05 Powiat świecki (14)														
	28,84		1,09	1,12	= 31,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Lp, Jw, Gb, Brz, Os, Św 67l, Jw, Lp, Gb 45l, podsz.: lp, jw, db, lsz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.30 ha Brz,Db,Md 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB	67 67 67		0,93	28 36 27	26 30 25	31.43 34.96 29.86	12	294 79 37 --- 410	755 205 95 --- 1055	19,8 5,8 3,1 --- 28,7 11,2	TPP-2.57
b	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 30l, Lp 14l, Md, Bk 4l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.19 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB 2 SO 1 BK 1 BK 1 DB.S	14 30 4 30 14 4		0,70	 13 10 	4 13 11 3 	27.60 29.87 35.76 31.04 	21	 20 5 --- 25	 85 20 --- 105	 6,3 3,4 --- 9,7 2,2	PIEL-1.19 CP-1.65 TWP-1.30
							PRZES	DB SO	130 120			46 42	28 29		2 3		55 30 --- 85		
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Jw 30l, Brz, Db 15l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db 120l. So 180l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 BK	15 30 30 15		0,90	 10 9 	5 10 11 3	26.52 26.42 35.76 28.96	21	 15 5 --- 20	 40 15 --- 55	 3,5 2,3 --- 5,8 2,3	CP-1.46 TWP-0.99
							PRZES	SO DB	180 120			47 45	27 26		3 2		30 15 --- 45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.wł́ś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Db, Jw 37l, podsz.: lp, brz, jw, db na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 40%LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODS	7 SO 3 BRZ BK	37 37 5		0,81 0,70	18 16 	17 17 	31.19 27.91 	21 11	149 50 --- 199 	165 55 --- 220 	8,4 2,6 --- 11,0 9,9	TWP-1.11
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db, Md, Bk, Św 53l, podsz.: brz, lp, jw, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 40%BMśw	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	53		1,01	24	23	31.92	12	394	1305	41,5 12,5	TPP-3.31
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.wł́ś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. NW bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (niezg)	DRZEW PRZES 	BRZ SO DB 	40 90 90 		0,78 	18 33 30 	18 24 23 	27.86 	13 3 3 	169 15	175 10 5 ---	7,7 7,4 	TPP-1.04
h	8,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.c, Lp, Ak 80l, IIP mjs Jw, Db, Os, Lp 55l, Gb, Lp, Św, Db 35l, podsz.: lsz, gb, jw, jał, db na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 6 SO 2 DB 1 BRZ 1 GB GB	 80 80 80 80 55		 0,91 0,38	 34 32 36 26 17	 26 25 26 23 18	 28.94 27.68 27.82 26.09 27.24	 2 3 3 3 4	 237 72 31 36 --- 376 93	 2050 620 270 310 --- 3250 805	 49,8 19,2 3,9 9,1 --- 82,0 9,5 47,4 5,5	TPP-8.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
	23,56		0,28		= 23,84												7115	233.8	
	23,56		0,28		= 23,84 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	23,56		0,28		= 23,84 Gmina Osie (072)														
	23,56		0,28		= 23,84 Powiat świecki (14)														
	23,56		0,28		= 23,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
339					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db 67l, Db, Brz 35l, podsz.: lsz, gb, lp, brz, db na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMśw	100/100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	67 67		0,94	29 30	26 25	31.43 28.57	12	294 95 --- 389	260 85 --- 345	6,9 1,6 --- 8,5 9,6	TPP-0.89
b	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Bk 40l, podsz.: brz, os, lp na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	40 40		1,01	20 16	18 16	31.06 28.67	22	238 30 --- 268	1350 170 --- 1520	57,5 11,7 --- 69,2 12,2	TPP-5.68
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Gb, Lp, Św 35l, podsz.: lsz, brz, śl.t, głg, czm na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 SO 2 BRZ 1 MD 1 BK	35 35 35 35 35		0,93	16 17 16 19 12	16 17 17 18 14	30.62 32.13 28.80 32.91 36.96	22	65 50 35 20 10 --- 180	320 245 175 100 50 --- 890	20,1 12,2 8,9 5,6 5,5 --- 52,3 10,6	TWP-4.94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339 d	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Jw, Lp, Św, Brz 117l, Gb, Lp, Jw, Św 90l, Gb, Jw, Db, Brz 55l, Gb, Db, Lp, Jw 35l, podsz.: lsz, brz, db, jw, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Brz 37l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.48 ha Bk 20l. 3 szt. 4-od gnia 1.35 ha Db,Lp 20l. 8 szt. 5-w cz. NE od gnia 0.18 ha Bk 8l. Db.s 9l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia 0.23 ha Bk 8l. Db.s 9l. 1 szt. 7-w cz. NW od gnia 0.17 ha Db.s 9l. Bk 8l. 1 szt. 8-w cz. NW od gnia 0.17 ha Bk 8l. Db.s 9l. 1 szt. 9-w cz. SW od gnia 0.11 ha Db.s 9l. Bk 8l. 1 szt. 10-w cz. SW od gnia 0.15 ha Bk 8l. Db.s 9l. 1 szt. 11-w cz. E od gnia 0.12 ha Bk 8l. Db.s 9l. 1 szt. 12-w cz. C od gnia 0.32 ha Db.s 9l. Bk 8l. 1 szt. 13-w cz. W od gnia 0.12 ha Db.s 9l. Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-95%-6.09 ODN-ZŁOŻ-2.43 CP-3.66
							DRZEW	7 SO	117		0,50	39	28	26.06	2	143	870	19,9	
								3 DB	117			41	27	25.24	3	83	505	11,3	
																--- 226	--- 1375	--- 31,2 5,1	
							PODR	4 DB	20		0,60		8	29.83	21				
								4 DB.S	9				2	27.33					
								1 BK	20				8	41.89					
								1 BK	9				2	37.06					
f	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Gb, Jw, Brz, Św 117l, Gb, Jw, Db 80l, Gb, Db, Brz 50l, Gb, Db, Jw 35l, podsz.: lsz, śl.t, jw, gb, czm na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha Brz 37l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.54 ha Db.s 9l. 5 szt. 3-w cz. C od gnia 0.42 ha Bk 10l. 2 szt. 4-w cz. C gnia 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Lśw Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO												IIIB-30%-6.52 ODN-ZŁOŻ-1.96 PIEL-0.28 CP-1.96
							DRZEW	7 SO	117		0,78	40	28	26.06	2	238	1550	29,5	
								3 DB	117			42	27	25.24	2	107	700	16,6	
																--- 345	--- 2250	--- 46,1 7,1	
							PODR	8 DB.S	9		0,30		2	27.33	11				
								2 BK	10				3	43.15					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339																			
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Jw 27l, podsz.: brz, czm, lp, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Lśw	80/80 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 3 BK 1 LP DB	27 27 27 170		0,80	12 75	12 10 11 28	26.74 36.87 23.27 	12 2	81	135 20	7,7 4,6	TWP-1.66
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	25,78		0,96		= 26,74												6535	215	
	25,78		0,96		= 26,74 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	25,78		0,96		= 26,74 Gmina Osie (072)														
	25,78		0,96		= 26,74 Powiat świecki (14)														
	25,78		0,96		= 26,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
340					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	9,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Bk, Gb, Md 43l, podsz.: gb, kru, bez.c na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	43 43		1,08	19 16	19 16	31.00 27.64	22	307 15 --- 322	3020 145 --- 3165	116,9 10,4 --- 127,3 13,0	TPP-9.83
b	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Jw 120l, Brz, Gb, Kl, Db, Jw, Lp, Św 100l, Gb, Jw, Lp 70l, Gb, Św, Jw, Lp 40l, podsz.: lsz, gb, jw, lp, czm na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	100 120		1,05	38 46	28 29	28.00 27.11	2 2	417 62 --- 479	2195 325 --- 2520	44,1 5,7 --- 49,8 9,5	IIIB-30%-5.26 ODN-ZŁOŻ-1.58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340																			
c	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 190l, Brz, Jw, Lp, Gb 100l, Brz, Gb, Jw, Św, Db 60l, Gb, Św, Jw 35l, podsz.: lsz, jw, brz, gb, lp, czm na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** 15%Lśw	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB	100 100		0,95	37 38	28 27	28.00 27.00	2 2	385 42 --- 427	1815 200 --- 2015	36,7 5,1 --- 41,8 8,9	IIIA-40%-4.71 ODN-ZŁOŻ-1.88
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 29 S, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Brz 100l, Gb, Lp, Db 50l, podsz.: lsz, gb, bez.c, db, lp na 50%, **ST.** STABIL OBN	140/140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 OL 1 DB	100 100 100 150		0,92	42 38 43 57	27 27 27 29	27.00 27.00 27.00 24.86	12	177 125 94 47 --- 443	205 145 110 55 --- 515	4,9 2,9 2,2 0,9 --- 10,9 9,5	BRAK WSK-1.15
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
f	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 21 SW, **GI.** Dw, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 160l, Lp, Db, Wz 100l, Gb, Lp, Ol 70l, Gb, Lp, Db, Wz 40l, podsz.: gb, lsz, śl.t, lp, bez.c na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Stan zach. U1	120/120 GB-DB (niezg)	DRZEW	3 GB 2 DB 2 OL 2 SO 1 BRZ	100 120 100 120 100		0,89	34 47 43 45 39	26 28 27 27 28	26.00 26.04 27.00 24.74 28.00	3 2 2 3 3	125 99 83 73 36 --- 416	275 220 185 160 80 --- 920	6,6 4,1 4,2 3,0 0,7 --- 18,6 8,5	BRAK WSK-2.20
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340																			
	23,15		0,65		= 23,80												9135	248.4	
	2,20				= 2,20 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
	2,20				= 2,20 Gmina Jeżewo (042)														
	20,95		0,65		= 21,60 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	20,95		0,65		= 21,60 Gmina Osie (072)														
	23,15		0,65		= 23,80 Powiat świecki (14)														
	23,15		0,65		= 23,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
341					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	100/100	DRZEW	8 SO	40		1,02	19	18	31.06	21	238	690	29,6	TPP-2.90
					G. P-Z,	BK-SO-DB		2 BRZ	40			19	19	28.99		45	130	5,4	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---	
																283	820	35,0	
																		12,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db, Lp, Bk, Św 40l, podsz.: gb, bez.c na 10%,														
					ST. STABILNY														
b	7,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB,	100/100	KO												IIIB-30%-7.31
					G. P-Z,	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	105		0,73	38	28	27.39	2	214	1565	35,0	ODN-ZŁOŻ-2.19
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gls.jas, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB	105			40	27	26.45	2	36	265	6,4	CW-2.92
						20		1 GB	90			29	25	26.40	3	36	265	6,6	
								1 GB	65			22	20	26.36	4	24	175	6,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Lp 160l, Brz, Św, Jw, Lp 105l, Jw, Lp, Św 65l, Gb, Jw, Brz 50l, podsz.: lsz, gb, jw,											---	---	---	
																310	2270	54,4	
																		7,4	
					db, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.92 ha Bk 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 2.00 ha Db.s 6l. 7 szt.,		PODR	7 DB.S	6		0,40		1	26.80	11				
								3 BK	8				1	26.70					
					ST. STABILNY,														
					Info: Stan zach. U2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341 c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 20 W, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, gls.jas, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Lp 120l, Brz, Jw, Ol, Św, Gb 94l, Jw, Gb, Lp 60l, Jw, Gb, Lp 35l, podsz.: lsz, gb, bez.c, lp na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	94 120		1,03	37 47	27 28	27.79 26.04	2 2	365 99 --- 464	615 165 --- 780	12,8 3,5 --- 16,3 9,6	BRAK WSK-1.69
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 16 S, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp 95l, Jw, Ol 85l, Gb, Lp, Jw, Db 50l, podsz.: lsz, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20%Lśw Stan zach. U2	100/100 BK-SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 GB 1 DB 1 LP	105 85 120 120		1,10	39 30 47 47	28 24 28 28	27.39 26.20 26.04 26.58	2 3 2 2	237 135 56 56 --- 484	190 110 45 45 --- 390	3,7 2,9 0,9 1,1 --- 8,6 10,7	BRAK WSK-0.80
f	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, knw.dwl, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.8.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 150l, Brz, Gb, Św, Lp 85l, Gb, Lp, Db, Św 55l, Lp, Gb, Db, Św 35l, podsz.: lsz, gb, św, brz, czm na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	85 85		1,06	35 32	26 25	28.12 26.95	2 3	405 49 --- 454	1125 135 --- 1260	25,7 3,3 --- 29,0 10,4	TPP-2.78
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 14 S, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Db, Lp, So, Ol, Gb 85l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Lp 60l, podsz.: lsz, gb na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 30%LMśw Stan zach. U2	80/80 GB-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	 BRZ 7 GB 3 ŚW	 85 60 60		 0,88 0,30	 40 21 22	 28 20 21	 29.29 27.82 30.38	 3 4 4	 350 60 44 --- 104	 250 45 30 --- 75	 2,9 4,0 2,5 1,2 --- 3,7 5,1	BRAK WSK-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
h	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 38 S, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gro.spe, knw.dwl, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Lp 115l, Gb, So 80l, Gb, Lp 55l, podsz.: trz.b, lsz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** uszk. BobryLMśw 20% Stan zach. U2	140/140 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 LP 1 DB	115 80 160		1,10	42 33 75	29 27 29	27.55 29.02 24.21	2 2 2	384 102 68 --- 554	285 75 50 --- 410	6,0 2,3 0,6 --- 8,9 12,0	BRAK WSK-0.74
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
	16,94		0,57		= 17,51												6255	158.8	
	16,94		0,57		= 17,51 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	16,94		0,57		= 17,51 Gmina Osie (072)														
	16,94		0,57		= 17,51 Powiat świecki (14)														
	16,94		0,57		= 17,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
342					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Ol 80l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, db, brz, gb na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 5%LMśw	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 24		0,90 0,50	31 	26 6	28.94 28.98	3 22	391	1565	38,1 9,5	TPP-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342																			
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św 115l, Db, Św, Brz 75l, Db, Bk 60l, Db, Św, Brz, Bk 45l, podsz.: kru, db, brz, jał, gb na 40%, 1-w cz. SE od gnia 0.28 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.b 6l. 3 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 115 6 8		 0,94 0,30	 38 	 28 1 1	 26.27 26.80 26.70	 2 11	 404	 1585	 29,6 7,6	CW-1.28
c	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św 110l, Db, Św, Brz 75l, Db, Bk 60l, Db, Św, Brz, Bk 45l, podsz.: kru, db, brz, jał, gb na 40%, 1-w cz. C gnia 1.72 ha 6 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha Brz,Db,Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	 SO	 110		 0,84	 38	 29	 27.82	 2	 380	 2175	 42,5 7,4	ODN-ZŁOŻ-1.72 PIEL-1.72
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, Bk 38l, Św 23l, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Brz,So,Db 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.B 3 DB 2 DB 1 BK DB SO BRZ ŚW	8 23 38 23 99 99 99 99		0,90 	 13 38 36 38 36	1 8 13 9 24 24 26 24	22.45 27.69 26.40 39.80 	12 3 3 3 3	 10 	 25 15 5 5 2 --- 27	 3,7 1,6	CW-0.90 CP-0.70 TWP-0.60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
342																			
f	10,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Św 105l, Db, Św, Brz 75l, Os 60l, Db, Św, Brz, Bk 45l, Db, Św, Brz, Jw 30l, podsz.: kru, db, brz, jał, gb, jw na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** 45%BMśw	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 25	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	105 60 60		1,08	38 23 22	28 21 21	27.39 27.68 31.86	2 4 4	384 34 28 --- 446	3980 350 290 --- 4620	75,5 12,5 15,3 --- 103,3 10,0	IIIB-30%-10.36 ODN-ZŁOŻ-3.11
g	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz, Bk 117l, Bk, Brz, Św 80l, Bk, Db, Św, Brz 60l, Bk, Św, Brz, Db 35l, podsz.: db, brz, kru, bez.c, gb na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.27 ha Db.s 12l. 5 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.50 ha Bk 10l. 2 szt. 3-w cz. S gnia 0.53 ha 2 szt., **ST.** STABIL OBN	100 BK-SO-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB 7 DB.S 3 BK	117 80 12 10		0,74 0,30	39 31 	29 23 3 3	27.08 25.80 26.99 43.15	2 3 11	297 24 --- 321	1750 140 --- 1890	33,8 5,3 --- 39,1 6,6	IIIB-30%-5.90 ODN-ZŁOŻ-2.30 PIEL-0.53 CP-1.77
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** ROWY														
	32,21		0,55		= 32,76												11887	256.3	
	32,21		0,55		= 32,76 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	32,21		0,55		= 32,76 Gmina Jeżewo (042)														
	32,21		0,55		= 32,76 Powiat świecki (14)														
	32,21		0,55		= 32,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
343					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db, Brz, Św, Md, Js 65l, Db, Św, Brz, Jw 40l, podsz.: brz, db, kru, św, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	65		0,91	27	25	30.87	12	389	1590	44,2 10,8	TPP-4.09
b	9,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Md, Lp, Jw, Os, Tp, Js, Db.c, Bk 62l, Db, Św, Jw, Brz 40l, podsz.: jw, bez.c, kru, św, śl.t na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	62 62		0,92	29 27	26 24	32.57 29.94	22	357 42 --- 399	3330 390 --- 3720	96,2 11,1 --- 107,3 11,5	TPP-9.33
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 130l, Db, Brz 96l, Db 60l, Db 35l, podsz.: kru, db, bez.c, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	96		0,96	36	27	27.52	3	417	715	15,1 8,8	IIIB-30%-1.71 ODN-ZŁOŻ-0.51
d	9,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Jw, Os, Gr 80l, Db, Jw, Lp, Brz 45l, Jw, Lp, Db, Os 30l, podsz.: bez.c, kru, lsz, głg, jw na 60%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.)	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	80 80		1,01	31 39	26 30	28.94 32.84	2 2	350 93 --- 443	3155 840 --- 3995	74,8 20,1 --- 94,9 10,5	TPP-9.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
343																				
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nwł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Jb, Lp, Gr, Js, Os 14l, **ST.** STABIL OBN	140/140 BK-SO-DB (zg) 15	DRZEW	DB.S	14		0,80		3	24.65	21				CP-0.59
g				0,07	**RP.** PS (Ps V)															
h				0,65	**RP.** PS (Ps V), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW	BRZ	55			26	20		3		10			
								OS	55			29	21		3		5			
								SO	55			29	20		3		1			

																	16			
							ZAKRZEW	WB			0,30									
i				0,05	**RP.** R-ROWY (W)															
~a			0,32		**RP:** DROGI L															
~b			0,24		**RP:** ROWY															
	24,74		0,56	0,77	= 26,07												10020	261.5		
	24,74		0,56	0,77	= 26,07 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(16)			
	24,74		0,56	0,77	= 26,07 Gmina Osie (072)															
	24,74		0,56	0,77	= 26,07 Powiat świecki (14)															
	24,74		0,56	0,77	= 26,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	13,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Lp, Ol, Gb, Db.c, Św, Md, Bk 90l, Gb, Db, Jw, Os, Lp 60l, Gb, Jw, Św, Os, Lp, Bk 40l, podsz.: bez.c, lsz, jw, gb, lp na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Ol 75l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.24 ha Ol 75l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%LMw Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	90 90		1,07	36 37	26 27	27.23 28.36	12	372 98 --- 470	5135 1350 --- 6485	134,1 27,9 --- 162,0 11,7	TPP-13.80
b	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Gb, Db.c, Jw, Js, Bk, Os, Ol, Lp, Brz 67l, Jw, Brz, Gb, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, bez.c, gb, bez.k, jw na 70%, 1-w cz. N bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.12 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 10%Lśw 5%LMw Stan zach. U2	140/140 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 SO	67 67 67		0,83	30 33 29	26 28 26	30.75 33.25 31.43	12	263 37 37 --- 337	1245 175 175 --- 1595	43,5 4,8 4,8 --- 53,1 11,2	TPP-4.73
c				0,28	**RP.** BAGNO (N)														
d				0,28	**RP.** BAGNO (N), **D.** zw.: 0.3.		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OS BEZ.C JW LP	35 35 		 0,30	18 19 	17 17 	 	4 4 	 	5 2 --- 7 	 	
~a			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
344																			
	18,53		0,12	0,56	= 19,21												8080	215.1	
	18,53		0,12	0,56	= 19,21 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(7)		
	18,53		0,12	0,56	= 19,21 Gmina Osie (072)														
	18,53		0,12	0,56	= 19,21 Powiat świecki (14)														
	18,53		0,12	0,56	= 19,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
345					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7		0,90		1	18.79	12				CW-2.49
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, **ZR.**	BK-DB-SO		2 DB	17				4	24.65					CP-1.20
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	(zg)		1 BK	17				5	35.88					
					tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,			1 MD	7				2	27.38					
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, 1-w cz. S kępa		PRZES	SO	116			37	27		3		40		
					0.20 ha So,Db 116l. 1 szt.,			DB	116			46	27		3		10		
					ST. STABILNY												---		
																	50		
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	116		1,04	40	28	26.17	3	327	220	3,8	IB-60%-0.67
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 DB	116			47	28	26.40	3	40	25	0,7	ODN-ZRB-0.67
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe,	(zg)		1 JW	65			26	23	32.26	3	34	25	1,0	
					kon.maj, **C.** porol, drz sadz,			1 DB	65			27	20	25.70	3	28	20	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,,											---	---	---	
					podsz.: jw, czm, bez.c, brz, db na 60%,											429	290	6,2	
					ST. STABIL OBN													9,3	
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												TPP-2.56
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	80		0,81	33	26	28.94	3	350	895	22,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, śmł.dar,	(cz zg)												8,8	
					C. porol, drz sadz,		IIP	JW	60		0,60	20	19	29.30	4	154	395	25,2	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs													9,8	
					Brz, Md, Os, Db 80l, IIP mjs Db, Os 60l, podsz.: jw,														
					czm, bez.c, kru na 30%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	KO												CW-0.54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	DRZEW	5 BRZ	100		0,38	41	27	27.00	3	71	95	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		3 SO	115			40	28	26.27	3	53	70	1,6	
					nar.sam, bor.czr, **C.** porol, drz sadz,	15		1 DB	130			49	29	26.30	3	18	25	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 115l, So, Db, Ol 100l, Jw, Św 70l, Db, Brz, Jw 45l, podsz.: jw, kru, bez.k, św na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0.24 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.30 ha Db.b 6l. 1 szt.,			1 DB	70			28	22	26.58	3	12	15	0,8	
																---	---	---	
																154	205	4,2	
																		3,1	
							PODR	6 DB.B	6		0,40		1	26.80	11				
					ST. STABIL OBN,			4 BK	8				1	26.70					
					Info: 5%LMw														
f				0,49	**RP.** PS (Ps V),		ZAKRZEW	WB			0,30								
					D. zw.: 0.3.														
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	58		1,00	26	24	31.56	22	259	330	9,3	TPP-1.28
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps//, pl, porol, **ZR.**	ŚW-SO-		2 ŚW	58			27	23	32.60		101	130	3,9	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	DB		2 BRZ	50			26	24	31.12		56	70	2,1	
					bor.czr, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Ol 80l, Db, Ol, Md, Os 58l, podsz.: kru, db, św, bez.c, jw na 50%,											416	530	15,3	
																		12,0	
					ST. STABIL OBN														
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 OL	40		0,48	17	16	25.99	12	69	80	4,6	BRAK WSK-1.17
					S. Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	OL		3 BRZ	30			12	12	24.99		15	20	1,7	
						(zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Os 40l, Kl 30l, podsz.: wb, jw, kru na 30%,											84	100	6,3	
																		5,4	
					ST. STABIL OBN		PRZES	DB	100			39	26		3		25		
								OL	80			33	22		3		10		

																	35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
i	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Brz, Os, Jw 80l, IIP mjs Db 60l, podsz.: jw, bez.c, ber na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO JW	 80 60		 0,84 0,60	 34 21	 25 19	 27.95 29.30	 3 4	 350 154	 775 340	 19,7 8,9 21,8 9,8	TPP-2.22
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.dar, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Js, Jw, Os, Św 37l, podsz.: jw, brz, bez.c, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 DB	37 37 37		1,07	17 17 14	17 18 14	31.19 29.07 27.82	22	159 60 25 --- 244	155 60 25 --- 240	6,4 2,9 1,9 --- 11,2 11,5	TWP-0.97
k	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol, Św, Db, Jw, Js, Ksz, Lp 97l, Brz, Db, Jw, Św, Lp 55l, Db, Lp, Jw, Św 35l, podsz.: jw, bez.c, jrz, db, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	97		0,94	36	27	27.39	3	406	535	11,4 8,6	IIIB-30%-1.32 ODN-ZŁOŻ-0.40
l	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 140l, Brz 110l, Jw 80l, Brz, Db, Ol 70l, Db, Brz, Jw 30l, podsz.: jw, bez.c, db, jrz, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Db,Ol 35l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	70		0,91	27	24	28.81	22	368	875	23,9 10,0	TPP-2.38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345																			
m	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db, Ol, Brz, Jw, Św 97l, IIP mjs Db, Brz, Św 70l, Db, Brz, Jw 45l, podsz.: jw, czm, bez.c na 40%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 SO JW	 97 70		 0,87 0,41	 36 27	 27 22	 27.39 29.26	 3 3	 375 135	 880 315	 19,2 8,2 19,3 8,2	IIIB-30%-2.35 ODN-ZŁOŻ-0.70
n	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 57l, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		1,00	27 26	22 23	29.78 28.38	12	304 56 --- 360	275 50 --- 325	8,5 1,3 --- 9,8 10,8	TPP-0.91
o	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św 120l, Jw 97l, Db, Brz, Św 65l, Jw, Św, Db, Brz 35l, podsz.: jw, jrz, db, brz, św na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 30	DRZEW	9 SO 1 JW	97 65		0,91	37 26	28 21	28.39 29.84	3 3	365 31 --- 396	645 55 --- 700	13,7 2,3 --- 16,0 9,0	IIIB-30%-1.77 ODN-ZŁOŻ-0.53
p	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Św, Brz 120l, Brz, Db, Jw, Os, Md, Św, Bk 59l, Bk, Db, Jw, Lp, Brz 30l, podsz.: jw, czm, bk, św, db, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	SO	59		1,05	25	24	31.30	12	428	2675	77,6 12,4	TPP-6.25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345																			
r	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	40		0,59	16	15	24.41	12	79	155	8,6	BRAK WSK-1.97
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **P.** szad, **R.**	OL		2 OL	40			15	15	25.22		20	40	2,4	
					pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)						---	---			---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											99	195	11,0	
					mjs Db, Js, Os, Wb, Jw 40l, podsz.: jw, kru, wb na													5,6	
					40%,		PRZES	DB	130			55	26		2		15		
					ST. STABIL OBN			ŚW	130			55	29		3		10		
								OL	80			38	23		3		10		

																	35		
s	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	36		0,95	16	16	30.20	21	109	105	6,8	TWP-0.95
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps//, pl, porol, **ZR.**	ŚW-SO-		2 MD	36			21	19	33.43		45	45	2,2	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś,	DB		1 SO	36			18	17	31.65		25	25	1,2	
					nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz sadz,	(zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,											179	175	10,2	
					mjs Brz, Św, Ol, Jw 36l, podsz.: jw, kru na 40%,													10,7	
					ST. STABIL OBN														
t				0,05	**RP.** R-ROWY (W)		ZADRZEW	OL	40			15	15		4		10		
					Gmina Osie (072) Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
					Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
~d			0,49		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** LINIE														
~g			0,22		**RP:** ROWY														
	31,81		1,10	0,54	= 33,45												10565	330.9	
	4,78		0,29		= 5,07 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)												(10)		
	4,78		0,29		= 5,07 Gmina Osie (072)														
	27,03		0,81	0,54	= 28,38 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
	27,03		0,81	0,54	= 28,38 Gmina Jeżewo (042)														
	31,81		1,10	0,54	= 33,45 Powiat świecki (14)														
	31,81		1,10	0,54	= 33,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat świecki (14) Gmina Jeżewo (042) Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010) Leśnictwo Zajęczy Kąt (06)														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Ksz, Św, Brz 86l, Bk, Brz, Db, Św 50l, podsz.: kru, brz, św, db, jw na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So,Brz,Db 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86		1,02	33	25	26.97	3	416	1205	28,0 9,7	TPP-2.90
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db 55l, podsz.: kru, jw na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		1,03	23	22	30.32	12	383	370	11,8 12,2	TPP-0.97
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db, Jw, Św 60l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: jw, św, kru na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 SO	60 40 60		1,01	28 21 27	24 19 23	28.80 28.14 30.04	3 4 3	169 113 34 --- 316	175 120 35 --- 330	3,6 5,1 1,2 --- 9,9 9,5	TPP-1.04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
d	23,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	90/100	2 PIĘTR												IVD-30%-23.26
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	9 SO	92		0,99	33	26	27.08	3	375	8720	192,0	ODN-ZŁOŻ-6.98
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	92			34	27	27.63	3	36	835	8,9	
					knw.dwl, **C.** porol, drz sadz,	35										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP											411	9555	200,9	
					zmiesz. pas, mjs Db, Ak, Św, Jw, Js 92l, IIP zmiesz.													8,6	
					grp, mjs Db, Św, Brz, Lp 60l, Db, Brz, Lp 45l, podsz.:		IIP	7 JW	60		0,58	23	21	31.86	4	125	2910	165,4	
					jw, bez.c, brz, db, ak na 30%, 1-w cz. E kępa 0.35 ha			3 JW	45			15	16	32.71	4	31	720	62,0	
					So 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.30 ha So,Brz,Db 50l. 1											---	---	---	
					szt. 3-w cz. E kępa 0.33 ha So,Brz,Db 50l. 1 szt. 4-w											156	3630	227,4	
					cz. SE kępa 0.27 ha So,Brz 50l. 1 szt.,													9,8	
					ST. STABIL OBN														
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	42		1,00	19	18	30.26	12	204	230	9,6	TPP-1.12
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//, pl, porol,	ŚW-SO-		2 BRZ	42			19	19	28.25		51	55	2,0	
					ZR. Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe,	DB		1 OL	42			19	19	27.71		20	20	1,3	
					tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,											275	305	12,9	
					mjs Św 42l, podsz.: kru, jrz na 20%,													11,5	
					ST. STABIL OBN														
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	56		1,00	26	23	31.08	12	281	440	13,3	TPP-1.57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		3 BRZ	56			26	24	29.63		90	140	3,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.wś, **C.** porol, drz sadz,											371	580	16,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.													10,7	
					wkęp, mjs Db 56l, podsz.: bez.c, św, brz, db, kru na 40%,														
					ST. STABIL OBN														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
h	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 92l, Św, Brz 60l, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, bez.c, św, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	92		0,96	34	26	27.08	3	406	1360	30,0 9,0	IIIB-30%-3.35 ODN-ZŁOŻ-1.00
i	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ksz 98l, Św 65l, Brz, Św, Db 50l, podsz.: kru na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.33 ha Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0.67 ha Db.b 4l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODS	8 SO 2 BRZ 7 DB.B 3 BK	98 98 4 4		0,36 0,40	37 40 	27 28 	27.26 28.15 	3 3 11	131 24 --- 155 	325 60 --- 385 	8,5 0,8 --- 9,3 3,7 	IIIAU-95%-2.49 ODN-ZŁOŻ-1.49 PIEL-1.00
j	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Wz, Jw, Brz, Lp, Św, Js 37l, podsz.: jw, św, brz, śng.b, ak, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 4 DB 2 MD JW WZ AK	37 37 37 125 125 80		1,02 	17 16 21 45 47 37	17 16 19 25 25 23	31.19 29.80 33.08 	22 3 3 3	109 69 45 --- 223 	130 85 55 --- 270 12 5 3 --- 20	6,2 5,2 2,9 --- 14,3 11,8 	TWP-1.21
k				0,64	**RP.** LINIA EN (Tr)														
l				0,50	**RP.** LINIA EN (Tr)														
m				0,08	**RP.** CMENT (Ls), **Info:** hcvf 61, cmen nie														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
346																			
	37,91		0,42	1,22	= 39,55												18010	561.3	
	37,91		0,42	1,22	= 39,55 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)														
	37,91		0,42	1,22	= 39,55 Gmina Jeżewo (042)														
	37,91		0,42	1,22	= 39,55 Powiat świecki (14)														
	37,91		0,42	1,22	= 39,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
	7696,50	272,99	206,21	443,02	= 8618,72												2307645	58058.7	
	67,14		1,23	1,76	= 70,13 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Krąplewice (0010)												[261]		
	19,36				= 19,36 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Skrzynki (0019)												(8969)		
	498,19	26,37	13,77	31,18	= 569,51 Obr. ew. GMINA JEŻEWO - Buczek (0005)														
	584,69	26,37	15,00	32,94	= 659,00 Gmina Jeżewo (042)														
	123,54	14,89	1,35	2,44	= 142,22 Obr. ew. GMINA OSIE - Jaszcz (0002)														
	21,80		0,18	3,60	= 25,58 Obr. ew. GMINA OSIE - Wałkowiska (0012)														
	690,24	1,85	13,91	33,43	= 739,43 Obr. ew. GMINA OSIE - Brzeziny (0001)														
	169,50	6,26	5,13	1,62	= 182,51 Obr. ew. GMINA OSIE - Miedzno (0004)														
	1,42		0,05	2,14	= 3,61 Obr. ew. GMINA OSIE - Stara Rzeka (0010)														
	1144,02	38,22	36,11	47,25	= 1265,60 Obr. ew. GMINA OSIE - Radańska (0009)														
	2995,35	123,61	83,80	190,93	= 3393,69 Obr. ew. GMINA OSIE - Osie (0007)														
	5145,87	184,83	140,53	281,41	= 5752,64 Gmina Osie (072)														
	1965,94	61,79	50,68	128,67	= 2207,08 Obr. ew. Lipinki (0011)														
	1965,94	61,79	50,68	128,67	= 2207,08 Gmina Warlubie (112)														
	7696,50	272,99	206,21	443,02	= 8618,72 Powiat świecki (14)														
	7696,50	272,99	206,21	443,02	= 8618,72 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
Ł-E	użytek ekol. na łące
LS-E	użytek ekol. na lasach
PS-E	użytek ekol. na pastwisku
LZR-Ł-E	użytek ekol. na gr. zadrz. i zakrz. na ł
N-E	użytek ekol. na nieużytkach
WS-E	użytek ekol. na wodach stojących
R	rola
PLANT CH	plantacja choinek
POL ŁOW	poletko łowieckie
Ł	łąka
PS	pastwisko trwałe
JEZIORO	jezioro
ZBIORNIK	zbiornik wody
DROGI L	drogi leśne
SKŁAD DR	składnica drewna
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
PLAC	plac pod budowę zw. z wyłącz.
ARBOR	arboretum
CMENT	cmentarz
BIWAK	miejsce biwakowania
ZIELEŃ	zieleniec
L ENERG	linia energetyczna
LINIE	linie nie stanowiące podziału
BAGNO	bagno
D-STAN	drzewostan
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ZRĄB	zrąb
PŁAZ	płazowina
INNE WYL	inne wylesienie
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
S-R	sady na roli
INNE BUD	tereny zabudowane inne
NCTWO-BI	nadleśnictwo
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
BUD INNE	inne tereny zabudowane
L-CTWO	leśnictwo
N-CTWO	nadleśnictwo
SUKCESJA	sukcesja
PL CH-R	plantacja choinek na roli

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
ROWY	rowy na lasach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-BUD	budowle wsp. hod. zw. gosp. na pastwisku
R-ROWY	rowy na rolach
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
O SPOŁ	lasy oddziaływania społecznego
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH WOD	wodochronne
OCH NAS	nasienne
OCH GLEB	glebochronne
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH CENNE	cenne fragm. rodz. Przyrody
Gospodarstwo	
S	specjalne
OS	lasów oddziaływania społecznego
Z	zrębowe
P-Z	przerębowo-zrębowe
N	odbudowy lasów niestabilnych
Typ siedliskowy	
OLJ	Ols jesionowy
LW	Las wilgotny
LŁ	Las łęgowy
OL	Ols
LŚW	Las świeży
LMB	Las mieszany bagienny
LMW	Las mieszany wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMB	Bór mieszany bagienny
BW	Bór wilgotny
BB	Bór bagienny
BŚW	Bór świeży
Uwilgotnienie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Ś	świeże
SŚ	silnie świeże
WO	wilgotne odwodnione
WW	wilgotne
WSW	wilgotne silnie wilgotne
BO	bagienne odwodnione
BM	bagienne mokre
BBM	bagienne bardzo mokre
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁZ	łęgowe zalewane
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
D3	zdewastowany
N	naturalny
Makrorzeźba terenu	
NIZ RÓW	nizinny równy
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
Mikrorzeźba terenu	
PŁAS	płaskie
DOL RZ	dolina rzeki
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
STOK	stok
STOK DOL	stok dolny
WIERZCH	wierzchowina
Nachylenie terenu	
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
46	Nachylenie 46% równe 24.70 st
57	Nachylenie 57% równe 29.68 st
Wystawa terenu	
N	północna
NE	północno-wschodnia
E	wschodnia
SE	południowo-wschodnia
S	południowa
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
NW	północno-zachodnia
Podtyp gleby	
ARb	Arenosole bielicowane
Rw	Rędziny właściwe
PRi	Pararędziny inicjalne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRs	Gleby szarobrunatne
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRb	Gleby brunatne bielicowe
Pw	Gleby płowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pb	Gleby płowe bielicowe
RDw	Gleby rdzawe właściwe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDb	Gleby rdzawe bielicowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OC	Gleby ochrowe
Bw	Gleby bielicowe właściwe
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
Gts	Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
MŁt	Gleby torfowo-mułowe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
M	Gleby murszowe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MRw	Gleby murszowate właściwe
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
AKrs	Rigosole
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
gp	glina piaszczysta
gpi	glina piaszczysto-ilasta
gpii	glina piaszczysto-ilasta i ilasta
gyom	gytia organiczno-mineralna
gyw	gytia wapienna
gz	glina zwykła
ip	ił piaszczysty
m	mursz
ms	mursz
mł	muł
pg	piasek gliniasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsk	piasek luźny i słabogliniasty kamienisty
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
plżk	puł luźny żwirowo-kamienisty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
tpm	torf przejściowy murszejący
tw	torf wysoki
twm	torf wysoki murszejący
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
C-P	Cladonio-Pinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
P-P	Peucedano-Pinetum
M-P	Molinio caeruleae-Pinetum
Cv-P	Calamagrostio villosae-Pinetum
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Q-Pic	Querco-Piceetum
A-Pic	Abieti-Piceetum
Pl-Pic	Polysticho-Piceetum
B-Q	Betulo-Quercetum roboris
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
Ll-F	Luzulo luzuloidis-Fagetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
A-F	Aceri-Fagetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
F-A	Fraxino-Alnetum
Qp-p	Quercetum pubescenti-petraeae
T-C	Tilio-Carpinetum
S-C	Stellario holosteae-Carpinetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Bp-T	Betulo pubescens-Thelypteris palustris
Siedlisko przyrodnicze	
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
7110	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
Pokrywa gleby	
NAGA	naga
ŚCIO	ścioła
ZIEL	zielna
MSZ	mszysta-kobierce
MSZC	mszysta-czernicowa
ZAD	zadarniona
SZAD	silnie zadarniona
SZCH	silnie zachwaszczona
Runo	
BGN.POS	bagno zwyczajne
BOR.CZR	borówka czarna
GRO.SPE	groszek - rodzaj
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
MAL.MOR	malina moroszka
MRZ.WON	marzanna wonna
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.SAM	nerecznica samcza
OSŻ.WAR	ostrożeń warzywny
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PRŁ.SPE	perłówka - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
STP.SIN	strzęplica sina
TAR.POS	tarczyca pospolita
TNA.POS	trzcina pospolita
WBK.KIP	wierzbówka kiprzyca
WBN.SPE	wierzbownica - rodzaj
WDZ.SPE	widłozą̨b - rodzaj
WID.SPE	widłakowate - rodzina
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŻRW.FAL	żurawiec falistolistny
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BOR.BRU	borówka brusznica
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KOP.POS	kopytnik pospolity
MAL.KAM	malina kamionka
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
PĘP.BŁT	pępawa błotna
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZR.TRW	szczyr trwały
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WRZ.POS	wrzos pospolity

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
BOR.BAG	borówka bagienna
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GRU.SPE	gruszyczka - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
POZ.SPE	poziewnik - rodzaj
PRS.ROZ	prosownica rozpierzchła
PTU.STP	przytulia stepowa
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
STA.LEŚ	starzec leśny
TRAWY	trawy - rodzina
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WTL.SPE	wietlica - rodzaj
ZIA.WSN	ziarnopłon wiosenny
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
BLU.POS	bluszcz pospolity
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JĘZ.SPE	języcznik - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.LEŚ	skrzyp leśny
SKP.ŁĄK	skrzyp łąkowy
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SŁT.LEŚ	sałatnica leśna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRD.BUL	trędownik bulwiasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.PAL	turzyca palczasta
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WLM.MIG	wilczomlecz migdałolistny
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŻUR.BŁO	żurawina błotna
Uszkodzenia drzewostanu	
OWADY	owady
GRZYBY	grzyby
ZWIERZ	zwierzyna
POŻAR	pożary
KLIMAT	czynniki klimatyczne
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ANTROP	inne antropogeniczne
INNE	inne bez określenia
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SADZ	drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SADZ	sad
DRZEW OBC	o.p
NAS GOSP	gdn
NAS WYŁ	wdn
POROL	prl

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
JARY	jary
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
Ocena zgodności	
ZG	zgodne z siedliskiem
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
INTENS	PRZEBUDOWA PEŁNA INTENSYWNA
CZĘŚĆ	PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA
Budowa pionowa	
DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
Stabilność	
STABILNY	drzewostan stabilny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
STABIL OBN	drzewostan o obniżonej stabilności
STABIL S OBN	drzewostan o silnie obniżonej stabilności
N STABILNY	drzewostan niestabilny
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezja zielona
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.W	orzech włoski
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.S	sosna smołowa
SO.W	sosna wydmowa
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
WIŚ	wiśnia pospolita
AK	robinia akacjowa
CIS	cis pospolity
GB	grab pospolity
LP	lipa drobnolistna
sas.wio	sasanka wiosenna
śl.t	śliwa tarnina
der.ś	dereń świdwa
kal.k	kalina koralowa
lil	lilak pospolity
prz.c	porzeczka czarna
szk	szakłak pospolity
żar.m	żarnowiec miotlasty
ber	berberys pospolity
bez.k	bez koralowy
kar.s	karagana syberyjska
lig	ligustr pospolity
prz.cw	porzeczka czerwona
śng.b	śnieguliczka biała
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
bez.c	bez czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
WB.NO	wierzba nieokreślona
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
der.b	dereń biały
głg	głóg jednoszyjkowy
jał	jałowiec pospolity
kru	kruszyna pospolita
lsz	leszczyna pospolita
trz	trzmielina pospolita
Zwarcie	
Zagęszczenie	
Wskazówki gospodarcze	
ODN-LUK	odnowienia luk
DRZEW	uprz.na pow.zw.z g.l. i p.uboc
IIIA	rębnia IIIa
PŁAZ	uprzątanie płazowin
TWP	trzebież wczesna pozytywna
CP	czyszczenia późne
IIIAU	rębnia IIIa uprzątające
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
POPR	poprawki i uzupełnienia
MA-POZ	inne zabiegi melioracyjne
IIAU	rębnia IIa uprzątające
BRAK WSK	Brak wskazówek
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
IB	rębnia Ib
IIIBU	rębnia IIIb uprzątające
IVDU	rębnia IVd uprzątające
TPP	trzebież późna pozytywna
CW	czyszczenia wczesne
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
IIBU	rębnia IIb uprzatające
IIIB	rębnia IIIb
IVD	rębnia IVd
PRZEST	uprząt.nasienników,przestoi