



CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY

o sytuacji w zlewni Wisły od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki, w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz rzek wpadających do Pregoty i Niemna w granicach państwa

Stan na godzinę 06 UTC dnia **22.03.2021 r.**

1. Sytuacja meteorologiczna

1.1 Opady atmosferyczne na godz. 06 UTC

W ciągu minionej doby notowano słabe, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Zlewnia	Suma dobowa od [mm]	Suma dobowa do [mm]	Średni opad dobowy [mm]	Stacja z najwyższym opadem
Wisła od Dęblina do ujścia Zgłowiączki	0.5	2.5	1.3	JARCZEW
Radomka	0.0	0.4	0.2	ŁAZISKA
Pilica do zb. Sulejów	0.0	2.4	1.3	CHEŁSTY
Pilica poniżej zb. Sulejów	0.7	2.1	1.4	TEOFILÓW
Świder	0.7	0.7	0.7	WIELGOLAS
Bug poniżej Krzyczewa	0.7	1.0	0.9	TONKIELE
Nurzec	1.7	1.7	1.7	BRAŃSK
Liwiec	1.2	1.2	1.2	SIEDLCE
Wkra	1.0	1.6	1.3	BORKOWO
Bzura	0.4	2.8	1.6	SKIERNIEWICE
Supraśl	0.0	1.3	0.6	BIAŁYSTOK
Narew do Biebrzy	0.0	1.1	0.4	MOŃKI
Narew od Biebrzy do Pisy	1.0	1.0	1.0	MARIANOWO II
Biebrza	0.1	1.7	0.7	BURZYN
Ełk	0.3	0.3	0.3	BIEBRZA
Netta	0.3	0.3	0.3	DĘBOWO
Jędrzonia	0.8	0.8	0.8	OLECKO
Pisa	0.2	0.4	0.3	PTAKI
Narew od Pisy do zb. Dębe	0.0	1.9	0.8	CZARNOWO
Łyna	0.2	0.5	0.3	LIDZBARK WARMIŃSKI
Guber	0.2	0.2	0.2	KĘTRZYN
Węgorapa	0.1	1.2	0.5	BANIE MAZURSKIE
Czarna Hańcza	0.3	0.3	0.3	SUWAŁKI

1.2 Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC:

Stacja	Rzeka	Województwo	Grubość pokrywy śnieżnej [cm]	Grubość śniegu świeżo spadłego [cm]
KOZIENICE	Wisła	mazowieckie	2	2
WARSZAWA	Wisła	mazowieckie	0.01	
JARCZEW	Wilga	lubelskie	3	3
BONOWICE	Pilica	śląskie	śląd	
WAŚOSZ	Pilica	śląskie	śląd	
PRZEDBÓRZ	Pilica	łódzkie	2	2
SULEJÓW	Pilica	łódzkie	2	2
TEOFILÓW	Pilica	łódzkie	2	2
BIAŁOBRZEGI	Pilica	mazowieckie	1	1
STANOWISKA	Czarna (Maleniecka)	świętokrzyskie	2	2
PILCZYCA	Czarna (Włoszczowska)	świętokrzyskie	1	1
JANUSZEWICE	Czarna (Włoszczowska)	świętokrzyskie	3	3
CHEŁSTY	Czarna (Maleniecka)	łódzkie	2	2
PLUCICE	Luciąża	łódzkie	1	1
JAROSTY	Luciąża	łódzkie	śląd	
ZAMOSZE	Narew	podlaskie	śląd	
DRAHLE	Sokołda	podlaskie	2	
BIAŁYSTOK	Biała	podlaskie	1	1
OSOWIEC	Biebrza	podlaskie	śląd	
BURZYN	Biebrza	podlaskie	śląd	
HAJNÓWKA	Leśna	podlaskie	śląd	
BRAŃSK	Nurzec	podlaskie	1	1
SIEDLCE	Liwiec	mazowieckie	2	2
ŁÓDŹ	Bzura	łódzkie	1	1
SKIERNIEWICE	Bzura	łódzkie	1	1
SUWAŁKI	Czarna Hańcza	podlaskie	0.1	
OLSZTYN	Łyna	warmińsko-mazurskie	3	

2. Sytuacja hydrologiczna

2.1 Opis dobowego przebiegu zmian stanów wody

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody – w strefie wody średniej.

W zlewni Narwi i w zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej.

Na dopływach Pregoły w granicach Polski obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Przyrost dobowy 06-06 UTC	Maksymalny wzrost w ciągu doby
SIEMIANÓWKA	Narew	5	6
PIASECZNO 2	Jeziorka	1	5
KŁUDZICE	Luciąża	2	3
WŁOCLAWEK	Wisła	1	3
SZREŃSK	Mławka	1	3
ORZECOWO	Narew	1	2
KĘSZYCE	Rawka	1	1
KWIATKÓWEK	Bzura	1	1

2.2 Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na godz. 06 UTC:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan ostrz.	Stan alarm.	Województwo	Stan wody 06 UTC	Zmiana od wczoraj 06 UTC	W odn. do st. ostrz.	W odn. do st. alarm.	Strefa stanów
RAJGRÓD	Jegrznia	140	160	podlaskie	154	0	+14	-6	ostrzegawczy

2.3 Zjawiska lodowe na rzekach – stan na godz. 06 UTC:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zlodzenie
MIKOŁAJKI	Jez. Mikołajskie	ciągła pokrywa lodowa

2.4 Przepływ poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ) na godz. 06 UTC -

tabela publikowana jest od 1 maja do 31 października.

2.5 Strefy stanów wody:

- w strefie stanów wysokich:

na Jeziorce, na Jęgrzni, w górnym biegu Pisy, na Omulwi oraz na Bugu;

- na pograniczu strefy stanów średnich i wysokich:

na Narwi i w zlewni Bzury;

- w strefie stanów średnich:


na Wiśle, na Iłżance, Radomce, w zlewni Pilicy (tylko na Pilicy w rejonie Spały i na Drzewicze w strefie stanów niskich), na większości dopływów Narwi, w zlewni Węgorapy oraz na Gubrze;

- na pograniczu strefy stanów niskich i średnich:

na Ełku, Liwcu i na Łynie;

- w strefie stanów niskich:

na Świdrze, Białej, w środkowym i dolnym biegu Pisy i na Nurcu.



3. Prognoza hydrologiczna

3.1 Prognoza na okres od godz. 06 UTC do godz. 12 UTC dnia kolejnego

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Jegrzni w Rajgrodzie będzie się utrzymywać.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej.

Na dopływach Pregoty w granicach Polski przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

3.2 Przewidywane zagrożenia

Brak.

Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane.

W przypadku rzek zarastających/zjawisk lodowych przepływ oszacowano z uwzględnieniem współczynników redukcji.

Rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej można śledzić na bieżąco na meteo.imgw.pl oraz na Monitorze IMGW-PIB.

***UTC** (ang. *Universal Time Coordinated*) - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

Opracowanie biuletynu i prognozy: synoptyk hydrolog Anita Banaszek