LISTA AKREDYTOWANYCH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO
NR 7/LLF wydanie nr 4 z dnia 03.11.2026

Technika wysokosprawnej chromatografii gazowej z detekcją tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS)

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] |
| | 1 | 1,4-Dimethylnaphthalene | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - |
| | 2 | 2,4'-DDT | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 3 | 2-Phenylphenol | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 4 | 4,4'-DDD | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 5 | 4,4'-DDE | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 6 | 4,4'-DDT | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 7 | Aclonifen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 |
| | 8 | Acrinathrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 9 | Alachlor | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 10 | Aldrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 11 | Alpha-Endosulfan | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 12 | Ametoctradin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 13 | Antraquinone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 14 | Atrazine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 15 | Azaconazole | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - |
| | 16 | Azinphos-Ethyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 17 | Azinphos-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 18 | Benalaxyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 19 | Benzovindiflupyr | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - |
| | 20 | Beta-Endosulfan | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 21 | Bifenthrin | 0,0050-5,0 | 0,0050-5,0 | 0,0050-5,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-0,125 | 0,0050-1,0 |
| | 22 | Biphenyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 23 | Bitertanol | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 24 | Bixafen | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 25 | Boscalid | 0,0050-5,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 26 | Bromoconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 27 | Bromopropylate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 28 | Bupirimate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 29 | Buprofezin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 30 | Captan | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 31 | Carbaryl | 0,0020-1,0 | - | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-0,25 | 0,0020-1,0 | |
| | 32 | Chlordane-Cis | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 33 | Chlordane-Trans | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 34 | Chlorfenapyr | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 35 | Chlorfenson | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-0,25 | 0,0050-1,0 | |
| | 36 | Chlorfenvinphos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 37 | Chlorobenzilate | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-0,25 | 0,0020-1,0 | |
| | 38 | Chloropropham | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 39 | Chlorothalonil | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 40 | Chlorpyrifos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 41 | Chlorpyrifos-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 42 | Cyflufenamid | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 43 | Cyfluthrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 44 | Cypermethrin | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 45 | Cyproconazole | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 46 | Cyprodinil | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 47 | Deltamethrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 48 | Diafenthiuron | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 49 | Diazinon | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 50 | Dichlofluanid | - | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 51 | Dicloran | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 52 | Dicofol,o,p' | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 53 | Dicofol,p,p' | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-0,25 | 0,0050-1,0 | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 54 | Dicrotophos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 55 | Dieldrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 56 | Diethofencarb | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 57 | Difenoconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 58 | Difenoxuron | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 59 | Diflufenican | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 60 | Dimethoate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 61 | Dimethomorph | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 62 | Dimoxystrobin | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,010-0,25 | 0,0050-1,0 | |
| | 63 | Diniconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 64 | Diphenylamine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 65 | Disulfoton | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 66 | Disulfoton-Sulfone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 67 | Dodemorph | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 68 | Endosulfan-Sulfate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 69 | Endrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 70 | EPN | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 71 | Epoxiconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 72 | Esfenvalerate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 73 | Ethion | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 74 | Ethoprophos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 75 | Etofenprox | 0,0020-5,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,010-0,25 | 0,0020-1,0 | |
| | 76 | Etoxazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 77 | Etrimfos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 78 | Famoxadone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 79 | Fenamidone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 80 | Fenamiphos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 81 | Fenarimol | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 82 | Fenazaquin | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,010-0,25 | 0,0020-1,0 | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 83 | Fenbuconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 84 | Fenhexamid | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 85 | Fenitrothion | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 86 | Fenobucarb | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,010-0,25 | 0,0020-1,0 | |
| | 87 | Fenoxycarb | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 88 | Fenpropathrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 89 | Fenpropidin | 0,0050-1,0 | - | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 90 | Fenpropimorph | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 91 | Fenpyrazamine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 92 | Fenthion | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 93 | Fenthion-Sulfone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 94 | Fenthion-Sulfoxide | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 95 | Fenvalerate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 96 | Fipronil | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,001-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 97 | Fipronil-Sulfone | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,001-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 98 | Flonicamid | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 99 | Fludioxonil | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 100 | Fluensulfone | 0,010-1,0 | - | - | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 101 | Flufenacet | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,020-0,05 | 0,0020-1,0 | |
| | 102 | Flumioxazin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 103 | Fluopicolide | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 104 | Fluopyram | 0,0020-5,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,002-0,05 | 0,0020-1,0 | |
| | 105 | Fluorodifen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 106 | Flupyradifurone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 107 | Fluquinconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 108 | Flurochloridone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 109 | Flurprimidol | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 110 | Flusilazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 111 | Flutolanil | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 112 | Flutriafol | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] |
| | 113 | Fluxapyroxad | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 114 | Folpet | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 115 | Formothion | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 116 | Fosthiazate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 117 | Fuberidazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 118 | HCH-Alfa | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 119 | HCH-Beta | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 120 | HCH-Delta | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 121 | HCH-GAmma | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 122 | Heptachlor | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 123 | Heptachlor Epoxide-Cis | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 124 | Heptachlor-Epoxide-Trans | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 125 | Heptenophos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - |
| | 126 | Hexachlorobenzene | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 127 | Hexaconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 128 | Imazalil | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 129 | Iprodione | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 130 | Isocarbophos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 131 | Isofenphos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - |
| | 132 | Isofenphos-methyl | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - |
| | 133 | Isofetamid | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - |
| | 134 | Isoprocarb | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,002-0,05 | 0,0020-1,0 |
| | 135 | Isoprothiolane | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 136 | Isopyrazam | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 137 | Isoxathion | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 138 | Kresoxim-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 139 | Lambda-Cyhalothrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 140 | Linuron | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |
| | 141 | Malathion | 0,010-1,0 | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-5,0 |
| | 142 | Mecarbam | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 143 | Mefentrifluconazole | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 144 | Mepanipyrim | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,002-0,05 | 0,0020-1,0 | |
| | 145 | Mepronil | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,002-0,05 | 0,0020-1,0 | |
| | 146 | Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,010-0,25 | 0,0050-1,0 | |
| | 147 | Metazachlor | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 148 | Metconazole | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 149 | Methacrifos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 150 | Methamidophos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 151 | Methidathion | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,0020-1,0 | 0,002-0,05 | 0,0020-1,0 | |
| | 152 | Methoxychlor | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 153 | Metobromuron | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 154 | Metolachlor | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 155 | Metribuzin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 156 | Monocrotophos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 157 | Myclobutanil | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 158 | Napropamide | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 159 | Nitrofen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 160 | Omethoate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,0010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 161 | Oxadiazon | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 162 | Oxadixyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 163 | Oxychlordane | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 164 | Oxyfluorfen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 165 | Paraoxon-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 166 | Parathion | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 167 | Parathion-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 168 | Pencycuron | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 169 | Pendimethalin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1)] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 170 | Penflufen | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 171 | Penthiopyrad | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 172 | Pethoxamid | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 173 | Permethrin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 174 | Phenmedipham | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 175 | Phenthoate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 176 | Phosmet | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 177 | Phosphamidon | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 178 | Phthalimide | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 179 | Picolinafen | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 180 | Picoxystrobin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 181 | Pirimicarb | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 182 | Pirimiphos-Ethyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 183 | Pirimiphos-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 184 | Procymidone | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 185 | Profenofos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 186 | Prometryn | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 187 | Propachlor | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 188 | Propargite | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 189 | Propham | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 190 | Propiconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 191 | Propoxur | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 192 | Proquinazid | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 193 | Prosulfocarb | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 194 | Prothioconazole-Desthio | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 195 | Pyraclostrobin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 196 | Pyrazophos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 197 | Pyridaben | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 198 | Pyridalyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 199 | Pyridaphention | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Zywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 200 | Pyrimethanil | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 201 | Pyrimidifen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 202 | Pyriofenone | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 203 | Quinalphos | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 204 | Quinoxyfen | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 205 | Resmethrin | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 206 | Silafluofen | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 207 | Silthiofam | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 208 | Simazine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 209 | Spirodiclofen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 210 | Spiromesifen | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 211 | Spiroxamine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 212 | Sulfotep | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 213 | Tau-Fluvalinate | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 214 | Tebuconazole | 0,010-5,0 | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 215 | Tebufenpyrad | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 216 | Tecnazene | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | - | - | - | |
| | 217 | Tefluthrin | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,0050-1,0 | 0,005-0,125 | 0,0050-1,0 | |
| | 218 | Terbuthylazine | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 219 | Tetraconazole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 220 | Tetradifon | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 221 | Tetrametrin | 0,010-1,0 | - | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | - | - | |
| | 222 | THPI | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 223 | Tolclofos-Methyl | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 224 | Tolfenpyrad | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 225 | Tolylfluanid | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 226 | Tradimefon | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 227 | Tradimenol | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 228 | Trazophos | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 229 | Trifloxystrobin | 0,010-5,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |

| Oddział Badań Fizykochemicznych | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot badań / wyrób [1)] | Rodzaj działalności / badane cechy /metoda [2), 3)] | | | | | | | | Dokument odniesienia [4)] |
| Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne | Zawartość pozostałości pestycydów | | | | | | | | PN-EN 15662:2018 |
| | Lp. | Związek | **Grupa I** | | **Grupa II** | **Grupa III** | **Grupa IV** | **Grupa V** | |
| | | | [mg/kg] | Czosnek [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | |
| | 230 | Triflumizole | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 231 | Triflumizole Metabolite FM-6-1 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 232 | Trifluralin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 233 | Vinclozolin | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |
| | 234 | Zoxamide | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-1,0 | 0,010-0,25 | 0,010-1,0 | |

Granice elastyczności: (*określone w zakresie akredytacji granice w ramach przyznanej elastyczności* )

Objaśnienia:

| | |
|---|---|
| Grupa I | Produkty o wysokiej zawartości wody |
| Grupa II | Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody |
| Grupa III | Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu |
| Grupa IV | Gotowy posiłek na bazie owoców i/lub warzyw dla niemowląt i małych dzieci. Sok lub nektar owocowy i/lub warzywny dla niemowląt i małych dzieci. |
| Grupa V | Trudne lub unikatowe produkty żywnościowe |

Granice elastyczności:

1) Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań

2) Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)

3) Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej

4) Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod znormalizowanych opisanych w normach

Zarządzający

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Wiesława Skiera
Data: 2026.11.03 12:52:47 CET

data, podpis

Zatwierdzający

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Rudnicka-Kucharska
Data: 2026.11.03 14:41:36 CET

data, podpis