

































| SYMBOL         | OPIS PRODUKTU  | ZDJĘCIE   | IŁOŚĆ SZTUK |
|----------------|--|---|-------------|
| <b>Piwnica</b> |  |   |             |
| <b>-1,13</b>   | <b>Bufet</b>   |   |             |
| <b>Bar</b>     | Bar niski (z szafkami bufetem) + Bar wysoki od strony klienta - - mebel pod zabudowę -Część półokrągła lada-jak na rysunku. Mebel wykonany z drewna litego wybarwiany na ciemny orzech . Umywalka blatowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  |   | <b>1</b>    |
| <b>-1,14</b>   | <b>Zmywalnia</b>   |   |             |
|                | Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1800x770x850mm<br>Zmywarko- wyparzarka podblatowa<br>Zmywarka gastronomiczna do szkła z wyparzaniem<br>Szafa przeletowa 1000x600x1800mm  |   | <b>1</b>    |
| <b>-1,15</b>   | <b>Przygotownia</b>  |   |             |
|                | Stół ze zlewem i półką 1600x700x850mm<br>Kuchenka mikrofalowa<br>Pojemność 23 l, moc 800W, Rozmrażanie,<br>Podgrzewanie, Gotowanie. Sterowanie elektroniczne<br>Podblatowa lodówka 600x600x850<br>Chłodziarko zamrażarka dwudrzwiowa<br>Klasa energetyczna A+,<br>pojemność użytkowa chłodziarki<br>370 l<br>pojemność użytkowa zamrażarki<br>190 l                  |   | <b>1</b>    |
| <b>-1,6</b>    | <b>Zaplecze Szatniowe</b>  |   |             |
|                | Szafka socjalna typu Z szer. 40 cm<br>szafa szatniowa o zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wentylatorami i identyfikatorem plastikowym. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Standardowo szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem       |  | <b>2</b>    |
| <b>-1,7</b>    | <b>Toaleta Personelu</b>   |   |             |
|                | Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra<br>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym<br>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia<br>- łączenia boków spawane i szlifowane<br>- niewidoczne zawiasy<br>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia<br>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml |  | <b>1</b>    |
|                | Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa<br>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm<br>- okienko do kontroli ilości papieru<br>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym<br>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia<br>- łączenia boków spawane i szlifowane<br>- niewidoczne zawiasy<br>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm       |  | <b>1</b>    |







|             |  |   |          |
|-------------|--|---|----------|
|             | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p> |     | <b>1</b> |
|             | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrywą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>              |    | <b>1</b> |
|             | <p>Przewijak dla dzieci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozkładane, mocowane do ściany</li> <li>- w kolorze jasnopopielatym</li> <li>- przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi</li> <li>- zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe</li> </ul>   |    | <b>1</b> |
|             | <p>Kosz 30l stal nierdzewna matowa, samogaszący</p>  |   | <b>1</b> |
| <b>-1,8</b> | <b>Toaleta</b>   |   |          |
|             | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>   |  | <b>1</b> |
|             | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>   |  | <b>1</b> |
|             | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p> |  | <b>1</b> |








|              |   |   |                  |
|--------------|---|---|------------------|
|              | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrywą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> <li>fi 9 cm, wys. 40 cm</li> </ul> |     | <p><b>1</b></p>  |
|              | <p>Kosz 27l stal nierdzewna matowa</p>  |    | <p><b>1</b></p>  |
|              | <p>Poręcz uchylna 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |    | <p><b>2</b></p>  |
|              | <p>Poręcz stała 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |   | <p><b>2</b></p>  |
| <b>-1,12</b> | <b>Szatnia</b>  |   |                  |
|              | <p>Mocowany do ściany regał szatniowy zintegrowany z ławką dwoma rodzajami półek 9 wieszaków, półka na buty, dwie półki, stelaż ze stali malwonej na czarno, drewno lite wybarwiane na ciemny orzech. Wymiary: 32x75x170</p>  |  | <p><b>11</b></p> |
|              | <p>Podwójny regał szatniowy, samonośny, zintegrowany z ławkami dwoma rodzajami półek 18 wieszaków, półki na buty, cztery dodatkowe półki, stelaż ze stali malwonej na czarno, drewno lite wybarwiane na ciemny orzech. Wymiary: 70x75x170</p>   |  | <p><b>4</b></p>  |

| Parter |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 0.12   | Portiernia   |   |   |
| LSZ    | <p><b>Lada</b><br/> długość.370cm, gł.80cm, wysokość 95cm.<br/> Lada,blat roboczy i panel przedni wykonane z drewna klejonego/litego wybarwianego na ciemny orzech, pozostałe elementy z płyty meblowej melamina. Pod ladą od strony szatni półki z przegródkkami. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Błat uchylny do przejścia szer 80 cm.</p>  |   | 1 |
| W1     | <p><b>Wieszak ścienny wysięgnikowy, obrotowy</b><br/> dł 85 cm, dwurzędowy, dwustronny ilość haczyków 10 w jednym rzędzie, razem 40 haczyków z bloczkami szatniowymi<br/> Wieszak obrotowy prostokątny, wykonany z profilu stalowego 40x20x2mm. Lakierowany prozkowo. Mocowany do ściany na zawiasie. Możliwość obrotu o 180 stopni.</p>   |    | 8 |
| W2     | <p><b>Wieszak ścienny durzędowy, dł 200 cm</b><br/> dwurzędowy, 20 w jednym rzędzie, razem 40 haczyków z bloczkami szatniowymi, wykonany z profilu stalowego 40x20x2mm. Lakirowany proszkowo Mocowany do ściany</p>  |    | 2 |
| 0.9    | Recepcja   |   |   |
|        | <p><b>Lada recepcyjna wysoka-</b> lada z klapką do wchodzenia do środka 9.70m wymiar zewnętrzny bok 4.25m gł.70cm, wysokość blatu roboczego 74cm, blat wysoki na wysokość 1120mm z blatem szer.300mm. Od strony zewnętrznej front i lada z drewna klejonego. Wnętrze płyta meblowa melamina, blat pracowników wykonany z laminatu HPL.. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta.</p>   |   | 1 |
|        | <p><b>Elektroniczny depozytor kluczy</b><br/> Wymiary ~75x71x20 cm<br/> Drzwi stalowe z szyba P2<br/> Konstrukcja wykonana w klasie RC2<br/> Zasilanie 210 V – 50Hz<br/> Zasilanie awaryjne akumulatorowe min 24 godz.<br/> Kolorowy wyświetlacz LCD 7", dotykowy HD.<br/> Identyfikacja kluczy – brelok stykowy<br/> Sposób połączenia elementów systemu – Ethernet.<br/> Zabezpieczenie antysabotażowe.<br/> Pobranie tylko przez osoby uprawnione.<br/> Autoryzacja - tylko kod / tylko karta / karta i kod<br/> Miejsce i kształt przechowywanych kluczy - dowolny otwór<br/> Awaryjne otwieranie depozytora / zwalnianie klucza.<br/> Komunikaty głosowe, tekstowe i graficzne.<br/> Pełna historia zdarzeń zapisana w systemie. Interfejs w języku polskim.<br/> Możliwość współpracy z różnymi systemami kontroli dostępu lub p.poż<br/> Dołączone oprogramowanie instalowane na dowolnej ilości komputerów<br/> Możliwość wyboru dowolnego koloru z palety RAL</p> |   | 1 |
| 0,8    | Toaleta  |   |   |
|        | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra<br/> - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym<br/> - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia<br/> - łączenia boków spawane i szlifowane<br/> - niewidoczne zawiasy<br/> - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia<br/> gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>  |  | 1 |
|        | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa<br/> - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm<br/> - okienko do kontroli ilości papieru<br/> - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym<br/> - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia<br/> - łączenia boków spawane i szlifowane<br/> - niewidoczne zawiasy<br/> gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>  |  | 1 |







|            |  |   |          |
|------------|--|---|----------|
|            | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p> |     | <b>1</b> |
|            | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>              |    | <b>1</b> |
|            | Kosz 27l stal nierdzewna matowa  |    | <b>1</b> |
|            | <p>Poręcz uchylna 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>   |   | <b>2</b> |
|            | <p>Poręcz stała 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>   |  | <b>2</b> |
|            | Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 60x80   |   |          |
| <b>0,6</b> | <b>Toaleta</b>   |   |          |
|            | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>   |  | <b>2</b> |






|            |  |   |            |
|------------|--|---|------------|
|            | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> <li>fi 9 cm, wys. 40 cm</li> </ul>              |     | <b>2</b>   |
| <b>0,8</b> | <b>Toaleta</b>   |   |            |
|            | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> <li>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</li> </ul>   |    | <b>2</b>   |
|            | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</li> </ul> |    | <b>1</b>   |
|            | Kosz 27l stal nierdzewna matowa  |  | <b>1</b>   |
|            | Blat konglomerat granitowy 180x60x5  |   | <b>1</b>   |
|            | Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 180x80  |   | <b>2</b>   |
| <b>0.2</b> | <b>Sala Kameralna</b>  |   |            |
|            | <p>Krzesło składane. Wykonane z giętej i profilowanej sklejki całość wybarwiona na ciemny orzech, wymiary:795x535x445</p>  |  | <b>104</b> |
|            | <p>Stojak na 8 krzeseł w komplecie do krzesła składanego na kółkach, wymiary 210x575x410</p>   |  | <b>13</b>  |







|                        |  |   |                 |
|------------------------|--|---|-----------------|
|                        | <p>Rolety akustyczne 155x240, napęd rurowy 230V, encoder absolutny montowany na wale rolety, wała aluminiowy fi 100mm, rama aluminiowa, kaseta aluminiowa blaszana malowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL</p>   |     | <p><b>6</b></p> |
| <p><b>PIĘTRO 1</b></p> |  |   |                 |
| <b>1.9</b>             | <b>Toaleta</b>   |   |                 |
|                        | <p>Umywalka z dużym blatem i o owalnym kształcie wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia z zintegrowanymi uchwytymi/wieszakami na ręcznik bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych możliwość podjechania na wózek obciążenie zgodnie z EN 14688 szer. 850 mm, gł. 415 mm głębokość koryta płuczkowego 90 mm do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011 spełnia wymagania norm ÖNORM B1600/1601 dla umywalek</p> |    | <p><b>1</b></p> |
|                        | <p>Poręcz uchylna 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |    | <p><b>1</b></p> |
|                        | <p>Poręcz stała 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |  | <p><b>1</b></p> |
|                        | Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 60x80   |   |                 |
|                        | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>   |  | <p><b>1</b></p> |
|                        | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>   |  | <p><b>1</b></p> |

|             |  |   |          |
|-------------|--|---|----------|
|             | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p>     |     | <b>1</b> |
|             | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrwyą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>                  |    | <b>1</b> |
|             | Kosz 27l stal nierdzewna matowa  |    | <b>1</b> |
| <b>1.10</b> | <b>Toaleta</b>   |   |          |
|             | <p>Umywalka z dużym blatem i o owalnym kształcie wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia z zintegrowanymi uchwytymi/wieszakami na ręcznik bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych możliwość podjechania na wózek obciążenie zgodnie z EN 14688 szer. 850 mm, gł. 415 mm głębokość koryta płuczkowego 90 mm do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011 spełnia wymagania norm ÖNORM B1600/1601 dla umywalek</p> |  | <b>1</b> |
|             | <p>Poręcz uchylna 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>   |  | <b>1</b> |
|             | <p>Poręcz stała 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>   |  | <b>1</b> |
|             | Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 60x80   |   | <b>1</b> |
|             | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>   |  | <b>1</b> |



|                  |  |   |          |
|------------------|--|---|----------|
|                  | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>   |     | <b>1</b> |
|                  | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p> |    | <b>1</b> |
|                  | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrządem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>            |    | <b>1</b> |
|                  | Kosz 27l stal nierdzewna matowa  |   | <b>1</b> |
| <b>1.21,1.20</b> | <b>Toaleta</b>   |   |          |
|                  | Blat z konglomeratu granitowego 60x130x5   |   | <b>1</b> |
|                  | Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 60x80   |   |          |
|                  | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>   |  | <b>1</b> |
|                  | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>   |  | <b>1</b> |

|                           |   |   |          |
|---------------------------|---|---|----------|
|                           | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł. 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm</p>    |     | <b>1</b> |
|                           | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrywą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>                 |    | <b>1</b> |
|                           | Kosz 27l stal nierdzewna matowa   |    | <b>1</b> |
| <b>1.19</b>               | <b>Pokój nauczycielski</b>  |   |          |
|                           | <p>Meble socjalne pod zabudowę . Wykonane z płyty meblowej melaminy, w zestawie 3 szuflady Blum tandembox- zawiasy bez dociągu i blat postformingowy. Zabudowa meblowa dolna i górna. Aneks kuchenny dł.2.11mb. W zestawie po 1szt. :lodówka podblatowa 0/A+ , bateria zlewowaNarew Chrom oraz zlew jednokomorowy z ociekaczem . Wykończenie zgodnie z wzornikiem producenta</p>  |   | <b>1</b> |
| <b>PIĘTRO 2</b>           |   |   |          |
| <b>2.9,2.10,2.11,2.12</b> | <b>Toalety</b>  |   |          |
|                           | <p>Umywalka z dużym blatem i o owalnym kształcie wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia z zintegrowanymi uchwytymi/wieszakami na ręcznik bezprzelewowa, przystosowana do armatur podtynkowych możliwość podjechania na wózek obciążenie zgodnie z EN 14688 szer. 850 mm, gł. 415 mm głębokość koryta płuczkowego 90 mm do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011 spełnia wymagania norm ÖNORM B1600/1601dla umywalek</p> |  | <b>4</b> |
|                           | <p>Poręcz uchylna 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |  | <b>2</b> |

|            |   |   |          |
|------------|---|---|----------|
|            | <p>Poręcz stała 600 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej</li> <li>- średnica rurki 32 mm</li> <li>- do użytku w toaletach publicznych</li> <li>- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości</li> </ul>  |     | <b>2</b> |
|            | <p>Lustro w ramie drewnianej, wyoblone narożniki wym. 60x80Lustro srebrne o grubości minimum 5 mm ze szlifowanymi krawędziami</p>   |   |          |
|            | <p>Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>  |    | <b>4</b> |
|            | <p>Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>  |    | <b>2</b> |
|            | <p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>gł 12, szer 25,5, wys. 26,5 cm</p> |   | <b>2</b> |
|            | <p>Szczotka WC, stal nierdzewna matowa, wisząca z przyrządem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stali matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys. 40 cm</p>           |  | <b>2</b> |
|            | <p>Kosz 27l stal nierdzewna matowa</p>  |  | <b>2</b> |
| <b>2,8</b> | <b>Rytmika</b>  |   |          |
|            | <p>Drażek drewniany mocowana do ściany na wspornikach dł. 550 oraz 450</p>  |   | <b>1</b> |
|            | <p>Lustro - łazienkowe klejone do ściany, srebrne o grubości minimum 5 mm ze szlifowanymi krawędziami, klejone do ściany wymiary: 220x 530 oraz 220x450</p>   |   | <b>1</b> |
|            | <b>WYPOSAŻENIE SANITARNE I PORZĄDKOWE DLA CAŁEGO BUDYNKU</b>  |   |          |

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
|  | <p><b>Hydrant wewnętrzny</b> na wąż półsztywny DN25, wewnętrzny (podtynkowy) z dodatkowym miejscem na gaśnicę .</p> <p>szer. 780 mm, gł. 180 mm, wys.1010 mm. Kolor obudowy biały.</p> <p>Zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 25. Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671. Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość. Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb. Ramki maskujące - regulowane ramki w celu montażu szafy we wnęce (zestaw ramki składa się 4 elementów)</p> <p>Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej</p> <p>Gaśnica proszkowa.</p> <p>Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę).</p> <p>Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.</p> |     | <p><b>6</b></p> |
|  | <p><b>Pojemnik na odpady bytowe 360l</b></p>   |    | <p><b>4</b></p> |
|  | <p><b>Wózek do sprzątania</b></p>  |   | <p><b>2</b></p> |
|  | <p><b>Polerka do czyszczenia butów</b></p> <p>Moc sprzętu 120 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsługa bez użycia rąk - włączanie i wyłączenie przyciskiem nożnym</li> <li>- 1 szczotka do czyszczenia, a 2 do polerowania</li> <li>- Proste utrzymanie i konserwacja - szybkie wyjmowanie oraz uzupełnianie dozownika na pastę</li> <li>- obudowa ze stali malowanej proszkowo</li> </ul> <p>Materiał szczotek Poliester (terylen)</p>  |  | <p><b>1</b></p> |