

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca		BIOPRO Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk																										
Inwestycja		Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań																										
Nazwa otworu		4				Rzędna otworu		198,0 m n.p.m.																				
Rodzaj wiercenia		ręczny				Data badania		06.05.2020																				
Skala		1:50				Rejon		dz. nr 42/2																				
Miejscowość		obręb Chośnica				Gmina		Parchowo																				
Powiat		bytowski				Województwo		pomorskie																				
<table><tr><td rowspan="2">Stratygrafia</td><td rowspan="2">Zwierciadło wody [m p.p.t.]</td><td colspan="3">Profil litologiczny</td><td rowspan="2">Opis litologiczny PN-81/B-03020</td><td rowspan="2">Warstwa geotechniczna</td><td rowspan="2">Wilgotność</td><td rowspan="2">Stan gruntu</td><td rowspan="2">I_p</td><td rowspan="2">Liczba waleczkowań</td><td rowspan="2">I_L (wg badań w terenie)</td><td rowspan="2">Kategoria urabialności</td><td rowspan="2">Uwagi</td></tr><tr><td>m p.p.t.</td><td>litologia PN-EN ISO 14688</td><td>przelot</td></tr></table>												Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Profil litologiczny			Opis litologiczny PN-81/B-03020	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	I _p	Liczba waleczkowań	I _L (wg badań w terenie)	Kategoria urabialności	Uwagi	m p.p.t.	litologia PN-EN ISO 14688	przelot
Stratygrafia	Zwierciadło wody [m p.p.t.]	Profil litologiczny			Opis litologiczny PN-81/B-03020	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	I _p	Liczba waleczkowań	I _L (wg badań w terenie)			Kategoria urabialności	Uwagi													
		m p.p.t.	litologia PN-EN ISO 14688	przelot																								
CZWARTORZĘD	holocen			0,0	Torf z domieszką namułu piaszczystego, czarno-szary	-	m	mpl	-			2																
				0,5																								
	plejstocen			1,0	Or	1,2	Piasek drobny z domieszką gruntu próchniczego, ciemnobrązowo-szary	la ₂	nw	szg	0,50	-	-	3	-													
				1,5	orFSa	1,5	Piasek drobny z domieszką piasku średniego, brązowo-żółty																					
				2,0																								
				2,5																								
		3,0																										
		3,5	msaFSa	3,5																								

GeoLogic Tomasz Piasecki Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocław	
Zadanie	Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań
Adres	obszar Natura 2000 Jezioro Chośnickie PLH220012, gm. Parchowo, pow. bytowski, województwo pomorskie
Rodzaj	Geotechniczne warunki posadowienia
Opracował	mgr inż. Tomasz Piasecki
Data:	V 2020r.
Zał. nr	4/4