

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Oleszno	IIA	11-07-1-01-15 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Oleszno	IIA	11-07-1-01-3 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
1	01.Oleszno	IIA	11-07-1-01-7 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	IIAU	11-07-1-01-20 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	01.Oleszno	IIIA	11-07-1-01-10 -j -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Oleszno	IIIB	11-07-1-01-20 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Oleszno	IIIB	11-07-1-01-20 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
1	01.Oleszno	IIIBU	11-07-1-01-32 -h -00	600	200	400	twarda	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-16 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-16 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-17 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-17 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-17 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-18 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-18 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-18 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-1A -n -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-1 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-1 -c -00	400	400	0		
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-1 -i -00	100	100	0		
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-1 -j -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Oleszno	TPP	11-07-1-01-24 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Oleszno	TWP	11-07-1-01-11 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Oleszno	TWP	11-07-1-01-12 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TWP	11-07-1-01-13 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Oleszno	TWP	11-07-1-01-13 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dzikowo	IB	11-07-1-02-102 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dzikowo	IB	11-07-1-02-102 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dzikowo	IB	11-07-1-02-103 -b -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	IB	11-07-1-02-95 -a -00	200	200	0		
1	02.Dzikowo	IIAU	11-07-1-02-73 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Dzikowo	IIBU	11-07-1-02-100 -a -00	300	300	0		
1	02.Dzikowo	IIBU	11-07-1-02-100 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	IIBU	11-07-1-02-96 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Dzikowo	IIIA	11-07-1-02-49 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	IIIA	11-07-1-02-94 -n -00	300	300	0		
1	02.Dzikowo	PRZEST	11-07-1-02-49 -m -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
1	02.Dzikowo	PRZEST	11-07-1-02-65 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-43 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-45 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-97 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-97 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-98 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-98 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-98 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	TPP	11-07-1-02-99 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-100 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-43 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-43 -h -00	200	200	0		
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-49 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-49 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-65 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-94 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-95 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Dzikowo	TWP	11-07-1-02-96 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Murzynka	IA	11-07-1-03-269 -j -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	03.Murzynka	IB	11-07-1-03-270 -a -00	100	100	0		
2	03.Murzynka	IB	11-07-1-03-341 -a -00	400	400	0		
2	03.Murzynka	IB	11-07-1-03-341 -g -00	200	200	0		
2	03.Murzynka	IIIAU	11-07-1-03-260 -f -00	600	600	0		
2	03.Murzynka	IIIAU	11-07-1-03-347 -g -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Murzynka	IIIAU	11-07-1-03-409 -b -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	3
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-256 -x -00	100	100	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-257 -c -00	100	100	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-258 -b -00	500	500	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-258 -f -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-258 -g -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-259 -f -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-259 -o -00	400	400	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-259 -s -00	200	200	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-260 -b -00	800	800	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-271 -b -00	200	200	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-452 -g -00	200	200	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-453 -c -00	500	500	0		
2	03.Murzynka	TPP	11-07-1-03-453 -l -00	500	500	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-413 -d -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-456 -h -00	100	100	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-479 -a -00	300	300	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-481 -f -00	300	300	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-664 -d -00	100	100	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-664 -j -00	400	400	0		
2	03.Murzynka	TWP	11-07-1-03-665 -a -00	300	300	0		
2	14.Studnica	IB	11-07-1-14-220 -d -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Studnica	IB	11-07-1-14-222 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Studnica	IB	11-07-1-14-299 -f -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Studnica	IIIA	11-07-1-14-115 -i -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	IIIA	11-07-1-14-115 -l -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	IIIA	11-07-1-14-167 -j -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	IIIA	11-07-1-14-93 -c -00	200	200	0		
2	14.Studnica	PRZEST	11-07-1-14-296 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-160 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-161 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TPP	11-07-1-14-161 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	14.Studnica	TWP	11-07-1-14-116 -ax -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Studnica	TWP	11-07-1-14-117 -s -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Studnica	TWP	11-07-1-14-160 -m -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Studnica	TWP	11-07-1-14-91 -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	14.Studnica	TWP	11-07-1-14-92 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	IB	11-07-1-15-135 -i -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	IB	11-07-1-15-193 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	IB	11-07-1-15-218 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	IB	11-07-1-15-315 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	IIIAU	11-07-1-15-111 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	IIIAU	11-07-1-15-111 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	IIIAU	11-07-1-15-111 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	IIIAU	11-07-1-15-111 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-113 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-113 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-132 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-134 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-134 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-134 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-134 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-134 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-136 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-137 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-137 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	15.Ziemsko	TPP	11-07-1-15-137 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	TWP	11-07-1-15-193 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Ziemsko	TWP	11-07-1-15-80 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	TWP	11-07-1-15-80 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	15.Ziemsko	TWP	11-07-1-15-90 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	04.Konotop	IB	11-07-1-04-418 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	IB	11-07-1-04-465 -b -00	500	300	200	twarda	3
3	04.Konotop	IB	11-07-1-04-491 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	IB	11-07-1-04-491 -c -00	100	100	0		
3	04.Konotop	IIIA	11-07-1-04-669 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	IIIA	11-07-1-04-669 -l -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	IIIAU	11-07-1-04-420 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	IIIAU	11-07-1-04-669 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-262 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-262 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-263 -a -00	100	100	0		
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-263 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-265 -s -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-266 -r -00	400	100	300	twarda	1
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-266 -s -00	400	100	300	twarda	1
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-462 -a -00	200	200	0		
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-462 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-463 -o -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-465 -c -00	300	200	100	twarda	3
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-466 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-466 -h -00	200	200	0		
3	04.Konotop	TPP	11-07-1-04-466 -i -00	200	200	0		
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-265 -k -00	200	200	0		
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-348 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-462 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-463 -m -00	300	300	0		
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-463 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-464 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-465 -g -00	100	100	0		
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-489 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-491 -p -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-492 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-670 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Konotop	TWP	11-07-1-04-670 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Jałowcówka	IB	11-07-1-05-474 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Jałowcówka	IB	11-07-1-05-474 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jałowcówka	IB	11-07-1-05-717 -a -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jałowcówka	IB	11-07-1-05-722 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Jałowcówka	IB	11-07-1-05-732 -c -00	2 700	200	2 500	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-450 -l -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-476 -d -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-476 -f -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-720 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-720 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-725 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Jałowcówka	TPP	11-07-1-05-726 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Jałowcówka	TWP	11-07-1-05-726A -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Jałowcówka	TWP	11-07-1-05-726A -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Jałowcówka	TWP	11-07-1-05-733A -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Jałowcówka	TWP	11-07-1-05-733 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Jałowcówka	TWP	11-07-1-05-748 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	IB	11-07-1-17-469 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	IB	11-07-1-17-777 -b -00	100	100	0		
3	17.Łowicz	IIIAU	11-07-1-17-468 -b -00	400	400	0		
3	17.Łowicz	IIIAU	11-07-1-17-634 -f -00	300	300	0		
3	17.Łowicz	PRZEST	11-07-1-17-780 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	TPP	11-07-1-17-181 -d -00	300	300	0		
3	17.Łowicz	TPP	11-07-1-17-181 -g -00	200	200	0		
3	17.Łowicz	TPP	11-07-1-17-181 -i -00	200	200	0		
3	17.Łowicz	TPP	11-07-1-17-182 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	TWP	11-07-1-17-181 -a -00	200	200	0		
3	17.Łowicz	TWP	11-07-1-17-181 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	TWP	11-07-1-17-181 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
3	17.Łowicz	TWP	11-07-1-17-494 -a -00	100	100	0		

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-740 -c -00	1 300	800	500	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-741 -l -00	400	200	200	twarda	1
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-754 -j -00	600	600	0		
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-797 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-823 -a -00	200	200	0		
4	06.Pożrzadło	IB	11-07-1-06-823 -k -00	200	200	0		
4	06.Pożrzadło	IIIAU	11-07-1-06-673 -i -00	1 500	1 200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-553 -d -00	200	200	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-672 -c -00	400	400	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-672 -f -00	300	300	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-751 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-752 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-754 -h -00	200	200	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-825 -c -00	500	500	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-825 -d -00	400	400	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-825 -f -00	500	500	0		
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-825 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-872 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-872 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TPP	11-07-1-06-873 -a -00	1 000	500	500	twarda	1
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-553 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-671 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-797 -l -00	400	400	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-797 -w -00	400	400	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-798 -j -00	300	300	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-870 -l -00	500	500	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-870 -m -00	300	300	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-871 -k -00	300	300	0		
4	06.Pożrzadło	TWP	11-07-1-06-871 -m -00	500	500	0		
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-1002 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-1002 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-557 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-576 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-577 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-675 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Pomierzyn	IB	11-07-1-07-933 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	IIAU	11-07-1-07-1000 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	IIAU	11-07-1-07-932 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-575 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-576 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-576 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-577 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-577 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-830 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-996 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-996 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TPP	11-07-1-07-997 -a -00	100	100	0		
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-1031 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-1032 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-677 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-829 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-830 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-830 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Pomierzyn	TWP	11-07-1-07-832 -k -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-1101 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-811 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-812 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-842 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-938 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
4	08.Suchowo	IB	11-07-1-08-942 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Suchowo	IIAU	11-07-1-08-1040 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	IIAU	11-07-1-08-1043 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	IIAU	11-07-1-08-1094 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	IIBU	11-07-1-08-937 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
4	08.Suchowo	IIIA	11-07-1-08-936 -h -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	IIIA	11-07-1-08-936 -i -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	IIIAU	11-07-1-08-1004 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
4	08.Suchowo	IIIAU	11-07-1-08-1044 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	IIIAU	11-07-1-08-1095 -g -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-774 -b -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-814 -f -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-838 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-838 -r -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-839 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-839 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-839 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-840 -d -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-840 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-841 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-842 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-885 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-936 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-937 -a -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TPP	11-07-1-08-938 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-1007 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-774 -d -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-838 -p -00	100	100	0		
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-839 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-841 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-888 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-938 -b -00	300	100	200	twarda	5
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-938 -d -00	400	200	200	twarda	5
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-938 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
4	08.Suchowo	TWP	11-07-1-08-939 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Borowo	IB	11-07-1-09-1016 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IB	11-07-1-09-1102 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IB	11-07-1-09-1106 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IB	11-07-1-09-859 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IB	11-07-1-09-947 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IIA	11-07-1-09-950 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IIBU	11-07-1-09-863 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	IIIA	11-07-1-09-816 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IIIA	11-07-1-09-819 -a -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	IIIA	11-07-1-09-819 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	IIIA	11-07-1-09-859 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1016 -h -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1018 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1019 -f -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1019 -h -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1102 -k -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-1104 -m -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-848 -a -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TPP	11-07-1-09-848 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-1018 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-1018 -b -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-1018 -h -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-1019 -j -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	3
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-890 -m -00	1 600	500	1 100	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Borowo	TWP	11-07-1-09-892 -a -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	IA	11-07-1-10-1025 -i -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1024 -b -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1025 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1025 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1025 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1056 -c -00	300	300	0		
5	10.Jaworze	IB	11-07-1-10-1072 -i -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	IIA	11-07-1-10-1021 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5	10.Jaworze	IIIB	11-07-1-10-1055 -a -00	400	400	0		
5	10.Jaworze	IIIB	11-07-1-10-1072 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-788 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-788 -m -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-854 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-898 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-900 -k -00	200	200	0		
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-953 -g -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-953 -i -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-981 -c -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TPP	11-07-1-10-981 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-1022 -m -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-1027 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-1056 -i -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-1057 -c -00	100	100	0		
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-1073 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Jaworze	TWP	11-07-1-10-854 -f -00	100	100	0		
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-371 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-373 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-375 -f -00	300	300	0		
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-377 -j -00	200	200	0		
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-390 -f -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-507 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	IB	11-07-1-16-642 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa ulepszona	1
5	16.Pełknica	IIIAU	11-07-1-16-391 -c -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
5	16.Pełknica	TPP	11-07-1-16-614 -b -00	400	400	0		
5	16.Pełknica	TPP	11-07-1-16-614 -f -00	300	300	0		
5	16.Pełknica	TPP	11-07-1-16-640 -m -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	TPP	11-07-1-16-643 -d -00	200	200	0		
5	16.Pełknica	TPP	11-07-1-16-643 -f -00	700	700	0		
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-394 -a -00	300	300	0		
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-396 -d -00	400	400	0		
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-397 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-397 -c -00	400	400	0		
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-506 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5	16.Pełknica	TWP	11-07-1-16-640 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	11.Głębokie	IB	11-07-1-11-1066 -d -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	5
6	11.Głębokie	IB	11-07-1-11-699 -x -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Głębokie	IB	11-07-1-11-919 -l -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
6	11.Głębokie	IB	11-07-1-11-921 -b -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	3
6	11.Głębokie	IIA	11-07-1-11-655 -dx -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	IIA	11-07-1-11-655 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	IIA	11-07-1-11-655 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	11.Głębokie	IIBU	11-07-1-11-924 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Głębokie	IIIA	11-07-1-11-964 -d -00	800	700	100	twarda	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-1071 -n -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	1
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-1077 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	1
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-1082 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-1083 -g -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-1083 -m -00	200	200	0		
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-655 -t -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-700 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-711 -c -00	300	200	100	twarda	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-711 -d -00	300	100	200	twarda	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-906 -b -00	1 200	1 000	200	twarda	1
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-917 -g -00	2 000	800	1 200	gruntowa nieulepszona	3
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-918 -j -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-925 -m -00	200	100	100	twarda	0
6	11.Głębokie	TPP	11-07-1-11-926 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-1071 -o -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-655 -z -00	600	600	0		
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-711 -b -00	500	500	0		
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-855 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-925 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
6	11.Głębokie	TWP	11-07-1-11-926 -c -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
6	12.Czertyń	IB	11-07-1-12-328 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
6	12.Czertyń	IB	11-07-1-12-333 -a -00	200	200	0		
6	12.Czertyń	IB	11-07-1-12-386 -k -00	200	200	0		
6	12.Czertyń	IB	11-07-1-12-403 -f -00	100	100	0		
6	12.Czertyń	PRZEST	11-07-1-12-334 -b -00	300	300	0		0
6	12.Czertyń	TPP	11-07-1-12-335 -h -00	100	100	0		
6	12.Czertyń	TPP	11-07-1-12-335 -i -00	100	100	0		
6	12.Czertyń	TPP	11-07-1-12-336 -b -00	100	100	0		
6	12.Czertyń	TPP	11-07-1-12-337 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
6	12.Czertyń	TPP	11-07-1-12-338 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-334 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-334 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-336 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-385 -i -00	200	200	0		
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-407 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	12.Czertyń	TWP	11-07-1-12-407 -I -00	200	200	0		
6	13.Ciemnik	IB	11-07-1-13-213 -I -00	300	300	0		
6	13.Ciemnik	IB	11-07-1-13-227 -m -00	100	100	0		
6	13.Ciemnik	IB	11-07-1-13-232 -f -00	400	400	0		
6	13.Ciemnik	PRZEST	11-07-1-13-304 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	PRZEST	11-07-1-13-304 -g -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-203 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-203 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-207 -k -00	600	500	100	twarda	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-208 -c -00	300	200	100	twarda	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-209 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-211 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-211 -f -00	300	300	0		
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-212 -b -00	300	300	0		
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-230 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-230 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-236 -a -00	200	100	100	twarda	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-238 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-246 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
6	13.Ciemnik	TPP	11-07-1-13-304 -d -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	TWP	11-07-1-13-227 -d -00	400	400	0		
6	13.Ciemnik	TWP	11-07-1-13-227 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
6	13.Ciemnik	TWP	11-07-1-13-236 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	13.Ciemnik	TWP	11-07-1-13-236 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0