



BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO ZBIORNIKA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

EARLY MARKET ENGAGEMENT (EME) – WCZESNE ZAANGAŻOWANIE RYNKU



15.09.2026



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

– KIM JESTEŚMY

Odpowiadamy za gospodarkę wodną w skali kraju.
Chronimy przed powodzią i suszą oraz zarządzamy zasobami wód.

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wyznacza kierunki gospodarki wodnej w kraju, koordynuje działania regionalne oraz odpowiada za planowanie strategiczne i standardy zarządzania wodami.



**11
RZGW**

Regionalne zarządy gospodarki wodnej

Zarządzają wodami w skali regionów wodnych, przygotowują i realizują duże inwestycje hydrotechniczne.

w tym

**RZGW
WROCŁAW**



**50
ZZ**

Zarządy zlewni

Prowadzą gospodarkę wodną w obrębie zlewni, odpowiadają za utrzymanie rzek i urządzeń wodnych oraz realizację zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych.



**330
NW**


Nadzory wodne

Działają bezpośrednio w terenie – monitorują stan cieków i urządzeń wodnych, prowadzą bieżące prace utrzymaniowe oraz obsługują lokalne sprawy związane z wodami.

**JRP
WROCŁAW**



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – POTENCJAŁ I ZASOBY



RZGW WROCŁAW – DOŚWIADCZENIE JAKO INWESTOR

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły RZGW Wrocław w latach 2016 – 2025 zrealizowało przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), kompleksowe inwestycje na Środkowej Odrze oraz w Kotlinie Kłodzkiej – od budowy zbiorników i wałów przeciwpowodziowych, przez przebudowę koryt i budowli regulacyjnych, po modernizację infrastruktury drogowej i mostowej.

➤ 4 suche zbiorniki przeciwpowodziowe

- Boboszków • Roztoki Bystrzyckie • Szalejów Górny • Krosnowice

➤ Kompleksowa rozbudowa systemów ochrony przeciwpowodziowej

- **Widawa:** 11 km nowych wałów + 2 km przebudowanych;
- **Nowa Sól:** 2,8 km nowych wałów Odry, 6 km nowych wałów Czarnej Strugi oraz przepompownia
- **Wężyśka–Chlebowo:** 5,5 km nowego wału oraz przebudowa drogi wojewódzkiej;
- **Krosno Odrzańskie:** 9 nowych wałów o łącznej długości 5,9 km i 5 kanałów ulgi;
- **Słubice:** rozbudowa 6,7 km istniejącego wału oraz budowa 5,9 km nowego wału okrężnego.

➤ 341 odbudowanych ostróg na Odrze


- na odcinku od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej

➤ Most drogowy na Odrze

- Przebudowa mostu na drodze krajowej w Krośnie Odrzańskim



Suche zbiorniki przeciwpowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej odegrały istotną rolę podczas powodzi we wrześniu 2024 r., przejmując część fali powodziowej i ograniczając jej skutki w miejscowościach położonych poniżej zbiorników.



(A) Szalejów Górny (B) Krosnowice (C) Roztoki Bystrzyckie (D) Boboszów, zdjęcia z powodzi 2024

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA HYDROTECHNICZNA W ZLEWNI ODRY

Aby dodatkowo wzmocnić ochronę przeciwpowodziową regionu –
przygotowujemy budowę wielofunkcyjnego **zbiornika Kamieniec Ząbkowicki**

↓
Jaki cel?

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom miejscowości Kamieniec Ząbkowicki oraz obszarów położonych poniżej całej kaskady nyskiej (poprzez redukcję zrzutów ze zbiornika Nysa) w tym miejscowości Nysa i Lewin Brzeski. Zbiornik będzie również pełnił funkcje retencyjne, łagodząc skutki suszy poprzez regulację przepływów wody dla miast Nysa, Lewin Brzeski, Brzeg, Oława, Wrocław i okolic. Dodatkowo inwestycja będzie wykorzystywana do celów energetyki wodnej – budowa MEW.

INWESTOR



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WYKONAWCA



KONSULTANT/PROJEKTANT



W ramach Wczesnego Zaangażowania Rynku
zwracamy się do podmiotów zainteresowanych realizacją robót budowlanych.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



GENEZA PROJEKTU

- Rząd Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał finansowanie od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) na realizację projektu:
**„Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”
(„Odra Vistula Flood Management Project” – OVFMP)**
- Projekt ten realizowany był w latach 2016-2025
- Obecnie przygotowany jest nowy projekt:
**„Budowanie Odporności na Zmiany Klimatu w Gospodarce Wodnej
(Climate Resilience in Water Management Project – CRWMP)”**
- Realizację Projektu zakłada się w latach 2027-2033
- W ramach kontynuacji zadań Projektu OVFMP – RZGW Wrocław i RZGW Kraków realizują zadania 5.10.1 i 5.10.2
- Zadania polegają na przygotowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej
 - dla wielofunkcyjnego zbiornika Kamieniec Ząbkowicki (5.10.1)
 - dla budowy systemu polderów przeciwpowodziowych w dolinie Małej Wisły i Górnej Wisły powyżej Krakowa (5.10.2)



NOWY PROJEKT: BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU W GOSPODARCE WODNEJ (CRWMP)

Przewidywany okres realizacji: 2027-2033

Obecnie: przygotowywanie dokumentów poprzedzających decyzje i podpisanie umów z MIF na współfinansowanie Projektu

Cel projektu:

- wzmocnienie zarządzania ryzykiem powodziowym i suszy
- zwiększenie odporności na zmiany klimatu, przy jednoczesnym wspieraniu bezpieczeństwa wodnego, przepływów ekologicznych i integralności ekosystemów w zmieniających się warunkach klimatycznych

KOMPONENT 1. Zwiększenie odporności na ryzyka klimatyczne w Dorzeczu Górnej i Środkowej Wisły

KOMPONENT 2. Zwiększenie odporności na ryzyka klimatyczne w Dorzeczu Środkowej Odry

KOMPONENT 3. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego w zakresie łagodzenia skutków powodzi i susz

KOMPONENT 4. Zarządzanie Projektem, Monitorowanie i Ewaluacja



KOMPONENT 2 PROJEKTU CRWMP

- Komponent 2 - Zwiększenie odporności na ryzyka klimatyczne w Dorzeczu Środkowej Odry obejmuje zadanie **Budowa wielofunkcyjnego zbiornika Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej**
- Inwestycja **Budowa wielofunkcyjnego zbiornika Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej** zwiększy pojemność retencyjną w górnym biegu rzeki, co poprawi regulację istniejącej kaskady zbiorników (Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa), zapewniając łagodzenie skutków powodzi, łagodzenie skutków suszy, zasilanie wód podziemnych oraz przepływy ekologiczne, a także wspierając zaopatrzenie w wodę dla gmin i rolnictwa, wytwarzanie energii wodnej oraz wykorzystanie rekreacyjne
 - zgodnie z aktualnie analizowanym zakresem inwestycji
- Przedstawiane aktualnie informacje o zakresie robót są orientacyjne i niewiążące i zostaną przekazane wraz z Dokumentacją Przetargową na późniejszym etapie postępowania, po uzyskaniu niezbędnych decyzji



PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE KONTRAKTU

- Zamawiający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Wielkość kontraktu
Kontrakt obejmuje budowę zapór tworzących zbiornik o maksymalnej pojemności około 103 mln m³ (przy max. poziomie piętrzenia) wraz z powiązanymi obiektami hydrotechnicznymi i drogowymi oraz elektrownią wodną
- Horyzont czasowy
Wstępnie przewidywany okres realizacji Robót Budowlanych: 2028-2033



OGÓLNE CECHY PROJEKTÓW BANKU ŚWIATOWEGO

- Zamówienia w projektach Banku Światowego są prowadzone z zachowaniem transparentności, konkurencyjności, kwalifikowalności wydatków oraz zgodności z wytycznymi instytucji finansującej
- Obowiązują standardowe dokumenty przetargowe i wzorce umów
- Duży nacisk na wymagania środowiskowe i społeczne - konieczność identyfikacji i zarządzania ryzykami środowiskowymi i społecznymi
- Wymagania dotyczące zapobiegania i zarządzania ryzykiem SEA/SH (Sexual Exploitation, Abuse and Sexual Harassment)
 - odpowiednio do klasyfikacji ryzyka ustalonej dla Projektu/Inwestycji



WYMAGANIA W ZAKRESIE ES i SEA/SH

- W trakcie realizacji robót Wykonawca, podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy oraz ich personel są zobowiązani do przestrzegania wymogów środowiskowych i społecznych (ES) Banku Światowego oraz do stosowania i egzekwowania środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu, nadużyciom seksualnym i molestowaniu seksualnemu (SEA/SH)
- Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wdrażanie, monitorowanie i raportowanie w zakresie wymogów ES oraz środków SEA/SH
- Wykonawcy zaproszeni do składania ofert przedkładają w ofercie dokumenty dodatkowe:
 - a) Kodeks Postępowania Personelu Wykonawcy (ES)
 - b) Strategie zarządzania i plany wdrażania (MSIP)



WYMAGANIA W ZAKRESIE ES i SEA/SH cd.

- Dokumenty przedkładane przez Wykonawców powinny uwzględniać wymagania ES określone w Kontrakcie, w szczególności:
 - Wymagania dla Robót określone w Sekcji VII Dokumentów Przetargowych
 - Plan Zarządzania Środowiskiem i Społeczeństwem (Environmental and Social Management Plan – ESMP)
 - Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (LARAP/PPNiP);
 - Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (ESMF)
 - Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości
 - Ramową Procedurę Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 - Warunki decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz innych wymagań prawa krajowego, w tym decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych
- Celem tych wymagań jest zapobieganie, ograniczanie i łagodzenie negatywnych oddziaływań środowiskowych i społecznych związanych z realizacją Projektu oraz zapewnienie ochrony osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w jego realizację



WCZESNE ZAANGAŻOWANIE RYNKU / EARLY MARKET ENGAGEMENT

Celem procedury Early Market Engagement jest aktywne zaangażowanie potencjalnych Wykonawców przed rozpoczęciem formalnego etapu zamówienia publicznego poprzez:

- uzyskanie opinii rynku na temat wykonalności technicznej i podziału ryzyka
- wyjaśnienie potencjalnym oferentom procesu udzielania zamówień i zawierania umów
- zebranie opinii na temat kryteriów punktacji oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej proponowanych kryteriów oceny, ich adekwatności i wpływu na konkurencję
- zrozumienie możliwości rynkowych i zainteresowania realizacją wielkoskalowych robót hydrotechnicznych
- zwiększenie przejrzystości i konkurencji w celu zapewnienia zamówień publicznych zapewniających najlepszy stosunek jakości do ceny

Udział lub brak udziału w EME nie wpływa na kwalifikację ani możliwość udziału w przyszłym postępowaniu



WCZESNE ZAANGAŻOWANIE RYNKU / EARLY MARKET ENGAGEMENT

- Tytuł Zamówienia:
CRWMP II.1.1 Budowa wielofunkcyjnego zbiornika Kamieniec Ząbkowicki
- Tryb zamówienia:
zamówienie wyłączone ze stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 9 pkt. 1 lit. a) Ustawy
- Rodzaj ogłoszenia:
Zaproszenie do udziału we Wczesnym Zaangażowaniu Rynku
(Request for participation in Early Market Engagement – EME)
- Data publikacji: 31.08.2026
- Termin złożenia Kwestionariusza: 11.09.2026 – **przedłużony do 18.09.2026**





KWESTIONARIUSZ EME – KLUCZOWY ELEMENT

- Kwestionariusz zawierający 18 pytań do Rynku
- Odpowiedzi Rynku są kluczowe
- Indywidualne odpowiedzi będą traktowane jako poufne i udostępniane wyłącznie zespołowi realizacyjnemu Projekt
- Zagregowane i zanonimizowane wyniki ankiety EME mogą zostać ujawnione Rynkowi
- Informacje gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia analizy Rynku
- **Wszystkie czynności w ramach EME prowadzi JRP/RZGW Wrocław, Konsultant pełni rolę wspierającą**
- Kontakt: Pani Karolina Radwan
– Główny Specjalista w JRP przy RZGW we Wrocławiu;
email: karolina.radwan@wody.gov.pl



LOKALIZACJA INWESTYCJI

Polska, woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki




INFORMACJE PODSTAWOWE



Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki będzie stanowić nowy element uzupełniający system /kaskadę zbiorników na Nysie Kłodzkiej, który ma za zadanie skutecznie ograniczyć dopływ z górnych części zlewni (Kotlina Kłodzka) do zbiorników leżących poniżej (Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa) oraz umożliwić ograniczenie wielkości odpływu ze zbiornika Nysa w sposób ograniczający ryzyko powodziowe dla Nysy, Lewina Brzeskiego i terenów położonych poniżej.

Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki wpływa na sytuację na Odrze i ochronę nadodrzańskich miast, w tym Wrocławia.

PLAN SYTUACYJNY / SITE PLAN



ORIENTACYJNE PODSTAWOWE PARAMETRY ZBIORNIKA

Powierzchnia inwestycji	ca. 1.600 ha
Powierzchnia zbiornika	ca. 1.500 ha
Pojemność zbiornika do rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia (MaxPP) / (Maximum water level)	103 mln m ³
Zapora czołowa Długość Max wysokość	2,7 km 19 m
Zapora lewobrzeżna Długość Max wysokość	5,3 km 12 m
Zapora prawobrzeżna Długość Max wysokość	1,6 km 8,5 m
Planowana ilość gruntu do wbudowania	7,9 mln m ³



ORIENTACYJNE PODSTAWOWE PARAMETRY ZBIORNIKA cd.

Długość dróg Nowych Modernizowanych	86 km 5 km
Nowe obiekty inżynierskie Mosty (w tym o rozpiętości > 75m) Wiadukty	13 (3) 1
Elektrownia wodna	2 MW
8 budynków dla obsługi zbiornika	1 250 m ²





POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

- Podejście do Rynku:
otwarte postępowanie konkurencyjne o zasięgu międzynarodowym
- Metoda wyboru: Zaproszenie do składania ofert (RFB)
- Przebieg procesu: jednoetapowy, dwukopertowy, z zastosowaniem kryteriów punktowych
- Kwalifikacja: Prekwalifikacja*
**po analizie wyników EME oraz konsultacji z Bankiem Światowym, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od przeprowadzania prekwalifikacji*



WYMAGANIA

- Kluczowe wymagania techniczne
 - DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 - KLUCZOWY PERSONEL
 - SPRZĘT
 - METODYKA/HARMONOGRAM REALIZACJI
 - PODWYKONAWCY
 - UDZIAŁ LOKALNEJ SIŁY ROBOCZEJ



WYMAGANIA cd.

- Wymagania społeczne (RAP) i środowiskowe (PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM)
 - Realizacja Robót będzie prowadzona z uwzględnieniem wymagań środowiskowych, społecznych, zasad zrównoważonego rozwoju oraz wymagań instytucji finansujących, w tym standardów Banku Światowego
 - Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel ds. środowiskowych i społecznych odpowiedzialny za wdrażanie, monitorowanie i raportowanie wymagań środowiskowych i społecznych (ES)
 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy oraz ich personel przestrzegali wymagań środowiskowych i społecznych określonych w Kontrakcie
 - Celem tych wymagań jest zapobieganie, ograniczanie i łagodzenie negatywnych oddziaływań środowiskowych i społecznych związanych z realizacją Projektu oraz zapewnienie ochrony osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w jego realizację



HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

Dokument / ETAP	Status	Publikacja / Publication
EME – Wczesne Zaangażowanie Rynku / Early Market Engagement	w trakcie	Ogłoszenie: 31.08.2026 Spotkanie z Rynkiem: 15.09.2026 Wypełnione kwestionariusze: do 18.09.2026
Dokumenty Prekwalifikacyjne / Prequalification Document Works	w przygotowaniu * <i>*po analizie wyników EME oraz konsultacji z Bankiem Światowym, Zamawiający dopuszcza odstępnie od przeprowadzania prekwalifikacji</i>	IV kwartał 2026
RFB - Zaprośzenie do składania ofert / Request for Bids Works	w przygotowaniu	IV kwartał 2026 / I kwartał 2027

UWAGA:

Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec aktualizacji w zależności od wyników EME, uzgodnień z Bankiem Światowym, gotowości dokumentacji oraz harmonogramu przygotowania CRWMP





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

