

Właściwa droga by poprawić
środowiskowe i finansowe
wyniki firmy



EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.



10 dni
10 osób
10 stron
30 kroków



EMAS

Efektywność, wiarygodność, przejrzystość

Co to jest EMAS?

EMAS jest jak znak handlowy

Oznacza on, że:

- Organizacja spełnia wymagania prawa.
- Pracownicy organizacji są zaangażowani.
- Organizacja prowadzi uczciwą i wiarygodną komunikację.
- Celem organizacji jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko.

System eko-zarządzania i audytu EMAS jest narzędziem dla firm i innych organizacji, dzięki któremu można oceniać oraz ulepszać oddziaływanie na środowisko a także prezentować wyniki swoich działań.

EMAS można zastosować we wszystkich sektorach gospodarki, włączając w to usługi państwowe i prywatne.

W 2001 system EMAS został wzmocniony poprzez integrację z normą EN / ISO 14001 stanowiącą podstawę wymagań dla systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS; poprzez wprowadzenie logo systemu służącego do informowania o rejestracji w systemie EMAS, oraz poprzez silniejsze uwzględnienie efektów pośrednich związanych z m.in. usługami finansowymi oraz decyzjami planistycznymi i administracyjnymi.

Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne dla organizacji publicznych i prywatnych działających na obszarze Unii Europejskiej i w Europejskiej Strefie Ekonomicznej (EEA) obejmującej dodatkowo Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Główne zasady uzyskania rejestracji w systemie EMAS

Aby uzyskać rejestrację w systemie EMAS organizacja powinna:

1. Przeprowadzić wstępny przegląd środowiskowy, podczas którego wzięte zostaną pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe związane z działalnością organizacji, jej produktami i usługami oraz metody ich oceny, odnośne wymagania prawne, istniejące praktyki zarządzania środowiskowego i procedury postępowania.
2. Na bazie wyników przeglądu środowiskowego, ustanowić efektywny system zarządzania środowiskowego ukierunkowany na spełnienie polityki środowiskowej ustanowionej przez najwyższe kierownictwo organizacji. System zarządzania wymaga ustanowienia odpowiedzialności, celów, zapewnienia zasobów, określenia procedur operacyjnych, zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych oraz ustanowienia procedur monitorowania i komunikowania się.
3. Przeprowadzić audyt środowiskowy, podczas którego oceniony zostanie w szczególności system zarządzania środowiskowego oraz zgodność z polityką środowiskową, programem zarządzania środowiskowego a także z odpowiednimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska.
4. Opublikować deklarację środowiskową zawierającą osiągnięte rezultaty związane z realizacją założonych celów oraz plany dotyczące ciągłego doskonalenia środowiskowych wyników organizacji.

Niniejszy Poradnik pozwoli w łatwy sposób przejść przez kolejne etapy wdrażania EMAS.

UWAGA

EMAS po prostu (EMAS easy) dla małych organizacji został opracowany przez Heinza Wernera Engela przy wsparciu DG Środowisko. Reprodukacja jest dozwolona, z potwierdzeniem źródła, za wyjątkiem zastosowań komercyjnych.

EMAS jest przeznaczony dla małych firm!

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa stanowią podstawę wielu gospodarek. 80 milionów MŚP na świecie stanowi 90% przemysłu i przyczynia się w istotny sposób do wzrostu ekonomicznego, spójności społecznej, wzrostu zatrudnienia, rozwoju regionalnego i lokalnego. Większość tych przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 5 pracowników. Jednym z dzisiejszych głównych trendów jest to, że globalna gospodarka światowa prowadzi do wzrostu standaryzacji wyrobów, procesów, zarządzania oraz informacji. Globalne pozyskiwanie towarów i usług narzuca oznakowania wyrobów, normy, narzędzia zarządzania i systemy nadzoru. Trend ten wspierany jest także przez nadawanie znaczenia środowiskowego programom rządowym i wprowadzenie pro-środowiskowych systemów zakupów. Przejście od ekologicznych zakupów na co dzień do nabywania towarów w sposób zrównoważony zmieni rynek.

W warunkach europejskiego i ogólnosiwiatowego rynku oraz globalnego łańcucha dostaw, trend ten będzie wpływać na codzienną rzeczywistość małych i średnich przedsiębiorstw.

Coraz większa liczba małych firm, nawet tych działających w rozwijających się gospodarkach, musi wykazać już dzisiaj lub w najbliższej przyszłości, że weszła na ścieżkę prowadzącą do stałego pozytywnego zarządzania środowiskowego. Ponadto zdrowie, bezpieczeństwo, warunki pracy i aspekty społeczne są też przedmiotem coraz większego zainteresowania konsumentów na całym świecie.

Esencją prowadzenia działalności gospodarczej w najbliższej przyszłości będzie więc nie tylko produkt czy proces produkcji, ale także sposób prowadzenia działalności. Tego właśnie dotyczy EMAS!

Normy i narzędzia są w 90% stworzone dla zakładów przemysłowych, dużych firm i organizacji.

Tradycyjne narzędzia zarządzania środowiskowego i zarządzania jakością nie przystają do specyfiki małych lub mikrofirm (zatrudniających poniżej 10 pracowników).

Niezbędne jest więc stworzenie nowych narzędzi służących do zarządzania środowiskowego oraz informowani, o które będą rozpoznawalne na rynku, takich jak np. system EMAS.

Problemem nie jest jednak fakt, że wymagania tych norm są zbyt wygórowane. Raczej pokonywanie wewnętrznych i zewnętrznych barier jest często coraz bardziej trudne i wymagające. Nie należy więc obniżać wymagań, ale zmniejszać bariery na drodze do ich spełnienia (koszty, ilość dokumentacji papierowej, surowce, wiedza).

Tego właśnie dotyczy EMAS easy. Pozwala on ograniczyć biurokrację, koszty konsultacji i certyfikacji.

Wprowadzenie	Czym jest EMAS?	2
	Czym jest ekomapping, czym jest ISO/EMAS easy?	4
Część nieformalna	Opracowywanie ekomap	5
	Krok 1 : Lokalizacja	8
	Krok 2 : Przepływ materiałów i zasobów	9
	Krok 3 : Opinie pracowników na temat zagadnień środowiskowych	10
	Krok 4 : Ekomapa: Gospodarka wodno-ściekowa	12
	Krok 5 : Ekomapa: Gleba i składowanie	13
	Krok 6 : Ekomapa: Emisje do powietrza; odorów, hałasu i pyłu	14
	Krok 7 : Ekomapa: Energia	15
	Krok 8 : Ekomapa: Gospodarka odpadami	16
	Krok 9 : Ekomapa: Ryzyko	17
	Krok 10 : System informacji środowiskowej	18
Część formalna	Od ekomappingu do EMAS	19
	Krok 11 : Karta ekomapy	20
	Kroki 12 – 16 : Planowanie systemu zarządzania środowiskowego	21
	Krok 12 : Polityka środowiskowa	22
	Krok 13 i 14 : FLIPO	24
	Kroki 15 i 16 : Cele i zadania	25
	Kroki 17 – 23 : Wdrażanie i utrzymanie	26
	Krok 17 : Podział pracy i zadań	27
	Krok 18 : Szkolenie pracowników	
	Krok 19 : Księga środowiskowa	28
	Krok 24 – 28 : Kontrola SZŚ	30
	Kroki 24 – 25 : Audyty wewnętrzne	31
	Krok 26 : Ewidencja dokumentów i zdarzeń	32
	Krok 27 – 28 : Przegląd systemu zarządzania – panel kontrolny	33
	Krok 29 : Deklaracja środowiskowa	34
	Krok 30: Audyt i walidacja	35
	The online EMAS toolkit for SMEs	36

Czym są ekomapy?

Ekomapy to bardzo proste i praktyczne narzędzie stworzone w celu pokazania w formie graficznej obszarów, procesów stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Opracowywanie ekomap jest procesem polegającym na dokładnej analizie oddziaływania na środowisko poszczególnych procesów czy też innych czynności wykonywanych w MŚP. Pomaga też ono w przewidywaniu zagrożeń oraz opracowywaniu odpowiednich działań.

Użyteczne informacje środowiskowe są zbierane systematycznie, na podstawie wizji lokalnych a nie tylko na podstawie literatury.


Opracowywanie ekomap jest metodą pozwalającą otrzymać bardzo wiarygodny obraz kluczowych kwestii środowiskowych występujących w MŚP.

Posługiwanie się prostymi symbolami czyni ekomapy czytelnymi dla wszystkich pracowników i udziałowców, a przede wszystkim pozwala podnieść ich świadomość odnośnie stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz we wczesnym stadium zaangażować dużo osób z firmy do identyfikacji problemów zamiast od razu korzystać ze specjalistycznych usług doradczych.

Metoda eco-mappingu wykorzystuje kilka szablonów ekomap, które poświęcone są poszczególnym obszarom i „punktom zapalnym” na nich występującym. Poszczególne mapy (skupiające się na lokalizacji, gospodarce wodno-ściekowej, glebie i składowaniu, emisjach do powietrza odorów, hałasu i pyłu, energii, gospodarce odpadami, ryzyku) stanowią zestaw wielowarstwowej graficznej informacji i pozwalają na stworzenie odpowiedniego programu ochrony środowiska.

Okazuje się, że 80% informacji związanych z kwestiami środowiskowymi zostaje umieszczonych na ekomapach.

Zrozumienie problemów środowiskowych, przepływu materiałów i zasobów, opinie i sposób postrzegania problemów przez pracowników są idealnymi elementami do rozpoczęcia wdrażania systemu zarządzania środowiskiem.



Czym jest EMAS easy?

EMAS easy jest systemem zarządzania środowiskowego proporcjonalnym do wielkości, możliwości finansowych i kultury obowiązującej w małym lub średnim przedsiębiorstwie.

EMAS easy jest systemem tożsamym z ISO 14001 oraz EMAS, ale zawierającym pewne nowe cechy.

Jeżeli przedsiębiorstwo we własnym zakresie podejmowało już pewne działania związane z kwestiami środowiskowymi, to przygotowanie ekomap i uzyskanie zgodności z wymaganiami EMAS lub ISO14001 nie zajmie dłużej niż tydzień.

Audyty zewnętrzne i wewnętrzne można przeprowadzić w ciągu jednego dnia.

Wspólna dokumentacja i procedury pozwalają na zastosowanie wspólnego i efektywnego podejścia.

Deklaracja środowiskowa jest zwięzłym dokumentem i zawiera podstawowe i najbardziej niezbędne informacje.

Systemy wdrożone w za pomocą metody Emas easy w 3 organizacjach zostały sprawdzone na zgodność z Rozporządzeniem EMAS oraz normą ISO 14001 przez niezależnych audytorów.

Metoda EMAS easy pozwala wdrożyć EMAS w dziesięć dni, z udziałem dziesięciu osób i na 10 stronach. Proces wdrażania obejmuje w sumie 30 kroków.

Nie ma jednej, skutecznej metody wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. Proces wdrażania systemu zależy od wielkości organizacji, rodzaju jej produkcji, produktów i usług, jak również od poziomu kultury zarządzania.

1. Ustalenie jasnego celu projektu

Czy SZŚ ma zostać wdrożony ponieważ wymaga tego centrala firmy? Czy uzyskanie certyfikatu ISO 14001 lub rejestracji w systemie EMAS jest nieodzowne dla wejścia firmy na nowy rynek?

Czy firma będzie brała udział w projektach związanych z doskonaleniem środowiskowym jako dobrowolne zobowiązanie? Czy celem jest uzyskanie oszczędności lub osiągnięcie korzyści? Czy SZŚ stanowi naturalne rozwinięcie obecnego sposobu zarządzania firmą i czy jest to inwestycja na przyszłość?

2. Przeanalizowanie potrzeb związanych z zasobami

Wdrożenie SZŚ wymaga czasu, wiedzy, zasobów kadrowych, pozyskania dodatkowych informacji, zewnętrznego doradztwa i entuzjazmu oraz pewnych środków finansowych.

3. Pozyskanie wsparcia kierownictwa

Należy zapewnić, że kierownictwo najwyższego szczebla jest zaangażowane i wspiera realizację projektu.

4. Zbudowanie zespołu

Od samego początku należy włączyć pracowników wszystkich działów. Należy stworzyć kompetentny zespół. Należy wykorzystać wiedzę oraz doświadczenie poszczególnych pracowników. Należy przeznaczyć czas na działanie, naukę oraz nabywanie zdolności.

5. Wybór lidera

Należy znaleźć i wyznaczyć dynamicznego koordynatora działań, dzięki któremu projekt będzie realizowany dynamicznie oraz efektywnie. Rolą lidera jest również promowanie działań wewnątrz firmy.

6. Poszukiwanie niezbędnych informacji

Źródłem informacji i pomocą w rozpoczęciu projektu może być duża ilość publikacji na temat ochrony środowiska w różnych obszarach działalności. Informacji należy również poszukiwać w Internecie. Znajdują się tam informacje dotyczące wymagań prawnych, czystszych technologii, które mogą zostać wprowadzone, jak również przykłady, plany działania, zalecenia itp.

7. Pozyskiwanie dofinansowania oraz pomocy

Wsparcie z zewnątrz może okazać się przydatne na różnych etapach wdrażania SZŚ, takich jak wstępny przegląd środowiskowy, identyfikacja aspektów środowiskowych i wymagań prawnych, opracowanie procedur itp.

8. Szkolenie oraz tworzenie potencjału

Wdrażanie SZŚ jest procesem, w którym uczy się poprzez działanie. Bardzo ważne jest więc kształcenie w zakresie problemów środowiskowych.

Opracowywanie ekomap – rozgrzewka

Opracowywanie ekomap jest to gromadzenie krok po kroku użytecznych informacji, które mogą posłużyć do natychmiastowego podjęcia działań środowiskowych. Aż 80% informacji środowiskowych pochodzi z terenu zakładu, dlatego też ekomapy terenu zakładu są tak bardzo przydatne. Pokazują one niewłaściwe praktyki, problemy z urządzeniami, obszar produkcji i wpływ na środowisko.

Opracowywanie ekomap jest metodą obrazującą co i w jakim miejscu dzieje się na terenie zakładu w zakresie ochrony środowiska.

Jest to narzędzie składające się z 10 powiązanych ze sobą kroków. Ekomapy opracowywane są częściowo w biurach, ale przede wszystkim w miejscu produkcji.

Opracowywanie ekomap jest prostą metodą: pomaga w zrozumieniu problemów środowiskowych, przepływów materiałowych, poznaniu opinii pracowników, zdarzeń i liczb.



1
2
3
4 - 9
10

Lokalizacja zakładu oraz jego charakterystyka
Bilans masy oraz szybka ocena materiałów na wejściu i na wyjściu
Opinie i sugestie pracowników
Opracowywanie ekomap
Integrowanie elementów i sprawozdawczość.

Krok 1 Lokalizacja zakładu

Należy sporządzić mapę zakładu w rzucie z góry z oznaczeniem parkingów, dróg dojazdowych, ulic i otoczenia. Pod uwagę należy wziąć również wpływ transportu, podwykonawców, zamówienia publiczne, produkty i usługi, które świadczy firma.

Krok 2 Materiały na wejściu i wyjściu

Należy ustalić przepływ materiałów i ich charakterystykę. Pozwoli to na zwrócenie większej uwagi podczas późniejszych prac nad zagadnieniami takimi jak przechowywanie, zagrożenie zdrowia czy wykorzystanie zasobów i ich wpływ na wysokość kosztów.

Krok 3 Opinie pracowników

Wszyscy pracownicy mają jakieś doświadczenie, własne opinie i pomysły. Należy włączyć ich w realizację projektu poprzez przeprowadzenie krótkiej ankiety. Jej wyniki będą pomocne w ocenie sytuacji w miejscu produkcji.

Kroki 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ekomapy zakładu — obserwacje i ocena postępowania pracowników oraz wyposażenia

Ekomapy powinny pokazywać rzeczywistą sytuację – powinny być proste, zachowywać proporcje a przedstawione elementy powinny być rozpoznawalne. Powinny one zawierać datę sporządzenia, nazwisko sporządzającego i odnośniki (jeżeli jest to konieczne). Na mapach należy umieścić jeden lub dwa ważne obiekty, które pozwolą w prosty sposób zorientować się w układzie firmy (np. urządzenia, kotły itp.). Można wzorować się na załączonych przykładach.

Krok 10 Organizowanie, zarządzanie i informowanie

W trakcie wdrażania okaże się, że brakuje informacji ale również podejmowane będą decyzje dotyczące wprowadzanych działań. Wszystkie informacje i zapisy dotyczące decyzji należy przechowywać w odpowiednim porządku i w segregatorach. Wskaźniki środowiskowe i krótkie raporty pozwolą na informowanie pracowników i zainteresowanych stron np. administracji publicznej.

Przygotowanie i stosowanie ekomap

Niezbędne materiały

Papier formatu A4 i kserokopiarka

Potrzebny czas

Mniej niż 1 godzina do opracowania każdej z map

Kiedy sporządzać ekomapy?

Po zamknięciu roku finansowego

Jak często ekomapy powinny być uaktualniane ?


Raz do roku, lub w przypadku remontu, poszerzania działalności lub w trakcie cyklu audytów

Przechowywanie


Razem z dokumentacją systemu zarządzania środowiskowego lub z rozliczeniem rocznym

Kto może je stosować?

Ekomapy mogą być stosowane podczas różnych działań: przegląd wstępny, szkolenia, komunikacji i raportowania, dokumentacji itp.



1. Ekomapa: lokalizacja



2. Ekomapa: plan zakładu

Jak sporządzić ekomapy

1. Mapa opisująca lokalizację

Należy sporządzić mapę zakładu w rzucie z góry z oznaczeniem parkingów, dróg dojazdowych, ulic i otoczenia. Powinna ona przedstawiać rzeczywistą sytuację (2 kopie).

2. Mapa zakładu (miejsca produkcji)

Należy sporządzić mapę przedstawiającą zarys budynków w skali, z oznaczeniem pomieszczeń wewnątrz. Mapa ta będzie stanowiła podstawę do dalszej pracy. Należy przygotować 6 kopii. Mapy powinny obrazować rzeczywistą sytuację – powinny być proste, zachowywać proporcje a przedstawione elementy powinny być rozpoznawalne. Powinny zawierać datę sporządzenia, nazwisko sporządzającego i odnośniki (jeżeli to konieczne). Na mapie należy przedstawić jeden lub dwa ważne obiekty, które pozwolą w prosty sposób zorientować się w układzie firmy (np. urządzenia, kotły itp.).

3. Symbole

Można ustalić własne symbole, ale powinno się stosować przynajmniej dwa:

Kreskowanie: do oznaczania obszarów, w których występują niewielkie problemy (obszary, które powinno się monitorować, a problemy analizować)

Okrag: problem (obszar, w którym konieczne jest przeprowadzenie działań korygujących)

Im bardziej poważny jest problem tym grubszy powinien być okrag.

W celu zwiększenia jakości ekomap, można stosować ogólnie przyjęte piktogramy. Można również zastosować formularz ekomapy, przedstawiony na następnej stronie.

W zakresie zarządzania środowiskowego i wpływu na środowisko powyższe symbole oznaczają również:

Częstotliwość


-  Zdarza się od czasu do czasu
-  Zdarza się regularnie
-  Zdarza się każdego dnia

Skala

-  Mała
-  Lokalna
-  Znacząca

Wpływ

-  Niewielki
-  Może zostać zmniejszony
-  Bardzo negatywny i nieodwracalny



Ta mapa przedstawia lokalizację zakładu

- Jakiek są obszary oddziaływania pomiędzy zakładem a sąsiedztwem?
- Jakiek jest przeznaczenie zajmowanego terenu? (np. komercyjne, przemysłowe)
- Jakik rodzaj transportu jest wykorzystywany? (samochody, samochody ciężarowe, pociągi, samoloty)
- Czy w pobliżu znajdują się rzeki? Jakiego rodzaju jest instalacja kanalizacyjna?
- Czy poddostawcy respektują kwestie środowiskowe?
- Jakik wpływ na środowisko mają produkty i usługi świadczone przez zakład?

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami lub miejscami:

- parking samochodowy: wycieki oleju;
- kształtowanie krajobrazu i uprawa ogrodu: wykorzystanie pestycydów;
- konflikty z sąsiedami.

Dane adresowe

Nazwa:
 Osoba kontaktowa:
 Adres : ulica nr..... miasto kod pocztowy
 telefon faks e-mail
 kod PKD;..... NIP
 sektor ☐ rzemiosło ☐ przemysł ☐ usługi
 Wdrożony system zarządzania : ☐ HACCP ☐ ISO 9001 ☐ inny :

Należy oszacować ilość pojazdów w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności oraz oszacować roczną ilość przejazdów (samochody, ciężarówki, tiry itp.). Poniższa tabela pomoże w obliczeniu powstających zanieczyszczeń

Rodzaj emisji	Pojazdy lekkie, benzyna (g/km)	Pojazdy lekkie, olej napędowy (g/km)	Pojazdy ciężkie, olej napędowy, (g/km)
CO ₂ (dwutlenek węgla)	250	133	837
NO _x (tlenki azotu)	2.53	0.55	19.2
SO ₂ (dwutlenek siarki)	0.026	0.168	1.052

Należy określić

- przeznaczenie sąsiadujących terenów
- drogi i kierunek ruchu
- problemy z sąsiedami
- transport publiczny

Źródła informacji

- pomiary katastralne
- pozwolenia na prowadzenie działalności
- pozwolenia budowlane
- sektorowe przewodniki środowiskowe

Należy ocenić

- natężenie ruchu ulicznego (auta, tiry itp.)
- dostępne i wykorzystywane parkingi
- natężenie ruchu związanego z działalnością zakładu (dostawcy, wywóz śmieci, pracownicy, klienci)

Wskaźniki i raportowanie

- powierzchnia w m²
- data założenia działalności
- średnia ilość zatrudnionych pracowników w ciągu roku
- wiek budynków
- natężenie ruchu pojazdów
- obrót (PLN)

Zakład można porównać do czarnej skrzynki. Na wejściu znajdują się surowce, materiały, energia, produkty pomocnicze i opakowania, a na wyjściu produkty, usługi a także różne rodzaje emisji (odpady, emisje do powietrza, ścieki).

Przepływ materiału przedstawiony w jednostkach miary (kg, t, m³) pozwala na przedstawienie elementów na wejściu i na wyjściu a także na poznanie charakterystyki wykorzystywanych zasobów oraz wytwarzanych emisji. Należy stosować międzynarodowe jednostki metryczne (kg, tony, kWh, m³ itp.). Wyniki bilansu przeprowadzonego cyklicznie mogą być pomocne podczas przeglądu dokonywanego przez kierownictwo oraz przy okresowym składaniu sprawozdań organom administracji.

Należy zdecydować, które strumienie są najważniejsze.



WEJŚCIE (rocznie)

	Zużycie	Charakterystyka of produktu
Energia		
Olej opałowy	 ton	
Gaz	m ³	
Energia elektryczna	 kWh	
Paliwo	 l	
Energia ze źródeł odnawialnych	 kWh	
Zużycie wody		
Woda wodociągowa	m ³	
Woda ze studni	m ³	
Opakowania		
Taśmy	 kg	
Pojemniki	 kg	
Kartony	 kg	
Produkty pomocnicze		
Oleje smarowe	 l	
Detergenty	 l	
Środki czyszczące, sól	 l	
Materiały biurowe	 kg	
Komputery i elektronika	szt.	
Surowce		
Farby	 l	
Rozpuszczalniki	 l	

WYJŚCIE (rocznie)

	Zużycie	Charakterystyka produktu
Emisja do powietrza		
CO ₂	 kg	
SO _x	 kg	
NO _x	gr	
stężenie rozpuszczalników	 ppm	
Odprowadzanie ścieków		
Obiegi zamknięte	m ³	
ChZT	mgr/lit	
BZT	mgr/lit	
Odpady		
Odpady opakowaniowe	 kg	
Odpady niebezpieczne	 kg	
Odpady inne niż niebezpieczne	 kg	
Makulatura	 kg	
Odpady ciekłe	 l	
Produkty i usługi		
Produkty	 szt.	
Półprodukty	 szt.	
Usługi	 szt.	

Należy zidentyfikować jeżeli jest to możliwe charakterystykę produktów:

1	2	3	4	5	6	7
Eko-etykiety zakupy	Recykling recykling	Substancja szkodliwa dla środowiska środowisko	Substancja żrąca	Substancja łatwo palna zdrowie i bezpieczeństwo	Substancja drażniąca	Substancja toksyczna

Przed rozpoczęciem sporządzania ekomap należy poznać opinie pracowników dotyczące zagadnień środowiskowych. Pozwoli to na poznanie opinii pracowników dotyczących obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie zmian. Odpowiedzi powinny być udzielane szybko, intuicyjnie. Wyniki ankiety pozwolą na odpowiednie przeprowadzenie kolejnych kroków oraz uzyskanie potrzebnych informacji.

Przeprowadzenie ankiety w 3 krokach:

1. Przedstawiony przykład należy dostosować rodzaju prowadzonej działalności oraz aspektów środowiskowych firmy.

Należy rozprzestrzenić odpowiednią liczbę kopii ankiety wśród pracowników.




Należy oddzielić ankiety wypełniane przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników, np. poprzez przygotowanie ich na papierze o różnych kolorach.

Ankiety można przeprowadzić wg budynków, stref lub rodzajów działalności.

2. Uzyskane odpowiedzi należy zebrać i podsumować w formie graficznej.




Wyniki ankiety można przedstawić na dwa sposoby: w formie słupków przedstawiających wszystkie odpowiedzi lub słupków porównujący ilość odpowiedzi najlepszych i najgorszych.



3. Wyniki należy przedstawić pracownikom, którzy brali udział w wypełnianiu ankiety oraz najwyższemu kierownictwu. Należy zwrócić szczególną uwagę na obszary ocenione źle, ale także należy wskazać obszary ocenione dobrze.

Należy przyrzeć się obszarom ocenionym źle przez pracowników i podjąć działania w tych obszarach.

Należy wziąć pod uwagę wyrażone opinie, a podczas prowadzenia przeglądu wstępnego dokładnie przyrzeć się ocenianym obszarom.



Lokalizacja: Data: Imię i nazwisko:


Pomóż nam poznać Twoje zdanie na temat mocnych i słabych stron zarządzania środowiskowe go w naszym zakładzie.

Proszę, postaw (x) poniżej znaku, który wyraża Twoją opinię na temat każdego zagadnienia.



Wykorzystywanie surowców, produktów i zasobów					
Wykorzystywanie i dobór źródeł energii (paliwa stałe, ciekłe, gazowe, energia elektryczna)					
Wykorzystywanie wody i powstawanie ścieków					
Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów					
Recykling i segregacja odpadów					
Zanieczyszczenie powietrza, emisja pyłów i odorów					
Ograniczanie i kontrola hałasu i wibracji					
Przechowywanie wyrobów					
Transport ludzi i towarów					
Projektowanie produktów i usług z uwzględnieniem ochrony środowiska					
BHP w miejscu pracy					
Zapobieganie wypadkom środowiskowym					
Informacja dotycząca środowiska (wewnętrzna i zewnętrzna)					
Komunikacja z dostawcami i podwykonawcami					
Sąsiedztwo (dialog i opinie)					
Motywacja kierownictwa					
Motywacja pracowników					
Praktyki zarządzania środowiskowego					


Ta ekomapa przedstawia gospodarkę wodno-ściekową



- Gdzie jest największe zużycie wody?
- Czy substancje niebezpieczne są wlewane do kanalizacji?
- Czy możliwe jest zastąpienie produktów?
- W których miejscach mogą wystąpić potencjalne awarie?
- W których miejscach występują marnotrawstwo wody oraz złe praktyki?
- Czy są obszary, w których można uzyskać oszczędności?
- Należy zaznaczyć miejsca, w których następuje odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, technologicznych, wód chłodzących

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami:

- czyszczenie silników pod ciśnieniem i odprowadzanie ścieków i do separatora oleju;
- czyszczenie podłóg np. urządzeniami typu Karcher – nadmierne zużycie wody;
- czyszczenie części silnika z użyciem detergentów – produkcja ścieków;
- konserwacja zatkanych rur.



Woda jest surowcem, którego nie wolno marnować. Jedna osoba zużywa średnio 120 litrów wody/dzień. W tym momencie warto się zastanowić ile wody rocznie zużywa się w danym przedsiębiorstwie w porównaniu do indywidualnego zużycia na cele bytowe. Warto przeanalizować w których obszarach zakładu przeprowadzane są czynności stwarzające zagrożenie zanieczyszczenia wód, np. malowanie w zamkniętych kabinach malarskich lub zmywanie powłok malarskich? Należy sprawdzić również czy wszystkie odpływy są właściwie usytuowane. Jedna kropla benzyny potrafi zanieczyścić ponad 5 tysięcy litrów wody.

Należy określić

- obszary gdzie substancje szkodliwe są wylwane
- wycieki z rurociągów i kanalizacji
- stosowane urządzenia do oczyszczania ścieków
- główne obszary zużycia wody (mycie maszyn, ...)
- miejsca poboru wód gruntowych
- wykorzystywanie wody deszczowej
- metody mycia oraz środki czyszczące

Źródła informacji

- roczne rachunki za wodę
- pozwolenia na odprowadzanie ścieków
- pozwolenia na pobieranie wód głębinowych
- schemat kanalizacji
- w przypadku stosowania urządzeń do oczyszczania ścieków informacje od dostawcy sprzętu
- informacje dotyczące środków czyszczących


Należy ocenić

- straty
- działania wymagające dużego zużycia wody
- zanieczyszczenia i ich wpływ na środowisko
- wyniki pomiarów odprowadzanych ścieków
- funkcjonowanie urządzeń do oczyszczania ścieków oraz ilość oczyszczanych ścieków

Wskaźniki i raportowanie

- główne miejsca zużycia w % (bytowe, technologiczne, chłodzenie)
- wyniki pomiarów (ChZT, BZT, ...)
- koszt zużycia wody (PLN)
- opłaty i kary za odprowadzanie ścieków (PLN)

Ta ekomapa przedstawia składowanie substancji niebezpiecznych



- Czy istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych w przypadku wypadku?
- Gdzie magazynowane są zbiorniki ze użytym olejem?
- Czy gleba jest lub była skażona?
- Czy istnieją procedury na wypadek awarii?
- Czy pomieszczenia magazynowe mają betonowe podłogi, są wydzielone, są wentylowane?


Problemy związane z poszczególnymi czynnościami lub miejscami:

- przechowywanie paliw i chemikaliów na terenie zakładu nie posiadającego systemu retencyjnego - zagrożenie dla gleby;
- napełnianie zbiornika na olej opałowy – ryzyko rozlewu, zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych;
- dostawa produktów płynnych – wycieki i rozlewy;
- niekontrolowane gromadzenie się odpadów na zewnątrz zbiorników (koszy, beczek itp.).

- Notatki: W pomieszczeniach magazynowych należy sprawdzić:
 - system wentylacji,
 - nieprzepuszczalność powierzchni,
 - sprawność instalacji elektrycznej,
 - szczelność zbiorników,
 - automatyczne zamykanie drzwi,
 - itp.
- Należy sprawdzić czy w miejscach i pomieszczeniach rzadko odwiedzanych nie znajdują się pojemniki z substancjami chemicznymi.

Należy zlokalizować	Źródła informacji	Należy ocenić	Wskaźniki i raportowanie
• pomieszczenia i place magazynowe • zbiorniki • beczki, pojemniki, palety • powierzchnie nieprzepuszczalne	• karty charakterystyki substancji niebezpiecznych • sprawdzenie piwnic • usytuowanie zbiorników • plany kanalizacji deszczowej • pozwolenia na przechowywanie substancji w zbiornikach o pojemności powyżej 3000 litrów • raporty dotyczące badania szczelności i bezpieczeństwa	• stan starych zbiorników • nieprzepuszczalność gleby • warunki przechowywania substancji niebezpiecznych, wyrobów i odpadów • rodzaj produktów przechowywanych w zbiornikach i beczkach • historię wycieków oleju i chemikaliów	• powierzchnie wodoszczelne w m² • ilość składowanych materiałów palnych i toksycznych w litrach • pojemność zbiorników w litrach • ilość wycieków w ciągu roku

Ta ekomapa przedstawia źródła zanieczyszczeń do powietrza



- Jaka jest jakość powietrza na terenie zakładu?
- Czy w zakładzie kładzie się nacisk na ograniczenie hałasu i respektowanie uwag od sąsiadów?
- Czy filtry są wymieniane regularnie?
- Kiedy ostatni raz przeprowadzono przegląd kotła?

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami, miejscami lub urządzeniami:

- wyciągi ze starymi filtrami –zanieczyszczenie powietrza;
- malowanie pistoletami natryskowymi – hałas, odory, lotne związki organiczne (LZO);
- mycie pod ciśnieniem – hałas, kurz;
- malowanie w kabinach nie posiadających odpowiedniej wentylacji – lotne związki organiczne (LZO).

Jeżeli zakład jest zlokalizowany na terenie zabudowanym należy zwracać szczególną uwagę na problemy związane z hałasem. Należy przeprowadzić pomiary. Jeżeli na granicy zakładu nie można rozmawiać bez podniesienia głosu, oznacza to, że hałas przekracza 65 decybeli.

Emisje do atmosfery są głównie związane z ogrzewaniem.

	Gaz ziemny (g/m ³)	Olej opałowy (g/litr)
Efekt cieplarniany: CO ₂	1,879	3,136.5
Smog: NO _x	3.01	3.35
Kwaśne deszcze: SO ₂	0.027	3.6

Całkowitą wartość CO₂ oblicza się przez przemnożenie całkowitej ilości CO₂ pochodzącej z ekomapy lokalizacja (Krok 1) przez 5.

Dla lepszego wyobrażenia wielkości emisji pochodzącej z zakładu warto wykonać porównanie odnoszące się do 1,8 t CO₂ generowanej przez jedną osobę w krajach rozwijających się.

Należy zlokalizować

- wentylatory i otwory w dachu
- główne źródła emisji do powietrza, odorów, hałasu, pyłu
- system filtrów
- zastosowanie środków ochrony osobistej (masek)
- systemy ograniczania emisji hałasu

Źródła informacji

- potwierdzenia przeglądów wyposażenia
- instrukcje techniczne
- informacje o stosowanych produktach (w tym karty charakterystyki)
- raporty z pomiarów emisji do powietrza
- poziomy dopuszczalnej emisji z norm i wymagań prawnych


Należy ocenić

- instrukcje pracy
- jakość produktu
- stan filtrów i przewodów wentylacyjnych
- uciążliwość i częstość występowania emisji odoru, pyłu i hałasu
- skargi sąsiadów dotyczące emisji hałasu, emisji do powietrza, pyłów i odorów

Wskaźniki i raportowanie

- objętość substancji zawierających substancje lotne w litrach.
- poziom hałasu [dBa] wewnątrz i na zewnątrz
- częstotliwość analiz i przeglądów
- wyniki pomiarów emisji (CO₂, NO_x, SO_x)

Ta ekomapa przedstawia zużycie energii i wpływ na środowisko



- Czy są obszary, w których energia jest marnotrawiona?
- Czy instalacja elektryczna jest sprawna?
- Gdzie występują straty energii?

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami, miejscami lub urządzeniami:

- oświetlenie magazynów – energia elektryczna;
- sprężanie powietrza w sprężarce o zbyt dużej mocy – energia elektryczna;
- niepotrzebnie otwarte wjazdy dla samochodów dostawczych – straty energii;
- działanie i utrzymywanie należytego stanu technicznego kotłów – energia elektryczna i olej opałowy.

Produkcja energii z tradycyjnych nośników ciepła stanowi źródło emisji gazów cieplarnianych

Krok 1: Zamiana ilości zużytej energii na kWh

Zużywane zasoby	Wyprodukowana energia (kWh)
• Paliwo: 1 litr	10
• Gaz: 1 m ³	11.28
• Propan: 1 tona	12,880
• Węgiel: 1 tona	8,500
• Drewno (liściaste)	1.56

Krok 2: Określenie ilości surowców potrzebnych do wyprodukowania zużytej energii

Zasoby zużywane do wyprodukowania	1000 kWh
• Węgiel brunatny	1,300 kg
• Odpady o niskich właściwościach energetycznych	3,500 kg
• Baterie słoneczne	12,500 m ²
• Uran (energia jądrowa)	0.022 gr
• Gaz ziemny	270 m ³
• Woda (zapora o wysokości 10 m)	43,200 m ³

Należy określić

- lokalizację energochłonnych urządzeń
- obszary niepotrzebnie oświetlane
- obszary, w których występują straty energii

Źródła informacji

- potwierdzenia przeglądów systemu grzewczego oraz urządzeń
- instrukcje obsługi maszyn
- rachunki za zużycie energii
- sprawozdania od dostawców energii


Należy ocenić

- rodzaje i zużycie energii
- izolację
- efektywność energetyczną (dobra/ zła)
- moc urządzeń w stosunku do potrzeb
- wydajność instalacji grzewczej
- właściwe użytkowanie instalacji i straty

Wskaźniki i raportowanie

- zużycie energii elektrycznej w kWh (komputery, administracja, oświetlenie, chłodzenie i ogrzewanie, procesy i maszyny)
- koszt zużycia energii, gazu i paliwa (PLN)

Ta ekomapa przedstawia gospodarkę odpadami



- Jaki jest poziom recyklingu?
- Jakie metody zapobiegania powstawaniu odpadów zostały zastosowane?
- Czy umowy z dostawcami obejmują odbiór np. zużytych materiałów eksploatacyjnych, opakowań itp.?

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami, miejscami lub urządzeniami:

- segregacja zmieszanych odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
- malowanie – odpady toksyczne;
- składowanie odpadów na zewnątrz – niekontrolowany przepływ odpadów;
- dostarczanie produktów – odpady opakowaniowe.

Przykład

1. papier i kartony opakowaniowe	3
2. opony	1
3. niemetalowe części samochodowe	5
4. baterie	2
5. odpady z recyklingu	20
6. zużyte filtry olejowe	15
7. aerozole	15
8. opakowania po substancjach chemicznych	16
9. puste opakowania po farbach	15
10. filtry z kabin malarskich	16
11. złom	10


Należy oszacować poziom gospodarki odpadami

1 – 5: dobra gospodarka odpadami

6 – 10: brak gospodarki odpadami

11 – 15: brak gospodarki odpadami jest źródłem problemu

16 – 20: brak gospodarki odpadami jest źródłem poważnych problemów



wpisać do tabeli a następnie przedstawić w formie wykresu (patrz wzór obok).

Podczas oceny należy brać pod uwagę różne kryteria. Szkodliwość odpadu, możliwość zagospodarowania go w inny sposób (np. recykling). Dane należy

Należy określić

- lokalizację pojemników i kontenerów na odpady
- kierunek przepływu odpadów
- obszary złego segregowania odpadów
- miejsca wytwarzania i składowania odpadów
- stare, nieużyteczne maszyny

Źródła informacji

- karty przekazania odpadów i ewidencja odpadów
- kopie pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami uzyskane od odbiorców odpadów
- rachunki za odbiór odpadów


Należy ocenić

- poziom recyklingu
- metody zapobiegania
- rodzaje odpadów
- częstotliwość wywożenia odpadów
- ponowne wykorzystanie odpadów oraz produktów niepełnowartościowych

Wskaźniki i raportowanie

- ilość usuwanych odpadów w każdej kategorii w ciągu roku (kg) (papier, tonery, odpady niebezpieczne, tworzywa sztuczne, metal, etc.)
- opłaty związane z gospodarką odpadami (PLN)
- ilość segregowanych odpadów

Ta ekomapa identyfikuje ryzyko wystąpienia wypadków



- Czy wyjścia bezpieczeństwa są dostępne oraz łatwe do zidentyfikowania?
- Czy procedury postępowania na wypadek awarii są znane?
- Czy miały miejsce niebezpieczne sytuacje?
- Czy stosowane są substancje mające właściwości rakotwórcze, alergiczne itp.?

Problemy związane z poszczególnymi czynnościami, miejscami lub urządzeniami:

- mycie podłogi – możliwość poślizgnięcia się;
- przechowywanie środków chemicznych – opary rozpuszczalników, ryzyko eksplozji;
- parking – ryzyko upadku;
- kabina do malowania – negatywny wpływ na zdrowie.

Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia, np. inhalacja i wchłanianie produktów niebezpiecznych lub wypadki, które mogą spowodować uszkodzenia ciała.



Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska np. wycieki produktu, przypadkowe rozlewy i stosowanie substancji niebezpiecznych.



Ryzyko pożaru, np. eksplozja i rozprzestrzenienie się substancji niebezpiecznych.



Należy być przygotowanym oraz znać procedury awaryjne i telefony alarmowe.



Należy określić

- rozmieszczenie gaśnic
- wyjścia awaryjne
- obszary zagrożenia
- zastosowanie środków ochrony osobistej (buty, rękawice, maski)
- poprawne oświetlenie w obszarów, w których może wystąpić zagrożenie

Źródła informacji

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
- procedury awaryjne
- zatwierdzenia planów awaryjnych
- raporty z przeglądów wykonywanych przez straż pożarną
- raporty dotyczące wypadków
- raporty z przeglądów instalacji elektrycznej
- zapisy ze szkoleń

Należy ocenić

- stan maszyn
- wyposażenie awaryjne
- stan gruntu
- kategorie substancji niebezpiecznych (żrące, powodujące korozję, łatwo palne, szkodliwe, toksyczne)
- sposób oznakowania obszarów zwiększonego ryzyka

Wskaźniki i raportowanie

- ilość wypadków / rok
- ilość godzin szkoleń dla pracowników / rok
- % składowanych substancji niebezpiecznych

Sposób ponżółolkowania informacji

Informacje ogólne

- Dane o firmie (adres, klasyfikacja działalności NACE, ...)
- Rys historyczny
- Informacje o rynku
- Plany rozbudowy, plan zakładu

Wpływ na jakość środowiska w otoczeniu

- Lokalizacja
- Geologiczne podłoże zakładu
- Statystyki dotyczące natężenia ruchu i transportu
- Stosunki z sąsiadami

Działalność firmy

- Bilans masy i energii (w jednostkach)
- Dokumentacja techniczna sprzętu
- Procesy produkcyjne
- Wybór produktów i surowców
- Ankieta środowiskowa – zaangażowanie pracowników
- Kryteria doboru poddostawców i dokonywania zakupów

A. Gospodarka wodno-ściekowa

- Ekomapa dotycząca gospodarki wodno-ściekowej
- Ilość i jakość odprowadzanych ścieków
- Postępowanie ze ściekami oraz oczyszczanie ścieków
- Instalacja kanalizacyjna (schemat)
- Opłaty za odprowadzanie ścieków

B. Gleba i wody gruntowe

- Ekomapa dotycząca gleby
- Przechowywanie substancji chemicznych
- Magazynowanie
- Analizy gleby

C. Emisje do atmosfery, hałas i drgania

- Ekomapa dotycząca emisji do atmosfery, hałasu i drgań
- Źródła emisji do atmosfery
- Źródła emisji do powietrza i odorów
- Źródła hałasu i pomiary hałasu
- Zapisy dotyczące konserwacji urządzeń

D. Energia

- Ekomapa dotycząca zużycia energii
- Zapisy dotyczące konserwacji systemu grzewczego

E. Odpady

- Ekomapa dotycząca odpadów
- Źródła odpadów
- Składowanie odpadów
- Gospodarka odpadami
- Recykling odpadów

F. Ryzyko

- Ekomapa dotycząca ryzyka
- Karty charakterystyk substancji chemicznych
- Procedury postępowania na wypadek awarii
- Raporty z wypadków

Koszty środowiskowe

(rachunki, środki na inwestycje, podatki, opłaty, ubezpieczenia, kary)

Informacje prawne


- Pozwolenia i decyzje
- Stosunki z administracją
- Polisa ubezpieczeniowa

Plan działań środowiskowych

Raporty środowiskowe




Wskaźniki środowiskowe

Budowanie wiedzy środowiskowej poprzez eco-mapping



EMAS: Od teorii do działania w 19 krokach

Wersja nieformalna: Ekomaping – identyfikacja problemów



W celu stworzenia formalnego systemu zarządzania należy podjąć jeszcze 2 kroki: odnieść różne rodzaje oddziaływań na środowisko zidentyfikowane za pomocą metody ekomapingu do rodzaju prowadzonej działalności oraz ująć to w schematy blokowe lub inne własne sposoby.

EMAS easy i ekomaping: narzędzia do budowy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ).

Przekształcenie ekomapingu w system zarządzania środowiskowego nie jest trudne: prosty, obrazowy język pozwala na poruszanie się po wymaganiach normy ISO 14001, nieskomplikowanych formularzy służących do organizowania informacji

W EMAS easy mamy do czynienia z następującymi narzędziami:

1. Arkusz oceny aspektu (formularz I) to prosta procedura, pozwalająca na wykorzystanie różnych informacji znajdujących się na ekomapach w celu wyodrębnienia działań związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi. Inne nieformalne podejścia mogą być również przedstawione w ten sam sposób.
2. Formularz zarządzania środowiskowego (formularz II) stanowi podstawę do prowadzenia przeglądu dokonywanego przez kierownictwo.
3. Rejestr służący do prowadzenia zapisów dotyczących wydarzeń, dokumentacji, komunikowania się oraz szkoleń (formularz III).
4. Zapisy z audytów wewnętrznych, pomiarów, oceny metod postępowania oraz działań korygujących zebrane są na jednym formularzu. (formularz IV).
5. Jednostronicowy spis procedur, wyjaśniający jak działa ten niewielki system.
6. Mini deklaracja środowiskowa.

Należy pamiętać, iż większość instrukcji istnieje w formie ustnej, zaadoptowanej do kanałów komunikacji wykorzystywanych w organizacji czy na terenie zakładu.

Ekomaping jest metodą bardzo nieformalną. Powoduje on powstanie dużej ilości pytań i pojawienie się wielu problemów środowiskowych. Ekomaping może pomóc uporządkować wiele kwestii, co pomoże osiągnąć logiczny układ w systemie zarządzania środowiskiem.



version 1

Krok 12 Opracowanie polityki środowiskowej



Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa jest jawnym publicznie dokumentem opracowanym przez firmę, w którym przedstawia ona swoje zobowiązania środowiskowe.

Polityka musi odnosić się do:

- poprawy wyników środowiskowych wykraczających poza minimum wymagań prawnych;
- wdrażania rozwiązań niezbędnych do ograniczenia, zapobieżenia lub wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska;
- zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego z emisją emisji szkodliwych substancji w razie awarii;
- przekazywania do publicznej wiadomości pełnej informacji dotyczącej jej oddziaływania na środowisko.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_4.htm

Krok 13 Analiza znaczącego wpływu na środowisko



Wstępny przegląd środowiskowy

Najważniejszym z kroków wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z EMAS jest prawdopodobnie wstępny przegląd środowiskowy. Jest o systemowa i dokładna ocena różnych aspektów działalności organizacji według kryteriów środowiskowych. Jest obrazem „ekologicznego śladu” organizacji. Przegląd ten dostarcza podstaw dla określenia rzetelnego programu działań środowiskowych z jasnymi celami i zadaniami. Wstępny przegląd obejmuje sprawdzenie:

- znaczącego wpływu na środowisko związanego z działalnością, produktami i/lub usługami firmy,
- wymagań prawnych odnoszących się do organizacji,
- wszystkich istniejących w firmie praktyk i procedur postępowania dotyczących zarządzania środowiskowego,
- raportów dotyczących wcześniejszych incydentów,
- skarg z sąsiedztwa dotyczących działalności firmy.

Wyniki przeglądu są przedstawione na ekomapach i kartach eko-map. Nie ma uniwersalnej metody oceny i pomiaru wpływu na środowisko. Aby zacząć należy bliżej przyjrzeć się aspektom bezpośrednim i pośrednim. W ocenie należy uwzględnić zagadnienia związane z lokalizacją zakładu takie jak hałas, odory, zmiany krajobrazu, zajmowanie przestrzeni itp.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_5.htm

Krok 14 Spełnianie wymagań prawnych



Wymagania prawne i inne

SZŚ jest pomocny w spełnianiu wymagań prawnych, dobrowolnych zobowiązań i wytycznych branżowych w prowadzonej działalności.

Ułatwia ich uaktualnianie i śledzenie zmian. W przypadku niezgodności, dla poprawienia sytuacji należy przeprowadzić działania korygujące. Pozyskiwanie informacji o wymaganiach prawnych jest trudne, ale obecnie można znaleźć wiele źródeł informacji na temat wymagań prawnych. W rozdziale „Zasoby” w wersji internetowej poradnika można znaleźć adresy wielu stron z wymaganiami prawnymi.

Organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, przewidując zmiany w przepisach środowiskowych zmierzają do działania zgodnego ze standardami przewyższającymi wymagania prawne. SZŚ może również pomóc w budowaniu lepszej współpracy z administracją.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_5_2_15.htm

Krok 15 Ustanowienie jasnych zadań i celów środowiskowych



Cele i zadania

Cele środowiskowe wywodzą się z polityki środowiskowej i wstępnego przeglądu środowiskowego.

Cel środowiskowy jest to precyzyjne działanie, mierzalne i określone w czasie prowadzące do jego spełnienia. Cele i zadania w ramach SZŚ muszą być opisane i regularnie uaktualniane, muszą one odzwierciedlać politykę środowiskową firmy. Cele mogą zobowiązywać do:

- Ograniczania odpadów i zużycia zasobów;
- Ograniczania lub wyeliminowania emisji zanieczyszczeń;
- Przeprojektowania wyrobu w celu ograniczenia jego wpływu środowiskowego podczas produkcji, unieszkodliwiania i składowania;
- Podnoszenia świadomości środowiskowej wśród pracowników i organizacji współpracujących.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_6.htm

Krok 16 Ustalenie planu działań środowiskowych



Plan zarządzania środowiskowego

Kto co robi? Kiedy? Jak? Plan składa się z celów i zadań ustanowionych w celu ulepszenia wyników działalności środowiskowej. Jest to plan pracy przekładający politykę środowiskową na działanie. Program zawiera odpowiedzialności i środki konieczne do osiągnięcia celów oraz terminy ich realizacji. Program wprowadza ochronę środowiska do codziennego życia i musi prowadzić do zmiany przyzwyczajeń i osiągnięcia lepszych wyników środowiskowych. Plan jest motorem ciągłego doskonalenia.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_7.htm

Bezpośrednie aspekty środowiskowe

Emisja do powietrza
Zużywanie zasobów naturalnych
Zużywanie surowców
Wytwarzanie odpadów
Zagospodarowywanie odpadów

Pośrednie aspekty środowiskowe

Projektowanie produktów
Transport
Dostawy
Recykling odpadów
Decyzje administracyjne

Prawo ochrony środowiska wyznacza główne zasady działania firmy

Strategie i wizje najczęściej nie są dostępne w formie pisemnej. Polityka firmy powinna być ustalona wraz z pracownikami i stać się podstawą dla wszystkich podejmowanych działań. Osoba, której podpis widnieje pod Polityką środowiskową w momencie złożenia swojej sygnatury deklaruje się, że dołoży wszelkich starań by zrealizować postawione cele. Należy pamiętać, że pisanie polityki środowiskowej rządzi się pewnymi regułami.

Zgodność z prawem
i dążenie do ciągłego
doskonalenia

Cele środowiskowe

Zapobieganie
zanieczyszczeniom

Treściwa, krótka,
wyrazista forma

Data, podpis odpo-
wiedniej osoby

Polityka jest ogólnodostępna

Deklaracja środowiskowa 2003^C

Nasza polityka środowiskowa


Mając na uwadze znaczenie zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, firma Retrival zobowiązuje się, do spełniania wymagań prawnych, ciągłego doskonalenia środowiska i jego ochrony

Będziemy skupiać nasze wysiłki na:

- Zintegrowaniu zakładu z otoczeniem.
- Poprawie zarządzania przepływem materiałów i polityce magazynowej w celu ograniczenia wpływu na środowisko.
- Szkoleniu i podnoszeniu świadomości wszystkich pracowników w zakresie odpowiedzialności związanej z wykonywaną pracą oraz jej wpływem na środowisko.
- Ponownym wykorzystywaniu materiałów przed poddaniem ich recyklingowi, poddawaniu materiałów recyklingowi zamiast składowaniu.
- Przyjęciu zapobiegania jako podstawowej zasady prowadzenia działań oraz w kontaktach z klientami.
- Zarządzania ryzykiem poprzez informowanie, komunikację i sygnalizowanie
- Postrzeganiu nas przez klientów i partnerów jako wzorze w zakresie zagadnień środowiskowych
- Przekonaniu każdego pracownika, że reprezentuje firmę Retrival

W imieniu pracowników firmy


Thibault Nicot


François Moissay

Gdańsk, 6.X.2004

Na podstawie polityki środowiskowej i zidentyfikowanych aspektów łatwo określić cele i działania mające na celu osiągnięcie ich.

Metoda ekomappingu przyczynia się do powstania wielu ciekawych pomysłów, jednakże w pewnym momencie konieczne jest by je wszystkie zebrać i ocenić czy warto się nimi zajmować. Czasami realizacja niektórych z nich nie jest możliwa ze względu na brak środków finansowych, możliwości technologicznych.


Cele środowiskowe zapisane są w polityce środowiskowej. Cele i zadania oraz plan działania będą udokumentowane na różnych ekomapach. W celu uszeregowania działań i nadania im odpowiedniej rangi można zastosować formularz zamieszczony na następnej stronie.

ecomapping™

☒ Gospodarka wodno-ściekowa
☐ Lokalizacja
☒ Energia

☐ Emisje do atmosfery, hałas
☐ Gleba
☐ Odpady

☐ Ryzyko



☒ Przegląd wstępny ☐ Przegląd roczny

4.3.1. Identyfikacja aspektów

- *Ogrzewanie biur: nadmierne zużycie oleju opałowego*
- *Stosowanie żarówek/świełówek starego typu: nadmierne zużycie energii*
- *Nie zgaszone światło: nadmierne zużycie energii*
- *Nieodpowiednia izolacja dachu: straty energii*

4.3.2. Wymagania prawne

1. *stan instalacji elektrycznej sprawdzony przez uprawnionego elektryka*

4.5.1. Wskaźniki, dane i wyniki pomiarów

- zużycie paliwa: 47000 l
- zużycie oleju opałowego: 4000 l
- zużycie tlenu: 1914 m³
- zużycie propanu: 3720 kg

4.3.3. Cele na rok 2005

- ograniczenie zużycia paliwa do samochodów o 5%

4.3.3. Program zarządzania środowiskowego		Odpowiedzialność	Data zakończenia
1.	Projekt plakatów informujących o	Caroline P. (CP)	12.2004
2.	Zainstalowanie świetlówek energooszczędnych	Francis M. (FM)	12.2004
3.	Usprawnienie transportu od poddostawców	Caroline P. (CP)	12.2004
4.	Rozpoczęcie prac izolacyjnych na dachu	Francis M. (FM)	12.2004

4.4.2. Szkolenia	Liczba uczestników	Data	Czas trwania
1. Podnoszenie świadomości pracowników na temat oszczędzania energii (CP)	15	4.12.2004	2 godziny

Data

Imię, nazwisko sporządzającego i podpis

Nr wersji

EMAS - EN - ISO 14001 © HW Engel | ecomapping 3.0

Ograniczanie

Wypunktowanie działań (Program działań środowiskowych)

Bieżące działania

Znaczący wpływ na środowisko

Aspekt środowiskowy

Powiązanie działalności i jej wpływu na środowisko

Określanie priorytetów dla podejmowanych działań

Opierając się na aspektach znaczących i biorąc pod uwagę deklarację środowiskową, organizacja/firma samodzielnie określa cele środowiskowe oraz plan działań dotyczący ich osiągnięcia. (Krok 15 i 16).

Poszczególne ekomapy pozwolą zidentyfikować określone pomysły. W procesie tym należy upewnić się czy są one możliwe do osiągnięcia biorąc pod uwagę kwestie finansowe i technologiczne i czy na pewno osiągnie się poprawę w zakresie ochrony środowiska.

Poniższy formularz pomoże ocenić konkretne pomysły pod względem możliwości technologicznych, kosztów, wpływu na praktyki pracy, motywacji pracowników, wizerunku firmy, czy też innego kryterium, które może być ważne.

Ekomaping przyczynia się do podjęcia głównie 3 rodzajów działań:

- niewielkie, usprawniające działania;
- nowe praktyki pracy;
- poprawa kwestii środowiskowych w stosunkowo krótkim czasie;
- inwestycje i wdrożenie nowych technologii.

Biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe zidentyfikowane za pomocą metody FLIPO i aspekty znaczące bardzo pomocne jest uporządkować cele i zadania.

Jeśli główne cele zostały już określone, należy je zawrzeć w polityce środowiskowej. Cele i działania zapisuje się w sekcji 4.3.3 podczas Kroku 11.

Ustalanie priorytetów

Znaczące aspekty środowiskowe związane z poszczególnymi działaniami	Propozycje celów i działań	Technologia	Koszty	Wpływ na praktyki pracy	Motywacja pracowników	Wizerunek organizacji/firmy	Inne kryterium	SUMA
Produkcja towarzyszących odpadów w formie płynnej	Ograniczenie produkcji płynnych odpadów toksycznych	2	2	1	2	3		10
	Zakup urządzenia o poj. 25 litrów do odzysku rozpuszczalnika							
Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów	Ulepszenie recyklingu odpadów – ustalenie 5 frakcji do odzysku	3	3	1	1	3		11
Malowanie za pomocą pistoletów natryskowych	Zakup 3 pojemników na odpady o poj. 140 litrów							
Malowanie	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi	2	2	2	3	2		11
	Zamiana farb na bazie rozpuszczalników na farby wodne							
Higiena osobista	Ograniczenie zużycia wody i ilości powstających ścieków	2	3	3	2	1		11
	Instalacja kranów na farfomórki							
Konservacja	Instalacja wodomierzy w celu określenia wielkości zużycia wody	2	2	3	2	1		10
Mycie powierzchni produkcyjnej	Ograniczenie zużycia detergentów o połowę							
Oświetlenie warsztatu i biur	Ograniczenie zużycia energii	2	2	2	2	2		10
	Zakup i instalacja 35 świetlówek energooszczędnych							
Stan budynku	Poprawa izolacji dachu	2	1	2	2	1		8
Ciepła woda	Instalacja baterii słonecznych na dachu do podgrzewania wody							
Magazynowanie oleju opałowego i środków chemicznych	Zakup energii ze źródeł odnawialnych	2	1	2	2	3		10
	Ograniczenie zanieczyszczenia gleby i poprawa warunków magazynowania							
	Instalacja sprzętu zabezpieczającego	2	2	2	2	1		9

Procedura: informacje zawarte na ekomapach mogą być również wpisane do niniejszego formularza. Pomogą one ustalić, które cele są priorytetowe i stworzyć plan działania wykorzystując 5 prostych kryteriów. Najwyższa ocena oznacza, że dany pomysł warto zrealizować.

- Możliwości technologiczne

3

Łatwy do wdrożenia

2

Stwarzający problemy

1

Niemożliwy
- Koszty

3

Przynosi zyski lub oszczędności

2

Akceptowalne

1

Zbyt drogi
- Wpływ na praktyki pracy

3

Ułatwia pracę

2

Brak szczególnego wpływu

1

Utrudnia pracę
- Motywacja pracowników

3

Zachęca

2

Brak szczególnego wpływu

1

Zniechęca
- Wizerunek organizacji/firmy

3

Wzmocnienie pozytywny wizerunek

2

Może pomóc

1

Nie ważny

Data: _____ Imię, nazwisko sporządzającego i podpis _____ Nr wersji _____

Kilka kolejnych kroków oraz praca zespołowa

Krok 17 Czy jest pilot w tym samolocie?



Struktura i odpowiedzialność

System zarządzania środowiskowego może mieć nieformalną naturę, ale musi mieć formalną strukturę. Należy określić obowiązki i odpowiedzialności. W ten sposób, wszyscy wiedzą, co powinno być zrobione.

Aby system dobrze funkcjonował wszyscy powinni wiedzieć kto jest odpowiedzialny za jakie działania i do kiedy ma je wykonać. Zakresy odpowiedzialności powinny być zapisane. Bardzo ważne jest aby wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem zarządzania środowiskowego.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_8_1.htm

Krok 18 Z powrotem do szkoły



Szkolenia, świadomość i kompetencje

Niezależnie od wielkości organizacji, działalność każdego pracownika ma wpływ na środowisko.

Bezpośrednio lub pośrednio pracownicy mogą się przyczynić do zmiany zachowań, zaangażowania innych a także do podnoszenia świadomości. Aby tak się stało niezbędny jest przepływ informacji, szkolenia oraz nabywanie nowych umiejętności. Członkowie zespołu wdrażającego SZŚ identyfikują potrzeby szkoleniowe i organizują odpowiednie szkolenia.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_9_1.htm

Krok 19 Powiedz co planujesz zrobić i co już zrobiłeś



Komunikacja

Komunikacja jest prawdopodobnie najbardziej motywującym elementem systemu zarządzania środowiskowego. Bez komunikacji nie ma postępu.

Komunikacja wewnętrzna to nie tylko obieg informacji środowiskowych i dokumentów, to również informowanie o rozwoju SZŚ. Ponadto w proces komunikowania się powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy

EMAS wymaga aktywnego zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników jest siłą napędową i warunkiem wstępnym ciągłego doskonalenia. Pracownicy powinni uczestniczyć we wstępnym przeglądzie środowiskowym, realizacji programu działań i uwiarygodnianiu deklaracji środowiskowej. Komunikacja musi być zapewniona na wszystkich szczeblach zatrudnienia.

Skrzynki na przekazywanie sugestii, odpowiednie szkolenia, praca zespołowa i system nagród są narzędziami do osiągnięcia sukcesu podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_10_1.htm

Krok 20 Waga prowadzenia zapisów SZŚ



Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

Dokumentacja SZŚ jest zapisem historii środowiskowej organizacji. Jest dowodem osiągniętych wyników i rozwoju systemu zarządzania. Powinna być ona odpowiednia, dobrze uporządkowana i efektywna. Może być w formie drukowanej lub elektronicznej.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_11_1.htm

Krok 21 Zapisane słowa pozostają



Nadzór nad dokumentacją

Głównym celem nadzoru jest to, aby w obiegu znajdowała się tylko aktualna dokumentacja.

Sprawný nadzór powoduje, że system staje się wiarygodny, a nowe procedury nie mylą się ze starymi. Dokumenty muszą posiadać numery identyfikacyjne, datę wydania i być potwierdzone jednym lub kilkoma podpisami.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_12_1.htm

Krok 22 Udokumentowane procedury



Sterowanie operacyjne

Do sterowania operacyjnego służy zestaw precyzyjnych instrukcji, którymi pracownicy posługują się by ochraniać środowisko. Są one sercem systemu zarządzania środowiskowego. Sterowanie operacyjne pomaga realizować cele i zadania i spełniać wymagania

EMAS oraz wymagania prawne. Sterowanie operacyjne gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników środowiskowych zarówno w warunkach normalnych jak nieprawidłowych. Procedurą może być prosty schemat lub opis prac do wykonania. Procedurą może być również zestawienie wymagań dla podwykonawców.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_13_1.htm

Krok 23 Zapobieganie sytuacjom awaryjnym



Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne

Większe wypadki i incydenty mogą zniszczyć środowisko, zdrowie i zagrozić bezpieczeństwu pracowników i sąsiadów. Mogą one mieć również skutki finansowe dla organizacji. Sytuacjom awaryjnym należy zapobiegać. Program zapobiegania sytuacjom awaryjnym powinien być oparty na relacjach i doświadczeniach wyniesionych z zaistniałych wcześniej wypadków a także na identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_14_1.htm

Dokładnie określony zakres odpowiedzialności poszczególnych osób jest podstawą do zbudowania właściwego systemu zarządzania środowiskiem.

Niniejsza tabela pomoże ustalić kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania, kto kieruje pracami, kto i w jakich zadaniach musi uczestniczyć, kogo trzeba poinformować. Oczywiście najlepiej jest, kiedy każdy pracownik powiadomiony jest o wszystkich działaniach. Po wyznaczeniu konkretnych osób do poszczególnych zadań należy jeszcze sprawdzić czy posiadają oni odpowiednie kwalifikacje, a jeśli nie, to należy ją odpowiednio przeszkolić.

D - osoba podejmująca decyzje

W – osoba odpowiedzialna za wprowadzenie działań

I – osoba, która musi zostać poinformowana

Karta personalnego zakresu odpowiedzialności



Elementy systemu zarządzania środowiskowego

	Dyrektor	Przedstawiciel kierownictwa	Audytorka wewnętrzna	Kierownik	Pracownicy	Sekretarka
PLANOWANIE SZŚ						
4.2. Polityka środowiskowa	D	W	W	I	I	I
4.3.1. Wstępny przegląd środowiskowy	W	D	W	W	I	I
4.3.2. Zapewnienie zgodności z prawem	W	W	D	I	I	I
4.3.3. Cele i zadania	D	W	W	W	I	I
4.3.3. Program zarządzania środowiskowego	D	W	W	W	I	I
WDRAZANIE SZŚ						
4.4.1. Struktura organizacyjna oraz określenie odpowiedzialności	D	W	W	I	I	I
4.4.2. Określenie potrzeb szkoleniowych oraz organizacja szkoleń	W	W	D	I	I	I
4.4.3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna	D	W	D	I	I	I
4.4.4. Dokumentacja	W	D	W	I	I	I
4.4.5. Nadzór i utrzymywanie dokumentacji	W	D	W	I	I	I
4.4.6. Sterowanie operacyjne	W	W	W	D	W	I
4.4.7. Przygotowanie na wypadek awarii	D	W	W	W	I	I
MONITORING I POMIARY						
4.5.1. Organizacja monitoringu i pomiarów	W	D	W	I	I	I
4.5.2. Organizacja działań korygujących i zapobiegawczych	W	W	D	I	I	I
4.5.3. Zapisy	I	D	W	I	I	I
4.5.4. Organizacja audytów wewnętrznych	I	W	D	I	I	I
OCENA SZŚ						
4.6. Przegląd dokonywany przez kierownictwo	W	W	D	W	I	I
Raport dotyczący wyników działalności środowiskowej	W	D	W	I	I	I

System zarządzania środowiskowego dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy

Oddzielna dokumentacja

PLANOWANIE SZŚ

4.2. Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa jest przedstawiona w załączniku do niniejszego dokumentu.

Gdzie występują problemy środowiskowe?

4.3.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych

Nasza firma ocenia aspekty środowiskowe w tabeli, przynajmniej raz do roku, lub w przypadku istotnych zmian w działaniach firmy. Kryteriami oceny aspektów są:

- wielkość przepływu materiałowego oraz zużywane zasoby;
- wymagania prawne;
- wpływ środowiskowy;
- aktualna praktyka postępowania w firmie;
- opinie i sugestie pracowników.

Podczas oceny aspektów informacje znajdujące się na ekomapach są przetwarzane w tabeli do oceny aspektów oraz zapisywane w rejestrze.

Znaczenie aspektów jest oceniane i przedstawiane w tabeli a rejestr jest przedstawiany w formie graficznej w deklaracji środowiskowej.

Co należy zrobić?

4.3.2. Identyfikacja wymagań prawnych

Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących naszej firmy odbywa się poprzez umieszczanie na ekomapach odnośnych wymagań prawnych. Spełnianie tych wymagań jest weryfikowane podczas audytów wewnętrznych i kwartalnych przeglądów. Pełnomocnik ds. SZŚ pozyskuje informacje na temat zmian w prawie przez telefon, kontakty osobiste oraz specjalistyczne wydawnictwa. Rejestr wymagań prawnych składa się z opracowanych kart ekomap.

Co chcielibyśmy zrobić?

4.3.3. Cele i zadania

Niektóre z celów i zadań są definiowane na podstawie ekomap, schematów przepływu materiałów, oddziaływania środowiskowego i analizy stosowanego prawa ochrony środowiska. Strategiczne cele publikowane są w corocznej deklaracji środowiskowej. Cele, które mają zostać osiągnięte w danym roku zapisywane są na kartach ekomap.

Jak zostanie zmieniona struktura organizacyjna?

4.3.4. Program zarządzania środowiskowego

Różnorodne działania środowiskowe są planowane i odnotowane w każdej z kart ekomap. Program jest uaktualniany co kwartał a postęp prac i zmiany odnotowywane są na tablicy kontrolnej wyników środowiskowych.

Jak podnieść poziom wiedzy pracowników?

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

4.4.1. Struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności

Odpowiedzialności w ramach SZŚ są zdefiniowane poprzez umieszczenie inicjałów osób odpowiedzialnych w części informacyjnej każdej ekomapy i oraz z tabeli „Zakresy odpowiedzialności”. Pełnomocnik ds. SZŚ zatwierdza ekomapy i nadzoruje wszystkie działania w zakresie SZŚ. Pełnomocnik ds. SZŚ i audytorzy wewnętrzni są odpowiednio przeszkoleni.

W jaki sposób zaangażować pracowników?

4.4.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Każdy nowo zatrudniony pracownik odbywa podstawowe szkolenie w zakresie zasad funkcjonowania SZŚ w firmie i niezbędne szkolenia związane z wykonywaniem pracy na swoim stanowisku (BHP, metody postępowania itp.). Nowi pracownicy biorą również udział w opracowywaniu ekomap podczas ich następnej aktualizacji. Szkolenie na stanowisku pracy jest zapewniane poprzez zaangażowanie pracowników oraz jest planowane w zależności od wpływu danego stanowiska na środowisko oraz zmian organizacyjnych.

4.4.3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Zaangażowanie pracowników jest zapewniane poprzez stosowanie różnych narzędzi takich jak ekomapy, wypełnianie ankiet i uczestnictwo w spotkaniach. Deklaracja środowiskowa jest publikowana w wersji drukowanej i elektronicznej raz do roku i jest ona dostępna na stronie internetowej. Pełnomocnik ds. SZŚ jest odpowiedzialny za wewnętrzną i zewnętrzną komunikację dotyczącą SZŚ (zapytania, reklamacje, uzgodnienia z klientami, dostawcami i administracją).

Posiadanie Księgi środowiskowej nie jest obowiązkowe, ale stanowi przykład dobrej praktyki.

Słowa są ulotne

Kierownik ds. środowiska jest odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (zapytania, reklamacje, relacje z klientami, dostawcami i osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem).

4.4.4. Dokumentacja

Cała dokumentacja SZŚ zawarta w jest segregatorze w porządku logicznym i tematycznym ekomap oraz zgodnie ze spisem treści. Pełnomocnik SZŚ nadzoruje dokumentację i uaktualnia ją przynajmniej raz na kwartał.

Utrzymywanie porządku

4.4.5. Nadzór nad dokumentacją

Poszczególne elementy dokumentacji są opatrzone datą, numerem oraz przechowywane w porządku logicznym i chronologicznym. Okres przechowywania dokumentacji zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej wynosi minimum 3 lata. Aktualizacja, wymiana oraz archiwizacja dokumentacji w wersji elektronicznej odbywa się co pół roku. Wersja drukowana dokumentacji jest przechowywana w biurze Pełnomocnika ds. SZŚ a elektroniczna wersja na twardym dysku komputera Pełnomocnika ds. SZŚ.

Zasady dobrej praktyki

4.4.6. Sterowanie operacyjne

Szczegółowe instrukcje pracy związane z poszczególnymi zagadnieniami środowiskowymi są definiowane ustnie lub pisemnie i dostępne są w miejscu pracy. Instrukcje te są opracowane przy udziale pracowników a zgodność postępowania z nimi jest regularnie sprawdzana za pomocą formularza Audyty wewnętrzne (formularz IV). W przypadku prac zleconych instrukcje postępowania są opracowywane są wspólnie z klientami i zleciodawcami.

Zarządzanie ryzykiem

4.4.7. Sytuacje awaryjne

Zagrożenia dla środowiska są zaznaczone na ekomapie ryzyka. Ryzyko jest oceniane co kwartał za pomocą Karty szybkiej kontroli. Próbnny alarm jest przeprowadzany przynajmniej raz w roku

Panel kontrolny

MONITORING I POMIARY

4.5.1. Nadzór i pomiary

Pomiary bieżących wyników są przeprowadzane co najmniej 2 razy w miesiącu i odnotowywane na formularzu Audyty wewnętrzne. Wyniki są oceniane co kwartał w formularzu zarządzania środowiskowego.

Działania korygujące i zapobiegawcze

4.5.2. Sprawdzanie zgodności z prawem

Zgodność z prawem sprawdzana jest zgodnie z programem zapisanym w formularzu Audyty wewnętrzne.

4.5.3. Działania korygujące i zapobiegawcze

Zaangażowanie pracowników w prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych jest wzmacnianie poprzez odpowiednie akcje informacyjne oraz poprzez stosowanie Kart szybkiej kontroli. Działania korygujące są zatwierdzane jest przez dyrektora naczelnego. Efektywność tych działań jest sprawdzana podczas audytów wewnętrznych.

Prowadzenie zapisów

4.5.4. Zapisy

Zapisy są uaktualniane co kwartał i odnotowane w Rejestrze środowiskowym.

Ocena

4.5.5. Audyty wewnętrzne

Wszystkie lub niektóre obszary SZŚ są sprawdzane przynajmniej 2 razy w miesiącu za pomocą formularza Audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne obejmują wszystkie stanowiska w firmie, przeprowadzane są co kwartał. Na raport z audytu składają się wypełnione formularze.

Ocena dokonywana przez kierownictwo

4.6. Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Tablica kontroli wyników środowiskowych wypełniana co kwartał jest oceniana podczas przeglądu wykonywanego przez kierownictwo raz w roku. Cele środowiskowe są oceniane w cyklu rocznym podczas przeglądu ekomap. Funkcje i zakresy odpowiedzialności są również oceniane a zmiany są odnotowywane w tabeli „Zakresy odpowiedzialności” i na odpowiednich mapach tematycznych. Podczas przeglądu wykonywanego przez kierownictwo zatwierdzane są informacje publikowane w Deklaracji środowiskowej.

Ciągłe doskonalenie w 5 kolejnych krokach

Krok 24 Tablica kontrolna SZŚ



Monitoring i pomiary

Tablica kontroli wyników środowiskowych zawierająca wskaźniki jest niezbędna do informowania o wynikach działalności środowiskowej. Wskaźniki działalności środowiskowej przedstawiają informacje i wskazówki dotyczące ciągłego doskonalenia. Powodują one, że informacje przedstawiane przez organizację są jasne, przejrzyste i porównywalne.

Ciągłe monitorowanie i pomiary pomagają w:

- uzyskiwaniu odpowiednich danych wymaganych przez administrację;
- nadzorowaniu wykorzystania zasobów;
- porównywaniu wyników środowiskowych w określonych odstępach czasu;
- precyzyjnym informowaniu pracowników;
- monitorowaniu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego;
- zaangażowaniu kierownictwa odpowiedzialnego za finanse w procesy środowiskowe oraz w pomiarach wpływu na finanse firmy.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_16_1.htm

System zarządzania środowiskowego powinien obejmować regularną oceną zgodności z prawem w zakresie ochrony środowiska

Krok 25 Nauka przez praktykę



Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

Sprawy nie zawsze toczą się wg założonego planu i konieczny jest czas aby system zarządzania działał sprawnie. Rzeczywistość czasem odbiega od założonego planu lub wymagań EMAS.

Niezgodności mogą być spowodowane przez problemy techniczne (przecieki, awaryjne rozlewy itp.) lub wynikać z problemów w zarządzaniu takich jak niewystarczający monitoring czy szkolenia, złe instrukcje pracy itp.

Działania korygujące są szybką i odpowiednią odpowiedzią na powstały problem, ograniczając negatywne skutki i zabezpieczając przed ponownym pojawieniem się problemu. Działania zapobiegawcze mają na celu wyeliminowanie przyczyn powstania problemów.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_17_1.htm

Krok 26 Prowadzenie zapisów SZŚ



Zarządzanie zapisami

Zapisy są dowodami działania systemu zarządzania środowiskowego. Wdrożenie SZŚ powoduje, że powstają i są gromadzone nowe, użyteczne dane dotyczące: zużycia energii, wytwarzania odpadów, wykorzystywania zasobów.

Wszystkie ważne informacje i zdarzenia muszą być właściwie odnotowane aby można było prześledzić rozwój i działanie SZŚ.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_18_1.htm

Krok 27 Audytowanie SZŚ



Audyt wewnętrzny

Audyty wewnętrzne polegają na okresowej ocenie, tego jak dobrze funkcjonuje SZŚ i jak doskonalone są wyniki środowiskowe firmy. Audyt również umożliwia sprawdzenie zgodności SZŚ z wymaganiami Rozporządzenia EMAS.

Audyt SZŚ jest systematycznym i udokumentowanym procesem, który musi być przeprowadzany przez niezależnego audytora, który dokonuje krytycznej oceny w jaki sposób działa system zarządzania środowiskowego.

Wyniki audytu wewnętrznego są sprawdzane regularnie, przynajmniej raz do roku podczas przeglądu dokonywanego przez kierownictwo.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolę części dotyczącej wymagań prawnych i tego czy są one aktualne. Ponadto, by nie zapomnieć o żadnej z istotnych kwestii najlepiej stworzyć listę rzeczy, która będzie pomocna przy przeprowadzaniu audytu wewnętrznego.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_19_1.htm

Krok 28 Ciągłe doskonalenie



Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Przegląd wykonywany przez kierownictwo jest ważny dla efektywności systemu zarządzania środowiskowego.

Roczne wyniki audytów wewnętrznych, pomiary i pozostałe użyteczne dane są podstawą planowania strategii środowiskowej na rok następny

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_20.htm

Nadzór wewnętrzny

Jeśli chodzi o kontrolę wewnętrzną i regularną ocenę poprawności podejmowanych działań prośrodowiskowych warto wykonać do tego proste narzędzie, jakim jest niniejszy formularz. Jeśli audyt ma na celu sprawdzenie konkretnej kwestii, należy zamieścić temat w nagłówku formularza. Nadzór wewnętrzny pomoże kontrolować poszczególne działania, wykonywanie pomiarów i sprawdzanie zgodności. Jeśli zaistnieją jakieś niezgodności można wtedy je przeanalizować i postępować według kroku 25. Wypełnienie poniższego formularza pomoże również odnaleźć dobre pomysły ulepszenia. Metoda „Szybkiego sprawdzenia” jest podstawowym dokumentem spełniającym funkcje kontrolne w MŚP.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_18_1.htm

Monitoring
miesięczny

Karta nadzoru wewnętrznego

4.5.1 MONITORING I POMIARY

Odpady

Odpady stałe:

Odpady poddane recyklingowi

Odpady przetworzone

Woda

Zużycie wody

Energia

Olej opałowy

Olej napędowy

Tlen

Propan

Elektryczność

Transport

Transport odpadów

kolejowy

drogowy

Gleba i magazynowanie

Ilość wypadków stwarzających

zagrożenie dla środowiska

Powietrze, nieprzyjemny zapach,

hałas

Ilość uwag


4.5.5. AUDYT WEWNĘTRZNE

PLANUJ, DZIAŁAJ SPRAWDZAJ, ULEPSZAJ

Komunikacja wewnętrzna

Szkolenie

Zidentyfikowany problem



Stop!

Należy

Należy

4.4.6 STEROWANIE OPERACYJNE

- regularne mycie powierzchni magazynowych (min. 1x/tydzień)
- kontrola stanu technicznego narzędzi i pojazdów po każdym wykorzystaniu
- unikanie nieodpowiedniego składowania odpadów poprzez odpowiednie oznaczenie właściwego terenu
- racjonalne wykorzystanie energii – przeciwdziałanie stratom energii elektrycznej, wody i energii cieplnej
- optymalizacja transportu
- poprawne wypełnienie formularzy dotyczących tonażu i niezbędnych opisów
- sprawdzenie czy wielkość ładunku w każdej dostawie jest właściwa

4.5.2. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

ciągłe magazynowanie
oleju napędowego
w zbiornikach

4.5.3 NIEZGODNOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Problem

- odpady nie nadające się do recyklingu dostały się do procesu od jednego z klientów

Źródło problemu

- zła komunikacja i niewłaściwe instrukcje przekazane klientowi

Proponowane rozwiązanie

- kontakt z klientem w celu wyeliminowania produktów i odpadów nie nadających się do recyklingu przez naszą

Data wprowadzenia zmiany: 23 listopad 2003

Podpis

Nr niezgodności: 5

Data 10 październik

Rok 2003

Rejestr środowiskowy jest przejrzystym formularzem pozwalającym na prześledzenie dokumentów, procesu zbierania danych i podejmowania działań dotyczących kwestii środowiskowych.

Odnawia się w nim wszystkie istotne wydarzenia jak audyty, seminaria, szkolenia, inspekcje, awarie, decyzje, pozwolenia, skargi, poradniki, deklaracje, raporty itp. Rejestr środowiskowy jest narzędziem pozwalającym w szybki sposób przyjrzeć się działaniu systemu zarządzania środowiskowego i dokonać jego pośredniej oceny.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_18_1.htm

*Daty ważnych
wydarzeń,
audytów itp.*

Odbyte szkolenia

*Dokumenty
istotne dla SZŚ*

[illegible]

Formularz zarządzania środowiskowego

4 razy do roku kierownictwo powinno zebrać wszystkie formularze (rejestr środowiskowy, formularze z audytu wewnętrznego itp.) i dokonać przeglądu. Działanie to pomoże ocenić czy SZŚ funkcjonuje właściwie. Na poniższym formularzu powinny zostać naniesione odpowiednie wskaźniki, wyniki audytów, historia działań dotyczących ciągłego doskonalenia, działania naprawcze i ocena.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_20.htm

Panel kontrolny^A

1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał

PODJĘTE DZIAŁANIA

Nr celu

5, 4 • Uporządkowanie terenu zakładu

4 • Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w pomieszczeniach administracji i produkcyjnych

2 • Przeprowadzenie certyfikacji ARD dla systemu zbierania złomu elektrycznego i elektronicznego

6 • Szkolenie

1, 3 • Zakup ciężarówki wyposażonej zgodnie ze standardami EURO-4

5 • Nawiązanie dialogu z głównymi klientami (Carsid, Cockerill Sambre)

5 • Udzielenie wsparcia 5 lokalnym inicjatywom środowiskowym

WSKAŹNIKI I POMIARY

Nr celu

ENERGIA

1 Transport drogowy: 24441 km

1 Zużyte paliwo: 9284,05 l

ODPADY

2 Odpady unieszkodliwione (inne niż niebezpieczne)

2 Odpady poddane recyklingowi: 4431,4 t

2 Odpady ponownie wykorzystane (elektro)

4 Odpady wywiezione na wysypisko: 215,94 t

ZAKUPY

3 Łączne wydatki na zakup mebli: 1990,29 zł

3 Łączne wydatki na zakup mebli z uwzględnieniem

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Skargi sąsiadów: 0

Stworzenie miejsc pracy w promieniu 5 km: 0

Liczba przepracowanych godzin: 8601

Liczba szkół, które skorzystały na działaniach podjętych przez przedsiębiorstwo: 5

Date _____ Imię, nazwisko _____

EMAS - EN - ISO 14001 : 4.6. Environmental review

Panel kontrolny^B

1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał

WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Szkolenie związane z kwestiami środowiskowymi: 2 h

Ilość audytów wewnętrznych

AUDYTOWANE OBSZARY SZŚ

PLANOWANIE

4.2 Polityka środowiskowa 4.3.1. Wstępny przegląd środowiskowy

4.3.2 Zapewnienie zgodności z prawem 4.3.3. Cele i zadania

4.3.4 Program zarządzania środowiskowego

WDRAŻANIE

4.4.1. Struktura organizacyjna i odpowiedzialność 4.4.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

4.4.3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 4.4.4. Dokumentacja

4.4.5. Nadzór nad dokumentacją 4.4.6. Sterowanie operacyjne

4.4.7. Przygotowanie na wypadek awarii

SPRAWDZANIE

4.5.1. Monitoring i pomiary 4.5.2. Działania korygujące

4.5.3. Zapisy 4.5.4. Audyty wewnętrzne

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Problem	Rozwiązanie	Data	Rozwiązano	Nie rozwiązano
1. Nieporządek na terenie zakładu	Posprzątać	18/07/03		W trakcie
2. Odpady nie są segregowane	Ustawienie pojemników do segregacji odpadów oraz wywieszenie plakatów	18/07/03		W trakcie
3. Brak właściwego oznakowania na terenie zakładu	Umieszczenie właściwych oznakowań w odpowiednich miejscach	18/07/03	Tak	

KONTAKTY I DZIAŁANIA PROWADZONE WSPÓLNIE Z DOSTAWCAMI, PODWYKONAWCAMI I INNYMI STRONAMI ZEWNĘTRZNYMI

Kontakt z właścicielem terenu i ustalenie czy był wcześniej zanieczyszczony.

Kontakt z kierownictwem „Port Autonome” w celu wyeliminowania zakazanych wycieków na terenie zakładu.

Kontakt z firmą Carsid w celu przeanalizowania procesu i wyeliminowania produktów, których zakład nie jest w stanie poddać recyklingowi.

Date _____ Podpis _____

EMAS - EN - ISO 14001 : 4.6. Environmental review © HW Engel ecomapping 3.1

Po zakończeniu tego etapu, proces wdrażania ISO 14001 jest zakończony



Komunikacja zewnętrzna

Deklaracja środowiskowa zawierająca zweryfikowane informacje

Przedstawianie wyników środowiskowych dodaje znacznej wartości organizacji i wzmacniają jej wizerunek i pozycję na rynku. Klienci, dostawcy, administracja oraz społeczeństwo doceniają fakt przedstawiania rzetelnych informacji, zweryfikowanych przez niezależną instytucję.

Deklaracja środowiskowa musi być jasna i zrozumiała. Logo systemu EMAS może być stosowane w celu nadania rangi informacjom przekazywanym przez organizację. Logo systemu EMAS jest znakiem handlowym Rozporządzenia EMAS. Jest on dowodem doskonałości środowiskowej oraz solidnej i wiarygodnej informacji dotyczącej wyników działalności środowiskowej.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_21.htm

Deklaracja środowiskowa musi zawierać:

przejrzysty opis organizacji

podsumowanie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, produktów i usług (Aneks III 3.2. a)

opis systemu zarządzania środowiskowego (Aneks III 3.2. b)

pośrednie i bezpośrednie aspekty środowiskowe oraz ich wpływ (Aneks III 3.2. c)


cele i zadania środowiskowe (Aneks III 3.2. d)



Deklaracja środowiskowa 2003^A

RetriVal jest organizacją zajmującą się tworzeniem miejsc pracy, która od czasu swojego powstania utworzyła 30 miejsc pracy. Firma działa na terenie różnych zakładów przemysłowych w regionie Walloon i zajmuje się gospodarką odpadami, rozwojem terenów zielonych oraz renowacją zakładów przemysłowych. RetriVal należy do sieci inicjatyw ekonomiczno-społecznych o nazwie Ressources asbl i jest uznane przez Recupel (organizację non-profit koordynującą zbiórkę i recykling odpadów WEEE na obszarze Belgii). RetriVal tworzy miejsca pracy w branży ochrony środowiska, w duchu ekonomii społecznej i zrównoważonego rozwoju. Poprzez realizowanie polityki środowiskowej, zobowiązał się działać na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz czynić więcej niż wymaga prawo w tej dziedzinie. RetriVal dąży do ciągłego doskonalenia oraz realizuje program środowiskowy opisany poniżej. Nasz system zarządzania środowiskowego (SZS) obejmuje wszystkie obszary naszej działalności. Pod uwagę brane są warunki społeczno-ekonomiczne. System zarządzania środowiskowego oparty jest na metodzie ecomapping. Pełnomocnik ds. SZS jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i nadzorowanie SZS, który jest nieformalny lecz wymagający. Wszyscy nasi pracownicy objęci są okresowymi szkoleniami. SZS został wdrożony oraz jest utrzymywany we współpracy z Ressources asbl. Stosowana dokumentacja jest podobna jak we wszystkich organizacjach należących do tej sieci. Ressources asbl. Prowadzi również regularną weryfikację zgodności z prawem oraz pomaga w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, szkoleń i przeglądzie wykonywanym przez kierownictwo. Komunikacja zewnętrzna jest prowadzona wspólnie przez RetriVal i Ressources asbl. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.retriaval.be/emas>

+ Mobile works



Bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe w kolejności priorytetowej:

Aspekt	Wpływ
Zużycie energii (paliwa, ogrzewanie, gaz, energia elektr.)	Wpływ
Odpady (zapobieganie, zbieranie, usuwanie)	Wpływ
Zanieczyszczenia gruntu i magazynowanie	Wpływ
Emisje do powietrza, pyłu, hałasu, odorów	Wpływ
Ryzyko środowiskowe	Wpływ
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Wpływ
Polityka zakupów	Wpływ
Szkolenia pracowników	Wpływ

Do oceny znaczącego wpływu na środowisko aspektów działalności, RetriVal stosuje następujące kryteria:

- przepływ materiałów
- wymagania prawne
- wpływ na środowisko
- praktyki postępowania
- opinie pracowników.

Nazwa firmy: RETRIVAL
Data założenia: 30/05/1997
Osoba kontaktowa: Thibault Jacquet
E-mail: retriaval@retriaval.be
Siedziba firmy: rue de l'usine nr 1-60100 Couillet
Biurowie handlowe: rue de la Providence nr 116-Marchienne
Tel.: 071/63 10 10
Fax.: 071/31 88 16
Strona www: www.retriaval.be
Kod NACE: 37100
NIP: BE-460 796 619
Obroty: 1,228,409.96 euro
Średnia ilość zatrudnionych/rok: 23
Powierzchnia w m²: 1900 m²
Sektor działalności: Recykling odpadów innych niż niebezpieczne

Wielkość firmy ☐ Mała ☒ Przemysł ☒ Usługi
Typ zabudowy ☐ Mieszana ☐ Mieszkaniowa ☒ Przemysłowa

Strategiczne Cele Środowiskowe od 12/2002 do 12/2005

- 1/ Obniżenie zużycia paliwa we własnej flocie o 5%
- 2/ Zwiększenie o 30% ilości odpadów poddawanych recyklingowi w [t]
- 3/ Zwiększenie ilości dostaw ekologicznych do 20% rocznego budżetu
- 4/ Zmniejszenie o 10% ilości odpadów oddawanych na składowisko
- 5/ Poprawienie gospodarki odpadami i ich składowania poprzez intensywną, aktywną i stałą współpracę z klientami
- 6/ Zwiększenie o 30% ilości godzin szkoleniowych przypadających na osobę w ciągu roku

Najistotniejsze aspekty środowiskowe ocenione przez RETRIVAL związane są z następującymi obszarami działalności:
Sortowanie innych niż niebezpieczne odpadów przemysłowych
Sortowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych
Zbieranie odpadów: papierowych, elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych oraz odpadów pochodzących z terenów zielonych (ogrody i parki) Składowanie materiałów

Nazwisko i podpis _____

Data: 29/10/2003 Data wydania następnego deklaracji: Januarius 2005

Ostatni krok



Niezależna weryfikacja i systemu zarządzania środowiskowego i zatwierdzenie deklaracji środowiskowej

Kiedy system zarządzania środowiskowego już funkcjonuje, akredytowany weryfikator krytycznie ocenia system zarządzania środowiskowego oraz zatwierdza informacje środowiskowe.

Weryfikacja jest przeprowadzana poprzez sprawdzenie dokumentacji, wizję lokalną na terenie organizacji i przeprowadzenie wywiadów z personelem.

Weryfikacja jest działaniem nadającym wiarygodność systemowi zarządzania środowiskowego.

Po pomyślnej weryfikacji, rejestracji i opublikowaniu informacji o rejestracji w Dzienniku Ustaw Wspólnot Europejskich organizacja może stosować logo systemu EMAS.

http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_22.htm

Deklaracja środowiskowa 2003

Wykorzystane zasoby

	2002	2003	trend
Odpady			
- Odpady nieszkodliwe (inne niż niebezpieczne, WEE...)	11082 t	11066 t	☺
- Odpady poddane recyklingowi	94,5%	95,6%	☺
- Odpady ponownie wykorzystane	0,3%	0,3%	☺
- Odpady przekazane do składowania	5,2%	4,1%	☺
- Ilość linii do recyklingu	10	10	☺
- Zużycie wody na osobę	1,4 m³	0,92 m³	☺
Zużycie nośników energii			
- Olej opałowy (administracja i kantyna)	20 l/m²	15 l/m²	☺
- Paliwo samochodowe	47000 l	25103 l	☺
- Tlen (do cięcia metalu)	19140m³	4060m³	☺
- Propan (do cięcia metalu)	3720 kg	1441 kg	☺
- Energia elektryczna (administracja i kantyna na osobę)	609 kWh	404 kWh	☺
Transport			
- Ilość użytkowanych pojazdów	7	9	☺
- Ilość odpadów transportowanych koleją	81%	93%	☺
- Ilość odpadów transportowanych samochodami	19%	7%	☺
Zanieczyszczenie gleby i magazynowanie			
- Ilość powierzchni utwardzonych	37%	37%	☺
- Liczba wypadków środowiskowych	5	5	☺
- Objętość paliwa przechowywana na terenie zakładu	4 000 l	4 000 l	☺
- Emisje do powietrza, pyłów, odorów, hałasu	0 skarg	0 skarg	☺

Więcej informacji dotyczących wskaźników środowiskowych można znaleźć na stronie: <http://www.retrial.be>

Wskaźniki zarządzania środowiskowego

	2002	1,2,3 kw. 2003	trend
Sapratīga vides vadība			
- Ilość podjętych działań środowiskowych	0	6	☺
- Ilość akcji informacyjnych w stosunku do klientów i dostawców	0	5	☺
- Ilość działań podjętych w wyniku zgłoszenia skarg	0	80%	☺
- Ilość zakupów z uwzględnieniem wymagań środowiskowych w stosunku do wszystkich zakupów	11%	10,5%	☺
Szkolenia			
- Szkolenia przed zatrudnieniem	6 mies.	6 mies.	☺
- Szkolenia zatrudnionych pracowników	2 godz.	9,6 godz.	☺
- Podnoszenie świadomości / szkolenia dotyczące audytów wewnętrznych	1,5 godz.	4,8 godz.	☺
Audyty SZŚ			
- Liczba audytów wewnętrznych	0	8	☺
- Liczba audytów zewnętrznych	0	2	☺
Wskaźniki społeczne			
Zatrudnienie			
- Ilość utworzonych miejsc pracy	6	0	☺
- Ilość osób zatrudnionych przy odzysku	2 os / 26 t	2 os / 30t	☺
- Ilość osób zatrudnionych przy recyklingu	10 os / 11082 t	10 os / 10066 t	☺
Stosunki z otoczeniem			
- Skargi	0	0	☺
- Ilość miejsc pracy utworzona w promieniu 5 km	24	24	☺
- Liczba wspieranych szkół	5	5	☺
- Liczba działań podjętych wspólnie z administracją	4	4	☺

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W LATACH 2002 I 2003

NR	CELU STRATEGICZNEGO:
5, 4	Uporządkowanie terenu zakładu
4	Wdrożenie systemu zbierania i sortowania odpadów z biur i pomieszczeń socjalnych
2	Uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych
6	Wzrost liczby godzin szkoleń dla pracowników produkcyjnych do 4,8 godziny w stosunku do pełnego czasu pracy
1, 3	Zakupienie samochodu ciężarowego wyposażonego zgodnie ze standardem EURO4
5	Nawiązanie dialogu w zakresie zagadnień środowiskowych z 5 głównymi klientami firmy
5	Wsparcie 5 lokalnych inicjatyw na rzecz eko-rozwoju

Wskaźniki eko-wydajności

- kg nieszkodliwych odpadów/1000 EUR obrotu
- kg odpadów końcowych/1000 EUR obrotu
- litry paliwa/1000 EUR obrotu

Cele środowiskowe na 2004 rok

Działalność: _____ wprowadzenie zasad dobrej praktyki

Odpady: _____ zmniejszenie o 3% ilości odpadów przekazywanych na składowisko
 _____ zwiększenie ilości zagospodarowywanych odpadów drewnianych

Energia: _____ zmniejszenie zużycia paliwa o 1,5%

Zakupy: _____ wzrost o 10% zakupów z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych

Szkolenia: _____ szkolenia dotyczące ryzyka środowiskowego. Ustalenie wskaźników
 _____ dotyczących zachowań prośrodowiskowych

More information on the action programme and implemented actions on <http://www.retrial.be/emas> or by email at retrial@retrial.be

Zatwierdzenie deklaracji

Na podstawie przeprowadzonego audytu, wizyty na terenie zakładu, wywiadów z pracownikami oraz analizy dokumentacji oraz danych, AIB-VINCOTTE International, międzynarodowa jednostka certyfikująca, akredytowana przez Belcert, pod numerem B-017-EMAS oświadcza, że:

- polityka, program, system zarządzania, przegląd środowiskowy, procedura audytów oraz deklaracja spełniają wymagania Rozporządzenia nr 761/2001 z dnia 19 marca 2001 w sprawie dopuszczenia do dobrowolnego udziału organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu (EMAS),
- dane i informacje zawarte w deklaracji środowiskowej są wiarygodne < oraz odnoszą się do wszystkich znaczących aspektów środowiskowych organizacji.

Ir. P. Olivier
Przewodniczący Komisji Certyfikującej
3 listopada 2003

dostępne dane dotyczące działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo i związanych ze zidentyfikowanymi aspektami znaczącymi (Aneks III 3.2. e)

porównanie kolejnych lat (Aneks III 3.2. e)

imię i nazwisko, numer akredytacji weryfikatora (Aneks III 3.2. g)

umieszczenie logo EMAS świadczy o tym, że ocena została dokonana przez odpowiedniego weryfikatora (Aneks III 3.2.5.)

Internetowy poradnik EMAS dla MŚP

WPROWADZENIE

Sekcja 1: Wprowadzenie do EMAS

Sekcja 2: Korzyści i koszty związane z wprowadzeniem EMAS

Sekcja 3: Na początek

PLANUJ

Sekcja 4: Opracowywanie polityki środowiskowej

Sekcja 5: Przeprowadzenie Wstępnego przeglądu środowiskowego

5.1: Wyznaczanie bezpośrednich i pośrednich wpływów środowiskowych organizacji

5.2: Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

Sekcja 6: Opracowywanie programu zarządzania środowiskowego

6.1: Cele i zadania

6.2: Program zarządzania środowiskowego

DZIAŁAJ

Sekcja 7: Budowanie systemu zarządzania środowiskowego

7.1: Określanie i przypisywanie odpowiedzialności w SZŚ

7.2: Wyznaczanie potrzeb szkoleniowych i wprowadzanie nowych umiejętności i szkoleń

7.3: Komunikowanie się z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami

7.4: Opracowywanie dokumentacji środowiskowej

7.5: Nadzór i utrzymywanie dokumentacji i zapisów

7.6: Opracowywanie procedur i szczegółowych instrukcji wspomagających SZŚ

7.7: Przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnych

SPRAWDZAJ

Sekcja 8: Monitorowanie i nadzór nad wynikami działalności środowiskowej oraz SZŚ

8.1: Monitoring i pomiary

8.2: Ciągłe doskonalenie i działania korygujące

8.3: Zapisy

8.4: Audyty wewnętrzne

ULEPSZAJ

Sekcja 9: Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania środowiskowego

Sekcja 10: Prezentowanie wyników środowiskowych

Sekcja 11: Uzyskanie oficjalnej rejestracji w systemie EMAS



Internetowy poradnik EMAS dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm stanowi uzupełnienie do niniejszego podręcznika.

W celu zapewnienia wsparcia każdemu z członków Unii Europejskiej, na stronie internetowej udostępnione zostały przykłady z 40 organizacji z różnych sektorów gospodarki oraz inne materiały.

Pierwsza edycja Poradnika wdrażania EMAS w MŚP powstała w 1998 r. w wyniku współpracy członków INEM mających doświadczenia z wdrażania zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poradnik stał się zbiorem narzędzi stworzonych i wypróbowanych przez MŚP.

Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, Poradnik został uaktualniony i poszerzony aby obejmował aktualne wymagania EMAS.

Poszerzenie to znalazło również odbicie w nazwie poradnika, która została zmieniona na Poradnik wdrażania EMAS w małych organizacjach.



EMAS

Efektywność, wiarygodność, przejrzystość

Contact the EMAS Helpdesk • <http://ec.europa.eu/environment/emas/>

