REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO

OBRĘB SKĘPE

fot. Marek Byrdy

ROBOCZE 20251121

stan na 1 stycznia 2026 roku

OPISY TAKSACYJNE

Tom 3

oddziały 268-380

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Krynicki

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb SKĘPE

ROBOCZE 20251121

Część 3

Oddziały od 268 do 380

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)																			
	Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
268a	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	31	27	IA	0,8	UM	3	366	655	6,9	12,3	TP	1,79
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO;		BRZ	MJS	71					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	71					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	71												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		366	655	6,9	12,3		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		DB														
			Informacje: W CZ. N BMŚW 5%		ŚW														
268b	I	8,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	20	20	I	0,8	PEŁ	12	259	2 080	7,8	62,4	TP	8,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	51					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	51					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	51												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	51												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	77												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		259	2 080	7,8	62,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,7								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek		JAŁ														
			Informacje: W CZ. N BMW 16%																
268c	I	9,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	93	29	23	II	0,8	UM	3	279	2 620	4,0	37,3	IVD (30%)	9,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	93					UM PRZ						AGROT	2,82
			CZ ZG		BRZ	MJS	93					---						ODN-ZŁOŻ	2,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		279	2 620	4,0	37,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
268d	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	24	I	0,7	UM	12	278	905	5,6	18,3	TP	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny									Razem:		278	905	5,6	18,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
			Informacje: W CZ. N BMW 10%		BK														
268f	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	14	13	I	0,8	PEŁ	12	151	595	8,9	35,1	TW	3,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	32					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	32												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	32												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		151	595	8,9	35,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ						0,6								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznica		DB														
					JAŁ														
				PRZES	DB		70	27	13				3		1				
					DB		50	18	11				4		6				
					SO		70	25	20				4		10				
												Razem:			17				
268g	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	7	8	I	0,9	PEŁ	11	67	140	9,1	18,7	TW	1,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	22		7	III		DUŻE				0,1	0,2	CP	0,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	22					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		67	140	9,2	18,9		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		95	33	18				3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			1				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
268h	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	88	29	23	II	0,7	UM	3	203	170	3,1	2,6	IB (90%)	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	88	29	21	III		UM PRZ	3	27	25	0,5	0,4	AGROT	0,84
			TD: ZG		BRZ	MJS	88					GRP						ODN-ZRB	0,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		230	195	3,6	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																
268~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE																
268~b	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 268			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)			
Ogółem:	**30,31**		
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**7 208**
	I **29,30**	**w tym:**	
	III **1,01**	**I - drzewostany:**	**7 190**
		I - przestoje:	**18**
		razem:	**7 208**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
269a	I	23,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	89	29	24	II	0,7	UM	3	235	5 415	3,6	82,2	IVD (30%)	23,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	89	33	24	II		UM PRZ	3	22	505	0,1	3,3	AGROT	6,92
			CZ ZG		DB	MJS	89					GRP						ODN-ZŁOŻ	6,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	89												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		257	5 920	3,7	85,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	45	11	10	III	0,3		23	22	505				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:		22	505				
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, barszcz zwyczajny	PODSZ	DB						0,8								
			Informacje: W CZ. E BMŚW 12%		JAŁ														
					KRU														
					BK														
					SO														
269b	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	19	16	I	0,8	UM	22	144	480	6,0	20,1	TP	3,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	3	48	22	18	I		UM DUŻE		72	240	2,3	7,8		
			CZ ZG		DB	MJS	40					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	48												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		216	720	8,3	27,9		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	DB						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, nerecznica																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
269c	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	13	I	0,8	UM	22	162	170	9,1	9,5	TW	1,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	33					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	33					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		162	170	9,1	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
269~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 269																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**27,78**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 315**					
	I	**27,44**										**w tym:**							
	III	**0,34**										**I - drzewostany:**	**7 315**					
												razem:	**7 315**						

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

270a	I	20,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	31	26	I	0,6	UM	3	270	5 430	4,1	81,7	IVD (30%)	20,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ						AGROT	6,04
			CZ ZG		DB	MJS	89					---						ODN-ZŁOŻ	6,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		270	5 430	4,1	81,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	40	12	11	III	0,3		23	17	340				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		17	340				
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JAŁ														
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: W CZ. SW MPP, W CZ. LMŚW 28%																
270b	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	89	28	25	I	0,6	UM	3	244	280	3,7	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	1	89	35	28	II		UM PRZ	3	39	45	0,7	0,8		
			NIEZG		BRZ	MJS	89					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		283	325	4,4	5,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: bluszczyk kurdybanek, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: POW_REF,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
270c	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	24	23	I	0,8	UM	3	311	490	5,7	9,0	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	130					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		311	490	5,7	9,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
270d	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	28	24	I	0,7	UM	2	277	120	5,1	2,2	TP	0,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		277	120	5,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, nerecznica																
270f	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
270~a	III	0,59	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 270																			
Ogółem:		**24,05**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 705**				
	I	**23,25**												**w tym:**					
	III	**0,80**												**I - drzewostany:**	**6 705**				
														razem:	**6 705**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**21,84**																	
w tym:															**6 095**				
	I	**21,25**																	
	III	**0,59**													**6 095**				
															6 095				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**2,21**																	
w tym:															**610**				
	I	**2,00**																	
	III	**0,21**													**610**				
															610				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Huta (12)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
271a	I	8,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	33	26	I	0,7	UM	2	324	2 795	4,3	37,0	IVD (30%)	8,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	98					UM PRZ						AGROT	2,59
			CZ ZG		DB	PJD	98					---						ODN-ZŁOŻ	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		324	2 795	4,3	37,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	40		6		0,2		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM														
			Informacje: W CZ. NE LMŚW 5%																
271b	I	5,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	35	26	I	0,7	UM	2	324	1 775	4,3	23,5	IVD (30%)	5,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	98					UM PRZ						AGROT	1,65
			CZ ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	1,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		324	1 775	4,3	23,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JAŁ						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
271c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	26	20	II	0,7	UM	3	252	210	4,8	4,0	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		252	210	4,8	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	30		6		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: bagno zwyczajne, rokiet, śmiałek																
271d	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	26	20	II	0,7	UM	3	227	735	4,3	13,9	IIIB (30%)	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE						AGROT	0,98
			CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		227	735	4,3	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	30		6		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	LIG						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
271f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	21	I	0,8	UM	12	284	700	6,8	16,8	TP	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		284	700	6,8	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	25		2		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
271~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
271~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
271~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 271																			
Ogółem:		**21,09**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 215**					
	I	**20,64**											**w tym:**						
	III	**0,45**											**I - drzewostany:**	**6 215**					
													razem:	**6 215**					
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**14,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 570**					
	I	**14,10**											**w tym:**						
	III	**0,33**											**I - drzewostany:**	**4 570**					
													razem:	**4 570**					
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**6,66**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 645**					
	I	**6,54**											**w tym:**						
	III	**0,12**											**I - drzewostany:**	**1 645**					
													razem:	**1 645**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
272a	I	9,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	96	35	25	II	0,8	PRZ	2	306	2 810	4,2	38,2	IVD (30%)	9,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					PRZ UM						AGROT	2,76
			CZ ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	2,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	96												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		306	2 810	4,2	38,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	35		8		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
272b	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	21	I	0,8	UM	12	284	805	6,8	19,3	TP	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		284	805	6,8	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	30		6		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
272c	I	11,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	27	23	I	0,8	UM	3	311	3 560	5,7	65,3	IVD (30%)	11,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	76	28	24	II		UM PRZ	3	25	285	0,2	2,8	AGROT	3,44
			CZ ZG		BK	MJS	30					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		336	3 845	5,9	68,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BK						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
272d	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	22	I	0,8	UM	12	284	970	6,8	23,2	TP	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	61					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		284	970	6,8	23,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	30		6		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
					DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
272f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	6			II	1,0	---	12					PIEL	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB	2	4			II		---							
			CZ ZG		JW	1	6			II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P	1	5			II						0,3	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	0,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
272~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
272~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
272~c	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 272																			
Ogółem:		**27,99**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 430**				
	I	**27,47**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**8 430**				
														razem:	**8 430**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**9,42**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 810**			
	I	**9,19**													**w tym:**				
	III	**0,23**													**I - drzewostany:**	**2 810**			
															razem:	**2 810**			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**18,57**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 620**			
	I	**18,28**													**w tym:**				
	III	**0,29**													**I - drzewostany:**	**5 620**			
															razem:	**5 620**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Huta (12)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
273a	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	96	35	25	II	0,8	UM	2	243	510	3,3	6,9	IIIB (30%)	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	62	26	22	I		UM DUŻE	3	58	120	1,4	2,9	AGROT	0,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,63
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	PJD	96												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień									Razem:		301	630	4,7	9,8		
			porolnych	PODRII	DB	10	35		8		0,2		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		DB														
			Informacje: 2026,		BRZ														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
273b	I	9,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	21	I	0,7	UM	12	258	2 330	6,2	56,0	TP	9,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	2 330	6,2	56,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	20		3		0,1		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
					BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,3 ha: BRZ 20 l.,																
			2) w części SW dolesiona luka o pow. 0,05 ha: BRZ 20 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
273c	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	21	I	0,7	UM	12	258	90	6,2	2,2	TP	0,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	90	6,2	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
273~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
273~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
273~c	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 273																			
Ogółem:		**11,9**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 050**			
	I	**11,48**													**w tym:**				
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**	**3 050**			
															razem:	**3 050**			
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**2,23**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**630**			
	I	**2,09**													**w tym:**				
	III	**0,14**													**I - drzewostany:**	**630**			
															razem:	**630**			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**9,67**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 420**			
	I	**9,39**													**w tym:**				
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**2 420**			
															razem:	**2 420**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)												Leśnictwo: Huta (12)				
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																
274a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	18	17	IA	0,8	PEŁ	12	117	280	6,5	15,5	TW	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	32	19	17	I		B DUŻE		63	150	2,7	6,4		
					OL	MJS	32					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		180	430	9,2	21,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trzcinnik, śmiałek																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
274b	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	27	23	I	0,7	UM	12	186	170	4,1	3,8	TP	0,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	50	24	21	II		UM PRZ		49	45	1,1	1,0		
			CZ ZG		BRZ	1	50	26	22	I		KĘP		22	20	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		257	235	5,7	5,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
274c	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	31	17	15	IA	0,9	PEŁ	12	126	515	7,3	29,9	TW	4,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	31	17	16	I		B DUŻE		67	275	2,9	12,0		
			CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		193	790	10,2	41,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
274d	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	18	17	IA	1,0	UM	12	105	190	6,5	11,6	TW	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	30	19	18	I		UM DUŻE		88	160	4,0	7,2		
			CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		193	350	10,5	18,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,33 ha: BRZ 13 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
274f	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	31	23	II	0,3	PRZ	3	78	120	1,3	2,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	80	40	25	II		PRZ LUŹ	3	42	65	0,5	0,8		
			CZ ZG		WB	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		120	185	1,8	2,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, sit rozpierzchły																
			Informacje: USZKODZENIA BOBRY, POW_REF, W CZ. C BMŚW 26%																
274g	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	19	17	IA	1,1	PEŁ	12	143	535	8,8	33,1	TW	3,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	30	19	18	I		B DUŻE		61	230	2,8	10,4		
			CZ ZG		BRZ	1	25	14	14	I		DKĘP		17	65	1,0	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	PJD	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GR	PJD	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		221	830	12,6	47,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ						0,8								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM														
Podsumowanie dla oddziału: 274																			
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Ogółem:		**14,49**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 820**				
	I	**14,49**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**2 820**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
275a	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	22	19	II	0,9	UM	13	113	100	2,9	2,6	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	30	14	17	I		UM PRZ		56	50	2,6	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	40	13	13	III		KĘP		14	10	1,0	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	PJD	60												
			Pokrywa: ścioła		OS	MJS	30												
					Razem:									183	160	6,5	5,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
275b	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OS		40	27	24				4		10				
			Informacje: POW_REF		BRZ		30	12	16				4		10				
					DB		60	28	16				3		2				
					OL		40	25	16				3		5				
					Razem:										27				
				ZAKRZEW	CZM.P		30												
275c	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	48	31	21	IA	0,8	UM	23	119	75	3,6	2,3	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	38	19	18	IA		UM PRZ		69	45	2,9	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	3	48	25	18	II		DKĘP		55	35	1,3	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		243	155	7,8	4,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha: IWA 30 l.,																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
275d	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	20	22	IA	0,8	UM	22	179	30	5,5	0,9	TP	0,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	55	26	23	I		UM DUŻE		109	15	3,2	0,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		288	45	8,7	1,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, mietlica pospolita																
275f	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OS		45	23	17				4		15				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	18	16				4		15				
					SO		45	18	20				4		60				
					DB		75	45	23				3		15				
												Razem:			105				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					KRU														
275g	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	30	17	17	I	0,8	UM	12	145	35	6,6	1,6	TW	0,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	MJS	45					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		145	35	6,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: ścioła																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
275h	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	26	23	IA	1,1	PEŁ	12	403	410	10,4	10,6	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	55	25	21	I		DUŻE		28	30	0,8	0,8		
			ZG		BRZ	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		431	440	11,2	11,4		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																
275i	I	6,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	76	29	24	I	0,8	UM	3	247	1 515	4,5	27,8	IVD (30%)	6,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	76	32	25	I		UM DUŻE	3	55	335	0,6	3,5	AGROT	1,84
			CZ ZG		DB	MJS	76					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	55												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		302	1 850	5,1	31,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODRII	DB	10	30		11		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, płonnik																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,28 ha: SO 55 l.,																
275j	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	41	15	16	I	0,9	UM	12	159	155	6,4	6,2	TP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	27	15	14	I		UM DUŻE		30	30	1,6	1,5		
			ZG		DB	1	41	16	14	II		DKĘP		15	15	0,8	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		204	200	8,8	8,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
275k	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	26	25	IA	0,8	PEŁ	22	330	215	7,2	4,7	TP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	63	28	24	I		DUŻE		28	20	0,4	0,3		
			CZ ZG		DB	MJS	40					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		358	235	7,6	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, płonnik																
			Informacje: W CZ. C BMW 28%																
275l	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	81	32	25	I	0,8	PRZ	3	169	350	2,9	5,9	TP	2,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	81	31	23	II		PRZ UM	3	76	155	0,6	1,3		
			CZ ZG		SO	1	63	24	21	I		GRP	3	31	65	0,7	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	63	25	21	II			4	22	45	0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	63												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		298	615	4,5	9,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	DB						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, borówka bagienna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 45%																
275m	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	10	12				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														
275n	IV	1,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,8								
			Informacje: POW_REF		BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
275o	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	41	17	16	I	0,8	UM	22	159	180	6,4	7,3	TP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	41	16	14	II		UM DUŻE		15	15	0,8	0,9		
			ZG		BRZ	1	27	14	14	I		GRP		15	15	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	41												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		189	210	8,0	9,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																
275p	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	29	24	I	0,7	PRZ	3	281	1 275	5,2	23,4	IVD (30%)	4,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					PRZ UM						AGROT	1,37
			CZ ZG		DB	MJS	76					---						ODN-ZŁOŻ	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		281	1 275	5,2	23,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODRII	DB	10	30		11		0,2		23						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																
			Informacje: WYSTĘPUJE OPIEŃKA MIODOWA																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Huta Głodowska (0009)																
275r	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	23	23	I	0,9	UM	22	131	180	3,2	4,5	TP	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	60	27	23	I		UM DUŻE		94	130	1,6	2,2		
			ZG		DB	2	60	25	22	II		GRP		52	70	1,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	60	28	24	II				38	55	0,6	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		315	435	6,9	9,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,17 ha																
			Informacje: RZADKO WYSTĘPUJE JEMIOŁA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																
275~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Lipno (062)																
			Obręb ewidencyjny: Huta Głodowska (0009)																
275~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 275																			
Ogółem:		**22,73**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 790**					
	I	**19,82**											**w tym:**						
	III	**0,17**											**I - drzewostany:**	**5 655**					
	IV	**2,74**											**razem:**	**5 655**					
													IV - zadrzewienia:	**135**					
Obręb ewidencyjny: Huta Głodowska (0009)																			
Ogółem:		**1,42**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**435**					
	I	**1,39**											**w tym:**						
	III	**0,03**											**I - drzewostany:**	**435**					
													razem:	**435**					
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**21,31**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 355**					
	I	**18,43**											**w tym:**						
	III	**0,14**											**I - drzewostany:**	**5 220**					
	IV	**2,74**											**razem:**	**5 220**					
													IV - zadrzewienia:	**135**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																
276a	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	91	28	26	I	0,8	UM	3	251	1 055	3,7	15,4	TP	4,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	91	31	25	II		UM DUŻE	3	81	340	0,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	91					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	110												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		GB	MJS	91												
					BRZ	MJS	55												
					GB	MJS	35												
			Gosp.: S									Razem:		332	1 395	4,2	17,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PODRII	DB	5	35		12		0,1		23						
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, jeżyna		GB	5	35		12										
			Informacje: STREFA OCHRONY	PODSZ	DB						0,6								
					KRU														
					CZM														
					BRZ														
					JRZ														
					LSZ														
					JW														
276b	I	5,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	91	30	25	II	0,8	UM	3	269	1 505	4,0	22,1	TP	5,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	91	33	26	II		UM DUŻE	3	27	150	0,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	91					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	91												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	91												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	120												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		BRZ	MJS	50												
					JW	MJS	50												
												Razem:		296	1 655	4,2	23,0		
			Gosp.: S	PODRII	DB	10	35	14	17	II	0,2		23	18	100				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		18	100				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita	PODSZ	DB						1,0								
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,15 ha		JRZ														
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMŚW 42%		KRU														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
276c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	48	19	19	I	0,9	UM	22	189	285	6,1	9,3	TP	1,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	48	23	20	I		UM DUŻE		25	40	0,6	0,9		
			CZ ZG		SO	1	58	25	22	I		KĘP		30	45	0,8	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	58	28	22	II				25	40	0,4	0,7		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie									Razem:		269	410	7,9	12,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		JAŁ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
276d	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	83	27	25	II	0,5	PRZ	3	107	70	0,8	0,6	TP	0,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	83	33	24	I		PRZ LUŹ	3	45	30	0,7	0,5		
			CZ ZG		DB	2	83	29	26	II		GRP	3	40	25	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	83												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	83												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		DB	MJS	120												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	PJD	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		GB	PJD	55												
					DB	MJS	40												
			Gosp.: S									Razem:		192	125	2,2	1,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica krótkoostna		KRU														
			Informacje: STREFA OCHRONY		JRZ														
					DB														
					GB														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
276f	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: ścioła Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,24 ha Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt. Informacje: STREFA OCHRONY	DRZEW	BRZ	6	83	27	25	II	0,5	PRZ	3	107	480	0,8	3,7	BRAK WSK	
					SO	2	83	33	24	I		PRZ UM	3	45	200	0,7	3,3		
					DB	2	83	29	26	II		GRP	3	40	180	0,7	3,3		
					DB	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					OS	MJS	83												
					DB.C	MJS	83												
					DB	MJS	120												
					OL	PJD	55												
					GB	PJD	55												
					DB	MJS	40												
					JW	PJD	55												
												Razem:		192	860	2,2	10,3		
				PODSZ	DB						0,7								
					KRU														
					JRZ														
					BEZ.C														
					DB.C														
					CZM.P														
					JW														
276g	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: STREFA OCHRONY, POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,3								
					BRZ														
					SO														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
276h	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	29	27	IA	0,6	PEŁ	2	281	1 400	4,7	23,5	TP	4,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	78	30	23	II		DUŻE	3	21	105	0,2	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	78					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	55												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JW	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB.C	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		302	1 505	4,9	24,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych	PODR	DB	10	40	14	16		0,2		22	13	65				
			Gosp.: S		DB.C	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	40												
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna									Razem:		13	65				
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N BMŚW 27%	PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					DB														
					CZM.P														
					LSZ														
					DB.C														
					KL														
276i	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	26	25	IA	0,8	UM	22	238	190	6,9	5,5	TP	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	50	22	24	I		UM PRZ		45	35	1,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		283	225	8,4	6,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		KRU														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyna																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
276~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 276																			
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**22,66**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 340**				
	I	**22,23**												**w tym:**					
	III	**0,07**												**I - drzewostany:**	**6 340**				
	IV	**0,36**												**razem:**	**6 340**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
277a	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	54	27	24	II	1,2	PEŁ	3	206	465	4,2	9,4	TP	2,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	54	28	24	IA		DUŻE	2	80	180	2,1	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	54	25	23	I		GRP	3	61	135	1,2	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	54	32	25	I			3	33	75	1,0	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	54	29	26	I			3	42	95	0,9	1,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	54												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	54												
												Razem:		422	950	9,4	21,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica krótkoostna		BEZ.C														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 32%		TRZ														
					ŚW														
					GB														
277b	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	22	18				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
277c	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	0,9	---	11					CP	2,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	8		1	II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	8		3	I		WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	9												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	PJD	8												
			Pokrywa: zadarniona		OL	PJD	8												
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		99	39	24	II			4		3				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		OL		99	25	21	II			4		5				
			Gosp.: GPZ		SO		39	18	13	II			4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			9				
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) bagno o pow. 0,13 ha																
			2) kępa o pow. 0,17 ha: OL 99 l., DB 99 l.,																
			3) w części E bagno o pow. 0,07 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
277d	II	3,55	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		99	27	25	II			3		25			AGROT	3,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB		DB		99	40	22	III			4		2			ODN-ZRB	3,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			27				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części SW bagno o pow. 0,19 ha																
			3) w części N kępa o pow. 0,02 ha: SO 99 l.,																
			4) w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 99 l.,																
277f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	79	29	24	I	0,8	UM	3	255	325	4,5	5,7	TP	1,27
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	79	31	23	II		UM DUŻE	3	60	75	1,2	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	79					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	79												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	79												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB	MJS	79												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	100												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	50												
			Gosp.: O		GB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	50												
			Runo: orlica pospolita, trawy, borówka czarna		GR	PJD	100												
												Razem:			315		400	5,7	7,2
				PODSZ	KRU						0,9								
					LSZ														
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
277g	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,2								
			Informacje: POW_REF		OL														
277h	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		99	58	20	II	0,1		4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					CZM.P														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
277i	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	38	21	20	IA	1,0	UM	21	113	145	4,8	6,2	TP	1,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	4	38	20	20	II		UM DUŻE		134	175	4,3	5,6		
			CZ ZG		DB	2	38	15	19	I		GRP		21	25	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	38												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		268	345	10,2	13,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, rokiet		ŚW														
				PRZES	DB		100	54	27				3		5				
												Razem:			5				
277j	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	38	20	20	II	0,9	UM	22	236	475	7,6	15,4	TP	2,01
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		SO	1	38	21	17	IA		UM DUŻE		26	50	1,1	2,2		
			TD: ZG		BRZ	MJS	38					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		262	525	8,7	17,6		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, jeżyna, ostrożeń panoński																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 11%																
277k	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	24	25	I	0,8	UM	3	306	1 260	6,0	24,7	IVD (30%)	4,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	72					UM DUŻE						AGROT	1,24
			CZ ZG		AK	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		306	1 260	6,0	24,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, rokiet, płonnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Czarne (0004)																		
277l	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	9	10	IA	1,4	PEŁ	11	130	90	10,1	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	19	7	7	II		NADM		5	5	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		135	95	10,4	7,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			Pokrywa: ścioła		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,04 ha: DB 35 l.,																
			Informacje: POW_REF																
Podsumowanie dla oddziału: 277																			
Ogółem:		**18,8**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 631**				
	I	**14,49**												**w tym:**					
	II	**3,55**												**I - drzewostany:**	**3 575**				
	IV	**0,76**												**I - przestoje:**	**14**				
														II - przestoje:	**27**				
														razem:	**3 616**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				
Obręb ewidencyjny: Czarne (0004)																			
Ogółem:		**0,7**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**95**				
	I	**0,70**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**95**				
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**18,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 536**				
	I	**13,79**												**w tym:**					
	II	**3,55**												**I - drzewostany:**	**3 480**				
	IV	**0,76**												**I - przestoje:**	**14**				
														II - przestoje:	**27**				
														razem:	**3 521**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																
278a	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	16	16	IA	0,9	PEŁ	11	206	85	10,8	4,5	TW	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	33	15	14	I		DUŻE		10	5	0,6	0,3		
			ZG		BRZ	MJS	33					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		216	90	11,4	4,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, nawłoć, rokiet																
278b	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	17	IA	1,0	PEŁ	11	175	910	10,2	53,1	TW	5,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	33	15	14	I		B DUŻE		15	80	1,0	5,0		
			ZG		DB	1	29	10	12	II		DKĘP		10	50	1,0	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	41												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	41												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	41												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		200	1 040	12,2	63,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, jeżyna, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: BK 15 l., BRZ 15 l.,		SO														
			2) w części NW kępa o pow. 0,32 ha: DB 60 l.,		ŚW														
			3) w części SW bagno o pow. 0,23 ha		BK														
			Informacje: W CZ. N BMŚW 24%, W CZ. C BMW 16%		BRZ														
278c	IV	0,57	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB		30	11	19				4		5				
			Informacje: POW_REF		OS		30	13	18				4		1				
					SO		30	12	18				4		15				
					BRZ		30	10	16				4		5				
												Razem:			26				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
					BEZ.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
278d	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	9	12	IA	1,1	PEŁ	11	132	230	17,9	31,2	TW	1,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	21		8	II		B DUŻE				0,1	0,2	CP	0,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	21					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		132	230	18,0	31,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	DB		100	30	20				3		7				
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:			7				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,11 ha: DB 100 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMW 35%, W CZ. N BMŚW 27%																
278f	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	8	8	IA	1,0	PEŁ	12	35	110	6,3	19,6	TW	2,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		7	II		B DUŻE				0,2	0,8	CP	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	17		7	I		DKĘP				0,3	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		MD	MJS	17												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: O		OS	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	50												
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, orlica pospolita									Razem:		35	110	6,8	21,2		
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 115 l., SO 115 l.,	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Informacje: W CZ. N BMŚW 30%, W CZ. E LMŚW 18%		KRU														
				PRZES	SO		115	30	23				3		15				
					DB		115	45	22				3		10				
					BRZ		115	30	24				3		4				
												Razem:			29				
278g	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	12	11				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
				SAMOS	BRZ		25		6		0,2								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
278h	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		3	I	1,0	---	11			3,8	2,0	CP	0,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	13		4	II		---				0,2	0,1		
			ZG		ŚW	2	13		4	I		WKĘP				0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	13												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,5	2,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trawy, śmiałek pogięty																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 46%																
278i	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	57	22	22	I	1,0	UM	12	131	210	3,4	5,5	TP	1,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	57	17	20	II		UM DUŻE		75	120	2,4	3,8		
			CZ ZG		BRZ	3	35	23	17	I		KĘP		61	100	2,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	57												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		DB	PJD	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		267	430	8,1	13,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trzęślica modra		BRZ														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 22%																
278j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	8	13				4		2				
			Informacje: JEMIOŁA 1, POW_REF									Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
278k	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	14	18				4		50				
			Informacje: JEMIOŁA 2, POW_REF		DB		30	15	16				4		2				
												Razem:			52				
				ZAKRZEW	KRU						0,3								
					WB														
					BRZ														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
278l	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			IA	0,9	---	11					PIEL	3,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ ŚW DB;		DB	2	2			I		---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	2					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	DB		57	20	19				4		20				
			Kat. ochr.: wodochronne		SO		90	38	24				3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		37	18	18				4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO		37	18	19				4		1				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			31				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: DB 57 l., BRZ 57 l., SO 57 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 18%																
278m	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	11		5	IA	1,2	PEŁ	11			7,6	9,7	CP	1,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	13		4	II		B DUŻE				0,3	0,4		
			ZG		BRZ	1	13		6	II		WKĘP				0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	13		4	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	PJD	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	12												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		BRZ	MJS	12												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				8,3	10,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BRZ		115	30	25				3		10				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		SO		115	30	24				3		5				
			Gosp.: O		GB		55	16	16				4		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			25				
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: GB 55 l., SO 115 l., BRZ 115 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 30%																
278~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
278~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 278																			
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**19,74**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**2 075**				
	I	**17,73**										**w tym:**							
	III	**0,10**										**I - drzewostany:**			**1 900**				
	IV	**1,91**										**I - przestoje:**			**92**				
												razem:			**1 992**				
												IV - zadrzewienia:			**83**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Lipno (062)								Leśnictwo: Wielgie (15)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																
279a	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	29	25	IA	0,7	UM	22	169	385	3,9	8,9	TP	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		TP	2	60	39	27	I		UM PRZ		61	140	1,0	2,3		
			CZ ZG		OL	2	60	24	22	II		KĘP		52	120	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		282	645	5,8	13,2		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, płonnik, jeżyna		JRZ														
			Informacje: W CZ. C LMW 33%																
279b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	25	IA	0,7	UM	23	330	270	6,9	5,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	MJS	40												
			Pokrywa: ścioła		DB	PJD	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		330	270	6,9	5,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 35 l.,		BEZ.C														
			Informacje: POW_REF		BRZ														
	Gmina: Wielgie (092)																		
	Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																		
279c	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	30	23	II	0,7	UM	3	159	255	2,7	4,4	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL;		OL	3	45	24	21	II		UM PRZ	4	61	100	1,6	2,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	90	36	26	II		KĘP	3	33	55	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /piasek luźny									Razem:		253	410	4,7	7,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		TRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: turzyca, nerecznica krótkoostna, pokrzywa zwyczajna		LSZ														
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI, W CZ. C OL 43%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
279d	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	30	23	II	0,7	UM	3	178	295	3,1	5,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	45	24	21	II		UM PRZ	4	70	115	1,8	3,0		
			CZ ZG		OL	1	90	36	26	II		KĘP	3	38	65	0,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		286	475	5,3	8,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JS														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM.P														
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, poziewnik		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,01 ha: OL 28 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%, POW_REF																
279f	IV	0,73	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	23	17				4		60				
			Informacje: POW_REF		OL		55	23	19				4		40				
					BRZ		45	21	18				4		5				
												Razem:			105				
				ZAKRZEW	KRU						0,4								
					WB														
					OL														
279g	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	22	I	0,8	PEŁ	22	293	1 235	7,0	29,7	TP	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		293	1 235	7,0	29,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, nerecznica krótkoostna																
		Gmina: Lipno (062)																	
		Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																	
279h	IV	1,10	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	26	21				4		90				
			Informacje: POW_REF									Razem:			90				
				ZAKRZEW	KRU														
					OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
279i	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	63	25	22	I	0,7	PRZ	33	119	225	2,7	5,1	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	45	19	16	II		PRZ UM		28	50	1,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	63	29	23	II		DKĘP		28	50	0,4	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	63	28	23	I				23	45	0,4	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	1	29	9	10	III				9	15	0,4	0,8		
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	63												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	90												
			Runo: śmiałek pogięty, sałatnik leśny, poziomka		DB	MJS	35												
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,05 ha: SO 23 l., BRZ 22 l.,									Razem:		207	385	5,0	9,4		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM.P														
					DB														
					LSZ														
					JS														
					JW														
					JRZ														
					ŚL.T														
279j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	30	23				3		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					JW														
					OL														
279k	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: U FIZJOGR	ZADRZEW	OS		45	20	21				4		3				
					BRZ		45	19	18				4		1				
					SO		35	12	16				4		5				
					OS		35	12	12				4		2				
					BRZ		35	13	13				4		2				
												Razem:			13				
				ZAKRZEW	BEZ.C						0,3								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
279l	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	22	IA	0,5	PRZ	22	188	115	4,8	3,0	TP	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	MJS	55					PRZ LUŹ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		188	115	4,8	3,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trawy																
279m	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	24	23	I	0,8	UM	22	238	1 405	5,7	33,7	TP	5,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	61	26	22	II		UM DUŻE		23	135	0,4	2,1		
			CZ ZG		SO	1	75	28	21	II		GRP		28	165	0,5	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	31												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		289	1 705	6,6	39,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	CZM						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JS														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 40 l., BRZ 40 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 40 l., DB.C 40 l., BRZ 40 l.,																
279n	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	14	15				4		10				
			Informacje: POW_REF		BRZ		30	11	10				4		2				
					OL		30	12	11				4		1				
					OL		50	19	15				4		3				
												Razem:			16				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					BRZ														
					CZM.P														
279o	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		80	30	23				3		10				
			Informacje: POW_REF		OL		80	34	22				3		8				
					OL		40	14	16				4		1				
												Razem:			19				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														
					CZM.P														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
279p	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	23	I	0,7	UM	22	266	540	6,4	13,0	TP	2,03		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	61					UM DUŻE									
			CZ ZG		BRZ	MJS	61					---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	31														
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	540	6,4	13,0				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,7										
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU																
			Budowa pionowa: drzewostan		DB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ																
			Gosp.: GPZ		KL																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO																
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																		
279r	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		20	9	11				4		1						
			Informacje: POW_REF		OL		30	18	15				4		2						
					OL		50	28	21				3		5						
					JS		20	14	14				4		2						
												Razem:			10						
279s	IV	1,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	16				4		5						
			Informacje: POW_REF		BRZ		50	18	15				4		5						
												Razem:			10						
				ZAKRZEW	WB						0,3										
279t	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	60	31	25	I	0,7	PRZ	3	113	270	1,9	4,5	TP	2,37		
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	4	60	30	22	II		PRZ UM	3	103	245	1,8	4,2				
			CZ ZG		OL	1	80	34	26	II		GRP	3	33	80	0,4	1,0				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	60														
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60														
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	60														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		DB	MJS	60														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	30														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY									Razem:		249	595	4,1	9,7				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ																
			Gosp.: O		CZM																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																		
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nerecznica krótkoostna																		
			Informacje: W CZ. C BMŚW 34%																		
		Gmina: Wielgie (092)																			
		Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																			
279~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
		Gmina: Lipno (062)																			
		Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																			
279~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																		

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																
279~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Gmina: Lipno (062) Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																
279~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
279~f	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 279																			
Ogółem:		**28,11**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 653**					
	I	**23,34**											**w tym:**						
	III	**0,33**											**I - drzewostany:**	**6 375**					
	IV	**4,44**											**razem:**	**6 375**					
													IV - zadrzewienia:	**278**					
Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																			
Ogółem:		**19,78**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 428**					
	I	**15,87**											**w tym:**						
	III	**0,20**											**I - drzewostany:**	**4 255**					
	IV	**3,71**											**razem:**	**4 255**					
													IV - zadrzewienia:	**173**					
Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																			
Ogółem:		**8,33**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 225**					
	I	**7,47**											**w tym:**						
	III	**0,13**											**I - drzewostany:**	**2 120**					
	IV	**0,73**											**razem:**	**2 120**					
													IV - zadrzewienia:	**105**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																			
280a	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	25	I	0,8	PEŁ	23	321	800	6,5	16,2	TP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		321	800	6,5	16,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: OS 50 l., SO 50 l., BRZ 50 l.,																
			2) w części C luka o pow. 0,15 ha																
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ																
280b	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	47	23	21	II	0,9	UM	22	149	105	3,7	2,6	TP	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	4	47	22	20	IA		UM DUŻE		129	90	4,1	2,9		
			CZ ZG		OL	1	67	32	24	II		KĘP		40	30	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	47												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		318	225	8,4	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, sit rozpierzchły, nawłoć																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
280c	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	22	22	IA	0,8	UM	23	228	390	7,2	12,2	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	60	25	24	IA		UM DUŻE		60	100	1,4	2,4		
			CZ ZG		GB	MJS	47					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		288	490	8,6	14,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek pogięty, rokiet																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: W CZ. C LMW 35%																
280d	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	27	24	IA	0,8	UM	23	197	295	4,6	6,9	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	3	47	23	21	II		UM DUŻE		75	115	1,8	2,8		
			CZ ZG		SO	1	47	23	20	IA		KĘP		28	40	0,9	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	90												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		300	450	7,3	11,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części NW bagno o pow. 0,08 ha																
			Informacje: W CZ. N LMW 22%																
280f	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		25	10	12				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB						0,3								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																	
280g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	26	23	I	0,7	UM	22	238	265	5,7	6,4	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	25	12	15	II		UM DUŻE		14	15	0,8	0,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	61					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		252	280	6,5	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica krótkoostna, śmiałek pogięty																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,18 ha: OL 25 l.,																
280h	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	24	IA	0,7	UM	22	321	1 700	7,3	38,5	TP	5,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	61					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		321	1 700	7,3	38,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,09 ha																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 24%																
280i	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	38	18	18	IA	1,1	PEŁ	23	267	285	11,3	12,1	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	38	14	19	I		DUŻE		26	30	0,9	0,9		
			CZ ZG		MD	1	38	21	21	I		KĘP		31	35	1,3	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	39												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		324	350	13,5	14,4		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	JRZ						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
280j	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	32	25	I	0,6	PRZ	3	128	230	2,2	4,0	TP	1,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	4	80	32	25	II		PRZ UM	4	119	215	1,5	2,6		
			CZ ZG		BRZ	1	80	34	26	I		DKĘP	3	21	40	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		268	485	3,9	6,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 38%																
280k	I	6,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	74	30	25	I	0,8	UM	2	281	1 940	5,3	36,8	IVD (30%)	6,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	74	32	25	I		UM DUŻE	3	30	205	0,3	2,3	AGROT	2,07
			CZ ZG		OL	MJS	74					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		311	2 145	5,6	39,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,26 ha: OL 40 l.,																
			2) w części S bagno o pow. 0,1 ha																
280l	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	18	17				4		6				
			Informacje: POW_REF		OS		50	18	17				4		4				
					OL		50	18	17				4		2				
												Razem:			12				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
					CZM.P														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
280m	IV	1,70	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	19	17				4		30				
					SO		75	27	22				3		70				
					BRZ		75	27	22				3		10				
												Razem:			110				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
280n	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, rokiet, borówka czarna	DRZEW	SO	7	46	23	19	I	1,0	PEŁ	22	199	145	6,8	4,9	TP	0,72
					BRZ	3	36	20	17	I		DUŻE		65	45	2,4	1,7		
					OS	MJS	36					KĘP							
					DB	MJS	46												
					SO	MJS	36												
												Razem:		264	190	9,2	6,6		
				PODSZ	KRU						0,4								
					DB														
					CZM														
280o	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik Informacje: W CZ. C LMŚW 30%	DRZEW	SO	10	46	19	18	I	0,8	UM	21	238	195	8,2	6,7	TP	0,82
					DB	MJS	26					UM DUŻE							

												Razem:		238	195	8,2	6,7		
				PODSZ	KRU						0,2								
					DB														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
280p	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	74	30	25	I	0,7	UM	2	196	515	3,7	9,7	TP	2,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	44	16	20	IA		UM DUŻE	4	47	125	1,6	4,2		
			CZ ZG		BRZ	1	74	32	25	I		GRP	3	26	70	0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	74												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		269	710	5,6	14,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, jeżyna		JRZ														
			Informacje: W CZ. NE LMW 16%, W CZ. C BMŚW 7%		SO														
					BRZ														
280~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 280																			
Ogółem:		**29,44**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 145**				
	I	**26,76**												**w tym:**					
	III	**0,35**												**I - drzewostany:**	**8 020**				
	IV	**2,33**												**razem:**	**8 020**				
														IV - zadrzewienia:	**125**				
Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																			
Ogółem:		**6,71**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 968**				
	I	**6,41**												**w tym:**					
	IV	**0,30**												**I - drzewostany:**	**1 965**				
														razem:	**1 965**				
														IV - zadrzewienia:	**3**				
Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																			
Ogółem:		**22,73**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 177**				
	I	**20,35**												**w tym:**					
	III	**0,35**												**I - drzewostany:**	**6 055**				
	IV	**2,03**												**razem:**	**6 055**				
														IV - zadrzewienia:	**122**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Lipno (062) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																			
281a	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	40	21	19	II	0,7	PRZ	22	195	45	5,9	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	40	21	19	I		PRZ UM		15	5	0,5	0,1		
			CZ ZG		SO	MJS	30					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		210	50	6,4	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: ścioła		JS														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: POW_REF																
281b	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	16	18				4		10				
			Informacje: POW_REF		OL		45	16	20				4		10				
					TP		68	70	23				4		4				
												Razem:			24				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					KRU														
281c	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	25	21	I	0,9	PEŁ	22	206	345	5,0	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	35	18	16	IA		DUŻE		75	125	3,6	6,0		
			ZG		DB	1	35	12	12	II		KĘP		9	15	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	60												
			Gosp.: S		JW	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		290	485	9,2	15,5		
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, sałatnica leśna	PODSZ	KRU						0,4								
			Informacje: POW_REF		DB														
					JRZ														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
281d	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	22	21	III	0,8	PRZ	4	178	45	3,6	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	55	21	20	II		PRZ UM	4	52	15	1,0	0,3		
			CZ ZG		DB	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		230	60	4,6	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, nawłoć, trawy																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Ostrowite (0024)																		
281f	I	9,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	29	24	I	0,9	UM	12	348	3 405	7,6	74,3	TP	9,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		OS	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		348	3 405	7,6	74,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, płonnik, nerecznica krótkoostna		JRZ														
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,26 ha		KRU														
			2) w części SW bagno o pow. 0,06 ha		BRZ														
			Informacje: W CZ. N LMŚW 33%		DB.C														
					SO														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
281g	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	65	27	22	III	0,6	PRZ	4	83	75	1,3	1,2	TP	0,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	65	28	21	II		PRZ UM	3	37	35	0,5	0,5		
			CZ ZG		OL	2	50	20	19	III		GRP	4	32	30	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	50	20	18	II			4	32	30	0,7	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		184	170	3,2	3,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, możylinek trójnerwowy, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części N bagno o pow. 0,08 ha																
281h	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	19	17				4		4				
			Informacje: POW_REF		DB.C		20	15	11				4		1				
					OS		20	16	18				4		2				
												Razem:			7				
				ZAKRZEW	KRU						0,5								
					WB														
281~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																			
281~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
281~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 281																			
Ogółem:		**13,92**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 201**				
	I	**12,87**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**4 170**				
	IV	**0,89**												**razem:**	**4 170**				
														IV - zadrzewienia:	**31**				
Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																			
Ogółem:		**2,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**619**				
	I	**2,18**												**w tym:**					
	III	**0,07**												**I - drzewostany:**	**595**				
	IV	**0,29**												**razem:**	**595**				
														IV - zadrzewienia:	**24**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ostrowite (0024)																			
Ogółem:		**11,38**																	
w tym:																			
	I	**10,69**																	
	III	**0,09**																	
	IV	**0,60**																	

Grubizna ogółem: 3 582
w tym:
I - drzewostany: 3 575
razem: 3 575
IV - zadrzewienia: 7

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)

282a	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	76	30	24	I	0,6	UM	3	170	795	3,1	14,6	IVD (30%)	4,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	76	30	26	I		UM PRZ	4	68	320	0,7	3,3	AGROT	1,41
			CZ ZG		OL	MJS	76					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina lekka ///glina		OS	MJS	50												
			piaszczysta		DB.C	PJD	90												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		238	1 115	3,8	17,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB 20 l.,																
282b	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	36	25	II	0,7	UM	3	285	485	3,3	5,6	TP	1,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	85	37	26	I		UM PRZ	3	53	90	0,4	0,7		
			CZ ZG		JS	MJS	78					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		338	575	3,7	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: malina właściwa, nerecznica krótkoostna, kuklik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
282c	IV	1,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	24	19				4		70				
					OL		25	16	12				4		5				
					TP		45	32	19				4		1				
					BRZ		35	18	17				4		5				
												Razem:			81				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					BRZ														
282d	I	9,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina lekka ///glina piaszczysta Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: rokiet, jeżyna, płonnik Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt. Informacje: W CZ. C LMW 14%, W CZ. C BMŚW 6%	DRZEW	SO	7	76	29	24	I	0,8	UM	2	221	2 065	4,1	37,9	IVD (30%)	9,34
					BRZ	2	76	28	24	II		UM DUŻE	3	47	440	0,5	4,3	AGROT	2,81
					OL	1	76	28	23	III		KĘP	4	30	280	0,4	3,8	ODN-ZŁOŻ	2,81
					DB	PJD	76												
					OS	MJS	76												
					JW	MJS	50												
					JS	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					MD	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					AK	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					DB	MJS	30												
												Razem:		298	2 785	5,0	46,0		
				PODSZ	CZM						1,0								
					DB														
					KRU														
					AK														
282f	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	5	38	16	16	I	1,0	UM	21	113	445	5,1	20,1	TP	3,96
					BRZ	3	38	18	16	II		UM PRZ		51	200	1,7	6,8		
					DB	2	38	12	13	II		KĘP		26	105	1,5	6,0		
					BK	MJS	38												
					MD	MJS	38												
					ŚW	MJS	38												
					OL	MJS	38												
					JW	MJS	38												
					AK	MJS	38												
					LP	MJS	38												
												Razem:		190	750	8,3	32,9		
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
282g	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	29	26	I	0,7	UM	2	281	1 430	5,2	26,2	IVD (30%)	5,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM PRZ						AGROT	1,53
			CZ ZG		OL	MJS	76					---						ODN-ZŁOŻ	1,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	76												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	20												
			Gosp.: GPZ									Razem:		281	1 430	5,2	26,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	CZM						1,0								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik		KRU														
					BRZ														
					AK														
282h	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	76	37	25	II	0,5	PRZ	3	153	190	1,9	2,4	TP	1,24
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		BRZ	3	76	37	25	I		PRZ LUŹ	3	55	70	0,6	0,7		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	76	45	25	II		DKĘP	3	17	20	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		225	280	2,9	3,5		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: możylinek trójnerwowy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,1 ha																
282i	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
282~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 282																			
Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																			
Ogółem:		**27,64**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**7 016**				
	I	**26,03**										**w tym:**							
	III	**0,23**										**I - drzewostany:**			**6 935**				
	IV	**1,38**										**razem:**			**6 935**				
												IV - zadrzewienia:			**81**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																			
283a	I	7,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	30	23	I	0,7	PRZ	2	220	1 730	4,9	38,5	IVD (30%)	7,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	33	25	I		PRZ UM	3	23	180	0,3	2,6	AGROT	2,37
			CZ ZG		OL	1	65	30	24	II		GRP	3	32	250	0,5	3,8	ODN-ZŁOŻ	2,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	49											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina lekka ///glina									Razem:		275	2 160	5,7	44,9	INTENS	
			piaszczysta	PODSZ	CZM						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica krótkoostna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha																
			2) w części SE dolesiona luka o pow. 0,44 ha: DB 2 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 36%, W CZ. C LMW 5%																
283b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	17	9	13	I	0,6	UM	22	95	60	8,0	4,9	TW	0,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		95	60	8,0	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,05 ha																
283c	IV	2,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	16	15				4		20				
			Informacje: AKTYWNOŚĆ BOBRÓW, POW_REF		BRZ		50	15	14				4		5				
												Razem:			25				
				ZAKRZEW	WB						0,5								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
283d	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	39	21	22	IA	1,0	UM	23	216	175	8,8	7,1	TP	0,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	39	23	22	I		UM DUŻE		77	60	2,3	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	39	20	20	I		KĘP		26	20	0,8	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //glina lekka ///glina piaszczysta		JW	MJS	39												
					DB.C	MJS	39												
					WZ	MJS	39												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		319	255	11,9	9,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JS														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: możylinek trójnerwowy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa	PRZES	SO		120	10	18				4		4				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 70 l., OL 70 l.,									Razem:			4				
			Informacje: W CZ. C BMŚW 10%																
283f	IV	1,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,5								
			Informacje: POW_REF		OL		30	17	15				4		5				
												Razem:			5				
283g	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	40	23	20	II	0,7	UM	23	175	145	5,3	4,4	TP	0,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	60	35	23	II		UM PRZ GRP		57	45	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		232	190	6,3	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, karbieniec pospolity																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,04 ha																
283h	IV	0,80	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	17	16				4		5				
			Informacje: POW_REF		OL		60	21	19				4		15				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,5								

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
283i	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	77	29	25	II	0,6	PRZ	3	204	150	2,6	1,9	TP	0,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		OL	2	45	25	21	II		PRZ UM	4	38	30	1,0	0,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	77	30	21	III		KĘP	3	13	10	0,1	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	77												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		255	190	3,7	2,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
283j	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	33	25	IA	0,5	PRZ	22	248	645	5,1	13,3	TP	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	66					PRZ UM							
			CZ ZG		BRZ	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	645	5,1	13,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE luka o pow. 0,15 ha																
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI																
283k	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	25	IA	0,7	UM	22	330	1 025	6,8	21,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		330	1 025	6,8	21,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,18 ha		BRZ														
			Informacje: POW_REF		DB.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
283~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
283~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 283																			
Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																			
Ogółem:		**21,46**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 579**					
	I	**16,57**											**w tym:**						
	III	**0,14**											**I - drzewostany:**	**4 525**					
	IV	**4,75**											**I - przestoje:**	**4**					
													razem:	**4 529**					
													IV - drzewostany:	**5**					
													IV - zadrzewienia:	**45**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																		
	Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																		
284a	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	25	IA	0,7	UM	12	300	145	7,7	3,7	TP	0,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	145	7,7	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
284b	I	21,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	67	28	24	I	0,7	UM	22	174	3 705	3,7	79,3	TP / 21,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	67	29	25	I		UM PRZ		46	980	0,6	13,2	
			CZ ZG		OL	1	67	29	21	III		DKĘP		23	490	0,4	7,6	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	67											
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	67											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	90											
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	90											
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	50											
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		243	5 175	4,7	100,1	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P						1,0							
			Gosp.: GPZ		KRU													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB													
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, rokiet															
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,15 ha															
			2) w części N bagno o pow. 0,2 ha															
			3) w części W bagno o pow. 0,2 ha															
			4) w części N kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 25 l.,															
			5) w części S bagno o pow. 0,05 ha															
			6) w części S luka o pow. 0,3 ha															
			7) w części S bagno o pow. 0,07 ha															
			8) w części C bagno o pow. 0,05 ha															
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ,															
284c	IV	2,05	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	18				4		20			
			Informacje: POW_REF									Razem:			20			
				ZAKRZEW	WB						0,7							
					KRU													
284d	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	16	13				4		1			
			Informacje: POW_REF		OS		40	20	15				4		2			
												Razem:			3			
				ZAKRZEW	WB						0,8							

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
284f	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	37	18	18	IA	1,1	PEŁ	21	206	595	9,0	26,2	TP	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	37	15	16	I		DUŻE		21	60	1,1	3,2		
			ZG		DB.C	1	37	17	16	I		DKĘP		21	60	1,1	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	32	20	17	I				21	60	0,9	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	37												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		269	775	12,1	35,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna																
284g	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	14	14	IA	1,3	PEŁ	11	198	370	16,0	30,2	TW	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	26	11	13	I		B DUŻE		13	25	1,4	2,5		
			ZG		OL	MJS	26					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	26												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		211	395	17,4	32,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
284h	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	9		6	III	1,0	PEŁ	12			1,3	0,9	CP	0,72
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		DB	4	9		2	II		DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	9		5	I		WKĘP				0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	PJD	10												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				1,7	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		40	19	18	I			4		3				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		OL		40	19	19	II			4		4				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			7				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, mietlica pospolita, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: OL 40 l., BRZ 40 l.,																
			2) kępa o pow. 0,15 ha: SO 67 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 45%																
284i	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
284j	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	63	37	23	II	0,6	PRZ	3	266	50	4,2	0,8	TP	0,18
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	63					PRZ UM							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		266	50	4,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, nerecznica krótkoostna, turzyca																
284k	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	WB		90	45	10				4		1				
					OL		40	16	14				4		2				
												Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
					OL														
284l	IV	1,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	18	15				4		35				
			Informacje: POW_REF									Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
284m	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		65	37	21				4		10				
					DB		65	52	22				4		5				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					SO														
					BRZ														
284n	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: R																
284o	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		60	28	20				3		10				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
					BRZ														
					KRU														
					OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
284p	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	56	31	21	III	0,8	PRZ	2	178	60	3,5	1,2	TP	0,34
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	56	33	23	I		PRZ UM	3	61	20	1,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	40					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
												Razem:		239	80	4,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca leśna, trawy, turzyca																
284r	IV	0,91	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		45	18	16				4		5				
			Informacje: POW_REF		OL		45	18	17				4		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					OS														
					OL														
					BRZ														
284s	IV	0,77	Rodzaj powierzchni: R																
284t	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	21	II	0,6	UM	32	174	85	3,9	1,9	TP	0,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	45					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	45					---							
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	67												
												Razem:		174	85	3,9	1,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	30		10		0,2		23						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
284w	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	40	22	20	II	0,8	PRZ	23	154	375	4,7	11,3	TP	2,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	29	23	II		PRZ UM		62	150	0,9	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	40	21	17	II		KĘP		15	35	0,5	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	40												
												Razem:		231	560	6,1	14,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części E bagno o pow. 0,12 ha																
			3) w części SW bagno o pow. 0,04 ha																
284x	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	24	I	0,7	UM	32	275	440	6,1	9,8	TP	1,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35					---							
												Razem:		275	440	6,1	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
284y	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	25	IA	0,6	UM	32	284	280	5,9	5,8	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
												Razem:		284	280	5,9	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: malina właściwa, śmiałek pogięty, rokiet		BK														
284~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 284																			
Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																			
Ogółem:		**40,51**																	
w tym:																			
	I	**33,28**																	
	III	**0,21**																	
	IV	**7,02**																	

Grubizna ogółem: 8 088
w tym:
I - drzewostany: 7 985
I - przestoje: 7
razem: 7 992
IV - zadrzewienia: 96

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

285a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	16	14	I	1,1	UM	12	237	310	11,1	14,5	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	37					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		237	310	11,1	14,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BK						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek	PRZES	SO		88	24	21				3		180				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,49 ha: DB 88 l., SO 88 l., DB 60 l., BRZ		DB		88	27	20				3		3				
			88 l.,									Razem:			183				
			2) w części W kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 88 l., DB 60 l., SO 88 l.,																
			Gmina: Tłuchowo (082)																
			Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
285b	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	88	29	23	II	0,7	UM	3	212	650	3,3	10,0	IVD (30%)	3,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB	2	88	29	20	III		UM DUŻE	3	44	135	0,9	2,6	AGROT	0,92
			CZ ZG		BRZ	MJS	88					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	128												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	58												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		256	785	4,2	12,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: O		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. BMŚW 13%, W CZ. E BMW 5%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																	
285c	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	88	28	24	II	0,6	PRZ	3	177	980	2,7	15,1	IVD (30%)	5,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	88	28	21	III		PRZ UM	3	27	150	0,5	2,9	AGROT	1,66
			CZ ZG		BRZ	MJS	88					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		204	1 130	3,2	18,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,4								
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
285d	I	7,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	22	I	0,8	PEŁ	22	305	2 325	6,7	50,7	TP	7,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		305	2 325	6,7	50,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 47 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
285f	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	32	25	I	0,8	UM	3	327	1 525	5,0	23,3	IVD (30%)	4,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	88					UM DUŻE						AGROT	1,41
			CZ ZG		DB	MJS	88					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	88												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	88												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Gosp.: O		GB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		ŚW	MJS	20												
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek									Razem:		327	1 525	5,0	23,3		
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: ŚW 35 l.,	PODSZ	KRU						0,9								
			Informacje: W CZ. E LMW 14%		ŚW														
285g	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	14	12	II	0,9	PEŁ	12	114	255	7,4	16,5	TW	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	33	10	10	III		DUŻE		5	10	0,5	1,2		
			ZG		MD	MJS	33					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		119	265	7,9	17,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMW 17%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
285h	I	8,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	73	26	21	II	0,9	UM	3	253	2 220	5,0	44,3	IVD (30%)	8,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	73	26	24	II		UM DUŻE	3	26	230	0,3	2,4	AGROT	2,64
			CZ ZG		JW	MJS	73					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	73												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	73												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	20												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		279	2 450	5,3	46,7		
			Gosp.: O	PODSZ	DB						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		SO														
			Informacje: W CZ. C BMW 50%		ŚW														
					JRZ														
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																
			Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
285i	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
285~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Tłuchowo (082)																
			Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
285~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
285~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 285																			
Ogółem:		**33,79**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 973**				
	I	**33,19**												**w tym:**					
	III	**0,60**												**I - drzewostany:**	**8 790**				
														I - przestoje:	**183**				
														razem:	**8 973**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**7,15**																	
w tym:																			
	I	**6,84**																	
	III	**0,31**																	
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**10,04**																	
w tym:																			
	I	**9,95**																	
	III	**0,09**																	
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**16,6**																	
w tym:																			
	I	**16,40**																	
	III	**0,20**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)

286a	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	25	22	II	0,6	UM	3	226	400	3,4	6,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	60					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		226	400	3,4	6,1		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	BK						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka brusznica, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
286b	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	27	24	II	0,5	UM	3	191	105	2,9	1,6	BRAK WSK (90%)	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	89					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	89					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		191	105	2,9	1,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		SO														
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, wrzos pospolity																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
286c	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	19	20	I	0,7	UM	22	240	345	6,9	9,9	TP	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		240	345	6,9	9,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, wrzos pospolity, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
286d	I	8,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	21	22	I	0,6	UM	22	240	1 955	5,2	42,6	TP	8,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		240	1 955	5,2	42,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BK						0,9								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka brusznica, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
286f	I	10,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	27	25	I	0,6	UM	2	219	2 210	4,0	40,6	IVD (30%)	10,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	76	30	26	I		UM PRZ	3	21	210	0,2	2,2	AGROT	3,03
			CZ ZG		ŚW	MJS	76					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		240	2 420	4,2	42,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODR	SO	10	15		3		0,2		12						
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	20												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	BRZ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		KRU														
			porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 15 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 15 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: JEMIOŁA																
286g	I	6,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	28	24	I	0,6	UM	2	219	1 430	4,0	26,2	IVD (30%)	6,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	76	30	24	II		UM PRZ	2	34	220	0,8	5,5	AGROT	1,96
			CZ ZG		BRZ	MJS	76					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	76												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień									Razem:		253	1 650	4,8	31,7		
			porolnych	PODSZ	DB						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity		ŚW														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		SO														
			Informacje: JEMIOŁA NA BRZ, WYDZIELAJĄCY SIĘ ŚW																
286h	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
286i	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
286~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
286~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																
286~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
286~d	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 286																			
Ogółem:		**29,49**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 875**					
	I	**28,54**											**w tym:**						
	III	**0,95**											**I - drzewostany:**	**6 875**					
													razem:	**6 875**					
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																			
Ogółem:		**2,67**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**505**					
	I	**2,33**											**w tym:**						
	III	**0,34**											**I - drzewostany:**	**505**					
													razem:	**505**					
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**26,82**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 370**					
	I	**26,21**											**w tym:**						
	III	**0,61**											**I - drzewostany:**	**6 370**					
													razem:	**6 370**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
287a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	21	II	0,7	UM	22	222	325	5,1	7,4	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		222	325	5,1	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
287b	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	25	21	II	0,5	UM	22	168	60	3,2	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	50					UM PRZ ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		168	60	3,2	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
287c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	26	25	I	0,6	UM	2	219	615	4,0	11,3	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	76	27	25	I		UM PRZ	3	21	60	0,2	0,6		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		240	675	4,2	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,24 ha: DB 4 l., JW 6 l., BK 6 l., BRZ 5 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
287d	I	13,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	26	23	I	0,7	UM	2	277	3 835	5,1	70,4	IVD (30%)	13,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE						AGROT	4,16
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---						ODN-ZŁOŻ	4,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		277	3 835	5,1	70,4		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	DB						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BRZ														
			Runo: płonnik, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,04 ha: SO 40 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: JEMIOŁA (NA BRZ)																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
287f	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	15	15	I	0,9	PEŁ	22	225	510	9,4	21,2	TP	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	40					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		225	510	9,4	21,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, płonnik																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: USZKODZENIA OD WIATRU																
287g	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
287h	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	22	20	II	0,6	UM	22	169	380	3,9	8,8	TP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	22	21	II		UM PRZ		18	40	0,2	0,6		
			CZ ZG		ŚW	MJS	65					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		187	420	4,1	9,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: GRUNT NABYTY REP.A 7965/2020,																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
287i	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	9		3	II	1,0	---	12			3,0	11,5	CP	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:											3,0	11,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, wrzos pospolity																
287~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
287~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
287~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
287~d	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 287																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**27,47**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 825**				
	I	**26,78**												**w tym:**					
	III	**0,69**												**I - drzewostany:**	**5 825**				
														razem:	**5 825**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)															Leśnictwo: Huta (12)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
288a	I	7,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	25	24	I	0,6	UM	2	219	1 545	4,0	28,3	IVD (30%)	7,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	76	29	24	II		UM PRZ	3	17	120	0,2	1,2	AGROT	2,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,12
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		236	1 665	4,2	29,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,36 ha: DB 4 l., JW 6 l., BRZ 5 l., BK 6 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
288b	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	26	23	I	0,7	UM	2	261	775	5,2	15,5	TP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	71					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		261	775	5,2	15,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, borówka brusznica																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
288c	I	8,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	23	I	0,7	UM	3	266	2 135	5,8	46,5	IVD (30%)	8,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ						AGROT	2,41
			CZ ZG		BRZ	MJS	30					---						ODN-ZŁOŻ	2,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	2 135	5,8	46,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB													INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
288d	I	8,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	71	25	23	I	0,7	UM	2	235	1 915	4,7	38,2	TP	8,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	71	30	24	II		UM PRZ	3	21	170	0,2	2,0		
			CZ ZG		DB	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		256	2 085	4,9	40,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
					SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, wrzos pospolity, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
288f	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	9		4	II	1,0	PEŁ	12			2,7	7,5	CP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	15		7	II		DUŻE				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				3,0	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	SO						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: ZAKUP REP.A7965/2020																
288~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
288~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
288~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 288																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**29,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 660**				
	I	**28,93**												**w tym:**					
	III	**0,61**												**I - drzewostany:**	**6 660**				
														razem:	**6 660**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)															Leśnictwo: Huta (12)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
289a	I	18,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	23	I	0,6	UM	22	240	4 465	5,2	97,4	TP	18,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		240	4 465	5,2	97,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,6								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: REZERWA MOSTOWA.																
289b	I	7,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	21	II	0,7	UM	23	222	1 760	5,1	40,1	TP	7,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		222	1 760	5,1	40,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka brusznica, rokiet																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
289~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
289~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 289																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**26,94**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 225**					
	I	**26,53**										**w tym:**							
	III	**0,41**										**I - drzewostany:**		**6 225**					
												razem:		**6 225**					

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Huta (12)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
290a	I	29,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	24	21	II	0,7	UM	12	195	5 690	4,4	129,7	TP	29,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	66	26	22	II		UM PRZ DKĘP		18	525	0,2	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	6 215	4,6	136,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
					SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, rokiet																
290b	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	21	II	0,6	UM	12	195	525	4,4	12,0	TP	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		195	525	4,4	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																
290c	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	19	17	IA	0,7	UM	22	180	125	8,2	5,7	TW	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	36	18	17	I		UM DUŻE DKĘP		13	10	0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		193	135	8,7	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, jeżyna, wrzos pospolity																
290~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
290~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 290																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**33,35**																	
w tym:															**6 875**				
	I	**32,57**																	
	III	**0,78**													**6 875**				
															6 875				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Huta (12)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)

291a	I	10,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	20	20	IA	0,9	PEŁ	4	144	1 560	8,4	90,8	IVD (20%)	10,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	31	22	21	I		DUŻE	4	49	530	2,1	23,3	AGROT	3,25
			CZ ZG		OL	MJS	31					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	3,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	31											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	31											INTENS	
			Pokrywa: ścioła		MD	MJS	31												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		SO	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		OS	MJS	50												
			porolnych		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		TP	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.									Razem:		193	2 090	10,5	114,1		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PRZES	JW		120	110	20				3		9				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,2 ha: DB.C 31 l.,		TP		80	62	19				3		3				
												Razem:			12				
291b	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	77	27	23	I	0,7	PEŁ	2	202	250	3,6	4,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	55	23	21	I		DUŻE	3	84	105	2,3	2,9		
			ZG		DB	MJS	55					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		286	355	5,9	7,5		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		BRZ														
			porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
291c	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	15	14		0,8		4		15				
			Informacje: POW_REF		ŚW		45	18	20				4		5				
												Razem:			20				
				SAMOS	BRZ		20		6		0,4								
					SO		16		2										
291d	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	20	19	IA	0,9	PEŁ	3	99	435	5,8	25,3	IVD (20%)	4,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	31	22	20	I		DUŻE	4	81	355	3,6	15,6	AGROT	1,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	31					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,32
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	31												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		180	790	9,4	40,9	PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,2							INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: DB.C 31 l.,																
			Informacje: USZKODZENIA JEMIOŁA																
291f	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	28	23		0,8		4		25				
			Informacje: POW_REF		OS		70	47	26				3		3				
					OS		50	20	18				4		5				
												Razem:			33				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					KRU														
					CZM														
					OL														
291g	II	0,66	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB						0,8								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB		OL														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, sit, nawłoć																
			Informacje: POW_REF, TEREN SILNIE PODMOKŁY																
291~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
291~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 291																			
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Ogółem:		**18,31**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 300**			
	I	**16,45**													**w tym:**				
	II	**0,66**													**I - drzewostany:**	**3 235**			
	III	**0,17**													**I - przestoje:**	**12**			
	IV	**1,03**													**razem:**	**3 247**			
															IV - zadrzewienia:	**53**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)									Leśnictwo: Podole (13)							
292a	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, gwiazdnica Informacje: W CZ. C LMW 5%	DRZEW	OL	8	80	30	25	II	0,7	UM	3	279	1 340	3,4	16,5	IIB (50%)	4,81
					DB	1	80	28	22	III		UM DUŻE	3	26	125	0,6	2,8	AGROT	2,41
					OL	1	40	15	16	III		GRP	4	13	65	0,4	1,9	ODN-ZŁOŻ	2,41
					BRZ	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					JS	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					OS	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					DB	MJS	140												
					SO	MJS	140												
					JW	MJS	35												
					JS	MJS	35												
					LP	MJS	35												
					KL	MJS	35												
												Razem:		318	1 530	4,4	21,2		
				PODSZ	KRU						1,0								
					ŚW														
					CZM														
					JW														
					GB														
					JS														
					JRZ														
					GR														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
292b	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	16	15	IA	0,8	UM	12	180	335	9,0	16,7	TW	1,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	34		11	III		UM PRZ				0,1	0,2	CP	0,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	34					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	34												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	44												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		180	335	9,1	16,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy		ŚW														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 13%		JRZ														
					GB														
				PRZES	DB		130	57	23				3		2				
												Razem:			2				
292c	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	13	13	I	1,2	UM	12	160	420	10,6	27,8	TW	2,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	30	11	11	I		UM DUŻE		20	50	2,5	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	30	9	10	II		KĘP		7	20	0,6	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		187	490	13,7	36,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 100% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		JAŁ														
			Informacje: W CZ. C LMW 13%		JW														
				PRZES	DB		90	30	17				3		30				
					DB		130	59	25				3		2				
												Razem:			32				
292d	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	8	9	I	0,6	PEŁ	11	73	210	7,8	22,6	TW	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	24		7	III		DUŻE				0,1	0,2	CP	0,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	24					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	24												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	24												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		73	210	7,9	22,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokiet		DB														
					BRZ														
					CZM.P														
				PRZES	DB		80	40	14				3		1				
												Razem:			1				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
292f	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	9	8	IA	1,1	PEŁ	11	70	245	8,0	28,1	TW	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	16		5	II		DUŻE				0,3	1,0	CP	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	16					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	16												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	16												
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	16												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	16												
			Gosp.: GPZ									Razem:		70	245	8,3	29,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		129	36	26				3		33				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 129 l.,		DB		90	37	20				3		2				
												Razem:			35				
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
292g	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	26	22	IA	0,7	UM	12	269	1 125	7,3	30,3	TP	4,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	53					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	53					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		269	1 125	7,3	30,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BK						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S łuka o pow. 0,06 ha																
292h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	32	24	I	0,8	UM	3	288	445	5,4	8,3	TP	1,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	60	26	21	II		UM PRZ	3	22	35	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		310	480	5,8	8,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
292~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
292~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 292																			
Ogółem:		**21,66**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**4 485**				
	I	**21,44**											**w tym:**						
	III	**0,22**											**I - drzewostany:**		**4 415**				
													I - przestoje:		**70**				
													razem:		**4 485**				
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
Ogółem:		**5,72**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**1 605**				
	I	**5,72**											**w tym:**						
													I - drzewostany:		**1 605**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**15,94**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**2 880**				
	I	**15,72**											**w tym:**						
	III	**0,22**											**I - drzewostany:**		**2 810**				
													I - przestoje:		**70**				
													razem:		**2 880**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

293a	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	14	13	I	1,0	PEŁ	11	142	540	8,4	31,9	TW	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	32	16	14	II		DUŻE		14	55	0,6	2,3		
					DB	1	32		7	IV		KĘP				0,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	32												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		156	595	9,1	34,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, śmiałek		BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
293b	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	8	8	II	1,0	UM	11	67	235	10,6	37,3	TW	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	23		6	III		UM DUŻE				0,1	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	23												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		67	235	10,7	37,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, śmiałek																
293c	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	28	25	I	0,5	UM	3	209	390	3,8	7,2	TP	1,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		209	390	3,8	7,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O	PRZES	SO		130	45	28				3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		130	40	25				3		3				
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW		130	52	24				3		5				
			Informacje: W CZ. C BMŚW 19%									Razem:			38				
	Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
293d	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	27	21	II	0,8	UM	3	262	45	5,0	0,9	TP	0,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		262	45	5,0	0,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Tłuchowo (082)																
			Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
293f	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	76	26	24	II	0,5	PRZ	3	200	305	2,5	3,9	IIIB (30%)	1,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	1	76	29	26	I		PRZ UM	3	26	40	0,5	0,7	AGROT	0,46
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	23	20	III		KĘP	4	13	20	0,3	0,4	ODN-ZŁOŻ	0,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	76												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		239	365	3,3	5,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						1,0								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW														
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		DB														
			Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 7%		GR														
					WZ														
					CZR.P														
293g	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	11		3	I	1,0	UM	12			4,4	11,9	CP	2,72
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	28		8	III		UM PRZ				0,3	0,9		
					ŚW	PJD	13					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				4,7	12,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		131	38	26				3		90				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			90				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, trawy																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,25 ha: DB 80 l., SO 131 l.,																
			2) w części NE kępa o pow. 0,21 ha: SO 131 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 22%																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
293h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	15	7	7	IA	1,0	---	11	20	30	9,1	13,9	TW	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		20	30	9,1	13,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			Informacje: W CZ. N BMW 8%																
293i	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		2	I	1,0	---	12					CP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	4		2	II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		80	34	24			KĘP	3		2				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
293j	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	15	7	7	IA	1,0	---	11	20	25	9,1	11,0	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		20	25	9,1	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
293k	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	1,0	---	11					PIEL	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	3			II		---						PRZEST (50%)	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES								KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		131	38	26	I			3		80				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW		43	20	22	II			4		5				
			Pokrywa: naga		BRZ		43	20	22	II			4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		43	15	18	III			4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion									Razem:			95				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 43 l., SO 131 l., DB 43 l., ŚW 43 l.,																
293~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
293~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 293																			
Ogółem:		**20,49**																	
w tym:															**1 910**				
	I	**20,03**																	
	III	**0,46**													**1 685**				
															225				
															1 910				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**20,27**																	
w tym:															**1 865**				
	I	**19,85**																	
	III	**0,42**													**1 640**				
															225				
															1 865				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**0,22**																	
w tym:															**45**				
	I	**0,18**																	
	III	**0,04**													**45**				
															45				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)								Leśnictwo: Podole (13)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
294a	I	6,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	22	21	II	0,6	UM	3	192	1 275	3,9	25,9	IVD (30%)	6,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	72					UM DUŻE						AGROT	1,99
			CZ ZG		OL	MJS	72					---						ODN-ZŁOŻ	1,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	72												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		192	1 275	3,9	25,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		SO														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JRZ														
			Informacje: W CZ. N BMW 18%		DB.C														
	Gmina: Tłuchowo (082)																		
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
294b	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	22	I	0,6	PRZ	2	233	960	5,2	21,4	IVD (30%)	4,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					PRZ UM						AGROT	1,24
			CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		233	960	5,2	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
294c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	24	22	II	0,7	UM	12	231	200	5,2	4,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		231	200	5,2	4,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
294d	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	78	28	24	II	0,6	UM	3	218	470	2,7	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		SO	2	78	29	25	I		UM PRZ	3	70	150	1,2	2,7		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	78												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		288	620	3,9	8,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trawy																
			Informacje: W CZ. C BMW 31%, POW_REF																
294f	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	23	21	IA	0,5	PRZ	23	173	250	5,2	7,5	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	49					PRZ LUŹ							
			CZ ZG		OS	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	49												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		173	250	5,2	7,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						1,0								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
294g	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	29	25	I	0,6	UM	3	265	280	4,5	4,7	TP	1,05
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	81					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	81					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		265	280	4,5	4,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, borówka brusznica		ŚW														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 38%																
294h	I	7,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	21	21	I	0,9	UM	12	307	2 330	7,7	58,3	TP	7,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	59					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		307	2 330	7,7	58,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity		BRZ														
					CZM.P														
294i	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	28	25	IA	0,6	UM	22	152	685	3,2	14,4	TP	4,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	65	23	23	II		UM PRZ		67	305	1,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	50	22	21	I		DKĘP		18	80	0,4	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	50	23	22	IA				27	120	0,8	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		264	1 190	5,4	24,3		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna		CZM														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: DB 69 l., SO 69 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 19%, W CZ. C LW 10%, W CZ. E LMW 10%		OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
294j	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	4		1	II	1,0	---	22					CP	0,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PODSZ	BRZ						0,5	JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		90	34	22	III			3		4				
			Teren: nizinny równy, płaski		MD		90	32	23	III			3		2				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			6				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, wrzos pospolity																
294k	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	49	20	21	II	0,9	UM	22	240	720	5,6	16,6	TP	2,99
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	49	23	21	IA		UM DUŻE		62	185	1,8	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	49					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	49												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	65												
			Pokrywa: zielna									Razem:		302	905	7,4	22,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BEZ.C														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		DB														
			Informacje: W CZ. E LMW 22%		JRZ														
					JW														
					JB														
					BRZ														
		Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
294~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
		Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
294~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
		Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																	
294~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
294~d	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 294																			
Ogółem:		**32,55**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				
	I	**31,95**													**w tym:**				
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**				
															I - przestoje:				
															razem:				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**25,74**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				
	I	**25,32**													**w tym:**				
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**				
															I - przestoje:				
															razem:				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**6,81**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				
	I	**6,63**													**w tym:**				
	III	**0,18**													**I - drzewostany:**				
															razem:				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

295a	I	19,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	26	23	I	0,7	UM	3	272	5 245	5,0	96,2	IVD (30%)	19,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE						AGROT	5,79
			CZ ZG		DB	MJS	76					---						ODN-ZŁOŻ	5,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	35											PIEL	0,30
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	35											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		272	5 245	5,0	96,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: O		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		SO														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,3 ha: LP 3 l., DB 3 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMW 14%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
295~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
295~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 295																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**19,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 245**				
	I	**19,28**												**w tym:**					
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**5 245**				
														razem:	**5 245**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
296a	I	34,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	71	24	22	I	0,6	UM	3	196	6 680	3,9	133,3	TP	34,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	71	24	20	III		UM PRZ	4	17	580	0,2	6,2		
			CZ ZG		DB.C	MJS	71					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		213	7 260	4,1	139,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	JRZ						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 35 l., SO 35 l., DB 35 l.,																
296~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
296~b	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 296																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**34,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 260**				
	I	**34,09**												**w tym:**					
	III	**0,88**												**I - drzewostany:**	**7 260**				
														razem:	**7 260**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
297a	I	25,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	24	22	I	0,8	UM	22	293	7 355	6,1	152,0	TP	25,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	69					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		293	7 355	6,1	152,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 30 l.,																
			Informacje: W CZ. C NA SKRZYŻOWANIU DRÓG ŚLADY PO POŻARZE																
			OK 60A,																
297b	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	20	19	II	0,8	UM	12	248	970	5,3	20,9	TP	3,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		248	970	5,3	20,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, śmiałek pogięty																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 20 l.,																
			Informacje: W CZ. BMŚW 23%																
297c	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	21	21	IA	0,9	PEŁ	22	268	195	7,8	5,7	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	50	22	21	I		B DUŻE		30	20	1,4	1,0		
			CZ ZG		OL	1	50	19	19	III		KĘP		20	15	0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		318	230	9,7	7,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C LMW 28%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
297~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
297~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 297																					
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																					
Ogółem:		**30,84**																			
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 555**							
	I	**29,75**											**w tym:**								
	III	**1,09**											**I - drzewostany:**	**8 555**							
													razem:	**8 555**							
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																				
298a	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	19	19	II	0,7	UM	12	229	1 110	4,9	23,9	TP	4,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	1 110	4,9	23,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokietnik pospolity, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 15%																
298b	I	16,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	22	I	0,7	UM	12	266	4 430	5,8	96,6	TP	16,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	66					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	36												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		266	4 430	5,8	96,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. E BMW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
298c	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	21	19	II	0,6	UM	23	202	5	4,6	0,1	TP	0,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		202	5	4,6	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, śmiałek																
298d	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	20	20	III	0,9	PEŁ	12	139	575	3,2	13,3	TP	4,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	22	21	I		DUŻE		50	210	1,1	4,7		
			ZG		ŚW	1	50	20	19	I		KĘP		30	125	1,4	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	50	21	20	I				25	105	0,8	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		244	1 015	6,5	27,0		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, malina właściwa, tojeść																
298f	I	5,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	26	23	IA	0,7	UM	22	263	1 350	6,8	34,7	TP	5,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	55	25	21	I		UM DUŻE		28	145	1,1	5,7	AGROT	0,30
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					KĘP						ODN-LUK	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		291	1 495	7,9	40,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, kosaćce, rokiet																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,3 ha																
			Informacje: W CZ. E LMW 13%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
298g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	19	22	IA	0,8	UM	23	248	275	8,5	9,4	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	44	21	19	I		UM DUŻE		20	20	0,6	0,6		
			CZ ZG		OL	MJS	44					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		268	295	9,1	10,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	LP		140	77	20				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KSZ		80	40	16				3		2				
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, rokiet									Razem:			7				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: JKL 60 l., KSZ 80 l., IWA 60 l.,																
			OS 60 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 10%																
298h	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	35	16	17	IA	0,8	UM	22	93	160	4,4	7,6	TP	1,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	35	18	20	II		UM DUŻE		67	115	2,4	4,1		
			CZ ZG		ŚW	2	35	12	16	I		KĘP		31	55	2,7	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	35	15	18	I				15	25	0,6	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		206	355	10,1	17,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	OL		80	36	21				3		10				
			Runo: rokiet, jeżyna, sit rozpierzchły		LP		140	80	22				3		6				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,18 ha: OL 80 l., DB 140 l., LP 140 l.,		DB		140	98	25				3		10				
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%									Razem:			26				
298i	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	0,8	UM	22	303	305	6,2	6,2	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			ZG		OL	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		303	305	6,2	6,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
298~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
298~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 298																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**35,42**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 043**					
	I	**34,62**										**w tym:**							
	III	**0,80**										**I - drzewostany:**	**9 010**					
												I - przestoje:	**33**					
												razem:	**9 043**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

299a	I	26,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	0,8	UM	22	284	7 500	6,3	166,6	TP	26,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	35												
												Razem:		284	7 500	6,3	166,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,21 ha: CZM 35 l.,		SO														
					BRZ														
					JAŁ														
299b	I	14,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	20	II	0,8	UM	22	248	3 625	5,8	84,3	TP	14,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GR	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		WB	MJS	65												
												Razem:		248	3 625	5,8	84,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
299c	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	39	16	17	IA	1,1	UM	32	195	490	7,9	19,8	TW	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	39	14	16	II		UM DUŻE		82	205	2,7	6,7		
												WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		277	695	10,6	26,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, płonnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 19 l.,																
299~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		65	22	19				3		4				
												Razem:			4				
299~b	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 299																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**44,44**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 824**				
	I	**43,51**												**w tym:**					
	III	**0,93**												**I - drzewostany:**	**11 820**				
														razem:	**11 820**				
														III - zadrzewienia:	**4**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300a	I	33,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	24	I	0,7	UM	22	275	9 335	5,8	196,3	TP	33,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	68					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		275	9 335	5,8	196,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 15 l., BRZ 35 l.,		CZM														
			2) w części C bagno o pow. 0,03 ha		JAŁ														
			3) w części W bagno o pow. 0,06 ha		BRZ														
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
300b	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	17	18	IA	0,8	UM	32	206	385	8,4	15,7	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	39	18	18	I		UM DUŻE		21	40	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	39					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	39												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		227	425	9,1	17,0		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,03 ha																
			2) w części S bagno o pow. 0,04 ha																
			3) w części S luka o pow. 0,04 ha																
			4) w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 68 l., BRZ 68 l.,																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
300c	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	10		7	I	1,0	PEŁ	22			4,1	8,1	CP	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	5					B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,1	8,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN	PRZES	SO		55	19	20	IA			4		30				
			Gosp.: GPZ									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: widłakowate, szczaw, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 55 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
300d	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	18	17	IA	1,0	UM	22	216	1 230	9,9	56,2	TP	5,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	17	17	I		UM DUŻE		51	290	1,8	10,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	36					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GR	MJS	75												
			Gosp.: GPZ									Razem:			267	1 520	11,7	66,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Runo: śmiałek, trawy, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 43 l.,		DB														
			2) w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 60 l., AK 75 l., DB 60 l.,		JW														
			3) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: SO 43 l.,																
300f	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	16	15	IA	1,0	UM	22	103	70	5,4	3,6	TW	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	33	13	14	II		UM DUŻE		87	55	3,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		190	125	9,0	6,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, rokiet, dąbrówka rozłogowa																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
300g	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	48	16	17	I	0,8	UM	12	189	285	6,1	9,2	TP 1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	56	19	21	I		UM DUŻE		60	90	1,6	2,4	
			CZ ZG		BRZ	MJS	56					WKĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	375	7,7	11,6	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,4							
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ													
			Pokrywa: zadarniona		DB													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY															
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l.															
			Runo: śmiałek, rokiet, kosmatka															
300~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
300~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: L ENERG															
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																		
300~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
Podsumowanie dla oddziału: 300																		
Ogółem:		**46,41**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 810**			
	I	**45,61**												**w tym:**				
	III	**0,80**												**I - drzewostany:**	**11 780**			
														I - przestoje:	**30**			
														razem:	**11 810**			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
Ogółem:		**42,58**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 355**			
	I	**41,79**												**w tym:**				
	III	**0,79**												**I - drzewostany:**	**11 355**			
														razem:	**11 355**			
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																		
Ogółem:		**3,83**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**455**			
	I	**3,82**												**w tym:**				
	III	**0,01**												**I - drzewostany:**	**425**			
														I - przestoje:	**30**			
														razem:	**455**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																				
301a	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	23	23	I	0,8	UM	22	220	835	4,6	17,5	TP	3,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	55	21	21	III		UM PRZ WKĘP		50	190	1,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		TP	MJS	68													
			Budowa pionowa: drzewostan		GR	MJS	68													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		270	1 025	5,6	21,4		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna		CZM															
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 55 l.,		DB															
			2) w części C luka o pow. 0,18 ha																	
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ.																	
301b	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	25	23	II	0,8	UM	3	319	265	6,3	5,2	TP	0,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55					UM DUŻE								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---								
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		319	265	6,3	5,2		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,5									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: sit rozpierzchły, nerecznica samcza, szczawik zajęczy																	
			Informacje: W CZ. C BMŚW 15%																	
301c	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	17	16	IA	0,9	PEŁ	22	185	470	9,7	24,8	TW	2,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	33	16	15	II		DUŻE		31	80	1,3	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33					WKĘP								
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		216	550	11,0	28,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,3									
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB		120	75	21				3		7					
			Gosp.: GPZ									Razem:			7					
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301d	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica samcza, orlica pospolita PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,21 ha: OL 35 l., CZM 35 l., BRZ 35 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 9%, POW_REF	DRZEW	OL	10	55	23	20	III	0,7	UM	4	188	190	3,8	3,9	BRAK WSK	
					DB	MJS	55						UM PRZ							
					GB	MJS	55						---							
					SO	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
													Razem:		188	190	3,8	3,9		
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM															
					DB															
					ŚW															
				PRZES	DB		120	52	23					3		15				
													Razem:			15				
301f	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	14	14				4		5					
													Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,2									
					KRU															
					BRZ															
301g	I	8,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,33 ha: SO 65 l., BRZ 65 l., DB 65 l.,	DRZEW	SO	10	50	20	19	I	0,9	PEŁ	22	278	2 295	8,6	70,6	TP	8,26
					BRZ	MJS	50						DUŻE							
					DB	MJS	50						---							
					OL	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					GR	MJS	50													
													Razem:		278	2 295	8,6	70,6		
				PODSZ	CZM						0,6									
					KRU															
					JRZ															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
301h	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	22	I	0,7	PEŁ	32	275	455	5,9	9,7	TP	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			ZG		DB	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		275	455	5,9	9,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
301i	I	5,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	23	23	IA	0,7	PEŁ	22	206	1 185	5,3	30,5	TP	5,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	55	25	19	III		DUŻE		42	240	0,9	4,9		
			CZ ZG		BRZ	1	55	22	22	I		WKĘP		23	130	0,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		271	1 555	6,6	38,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna		AK														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,04 ha: GR 23 l., ŚW 23 l.,		JRZ														
			2) w części W łuka o pow. 0,2 ha																
			Informacje: W CZ. C OL 9%, W CZ. C LMW 5%																
301j	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	67	26	22	II	0,5	PRZ	4	92	65	1,2	0,8	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	80	35	24	II		PRZ UM	3	50	35	1,0	0,7		
			CZ ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		142	100	2,2	1,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, mietlica pospolita																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,3 ha: SO 35 l., BRZ 35 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
301k	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3			I	1,0	---	11					PIEL	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	4	3			II		---							
			CZ ZG		LP	MJS	3					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZAL. 2025 0,14HA 6MD 4LP																
301l	II	1,80	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: S																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZBIORNIK WODNY																
301m	I	11,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL	11,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	3			II		---				0,6	6,7		
			CZ ZG		OL	1	3		1	II		KĘP				0,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	3												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	3												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	3												
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			0,9	10,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P						0,1								
					SO														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZAL. 2025: 8SO 1DB 1 BRZ																
301n	IV	1,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40		18		0,5								
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZAL. 2025 0,33HA OL		OL		20		10										
301o	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	CZM.P		20		5		0,6								
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZAL 2025 0,18HA 1SO 2OL 7BRZ		OL		20		7										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
301p	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		15		7		0,1								
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.22.2023, ZAL. 2025 0,17HA 7BRZ 3SO																
301r	II	0,15	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: S																
			Informacje: ZBIORNIK WODNY																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
301~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																
301~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
301~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																
301~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
301~f	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 301																			
Ogółem:		**42,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 462**				
	I	**38,06**												**w tym:**					
	II	**1,95**												**I - drzewostany:**	**6 435**				
	III	**0,40**												**I - przestoje:**	**22**				
	IV	**2,56**												**razem:**	**6 457**				
														IV - zadrzewienia:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**17,09**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 352**				
	I	**16,44**												**w tym:**					
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**	**4 325**				
	IV	**0,40**												**I - przestoje:**	**22**				
														razem:	**4 347**				
														IV - zadrzewienia:	**5**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Ogółem:		**25,88**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 110**			
	I	**21,62**													**w tym:**				
	II	**1,95**													**I - drzewostany:**	**2 110**			
	III	**0,15**													**razem:**	**2 110**			
	IV	**2,16**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)

302a	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	24	22	I	0,7	UM	22	225	815	6,0	21,7	TP	3,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	56	25	24	I		UM PRZ		23	85	0,4	1,6		
												PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	900	6,4	23,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,36 ha: SO 35 l., BRZ 35 l.,																
302b	I	18,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	16	16	IA	1,2	PEŁ	12	132	2 445	8,1	150,8	TW	18,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	30	15	17	I		B DUŻE		105	1 945	4,8	88,8		
					ŚW	MJS	30					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JW	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		TP	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		237	4 390	12,9	239,6		
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek	PODSZ	CZM.P						0,9								
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,34 ha: SO 60 l.,																
			2) w części S bagno o pow. 0,02 ha																
302c	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,5								
			Informacje: POW_REF		AK														
					BRZ														
					DB.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
302d	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	23	IA	0,8	UM	22	309	525	7,8	13,2	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		309	525	7,8	13,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
302f	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	23	IA	0,8	UM	22	328	270	8,3	6,8	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		328	270	8,3	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, szczaw																
302g	IV	1,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	17	20				4		120				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	18	19				4		10				
					BRZ		35	12	14				4		10				
												Razem:			140				
				ZAKRZEW	WB						0,6								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302h	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	28	24	II	0,6	PRZ	3	204	550	2,5	6,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	50	21	21	II		PRZ UM	4	81	220	1,8	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	80												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny		SO	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		285	770	4,3	11,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		BEZ.C														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, możylinek trójnerwowy																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: W CZ. NE BMŚW 16%, POW_REF																
302i	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	13	16	IA	1,2	UM	12	125	370	7,7	22,9	TW	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	30	15	17	I		UM PRZ		105	310	4,8	14,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	30					WKĘP							
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		230	680	12,5	37,1		
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokietnik pospolity, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMW 12%, W CZ. C LMŚW 7%																
302j	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	26	22	II	0,7	UM	3	300	695	5,2	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		300	695	5,2	12,0		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: psianka słodkogórz, pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,09 ha																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
302k	IV	0,71	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	19	18				4		140				
												Razem:			140				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														
302l	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 19 l., BRZ 30 l., SO 25 l., 2) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 19 l., Informacje: W CZ. N LMW 35%	DRZEW	SO	7	60	24	21	I	0,8	PRZ	23	188	160	4,6	3,9	TP	0,85
					BRZ	3	30	20	21	I		PRZ UM		42	35	1,9	1,6		
					BRZ	MJS	60					WKĘP							
					OL	MJS	30												
												Razem:		230	195	6,5	5,5		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					WB														
					CZM														
302m	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	19	18				4		50				
												Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					KRU														
302n	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, śmiałek, mietlica pospolita	DRZEW	BRZ	10	19		11	I	1,0	PEŁ B DUŻE ---	12			4,1	0,6	CP	0,14
												Razem:				4,1	0,6		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302o	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	14	16	IA	0,8	UM	12	98	345	5,4	19,2	TW	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	32	14	16	I		UM PRZ		46	165	1,9	6,9		
			CZ ZG		OL	2	32	17	20	I		WKĘP		51	180	2,0	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		195	690	9,3	33,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP														
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, rokiet																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,03 ha																
			2) w części E dolesiona łuka o pow. 0,08 ha: BRZ 15 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 34%, W CZ. NE LMŚW 23%																
302p	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	15	16	IA	0,9	PEŁ	22	103	280	6,0	16,3	TW	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	31	15	15	I		DUŻE		87	235	3,8	10,3		
			CZ ZG		DB.C	MJS	31					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		190	515	9,8	26,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 58 l., SO 58 l.,																
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
302r	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	26	24	IA	0,8	UM	12	356	1 395	8,4	32,9	TP	3,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	59					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	59					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	59												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	80												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		356	1 395	8,4	32,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna		DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
302~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																						
302~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
Podsumowanie dla oddziału: 302																						
Ogółem:		**46,77**																				
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 355**						
	I	**43,81**												**w tym:**							
	III	**0,30**												**I - drzewostany:**	**11 025**						
	IV	**2,66**												**razem:**	**11 025**						
														IV - zadrzewienia:	**330**						
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																						
Ogółem:		**3,97**																				
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 395**						
	I	**3,92**												**w tym:**							
	III	**0,05**												**I - drzewostany:**	**1 395**						
														razem:	**1 395**						
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																						
Ogółem:		**42,8**																				
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 960**						
	I	**39,89**												**w tym:**							
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**	**9 630**						
	IV	**2,66**												**razem:**	**9 630**						
														IV - zadrzewienia:	**330**						

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

303a	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	25	23	IA	0,8	UM	22	319	815	8,6	21,9	TP	2,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		319	815	8,6	21,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 23 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
303b	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	32	26	I	0,6	UM	3	221	675	4,1	12,4	IIIB (30%)	3,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	76	38	26	I		UM PRZ	3	17	50	0,3	1,0	AGROT	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	76					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,92
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	45											INTENS	
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT									Razem:		238	725	4,4	13,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 10%																
303c	I	5,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	27	25	IA	0,7	UM	22	312	1 690	6,7	36,0	TP	5,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	64					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	64												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		312	1 690	6,7	36,0		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części SW luka o pow. 0,05 ha																
			2) w części W luka o pow. 0,25 ha																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																
			Informacje: LUKI POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ, W CZ. N BMW 7%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303d	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	66	31	25	II	0,5	LUŹ	3	211	215	3,1	3,2	IIIB (30%)	1,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	1	66	32	26	I		---	3	18	20	0,3	0,3	AGROT	0,31
			ZG		DB	MJS	66					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,31
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	235	3,4	3,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: nerecznica krótkoostna, jeżyna, sit rozpierzchły																
303f	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	76	34	25	I	0,7	UM	3	221	245	4,1	4,5	TP	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	76	33	24	II		UM PRZ	3	51	55	1,1	1,2		
			TD: ZG		OS	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		272	300	5,2	5,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jastrzębiec leśny, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ														
303g	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	44	21	20	I	1,0	UM	22	189	425	5,2	11,8	TP	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	44	20	20	IA		UM DUŻE		60	135	2,1	4,7		
			CZ ZG		OL	1	55	26	22	II		KĘP		25	55	0,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		274	615	7,8	17,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		JRZ														
			Runo: nawłoć, trawy, nerecznica krótkoostna		CZM														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,08 ha: OL 19 l., BRZ 19 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. C OL 5%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303h	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	41	24	22	I	0,8	UM	11	288	375	8,1	10,6	TP	1,31
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	20	21	I		UM DUŻE		20	25	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	60												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny									Razem:		308	400	8,7	11,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		WB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nawłoć, pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: W CZ. C BMW 16%																
303i	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	66	28	24	II	0,7	UM	4	275	310	4,1	4,6	TP	1,13
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	66	26	22	II		UM DUŻE	4	28	30	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	66					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		303	340	4,5	5,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: nerecznica samcza, szczawik zajęczy, skrzyp																
303j	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	4		1	II	1,0	---	11			3,4	3,3	CP	0,98
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				3,4	3,3		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PRZES	OL		66	27	20				3		10				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		66	24	20				4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		66	35	24				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ		20	13	14				4		2				
			Gosp.: GPZ		OL		30	15	15				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			24				
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303k	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	27	24	IA	0,7	UM	22	321	660	7,3	14,9	TP	2,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	61					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	61												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	35												
												Razem:		321	660	7,3	14,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, nerecznica krótkoostna, rokiet		CZM														
					DB.C														
					BRZ														
303l	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	66	32	25	II	0,7	UM	3	293	310	4,3	4,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	66	28	25	I		UM PRZ	3	18	20	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM	MJS	50					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	50												
												Razem:		311	330	4,6	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica samcza, szczawik zajęczy, sit rozpierzchły																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
303m	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50		20	III	0,7	UM	22			1,8	6,0	TP	3,38
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	50		22	I		UM PRZ						CP	0,36
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny		OS	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		WB	MJS	70												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LP	MJS	70												
			Runo: nerecznica krótkoostna, sit rozpierzchły, szczawik zajęczy		DB	MJS	100												
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,08 ha									Razem:				1,8	6,0		
			2) w części NE dolesiona luka o pow. 0,36 ha: BRZ 9 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: W CZ. C BMŚW 20%		CZM														
					JRZ														
					LSZ														
303n	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	20	22	II	0,8	UM	22	238	100	5,4	2,3	TP	0,43
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		SO	1	50	29	23	IA		UM PRZ		30	15	0,9	0,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		268	115	6,3	2,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: chmiel zwyczajny, sit rozpierzchły, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303o	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	22	21	IA	0,8	UM	22	298	395	8,9	11,8	TP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	49					UM DUŻE							
			TD: ZG		OL	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JS	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	95												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		298	395	8,9	11,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: malina właściwa, rokiet, nerecznica krótkoostna		DB														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 21 l.,		GB														
			2) w części E kępa o pow. 0,1 ha: LP 95 l.,																
303p	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	41	19	19	IA	0,6	UM	22	99	385	3,7	14,6	TP	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	4	41	20	19	I		UM DUŻE		69	270	2,1	8,2	AGROT	0,30
			TD: ZG		OL	1	41	24	22	I		WKĘP		20	80	0,6	2,2	ODN-LUK	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	41												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		WB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		GR	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	80												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	30												
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna		JS	MJS	41												
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,03 ha									Razem:		188	735	6,4	25,0		
			2) w części C luka o pow. 0,3 ha	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: W CZ. C LMW 5%		CZM														
					JRZ														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
303r	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	30	18	18	II	1,2	PEŁ	22	237	165	10,3	7,1	TW	0,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		ŚW	1	30	18	15	I		B DUŻE		20	15	2,5	1,7		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		257	180	12,8	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: chmiel zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, nawłoć																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 23%																
303s	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	25	23	IA	0,9	UM	22	300	415	7,7	10,7	TP	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	42	20	18	IA		UM DUŻE		56	75	2,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		356	490	9,7	13,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
303~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
303~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 303																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**33,39**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 049**				
	I	**33,04**												**w tym:**					
	III	**0,35**												**I - drzewostany:**	**8 025**				
														I - przestoje:	**24**				
														razem:	**8 049**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
304a	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	26	22	IA	0,7	UM	32	238	375	6,9	10,9	TP	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	24	22	I		UM PRZ RZĘD		15	25	0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		253	400	7,2	11,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: BK 16 l.,																
304b	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	25	22	II	0,8	UM	22	248	395	5,6	8,9	TP	1,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	27	22	I		UM DUŻE GRP		20	30	0,5	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	70												
			Gosp.: O		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JS	MJS	70												
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, malina właściwa		LP	MJS	70												
					LP	MJS	90												
												Razem:		268	425	6,1	9,6		
				PODSZ	BEZ.C						0,9								
					CZM														
					KRU														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304c	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	26	21	IA	0,8	UM	22	298	405	8,6	11,8	TP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		298	405	8,6	11,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
304d	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	22	IA	0,9	UM	22	337	625	9,8	18,1	TP	1,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		337	625	9,8	18,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
304f	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	23	I	0,7	UM	22	275	370	6,0	8,0	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KSZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		275	370	6,0	8,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,08 ha																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304g	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	13	15	IA	0,9	PEŁ	22	103	560	6,0	32,7	TW	5,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	31	15	15	I		B DUŻE		67	365	2,9	16,0		
			CZ ZG		OL	1	31	13	15	III		WKĘP		15	80	0,6	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	31												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		185	1 005	9,5	52,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
304h	I	7,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	49	22	22	IA	1,0	PEŁ	22	337	2 505	10,0	74,7	TP	7,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	49	21	22	II		DUŻE		35	260	0,8	6,0		
			CZ ZG		BRZ	MJS	49					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	49												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		GR	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	80												
			Gosp.: GPZ		LP	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		372	2 765	10,8	80,7		
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna	PODSZ	CZM						0,7								
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 40 l.,		KRU														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 18%, W CZ. N LMW 9%		JRZ														
					DB														
304i	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	24	22	II	0,8	UM	22	248	335	5,6	7,5	TP	1,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	1	50	26	21	I		UM DUŻE		25	35	0,6	0,8		
			ZG		ŚW	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny									Razem:		273	370	6,2	8,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		TRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	15	15	IA	1,3	PEŁ	22	145	205	8,9	12,7	TW	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	12	13	II		NADM		40	55	1,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	30	11	12	I		WKĘP		33	45	4,1	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	30	15	14	III				20	30	0,9	1,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		238	335	15,8	22,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: rokiet		DB														
					LP														
				PRZES	DB		90	55	18				3		4				
												Razem:			4				
304k	IV	1,91	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		50	16	17				4		2				
					OL		70	39	20				3		3				
					OL		30	11	12				4		2				
												Razem:			7				
304l	III	0,43	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
304m	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	26	22	I	0,7	UM	23	275	630	6,0	13,8	TP	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ						CP	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	66					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		275	630	6,0	13,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						1,0								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 13 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 11%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
304n	I	13,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	29	23	II	0,8	UM	3	272	3 655	4,7	62,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	2	75	33	25	II		UM DUŻE	3	80	1 075	1,0	13,8		
			TD: ZG		OL	MJS	40					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		352	4 730	5,7	76,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, karbieniec pospolity, psianka słodkogórz																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części NE bagno o pow. 0,05 ha																
			3) w części NE bagno o pow. 0,1 ha																
			4) w części SE bagno o pow. 0,05 ha																
			5) w części C kępa o pow. 0,35 ha: OL 40 l.,																
			Informacje: POW_REF																
304o	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	18	17				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			3				
304p	IV	1,21	Rodzaj powierzchni: R																
304r	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	OL		60	20	19				4		10				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	KRU						0,7								
					JRZ														
					OL														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304s	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	32	15	15	III	0,7	UM	22	108	140	4,3	5,6	TP	1,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		SO	2	32	16	15	IA		UM PRZ		21	25	1,2	1,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	32					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		129	165	5,5	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,7								
			Gosp.: O		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,15 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 31%, W CZ. C OL 28%																
304~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
304~b	III	0,85	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 304																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**45,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 249**				
	I	**40,41**												**w tym:**					
	III	**1,47**												**I - drzewostany:**	**12 225**				
	IV	**3,20**												**I - przestoje:**	**4**				
														razem:	**12 229**				
														IV - zadrzewienia:	**20**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)										Leśnictwo: Jasień (14)					
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)															
305a	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	21	I	0,8	UM	22	263	185	6,7	4,8	TP	0,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	185	6,7	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
305b	I	12,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	13	15	IA	0,9	UM	22	103	1 245	5,7	68,9	TW	12,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	15	15	II		UM DUŻE		57	690	2,4	29,4		
			CZ ZG		ŚW	1	32	11	12	I		WKĘP		15	180	1,6	19,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	32												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	32												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		OL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		175	2 115	9,7	117,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,4								
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: trawy, rokiet, sałatnica leśna		LP														
			Informacje: W CZ. C LMW 16%																
305c	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	27	10	9	II	1,1	PEŁ	22	40	20	4,0	1,9	TW	0,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	4	27	10	8	II		B DUŻE		20	10	5,6	2,6		
			NIEZG		OL	2	24	10	11	IV		KĘP		20	10	1,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		80	40	10,8	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: ścioła		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
305d	II	4,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,6								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL		WB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KRU														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		50	16	16				4		250				
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW		30	8	7				4		2				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			252				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, przetacznik, jaskier																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 9%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
305f	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	70	28	21	III	0,7	UM	3	138	465	2,0	6,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	55	20	20	III		UM DUŻE	4	37	125	0,8	2,5		
			ZG		OL	2	40	16	17	III		GRP	4	28	95	0,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		203	685	3,7	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, psianka słodkogórz, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LMW 26%, POW_REF																
305g	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	27	22	III	0,7	UM	3	110	270	1,6	3,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL;		OL	3	35	15	15	III		UM PRZ	4	37	90	1,3	3,2		
			Zgodność z TD: ZG		OL	2	45	17	18	III		GRP	4	32	80	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		179	440	3,7	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZR														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: psianka słodkogórz, karbieniec pospolity, turzyca																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,02 ha																
			2) w części N bagno o pow. 0,02 ha																
			3) w części NW bagno o pow. 0,03 ha																
			Informacje: W CZ. C LMW 7%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
305h	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	17	14	IA	1,3	UM	4	145	800	8,9	49,4	IVD (20%)	5,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	30	15	14	II		UM DUŻE	4	92	510	4,3	23,5	AGROT	1,66
			CZ ZG		DB.C	MJS	30					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	30											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		BRZ	MJS	15												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		237	1 310	13,2	72,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,5								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		GŁG														
			Runo: trawy, sałatnica leśna, nawłoć																
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,12 ha: GŁG 18 l., ŚW 18 l.,																
			OL 18 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMW 8%																
305i	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	10	12	IA	1,3	UM	11	105	245	9,2	21,7	TW	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	25	10	13	I		UM PRZ		59	140	3,4	7,9		
			CZ ZG		OL	2	25	13	15	II		WKĘP		46	110	2,5	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		210	495	15,1	35,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GŁG														
			Gosp.: GPZ	PRZES	OL		60	21	12				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB		80	35	14				3		20				
			Runo: pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, rokiet		WB		120	120	20				4		5				
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha									Razem:			30				
			2) w części C kępa o pow. 0,08 ha: WB 80 l., OL 60 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 23%																
305~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 305																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**31,63**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 552**				
	I	**26,96**												**w tym:**					
	II	**4,03**												**I - drzewostany:**	**5 270**				
	III	**0,64**												**I - przestoje:**	**30**				
														II - przestoje:	**252**				
														razem:	**5 552**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
306a	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	18	16	IA	1,4	PEŁ	12	185	665	11,4	41,1	TW	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	30	14	15	I		B DUŻE		92	330	4,2	15,1		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		277	995	15,6	56,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek pogięty																
306b	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	26	20	IA	0,9	PEŁ	12	288	950	8,8	29,0	TP	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	36	18	19	I		DUŻE		20	65	0,7	2,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	48					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		308	1 015	9,5	31,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
306c	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	20	19	I	1,0	PEŁ	12	228	800	7,8	27,4	TP	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	55	24	22	IA		DUŻE		65	230	1,7	5,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	46					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		293	1 030	9,5	33,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
306d	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		45	14	11				4		2				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	14	14				4		1				
												Razem:			3				
				ZAKRZEW	CZM.P						0,7								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
306f	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	11	14	IA	1,2	PEŁ	11	158	385	11,1	27,0	TW	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	28	13	16	I		DUŻE		66	160	3,3	8,0		
			CZ ZG		DB	MJS	28					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		224	545	14,4	35,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																
306g	I	24,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	29	22	I	0,6	UM	32	202	4 955	4,1	100,5	TP	24,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	70	30	22	II		UM PRZ		37	905	0,4	10,7		
			CZ ZG		DB	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		239	5 860	4,5	111,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: SO 55 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 38 l.,																
306h	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	24	22	IA	1,0	PEŁ	21	318	1 060	10,3	34,4	TP	3,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	46	24	22	II		DUŻE		35	115	0,9	3,0		
			CZ ZG		BRZ	MJS	46					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JB	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		353	1 175	11,2	37,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 25 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
306i	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	30	18	18	II	0,9	UM	22	185	105	8,0	4,6	TW	0,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	18	19	I		UM DUŻE		20	10	0,9	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		205	115	8,9	5,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nawłoć, możylinek trójnerwowy																
306j	II	0,93	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,9								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		20	15	15				4		15				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			15				
			Teren: nizinny równy																
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy, mietlica pospolita, śmiałek pogięty																
			Informacje: POW_REF																
306k	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	52	27	22	II	0,7	PEŁ	4	216	285	4,6	6,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	22	15	14	II		DUŻE	4	23	30	1,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	52					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny									Razem:		239	315	6,0	8,0		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: turzyca, ostrożeń panoński, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 80 l., DB 80 l., OL 80 l.,																
			Informacje: POW_REF																
306l	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		52	24	17		0,3		4		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		32	19	18				4		2				
												Razem:			7				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
306m	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	26	24	IA	0,7	UM	22	228	350	8,1	12,4	TP	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		228	350	8,1	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
306n	II	2,30	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB						0,5								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL	PRZES	OL		50	22	22				4		70				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL		30	12	17				4		10				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			80				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: S																
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: POW_REF																
306o	IV	1,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	OL		20	7	8		0,1		4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
306p	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	19	IA	0,7	UM	22	238	735	8,2	25,3	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	44					UM DUŻE						AGROT	2,00
			CZ ZG		GB	MJS	44					---						ODN-IIP	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	735	8,2	25,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
306r	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	13	15	IA	1,6	PEŁ	12	171	100	10,5	6,2	TW	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	30	13	16	I		B DUŻE		145	85	6,6	3,9		
			CZ ZG		OL	MJS	30					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		316	185	17,1	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
306s	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	15	17	IA	0,8	PEŁ	22	93	50	5,4	2,8	TW	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	31	14	17	I		DUŻE		62	30	2,7	1,4		
			CZ ZG		OL	1	31	15	16	III		DKĘP		15	10	0,6	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		170	90	8,7	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		SO														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trawy																
306t	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	31	15	18	II	0,8	UM	22	98	45	4,1	1,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	5	31	15	16	I		UM DUŻE		77	35	3,4	1,5		
			TD: ZG		OS	MJS	31					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	31												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		175	80	7,5	3,3		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, sit rozpierzchły, możylinek trójnerwowy																
			Informacje: POW_REF																
306~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
306~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 306																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**55,12**																	
w tym:																			
	I	**48,77**													**Grubizna ogółem:**	**12 597**			
	II	**3,23**													**w tym:**				
	III	**1,02**													**I - drzewostany:**	**12 490**			
	IV	**2,10**													**II - przestoje:**	**95**			
															razem:	**12 585**			
															IV - drzewostany:	**2**			
															IV - zadrzewienia:	**10**			

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

307a	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	69	32	26	IA	0,6	PRZ	22	233	315	4,5	6,1	TP	1,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	69	27	23	II		PRZ UM		36	50	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	69					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	69												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		GB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50												
			Gosp.: O		DB	MJS	100												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		269	365	4,9	6,7		
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek	PODSZ	GB						1,0								
			Informacje: W CZ. C OL 35%		KRU														
					ŚW														
307b	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	20	19	IA	0,9	PEŁ	22	260	670	8,9	23,0	TP	2,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	44	18	17	II		DUŻE		19	50	0,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	44					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		279	720	9,4	24,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: W CZ. N LMW 16%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
307c	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	89	33	27	I	0,6	UM	3	212	615	3,2	9,2	IIIB (30%)	2,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	89	35	26	II		UM PRZ	3	53	155	0,9	2,5	AGROT	0,87
			ZG		ŚW	MJS	89					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	89												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		265	770	4,1	11,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 28 l.,																
			Informacje: 2026 ,																
	Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																		
307d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	31	25	IA	0,5	PRZ	22	215	490	4,3	9,7	TP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	68	28	24	I		PRZ UM		22	50	0,3	0,7		
			CZ ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		237	540	4,6	10,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
307f	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	11		7	III	1,0	---	22			1,5	3,3	CP	2,17
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		DB	2	11		3	II		DUŻE				0,2	0,5		
			TD: ZG		ŚW	1	11		3	I		KĘP				0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	9		3	IA									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				2,0	4,4		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PRZES	DB		95	39	25	II			3		4				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB		70	19	16	III			4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			6				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,09 ha: GB 70 l., DB 95 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 37%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
307g	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	91	43	26	II	0,6	PRZ	22	252	260	4,0	4,2	TP	1,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	91	44	26	I		PRZ UM		28	30	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	91					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	91												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	91												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		280	290	4,4	4,6		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, konwalijka dwulistna		CZM.P														
					JRZ														
307h	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	16	15	IA	0,9	UM	12	142	790	7,5	41,5	TW	5,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	33	11	12	II		UM DUŻE		28	155	2,1	11,8	PIEL	0,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		170	945	9,6	53,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części SW dolesiona luka o pow. 0,16 ha: DB 3 l.,		CZM.P														
					BK														
					ŚW														
				PRZES	DB		100	55	18				3		3				
												Razem:			3				
307~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
307~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
307~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 307																			
Ogółem:		**18,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 639**				
	I	**17,88**												**w tym:**					
	III	**0,35**												**I - drzewostany:**	**3 630**				
														I - przestoje:	**9**				
														razem:	**3 639**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
Ogółem:		**2,28**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**540**					
	I	**2,28**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**540**					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**15,95**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 099**					
	I	**15,60**											**w tym:**						
	III	**0,35**											**I - drzewostany:**	**3 090**					
													I - przestoje:	**9**					
													razem:	**3 099**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Tłuchowo (082)									Leśnictwo: Podole (13)						
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)															
308a	I	10,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	35	28	I	0,7	UM	3	186	1 870	2,8	27,7	IVD (30%)	10,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	90	39	28	I		UM PRZ	3	124	1 245	1,9	18,8	AGROT	3,02
					ŚW	1	70	30	27	I		GRP	3	49	495	1,3	13,0	ODN-ZŁOŻ	3,02
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		SO	MJS	130												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		OL	MJS	70												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet									Razem:		359	3 610	6,0	59,5		
			Informacje: W CZ. N BMŚW 8%	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
308b	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	14	14	IA	0,9	UM	12	234	560	16,4	39,1	TW	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	28		11	II		UM PRZ				0,1	0,3	CP	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	28					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		234	560	16,5	39,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: borówka brusznica, orlica pospolita, rokiet		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 13%																
308c	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	8	8	I	1,0	UM	11	80	210	14,9	38,8	TW	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		6	III		UM DUŻE				0,1	0,3	CP	0,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		80	210	15,0	39,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,3								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna		LP														
308d	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	11	11	I	1,0	UM	12	107	280	9,5	25,0	TW	2,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	13	13	I		UM DUŻE		27	70	1,5	3,9	CP	0,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26		8	II		KĘP				0,2	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	26		8	III						0,1	0,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	26												
			Pokrywa: zadarniona		SO.WE	MJS	26												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		134	350	11,3	29,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
308f	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	36	21	18	II	0,6	UM	22	142	135	4,9	4,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	36	12	12	II		UM PRZ		9	10	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	36					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		151	145	5,5	5,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LMW 10%, POW_REF																
308~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 308																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**19,02**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 875**				
	I	**18,64**												**w tym:**					
	III	**0,38**												**I - drzewostany:**	**4 875**				
														razem:	**4 875**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

309a	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	23	I	0,6	UM	12	233	1 140	5,4	26,3	TP	4,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	63					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	63					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	63												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	63												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		233	1 140	5,4	26,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JAŁ														
					CZM.P														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
309b	I	8,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	29	25	I	0,7	UM	3	262	2 095	4,5	36,1	IVD (30%)	8,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	80	33	28	I		UM DUŻE	3	39	310	0,8	6,4	AGROT	2,40
			TD: CZ ZG		DB	MJS	100					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	45												
			Gosp.: GPZ									Razem:		301	2 405	5,3	42,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części E 2 dolesione luki o pow. 0,28 ha: DB 6 l.,		CZM.P														
			Informacje: W CZ. N BMW 33%		ŚW														
309c	I	7,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	24	I	0,6	UM	22	233	1 655	4,9	34,8	TP	7,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		233	1 655	4,9	34,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 49 l., SO 49 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,17 ha: ŚW 30 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMW 7%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
309d	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	84	31	28	IA	0,6	UM	3	212	450	3,2	6,8	IIIB (30%)	2,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	84	33	29	I		UM PRZ	3	88	185	1,6	3,5	AGROT	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	84	34	26	II		GRP	3	22	45	0,4	0,8	ODN-ZŁOŻ	0,64
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	84												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	130												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Gosp.: O									Razem:		322	680	5,2	11,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		ŚW														
			Informacje: W CZ. N BMŚW 43%																
309f	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	36	18	15	I	0,8	UM	12	71	130	3,5	6,4	TP	1,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	36	14	12	II		UM DUŻE		19	35	1,2	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	36	24	17	II		KĘP		19	35	0,9	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	36	17	17	III				24	45	0,8	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	36	16	15	II				14	25	0,5	0,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	36												
			Pokrywa: zielna									Razem:		147	270	6,9	12,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB														
			Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, jeżyna		DB														
					ŚW														
309g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	63	29	23	II	0,6	PRZ	3	179	310	2,9	4,9	TP	1,72
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	63	27	21	II		PRZ UM	3	36	60	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	63					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		215	370	3,4	5,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		DB														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, karbieniec pospolity, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,17 ha: DB 6 l.,																
309~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
309~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 309																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**26,39**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**6 520**					
	I	**25,68**										**w tym:**							
	III	**0,71**										**I - drzewostany:**	**6 520**					
												razem:	**6 520**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)								Leśnictwo: Podole (13)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																
310a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	33	26	I	0,7	UM	3	288	370	5,2	6,7	TP	1,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	77					UM PRZ							
			NIEZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		288	370	5,2	6,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 28 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
310b	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	40	23	21	I	0,6	UM	23	161	140	6,1	5,3	TP	0,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	MJS	40					UM PRZ							
			NIEZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		161	140	6,1	5,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, sit																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
310c	II	1,70	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		OL														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KRU														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		50	18	17				4		270				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BRZ		40	16	14				4		15				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			285				
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, trawy																
			Informacje: POW_REF																
310d	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	21	8	8	I	0,9	PEŁ	22	53	215	8,3	33,6	TW	3,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	21		5	III		DUŻE				0,2	0,8	CP	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	36	11	12	II		KĘP		27	110	1,7	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	21												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		JW	MJS	21												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	21												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	21												
			Gosp.: O		SO	MJS	36												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	36												
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,18 ha: DB 126 l., GB 60 l., SO 126 l., DB 60 l., OL 80 l., ŚW 80 l., DB 80 l.,		GB	MJS	36												
					BK	MJS	36												
												Razem:		80	325	10,2	41,4		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					JRZ														
					JW														
					DB.C														
					GB														
				PRZES	DB		126	59	27				3		55				
					SO		126	36	27				3		5				
					ŚW		80	41	20				3		1				
					OL		80	37	21				3		1				
					DB		80	24	19				4		1				
					DB.C		60	26	16				4		1				
												Razem:			64				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
310f	I	5,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		3	II	1,0	---	11			2,0	10,6	CP	5,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	12		6	I		---				1,1	6,0		
			TD: ZG		DB	3	26		8	III		KĘP				0,3	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	12												
			Pokrywa: zielna									Razem:				3,4	18,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		70	35	16				4		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, konwalia majowa																
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
310g	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	19	18	IA	0,9	UM	22	151	95	6,9	4,4	TP	0,64
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	36	12	13	II		UM DUŻE		47	30	3,0	1,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		198	125	9,9	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
310h	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	111	45	29	II	0,7	PRZ	22	300	645	3,4	7,3	TP	2,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	1	111	34	24	II		PRZ UM		23	50	0,2	0,4		
			ZG		SO	1	111	47	31	I		GRP		33	70	0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	111												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	111												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	111												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina		GB	MJS	90												
			zwykła		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	70												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,15 ha		GB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		356	765	4,0	8,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Runo: borówka czarna, konwalijka dwulistna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 8%		JRZ														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
310i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
310~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
310~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
310~c	III	0,29	Rodzaj powierzchni: ROWY																
310~d	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 310																			
Ogółem:		**16,59**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 076**					
	I	**14,23**											**w tym:**						
	II	**1,70**											**I - drzewostany:**	**1 725**					
	III	**0,66**											**I - przestoje:**	**66**					
													II - przestoje:	**285**					
													razem:	**2 076**					
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
Ogółem:		**1,93**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**495**					
	I	**1,93**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**495**					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**14,66**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 581**					
	I	**12,30**											**w tym:**						
	II	**1,70**											**I - drzewostany:**	**1 230**					
	III	**0,66**											**I - przestoje:**	**66**					
													II - przestoje:	**285**					
													razem:	**1 581**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
311a	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	15	14	IA	0,9	PEŁ	12	161	530	8,9	29,3	TW	3,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	32	10	9	III		DUŻE		5	15	0,6	2,0		
					BRZ	1	32	15	13	III		KĘP		9	30	0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		175	575	9,9	32,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zielna		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna		GB														
					BK														
311b	I	15,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	96	32	27	I	0,6	PRZ	2	102	1 625	1,4	22,1	IVD (30%)	15,91
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	4	96	38	26	II		PRZ UM	3	102	1 625	1,5	23,8	AGROT	4,78
					BRZ	2	96	33	24	II		DKĘP	3	37	590	0,2	3,6	ODN-ZŁOŻ	4,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	96											CP	0,30
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		WZ	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	55												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		WZ	MJS	55												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		BRZ	MJS	55												
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,3 ha: DB 7 l.,		GB	MJS	40												
			Informacje: W CZ. E LW 18%									Razem:		241	3 840	3,1	49,5		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					JRZ														
					ŚW														
					CZM.P														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
311c	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	32	17	18	II	0,6	PRZ	23	95	220	3,8	8,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	32	11	13	I		PRZ UM		14	30	1,5	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	65	20	21	III		DKĘP		33	75	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	32												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		142	325	5,8	13,4		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, sit, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,47 ha: OL 65 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 11%, POW_REF																
311d	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	---	11					CP	3,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	8		2	II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	9					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ.S	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	8												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		MD	PJD	8												
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		96	33	27	I			2		36				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		96	33	26	II			3		12				
			Gosp.: O		ŚW		70	25	23	II			3		7				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			55				
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 96 l., ŚW 70 l., DB 96 l.,																
			Informacje: W CZ. BMŚW 6%																
311f	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	21	17				4		5				
			Informacje: POW_REF		OL		30	11	14				4		1				
					OL		60	24	18				4		1				
												Razem:			7				
				ZAKRZEW	WB														
					KRU														
				SAMOS	OL		20		6										
311~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
311~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
311~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 311																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**26,49**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 802**			
	I	**25,08**													**w tym:**				
	III	**0,67**													**I - drzewostany:**	**4 740**			
	IV	**0,74**													**I - przestoje:**	**55**			
															razem:	**4 795**			
															IV - zadrzewienia:	**7**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
312a	I	6,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	10	10	I	1,5	PEŁ	21	67	405	6,5	39,2	TW	4,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	25	7	8	III		DUŻE		7	40	3,2	19,4	CP	6,06
			CZ ZG		ŚW	1	25	7	8	I		WKĘP		7	40	1,4	8,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	35	13	12	II				13	80	0,9	5,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	35	15	14	I				13	80	1,1	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		OL	MJS	35												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT									Razem:		107	645	13,1	79,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		65	31	13				3		1				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita									Razem:			1				
			PNSW: 1) w części C dolesiona łuka o pow. 0,43 ha: MD 6 l.,																
			Informacje: W CZĘŚCI S USZKODZENIA OD WIATRU																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
312b	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	2	12		4	II	1,0	UM	12			0,2	1,3	CP	5,21
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	12		3	I		UM PRZ				0,5	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	12		4	I		KĘP				1,3	6,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	12		8	III						0,3	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	26		7	III						0,3	1,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		BK	MJS	12												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	26												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		SO	MJS	26												
			Gosp.: O		DB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		OL	MJS	35												
			Runo: jeżyna, trawy, pokrzywa zwyczajna		BRZ	MJS	35												
												Razem:				2,6	13,3		
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					ŚW														
					OL														
					CZM.P														
					DB														
312c	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	34	19	18	II	0,8	UM	22	133	230	4,9	8,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	3	34	14	14	I		UM DUŻE KĘP		43	75	4,0	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		176	305	8,9	15,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
				PRZES	OL		75	32	24				4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, nawłoć																
			Informacje: POW_REF																
312d	II	1,45	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,2								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		40	18	16				4		1				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny									Razem:			1				
			Gosp.: GPZ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
312f	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	5		1	IA	1,0	---	12					CP	5,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	7		2	I		UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	7		2	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	6		3	III						0,3	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	20		3	IV									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		JW	PJD	7												
			Pokrywa: zielna									Razem:				0,3	1,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		110	40	27	II			3		75				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		SO		110	38	28	I			3		150				
			Gosp.: O		BRZ		110	33	25	II			3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		70	25	25	II			4		15				
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna									Razem:			255				
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,64 ha: SO 110 l., DB 110 l., OL 70 l., BRZ 110 l., 2) kępa o pow. 0,21 ha: SO 110 l., DB 110 l., BRZ 110 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 10%, W CZ. C LMŚW 9%																
312g	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	---	12					CP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		3	I		DUŻE				0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	9		3	II		GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	9		4	I									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,8	1,6		
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		99	31	27	I			3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 6%																
312h	II	2,43	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	KRU						0,9							AGROT	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		JRZ													ODN-ZRB	2,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	34	28				3		45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB		99	36	25				3		5				
			Pokrywa: zadarniona		DB		60	24	21				4		5				
			Gosp.: GZ									Razem:			55				
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 99 l., DB 60 l., DB 99 l.,																
312~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																
312~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
312~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 312																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**24,5**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 297**				
	I	**20,00**												**w tym:**					
	II	**3,88**												**I - drzewostany:**	**950**				
	III	**0,62**												**I - przestoje:**	**291**				
														II - przestoje:	**56**				
														razem:	**1 297**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

313a	I	7,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	71	28	23	I	0,9	UM	3	270	2 140	5,4	42,7	TP	7,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	71	27	24	II		UM DUŻE	3	26	205	0,3	2,3		
			TD: CZ ZG		OL	1	71	27	24	II		KĘP	3	39	310	0,5	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	71												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	71												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	71												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	95												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	30												
			Gosp.: GPZ									Razem:		335	2 655	6,2	49,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		DB														
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,04 ha		JRZ														
			Informacje: DO PODZIELENIA POMIEDZY INNE WYDZIELENIA, W CZ. C		ŚW														
			LMW 16%																
313b	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	99	35	26	II	0,7	PRZ	3	252	260	3,3	3,4	IB (90%)	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	99					PRZ UM						AGROT	1,03
			CZ ZG		DB	MJS	99					---						ODN-ZRB	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		252	260	3,3	3,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. E LMW 21%																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
313c	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	18		4	II	1,0	PEŁ	12			0,5	1,4	TW	1,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	18		7	IV		DUŻE				0,7	2,1	CP	1,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	18		5	II		WKĘP				0,7	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	35	10	10	III				25	70	2,3	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	18												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		OL	MJS	35												
					BRZ	MJS	25												
												Razem:		25	70	4,2	12,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																
313d	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	86	29	24	II	0,4	PRZ	3	41	150	0,3	1,1	IIIBU (90%)	3,63
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	86	29	23	III		PRZ LUŹ	3	46	165	0,6	2,0	AGROT	2,44
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	48	24	20	III		KĘP	4	36	130	0,9	3,2	ODN-ZŁOŻ	2,44
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	86	36	26	I			3	10	35	0,2	0,6	CP	1,32
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		DB	MJS	86												
					OS	MJS	86												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OS	MJS	60												
			Gosp.: O		DB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW	MJS	40												
												Razem:		133	480	2,0	6,9		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODS	DB	8	7				0,3		11						
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, sit		SO	2	7												
			PNSW: 1) 3 gniazda odnowione o pow. 1,32 ha: DB 7 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					DB														
					BRZ														
					ŚW														
					JRZ														
313f	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																
313~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																
313~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 313																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**16,15**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 465**					
	I	**15,46**										**w tym:**							
	III	**0,69**										**I - drzewostany:**	**3 465**					
												razem:	**3 465**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)								Leśnictwo: Jasień (14)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
314a	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	24	IA	0,5	UM	22	238	560	5,2	12,2	TP	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM PRZ						AGROT	0,18
			CZ ZG		DB	MJS	63					---						ODN-LUK	0,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT									Razem:		238	560	5,2	12,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części C łuka o pow. 0,11 ha																
			2) w części S łuka o pow. 0,06 ha																
			3) w części W łuka o pow. 0,18 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
314b	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	21	IA	0,6	UM	22	189	495	6,5	17,0	TP	2,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	44					UM PRZ						AGROT	0,41
			CZ ZG		DB	MJS	44					---						ODN-LUK	0,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	44											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	44											CZĘŚĆ	
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		189	495	6,5	17,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 55 l., OL 55 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 80 l., DB 80 l.,																
			3) w części E kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 17 l.,																
			4) w części C luka o pow. 0,18 ha																
			5) w części S luka o pow. 0,23 ha																
314c	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	26	24	IA	0,8	PRZ	22	300	1 145	8,1	30,9	TP	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	53					PRZ UM							
			CZ ZG		ŚW	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	53												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		300	1 145	8,1	30,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,38 ha																
			2) w części E luka o pow. 0,17 ha																
			3) w części W luka o pow. 0,13 ha																
			Informacje: LUKI POZOSTAWIONE DO SUKCESJI NATURALNEJ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314d	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	24	I	0,8	UM	22	321	330	6,9	7,1	TP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	67					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		321	330	6,9	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JRZ														
314f	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	24	I	0,8	UM	22	303	490	6,5	10,5	TP	1,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	67					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		303	490	6,5	10,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica krótkoostna																
314g	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	24	I	0,8	UM	22	312	165	6,7	3,5	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	40					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		312	165	6,7	3,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
314h	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	38	18	16	I	1,2	PEŁ	22	206	235	9,2	10,4	TP	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	38	16	15	II		DUŻE		51	60	1,7	2,0		
			CZ ZG		DB	MJS	38					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		257	295	10,9	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMW 18%																
314i	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	24	I	0,6	PRZ	22	229	120	4,9	2,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					PRZ UM							
			CZ ZG		OL	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	120	4,9	2,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMW 25%																
314j	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	7		1	II	1,0	---	11					CP	1,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	5		1	IA		---							
			ZG		ŚW	1	7		1	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	7												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		64	29	25				3			20			
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL		64	26	23				3			5			
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		80	42	25				3			5			
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				30			
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: OL 19 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 64 l., DB 78 l., OL 64 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314k	I	6,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	28	23	IA	0,8	UM	22	338	2 090	8,7	53,8	TP	6,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	48					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	58												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	58												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KSZ	MJS	80												
			Gosp.: GPZ		JS	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW	MJS	80												
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna									Razem:		338	2 090	8,7	53,8		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JRZ														
					TRZ														
					OL														
					JW														
314l	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	26	23	IA	0,6	PRZ	23	263	1 050	6,5	25,9	TP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57					PRZ UM						AGROT	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	57					---						ODN-LUK	0,72
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	57												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	57											PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		LP	MJS	70											STOPN	
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		MD	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KSZ	MJS	70												
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna									Razem:		263	1 050	6,5	25,9		
			PNSW: 1) w części NW luka o pow. 0,12 ha	PODSZ	KRU						0,8								
			2) w części C luka o pow. 0,18 ha		JRZ														
			3) w części SW luka o pow. 0,17 ha		DB														
			4) w części SW luka o pow. 0,25 ha		BRZ														
			Informacje: W CZ. C LMW 12%		KL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
314m	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	48	20	20	IA	0,6	UM	22	109	310	3,3	9,5	TP	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	48	17	18	III		UM DUŻE		45	130	1,1	3,1	AGROT	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	62	26	22	I		WKĘP		45	130	1,1	3,0	ODN-LUK	0,25
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	48												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	62												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	62												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	38												
												Razem:		199	570	5,5	15,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODRII	DB	5	25		8		0,2		22						
			Gosp.: GPZ		BRZ	5	25		8										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB						1,0								
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna		JRZ														
			PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,25 ha		CZM														
			Informacje: W CZ. C OL 8%		BEZ.C														
					LSZ														
314n	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	14	14	IA	1,0	UM	32	185	115	11,4	7,2	TW	0,63
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	14	14	II		UM DUŻE		13	10	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	30					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	30												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		LP	MJS	50												
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		GB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	50												
												Razem:		198	125	12,0	7,6		
			Gosp.: O	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚL.T														
					JW														
					AK														
					ŚW														
				PRZES	OL		70	28	20				3		7				
					JW		70	46	20				3		5				
					GB		100	60	17				3		2				
					LP		100	45	18				3		2				
					KSZ		100	63	20				3		2				
					DB		100	62	21				3		3				
												Razem:			21				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314o	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	48	24	23	II	1,0	UM	22	347	140	8,3	3,4	TP	0,41
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			TD: ZG		SO	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		347	140	8,3	3,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		CZM.P														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, karbieniec pospolity																
314~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
314~b	III	0,62	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 314																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**29,52**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 626**				
	I	**28,85**												**w tym:**					
	III	**0,67**												**I - drzewostany:**	**7 575**				
														I - przestoje:	**51**				
														razem:	**7 626**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)								Leśnictwo: Jasień (14)							
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)															
315a	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	24	21	II	1,0	PEŁ	22	347	1 550	7,8	34,9	TP	4,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					B DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		347	1 550	7,8	34,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 26%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
315b	I	8,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	23	21	IA	0,9	PEŁ	12	357	3 175	10,4	92,1	TP	8,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		357	3 175	10,4	92,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 40 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,07 ha: OL 22 l., ŚW 22 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																		
315c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	19	IA	0,7	PRZ	22	238	460	7,9	15,4	TP	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	35					PRZ LUŹ						PIEL	0,36
			ZG		OL	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		238	460	7,9	15,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: mietlica pospolita, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,36 ha: BK 3 l.,																
315d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	22	20	IA	0,7	PRZ	22	238	235	7,9	7,8	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					PRZ UM							
			CZ ZG									---						PRZEB.:	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	235	7,9	7,8	STOPN	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	0,8	PRZ	22	278	220	9,3	7,4	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					PRZ UM							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		278	220	9,3	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, rokiet																
315g	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	22	I	0,8	UM	22	293	235	7,0	5,7	TP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		293	235	7,0	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
315h	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	0,7	PRZ	22	248	375	8,3	12,5	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					PRZ UM							
			CZ ZG		OL	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	375	8,3	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
315i	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	24	21	II	0,8	PRZ	32	278	470	6,3	10,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	470	6,3	10,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	OL						0,2								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, psianka słodkogórz, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,09 ha																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUCESJI NATURALNEJ , W CZ. C BMŚW 6%																
315j	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	21	IA	0,7	UM	23	258	305	7,5	8,9	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	50					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		258	305	7,5	8,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, nerecznica samcza, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 30 l.,																
315k	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	28	15	15	III	1,0	UM	23	145	70	6,8	3,2	TW	0,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	28					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		145	70	6,8	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nerecznica samcza																

ROSOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 315																		
Ogółem:		**22,75**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 095**				
	I	**22,75**										**w tym:**						
												I - drzewostany:	**7 095**					
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																		
Ogółem:		**6,04**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**1 525**				
	I	**6,04**										**w tym:**						
												I - drzewostany:	**1 525**					
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
Ogółem:		**16,71**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 570**				
	I	**16,71**										**w tym:**						
												I - drzewostany:	**5 570**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

316a	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	65	27	20	III	0,6	UM	3	183	575	3,0	9,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	1	50	20	19	III		UM DUŻE	4	18	55	0,4	1,3		
			TD: ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		201	630	3,4	10,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, psianka słodkogórz, turzyca																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zaleziona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316b	II	0,99	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,3								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		WB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		50	15	15				4		50				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		35	13	12				4		10				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:			60				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: karbieniec pospolity, turzyca, psianka słodkogórz																
			Informacje: POW_REF																
316c	IV	3,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	13	12		0,5		4		60				
			Informacje: POW_REF									Razem:			60				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					OL														
316d	I	12,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	31	15	16	I	0,7	UM	4	82	1 030	3,6	45,2	IVD (30%)	12,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	31	14	16	IA		UM PRZ	4	67	840	3,9	49,0	AGROT	3,77
			CZ ZG		OL	MJS	31					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	3,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	31											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	25											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	25												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		149	1 870	7,5	94,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,4								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.		LP														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, szczaw, dziurawiec																
			PNSW: 1) w części C remiza o pow. 0,1 ha: WB 25 l., LP 25 l., CZM 25 l.,																
			GŁG 25 l.,																
316f	IV	1,16	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	13	13				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,9								

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
316g	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	32	13	17	II	0,8	UM	22	144	495	5,8	19,8	TW	3,43
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		SO	2	32	11	16	IA		UM DUŻE		36	125	2,0	6,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	32					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		180	620	7,8	26,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PRZES	WB		90	120	16				4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			3				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, psianka słodkogórz, turzyca																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 28%, W CZ. C OL 8%																
316h	IV	1,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	13	13				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					OL														
316i	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	14	16				4		40				
			Informacje: POW_REF		OL		60	26	20				3		2				
												Razem:			42				
				ZAKRZEW	JRZ						0,2								
					KRU														
					BEZ.C														
316j	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	17	11				4		1				
			Informacje: POW_REF		OL		40	15	10				4		1				
												Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316k	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	32	14	15	IA	1,0	PEŁ	22	87	250	4,8	13,9	TW	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	32	15	16	I		B DUŻE		36	105	1,5	4,4		
			CZ ZG		BRZ	2	24	12	12	II		WKĘP		21	60	1,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	2	32	11	11	II				21	60	1,7	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		165	475	9,3	26,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, jastrzębiec kosmaczek																
			Informacje: W CZ. E LMW 7%																
316~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
316~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 316																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**29,73**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 774**				
	I	**22,02**												**w tym:**					
	II	**0,99**												**I - drzewostany:**	**3 595**				
	III	**0,08**												**I - przestoje:**	**3**				
	IV	**6,64**												**II - przestoje:**	**60**				
														razem:	**3 658**				
														IV - zadrzewienia:	**116**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)								Leśnictwo: Wielgie (15)							
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)															
317a	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	59	22	20	I	0,7	UM	22	159	35	4,0	0,8	TP	0,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	40	17	15	I		UM DUŻE		52	10	2,2	0,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	58					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		211	45	6,2	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
317b	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	22	20	I	0,8	UM	22	263	945	6,6	23,7	TP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	59					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	945	6,6	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 80 l.,																
317c	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	20	20	II	0,7	UM	31	229	410	5,0	9,0	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		229	410	5,0	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																
317d	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	11	I	1,2	PEŁ	12	138	140	10,4	10,8	TW	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	28	13	14	I		DUŻE		40	40	2,0	2,0		
			CZ ZG									WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		178	180	12,4	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317f	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	28	11	10	II	1,1	UM	22	73	70	6,7	6,3	TW	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	28	13	14	I		UM DUŻE		53	50	2,6	2,5		
			CZ ZG									WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		126	120	9,3	8,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
317g	I	9,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	20	20	II	0,7	UM	22	229	2 145	5,0	47,0	TP	9,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	28					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		229	2 145	5,0	47,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BŚW 32%																
317h	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	8	I	1,0	PEŁ	11	50	90	9,3	16,6	TW	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	20	7	10	II		B DUŻE		20	35	1,5	2,7		
			CZ ZG									PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		70	125	10,8	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, mietlica pospolita, śmiałek pogięty																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317i	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	21	20	II	0,7	UM	22	229	270	5,0	5,9	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		229	270	5,0	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																
317j	I	7,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	21	21	IA	0,9	PEŁ	22	288	2 275	9,1	71,6	TP	7,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	47	21	21	II		DUŻE		30	235	0,7	5,8		
			CZ ZG		ŚW	MJS	60					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		318	2 510	9,8	77,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, płonnik																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 70 l.,																
317k	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	20	II	0,8	UM	22	266	500	5,6	10,6	TP	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	500	5,6	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317l	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	32	16	17	I	0,8	UM	22	164	45	6,9	1,9	TW	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		164	45	6,9	1,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
317m	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	16	18	IA	1,3	PEŁ	12	171	265	10,5	16,5	TW	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	30	15	18	I		DUŻE		92	145	4,2	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		263	410	14,7	23,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LP														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
317n	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	27	22	II	0,7	PRZ	3	188	220	3,2	3,8	TP	1,17
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	40	19	19	II		PRZ LUŹ	4	56	65	1,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		244	285	4,9	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek gliniasty		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, trędownik bulwiasty, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,14 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,03 ha																
			Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ, W CZ. C BMŚW 22%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317o	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		40	17	16		0,4		4		10				
					OL		60	24	18				4		5				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	OL		20				0,3								
					BRZ		20												
					WB		30												
					BEZ.C		15												
317p	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	WB		70	54	20				3		2				
					OL		10		2										
					DB		20		4										
					SO		4		1										
												Razem:			2				
317r	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, szczawik zajęczy, kuklik PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,14 ha Informacje: LUKA DO SUKCESJI NATURALNEJ	DRZEW	OL	7	60	27	22	II	0,6	PRZ	3	159	70	2,7	1,2	TP	0,44
					OL	3	40	19	19	II		PRZ LUŹ WKĘP	4	52	25	1,6	0,7		
												Razem:		211	95	4,3	1,9		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					BEZ.C														
317s	IV	0,65	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	30	18				3		3				
					OL		15		6										
												Razem:			3				
Podsumowanie dla oddziału: 317																			
Ogółem:		**34,48**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 105**				
	I	**33,13**												**w tym:**					
	IV	**1,35**												**I - drzewostany:**	**8 085**				
														razem:	**8 085**				
														IV - drzewostany:	**2**				
														IV - zadrzewienia:	**18**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**34,27**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 060**					
	I	**32,92**											**w tym:**						
	IV	**1,35**											**I - drzewostany:**	**8 040**					
													razem:	**8 040**					
													IV - drzewostany:	**2**					
													IV - zadrzewienia:	**18**					
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Ogółem:		**0,21**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**45**					
	I	**0,21**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**45**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

318a	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	24	IA	0,7	UM	22	277	195	6,5	4,6	TP	0,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	MJS	59					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	59					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	59												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		277	195	6,5	4,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	JRZ						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: chmiel zwyczajny, rokiet, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C OL 11%																
318b	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	52	27	22	II	0,6	UM	4	234	405	5,0	8,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	52					UM DUŻE							
			TD: ZG		OS	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		234	405	5,0	8,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318c	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	22	I	0,8	UM	22	263	120	6,6	3,0	TP	0,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	59					UM DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	59					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	59												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		263	120	6,6	3,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			Informacje: W CZ. E OL 6%																
318d	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	22	I	0,8	UM	22	263	1 305	6,6	32,7	TP	4,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	59					UM DUŻE							
			CZ ZG		GB	MJS	59					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		263	1 305	6,6	32,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 30 l.,																
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
318f	IV	0,80	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		30	12	10				4		5				
												Razem:			5				
318g	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35		18										
			Informacje: POW_REF		WB		45		5										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318h	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	18	16	IA	1,1	PEŁ	22	138	415	8,5	25,6	TW	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	30	17	17	I		DUŻE		79	240	3,6	10,9		
			CZ ZG		OL	MJS	30					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		217	655	12,1	36,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,05 ha																
318i	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	28	25	IA	0,5	PRZ	22	197	120	4,6	2,9	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	59					PRZ LUŹ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		197	120	4,6	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
318j	I	26,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	23	I	0,6	UM	12	238	6 345	5,3	140,9	TP	26,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65					---							
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	90												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	90												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO	MJS	35												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	35												
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna		DB.C	MJS	45												
			Informacje: W CZ. E BŚW 5%		DB	MJS	130												
					SO	MJS	130												
												Razem:		238	6 345	5,3	140,9		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					DB														
					CZM														
					SO														
					AK														
318k	I	7,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	16	15	IA	1,0	PEŁ	12	144	1 055	8,0	58,1	TW	7,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	32	15	15	II		DUŻE		46	335	2,0	14,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	65	27	21	I		KĘP		36	265	0,8	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		TP	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	32												
												Razem:		226	1 655	10,8	78,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, nawłoć		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 7%		SO														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318l	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	30	15	18	II	1,0	UM	22	125	280	5,4	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	4	40	12	14	I		UM DUŻE		66	145	4,9	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	30												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny									Razem:		191	425	10,3	22,8		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		TP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Runo: malina właściwa, chmiel zwyczajny, sit rozpierzchły	PRZES	DB		90	36	20				3		35				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: DB 90 l.,									Razem:			35				
			Informacje: POW_REF, W CZ. C BMŚW 18%																
318m	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	---	11					CP	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		2	II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	6		2	I		WKĘP				0,4	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,4	1,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		91	31	23	II			3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			40				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 91 l.,																
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
318n	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
318o	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: PS																
318p	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	15				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
318r	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: Ł																
318s	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50		18										
			Informacje: POW_REF																
318t	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318w	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		35	12	10				4		1				
												Razem:			1				
318x	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		30	12	8				4		1				
												Razem:			1				
318y	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	16	13				4		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
318~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 318																			
Ogółem:		**55,2**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**11 342**				
	I	**50,12**										**w tym:**							
	III	**0,63**										**I - drzewostany:**			**11 225**				
	IV	**4,45**										**I - przestoje:**			**75**				
												razem:			**11 300**				
												IV - zadrzewienia:			**42**				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**47,12**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**10 525**				
	I	**46,49**										**w tym:**							
	III	**0,63**										**I - drzewostany:**			**10 450**				
												I - przestoje:			**75**				
												razem:			**10 525**				
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Ogółem:		**8,08**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**817**				
	I	**3,63**										**w tym:**							
	IV	**4,45**										**I - drzewostany:**			**775**				
												razem:			**775**				
												IV - zadrzewienia:			**42**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
319a	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	121	43	26	III	0,8	UM	3	235	190	2,5	2,1	TP	0,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	32	21	III		UM DUŻE	3	47	40	1,1	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	33	21	III		GRP	3	38	30	0,5	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	121												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		BRZ	MJS	60												
					GB	MJS	60												
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,78 ha		OL	MJS	60												
					JS	MJS	60												
												Razem:		320	260	4,1	3,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica		LP														
					CZM.P														
319b	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	20		7	II	1,0	PEŁ	12			1,2	0,4	CP	0,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	20					DUŻE							
					LP	MJS	20					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,2	0,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła	PODSZ	KRU						1,0								
					BRZ														
			Pokrywa: ścioła		GB														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,32 ha	PRZES	DB		120	60	24				3		3				
												Razem:			3				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: MD 40 l., DB 40 l., OS 29 l., DB 29 l., BRZ 29 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
319c	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,18 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, nerecznica, śmiałek	DRZEW	DB	3	28	9	11	II	1,1	PEŁ	12	20	105	2,2	11,3	TW	5,17
					ŚW	3	28	11	11	I		DUŻE		40	205	5,9	30,4		
					SO	2	28	11	13	IA		KĘP		47	245	3,3	17,0		
					OL	1	28	13	13	III				13	65	0,6	3,1		
					DB	1	40	15	14	II				20	105	1,1	5,5		
					BRZ	MJS	28												
					MD	MJS	28												
												Razem:		140	725	13,1	67,3		
				PODSZ	KRU						1,0								
					BRZ														
					ŚW														
					GB														
					DB														
					LP														
319d	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trawy, nawłoć	DRZEW	DB	3	23		7	III	1,0	UM	12			0,3	1,3	TW	3,00
					DB	3	37	11	12	III		UM DUŻE		27	115	2,2	9,5	CP	1,28
					OL	2	23	10	12	III		KĘP		33	140	1,9	8,3		
					ŚW	1	23		7	I						0,3	1,1		
					MD	1	23	13	11	II				13	55	1,4	6,1		
					OL	MJS	42												
					BRZ	MJS	37												
					OL	MJS	37												
					ŚW	MJS	37												
												Razem:		73	310	6,1	26,3		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					JW														
					OL														
				PRZES	SO		120	64	23				3		3				
					DB		120	68	24				3		9				
												Razem:			12				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
319f	I	5,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	24		5	IV	1,0	UM	22					CP	5,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		4	II		UM DUŻE				0,2	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	10		3	IA		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	13		8	III						0,3	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	12		3	I						0,3	1,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		BRZ	1	10		3	III						0,2	1,0		
					MD	PJD	11												
					LP	PJD	11												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JW	PJD	11												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				1,0	4,9		
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, bodziszek																
319g	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	121	35	28	II	0,3	LUŹ	3	132	515	1,3	5,0	IIIBU (80%)	3,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	121	32	29	I		---	3	15	60	0,1	0,3	AGROT	2,75
					GB	1	80	33	22	III		KĘP	3	10	40	0,2	0,9	ODN-ZŁOŻ	2,75
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	121											PIEL	1,25
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	121											CP	1,14
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	121												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		ŚW	MJS	80												
					DB	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		JW	MJS	80												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	40												
			Gosp.: O		GB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.									Razem:		157	615	1,6	6,2		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODR	DB	10	16		3		0,3		11						
			Runo: jeżyna, nerecznica, gwiazdnica wielkokwiatowa	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 16 l.,		JRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,		GB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,		JW														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,		CZM.P														
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l.,		BRZ														
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,11 ha: DB 16 l.,		OL														
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,11 ha: DB 16 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
319h	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła Pokrywa: ścioła Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,78 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Informacje: 2026, W CZ. N LMŚW 7%	DRZEW	DB	7	121	45	28	II	0,9	UM	3	357	1 630	3,4	15,7	IIIB (30%)	4,57
					BRZ	2	121	38	29	I		UM DUŻE	3	75	345	0,4	1,9	AGROT	1,38
					DB	1	80	30	24	II		GRP	3	38	175	0,7	3,4	ODN-ZŁOŻ	1,38
					OL	MJS	121												
					SO	MJS	121												
					BRZ	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					JS	MJS	80												
					ŚW	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					OS	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
												Razem:		470	2 150	4,5	21,0		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					GB														
					ŚW														
					JS														
319~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
319~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
319~c	III	0,65	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 319																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**25,46**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 075**				
	I	**24,34**												**w tym:**					
	III	**1,12**												**I - drzewostany:**	**4 060**				
														I - przestoje:	**15**				
														razem:	**4 075**				

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
320a	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	3	86	30	27	I	0,6	PRZ	3	71	145	0,5	1,1	IIIBU (90%)	2,05
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność		DB	2	86	31	25	II		PRZ UM	3	51	105	0,9	1,8	AGROT	1,16
			z TD: ZG		ŚW	1	86	37	29	II		KĘP	3	46	95	0,9	1,8	ODN-ZŁOŻ	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	86	31	26	I			3	25	50	0,4	0,8	CP	0,98
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	2	60	27	23	I			3	71	145	2,4	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	120	46	29	II			3	30	60	0,3	0,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	86												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	86												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		294	600	5,4	11,1		
			Gosp.: O	PODR	DB	10	7		1		0,5		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.	PODRII	ŚW	10	35		14		0,4		23						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: trawy, jeżyna, sit		JRZ														
			PNSW: 1) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,		ŚW														
			2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,		OL														
			Informacje: W CZ. C LMW 28%, W CZ. NE LMŚW 20%		DB														
320b	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	96	35	28	I	0,7	UM	3	285	430	3,9	5,9	IIIB (50%)	1,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z		DB	1	96	41	26	II		UM PRZ	3	30	45	0,4	0,7	AGROT	0,76
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	96					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	96											CP	0,38
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	96												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		315	475	4,3	6,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	7		1		0,3		11						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		GB														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 7 l.,		JW														
			Informacje: W CZ. C LMW 45%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
320c	I	5,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	28		9	III	1,1	PEŁ	12			0,6	2,9	TW	2,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	28	12	12	I		DUŻE		60	305	4,5	23,0	CP	2,54
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	35	15	13	II		WKĘP		13	65	0,9	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	35	14	14	I				27	135	2,4	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	28												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła									Razem:		100	505	8,4	42,4		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		CZM.P														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: ŚW 75 l., SO 115 l., DB 115 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LW 11%	PRZES	ŚW		75	26	24				3		40				
					SO		115	43	28				3		25				
					DB		115	38	26				3		15				
												Razem:			80				
320d	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	8	8	I	0,9	UM	12	33	120	5,2	18,6	TW	2,88
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	21		8	II		UM DUŻE				0,2	0,8	CP	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	2	21		5	II		KĘP				0,4	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	21	10	12	III				13	45	0,9	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	36	11	12	II				13	45	0,8	3,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		MD	MJS	21												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	21												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	36												
			Gosp.: O		OL	MJS	36												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		MD	MJS	36												
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, trawy		BRZ	MJS	36												
			Informacje: W CZ. C LMŚW 32%, W CZ. N LW 5%		DB	MJS	24												
												Razem:		59	210	7,5	27,1		
				PODSZ	KRU						0,6								
					BRZ														
					OL														
					DB														
					GB														
					ŚW														
				PRZES	DB		115	48	24				3		5				
					OL		60	24	23				4		5				
												Razem:			10				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
320f	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	23	21	II	0,9	PEŁ	12	279	40	7,3	1,1	TP	0,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		279	40	7,3	1,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Pokrywa: zielna		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		CZR.P														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, konwalia majowa																
			Informacje: STREFA OCHRONY,																
320g	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	3			II	1,0	---	11					PIEL	0,19
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych; ostoja zwierząt chronionych		CZM.P														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: STREFA OCHRONY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
320h	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	24	21	II	0,9	UM	22	279	55	7,3	1,4	TP	0,19
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	45					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		279	55	7,3	1,4		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		JRZ														
			Gosp.: S		PRZ.CW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
320i	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	23	21	II	0,7	UM	22	211	150	5,5	3,9	TP	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		211	150	5,5	3,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		LSZ														
			Gosp.: S		PRZ.CW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trawy, kuklik		KRU														
			Informacje: STREFA OCHRONY		BEZ.K														
320j	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO						0,2								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy, bodziszek, nawłoć																
			Informacje: STREFA OCHRONY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
320~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
320~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
320~c	III	0,23	Rodzaj powierzchni: ROWY																
320~d	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
320~f	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
320~g	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 320																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**14,44**																	
w tym:																			
	I	**13,47**																	
	II	**0,18**																	
	III	**0,79**																	

				Grubizna ogółem:										**2 125**					
				w tym:															
				I - drzewostany:										**2 035**					
				I - przestoje:										**90**					
				razem:										**2 125**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)

Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

321a	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	PEŁ	12					CP	2,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		1	II		DUŻE							
			CZ ZG		DB	2	20		5	III		WKĘP				0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	8												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	PJD	8												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	8												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	8												
			Gosp.: GPZ									Razem:				0,2	0,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		121	35	29	I			3		20				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		DB		121	46	27	II			3		3				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 20 l.,									Razem:			23				
			2) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 121 l., DB 121 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 24%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321b	I	5,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	20		4	IV	1,0	---	12					CP	5,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	10		3	IA		DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	10		4	II		KĘP						
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	10		8	II						0,3	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	10		3	I									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		BK	PJD	10												
					MD	PJD	10												
					Razem:											0,3	1,7		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		45	14	15	II			4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		45	12	12	II			4		2				
			Gosp.: O		OL		45	20	20	II			4		8				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		Razem:										13				
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 45 l., DB 45 l., OL 45 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 46%																
321c	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		80	27	21				3		15				
			Informacje: POW_REF		OL		80	29	21				3		10				
					Razem:										25				
				ZAKRZEW	KRU						0,7								
					KRU														
					BRZ														
					OL														
321d	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	17		1	II	1,0	PRZ	11			0,5	1,8	PIEL	1,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	3			I		PRZ UM						CP	1,40
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	3			II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	3		1	II						0,3	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	3			II									
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		SO	MJS	10		1	II									
					BRZ	MJS	10												
					Razem:											0,8	3,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,25 ha: SO 10 l.,	PRZES	SO		110	35	28				3		95				
			2) w części C bagno o pow. 0,02 ha		DB		110	41	27				3		60				
			3) w części C bagno o pow. 0,15 ha		OL		110	29	27				3		5				
			4) w części C bagno o pow. 0,2 ha		DB		75	23	24				4		5				
			Informacje: W CZ. N LMŚW 34%		Razem:										165				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321f	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	110	41	26	III	0,4	PRZ	3	71	565	0,9	7,4	IVD (50%)	7,99
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	110	29	25	II		PRZ LUŹ	3	41	330	0,2	1,8	AGROT	4,00
			ZG		SO	2	110	37	24	II		GRP	3	30	240	0,3	2,6	ODN-ZŁOŻ	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	110	31	24	II			3	20	160	0,2	1,4	CP	2,67
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty		OL	MJS	40												
			/piasek luźny									Razem:		162	1 295	1,6	13,2		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	9	8		1		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	1	9		1										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JRZ														
			Runo: trawy, sit, jeżyna		OL														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			5) bagno o pow. 0,49 ha																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			7) bagno o pow. 0,35 ha																
			8) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 8 l., OL 9 l.,																
			9) bagno o pow. 0,11 ha																
			10) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: OL 9 l., DB 8 l.,																
			11) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: OL 9 l., DB 8 l.,																
321g	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	41	21	21	IA	1,0	UM	22	135	295	5,1	11,2	TP	2,20
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	41	18	16	II		UM DUŻE		38	85	1,2	2,5		
			NIEZG		DB	2	41	12	13	III		KĘP		29	65	1,9	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	41	21	20	II				24	55	0,7	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	41												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	41												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty									Razem:		226	500	8,9	19,5		
			/piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt		LSZ														
			chronionych		ŚW														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica																
			Informacje: STREFA OCHRONY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321h	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	96	33	28	I	0,8	UM	3	335	570	4,6	7,7	IIIB (50%)	1,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	96	42	28	II		UM DUŻE	3	37	65	0,5	0,9	AGROT	0,85
			CZ ZG		BRZ	MJS	96					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,85
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		372	635	5,1	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty		CZM														
			/piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: 2026																
321~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
321~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
321~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																
321~d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 321

Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

Ogółem:	**24**	
w tym:		
	I	**22,61**
	III	**0,92**
	IV	**0,47**

Grubizna ogółem:	**2 656**
w tym:	
I - drzewostany:	**2 430**
I - przestoje:	**201**
razem:	**2 631**
IV - zadrzewienia:	**25**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
322a	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	22	8	9	I	1,2	UM	12	53	340	7,2	45,9	TW	5,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	22		6	III		UM DUŻE				0,3	1,6	CP	1,28
			ZG		DB	2	36	14	13	II		KĘP		40	255	2,6	16,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	22	10	11	I				7	45	2,1	13,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	22	7	9	IV				13	85	0,9	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		113	725	13,1	83,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica																
322b	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	24	22	II	0,8	UM	22	269	950	6,1	21,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	30					Razem:		269	950	6,1	21,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, szczawik zajęczy, trawy																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
			2) w części SE bagno o pow. 0,06 ha																
			3) w części S bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322c	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	73	28	25	I	0,6	PRZ	3	139	130	2,7	2,5	TP	0,93
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	73	29	25	I		PRZ UM	3	44	40	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	73	25	23	III		GRP	3	22	20	0,3	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	73	28	25	II			3	35	35	0,9	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	73												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		DB	MJS	110												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	50												
			Gosp.: O		Razem:									240	225	4,4	4,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM						1,0								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, szczawik zajęczy		JRZ														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,05 ha		ŚW														
					OL														
322d	I	6,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	76	29	27	IA	0,8	UM	3	262	1 770	4,5	30,6	TP	6,75
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	76	27	25	I		UM DUŻE	4	31	210	0,3	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	76	26	24	II		GRP	4	39	265	0,5	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	76	24	23	II			4	26	175	0,5	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		CZM	MJS	45												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:									358	2 420	5,8	39,8		
			Gosp.: O	PODSZ	CZM						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,01 ha		ŚW														
			Informacje: W CZ. LMŚW 10%		JRZ														
322~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 322																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**17,94**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 320**				
	I	**17,62**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**4 320**				
														razem:	**4 320**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
323a	I	7,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina zwykła Pokrywa: ścioła Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,75 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,17 ha: OL 43 l., 2) w części E kępa o pow. 0,1 ha: GB 60 l., DB 60 l., 3) dolesiona łuka o pow. 0,27 ha: OL 11 l., Informacje: W CZ. N LMW 23%	DRZEW	DB	6	30	13	12	II	0,9	UM	12	53	385	4,9	35,8	TW	5,85
					DB	2	25		9	II		UM DUŻE				0,2	1,6	CP	1,46
					DB	2	45	17	17	II		WKĘP		40	290	1,8	13,0		
					DB.C	MJS	25												
					OL	MJS	30												
					MD	MJS	30												
					BK	MJS	30												
					OS	MJS	30												
					BRZ	MJS	45												
					OL	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					JS	MJS	45												
					JW	MJS	45												
												Razem:		93	675	6,9	50,4		
				PODSZ	KRU						0,9								
					GB														
					JW														
					CZM.P														
					OL														
				PRZES	DB		60	25	20				4		10				
					GB		60	19	18				4		5				
												Razem:			15				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
323b	I	8,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, trawy	DRZEW	DB	3	25	12	11	I	0,9	UM	21	27	230	3,1	26,4	TW	5,07
					ŚW	2	25	16	14	I		UM DUŻE		27	230	5,4	45,7	CP	3,38
					SO	1	25	14	12	IA		KĘP		20	170	1,8	14,9		
					DB	1	16		4	II						0,1	0,9		
					ŚW	1	16		4	I						0,2	1,9		
					SO	1	16		4	III						0,3	2,5		
					DB	1	37	18	18	I				33	280	1,7	14,6		
					OL	MJS	25												
					WZ	MJS	25												
					JS	MJS	25												
					JW	MJS	25												
					KL	MJS	25												
					MD	MJS	25												
					OL	MJS	16												
					MD	MJS	16												
					LP	MJS	16												
					JW	MJS	16												
												Razem:		107	910	12,6	106,9		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM.P														
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
					GB														
					JRZ														
				PRZES	DB		130	65	29				3		75				
					GB		80	37	22				3		10				
												Razem:			85				
323c	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, sit, trawy PNSW: 1) kępa o pow. 0,19 ha: DB 121 l., GB 90 l., 2) kępa o pow. 0,06 ha: DB 121 l., GB 90 l.,	DRZEW	DB	5	8		2	II	1,0	---	22					CP	5,15
					OL	1	8		4	III		DUŻE				0,3	1,3		
					SO	1	6		2	IA		KĘP							
					DB	3	20		7	II						0,4	1,9		
					ŚW	PJD	8												
					JW	PJD	8												
					LP	PJD	8												
												Razem:				0,7	3,2		
				PRZES	DB		121	49	28				3		49				
					GB		90	25	20				3		10				
					SO		121	51	28				3		5				
												Razem:			64				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)																			
323d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	30	21	III	0,6	PRZ	3	115	105	2,3	2,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	4	80	44	25	II		PRZ UM	3	96	90	1,2	1,1		
			TD: ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		211	195	3,5	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		PRZ.CW														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,22 ha																
			Informacje: POW_REF																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
323~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
323~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
323~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 323

Ogółem:	**22,47**			
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**1 944**
	I **21,84**		**w tym:**	
	III **0,63**		**I - drzewostany:**	**1 780**
			I - przestoje:	**164**
			razem:	**1 944**

Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

Ogółem:	**21,54**			
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**1 749**
	I **20,91**		**w tym:**	
	III **0,63**		**I - drzewostany:**	**1 585**
			I - przestoje:	**164**
			razem:	**1 749**

Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)

Ogółem:	**0,93**			
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**195**
	I **0,93**		**w tym:**	
			I - drzewostany:	**195**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Tłuchowo (082)															Leśnictwo: Podole (13)	
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
324a	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	2	30	13	13	I	1,1	PEŁ	12	20	115	1,5	8,9	TW	5,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	30	15	15	I		DUŻE		33	190	4,1	23,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	2	30	22	18	I		KĘP		53	310	3,1	17,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	30	16	15	IA				27	155	1,7	9,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	2	42	20	18	I				40	235	1,7	10,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		BRZ	1	42	18	19	I				27	155	0,8	4,6		
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych		DB.C	MJS	30												
			Gosp.: S		OL	MJS	42												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		OS	MJS	30												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		OS	MJS	42												
			Informacje: STREFA OCHRONY									Razem:		200	1 160	12,9	75,0		
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					CZM														
					LP														
					WB														
					ŚW														
					DB.C														
				PRZES	DB		120	70	27				3		80				
					GB		80	44	25				3		5				
												Razem:			85				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
324b	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	9	9	IA	1,0	PEŁ	11	27	155	3,7	21,3	TW / 4,65
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	2	21		7	II		DUŻE				0,2	1,4	CP / 1,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	21	12	12	I		KĘP		7	40	2,6	14,9	
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	1	21	14	14	I				13	75	1,4	7,9	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	21	14	14	I				13	75	0,9	5,3	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina zwykła		DB	1	36	16	16	I				20	115	1,1	6,4	
					OL	MJS	21											
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	21											
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	36											
												Razem:		80	460	9,9	57,2	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych	PODSZ	KRU						0,8							
					JRZ													
			Gosp.: S		GB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ													
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		BRZ													
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: GB 80 l., DB 80 l.,		LP													
			Informacje: STREFA OCHRONY		BK													
					BEZ.K													
				PRZES	DB		120	85	27				3		120			
					DB		80	28	21				3		10			
					GB		80	40	24				3		25			
												Razem:			155			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
324c	I	14,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	115	48	30	II	0,7	UM	22	188	2 800	2,0	29,8	TP	14,89
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	115	40	27	I		UM DUŻE		66	985	0,4	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	80	28	23	II		GRP		47	700	0,9	13,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	34	26	II				38	565	0,5	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	115												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka //glina piaszczys-ilasta		GB	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,54 ha		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych		OS	MJS	35												
			Gosp.: S		GB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		339	5 050	3,8	56,1		
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, orlica pospolita	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,15 ha: DB 34 l.,		JRZ														
			2) kępa o pow. 0,15 ha: DB 34 l.,		GB														
			3) kępa o pow. 0,15 ha: DB 34 l.,		LSZ														
			4) kępa o pow. 0,15 ha: DB 34 l.,		LP														
			5) kępa o pow. 0,15 ha: DB 34 l.,		WB														
			6) kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 34 l., OL 34 l.,		CZM.P														
			7) kępa o pow. 0,14 ha: GB 34 l., OL 34 l., DB 34 l.,																
			8) kępa o pow. 0,1 ha: OL 34 l.,																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. E LMW 9%																
324d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	121	48	30	II	0,7	PRZ	3	131	350	1,3	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	121	38	27	I		PRZ LUŹ	3	94	250	0,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	80	34	26	II		GRP	3	66	175	0,8	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	60	30	23	I			4	28	75	0,7	2,0		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka //glina piaszczys-ilasta		SO	MJS	121												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych		OL	MJS	60												
			Gosp.: S									Razem:		319	850	3,3	9,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna		JRZ														
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.		GB														
			Informacje: STREFA OCHRONY																
324f	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: STREFA OCHRONY, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
324g	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	28	12	14	I	1,1	PEŁ	33	120	75	17,6	10,9	TW	0,62
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		OL	MJS	24					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		120	75	17,6	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka //glina piaszczys-ilasta																
			Pokrywa: ścioła																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
324h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	24	11	11	I	1,0	PEŁ	12	27	15	3,5	1,7	TW	0,48
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	3	20	10	10	I		DUŻE		7	5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	20	18	16	I		KĘP		13	5	1,5	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	16	7	11	II				27	15	2,5	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	24												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka //glina piaszczys-ilasta									Razem:		74	40	7,5	3,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych		BRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
324~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
324~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
324~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
324~d	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 324																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**31,17**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 875**				
	I	**30,31**												**w tym:**					
	III	**0,62**												**I - drzewostany:**	**7 635**				
	IV	**0,24**												**I - przestoje:**	**240**				
														razem:	**7 875**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
325a	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	47	20	20	I	0,7	UM	22	125	380	3,1	9,5	TP	3,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	4	47	21	21	II		UM DUŻE		96	290	2,4	7,1		
			NIEZG		OS	MJS	47					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	47												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	47												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty		DB.C	MJS	47												
			/piasek luźny									Razem:		221	670	5,5	16,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt		ŚW														
			chronionych		OL														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
325b	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	37	19	18	IA	0,9	UM	22	66	170	2,9	7,5	TP	2,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	3	37	19	18	I		UM DUŻE		66	170	5,2	13,5		
			CZ ZG		BRZ	2	37	20	17	I		KĘP		38	100	1,3	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	37	16	16	I				19	50	1,0	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	37	19	18	II				19	50	0,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	37												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty		DB	MJS	20												
			/piasek luźny									Razem:		208	540	11,0	28,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt		GB														
			chronionych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: STREFA OCHRONY,																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
325c	I	18,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	31	28	I	0,9	UM	3	309	5 705	4,6	84,6	IVD (30%)	18,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	90	35	28	I		UM DUŻE	3	49	905	0,7	13,6	AGROT	5,54
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	90	35	28	I		GRP	3	35	645	0,2	4,4	ODN-ZŁOŻ	5,54
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	70	32	26	I			3	35	645	0,9	17,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: S		WZ	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C	MJS	50												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		DB	MJS	35												
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N BMŚW 18%		DB.C	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
												Razem:		428	7 900	6,4	119,7		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					JRZ														
					LSZ														
					ŚW														
325d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	59	26	22	II	0,5	PRZ	3	77	90	1,4	1,6	TP	1,20
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		SO	3	59	28	24	IA		PRZ UM	3	62	75	1,5	1,8	CP	0,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	3	59	27	24	I		KEP	3	48	60	0,8	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	59			I									
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	59												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	59												
												Razem:		187	225	3,7	4,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	ŚW	10	25		9	I	0,2		23						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		ŚW														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		WB														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha																
			2) dolesiona luka o pow. 0,36 ha: BK 11 l.,																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMŚW 10%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
325f	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	32	27	IA	0,7	UM	3	262	680	4,6	11,9	TP	2,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	31	26	I		UM DUŻE	3	26	65	0,3	0,7		
			NIEZG		ŚW	1	75	45	29	I		KĘP	3	52	135	1,2	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty		DB	MJS	90												
			/piasek luźny		ŚW	MJS	90												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	110												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW	MJS	110												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		340	880	6,1	15,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt	PODR	ŚW	10	40	16	14	I	0,3		23						
			chronionych	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMŚW 23%																
325~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
325~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
325~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 325

Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)

Ogółem:	**28,61**	
w tym:		
I	**27,87**	
III	**0,74**	

Grubizna ogółem:	**10 215**
w tym:	
I - drzewostany:	**10 215**
razem:	**10 215**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Podole (13)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																				
326a	I	6,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	72	30	27	IA	0,8	UM	3	296	2 000	5,5	37,0	TP	6,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	72	30	26	I		UM DUŻE	3	70	475	0,8	5,5		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	72					KĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	105													
			Budowa pionowa: drzewostan		DG	MJS	105													
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	50													
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek									Razem:		366	2 475	6,3	42,5		
			Informacje: W CZ. C LMW 39%, W CZ. N LMŚW 9%	PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JRZ															
					ŚW															
326b	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	76	27	24	II	0,5	UM	3	122	215	1,5	2,7	TP	1,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	76	28	25	I		UM PRZ	3	39	70	0,4	0,7		
			ZG		SO	2	76	30	27	IA		GRP	3	52	90	0,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	76	28	25	II			3	26	45	0,6	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		239	420	3,4	6,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9									
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny																	
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,08 ha																	
			Informacje: W CZ. C LMŚW 14%																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
326c	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	9		4	IA	1,0	---	12					CP	2,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	11		7	I		---				1,2	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	11		3	II		KĘP				0,1	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	20		7	II						0,4	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	11												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BK	PJD	11												
			Pokrywa: zadarniona		OL	PJD	11												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		LP	PJD	11												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	PJD	11												
												Razem:				1,7	4,3		
			Gosp.: O	PODSZ	BRZ						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity		KRU														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 11%		ŚW														
					DB														
				PRZES	MD		90	39	27				3		5				
												Razem:			5				
326d	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	87	34	27	I	0,7	UM	3	239	910	3,7	14,1	IIIB (30%)	3,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		OL	2	87	28	24	II		UM DUŻE	3	44	165	0,5	1,9	AGROT	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	87	33	25	II		GRP	3	27	105	0,2	0,7	ODN-ZŁOŻ	1,14
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	87												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	110												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Gosp.: O		JW	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		310	1 180	4,4	16,7		
			Runo: borówka czarna, jeżyna, rokiet	PODSZ	CZM						0,9								
			Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 8%		KRU														
					DB														
					BRZ														
					JRZ														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
326f	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		3	IA	1,0	---	12					CP	2,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	10		5	II		---				0,3	0,6		
			TD: ZG		DB	3	20		5	III		KĘP				0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,6	1,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	DB		80	48	22				3		1				
			Gosp.: GPZ		SO		120	35	25				3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			2				
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek																
326~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE																
326~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 326																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**17,77**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 082**				
	I	**16,84**												**w tym:**					
	III	**0,93**												**I - drzewostany:**	**4 075**				
														I - przestoje:	**7**				
														razem:	**4 082**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
327a	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	4			II	1,0	---	11					PIEL	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z		JW	1	5			I		---							
			TD: ZG		OL	PJD	5					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	5												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby ochrowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, sit rozpierzchły, trędownik bulwiasty																
			Informacje: W CZ. C LMW 46%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327b	I	7,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	49	22	20	I	0,9	UM	22	119	865	3,8	27,3	TP	7,27
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		OL	4	49	22	20	III		UM PRZ		109	790	2,6	18,8		
			Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	1	49	22	21	I		WKĘP		20	145	0,5	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	49												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		WB	MJS	90												
			Gosp.: O		SO	MJS	90												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		248	1 800	6,9	49,5		
			Runo: malina właściwa, tojeść, nerecznica krótkoostna	PODSZ	JW						0,9								
					CZM.P														
					LP														
					JRZ														
					LSZ														
					JS														
				PRZES	DB		120	65	28				3		7				
												Razem:			7				
327c	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: PS																
			Informacje: BUDYNKI KŁ																
327d	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
327f	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	49	23	20	III	1,1	PEŁ	22	248	295	5,9	6,9	CP	0,33
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		SO	1	49	21	20	I		B DUŻE		25	30	0,8	0,9		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	49	22	20	II		KĘP		20	25	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	90												
					DB	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		293	350	7,2	8,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, karbieniec pospolity		BRZ														
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,33 ha: BRZ 5 l., OL 5 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327g	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	34	13	15	III	0,7	UM	22	51	140	1,9	5,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	3	23	10	12	III		UM PRZ		26	70	1,5	4,2		
			TD: ZG		OL	2	45	15	18	III		KĘP		36	100	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	65	23	21	III				21	60	0,3	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	34												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny									Razem:		134	370	4,6	12,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, psianka słodkogórz																
			Informacje: W CZ. C LMW 35%, POW_REF																
327h	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			I	1,0	---	11					PIEL	1,08
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		DB	2	4			II		---							
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	PJD	6					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	5												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P	MJS	5												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GŁG	PJD	5												
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: kostrzewa, mietlica pospolita, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 12%																
327i	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	23	22	IA	0,7	UM	22	263	785	7,1	21,2	TP	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	53					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	785	7,1	21,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, kostrzewa owcza																
			Informacje: W CZ. E LMW 11%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327j	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	50	21	20	III	0,6	PRZ	22	94	190	2,2	4,4	TP	2,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	2	50	21	20	II		PRZ UM		50	100	1,1	2,3		
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		144	290	3,3	6,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica krótkoostna, trawy, niecierpek																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,08 ha																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ, W CZ. C BMŚW 27%																
327k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	5			I	1,0	---	11			3,7	2,8	CP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	5			II		---				0,3	0,3		
					DB	PJD	5					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,0	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: mietlica pospolita, jeżyna, kostrzewa owcza																
			Informacje: W CZ. C LMW 17%																
327l	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	19	I	0,8	UM	22	263	245	7,5	7,0	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	245	7,5	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C LMW 7%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327m	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	20	19	I	0,9	PEŁ	22	281	1 240	7,7	33,9	TP	4,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	65	26	21	I		B DUŻE		33	145	0,7	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		314	1 385	8,4	37,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		120	58	24				3		2				
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, wrzos pospolity									Razem:			2				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,44 ha: SO 65 l., OL 65 l., DB 65 l., BRZ 65 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 65 l.,																
327n	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	22	21	IA	0,8	UM	22	319	515	8,8	14,2	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	52					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	52					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		319	515	8,8	14,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
327o	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	28	24	IA	0,6	PRZ	23	238	35	5,4	0,8	TP	0,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		238	35	5,4	0,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, sit rozpierzchły, nawłoć																
327p	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	BRZ	MJS	10				0,2								
			Informacje: ROLA W DZIERŻAWIE		WB	PJD	10												

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327r	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	62	25	23	II	0,6	UM	4	156	130	2,6	2,1	TP	0,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		BRZ	2	62	28	23	I		UM PRZ	3	46	40	0,7	0,6	CP	0,12
			Zgodność z TD: ZG		SO	2	62	28	23	I		KĘP	3	46	40	1,1	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		248	210	4,4	3,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: nerecznica samcza, trawy, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 13 l.,																
			2) w części SW bagno o pow. 0,04 ha																
327s	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	21	19	IA	0,7	PRZ	22	199	800	6,8	27,5	TP	4,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	1	38	18	16	I		PRZ UM		15	60	0,7	2,7	AGROT	1,50
			TD: CZ ZG		OL	MJS	44					WKĘP						ODN-IIP	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		214	860	7,5	30,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 21 l.,																
327t	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	22	I	0,7	UM	22	284	420	6,1	9,0	TP	1,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	67					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		284	420	6,1	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, mietlica pospolita																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,49 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., DB.C 35 l.,																
			SO 45 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327w	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	38	13	14	III	0,7	UM	23	72	70	2,4	2,4	TP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	38	11	10	III		UM PRZ		21	20	1,3	1,3		
			CZ ZG		DB	PJD	38					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		93	90	3,7	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
327x	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	53	21	20	I	0,7	UM	23	150	165	4,3	4,7	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	66	26	22	I		UM PRZ		94	105	2,0	2,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	53					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	66												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		244	270	6,3	7,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
327y	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	20	19	I	0,8	PEŁ	23	197	495	5,4	13,5	TP	2,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	66	26	19	II		B DUŻE		75	190	1,7	4,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		272	685	7,1	17,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327z	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	55	20	19	I	0,9	UM	22	141	140	3,8	3,8	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	5	65	26	22	I		UM DUŻE		169	170	3,8	3,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		310	310	7,6	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
327ax	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	19	I	0,6	UM	23	216	170	5,9	4,7	TP	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		216	170	5,9	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, wrzos pospolity																
327bx	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	17	19	IA	0,6	PRZ	4	129	785	4,3	26,2	IVD (20%)	6,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	36	16	16	IA		PRZ LUŹ	4	50	305	2,3	13,9	AGROT	1,83
			CZ ZG		BRZ	1	36	16	16	II		WKĘP	4	10	60	0,4	2,2	ODN-ZŁOŻ	1,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	36											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		189	1 150	7,0	42,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB														
			Runo: trawy, nerecznica samcza, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,35 ha: OL 70 l., DB 70 l., OS 70 l., BRZ 70 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,17 ha: SO 67 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 14%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327cx	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	17	18	I	0,9	PEŁ	22	199	515	7,0	18,1	TP	2,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	38	14	14	I		DUŻE		40	105	1,8	4,6		
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		239	620	8,8	22,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM.P														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMW 6%																
327dx	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: R															AGROT	0,32
			TSL: LMW; TD: SO DB															ODN-POR	0,32
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: zadarniona																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: DECYZJA NA ZALESIENIE																
327~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
327~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
327~c	III	0,46	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 327																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**49,86**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 569**				
	I	**48,07**												**w tym:**					
	III	**1,12**												**I - drzewostany:**	**10 560**				
	IV	**0,67**												**I - przestoje:**	**9**				
														razem:	**10 569**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
328a	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	21	20	IA	0,8	UM	22	278	90	8,7	2,8	TP	0,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	47					UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		278	90	8,7	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
328b	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	20	19	I	0,6	UM	22	179	400	6,0	13,3	TP	2,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	47					UM PRZ						CP	0,41
					MD	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		179	400	6,0	13,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: niecierpek, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,41 ha: BRZ 4 l.,																
328c	I	14,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	0,7	UM	22	266	3 975	6,3	93,5	TP	14,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	3 975	6,3	93,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
328d	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	22	IA	0,7	UM	22	248	185	7,6	5,7	TP	0,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z									UM PRZ							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	185	7,6	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
328f	II	0,78	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,1								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		35	10	11				4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		45	19	15				4		1				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL		45	18	13				4		1				
			Pokrywa: zadarniona		OL		70	37	18				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy									Razem:			24				
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: DAWNE PASTWISKO																
328g	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	60	26	22	II	0,6	PRZ	4	216	400	3,7	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		OL	1	80	39	24	II		PRZ LUŹ	3	38	70	0,5	0,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		254	470	4,2	7,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, karbieniec pospolity																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,35 ha																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
328h	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	21	IA	0,8	UM	22	288	440	8,8	13,5	TP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		288	440	8,8	13,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C LMW 10%																
328i	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	0,8	UM	22	278	170	9,3	5,7	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	170	9,3	5,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BK						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C OL 5%																
328j	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	5			I	1,0	---	22			4,1	2,6	CP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,1	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: mietlica pospolita, śmiałek, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C OL 18%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
328k	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	0,7	PRZ	22	248	200	8,3	6,7	TP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					PRZ LUŹ						CP	0,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		248	200	8,3	6,7	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BK						0,8							STOPN	
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części SE dolesiona luka o pow. 0,14 ha: BRZ 5 l.,																
328l	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	21	20	III	0,7	PRZ	22	159	260	3,7	6,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	26	22	III		PRZ UM		25	40	0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		184	300	4,0	6,7		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, psianka słodkogórz, kłosownica																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części SE bagno o pow. 0,2 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%, POW_REF																
328m	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	0,7	UM	22	238	500	7,9	16,7	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		238	500	7,9	16,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. N OL 12%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
328n	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	5		1	I	1,0	---	22			3,3	3,3	CP	0,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB;		OL	2	5		1	II		---				0,7	0,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,0	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 18%, W CZ. C LMW 10%																
328o	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	22	IA	0,7	PRZ	22	248	225	7,6	6,8	TP	0,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB;		ŚW	MJS	48					PRZ UM						AGROT	0,35
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					---						ODN-LUK	0,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	225	7,6	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nawłoć, bodziszek, trawy																
			PNSW: 1) w części NW łuka o pow. 0,35 ha																
			Informacje: W CZ. E LMW 5%																
328p	II	1,38	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB						0,5								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	ŚW		55	29	20				3		40				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB		70	48	18				3		2				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL		55	19	17				4		40				
			Gosp.: S		BRZ		55	20	17				4		1				
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, trawy									Razem:			83				
			Informacje: POW_REF,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
328r	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	21	IA	0,8	UM	22	278	360	8,5	11,0	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM PRZ							
			CZ ZG		OS	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	360	8,5	11,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: GPZ	PRZES	JW		100	70	21				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			3				
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,09 ha																
			2) w części N luka o pow. 0,12 ha																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ , W CZ.																
			C LMW 15%																
328s	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	22	I	0,7	UM	22	266	340	6,1	7,8	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	63					UM PRZ							
			CZ ZG		JW	MJS	63					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		266	340	6,1	7,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C LMW 10%																
328t	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	20	19	IA	0,7	UM	22	149	220	5,0	7,4	TP	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	63	27	22	I		UM PRZ		74	110	1,7	2,5		
			CZ ZG		BRZ	1	45	22	19	II		WKĘP		15	20	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	35												
			Gosp.: GPZ									Razem:		238	350	7,1	10,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: rokiet, śmiałek, dąbrówka rozłogowa		JRZ														
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,35 ha		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 24%		LSZ														
					SO														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
328w	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	0,8	UM	22	248	55	7,8	1,8	TP	0,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		248	55	7,8	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		TRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
328~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
328~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
328~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 328																			
Ogółem:		**36,53**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**8 170**				
	I	**33,61**											**w tym:**						
	II	**2,16**											**I - drzewostany:**		**8 060**				
	III	**0,76**											**I - przestoje:**		**3**				
													II - przestoje:		**107**				
													razem:		**8 170**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**0,25**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**55**				
	I	**0,23**											**w tym:**						
	III	**0,02**											**I - drzewostany:**		**55**				
													razem:		**55**				
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**36,28**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**8 115**				
	I	**33,38**											**w tym:**						
	II	**2,16**											**I - drzewostany:**		**8 005**				
	III	**0,74**											**I - przestoje:**		**3**				
													II - przestoje:		**107**				
													razem:		**8 115**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)								Leśnictwo: Jasień (14)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
329a	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	76	28	24	I	0,6	UM	3	221	790	4,1	14,5	TP	3,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	61	23	20	I		UM PRZ	3	38	135	0,9	3,3		
			ZG		BRZ	MJS	76					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	61												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	61												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	61												
			Gosp.: GPZ									Razem:		259	925	5,0	17,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		JRZ														
			Informacje: W CZ. C BMW 38%		DB														
					BRZ														
329b	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	106	35	25	II	0,8	PRZ	3	285	1 035	3,3	12,0	IIIB (50%)	3,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	106	31	25	II		PRZ UM	3	25	90	0,1	0,5	AGROT	1,82
			ZG		DB	MJS	106					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80											CP	1,11
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		OS	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	140												
			Gosp.: GPZ									Razem:		310	1 125	3,4	12,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB	10	8		1		0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODRII	DB	10	35		11		0,3		23						
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 8 l.,		CZM														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 8 l.,		JRZ														
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 8 l.,		DB														
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 8 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 38%, W CZ. C LMW 22%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
329c	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	25	24	I	0,7	UM	22	183	390	4,1	8,7	TP	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	25	22	III		UM PRZ		46	100	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	21	19	I		KĘP		23	50	0,6	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		GR	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	90												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	90												
												Razem:		252	540	5,4	11,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						1,0								
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, szczawik zajęczy		KRU														
			Informacje: W CZ. N LMW 35%		DB														
					LSZ														
					CZM.P														
329d	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	48	21	22	II	0,9	UM	22	268	685	6,4	16,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	20	20	I		UM DUŻE		25	65	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB	MJS	60					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	60												
												Razem:		293	750	7,0	17,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, bodziszek, trawy																
			PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,15 ha																
			Informacje: LUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ , POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Jasień (0002)																			
329f	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	76	30	24	I	0,8	PEŁ	3	204	400	3,7	7,3	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	76	26	26	I		DUŻE	3	64	125	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	76	25	21	III		KĘP	3	30	60	0,4	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	76	28	23	II			3	30	60	0,6	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	76												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	61												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	35												
			Gosp.: O									Razem:		328	645	5,4	10,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		JRZ														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		DB														
			Informacje: W CZ. C BMW 33%, W CZ. C LMW 19%, W CZ. N LMŚW 7%		JAŁ														
					LSZ														
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
329g	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	23	26	IA	0,8	UM	22	281	675	6,9	16,6	TP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	20	23	I		UM DUŻE		28	65	0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	57												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		309	740	7,4	17,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		DB														
			Informacje: W CZ. C BMW 23%																
329h	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	16	21	IA	1,0	PEŁ	22	206	245	8,7	10,3	TP	1,18
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	38	17	19	I		DUŻE		72	85	2,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	38					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	38												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		JW	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		278	330	11,1	13,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, trzęślica modra		DB.C														
			Informacje: W CZ. C LMW 41%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
329i	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	52	21	23	II	0,9	PEŁ	4	244	685	5,2	14,6	TP	2,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	2	52	21	21	I		DUŻE	4	52	145	1,1	3,1		
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	42					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	42												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		296	830	6,3	17,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części SW bagno o pow. 0,02 ha																
			3) w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 42 l.,																
			Informacje: W CZ. E BMW 6%																
329j	IV	1,60	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50		18										
			Informacje: POW_REF		OL		30		13										
329k	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	44	24	25	I	1,0	PEŁ	22	417	525	10,6	13,3	TP	1,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	44					DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	44					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB	MJS	44												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		417	525	10,6	13,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: psianka słodkogórz, sit rozpierzchły, karbieniec pospolity																
			PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,32 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 14%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
329l	II	0,26	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły Informacje: DAWNE BAGNO, POW_REF																
329m	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nawłoć PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,06 ha 2) w części NE luka o pow. 0,15 ha Informacje: LUKI POZOSTAWIONE DO SUKCESJI ,	DRZEW	SO	8	52	22	26	IA	0,7	UM	22	206	900	5,7	24,9	TP	4,38
					BRZ	1	52	21	23	I		UM DUŻE		19	85	0,4	1,8		
					OL	1	52	19	23	II		KĘP		23	100	0,5	2,1		
					ŚW	MJS	52												
					DB	MJS	52												
					MD	MJS	52												
					JS	MJS	52												
					JW	MJS	52												
					OL	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					JS	MJS	70												
					KSZ	MJS	70												
												Razem:		248	1 085	6,6	28,8		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					BEZ.C														
329n	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, jeżyna, borówka czarna Informacje: W CZ. N LMW 6%	DRZEW	SO	9	37	16	18	IA	1,1	PEŁ	22	288	365	12,6	15,9	TP	1,26
					BRZ	1	37	17	17	I		B DUŻE		26	35	0,9	1,1		
					DB	MJS	37					KĘP							
												Razem:		314	400	13,5	17,0		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
329o	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	23	22	IA	0,8	UM	22	298	835	8,6	24,3	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM PRZ							
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		298	835	8,6	24,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 25 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,15 ha: DB.C 20 l., BRZ 20 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMW 6%																
329p	I	6,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	27	23	I	0,7	UM	12	238	1 650	5,7	39,6	TP	6,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	61	26	23	I		UM PRZ		23	160	0,4	2,6		
			CZ ZG		OL	MJS	61					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	31												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		261	1 810	6,1	42,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, kosmatka, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 22 l.,																
			Informacje: W CZ. LMW 44%, W CZ. NE BMW 8%																
329r	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	9		8	I	0,8	PRZ	12			2,3	0,7	CP	0,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL;		ŚW	2	9		2	II		PRZ UM							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	9		6	I		DKĘP				0,3	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,6	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	OL		39	22	21				4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, nawłoć, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMW 5%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
329s	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	22	23	IA	0,8	UM	22	238	430	6,9	12,4	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	40	18	18	IA		UM PRZ		50	90	2,0	3,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		288	520	8,9	15,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
329t	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	36	19	18	II	0,6	UM	23	67	30	2,3	1,0	TP	0,43
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		ŚW	2	30	25	19	I		UM PRZ		41	20	5,1	2,2		
			CZ ZG		SO	2	36	22	21	IA		KĘP		15	5	0,7	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		123	55	8,1	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 25%																
Obręb ewidencyjny: Jasień (0002)																			
329w	III	0,29	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
329x	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		41	27	21				3		15				
												Razem:			15				
329~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
329~b	III	0,61	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 329																		
Ogółem:		**42,8**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**11 150**				
	I	**39,44**										**w tym:**						
	II	**0,26**										**I - drzewostany:**	**11 115**				
	III	**1,25**										**I - przestoje:**	**20**				
	IV	**1,85**										**razem:**	**11 135**				
												IV - zadrzewienia:	**15**				
Obręb ewidencyjny: Jasień (0002)																		
Ogółem:		**2,25**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**645**				
	I	**1,96**										**w tym:**						
	III	**0,29**										**I - drzewostany:**	**645**				
												razem:	**645**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
Ogółem:		**40,55**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**10 505**				
	I	**37,48**										**w tym:**						
	II	**0,26**										**I - drzewostany:**	**10 470**				
	III	**0,96**										**I - przestoje:**	**20**				
	IV	**1,85**										**razem:**	**10 490**				
												IV - zadrzewienia:	**15**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)								Leśnictwo: Jasień (14)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)															
330a	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	0,8	UM	3	323	195	5,6	3,4	TP	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9	Razem:		323	195	5,6	3,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
330b	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	15	16				4		8				
			Informacje: POW_REF		BRZ		50	16	17				4		3				
												Razem:			11				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
330c	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	18	19	III	0,7	PRZ	32	179	360	4,1	8,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		179	360	4,1	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, karbieniec pospolity																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,25 ha																
			Informacje: POW_REF																
330d	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	15	16		0,3		4		10				
			Informacje: POW_REF		OL		35	12	12				4		5				
												Razem:			15				
330f	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	45	17	18	III	0,4	LUŹ	23	69	55	1,8	1,5	TP	0,81
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	4	45	17	17	I		---		50	40	2,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	45					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		119	95	4,6	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny		WB														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,04 ha																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330g	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	20	21	IA	0,7	UM	22	218	920	7,3	30,7	TP	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	45	18	20	I		UM DUŻE		15	65	0,4	1,7		
			CZ ZG		OL	MJS	45					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		233	985	7,7	32,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,27 ha: SO 60 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 25 l.,																
330h	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	23	I	0,8	PEŁ	22	312	460	6,4	9,5	TP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	69					B DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		312	460	6,4	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
330i	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	23	I	0,7	PEŁ	4	281	95	5,2	1,7	TP	0,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	75					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		281	95	5,2	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330j	I	17,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	27	23	I	0,7	UM	22	238	4 245	5,6	99,9	TP	17,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	62	26	23	I		UM PRZ		23	410	0,4	6,4		
			CZ ZG		SO	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	62												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KL	MJS	62												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - GRZYBY		DB	MJS	42												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		261	4 655	6,0	106,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita		JAŁ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,35 ha: SO 45 l.,																
			2) w części NE kępa o pow. 0,35 ha: BRZ 40 l., OL 40 l., SO 40 l., ŚW 40 l.,																
			3) w części E kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 35 l., BRZ 35 l., SO 35 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMW 6%																
330k	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	19	I	0,8	PEŁ	22	238	355	7,7	11,6	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	355	7,7	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																
330l	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	23	20				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
330m	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,2								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		45	14	13				4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski		OL		70	31	22				3		3				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			5				
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, sit rozpierzchły																
			Informacje: DAWNA ŁĄKA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330n	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	61	26	23	I	0,5	UM	23	92	40	2,2	1,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	3	61	26	23	I		UM PRZ		55	25	0,9	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	61	24	20	III		KĘP		32	15	0,6	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		179	80	3,7	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica krótkoostna, rokiet																
			Informacje: POW_REF																
330o	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	16	16				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
330p	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	51	19	18	III	0,7	UM	4	122	80	2,7	1,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	51	19	18	II		UM PRZ	4	33	20	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	51	23	21	IA		GRP	4	23	15	0,7	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	51												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		178	115	4,1	2,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, nerecznica krótkoostna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
330~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
330~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 330			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)			
Ogółem:	**32,45**		
w tym:			
	I	**29,88**	
	II	**0,18**	
	III	**0,30**	
	IV	**2,09**	

Grubizna ogółem:	**7 441**
w tym:	
I - drzewostany:	**7 395**
II - przestoje:	**5**
razem:	**7 400**
IV - zadrzewienia:	**41**

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)	Gmina: Tłuchowo (082)																
		Powiat: Lipnowski (08)	Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)										Leśnictwo: Jasień (14)						
331a	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	0,8	UM	23	238	100	7,5	3,2	TP	0,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	49					UM DUŻE							
			CZ ZG		GB	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		238	100	7,5	3,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
331b	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	22	I	0,6	UM	23	238	595	5,5	13,8	TP	2,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM PRZ						CP	0,23
			CZ ZG		OL	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	595	5,5	13,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części E dolesiona luka o pow. 0,23 ha: BRZ 2 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
331c	I	12,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	23	IA	0,4	PRZ	3	149	1 870	4,6	57,2	IVD (30%)	12,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					PRZ UM						AGROT	3,77
			CZ ZG		ŚW	MJS	48					---						ODN-ZŁOŻ	3,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	48											CP	4,81
			Teren: nizinny równy, płaski		GR	MJS	48												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		SO	MJS	70											PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	20											INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		149	1 870	4,6	57,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODS	BRZ	7	5				0,4		12						
			Gosp.: GPZ		SO	2	4												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.		BK	1	2												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JW	PJD	5												
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna		MD	PJD	5												
			PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,24 ha		DB	PJD	4												
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					BEZ.K														
331d	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	WB		35	15	10				4		1				
			Informacje: POW_REF		ŚW		65	25	15				4		1				
					BRZ		25	10	10				4		1				
												Razem:			3				
331f	IV	2,71	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	17	16				4		20				
			Informacje: POW_REF		OL		35	12	14				4		3				
					BRZ		45	16	15				4		1				
												Razem:			24				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					OL														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
331g	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	19	18	III	0,8	UM	22	189	130	5,0	3,4	TP	0,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	45					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
												Razem:		189	130	5,0	3,4		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: psianka słodkogórz, pokrzywa zwyczajna, jaskier																
331h	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	17				4		15				
			Informacje: POW_REF		OL		35	10	12				4		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
331i	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	23	21	III	0,9	UM	4	188	1 005	3,8	20,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	40	20	19	II		UM DUŻE	4	56	300	1,7	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	55					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	40												
												Razem:		244	1 305	5,5	29,6		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części W bagno o pow. 0,05 ha																
			3) w części E bagno o pow. 0,05 ha																
			4) w części N kępa o pow. 0,2 ha: OL 25 l., BRZ 25 l.,																
			5) w części E kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 25 l., OL 25 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 14%, W CZ. N BMŚW 6%, POW_REF																
331j	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	11	12				4		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB						0,3								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
331k	I	8,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	21	19	I	0,7	PRZ	3	199	1 665	6,6	55,5	IVD (30%)	8,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	47					PRZ UM						AGROT	2,52
			CZ ZG		ŚW	MJS	47					---						ODN-ZŁOŻ	2,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		199	1 665	6,6	55,5	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	BRZ	10	15		7		0,3		22					INTENS	
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, sałatnik leśny																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 15 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 18 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,47 ha: SO 65 l., BRZ 65 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 21%																
331~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 331																			
Ogółem:		**33,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 742**				
	I	**29,88**												**w tym:**					
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**5 665**				
	IV	**3,84**												**razem:**	**5 665**				
														IV - zadrzewienia:	**77**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**0,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**100**				
	I	**0,43**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**100**				
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**33,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 642**				
	I	**29,45**												**w tym:**					
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**5 565**				
	IV	**3,84**												**razem:**	**5 565**				
														IV - zadrzewienia:	**77**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
332a	I	12,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	34	13	17	IA	0,9	PEŁ	22	123	1 510	6,2	75,6	TW	12,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	34	14	17	I		DUŻE		57	700	2,2	27,4		
			CZ ZG		OL	2	34	14	18	II		WKĘP		46	565	1,7	21,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JS	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	34												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		OL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	55												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		226	2 775	10,1	124,0		
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet	PODSZ	CZM.P						0,3								
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,07 ha		DB														
			2) w części C kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 19 l.,		KRU														
					SO														
					ŚW														
332b	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
332c	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		9	IA	1,0	PEŁ	22			7,2	30,9	CP	4,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19		10	I		NADM				0,8	3,5		
			CZ ZG									PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,0	34,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
332d	I	10,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	24	21	II	0,7	UM	22	220	2 210	5,0	50,4	TP	10,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		220	2 210	5,0	50,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,7								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BEZ.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
332~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 332																			
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**26,77**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**4 985**				
	I	**26,59**										**w tym:**							
	III	**0,16**										**I - drzewostany:**			**4 985**				
	IV	**0,02**										**razem:**			**4 985**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)

333a	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	17	15	IA	0,7	UM	22	103	355	5,7	19,7	TW	3,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	16	15	II		UM PRZ		46	160	2,0	6,8		
			CZ ZG		LP	MJS	32					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		149	515	7,7	26,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka bagienna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
333b	I	24,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	22	I	0,7	PEŁ	22	266	6 495	5,7	139,0	TP	24,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	6 495	5,7	139,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: rokiet, płonnik, jeżyna		BRZ														
333~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 333																			
Ogółem:		**28,34**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 010**				
	I	**27,88**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**7 010**				
														razem:	**7 010**				
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**24,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 495**				
	I	**24,41**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**6 495**				
														razem:	**6 495**				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**3,47**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**515**				
	I	**3,47**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**515**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
334a	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	17	16	IA	1,0	PEŁ	12	170	365	9,4	20,2	TW	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	32	15	16	I		DUŻE		57	125	2,4	5,2		
			CZ ZG		LP	MJS	32					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		227	490	11,8	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
334b	I	30,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	21	II	0,7	PEŁ	23	229	7 015	5,1	156,8	TP	30,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	7 015	5,1	156,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
334~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
334~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 334																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**33,39**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 505**					
	I	**32,78**										**w tym:**							
	III	**0,61**										**I - drzewostany:**		**7 505**					
												razem:		**7 505**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
335a	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	15	IA	1,1	PEŁ	22	138	115	8,5	7,2	TW	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	30	12	14	II		DUŻE		59	50	2,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		197	165	11,2	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
335b	I	10,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	17	15	IA	0,9	UM	4	108	1 095	6,0	60,3	IVD (20%)	10,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	32	16	15	II		UM DUŻE	4	72	730	3,1	31,1	AGROT	2,03
												WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		180	1 825	9,1	91,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, poziewnik																
335c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	58	25	22	II	0,5	PRZ	4	108	90	1,9	1,6	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	58	26	21	I		PRZ LUŹ	4	14	10	0,4	0,3	ODN-IIP	0,50
												KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		122	100	2,3	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		OS														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		KL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, poziomka, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335d	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	20	I	0,7	PEŁ	22	249	770	6,8	21,1	TP	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	770	6,8	21,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica samcza																
335f	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	17	16	IA	1,0	PEŁ	4	144	720	8,0	39,7	IVD (20%)	4,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	15	15	II		DUŻE	4	62	310	2,6	13,2	AGROT	1,00
			CZ ZG									WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		206	1 030	10,6	52,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
335g	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	17	15	IA	0,9	PEŁ	12	108	50	6,0	2,7	TW	0,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	32	16	15	II		DUŻE		72	35	3,1	1,4		
			CZ ZG									WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		180	85	9,1	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, poziomka, płonnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335h	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	17	15	IA	0,9	PEŁ	12	128	60	7,1	3,2	TW	0,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	16	15	II		DUŻE		57	25	2,4	1,1		
			CZ ZG									WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		185	85	9,5	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, poziomka, płonnik																
335i	I	19,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	0,6	PEŁ	22	238	4 635	5,3	103,0	TP	19,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	4 635	5,3	103,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, płonnik																
335~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
335~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 335																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**40,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 695**				
	I	**40,30**												**w tym:**					
	III	**0,34**												**I - drzewostany:**	**8 695**				
														razem:	**8 695**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)															Leśnictwo: Wielgie (15)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
336a	I	10,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	16	14	IA	0,8	UM	4	103	1 040	5,7	57,4	IVD (20%)	10,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	32	14	14	II		UM PRZ	4	51	515	2,2	21,9	AGROT	3,03
			CZ ZG									WKĘP						ODN-ZŁOŻ	3,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		154	1 555	7,9	79,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		GŁG														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, mietlica pospolita																
336b	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	20	I	0,7	PEŁ	22	249	755	6,8	20,6	TP	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	755	6,8	20,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
336c	I	12,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	0,6	PEŁ	22	238	2 970	5,3	65,9	TP	12,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	2 970	5,3	65,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
336d	I	8,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	20	IA	0,8	PEŁ	22	288	2 440	8,8	74,7	TP	8,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		288	2 440	8,8	74,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																
336f	I	5,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	20	II	0,6	UM	23	193	1 100	4,5	25,6	TP	5,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BK	MJS	25					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		193	1 100	4,5	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
336g	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	26	8	8	II	1,8	PEŁ	12	59	50	6,5	5,5	TW	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	45	15	16	II		NADM		165	140	6,4	5,4		
			CZ ZG		BRZ	2	26	10	10	III		WKĘP		33	30	1,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	16												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		257	220	14,8	12,5		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.35.2022																
336~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
336~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 336																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**41,26**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 040**					
	I	**40,63**										**w tym:**							
	III	**0,63**										**I - drzewostany:**	**9 040**					
												razem:	**9 040**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)							Leśnictwo: Wielgie (15)									
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																
337a	I	6,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	17	IA	1,3	PEŁ.	4	171	1 175	10,5	72,6	IVD (20%)	6,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	30	15	17	I		B DUŻE	4	92	635	4,2	28,9	AGROT	1,38
			CZ ZG		DB.C	MJS	30					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		GR	MJS	70											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JB	MJS	70											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		WB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT									Razem:		263	1 810	14,7	101,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l.	PRZES	DB		130	110	17				3		4				
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.									Razem:			4				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
337b	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	11	16	II	0,7	PRZ	22	158	5	6,8	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL;									PRZ UM							
			Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		158	5	6,8	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, nawłoć, pokrzywa zwyczajna																
337c	IV	2,69	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	12	11				4		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		80	31	21				3		3				
					BRZ		55	22	18				4		5				
												Razem:			13				
				ZAKRZEW	WB						0,8								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
337d	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	14	15	III	0,7	UM	22	119	25	5,1	1,2	TP	0,23
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	30					UM PRZ							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		119	25	5,1	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, nawłoć, kuklik																
337f	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	11	15	II	0,6	UM	22	105	10	5,7	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	25					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		105	10	5,7	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nawłoć, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna																
337g	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	28	13	15	III	0,8	UM	22	112	70	5,2	3,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	1	65	27	19	IV		UM DUŻE		20	10	0,3	0,2		
			CZ ZG		BRZ	MJS	28					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		132	80	5,5	3,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		WB														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części E bagno o pow. 0,07 ha																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337h	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	30	16	17	II	0,7	PRZ	22	105	265	4,5	11,5	TW	2,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB;		BRZ	3	30	19	18	I		PRZ LUŹ		33	85	1,5	3,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	PJD	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		138	350	6,0	15,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: O		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części W bagno o pow. 0,18 ha																
337i	I	11,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	17	IA	1,2	PEŁ	22	158	1 765	9,7	109,0	TW	11,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	30	13	17	I		DUŻE		86	960	3,9	43,9		
			CZ ZG		OS	MJS	50					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		244	2 725	13,6	152,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GŁG														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																
337j	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	28	14	15	III	1,1	UM	22	171	135	8,0	6,4	TW	0,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	28					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		171	135	8,0	6,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nawłoć, śmiałek pogięty, rokiet																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 11%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337k	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	27	21	III	0,9	UM	4	169	105	3,4	2,1	TP	0,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		OL	3	45	23	20	II		UM DUŻE	4	70	45	1,8	1,1		
			CZ ZG		OL	1	65	31	22	III		GRP	3	23	15	0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny									Razem:		262	165	5,6	3,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, jeżyna																
337l	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	21	19				4		5				
			Informacje: POW_REF		OS		40	32	21				3		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					CZM.P														
337m	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	28	15	15	III	1,2	UM	22	138	180	6,4	8,3	TW	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	28	14	15	I		UM DUŻE		40	50	2,0	2,6		
			TD: CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		178	230	8,4	10,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337n	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	23	IA	0,7	UM	22	272	750	6,7	18,5	TP	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	57					UM PRZ							
			CZ ZG		OS	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		272	750	6,7	18,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, jeżyna		BRZ														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 18 l.,		CZM.P														
337o	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	22	I	0,6	UM	22	229	360	5,5	8,6	TP	1,57
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			CZ ZG		DB.C	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		229	360	5,5	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 28 l., SO 28 l.,																
337~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
337~b	III	0,79	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
337~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 337																			
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**32,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 672**				
	I	**28,59**												**w tym:**					
	III	**1,01**												**I - drzewostany:**	**6 645**				
	IV	**3,16**												**I - przestoje:**	**4**				
														razem:	**6 649**				
														IV - zadrzewienia:	**23**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																				
338a	I	0,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	19	II	0,5	UM	22	142	10	3,5	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	30					UM PRZ								
			CZ ZG		DB	MJS	30					---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		142	10	3,5	0,2			
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0									
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: GPZ																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa																	
338b	I	11,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	20	19	I	0,9	PEŁ	22	263	2 955	8,5	95,8	TP	11,23	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					DUŻE								
			CZ ZG		OS	MJS	48					---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GR	MJS	48													
			Pokrywa: zadarniona		JB	MJS	48													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY									Razem:		263	2 955	8,5	95,8			
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,1									
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: GPZ		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek, malina właściwa																	
338c	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	21	18	II	0,6	UM	22	188	430	4,7	10,7	TP	2,30	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM PRZ								
			CZ ZG									---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		188	430	4,7	10,7			
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: GPZ																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																	

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
338d	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	42	15	16	I	0,7	UM	22	109	160	4,2	6,1	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	42	14	16	II		UM PRZ		40	60	1,2	1,7		
			CZ ZG		DB.C	1	42	12	15	II		WKĘP		10	15	0,5	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		159	235	5,9	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		LP														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, poziomka, gajnik lśniący																
338f	I	11,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	22	I	0,7	PEŁ	22	266	2 945	6,3	69,4	TP	11,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	62					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	32												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		266	2 945	6,3	69,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 43 l., BRZ 43 l.,																
338g	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	23	21	I	0,6	UM	22	206	855	4,9	20,5	TP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	75	28	22	II		UM PRZ		23	95	0,4	1,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	61					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	950	5,3	22,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: OL 45 l., JW 45 l., BRZ 45 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
338h	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	20	II	0,7	UM	22	211	395	5,2	9,8	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		211	395	5,2	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 0% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
338i	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	20	19	IA	0,8	UM	22	169	695	6,0	24,6	TP	4,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	43	20	20	II		UM PRZ		55	225	1,5	6,2		
			CZ ZG		BRZ	1	43	20	19	I		WKĘP		25	105	0,7	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		249	1 025	8,2	33,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, gajowiec żółty, rokiet																
338j	IV	1,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	16	16				4		130				
			Informacje: POW_REF									Razem:			130				
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
338k	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	16	16	IA	1,1	UM	22	158	370	9,7	22,9	TW	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	30	15	16	I		UM DUŻE		40	95	1,8	4,3		
			CZ ZG		OL	1	30	16	16	II		WKĘP		20	45	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		218	510	12,4	29,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, rokiet, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,46 ha: OL 30 l., OL 45 l., BRZ 30 l.,																
			Informacje: W CZ. E OL 20%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
338l	I	9,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	19	II	0,6	UM	22	188	1 740	4,7	43,1	TP	9,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	62					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	22												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		188	1 740	4,7	43,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
338m	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	0,9	PEŁ	11	35	40	4,5	4,9	TW	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19	8	10	I		NADM		20	20	1,6	1,7		
			CZ ZG									PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		55	60	6,1	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
338~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
338~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 338																			
Ogółem:		**50,45**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 385**				
	I	**48,94**												**w tym:**					
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**11 255**				
	IV	**1,15**												**razem:**	**11 255**				
														IV - zadrzewienia:	**130**				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**48,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 875**				
	I	**46,59**												**w tym:**					
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**10 745**				
	IV	**1,15**												**razem:**	**10 745**				
														IV - zadrzewienia:	**130**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
Ogółem:		**2,35**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**510**			
	I	**2,35**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**510**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																		
339a	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: LZR-PS	ZADRZEW	OL		55	26	21				3		10				
			Informacje: MIEJSCE POSTOJU, BIWAK, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA		BRZ		55	37	24				4		5				
												Razem:			15				
339b	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	62	27	21	I	0,7	PEŁ	22	133	155	3,1	3,6	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	5	47	24	20	IA		DUŻE		128	145	4,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	62					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	47												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	47												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		261	300	7,1	8,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
			Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
339c	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	60	28	22	II	0,9	PEŁ	3	150	160	2,4	2,6	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	60	27	22	I		DUŻE	3	98	105	2,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	29	21	II		GRP	3	28	30	0,8	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	90												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: O									Razem:		276	295	5,6	6,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, przylaszczka		DB														
					BRZ														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339d	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	25	21	I	0,7	UM	23	159	85	3,9	2,0	TP	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	60	26	22	II		UM DUŻE		80	40	1,3	0,7		
			CZ ZG		OL	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		239	125	5,2	2,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
339f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	60	26	21	II	0,9	UM	3	173	105	2,8	1,7	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	60	25	21	I		UM PRZ	3	98	60	2,4	1,4		
			NIEZG		DB	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		SO	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		271	165	5,2	3,1		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		DB														
					JAŁ														
339g	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	27	21	I	0,9	PEŁ	22	169	160	4,1	3,9	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	60	24	21	II		DUŻE		98	95	1,6	1,5		
			CZ ZG		SO	1	75	35	23	I		DKĘP		38	35	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	75												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		305	290	6,4	6,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, płonnik		DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339h	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	16	15	I	1,1	PEŁ	22	159	185	7,7	8,9	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	36	11	12	II		NADM		26	30	1,7	1,9		
			ZG		MD	1	36	19	16	II		KĘP		21	25	1,0	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		206	240	10,4	11,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																
339i	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	65	32	23	I	0,5	UM	3	83	265	1,8	5,9	TP	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	65	31	25	I		UM DUŻE	3	73	235	1,0	3,3		
			ZG		DB	2	65	29	23	II		KĘP	3	32	100	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	65												
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	50												
			Gosp.: O		OS	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	90												
												Razem:		188	600	3,6	11,9		
				PODSZ	JRZ						0,7								
					KRU														
					DB														
					BRZ														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
339j	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	75	36	24	II	0,6	PRZ	3	255	735	3,3	9,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	1	50	29	22	II		PRZ UM	3	21	60	0,5	1,4		
			TD: ZG		BRZ	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		WB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		276	795	3,8	10,8		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny, gajowiec żółty																
			Informacje: POW_REF																
339k	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	36	23	II	0,6	PRZ	3	174	75	2,3	1,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	3	40	19	18	III		PRZ UM	4	37	15	1,1	0,5		
			TD: ZG		BRZ	MJS	40					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		211	90	3,4	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny, nawłoć																
			Informacje: POW_REF																
339l	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	18	16	I	1,0	PEŁ	22	208	230	8,1	9,0	TP	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	42	21	16	II		DUŻE		40	45	1,2	1,3		
			CZ ZG		DB	MJS	42					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	42												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		248	275	9,3	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, płonnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
339m	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	29	23	I	0,8	PEŁ	3	281	275	5,2	5,1	TP	0,98		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	75	31	23	II		DUŻE	4	21	20	0,5	0,4				
			ZG		DB	MJS	50					GRP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		302	295	5,7	5,5				
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,8										
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB																
			Gosp.: GPZ		BRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ																
339n	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	75	32	23	II	0,6	UM	3	102	45	1,0	0,4	TP	0,43		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	120	44	24	II		UM DUŻE	3	64	30	0,6	0,3				
			CZ ZG		SO	2	75	29	23	I		KĘP	3	55	25	1,0	0,4				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50														
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	50														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C	MJS	50														
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		221	100	2,6	1,1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,7										
			Gosp.: GPZ		JRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		JAŁ																
339o	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	29	23	I	0,7	UM	3	247	720	4,6	13,5	TP	2,92		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	75	31	21	III		UM DUŻE	4	17	50	0,4	1,3				
			ZG		BRZ	MJS	75					JDN									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	108														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	40														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		264	770	5,0	14,8				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB																
			Gosp.: GPZ		JRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna		CZM.P																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339p	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	48	30	22	IA	0,5	PRZ	23	69	80	2,1	2,5	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	48	25	20	I		PRZ UM		40	50	1,0	1,2		
			CZ ZG		OL	1	48	24	20	III		GRP		15	20	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	80	37	22	III				15	20	0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	48	29	24	I				20	25	0,5	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		159	195	4,3	5,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: orlica pospolita, nerecznica krótkoostna, jeżyna		DB														
					BRZ														
339r	II	0,52	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ		20	7	7		0,6								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: OL		OL														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KRU														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	BRZ		50	20	16				4		10				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:			10				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, trawy, jeżyna																
			Informacje: POW_REF, W CZ. C BMŚW 18%																
339s	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	30	13	16	IA	1,1	PEŁ	22	92	265	5,7	16,5	TW	2,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	30	14	16	I		DUŻE		40	115	1,8	5,3		
			CZ ZG		OL	2	30	15	15	III		KĘP		33	95	1,4	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	2	30	14	14	I				26	75	2,0	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /glina piaszczysta		OS	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		WB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		191	550	10,9	31,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, szczaw, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części E bagno o pow. 0,03 ha																
			Informacje: W CZ. C LMW 33%																
339t	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	24	17				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339w	IV	0,96	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	TP		80	34	21				4		10				
					WZ		30	16	12				4		2				
												Razem:			12				
				ZAKRZEW	OL		20	14	10										
339x	IV	2,31	Rodzaj powierzchni: R																
339y	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	BRZ														
			Informacje: POW_REF		WB														
					JRZ														
339z	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB														
			Informacje: POW_REF		OL														
339ax	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB														
			Informacje: POW_REF																
339bx	IV	2,88	Rodzaj powierzchni: R																
339cx	II	1,85	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						1,0								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		BEZ.C														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JRZ														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		70	34	22				3		150				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		OL		30	12	10				4		10				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:			160				
			Gosp.: S																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, sit rozpierzchły																
			Informacje: POW_REF																
339dx	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	OL		45		18		0,8								
					OL		25		20										
339fx	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
339~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
339~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 339																			
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
Ogółem:		**31,3**																	
w tym:																			
	I	**21,47**																	
	II	**2,37**																	
	III	**0,18**																	
	IV	**7,28**																	

Grubizna ogółem: 5 292
w tym:
I - drzewostany: 5 085
II - przestoje: 170
razem: 5 255
IV - zadrzewienia: 37

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)

340a	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	15	17	IA	1,1	PEŁ	12	123	525	6,8	29,0	TW	4,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	32	16	18	I		DUŻE		103	440	4,3	18,5		
			CZ ZG		DB	MJS	32					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		226	965	11,1	47,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,32 ha: BRZ 20 l., DB 20 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 25%																
340b	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	67	29	23	I	0,8	PEŁ	21	229	480	4,9	10,3	TP	2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	45	29	20	II		DUŻE		23	50	0,6	1,3		
			ZG		DB	1	45	15	15	II		KĘP		14	30	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	67												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	67												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		LP	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	45												
			Gosp.: GPZ									Razem:		266	560	6,1	12,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Runo: rokiet, płonnik, gajnik lśniący		JRZ														
					DB														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340c	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	23	I	0,7	PEŁ	21	284	810	6,1	17,3	TP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		284	810	6,1	17,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna		LSZ														
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,14 ha																
340d	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	67	29	25	IA	0,6	UM	21	174	805	3,5	16,3	TP	4,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	67	30	25	I		UM DUŻE		87	405	1,2	5,4		
			CZ ZG		DB	MJS	67					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	67												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	67												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		261	1 210	4,7	21,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: rokiet, płonnik, nereczniça krótkoostna		LSZ														
					SO														
340~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																
340~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 340																			
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**13,96**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**3 545**				
	I	**13,85**										**w tym:**							
	III	**0,11**										**I - drzewostany:**			**3 545**				
												razem:			**3 545**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																
341a	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	19	22	II	0,4	UM	21	139	140	3,1	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		139	140	3,1	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KAL.K						0,6								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, nerecznica krótkoostna, kosaćce																
			Informacje: POW_REF																
341b	I	5,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	30	24	IA	0,8	PEŁ	22	281	1 495	6,6	35,3	TP	5,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	59	33	24	I		DUŻE		28	150	0,5	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	59	33	24	II		DKĘP		33	175	0,6	3,1		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	59												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	59												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		WB	MJS	80												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	45												
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, jeżyna		JW	MJS	45												
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 45 l., BRZ 45 l.,		ŚW	MJS	45												
												Razem:		342	1 820	7,7	41,0		
				PODSZ	CZM						1,0								
					JRZ														
					SO														
					DB														
					BEZ.C														
					JW														
341c	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		70	28	21				3		5				
			Informacje: POW_REF		OL		70	30	22				3		35				
												Razem:			40				
341~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 341																		
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																		
Ogółem:		**6,84**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**2 000**				
	I	**6,31**										**w tym:**					
	III	**0,01**										**I - drzewostany:**	**1 960**				
	IV	**0,52**										**razem:**	**1 960**				
												IV - zadrzewienia:	**40**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

342a	I	23,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita	DRZEW	SO	7	70	31	26	IA	0,7	UM	22	238	5 695	4,6	108,9	TP	23,92
					BRZ	1	70	32	26	I		UM DUŻE		28	670	0,3	8,3		
					DB	1	70	31	27	I		GRP		32	765	0,7	16,5		
					MD	1	70	37	29	I				32	765	0,5	13,1		
					GB	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					TP	MJS	70												
					KL	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					GB	MJS	30												
												Razem:		330	7 895	6,1	146,8		
				PODSZ	KRU					0,9									
					JRZ														
					DB														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
342b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	22	21	IA	0,9	PEŁ	22	263	180	9,3	6,3	TP	0,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	43	22	21	I		DUŻE		25	15	0,7	0,5		
			CZ ZG		DB	PJD	43					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	43												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek gliniasty		GB	MJS	43												
												Razem:		288	195	10,0	6,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, jeżyna, nawłoć		OS														
					GR														
	Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																		
342c	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	33	24	I	0,8	UM	22	174	270	3,5	5,5	TP	1,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	70	34	24	I		UM PRZ		55	85	0,7	1,1		
			CZ ZG		DB	1	70	52	27	I		GRP		64	100	1,4	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	70												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek słabogliniasty		OS	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	90												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		293	455	5,6	8,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: szczawik zajęczy, borówka czarna, jeżyna		DB														
					DB.C														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
342d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	32	15	18	II	0,8	UM	23	139	150	5,6	6,1	TP	1,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	32	20	19	I		UM DUŻE		31	35	1,3	1,4		
			CZ ZG		SO	1	32	22	19	IA		DKĘP		21	25	1,2	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		191	210	8,1	8,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C OL 48%																
342f	II	0,19	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						1,0								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL		BEZ.C														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		50	16	13				4		10				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		25	8	7				4		1				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			11				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: S																
			Runo: nawłoć, pokrzywa zwyczajna, turzyca																
			Informacje: POW_REF																
342g	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	17				4		8				
			Informacje: POW_REF									Razem:			8				
342~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
342~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 342																			
Ogółem:		**28,32**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 774**				
	I	**27,25**												**w tym:**					
	II	**0,19**												**I - drzewostany:**	**8 755**				
	III	**0,37**												**II - przestoje:**	**11**				
	IV	**0,51**												**razem:**	**8 766**				
														IV - zadrzewienia:	**8**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
Ogółem:		**3,38**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**684**				
	I	**2,65**											**w tym:**						
	II	**0,19**											**I - drzewostany:**		**665**				
	III	**0,03**											**II - przestoje:**		**11**				
	IV	**0,51**											**razem:**		**676**				
													IV - zadrzewienia:		**8**				
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
Ogółem:		**24,94**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**8 090**				
	I	**24,60**											**w tym:**						
	III	**0,34**											**I - drzewostany:**		**8 090**				
													razem:		**8 090**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)							Leśnictwo: Wielgie (15)									
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																
343a	I	8,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy	DRZEW	SO	5	78	35	26	I	0,9	PEŁ	2	191	1 670	3,4	29,7	IVD (30%)	8,75
					DB	2	100	37	27	II		DUŻE	3	85	745	1,2	10,2	AGROT	2,63
					BRZ	1	78	34	27	I		KĘP	4	34	300	0,3	2,9	ODN-ZŁOŻ	2,63
					SO	1	63	29	21	I			3	34	300	0,8	6,9		
					DB	1	78	27	23	II			3	34	300	0,7	6,0		
					MD	MJS	63												
					BRZ	MJS	63												
					OS	MJS	63												
					GB	MJS	63												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
												Razem:		378	3 315	6,4	55,7		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					JRZ														
					BRZ														
					GB														
343b	IV	6,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		35	8	8				4		10				
												Razem:			10				
				SAMOS	BRZ		20		4		0,2								
					SO		20		5										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343c	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	96	37	28	I	0,5	UM	2	183	880	2,5	12,0	CP	1,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	96	37	26	II		UM PRZ	3	36	175	0,2	1,1		
			CZ ZG		DB	PJD	96					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	96												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	96												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		GB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		DB	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C	MJS	30												
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna									Razem:		219	1 055	2,7	13,1		
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,1 ha	PODS	DB	10	9		1		0,3		11						
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,	PODSZ	KRU						0,9								
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 9 l.,		DB														
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,		GB														
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 9 l.,		JRZ														
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,																
343d	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	29	25	IA	0,7	UM	22	330	450	6,8	9,2	TP	1,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	PJD	66					UM PRZ							
			NIEZG		DB	PJD	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	66												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	66												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		GB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		330	450	6,8	9,2		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet	PODSZ	CZM						0,8								
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,12 ha		JRZ														
			2) w części NE bagno o pow. 0,1 ha		DB														
			Informacje: W CZ. N BMB 22%		GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343f	I	7,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	86	32	27	I	0,8	UM	3	276	2 165	4,3	34,1	IVD (30%)	7,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	86	36	26	I		UM DUŻE	3	62	485	0,5	3,8	AGROT	2,36
			CZ ZG		DB	MJS	86					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	86												
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	86												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	86												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		SO	MJS	120												
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		ŚW	MJS	120												
												Razem:		338	2 650	4,8	37,9		
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					DB														
					GB														
					BRZ														
343g	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	86	32	27	I	0,8	UM	3	276	410	4,3	6,4	TP	1,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	86	36	26	I		UM DUŻE	3	62	90	0,5	0,7		
			CZ ZG		DB	MJS	86					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	86												
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	86												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		GB	MJS	86												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		GB	MJS	50												
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący									Razem:		338	500	4,8	7,1		
			Informacje: EKOTON PRZY BAGNIE.	PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					DB														
					GB														
					BRZ														
343~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
343~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 343																			
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
Ogółem:		**31,26**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 980**					
	I	**24,25**											**w tym:**						
	III	**0,40**											**I - drzewostany:**	**7 970**					
	IV	**6,61**											**razem:**	**7 970**					
													IV - zadrzewienia:	**10**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)

344a	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	70	28	22	II	0,6	PRZ	3	64	235	0,8	2,8	TP	3,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	70	33	23	I		PRZ UM	3	41	150	0,8	3,1		
			CZ ZG		OS	2	70	31	23	III		KĘP	3	37	135	0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	70	25	21	III			4	18	65	0,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	40	16	16	III			4	14	50	0,4	1,6		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		174	635	2,7	9,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica samcza, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,18 ha		BRZ														
			2) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
			3) w części SE bagno o pow. 0,04 ha																
			4) w części W bagno o pow. 0,32 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344b	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	31	26	IA	0,8	PEŁ	22	293	510	6,1	10,7	TP	1,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	65	29	24	I		DUŻE		55	95	0,8	1,4		
			CZ ZG		SO	MJS	100					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	35												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		348	605	6,9	12,1		
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, rokiet	PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					DB.C														
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
344c	I	6,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	87	34	27	I	0,9	PEŁ	3	343	2 185	5,3	33,8	IVD (30%)	6,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	87	36	27	I		DUŻE	3	36	230	0,3	1,7	AGROT	1,92
			CZ ZG		JW	MJS	87					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	87												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	87												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	87												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB	MJS	45												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy									Razem:		379	2 415	5,6	35,5		
				PODRII	DB	10	35		10		0,2		23						
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344d	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	4	59	33	27	I	0,8	UM	22	122	315	2,7	6,9	TP	2,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	59	32	24	IA		UM PRZ		94	245	2,2	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	59	30	25	I		DKĘP		84	215	3,0	7,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	1	59	29	23	I				28	70	0,8	2,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	59												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	59												
			Budowa pionowa: drzewostan		DG	MJS	59												
			Gosp.: GPZ		DG	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	40												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, rokiet									Razem:		328	845	8,7	22,3		
				PODSZ	KRU						0,9								
					BK														
					DB														
					JRZ														
				PRZES	DB		90	67	27				3		10				
												Razem:			10				
344f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	24	21	IA	1,1	PEŁ	22	342	400	11,1	12,9	TP	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	46	21	20	I		DUŻE		30	35	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	46					GRP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty									Razem:		372	435	11,9	13,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica krótkoostna		JAŁ														
			Informacje: W CZ. C LMW 15%																
344g	IV	1,65	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	10	10				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
344h	IV	3,96	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	18	17				4		30				
			Informacje: POW_REF		BRZ		35	12	10				4		10				
												Razem:			40				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344i	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	50	25	24	I	1,0	UM	23	169	325	3,8	7,4	TP	1,93
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB;		ŚW	2	50	28	24	I		UM DUŻE		89	170	4,1	7,9		
			Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	50	28	22	IA		KĘP		74	145	2,1	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek									Razem:		332	640	10,0	19,4		
			luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: borówka czarna, szczawik zajęczy, jeżyna																
344j	I	5,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	35	27	I	0,6	UM	2	187	1 110	3,0	17,7	IIIB (30%)	5,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	2	85	37	29	I		UM DUŻE	2	94	555	1,7	10,1	AGROT	1,78
			CZ ZG		BRZ	1	85	32	27	I		KĘP	3	22	130	0,2	1,0	ODN-ZŁOŻ	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	55												
			Gosp.: O		OL	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB	MJS	110												
			Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica krótkoostna									Razem:		303	1 795	4,9	28,8		
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,08 ha	PODSZ	KRU						1,0								
			2) kępa o pow. 0,43 ha: DB 8 l., BK 9 l.,		JRZ														
			Informacje: W CZ. C LMW 47%, W CZ. N BMŚW 8%		DB														
					ŚW														
					DB.C														
					GB														
344k	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	10	10				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
344l	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	10	12				4		1				
			Informacje: POW_REF									Razem:			1				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344m	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	18	15	III			4		5				
					BRZ		20		12										
					OS		50		25										
					WZ		30		10										
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	LSZ														
					BEZ.C														
344n	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy Informacje: EKOTON PRZY BAGNIE.	DRZEW	SO	9	87	34	27	I	0,9	PEŁ	3	343	510	5,3	7,9	TP	1,48
					BRZ	1	87	36	27	I		DUŻE	3	36	55	0,3	0,4		
					DB	MJS	87					GRP							
					GB	MJS	87												
					ŚW	MJS	87												
					JW	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
												Razem:		379	565	5,6	8,3		
				PODRII	DB	10	30		9		0,1		23						
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					GB														
344~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
344~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
344~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
344~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 344																			
Ogółem:		**32,51**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 998**				
	I	**24,88**												**w tym:**					
	III	**0,57**												**I - drzewostany:**	**7 935**				
	IV	**7,06**												**I - przestoje:**	**10**				
														razem:	**7 945**				
														IV - zadrzewienia:	**53**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**5,45**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 240**			
	I	**5,42**													**w tym:**				
	III	**0,03**													**I - drzewostany:**	**1 240**			
															razem:	**1 240**			
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
Ogółem:		**27,06**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 758**			
	I	**19,46**													**w tym:**				
	III	**0,54**													**I - drzewostany:**	**6 695**			
	IV	**7,06**													**I - przestoje:**	**10**			
															razem:	**6 705**			
															IV - zadrzewienia:	**53**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																
345a	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	50	27	22	II	0,7	PRZ	23	199	70	4,5	1,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	1	50	24	22	IA		PRZ UM		25	10	0,7	0,3		
			CZ ZG		BRZ	1	50	23	21	I		DKĘP		20	5	0,5	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		244	85	5,7	2,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna																
345b	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	29	25	IA	0,7	UM	32	257	305	5,7	6,8	TP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	62	31	26	I		UM DUŻE		50	60	0,8	0,9		
			CZ ZG		DB	MJS	62					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	365	6,5	7,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jeżyna, szczaw																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
345c	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	33	26	IA	0,7	PRZ	32	238	425	4,6	8,1	TP	1,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	70	32	25	I		PRZ UM		78	140	1,0	1,7		
			CZ ZG		DB	MJS	70					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		316	565	5,6	9,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: rokiet, jeżyna, śmiałek		DB.C														
			Informacje: WYSTĘPUJE OPIEŃKA MIODOWA,																
345d	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	9		2	I	1,0	---	12					CP	0,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	11		4	I		---				0,7	0,5		
			NIEZG		OL	2	11		7	III		KĘP				0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	11		3	I						0,3	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,5	1,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, sit rozpierzchły, mietlica pospolita																
345f	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	106	35	28	I	0,7	UM	2	335	155	4,0	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	106					UM PRZ							
			NIEZG		OL	MJS	106					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	106												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		335	155	4,0	1,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna		JRZ														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
345g	IV	6,68	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	22	16				4		25				
			Informacje: POW_REF		BRZ		35	10	10				4		5				
					SO		35	12	9				4		5				
												Razem:			35				
345h	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	13	12	IA	1,1	UM	22	79	295	7,0	26,1	TW	3,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	38	26	15	II		UM DUŻE		46	170	2,7	10,0		
			CZ ZG		DB	1	25	8	9	II		KĘP		7	25	1,1	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	25	13	15	II				20	75	1,1	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	25												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		WB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP	MJS	25												
			Gosp.: GPZ		DB	PJD	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		152	565	11,9	44,1		
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,12 ha		JRZ														
			Informacje: WYSTĘPUJE OPIEŃKA MIODOWA, W CZ. E LMW 33%		LSZ														
					BRZ														
					LP														
345i	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	18		2	II	1,0	---	12			0,6	3,8	CP	6,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	5	2		2	IA		---							
			ZG		ŚW	MJS	2					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	5												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	5												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:				0,6	3,8		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		90	30	20				3		15				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO		90	35	24				3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			45				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,08 ha																
			2) w części W kępa o pow. 0,3 ha: SO 90 l., BRZ 90 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 29%, W CZ. N BMW 6%																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345j	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	93	32	26	I	0,8	UM	2	282	655	4,0	9,3	IIIB (40%)	2,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	93	33	26	II		UM PRZ	2	54	125	0,3	0,8	AGROT	0,93
			CZ ZG		ŚW	MJS	93					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	93												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	93												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		336	780	4,3	10,1		
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						1,0								
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,06 ha		JRZ														
			Informacje: W CZ. C BMW 40%		DB														
					JAŁ														
345k	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	93	34	24	II	0,5	PRZ	3	99	145	1,4	2,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	93	31	23	II		PRZ LUŹ	3	54	80	0,3	0,5		
			CZ ZG		SO	1	60	29	22	I		DKĘP	4	18	25	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	26	21	II			4	13	20	0,2	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Gosp.: O		DB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.									Razem:		184	270	2,3	3,5		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						1,0								
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica		DB														
					JRZ														
					JAŁ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
345l	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	0,6	PRZ	2	280	1 140	3,6	14,7	CP 1,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	100					PRZ UM						
			CZ ZG		DB	MJS	100					---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	100											
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		GB	MJS	70											
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70											
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		280	1 140	3,6	14,7	
			Gosp.: GPZ	PODR	DB	10	11		1	I	0,3		11					
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODRII	DB	10	35		11		0,2		23					
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,9							
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek		JRZ													
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 11 l.,		DB													
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 11 l.,		BRZ													
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 11 l.,		GB													
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 11 l.,															
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 11 l.,															
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 11 l.,															
345m	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	OL						0,4							
			Informacje: POW_REF		BRZ													
345n	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	7	II	0,9	PEŁ	12	20	95	5,5	26,1	TW 4,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	29	10	10	II		DUŻE		20	95	2,0	9,5	
			NIEZG		MD	1	20	11	10	II		KĘP		5	25	0,8	3,8	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20											
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	20											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	29											
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	29											
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		45	215	8,3	39,4	
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet															

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
345o	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	1,0	---	13					CP	3,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	18		3	II		---				0,4	1,1		
			ZG		MD	1	6		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		126	37	27	II			2		39				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			39				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																
345~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 345																			
Ogółem:		**37,52**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 259**					
	I	**29,95**											**w tym:**						
	III	**0,52**											**I - drzewostany:**	**4 140**					
	IV	**7,05**											**I - przestoje:**	**84**					
													razem:	**4 224**					
													IV - zadrzewienia:	**35**					
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Ogółem:		**1,54**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**450**					
	I	**1,54**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**450**					
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
Ogółem:		**35,98**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 809**					
	I	**28,41**											**w tym:**						
	III	**0,52**											**I - drzewostany:**	**3 690**					
	IV	**7,05**											**I - przestoje:**	**84**					
													razem:	**3 774**					
													IV - zadrzewienia:	**35**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)															Leśnictwo: Wielgie (15)	
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																
346a	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	25	IA	0,7	UM	22	335	1 845	6,8	37,2	TP	5,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM PRZ							
			CZ ZG		AK	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	50												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		SO	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: GPZ		OS	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		335	1 845	6,8	37,2		
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna	PODSZ	CZM						1,0								
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
346b	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	24	I	0,8	PEŁ	23	312	335	6,7	7,1	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		312	335	6,7	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
346c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	31	24	I	0,7	UM	12	280	495	6,0	10,6	TP 1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	67					UM DUŻE						
			CZ ZG		BRZ	MJS	67					---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	40											
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	40											
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		280	495	6,0	10,6	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						1,0							
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU													
			Gosp.: GPZ		JRZ													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB													
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna		SO													
					BRZ													
					LSZ													
346d	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	15	IA	0,8	UM	22	185	690	10,8	40,2	TW 3,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	31					UM PRZ						
			CZ ZG		BRZ	MJS	31					---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45											
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	31											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C	PJD	31											
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		185	690	10,8	40,2	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,6							
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ													
			Gosp.: GPZ		DB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ													
			Runo: orlica pospolita, nerecznica krótkoostna, jeżyna		CZM.P													
				PRZES	DB		90	38	16				3		3			
												Razem:			3			
346f	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	12	IA	1,0	PEŁ	11	171	630	18,2	67,0	TW 3,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	23		10	I		NADM				0,4	1,3	CP 0,37
			ZG		BRZ	MJS	23					DKĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23											
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		171	630	18,6	68,3	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4							
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ													
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		60	22	12				4		1			
			Gosp.: GPZ									Razem:			1			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, jeżyna															
			Informacje: W CZ. N BMŚW 25%															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
346g	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17	8	8	IA	1,0	PEŁ	11	40	120	8,2	24,4	TW	2,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	17		4	II		B DUŻE				0,1	0,4	CP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	17					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	17												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	17												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		40	120	8,3	24,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		121	36	27				3		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 121 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 31%																
346h	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	11		4	III		NADM				0,7	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	13		4	II		KĘP				0,1	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,8	3,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		121	34	27				3		80				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: SO 121 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 21%																
346i	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	18	20	IA	1,0	PEŁ	22	206	620	9,0	27,3	TP	3,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	37	15	16	I		DUŻE		57	170	3,0	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	37												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		GB	MJS	37												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		263	790	12,0	36,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, szczaw		DB														
					BRZ														
				PRZES	SO		93	32	25				3		6				
					BRZ		93	30	23				3		2				
												Razem:			8				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, szczawik zajęczy, nerecznica krótkoostna Informacje: "STAROLAS" ,	DRZEW	SO	10	121	38	28	II	0,7	PRZ	3	280	375	2,6	3,4	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	121					PRZ UM							
					DB	MJS	70					---							
					BRZ	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
												Razem:		280	375	2,6	3,4		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					JRZ														
					BRZ														
					LSZ														
					GB														
346~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
346~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 346																			
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
Ogółem:		**27,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 422**				
	I	**27,09**												**w tym:**					
	III	**0,45**												**I - drzewostany:**	**5 280**				
														I - przestoje:	**142**				
														razem:	**5 422**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)			Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)								Leśnictwo: Wielgie (15)							
347a	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		27	9	12				4		1				
					BRZ		27	7	10				4		1				
					OS		37		19										
												Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
347b	I	12,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	73	29	27	IA	0,8	PEŁ	3	289	3 700	5,2	67,2	IVD (30%)	12,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	73	30	26	I		B DUŻE	3	26	335	0,3	3,8	AGROT	3,85
					DB	1	73	42	26	I		GRP	3	34	435	0,7	8,9	ODN-ZŁOŻ	3,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	103												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	73												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	73												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	73												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	73												
			Gosp.: GPZ		KL	MJS	73												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		AK	MJS	73												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		OL	MJS	55												
			Runo: borówka czarna, nerecznica samcza, szczawik zajęczy		DB	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					AK	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					MD	MJS	45												
					JW	MJS	25												
					DB.C	MJS	25												
												Razem:		349	4 470	6,2	79,9		
				PODSZ	DB						0,9								
					JRZ														
					KRU														
					AK														
					GB														
					ŚW														
					JW														
					LSZ														
					BEZ.C														
					DB.C														
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
347c	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	30	15	18	I	1,0	PEŁ	22	92	450	4,2	20,6	TW	4,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	30	14	17	IA		DUŻE		53	260	3,3	16,0		
					DB.C	2	30	12	15	I		WKĘP		26	125	2,0	9,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		171	835	9,5	46,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	LSZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	ŚW		75	32	19				3		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			4				
			Runo: sit rozpierzchły, nerecznica samcza, nawłoć																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
347d	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	27	24	IA	0,7	PRZ	12	193	335	4,3	7,4	TP	1,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		MD	4	62	31	27	I		PRZ UM		119	205	2,4	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62					DKĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		312	540	6,7	11,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		BRZ														
					ŚW														
					BER														
		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																	
347~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
		Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																	
347~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																	
347~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 347

Ogółem:	**20,17**	**Grubizna ogółem:**	**5 851**
w tym:		**w tym:**	
I	**19,44**	**I - drzewostany:**	**5 845**
III	**0,35**	**I - przestoje:**	**4**
IV	**0,38**	**razem:**	**5 849**
		IV - zadrzewienia:	**2**

Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)

Ogółem:	**6,68**	**Grubizna ogółem:**	**1 379**
w tym:		**w tym:**	
I	**6,63**	**I - drzewostany:**	**1 375**
III	**0,05**	**I - przestoje:**	**4**
		razem:	**1 379**

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

Ogółem:	**13,49**	**Grubizna ogółem:**	**4 472**
w tym:		**w tym:**	
I	**12,81**	**I - drzewostany:**	**4 470**
III	**0,30**	**razem:**	**4 470**
IV	**0,38**	**IV - zadrzewienia:**	**2**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)															
348a	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	96	37	29	I	0,8	UM	3	295	1 220	4,0	16,6	PIEL	1,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	96	39	29	I		UM DUŻE	3	30	125	0,2	0,8		
					DB	1	60	17	19	II		JDN	4	20	85	0,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	96												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	96												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka		DB	MJS	96												
					MD	MJS	96												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		WZ	MJS	30												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, bukwica zwyczajna									Razem:		345	1 430	4,8	19,8		
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: BK 7 l., DB 7 l.,	PODR	DB	7	7		1		0,3		11						
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 7 l., BK 7 l.,		BK	3	7		1										
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l., BK 7 l.,	NAL	SO	10	5				0,2		22						
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 7 l., BK 7 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BEZ.C														
					GB														
					AK														
					JW														
348b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	27	26	IA	0,8	UM	22	293	595	6,1	12,5	TP	2,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	1	65	35	31	I		UM PRZ		32	65	0,6	1,2		
					BRZ	1	65	28	25	I		DKĘP		28	55	0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	120												
			Gosp.: GPZ		DB.C	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		353	715	7,1	14,5		
			Runo: nerecznica krótkoostna, jeżyna, szczawik zajęczy	PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					JRZ														
					GB														
					ŚW														
					BEZ.C														
					BK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
348c	I	7,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	8	90	33	27	I	0,6	PRZ	2	223	1 765	3,3	26,2	IVD (30%)	7,92
					BRZ	2	90	39	27	I		PRZ UM	3	49	390	0,3	2,7	AGROT	2,38
					ŚW	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,38
					JS	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					GB	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					ŚW	MJS	126												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					MD	PJD	90												
												Razem:		272	2 155	3,6	28,9		
				PODRII	DB	5	30		13		0,4		23						
					GB	5	30		12										
					ŚW	MJS	30												
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					JRZ														
					ŚW														
					KL														
348d	I	6,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty //piasek luźny ///glina lekka Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 50 l., KL 50 l., SO 126 l., BRZ 100 l., OS 50 l., DB 50 l., 2) w części W kępa o pow. 0,28 ha: ŚW 41 l., Informacje: W CZ. SE MIEJSCE PAMIĘCI	DRZEW	SO	6	12	7	6	IA	1,2	---	11	5	30	6,5	41,9	CP	6,42
					DB	1	12		4	II		---				0,1	1,0		
					MD	1	12		5	I		WKĘP				1,4	8,8		
					DB	2	26		10	II						0,3	1,9		
					JW	MJS	12												
					ŚW	MJS	12												
					JB	MJS	12												
					BK	MJS	12												
					SO	MJS	41												
					BRZ	MJS	26												
					OS	MJS	26												
					ŚW	MJS	26												
												Razem:		5	30	8,3	53,6		
				PRZES	SO		126	40	26				3		19				
					BRZ		100	47	25				3		13				
					DB		50	13	13				4		2				
					LP		70	46	18				3		2				
												Razem:			36				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
348f	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	IA	1,0	---	12					CP	4,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	6		2	I		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	20		3	IV		WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	7													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka		BK	PJD	7													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	PJD	7													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	PJD	6													
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		LP	PJD	5													
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		126	40	27	II			3		28					
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		40	26	21	II			3		16					
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trzcinnik		ŚW		40	25	21	II			3		5					
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,11 ha: ŚW 40 l., SO 40 l.,		DB		60	32	21				3		5					
			2) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: SO 125 l.,									Razem:			54					
			3) w części C bagno o pow. 0,12 ha																	
348g	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	16		3	II	0,3	UM	11			0,4	1,2	AGROT	2,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ						ODN-ZŁOŻ	2,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---						CP	0,96
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka	PODSZ	GR						0,1								
			Pokrywa: zielna		GŁG														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		126	41	27	II			3		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		DB		70	21	23	II			4		3				
			Gosp.: GPZ		JS		70	25	23	II			4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ		70	25	25	II			4		1				
			Runo: nerecznica samcza, gwiazdnica wielkokwiatowa, szczawik zajęczy									Razem:			13				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,05 ha: SO 126 l., DB 70 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 126 l., DB 70 l.,																
348h	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	32	14	16	I	1,1	PEŁ	13	180	85	19,2	9,0	TW	0,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	MJS	32					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		180	85	19,2	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka	PODSZ	WB						0,6								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: rokiet, możylinek trójnerwowy, płonnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
348i	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		35	17	18				4		15				
					DB		100	42	22				3		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					KRU														
					ŚW														
					LSZ														
					GB														
348j	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		35	16	18				4		8				
												Razem:			8				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					JW														
					GB														
					BRZ														
348k	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	SO	10	5		1		1,0								
348~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
348~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 348

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

Ogółem:	**29,59**	
w tym:		
	I	**28,22**
	III	**0,43**
	IV	**0,94**

Grubizna ogółem:	**4 546**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 415**
I - przestoje:	**103**
razem:	**4 518**
IV - zadrzewienia:	**28**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																
349a	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	26	26	I	0,7	UM	3	221	755	3,9	13,4	TP	3,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		BRZ	1	78	27	26	I		UM PRZ	4	26	90	0,3	0,9	PIEL	0,45
			Zgodność z TD: NIEZG		DB	1	78	35	22	II		KĘP	4	26	90	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	78												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	78												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	78												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	45												
					GB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45												
			Gosp.: O		SO	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	35												
			Runo: nerecznica samcza, jeżyna, borówka czarna		DB	MJS	35												
			PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,45 ha: DB 3 l.,									Razem:		273	935	4,7	16,1		
				PODS	DB	9	3				1,0		11						
					LP	1	3												
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					JRZ														
					BRZ														
					JAŁ														
					ŚW														
					CZM.P														
					GB														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
349b	I	4,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, nerecznica samcza PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BK 7 l., DB 6 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 7 l., DB 6 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: BK 7 l., DB 6 l., 4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., BK 7 l., Informacje: W CZ. C LMW 21%	DRZEW	SO	9	106	37	29	I	0,6	UM	3	264	1 295	3,1	15,4	CP	1,45
					GB	1	106	28	23	III		UM DUŻE	3	25	125	0,4	1,7		
					BRZ	MJS	106					WKĘP							
					OL	MJS	106												
					ŚW	MJS	106												
					DB	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					GR	MJS	50												
					SO	MJS	40												
					BRZ	MJS	35												
												Razem:		289	1 420	3,5	17,1		
				PODR	DB	7	6		1		0,3		11						
					BK	3	7		1										
				PODRII	GB	9	35		16		0,2		23						
					DB	1	35		16										
					ŚW	MJS	35												
				PODSZ	DB						0,9								
					KRU														
					JRZ														
					ŚW														
					GB														
					LSZ														
					BRZ														
					JW														
					SO														
349c	IV	11,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: AKTYWNOŚĆ BOBROW POW. REF	ZADRZEW	BRZ		35	16	18				4		103				
												Razem:			103				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					KRU														
				SAMOS	BRZ		18		7		0,4								
					SO		18		5										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
349d	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		2	IA	0,9	---	12					CP	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	3	20		6	III		---				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	11		7	I		WKĘP				2,1	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	12		4	I									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka		BRZ	MJS	10		3	I									
												Razem:				2,4	4,3		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	DB		80	45	20	II			4		2				
												Razem:			2				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMW 18%																
349f	I	8,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	49	22	22	IA	0,8	PRZ	23	208	1 795	6,2	53,5	TP	8,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	3	49	23	22	I		PRZ UM		99	855	4,7	40,9	CP	5,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49					RZĘD							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	49												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina lekka		GR	MJS	49												
					WB	MJS	49												
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	49												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	49												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	29												
												Razem:		307	2 650	10,9	94,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	BK	10	10		2		0,7		23						
			Runo: nerecznica samcza, jeżyna, śmiałek	PODSZ	KRU						0,4								
			Informacje: W CZ. N LMW 11%		BEZ.C														
					JRZ														
					DB														
					ŚW														
					GB														
				PRZES	DB		160	86	22				3		7				
												Razem:			7				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
349g	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	31	25	I	0,7	UM	3	170	180	3,2	3,4	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	75	29	25	I		UM PRZ	3	98	105	1,0	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty		SO	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	75												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	75												
												Razem:		268	285	4,2	4,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,7								
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, rokiet		KRU														
			Informacje: W CZ. C LMW 34%		DB														
					ŚW														
349~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
349~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 349

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

Ogółem:		**32**
w tym:		
	I	**19,86**
	III	**0,65**
	IV	**11,49**

Grubizna ogółem:	**5 402**
w tym:	
I - drzewostany:	**5 290**
I - przestoje:	**9**
razem:	**5 299**
IV - zadrzewienia:	**103**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)															Leśnictwo: Wielgie (15)	
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																
350a	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	103	39	29	I	0,5	PRZ	3	183	430	2,3	5,3	PIEL	0,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		GB	2	55	19	18	II		PRZ LUŹ	4	25	60	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80					JDN							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	50												
			Gosp.: GPZ									Razem:		208	490	3,1	7,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODS	DB	7	6		1		0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK	3	7		1										
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 6 l., BK 7 l.,		JRZ														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 6 l., BK 7 l.,		DB														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: BK 7 l., DB 6 l.,		SO														
					BRZ														
					ŚL.T														
					LSZ														
					GB														
350b	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	14	17	IA	0,9	PEŁ	12	206	910	10,8	47,7	TW	4,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	1	33	11	11	II		DUŻE		10	45	0,8	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	24					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		216	955	11,6	51,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet		ŚL.T														
			PNSW: 1) w części W luka o pow. 0,09 ha		BK														
			Informacje: LUKA DO NATURALNEJ SUKCESJI		GB														
					DB														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
350c	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,1	PEŁ	11			4,8	18,6	CP	3,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	25	7	10	II		DUŻE		5	20	0,8	2,9		
			CZ ZG		MD	1	13		5	I		WKĘP				1,3	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski		JB	MJS	13													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	13													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	25													
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	20	6,9	26,3		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
350d	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	10	10	IA	0,9	UM	11	70	230	5,7	18,8	TW	2,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	1	19	10	9	I		UM PRZ		10	35	1,0	3,4	CP	0,60
			NIEZG		DB	2	26		9	II		KĘP				0,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		80	265	6,9	22,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna																
350f	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	2			I	1,0	---	11					CP	1,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	1	4			I		---						PIEL	2,67
			NIEZG		BK	1	4			II		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	18		4	II						0,4	1,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	18													
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	PJD	4													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP.S	MJS	4													
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		LP	PJD	4													
			Gosp.: GPZ		SO.C	PJD	2													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GR	PJD	4													
			Runo: śmiałek, jeżyna, trawy									Razem:				0,4	1,5		
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 119 l.,	PRZES	SO		119	37	27	II			3		30				
												Razem:			30				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
350g	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, nerecznica samcza, jeżyna	DRZEW	SO	4	39	17	20	IA	0,8	UM	22	98	440	4,0	17,8	TP	4,48
					BRZ	3	39	19	20	I		UM PRZ		57	255	1,9	8,3		
					DB	1	39	16	17	I		WKĘP		15	65	0,7	3,2		
					OS	1	39	27	29	I				26	115	0,9	4,1		
					MD	1	39	20	21	I				21	95	0,8	3,7		
					ŚW	MJS	39												
					DB.C	MJS	39												
					WB	MJS	39												
					ŚW	MJS	31												
					BK	MJS	31												
					BK	MJS	70												
												Razem:		217	970	8,3	37,1		
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					ŚW														
					LSZ														
					BK														
350h	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	BRZ						0,4								
					WB														
					KRU														
350~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
350~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 350

Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)

Ogółem:	**23,91**	
w tym:		
	I	**22,47**
	III	**0,77**
	IV	**0,67**

Grubizna ogółem:	**2 730**
w tym:	
I - drzewostany:	**2 700**
I - przestoje:	**30**
razem:	**2 730**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
351a	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	32	28	IA	0,5	UM	3	102	230	1,7	3,7	IIB (40%)	2,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	80	30	27	I		UM PRZ	3	102	230	0,9	2,1	AGROT	0,91
			CZ ZG		DB	MJS	60					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		204	460	2,6	5,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - KLIMAT	PODR	SO	5	10		3		0,3		22						
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	4	10		2										
			Gosp.: GPZ		BK	1	10		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica krótkoostna		JAŁ														
					SO														
					LSZ														
					OS														
					BK														
351b	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	11	14	IA	1,4	PEŁ	12	224	620	15,7	43,4	TW	2,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	28	7	12	II		B DUŻE		13	35	1,4	3,9		
			NIEZG		MD	MJS	28					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		WB	MJS	28												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JW	MJS	28												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		237	655	17,1	47,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: płonnik, sałatnica leśna, szczawik zajęczy		BRZ														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
351c	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	9	IA	0,9	PEŁ	12	110	260	6,5	15,3	TW	1,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	19		8	II		B DUŻE				0,2	0,5	CP	0,47
			NIEZG		MD	MJS	19					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	19												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	19												
			Budowa pionowa: drzewostan		WB	MJS	19												
			Gosp.: GPZ									Razem:		110	260	6,7	15,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,1								
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, szczawik zajęczy		BRZ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l., DB 55 l., BRZ 55 l.,		DB														
					ŚW														
				PRZES	SO		120	34	26				3		27				
					DB		55	23	16				4		5				
												Razem:			32				
351d	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	I	1,0	PEŁ	11					CP	2,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	11		3	II		NADM				0,1	0,3		
			NIEZG		BRZ	1	10		5	II		WKĘP				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	10		4	I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		121	36	27	II			3		50				
			Pokrywa: zadarniona		MD		121	40	27				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			55				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: SO 121 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
351f	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, rokiet, nerecznica krótkoostna Informacje: "STAROLAS", W CZ. E LMŚW 46%	DRZEW	SO	10	121	37	28	II	0,8	UM	3	312	1 455	2,9	13,3	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	121					UM DUŻE							
					MD	MJS	121					---							
					DB	MJS	75												
					DB	PJD	60												
					ŚW	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					GR	MJS	60												
					DB	PJD	45												
					OS	MJS	45												
					SO	MJS	45												
												Razem:		312	1 455	2,9	13,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					JRZ														
					BEZ.C														
					ŚW														
					SO														
351g	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, nerecznica samcza, rokiet	DRZEW	SO	6	36	15	19	IA	0,9	PEŁ	12	164	320	7,5	14,7	TW	1,96
					DB	4	36	12	16	I		DUŻE		51	100	2,8	5,5		
					BRZ	MJS	36					WKĘP							
					DB.C	MJS	36												
					MD	MJS	36												
												Razem:		215	420	10,3	20,2		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
					BK														
					JAŁ														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
351h	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	15	IA	1,2	PEŁ	12	211	175	14,8	12,1	TW / 0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	28	10	14	I		DUŻE		9	5	0,8	0,6	
			CZ ZG		MD	MJS	28					WKĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB	MJS	28											
			Pokrywa: mszysta - kobierce		OS	MJS	28											
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		220	180	15,6	12,7	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,4							
			Gosp.: GPZ		BRZ													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB													
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, nerecznica samcza		BEZ.C													
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,12 ha		ŚW													
351~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE															
351~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L															

Podsumowanie dla oddziału: 351					
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)					
Ogółem:	**17,97**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**3 517**	
	I	**17,31**	**w tym:**		
	III	**0,66**	**I - drzewostany:**	**3 430**	
			I - przestoje:	**87**	
			razem:	**3 517**	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
352a	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	72	26	24	I	0,7	UM	3	217	900	4,3	17,6	IVD (30%)	4,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	72	28	22	II		UM DUŻE	3	38	155	0,4	1,7	AGROT	1,25
			CZ ZG		MD	MJS	72					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	72												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		GB	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	35												
			Gosp.: GPZ									Razem:		255	1 055	4,7	19,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		BEZ.C														
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, śmiałek		DB														
					BRZ														
					JRZ														
					LSZ														
					BK														
					SO														
352b	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	28	12	15	I	0,9	PEŁ	12	90	80	3,4	3,0	TW	0,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	18		5	II		DUŻE			0,6		0,5		
			CZ ZG		BK	1	18		5	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	28	13	13	I				10	10	0,9	0,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WZ	MJS	28												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	28												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	18												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	38												
			Gosp.: GPZ									Razem:		100	90	4,9	4,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	JRZ						0,1								
			Runo: dąbrówka rozłogowa, poziewnik, pokrzywa zwyczajna		KRU														
					BK														
					GB														
					DB														
					SO														
					JAŁ														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
352c	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	26	IA	0,5	UM	22	202	680	4,0	13,5	TP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	68	33	25	I		UM PRZ		37	125	0,5	1,6		
			CZ ZG		SO.B	MJS	68					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		239	805	4,5	15,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, jeżyna																
352d	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	28	26	I	0,7	PEŁ	3	312	1 430	4,9	22,5	IIA (50%)	4,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	50					DUŻE						AGROT	2,30
			CZ ZG		DB.C	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	2,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	35												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		312	1 430	4,9	22,5		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, jeżyna, nerecznica krótkoostna		SO														
					BRZ														
					LSZ														
					ŚW														
					BK														
					AK														
					GR														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
352f	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	13	IA	1,0	PEŁ	22	158	220	12,8	17,9	TW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	34	14	16	IA		B DUŻE		26	35	1,3	1,8		
			CZ ZG		DB	MJS	34					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		GR	MJS	34												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BK	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	26												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		WB	MJS	26												
			Gosp.: GPZ		DB.C	MJS	34												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		184	255	14,1	19,7		
			Runo: rokiet, śmiałek, przylaszczka	PODSZ	BRZ						0,1								
					SO														
					KRU														
					JRZ														
352g	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	30	26	IA	0,5	PRZ	3	213	495	3,9	9,1	IIIB (30%)	2,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	72	30	25	I		PRZ LUŹ	4	21	50	0,2	0,6	AGROT	0,70
			CZ ZG		DB	MJS	72					PAS						ODN-ZŁOŻ	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek gliniasty		JW	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		234	545	4,1	9,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	DB						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, jeżyna		LSZ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,23 ha		BEZ.C														
			Informacje: W CZ. NW MIEJSCE POSTOJU, W CZ. N BMŚW 9%		SO														
					BK														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
352h	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	1,0	PRZ	11					CP	3,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	4			II		PRZ UM							
			TD: CZ ZG		JW	1	4		1	II		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	6			I									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek gliniasty	PRZES	GB		79	30	25	I			3		20				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ		79	30	25	I			3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 79 l., GB 79 l.,																
352i	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	38	14	15	I	1,1	UM	12	123	425	5,5	19,0	TP	3,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	38	13	14	II		UM DUŻE		57	195	3,3	11,4		
			CZ ZG		BRZ	1	38	14	17	II		KĘP		21	70	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek gliniasty		GB	MJS	38												
			Pokrywa: ścioła		JW	MJS	38												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	38												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	38												
			Gosp.: GPZ		OS	MJS	38												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	31												
					OS	MJS	31												
					DB	MJS	48												
					GB	MJS	70												
												Razem:		201	690	9,5	32,8		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					LSZ														
					SCH														
					ŚW														
					BK														
					JAŁ														
					KL														
					TRZ														
					GŁG														
				PRZES	DB		100	39	21				3		8				
												Razem:			8				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
352j	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	29	27	IA	0,7	PEŁ	3	289	1 325	5,3	24,5	TP	4,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	72	33	25	I		DUŻE	4	26	120	0,3	1,4		
			CZ ZG		DB	MJS	72					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek gliniasty		SO	MJS	45												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW	MJS	45												
			Gosp.: GPZ									Razem:		315	1 445	5,6	25,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB						1,0								
					KRU														
					JRZ														
					GB														
					LSZ														
					CZM														
					BK														
					JAŁ														
					JW														
352~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
352~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 352																			
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
Ogółem:		**28,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 353**				
	I	**28,12**												**w tym:**					
	III	**0,64**												**I - drzewostany:**	**6 315**				
														I - przestoje:	**38**				
														razem:	**6 353**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)											Leśnictwo: Wielgie (15)					
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																
353a	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
353b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	9		3	II	1,0	---	11					CP	1,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	2	11		3	I		---				0,5	0,5		
			ZG		SO	2	8		2	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	9		6	III						0,3	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,8	0,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, poziomka																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,05 ha: ŚL.A 16 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 44%																
353c	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	42	25	22	IA	0,6	PRZ	23	69	40	2,5	1,4	TP	0,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	2	42	26	23	I		PRZ UM		60	35	2,1	1,2		
			CZ ZG		LP	1	42	18	18	I		KĘP		15	10	1,0	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	42	21	20	II				15	10	0,4	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	52	29	21	I				15	10	0,5	0,3		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	42												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	42												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	42												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		174	105	6,5	3,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: kuklik, podagrycznik pospolity, bodziszek		KRU														
					ŚL.T														
					LP														
					AK														
				PRZES	LP		120	69	24				4		11				
												Razem:			11				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
353d	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	64	29	26	I	0,6	UM	3	138	275	1,9	3,7	TP	1,99
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	64	25	26	IA		UM PRZ	4	87	175	1,9	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	3	64	32	26	I		WKĘP	3	64	125	0,9	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	64												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	64												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		MD	MJS	64												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	64												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KSZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	64												
												Razem:		289	575	4,7	9,3		
			Gosp.: O	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, bobrek trójlistkowy, nerecznica krótkoostna		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 49%		DB														
					KL														
					OS														
					BRZ														
					SO														
					AK														
					ŚW														
					DB.C														
353f	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	25	22				3		31				
			Informacje: POW_REF		OL		30	10	13				4		3				
												Razem:			34				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
353g	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: Ł																
353h	IV	3,82	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		50	22	19				4		7				
					OL		70	41	23				3		22				
					KL		40	14	14				4		3				
												Razem:			32				
353i	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		25	18	14	II	0,1		4		15				
												Razem:			15				
353j	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	25	21				4		42				
			Informacje: POW_REF		OL		25	10	12				4		1				
												Razem:			43				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
353k	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, nawłoć, psianka słodkogórz Informacje: POW_REF , W CZ. C LMW 19%	DRZEW	OL	4	40	20	21	II	0,7	UM	22	87	125	2,6	3,7	BRAK WSK	
					OL	3	50	28	24	I		UM PRZ		98	140	2,0	2,9		
					OL	2	30	17	17	II		WKĘP		31	45	1,3	1,9		
					TP	1	50	56	28	I				31	45	0,7	1,0		
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					WB	MJS	40												
					GB	MJS	40												
												Razem:		247	355	6,6	9,5		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					CZM														
					BEZ.C														
					LSZ														
					BRZ														
353l	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	26	21		0,2		3		20				
					OL		30	10	13				4		5				
												Razem:			25				
353m	IV	0,73	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		30	10	13				4		7				
												Razem:			7				
				SAMOS	OL		20		10		0,1								
					BRZ		20		8										
353n	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	KL		40	10	11				4		1				
					KL		55	26	17				4		4				
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	ŚL.T														
353o	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	KL		70	59	12				4		1				
					KSZ		40	30	11				3		1				
					KSZ		70	64	13				3		2				
					KL		40	22	11				4		1				
												Razem:			5				
353p	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		50	32	23				4		3				
					WB		45	24	22				4		5				
					OL		40	19	18				4		2				
					OL		60	32	21				4		1				
												Razem:			11				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
353r	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	40	18	18	III	0,8	UM	22	87	95	2,7	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	5	50	24	21	II		UM DUŻE		144	160	3,2	3,6		
			CZ ZG		JW	MJS	30					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		231	255	5,9	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nawłoć, chmiel zwyczajny																
			Informacje: POW_REF																
353s	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	OL		55	25	23				3		30				
												Razem:			30				
353t	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	10	10		0,2		4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
353~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
353~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 353

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

Ogółem:	**15,42**	**Grubizna ogółem:**	**1 513**
w tym:		**w tym:**	
I	**6,11**	**I - drzewostany:**	**1 290**
III	**0,28**	**I - przestoje:**	**11**
IV	**9,03**	**razem:**	**1 301**
		III - zadrzewienia:	**5**
		IV - zadrzewienia:	**207**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
354a	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, poziomka PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,23 ha	DRZEW	SO	8	23	9	11	IA	1,2	PEŁ	12	138	820	14,7	87,6	TW	5,95
					DB	2	37	12	13	II		DUŻE		20	120	1,2	7,2		
					ŚW	MJS	37					WKĘP							
					MD	MJS	23												
					BRZ	MJS	23												
					OS	MJS	23												
					GB	MJS	23												
					ŚW	MJS	23												
					OL	MJS	23												
												Razem:		158	940	15,9	94,8		
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					GB														
					BRZ														
					OS														
					GŁG														
					BEZ.C														
				PRZES	DB		65	26	15				4		7				
												Razem:			7				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354b	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica krótkoostna, jeżyna, rokiet PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 45 l., KL 45 l.,	DRZEW	SO	7	16	7	7	IA	0,8	PEŁ	12	60	240	5,1	20,3	TW	4,00
					MD	1	16	8	7	I		B DUŻE		5	20	0,9	3,7		
					DB	2	27	7	10	II		WKĘP		5	20	0,6	2,4		
					BRZ	MJS	27												
					DB.C	MJS	27												
					WZ	MJS	27												
					BK	MJS	16												
					ŚW	MJS	16												
					LP	MJS	16												
					OL	MJS	16												
					KL	MJS	16												
					GB	MJS	16												
					Razem:									70	280	6,6	26,4		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					BRZ														
				PRZES	ŚW		45	17	17				4		9				
					SO		126	39	25				3		59				
					DB		55	25	17				4		9				
					DB.C		70	51	21				3		2				
					DB		70	41	25				3		2				
					JS		70	25	25				3		1				
					JW		45	20	20				4		5				
					BRZ		55	26	24				3		13				
					Razem:										100				
354c	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, płonnik, jeżyna Informacje: W CZ. N LŚW 27%	DRZEW	SO	5	12		5	IA	1,0	UM	11			4,5	15,1	CP	3,34
					DB	1	12		4	II		UM DUŻE				0,1	0,4		
					MD	1	12		6	I		KĘP				1,1	3,8		
					ŚW	1	12		2	II									
					DB	2	27		10	II						0,2	0,8		
					BK	MJS	12												
					JB	MJS	12												
					JW	MJS	27												
					WB	MJS	27												
					GB	MJS	27												
					ŚW	MJS	27												
					BRZ	MJS	8												
					Razem:											5,9	20,1		
				PRZES	SO		126	39	25				3		43				
					DB		70	20	17				4		8				
					DB		126	43	22				3		14				
					Razem:										65				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354d	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		2	IA	1,0	UM	11					CP	4,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		2	I		WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	20		6	III						0,3	1,5		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	PJD	7												
			Pokrywa: zadarniona		JW	PJD	7												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:				0,3	1,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		126	40	26	II			3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			25				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LŚW 11%																
354f	I	4,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	126	39	28	II	0,6	UM	3	193	950	1,6	8,0	CP	1,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	20	18	III		UM DUŻE	4	15	75	0,4	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	70	17	19	III		JDN	4	15	75	0,4	2,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	126												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	126												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	170												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		OS	MJS	40												
			Runo: nerecznica krótkoostna, orlica pospolita, malina właściwa		BRZ	MJS	40												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 8 l.,		DB	MJS	40												
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 8 l.,		GB	MJS	40												
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 8 l.,									Razem:		223	1 100	2,4	12,2		
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 8 l.,	PODS	DB	10	8				0,3		11						
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 8 l.,	PODSZ	DB						0,5								
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 8 l.,		KRU														
					JRZ														
					GB														
					BEZ.C														
					GŁG														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354g	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	126	39	28	II	0,5	UM	3	163	480	1,4	4,1	PIEL	0,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	70	28	26	I		UM PRZ	3	15	45	0,3	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	126					JDN							
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: ścioła		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	70												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL	MJS	70												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		SO	MJS	80												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: BK 7 l., DB 7 l.,									Razem:		178	525	1,7	5,1		
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 7 l., BK 7 l.,	PODRII	GB	10	30		10		0,4		23						
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 7 l., BK 7 l.,		KL	MJS	30												
				PODS	DB	7	7				0,3		11						
					BK	3	7												
				PODSZ	DB						0,5								
					KRU														
					JRZ														
					GB														
					BEZ.C														
354h	I	4,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	101	33	27	I	0,5	PRZ	3	163	780	2,1	9,9	PIEL	1,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	101	34	28	I		PRZ UM	3	41	195	0,3	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	126	43	27	II		GRP	3	20	95	0,2	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	101												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		ŚW	MJS	101												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	101												
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna		BRZ	MJS	35												
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,03 ha		GB	MJS	35												
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: BK 6 l., DB 4 l.,		OS	MJS	35												
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., BK 6 l.,		DB	MJS	35												
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 4 l., BK 6 l.,									Razem:		224	1 070	2,6	12,0		
				PODS	DB	7	4				0,3		11						
					BK	3	6												
				PODSZ	JRZ						0,9								
					DB														
					KRU														
					ŚW														

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354i	IV	1,06	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OS		45	33	25				3		9				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	19	23				4		3				
					DB		70	28	24				3		8				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
354j	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	126	39	28	II	0,7	UM	2	226	260	1,9	2,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	70	28	22	II		UM DUŻE	3	23	25	0,5	0,6		
			CZ ZG		LP	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	126												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	126												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	55												
			Gosp.: S									Razem:		249	285	2,4	2,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, mietlica pospolita, języcznik																
			Informacje: STAROLAS																
354~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																
354~b	III	0,62	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 354

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)

Ogółem:	**34,07**	
w tym:		
	I	**31,99**
	III	**1,02**
	IV	**1,06**

Grubizna ogółem:	**4 417**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 200**
I - przestoje:	**197**
razem:	**4 397**
IV - zadrzewienia:	**20**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)																
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																
355a	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	21	I	0,7	PEŁ	13	253	1 020	6,6	26,6	TP	4,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57					B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	57					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GR	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	27												
												Razem:		253	1 020	6,6	26,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: rokiet, borówka czarna, borówka brusznica		JRZ														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,03 ha: SO 35 l., BRZ 35 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. C LMW 6%, W CZ. N BMW 6%																
355b	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	20	9	9	IA	0,9	PEŁ	12	50	205	7,9	32,3	TW	4,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	20	13	13	II		B DUŻE		40	165	2,8	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	20	9	10	II		WKĘP		10	40	0,8	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	20		7	II									
												Razem:		100	410	11,5	46,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	LP		130	80	19				3		4				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		DB		70	22	18				4		2				
			Pokrywa: zadarniona		OL		70	21	19				4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		55	19	17				4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			24				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nawłoć, malina właściwa, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,07 ha																
			2) w części C kępa o pow. 0,39 ha: SO 46 l., BRZ 46 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,14 ha: LP 130 l., DB 70 l., OL 70 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,12 ha: OL 55 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMW 27%, W CZ. C BMŚW 20%, W CZ. N OL 15%																
355c	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	20	17				4		3				
			Informacje: POW_REF		WB		80	88	20				3		4				
					BRZ		50	19	17				4		1				
												Razem:			8				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
355d	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	46	21	21	II	1,0	PEŁ	22	199	285	5,0	7,1	TP	1,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		SO	4	46	22	20	IA		NADM		139	195	4,5	6,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	46					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	46												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		338	480	9,5	13,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: OL 30 l.,																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
355f	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	26	23	I	0,7	UM	22	165	65	3,3	1,3	TP	0,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	46	23	20	IA		UM DUŻE		101	40	3,3	1,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	46					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		266	105	6,6	2,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		TRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, malina właściwa																
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																	
355g	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	21	8	11	III	1,2	PEŁ	22	132	105	8,6	6,7	TW	0,78
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	MJS	30					DUŻE							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		132	105	8,6	6,7		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, karbieniec pospolity																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 46 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,08 ha: OL 46 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355h	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	26	21	II	0,8	UM	22	278	115	6,3	2,6	TP	0,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		278	115	6,3	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica samcza, malina właściwa, sit rozpierzchły																
355i	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	54	23	22	II	0,9	PEŁ	4	291	735	5,9	14,8	TP	2,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	54	23	24	I		DUŻE GRP	4	47	120	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		338	855	6,8	17,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		WB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,03 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,06 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 31%																
355j	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	28	25	IA	0,6	UM	22	202	595	4,2	12,4	TP	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	75	29	27	IA		UM DUŻE		92	270	1,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65					WKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		294	865	5,8	17,2		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,25 ha: OL 57 l., BRZ 57 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,35 ha: OL 21 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 23%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
355k	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	55	21	22	IA	0,6	UM	23	84	350	2,2	9,0	TP	4,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	45	16	18	II		UM DUŻE		56	235	1,5	6,2	AGROT	0,30
			ZG		SO	2	45	18	18	I		KĘP		38	160	1,3	5,6	ODN-LUK	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45											PIEL	0,44
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		178	745	5,0	20,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna		JAŁ														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,05 ha																
			2) w części N dolesiona luka o pow. 0,44 ha: DB 3 l.,																
			3) w części S luka o pow. 0,22 ha																
			4) w części SW luka o pow. 0,08 ha																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
355l	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	46	20	19	I	0,8	UM	22	119	250	4,1	8,5	TP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	46	19	19	II		UM DUŻE		89	185	2,3	4,8		
			CZ ZG		ŚW	MJS	46					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		208	435	6,4	13,3		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355m	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	35	13	15	I	0,9	UM	22	77	335	4,4	19,2	TW	4,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	35	17	16	IA		UM DUŻE		98	425	4,7	20,3		
			ZG		BRZ	1	35	14	18	I		WKĘP		21	90	0,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		MD	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		196	850	9,9	42,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części W bagno o pow. 0,2 ha																
			3) w części S bagno o pow. 0,03 ha																
			4) w części S bagno o pow. 0,05 ha																
355n	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	25	IA	0,6	UM	22	293	515	5,8	10,2	TP	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			ZG		DB	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		293	515	5,8	10,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, orlica pospolita																
	Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																		
355o	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	31	17	17	II	0,8	PRZ	22	93	45	3,9	1,8	TP	0,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		ŚW	3	31	13	12	I		PRZ UM		31	15	3,6	1,7		
			ZG		SO	2	31	20	17	IA		KĘP		36	15	2,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	31												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	31												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		160	75	9,6	4,5		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	JRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		TRZ														
			Runo: nawłoć, trawy, pokrzywa zwyczajna																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																		
355~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
355~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 355																			
Ogółem:		**29,58**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 607**					
	I	**29,42**											**w tym:**						
	III	**0,15**											**I - drzewostany:**	**6 575**					
	IV	**0,01**											**I - przestoje:**	**24**					
													razem:	**6 599**					
													IV - zadrzewienia:	**8**					
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Ogółem:		**4,65**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**820**					
	I	**4,65**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**820**					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Ogółem:		**24,54**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 682**					
	I	**24,38**											**w tym:**						
	III	**0,15**											**I - drzewostany:**	**5 650**					
	IV	**0,01**											**I - przestoje:**	**24**					
													razem:	**5 674**					
													IV - zadrzewienia:	**8**					
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**0,39**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**105**					
	I	**0,39**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**105**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
356a	I	8,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	21	19	II	0,7	UM	23	202	1 665	4,7	38,7	TP	8,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	25	23	IA		UM DUŻE WKĘP		32	265	0,8	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	25												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	25												
												Razem:		234	1 930	5,5	45,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB						0,6								
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica krótkoostna		JAŁ														
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														
					DB.C														
356b	I	5,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	0,7	PEŁ	22	275	1 525	6,1	33,9	TP	5,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		275	1 525	6,1	33,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, śmiałek																
356c	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	20	19	IA	0,7	UM	22	139	130	4,6	4,4	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	45	21	21	II		UM PRZ		89	85	2,3	2,2		
					BRZ	MJS	45					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		228	215	6,9	6,6		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa SW	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
356d	IV	1,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	23	19				4		30				
			Informacje: POW_REF		Razem:										30				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
356f	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	22	IA	0,7	PEŁ	22	291	1 215	8,0	33,5	TP	4,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	52					B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB	MJS	52												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	100												
			Gosp.: GPZ		Razem:									291	1 215	8,0	33,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna		JRZ														
			PNSW: 1) w części N 2 bagna o pow. 0,16 ha		CZM														
			2) w części E bagno o pow. 0,14 ha		AK														
			3) w części E kępa o pow. 0,14 ha: OL 49 l., SO 49 l.,		LSZ														
			Informacje: W CZ. N LMW 8%, W CZ. E OL 6%		BRZ														
356g	II	0,54	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		45	20	20	I			4		40				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL		22	8	11	I			4		5				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		Razem:										45				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: karbieniec pospolity, kosaćce, trawy																
			Informacje: POW_REF																
356h	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	10	8	IA	0,9	UM	11	45	135	6,5	19,6	TW	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	10	11	I		UM PRZ		10	30	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	18		4	II		WKĘP				0,1	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:									55	165	7,4	22,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
356i	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	0,7	UM	22	275	1 245	6,1	27,6	TP	4,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		275	1 245	6,1	27,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, mietlica pospolita																
356j	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	19	18				4		1				
			Informacje: POW_REF									Razem:			1				
				ZAKRZEW	OL		15		6										
356k	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	69	26	18	IV	0,5	PRZ	4	64	15	0,9	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL;		BRZ	4	29	15	13	II		PRZ LUŹ	4	28	5	1,4	0,3		
			Zgodność z TD: ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		92	20	2,3	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, psianka słodkogórz																
			Informacje: PONOWNA KLASYFIKACJA GEODEZYJNA ZG.2215.1.2021,																
			POW_REF																
356l	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	22	IA	0,8	PEŁ	22	319	140	8,8	3,9	TP	0,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		319	140	8,8	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
356m	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	22	IA	0,7	PEŁ	22	291	365	8,0	10,0	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	52					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		291	365	8,0	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
356n	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	23	I	0,7	PEŁ	22	266	790	6,3	18,6	TP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	790	6,3	18,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,17 ha																
356o	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	23	21	I	0,7	PRZ	22	225	200	5,9	5,3	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	30					PRZ UM							
			CZ ZG		DB	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		225	200	5,9	5,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
356p	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55		20										
			Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	OL		25		11										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
356r	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	20	II	0,7	UM	22	229	1 115	5,0	24,4	TP	4,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	1 115	5,0	24,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.5.2023																
356s	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	20	20	II	0,6	PRZ	22	202	95	4,6	2,2	TP	0,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		202	95	4,6	2,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.5.2023																
356t	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	18	20	I	0,7	UM	22	234	135	7,0	4,0	TP	0,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		234	135	7,0	4,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.5.2023																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
356w	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	36	14	15	II	0,7	PRZ	22	103	165	3,8	5,9	TP	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	66	26	16	III		PRZ LUŹ		36	55	0,9	1,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	66					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny									Razem:		139	220	4,7	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, nerecznica krótkoostna																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,19 ha																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.5.2023,																
356x	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	24	21				4		15				
			Informacje: POW_REF		OL		25	13	12				4		10				
												Razem:			25				
356~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 356																			
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Ogółem:		**42,87**																	
w tym:																			
	I	**39,70**																	
	II	**0,54**																	
	III	**0,39**																	
	IV	**2,24**																	

Grubizna ogółem:	**9 476**
w tym:	
I - drzewostany:	**9 375**
II - przestoje:	**45**
razem:	**9 420**
IV - zadrzewienia:	**56**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
357a	I	14,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	21	20	II	0,7	PEŁ	22	220	3 080	5,2	73,1	TP	14,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		220	3 080	5,2	73,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODR	BK	7	28		9		0,3		22						
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	3	28		8										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB	MJS	28												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek		ŚW														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: BRZ 28 l.,		DB														
			2) w części C kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 28 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 30 l.,																
357b	I	10,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	19	18	II	0,8	UM	23	248	2 570	5,9	61,0	TP	10,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		248	2 570	5,9	61,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	BK	10	28		6		0,1		23						
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		ŚW														
					DB														
357~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
357~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 357																			
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**24,52**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 650**					
	I	**24,36**										**w tym:**							
	III	**0,16**										**I - drzewostany:**		**5 650**					
												razem:		**5 650**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Wielgie (092)														Leśnictwo: Jasień (14)		
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																
358a	I	13,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	18	II	0,7	UM	22	220	2 880	5,1	66,9	TP	13,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		220	2 880	5,1	66,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODR	BK	10	30		12		0,2		12						
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	BK						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																
358b	I	14,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	13	14	I	0,9	UM	13	103	1 465	5,2	74,7	TW	14,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	35	14	15	II		UM DUŻE		77	1 095	2,9	41,5	PIEL	6,09
			ZG		DB.C	MJS	35					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		180	2 560	8,1	116,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	BK	10	3				0,4		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NE remiza o pow. 0,1 ha: DB.C 25 l., CZM 25 l., BRZ 25 l.,																
358c	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	18	II	0,7	UM	23	220	830	5,1	19,3	TP	3,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		220	830	5,1	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
358d	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	19	18	II	0,7	UM	23	220	155	5,1	3,6	TP	0,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		220	155	5,1	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																
358~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 358																			
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**32,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 425**				
	I	**31,79**												**w tym:**					
	III	**0,44**												**I - drzewostany:**	**6 425**				
														razem:	**6 425**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)

359a	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	7	7	II	1,0	PEŁ	12	30	65	8,3	17,5	TW	2,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	20	7	9	II		NADM		10	20	0,8	1,6		
			CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		40	85	9,1	19,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
359b	I	15,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	14	15	I	0,8	PEŁ	22	123	1 865	6,3	95,0	TP	15,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	35	16	15	II		DUŻE		41	620	1,6	23,6		
												DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		164	2 485	7,9	118,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, płonnik																
			PNSW: 1) w części E remiza o pow. 0,09 ha: GŁG 20 l., SO 30 l., ŚL.T 20 l., BRZ 30 l.,																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
359c	I	7,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	37	18	16	IA	0,9	PEŁ	12	159	1 200	7,0	52,8	TP	7,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	37	17	16	II		DUŻE		67	505	2,4	17,8		
												DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		226	1 705	9,4	70,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części C remiza o pow. 0,12 ha: CZM 35 l., BRZ 50 l., ŚL.T 20 l.,																
359d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	25	21	IA	0,8	UM	22	288	485	8,8	14,9	TP	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		288	485	8,8	14,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	BK	10	15				0,5		22						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, płonnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
359f	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	25	21	IA	0,8	PEŁ	22	308	210	9,4	6,4	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		308	210	9,4	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	BK	10	15				0,5		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
359g	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	28	23	IA	0,8	PEŁ	22	328	475	7,9	11,5	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		328	475	7,9	11,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																
359h	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	22	I	0,8	PEŁ	23	312	245	6,7	5,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N									Razem:		312	245	6,7	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																		
359~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																		
359~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 359																			
Ogółem:		**30,03**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**5 690**				
	I	**29,45**											**w tym:**						
	III	**0,58**											**I - drzewostany:**		**5 690**				
													razem:		**5 690**				
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**17,82**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**2 570**				
	I	**17,28**											**w tym:**						
	III	**0,54**											**I - drzewostany:**		**2 570**				
													razem:		**2 570**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Ogółem:		**12,21**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**3 120**				
	I	**12,17**											**w tym:**						
	III	**0,04**											**I - drzewostany:**		**3 120**				
													razem:		**3 120**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																
360a	I	14,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	17	14	I	0,9	PEŁ	22	98	1 385	5,0	70,5	TP	14,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	35	18	16	II		DUŻE DKĘP		77	1 085	2,9	41,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		175	2 470	7,9	111,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, płonnik																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
360b	I	23,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	35	17	15	I	0,9	PEŁ	22	77	1 815	3,9	92,3	TP	23,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	35	18	16	II		DUŻE		62	1 460	2,3	55,3		
			CZ ZG		DB.C	2	35	9	12	II		DKĘP		21	495	1,4	33,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		160	3 770	7,6	180,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części C remiza o pow. 0,26 ha: ŚL.A 35 l., CZM 35 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,45 ha: SO 65 l., OS 65 l., BRZ 65 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
360c	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	8	11	I	1,0	PEŁ	21	92	130	8,1	11,6	TW	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	26	10	13	I		DUŻE		46	65	2,5	3,6		
			CZ ZG		DB	MJS	26					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		138	195	10,6	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, płonnik																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.35.2022																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																		
360~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																
360~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
360~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 360																			
Ogółem:		**39,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 435**				
	I	**39,09**												**w tym:**					
	III	**0,56**												**I - drzewostany:**	**6 435**				
														razem:	**6 435**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**1,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**195**				
	I	**1,43**											**w tym:**						
													I - drzewostany:		**195**				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Ogółem:		**38,22**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**6 240**				
	I	**37,66**											**w tym:**						
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**		**6 240**				
													razem:		**6 240**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Wielgie (092) Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
361a	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	20	I	0,8	UM	22	272	445	7,8	12,7	TP	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		272	445	7,8	12,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, nerecznica krótkoostna																
361b	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	22	I	0,7	UM	21	266	890	6,1	20,5	TP	3,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	63					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	890	6,1	20,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
361c	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	63	24	22	I	0,7	UM	22	92	300	2,1	6,9	TP	3,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		BRZ	4	63	30	22	II		UM PRZ		92	300	1,4	4,4		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	1	63	30	24	II		GRP		28	90	0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	63	25	20	III				28	90	0,5	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	63												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		240	780	4,4	14,2		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Runo: trawy, wroniec widlasty (w.wroniec), borówka czarna		WB														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 25 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. N BMŚW 29%		SO														
					BRZ														
					CZM														
					ŚW														
361d	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	22	I	0,7	UM	23	261	890	6,3	21,4	TP	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	61					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		261	890	6,3	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
361f	IV	2,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	23	19				4		25				
			Informacje: POW_REF		OS		35	18	17				4		5				
					BRZ		35	16	15				4		5				
												Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					KRU														
					JRZ														
				SAMOS	BRZ		25		5		0,5								

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
361g	I	9,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	22	21	I	0,7	PEŁ	22	238	2 205	5,7	52,9	TP	9,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	31					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	2 205	5,7	52,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																
361h	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	20	20	I	0,9	PEŁ	12	273	1 155	8,4	35,5	TP	4,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		LP	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		273	1 155	8,4	35,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	KL		90	48	19				3		3				
			Gosp.: GPZ		DB		90	40	18				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			6				
			Runo: śmiałek, rokiet, płonnik																
			PNSW: 1) w części C remiza o pow. 0,1 ha: KL 90 l., CZM 30 l., DB 90 l., LP 50 l., JW 50 l., AK 30 l.,																
361i	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	20	19	I	0,7	UM	12	213	320	6,6	9,8	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	320	6,6	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
361j	I	7,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	14	14	IA	0,8	PEŁ	22	98	710	5,4	39,3	TW	7,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	32	12	15	II		DUŻE		62	450	2,6	19,2		
			CZ ZG		DB.C	MJS	32					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		160	1 160	8,0	58,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP														
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący		LSZ														
			PNSW: 1) w części C remiza o pow. 0,15 ha: ŚL.T 30 l., BRZ 40 l.,		AK														
			2) w części N bagno o pow. 0,08 ha		DB.C														
			3) w części N kępa o pow. 0,4 ha: SO 50 l., OL 50 l., BRZ 50 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,38 ha: SO 50 l., OL 50 l., BRZ 50 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 40%																
361k	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	21	IA	0,9	PEŁ	12	337	790	10,3	24,2	TP	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		337	790	10,3	24,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB		120	43	17				3		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
361l	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	3	48	25	21	I	0,6	PRZ	12	50	95	1,2	2,3	TP	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	30	18	17	I		PRZ UM		30	55	1,4	2,6		
			CZ ZG		SO	3	48	24	20	IA		DKĘP		65	125	2,0	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	48	29	23	I				25	50	0,6	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		170	325	5,2	9,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		OS														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: rokiet, sit rozpierzchły, śmiałek																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: SO 28 l., BRZ 28 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
361m	IV	0,82	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OS		45	18	20				4		10				
			Informacje: POW_REF		BRZ		45	16	18				4		15				
												Razem:			25				
				ZAKRZEW	OS						0,8								
					KRU														
					BRZ														
361n	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	9	IA	1,0	PEŁ	12	72	65	7,2	6,4	TW	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19	7	9	II		DUŻE		18	15	1,5	1,3		
			CZ ZG		DB	MJS	19					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		90	80	8,7	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KL														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		69	42	16	II			3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, gajnik lśniący																
	Obręb ewidencyjny: Tupadły (0019)																		
361o	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	14	16	IA	0,9	UM	22	134	275	7,0	14,3	TP	2,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	33	16	17	I		UM DUŻE		72	145	2,9	6,0		
			CZ ZG		DB.C	MJS	33					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		206	420	9,9	20,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, szczaw																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 55 l., OS 55 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																		
361~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
361~b	III	1,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
361~c	III	0,35	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 361																			
Ogółem:		**45,95**																	
w tym:																			
	I	**41,09**																	
	III	**1,49**																	
	IV	**3,37**																	
Grubizna ogółem:															**9 533**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**9 460**				
I - przestoje:															**13**				
razem:															**9 473**				
IV - zadrzewienia:															**60**				
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Ogółem:		**43,91**																	
w tym:																			
	I	**39,05**																	
	III	**1,49**																	
	IV	**3,37**																	
Grubizna ogółem:															**9 113**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**9 040**				
I - przestoje:															**13**				
razem:															**9 053**				
IV - zadrzewienia:															**60**				
Obręb ewidencyjny: Tupadły (0019)																			
Ogółem:		**2,04**																	
w tym:																			
	I	**2,04**																	
Grubizna ogółem:															**420**				
w tym:																			
I - drzewostany:															**420**				

ROBOCZE 20251121

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)

362a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	28	12	14	IA	1,0	PEŁ	22	79	75	5,5	5,3	TW	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	28	12	14	I		DUŻE		92	85	4,6	4,3		
			CZ ZG		LP	MJS	28					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		171	160	10,1	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, mietlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	28	12	14	IA	1,1	PEŁ	22	99	360	6,9	25,4	TW	3,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	28	12	15	I		DUŻE		92	335	4,6	16,7		
			CZ ZG		LP	MJS	28					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		191	695	11,5	42,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, szczaw																
362c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	23	21	I	0,7	UM	23	266	745	6,3	17,6	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	50					UM DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	62					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	32												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		266	745	6,3	17,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
362d	I	6,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	23	22	I	0,7	PEŁ	22	238	1 650	5,6	38,9	TP	6,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	62	28	23	I		DUŻE		23	160	0,4	2,5		
			CZ ZG		ŚW	MJS	62					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		261	1 810	6,0	41,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362f	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	20	18	I	0,8	UM	22	228	135	7,6	4,5	TP	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	47					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		228	135	7,6	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
362g	I	5,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	21	22	I	0,6	UM	23	206	1 160	4,8	27,3	TP	5,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	62	28	21	II		UM DUŻE		18	100	0,3	1,5		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		224	1 260	5,1	28,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
362h	I	0,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	62	28	23	I	0,6	UM	3	183		2,9		BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		183		2,9			
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, chrobotki																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362i	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	65	28	22	III	0,7	UM	3	188	195	3,0	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	2	50	22	19	III		UM PRZ	4	37	40	0,9	0,9		
			TD: ZG		BRZ	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		225	235	3,9	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, psianka słodkogórz, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
362j	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	19	II	0,6	UM	23	193	40	4,5	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		KSZ	MJS	100					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		193	40	4,5	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, śmiałek, mietlica pospolita																
362k	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	20	21	IA	1,0	PEŁ	22	347	1 570	11,2	50,9	TP	4,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		347	1 570	11,2	50,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		75	26	19				3		100				
			Runo: śmiałek, malina właściwa, rokiet									Razem:			100				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,34 ha: BRZ 19 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,44 ha: SO 75 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,48 ha: SO 28 l., BRZ 28 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
362l	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	30	20				3		5				
			Informacje: POW_REF		OL		45	20	18				4		20				
												Razem:			25				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														
	Obręb ewidencyjny: Tupadły (0019)																		
362m	II	0,45	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		JRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		55	20	18				4		40				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			40				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, trawy																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																		
362~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																
362~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
362~c	III	0,60	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 362																			
Ogółem:		**28,06**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 815**					
	I	**26,37**											**w tym:**						
	II	**0,45**											**I - drzewostany:**	**6 650**					
	III	**0,77**											**I - przestoje:**	**100**					
	IV	**0,47**											**II - przestoje:**	**40**					
													razem:	**6 790**					
													IV - zadrzewienia:	**25**					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Ogółem:		**27,61**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 775**					
	I	**26,37**											**w tym:**						
	III	**0,77**											**I - drzewostany:**	**6 650**					
	IV	**0,47**											**I - przestoje:**	**100**					
													razem:	**6 750**					
													IV - zadrzewienia:	**25**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Tupadły (0019)																		
Ogółem:		**0,45**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**40**				
	II	**0,45**										**w tym:**						
												II - przestoje:	**40**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Wielgie (092)								Leśnictwo: Jasień (14)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)															
363a	I	32,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	22	I	0,8	UM	22	272	8 970	6,7	219,7	TP	32,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny		ŚW	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		272	8 970	6,7	219,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODRII	BK	10	30		10		0,2		23						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BK						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna		KRU														
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,05 ha		CZM														
			2) w części NE łuka o pow. 0,08 ha		DB														
			Informacje: ŁUKA POZOSTAWIONA DO SUKCESJI NATURALNEJ, W CZ. E LMŚW 6%																
363b	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	22	I	0,7	UM	22	266	670	6,1	15,5	TP	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	63					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	670	6,1	15,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny	PODSZ	BK						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
363c	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	40	17	17	I	0,9	UM	22	113	100	4,7	4,2	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	40	18	18	I		UM DUŻE		103	95	3,2	2,9		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		216	195	7,9	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
363d	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	17	16				4		5				
			Informacje: CZERWOŃCZYK NIEPAREK, POW_REF									Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
					KRU														
					OL														
363f	IV	2,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	22	17				4		50				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	17	15				4		10				
					OL		40	11	12				4		20				
					SO		63	23	21				3		120				
												Razem:			200				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					KRU														
					OL														
363g	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	21	IA	0,9	PEŁ	22	337	320	9,8	9,3	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		337	320	9,8	9,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
363h	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		50	18	17				4		80				
			Informacje: POW_REF		BRZ		50	19	18				4		7				
												Razem:			87				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					KRU														
363i	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	8	IA	1,0	PEŁ	11	30	30	7,2	7,6	TW	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	18	9	10	I		B DUŻE		5	5	0,4	0,4		
												KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		35	35	7,6	8,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: ścioła		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
363~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: LINIE																
363~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 363

Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)

Ogółem:	**43,84**	
w tym:		
	I	**38,39**
	III	**0,90**
	IV	**4,55**

Grubizna ogółem:	**10 482**
w tym:	
I - drzewostany:	**10 190**
razem:	**10 190**
IV - zadrzewienia:	**292**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
364a	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	19	17	IA	1,1	PEŁ	12	144	810	6,9	38,7	TP	5,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	35	18	17	I		DUŻE		41	230	1,5	8,7		
			ZG		DB	2	35	9	12	II		DKĘP		26	145	1,7	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	35	12	13	II				10	55	0,7	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		GR	MJS	35												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		221	1 240	10,8	61,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 20 l.,																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 38%																
364b	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	32	23	II	0,7	UM	3	150	320	2,6	5,5	TP	2,13
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	50	20	20	III		UM PRZ	4	56	120	1,3	2,8		
			CZ ZG		SO	2	50	25	22	IA		KĘP	3	56	120	1,6	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek		OL	MJS	25												
			luźny i słabogliniasty									Razem:		262	560	5,5	11,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, możylinek trójnerwowy																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,09 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 21%, W CZ. C LMŚW 15%																
364c	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	33	24	I	0,7	UM	3	272	190	5,2	3,6	TP	0,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	73					UM DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		272	190	5,2	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	10	20		12		0,2		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364d	I	12,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	23	21	I	0,7	UM	22	225	2 710	6,0	72,2	TP	12,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	56	29	23	I		UM DUŻE		23	275	0,4	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	56					SMUG							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JS	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		GR	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		WB	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	30												
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek pogięty		BRZ	MJS	20												
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,39 ha: ŚW 10 l., BRZ 20 l., ŚW 15 l.,		KL	PJD	20												
			Informacje: W CZ. C LMW 15%									Razem:		248	2 985	6,4	77,4		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					AK														
				PRZES	WZ		120	65	17				3		5				
					JW		120	54	18				3		5				
					KSZ		120	37	16				3		3				
												Razem:			13				
364f	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	28	20	III	0,4	LUŹ	4	113	120	2,0	2,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	25					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		113	120	2,0	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, trawy, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
364g	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	21	20	II	0,6	PRZ	22	185	105	5,6	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		185	105	5,6	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: turzyca, nerecznica krótkoostna, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 9 l.,																
			Informacje: POW_REF, W CZ. C LMŚW 21%																
364h	IV	1,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	23	18				4		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
364~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 364																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Ogółem:		**23,36**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 243**				
	I	**22,11**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**5 200**				
	IV	**1,13**												**I - przestoje:**	**13**				
														razem:	**5 213**				
														IV - zadrzewienia:	**30**				
			Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																
365a	IV	1,12	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	14	12				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			5				
				ZAKRZEW	OL						0,5								
					WB														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
365b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	36	18	19	I	0,9	UM	22	144	90	5,2	3,2	TP	0,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	36	17	17	IA		UM PRZ		51	30	2,3	1,4		
			CZ ZG		OL	1	36	17	18	II		KĘP		26	15	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		221	135	8,4	5,2		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, szczawik zajęczy																
365c	I	14,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	20	II	0,7	PRZ	23	229	3 380	5,2	77,0	TP	14,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					PRZ UM							
			CZ ZG		OL	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		SO	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		229	3 380	5,2	77,0		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek		SO														
					DB														
365d	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	24	21	II	0,8	PEŁ	12	257	250	5,9	5,7	TP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	45					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		257	250	5,9	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z																
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 0,09 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,15 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
365f	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	18	I	0,7	UM	22	218	385	7,1	12,5	TP	1,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	70												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		218	385	7,1	12,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BEZ.K														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																
365g	IV	1,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	22	16				4		1			BRAK WSK	
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z		OL		30	13	11				4		2				
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 0,99 ha		BRZ		45	24	14				4		3				
			Informacje: POW_REF		BRZ		70	28	22				3		2				
					DB		70	31	16				3		1				
												Razem:			9				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					OL														
					BRZ														
					KRU														
					SO														
365h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	20	II	0,8	PEŁ	23	257	495	6,0	11,5	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		257	495	6,0	11,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
365i	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	IA	1,0	---	11					CP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	7		3	I		---				0,4	0,6		
			CZ ZG		DB	PJD	8					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		65	20	16	II			4		6				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			6				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 65 l.,																
365j	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	19	II	0,7	UM	23	220	680	5,1	15,9	TP	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		220	680	5,1	15,9		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,42 ha: SO 45 l., BRZ 45 l.,																
365k	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	---	11					CP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		---							
			ZG		BRZ	1	7		3	I		WKĘP				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	8												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,4	1,4		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		65	20	17	II			4		17				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		65	14	17				4		12				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB		65	16	13				4		7				
			Gosp.: GPZ									Razem:			36				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 65 l.,																
365~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 365																			
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Ogółem:		**30,56**																	
w tym:																			
	I	**27,88**											**Grubizna ogółem:**	**5 381**					
	III	**0,17**											**w tym:**						
	IV	**2,51**											**I - drzewostany:**	**5 325**					
													I - przestoje:	**42**					
													razem:	**5 367**					
													IV - zadrzewienia:	**14**					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
366a	I	13,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,06 ha 2) w części NE kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 19 l., 3) w części C kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 11 l., ŚW 12 l.,	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	0,7	UM	22	275	3 590	6,1	79,8	TP	13,06
														BRZ	MJS	65						UM DUŻE							
														BRZ	MJS	80						---							
																						Razem:		275	3 590	6,1	79,8		
													PODSZ	KRU						0,8									
														JRZ															
														BRZ															
														DB															
366b	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 0,55 ha Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	13	13		0,7		4		3					
														DB		35	15	12					4		1				
														BRZ		35	14	14					4		1				
														SO		35	16	13					4		1				
																						Razem:			6				
366c	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	14	15				4		30				
														SO		35	20	15					4		1				
																						Razem:			31				
													ZAKRZEW	WB						0,6									
														KRU															
														OL															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366d	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	19	16	IA	0,8	PRZ	23	216	335	10,8	16,9	TW	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									PRZ UM							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		216	335	10,8	16,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		64	18	22	I			4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			15				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
			Informacje: PONOWNA KLASYFIKACJA GEODEZYJNA ZG.2215.1.2021																
366f	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		24		12	II	0,7								
			Informacje: POW_REF		OL		14		7	I									
					OL		44		21	III									
					SO		34		17										
					BRZ		34		18										
366g	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		7	I	1,0	PEŁ	13			5,0	6,2	CP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19		9	II		B DUŻE				0,6	0,8		
			CZ ZG		KRU	PJD	4					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	PJD	4												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,6	7,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
366h	IV	1,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																
366i	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366j	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,1								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: OL																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Runo: śmiałek, pokrzywa zwyczajna, trawy																
			Informacje: POW_REF																
366k	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	19	II	0,7	UM	12	229	195	5,0	4,3	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	68												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		229	195	5,0	4,3		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jeżyna, gajnik lśniący																
	Gmina: Tłuchowo (082)																		
	Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																		
366l	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	22	I	0,7	UM	22	275	330	6,1	7,3	TP	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		275	330	6,1	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
366m	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	10		5	II	1,0	---	12			3,0	4,2	CP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	5					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				3,0	4,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		65	19	17	II			4		15				
			Pokrywa: ścioła									Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 65 l.,																
366n	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	4			I	1,0	---	12			4,1	12,1	CP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,1	12,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, kostrzewa																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 65 l.,																
366o	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	10		5	II	1,0	---	11			3,0	4,2	CP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	5					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				3,0	4,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		65	18	17	II			4		7				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			7				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 65 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366p	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	4			I	1,0	---	12			4,1	10,6	CP	2,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				4,1	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		65	18	17	II			4		7				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny									Razem:			7				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 65 l.,																
366~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
366~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
366~c	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 366																			
Ogółem:		**30,3**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 531**				
	I	**26,19**												**w tym:**					
	II	**0,21**												**I - drzewostany:**	**4 450**				
	III	**0,42**												**I - przestoje:**	**44**				
	IV	**3,48**												**razem:**	**4 494**				
														IV - zadrzewienia:	**37**				
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Ogółem:		**28,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 336**				
	I	**25,34**												**w tym:**					
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**	**4 255**				
	IV	**2,89**												**I - przestoje:**	**44**				
														razem:	**4 299**				
														IV - zadrzewienia:	**37**				
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**1,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**195**				
	I	**0,85**												**w tym:**					
	II	**0,21**												**I - drzewostany:**	**195**				
	IV	**0,59**												**razem:**	**195**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																				
367a	I	24,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	22	20	I	0,7	UM	22	257	6 390	6,2	153,4	TP	24,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM PRZ								
			CZ ZG		DB	MJS	61					---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		257	6 390	6,2	153,4			
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8									
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: GPZ		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący		CZM.P															
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 20 l.,																	
			2) w części SE kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 20 l.,																	
			3) w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 20 l.,																	
			4) w części C kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 20 l.,																	
			5) w części W kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 20 l.,																	
367b	I	9,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	20	19	I	0,8	UM	22	238	2 250	7,3	69,2	TP	9,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM DUŻE								
			CZ ZG		GR	MJS	50					---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		238	2 250	7,3	69,2			
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9									
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: GPZ		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica krótkoostna																	
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 20 l.,																	
367c	II	0,17	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: GPZ																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367d	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	20	20	I	0,7	UM	22	234	255	7,0	7,7	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	51					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
												Razem:		234	255	7,0	7,7		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, nerecznica krótkoostna, rokiet																
367f	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	57	22	21	II	0,7	PRZ	3	216	225	8,8	9,1	TP	1,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		OL	2	57	20	16	IV		PRZ UM	4	28	30	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	57	25	19	II		WKĘP	3	19	20	0,3	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	57												
												Razem:		263	275	9,6	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, gajnik lśniący																
367g	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	25	22	II	0,6	UM	3	169	265	3,3	5,2	TP	1,57
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	55	23	22	I		UM PRZ	4	61	95	1,2	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	55					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski /piasek luźny		GR	MJS	55												
					DB	MJS	30												
					BRZ	MJS	20												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		230	360	4,5	7,1		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: chmiel zwyczajny, jeżyna, malina właściwa		WB														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,03 ha																
			3) w części S bagno o pow. 0,13 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 17%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367h	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	24	IA	0,8	UM	22	338	395	8,7	10,2	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		338	395	8,7	10,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica samcza, nerecznica krótkoostna																
			Gmina: Wielgie (092)																
			Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																
367i	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	20	I	0,8	UM	23	291	290	7,4	7,4	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		291	290	7,4	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna																
367j	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	16	15	IA	1,1	PEŁ	11	144	495	8,0	27,4	TW	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	32	15	16	I		DUŻE		82	285	3,5	11,9		
			CZ ZG		DB.C	1	32	14	13	II		WKĘP		10	35	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		236	815	12,3	42,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		TRZ														
			Runo: śmiałek, sałatnica leśna, szczaw																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części SW bagno o pow. 0,02 ha																
			3) w części SW bagno o pow. 0,02 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
367k	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	19	II	0,7	UM	23	206	115	5,3	3,0	TP	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		206	115	5,3	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, malina właściwa, śmiałek																
367l	I	7,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	21	20	I	0,7	UM	22	234	1 715	6,8	50,1	TP	7,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	52					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		234	1 715	6,8	50,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, malina właściwa, rokiet																
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
367m	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	23	23	IA	0,8	UM	22	300	665	7,9	17,5	TP	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	54					UM PRZ							
			CZ ZG		DB.C	MJS	54					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	54												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		300	665	7,9	17,5		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, nerecznica krótkoostna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 35 l., SO 35 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,04 ha: BRZ 25 l., DB 25 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
367n	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	23	21	I	0,8	UM	22	150	160	4,1	4,3	TP	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	65	26	23	I		UM DUŻE		84	90	1,9	2,0		
			CZ ZG		BRZ	1	65	26	24	I		WKĘP		28	30	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		262	280	6,4	6,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
367o	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	65	24	24	I	0,6	PRZ	4	220	45	3,2	0,6	TP	0,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	30					PRZ UM							
			CZ ZG		ŚW	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		220	45	3,2	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, trawy																
367p	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	20	II	0,7	UM	23	229	140	4,8	3,0	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		229	140	4,8	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, nerecznica krótkoostna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367r	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	20	II	0,7	UM	23	220	495	5,1	11,6	TP	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		220	495	5,1	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
367s	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	20	II	0,7	UM	23	220	200	5,1	4,6	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		220	200	5,1	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, śmiałek																
367t	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	19	II	0,8	UM	23	244	140	6,3	3,6	TP	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		244	140	6,3	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																	
367w	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	10	10	I	1,6	PEŁ	22	92	175	9,8	18,7	TW	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	24	11	11	II		DUŻE WKĘP		79	150	4,8	9,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		171	325	14,6	27,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, rokiet																
367x	II	2,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,5								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	BRZ		55	21	20				4		15				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		55	20	19				4		25				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski /piasek luźny		DB		75	28	22				4		15				
												Razem:			55				
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: śmiałek, trawy																
367y	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	24	12	11	IA	1,0	PEŁ	22	99	400	9,5	38,4	TW	4,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	24	14	13	I		DUŻE		73	295	4,4	17,5		
			CZ ZG		BRZ	1	14		7	II		WKĘP				0,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		172	695	14,2	57,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, trawy																
		Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																	
367~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
367~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																	
367~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
367~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
		Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																	
367~f	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
		Gmina: Tłuchowo (082)																	
		Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																	
367~g	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
367~h	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Wielgie (092)																	
		Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																	
367~i	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
367~j	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 367																			
Ogółem:		**68,66**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**15 900**				
	I	**65,27**												**w tym:**					
	II	**2,57**												**I - drzewostany:**	**15 845**				
	III	**0,82**												**II - przestoje:**	**55**				
														razem:	**15 900**				
Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																			
Ogółem:		**8,49**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 075**				
	I	**5,92**												**w tym:**					
	II	**2,40**												**I - drzewostany:**	**1 020**				
	III	**0,17**												**II - przestoje:**	**55**				
														razem:	**1 075**				
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Ogółem:		**39,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 925**				
	I	**39,19**												**w tym:**					
	II	**0,17**												**I - drzewostany:**	**9 925**				
	III	**0,31**												**razem:**	**9 925**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Ogółem:		**18,18**																	
w tym:																			
	I	**17,94**																	
	III	**0,24**																	
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Ogółem:		**2,32**																	
w tym:																			
	I	**2,22**																	
	III	**0,10**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Oleszno (0008)

368a	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	20	14	13	I	0,8	---	21	10	45	2,6	12,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	8		1	I		---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	8		5	III		WKĘP				0,4	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	20	15	14	II				25	115	1,8	8,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	8		1	I									
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		35	160	4,8	21,9		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	SO		111	105	30	II			3		24				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		DB		140	94	30				3		7				
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ		111	83	28				2		6				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		OL		111	64	29				3		8				
			Gosp.: S		BRZ		111	62	27				4		6				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			51				
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, turzyca																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,24 ha: OL 20 l.,																
			2) kępa o pow. 0,22 ha: DB 20 l.,																
			3) kępa o pow. 0,2 ha: DB 20 l.,																
			4) kępa o pow. 0,22 ha: DB 20 l.,																
			5) kępa o pow. 0,2 ha: DB 20 l.,																
			6) kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 5 l., DB 20 l.,																
			7) w części NE bagno o pow. 0,1 ha																
			8) kępa o pow. 0,12 ha: SO 111 l., DER.Ś 10 l., BEZ.C 20 l., OL 20 l., WB 20 l.,																
			Informacje: POW_REF, W CZ. C LŚW 33%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
368b	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	15	9	13	I	0,7	PRZ	22	30	130	2,9	12,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	30	18	19	I		PRZ UM		65	285	2,8	12,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	15	10	12	I		KĘP		5	20	0,5	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	2	30	13	16	I				15	65	1,1	5,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	15												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		115	500	7,3	32,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BEZ.C														
			Gosp.: S		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DER.Ś														
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, nawłoć		JS														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,22 ha		ŚL.T														
			2) w części NE luka o pow. 0,15 ha	PRZES	OL		90	38	24				4		25				
			3) w części S luka o pow. 0,2 ha		WB		90	25	9				4		2				
			Informacje: POW_REF		WZ		110	56	28				4		3				
												Razem:			30				
368c	IV	2,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	12	9				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
				ZAKRZEW	DER.Ś		25		4										

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
368d	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	23	14	13	I	0,8	PEŁ	22	26	145	3,8	21,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	18	7	8	IA		DUŻE		20	110	2,2	12,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	18		6	II		KĘP				0,3	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///piasek gliniasty		ŚW	MJS	18												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	18												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	PJD	18												
			Gosp.: S		JS	PJD	18												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KL	PJD	18												
			Runo: kuklik, malina właściwa, nawłoć		DB	MJS	50												
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,08 ha									Razem:		46	255	6,3	35,2		
			2) w części E bagno o pow. 0,18 ha	PODSZ	ŚL.T						0,2								
			3) w części E kępa o pow. 0,1 ha: BK 120 l., ŚW 80 l., SO 80 l.,		BEZ.C														
			4) w części SE bagno o pow. 0,14 ha		BK														
			5) w części S kępa o pow. 0,2 ha: KL 40 l., KL 80 l.,		KRU														
			Informacje: POW_REF, W CZ. C LMW 20%		CZM														
					GŁG														
					DER.Ś														
				PRZES	TP		80	180	31				3		10				
					DB		80	54	23				3		10				
					BK		120	42	25				3		6				
					SO		80	34	21				3		6				
					ŚW		80	28	21				3		8				
					JS		120	46	22				3		10				
					KL		80	40	20				3		8				
					WB		120	140	20				4		3				
												Razem:			61				
368~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
368~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 368					
Obręb ewidencyjny: Oleszno (0008)					
Ogółem:	**17,04**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**1 059**	
	I	**14,52**	**w tym:**		
	III	**0,18**	**I - drzewostany:**	**915**	
	IV	**2,34**	**I - przestoje:**	**142**	
			razem:	**1 057**	
			IV - zadrzewienia:	**2**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
369a	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	110	46	26	II	0,5	PRZ	3	109	180	0,6	1,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD:		SO	2	110	50	24	II		PRZ LUŹ	3	41	70	0,4	0,7		
			CZ ZG		OL	1	110	37	20	IV		GRP	3	14	25	0,1	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	70	26	20	III			4	14	25	0,4	0,6		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, stok środkowy, Nachylenie 55% równe 28.81 st,		GB	MJS	110												
			wystawa NE		OS	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL	MJS	40												
			Pokrywa: zielna		CZM	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		178	300	1,5	2,5		
			Gosp.: O	PODSZ	LSZ						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		GB														
			Runo: poziomka, gajowiec żółty, nerecznica samcza		JRZ														
			Informacje: W CZ. C LŚW 44%, POW_REF		CZM														
369b	I	7,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	21	II	0,8	PEŁ	22	257	1 855	5,9	42,3	TP	7,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					DUŻE							
			ZG		DB	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GR	MJS	66												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		257	1 855	5,9	42,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB		120	68	24				3		14				
			Gosp.: O									Razem:			14				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
369c	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	18	IA	0,9	PEŁ	22	185	720	9,3	36,0	TW	3,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	34	13	11	III		DUŻE		10	40	1,0	3,9		
			ZG		ŚW	MJS	34					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	34												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	34												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	34												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BK	MJS	34												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		195	760	10,3	39,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT	PODSZ	ŚW						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		WB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369d	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	47	19	19	III	1,1	PEŁ	22	189	220	4,7	5,5	TP	1,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	3	60	23	20	III		DUŻE		99	115	1,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	47					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	47												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		288	335	6,5	7,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		WB														
			Runo: nerecznica samcza, jeżyna, chmiel zwyczajny		ŚW														
					DB														
					GR														
				PRZES	DB		120	80	25				3		7				
					SO		120	47	24				3		1				
												Razem:			8				
369f	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		3	I	1,0	---	22					CP	1,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	11		3	II		---				0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	10		5	IV		KĘP				0,5	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	1,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		100	33	26	I			3		40				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica krótkoostna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l.,																
369g	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	25	IA	0,7	UM	22	330	1 210	6,8	24,8	TP	3,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	66					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		330	1 210	6,8	24,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 47%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369h	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	13	15	IA	1,1	PEŁ	12	247	140	13,6	7,8	TW	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	32					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	32					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		247	140	13,6	7,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,2								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, gajnik lśniący																
369i	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	3			II	1,0	---	12			3,4	1,4	PIEL	0,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ OL;									---							
			Zgodność z TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				3,4	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		70	28	19				3		3				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			3				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek																
			Informacje: ZALESIENIE 2025. PUNKT CZERPANIA WODY-PROJEKT																
369j	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	34	11	12	II	1,1	PEŁ	12	93	160	6,6	11,2	TW	1,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	1	16	7	8	IV		B DUŻE		5	10	0,5	0,9		
			CZ ZG		MD	1	21	11	10	II		KĘP		10	15	1,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	21												
			Kat. ochr.: glebochronne		KL	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		JW	MJS	21												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinIasty //piasek gliniasty		LP	MJS	21												
			Pokrywa: zadarniona		GR	MJS	16												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		108	185	8,5	14,4		
			Gosp.: O	PODSZ	CZM						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: podagrycznik pospolity, bodziszek, gajowiec żółty		BRZ														
369~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
369~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 369																			
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Ogółem:		**22,34**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**4 850**					
	I	**21,84**										**w tym:**							
	III	**0,50**										**I - drzewostany:**	**4 785**					
												I - przestoje:	**65**					
												razem:	**4 850**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)

370a	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	80	29	24	II	0,8	PRZ	3	153	135	1,9	1,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	55	24	21	III		PRZ UM	4	85	75	1,7	1,5		
					SO	2	80	39	25	I		KĘP	4	64	55	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		302	265	4,7	4,2		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, chmiel zwyczajny, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 32%																
370b	I	6,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	19	I	0,7	UM	22	244	1 655	6,7	45,1	TP	6,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		244	1 655	6,7	45,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370c	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	79	31	25	I	0,9	UM	3	357	1 650	6,2	28,9	IVD (30%)	4,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	79					UM PRZ						AGROT	1,39
					BRZ	MJS	59					---						ODN-ZŁOŻ	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		357	1 650	6,2	28,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	35		9		0,4		23						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, siódmaczek leśny																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 49%																
370d	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	79	25	22	II	0,8	UM	3	289	930	5,2	16,6	IVD (30%)	3,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	79					UM DUŻE						AGROT	0,97
					DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		289	930	5,2	16,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, dąbrówka rozłogowa																
370f	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	31	17	17	IA	1,0	UM	22	144	415	8,4	24,2	TW	2,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	31	15	16	I		UM DUŻE		26	75	1,9	5,4		
					OL	2	31	15	17	II		KĘP		46	135	1,9	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	31												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		216	625	12,2	35,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jarzmianka większa																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 40%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
370g	I	6,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	0,8	PEŁ	11			3,5	23,0	CP	6,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	28	8	8	III		NADM		5	35	1,0	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	12					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	12												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	12												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	12												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	35	4,5	29,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	BRZ		110	28	23				3		20				
			Gosp.: O		SO		110	39	24				3		9				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			29				
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, kosmatka																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 110 l., SO 110 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 40%																
370h	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	0,3	---	11					PIEL	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		DB	3	20		6	III		---				0,1	0,5	CP	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	3					KĘP						PRZEST (70%)	
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	3												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				0,1	0,5		
			Pokrywa: zielna	NAL	SO	10	2				0,7		21						
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	39	24				3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; uprawa po rębni złożonej									Razem:			50				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, trzęślica modra																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMW 49%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370i	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	36	11	12	II	0,7	UM	22	51	115	3,3	7,2	TW	2,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	36	17	15	I		UM DUŻE		46	100	2,2	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	36	15	15	III		WKĘP		15	35	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	36												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		112	250	6,0	13,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: malina właściwa, trędownik bulwiasty, trzęślica modra																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 15%																
370j	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	32	25	I	0,6	PRZ	3	267	375	4,1	5,7	IB (90%)	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	88					PRZ UM						AGROT	1,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---						ODN-ZRB	1,40
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		267	375	4,1	5,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, rokiet																
			Informacje: RB-Z																
370k	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	78	30	26	II	0,7	UM	3	332	360	4,1	4,5	IIB (50%)	1,08
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78					UM DUŻE						AGROT	0,54
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM	MJS	35					---						ODN-ZŁOŻ	0,54
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		332	360	4,1	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: malina właściwa, sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 8%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
370l	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	86	32	26	I	0,8	UM	3	339	345	5,3	5,4	IB (95%)	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	86					UM PRZ						AGROT	1,02
			CZ ZG		DB	MJS	86					---						ODN-ZRB	1,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		339	345	5,3	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
370m	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	17	18	IA	0,8	PEŁ	22	175	355	8,4	16,9	TW	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	35	16	18	I		DUŻE		26	55	1,5	3,0		
			TD: ZG		OL	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JS	MJS	35												
			Pokrywa: ścioła		AK	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		201	410	9,9	19,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	CZM						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Informacje: W CZ. C LMW 45%		DB														
					JRZ														
					BEZ.C														
370~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 370																			
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Ogółem:		**38,31**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 979**					
	I	**37,84**										**w tym:**							
	III	**0,47**										**I - drzewostany:**		**6 900**					
												I - przestoje:		**79**					
												razem:		**6 979**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Tłuchowo (082) Leśnictwo: Jasień (14)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
371a	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	21	8	10	IA	1,5	PEŁ	11	86	225	11,7	30,3	TW	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	21	7	8	II		B DUŻE		7	20	2,5	6,4		
			ZG		OL	2	21	10	10	IV		KĘP		20	50	1,4	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		113	295	15,6	40,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, mietlica pospolita																
371b	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		4	IA	1,2	PEŁ	11			6,5	21,4	CP	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	13		6	II		DUŻE			0,4	1,2		
			ZG		DB	3	28		9	III		DKĘP			0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,3	23,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,4 ha: SO 57 l., DB 57 l., BRZ 57 l.,																
371c	I	8,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	20	19	IA	1,1	PEŁ	22	267	2 270	11,7	99,8	TP	8,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	37	13	15	II		DUŻE		15	130	0,9	7,8		
			ZG		BRZ	MJS	37					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		282	2 400	12,6	107,6		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371d	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	77	30	24	II	0,8	UM	3	298	380	3,8	4,8	IIIB (30%)	1,28
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	77	30	26	I		UM PRZ	3	55	70	0,6	0,7	AGROT	0,39
			ZG		SO	MJS	77					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		353	450	4,4	5,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 7%																
371f	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	77	32	27	IA	0,9	UM	3	332	1 390	5,6	23,6	TP	4,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BRZ ŚW DB;		BRZ	2	77	30	25	I		UM DUŻE	3	64	270	0,6	2,7		
			Zgodność z TD: NIEZG		OL	MJS	77					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	77												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	30												
			Gosp.: GPZ		CZR	MJS	20												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		396	1 660	6,2	26,3		
			Runo: borówka czarna, rokiet, nerecznica krótkoostna	PODSZ	KRU						1,0								
			Informacje: W CZ. C BMŚW 36%		CZM														
					JRZ														
371g	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	77	27	25	II	0,8	UM	3	374	1 550	4,7	19,5	IIIB (30%)	4,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	77					UM PRZ						AGROT	1,25
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	77					---						ODN-ZŁOŻ	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	71												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		374	1 550	4,7	19,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, chmiel zwyczajny, nerecznica krótkoostna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 12%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371h	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	31	25	I	0,7	UM	3	281	530	5,1	9,6	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	77					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	77					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		281	530	5,1	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica krótkoostna																
371i	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	77	32	26	I	0,8	PEŁ	3	315	390	5,7	7,1	TP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	77	30	25	I		DUŻE	3	30	35	0,3	0,4		
			CZ ZG		OL	MJS	77					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		345	425	6,0	7,5		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	CZM.P						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica krótkoostna																
371j	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	15		5	I	1,0	---	11			1,9	8,0	CP	4,27
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL;		DB	3	28	8	8	III		---		15	65	3,0	13,0		
			Zgodność z TD: NIEZG		DB	2	15		5	II		WKĘP				0,2	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	15		4	I						0,3	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	15	7	10	II				10	45	1,0	4,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		25	110	6,4	27,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		84	26	22				3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		48	19	19				4		25				
			Gosp.: O									Razem:			75				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: jeżyna, chmiel zwyczajny, trawy																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części C kępa o pow. 0,38 ha: OL 84 l.,																
			3) w części SE kępa o pow. 0,2 ha: OL 48 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 14%																
371k	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,2								
			Informacje: POW_REF		OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371l	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	15	13				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
371m	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	I	1,0	PEŁ	12			3,1	5,1	CP	1,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	15		5	I		DUŻE				1,1	1,9		
					ŚW	1	15		4	I		KĘP				0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	28	12	14	I				15	25	1,3	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	15												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	15												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		15	25	5,8	9,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, poziomka, nerecznica krótkoostna																
371n	IV	2,28	Rodzaj powierzchni: R																
371o	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: PS																
371p	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	25	22	II	1,0	UM	22	347	220	7,8	4,9	TP	0,63
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		347	220	7,8	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: poziewnik, malina właściwa, nawłoć																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371r	I	6,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	77	31	26	I	0,9	UM	3	281	1 730	5,1	31,3	IVD (30%)	6,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	77	32	25	I		UM DUŻE	3	64	395	0,6	4,0	AGROT	1,85
			CZ ZG		OL	MJS	77					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	77												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		WB	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		345	2 125	5,7	35,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 28 l., DB 28 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,12 ha: DB 28 l., BRZ 28 l.,																
Podsumowanie dla oddziału: 371																			
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Ogółem:		**43,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 867**				
	I	**39,83**												**w tym:**					
	IV	**3,50**												**I - drzewostany:**	**9 790**				
														I - przestoje:	**75**				
														razem:	**9 865**				
														IV - zadrzewienia:	**2**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)									Leśnictwo: Jasień (14)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																
372a	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	11	14	IA	1,1	PEŁ	12	185	710	12,9	49,6	TW	3,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	55	18	16	III		DUŻE		20	75	0,8	3,1		
			ZG		BRZ	MJS	28					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny									Razem:		205	785	13,7	52,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		80	38	17				3		2				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		DB.C		80	45	19				3		1				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,16 ha: DB 55 l.,									Razem:			3				
			2) w części W kępa o pow. 0,12 ha: DB 55 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,18 ha: DB 55 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
372b	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	9	12	IA	1,1	PEŁ	21	105	405	14,3	55,2	TW	3,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	21	10	14	I		B DUŻE		13	50	0,9	3,5		
			CZ ZG		LP	MJS	21					PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		118	455	15,2	58,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jeżyna, mietlica pospolita																
372c	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		6	I	1,0	PEŁ	21			5,6	18,1	CP	3,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	16		5	II		B DUŻE				0,1	0,4		
			ZG		BRZ	MJS	16					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		IWA	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU	MJS	16												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				5,7	18,5		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		116	38	26				3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			70				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB 60 l., DB 40 l., SO 116 l.,																
372d	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	0,9	PEŁ	11					CP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	11		3	II		DUŻE				0,1	0,4	AGROT	0,37
			ZG		BRZ	1	10		5	II		WKĘP				0,3	1,0	POPR	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	1,4	PRZEST (80%)	
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		116	37	29	I			3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ		116	31	24	II			3		20				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, mietlica pospolita, turzyca leśna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 116 l., BRZ 116 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,37 ha: SO 116 l., BRZ 116 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
372f	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	101	34	26	II	0,8	UM	22	344	425	4,6	5,7	TP	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	101	36	28	I		UM PRZ		32	40	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	101					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		376	465	4,8	6,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JAŁ						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM.P														
			Runo: śmiałek, marzanna wonna, kosmatka																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 12%																
372g	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	22	I	0,7	UM	22	275	830	5,8	17,4	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	68					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	28												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB	MJS	100												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		275	830	5,8	17,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jeżyna, fiołek																
372h	I	8,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	36	16	16	IA	0,9	PEŁ	22	123	990	5,6	45,2	TP	8,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	28	11	10	II		DUŻE		36	290	3,3	26,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	36	13	15	II		WKĘP		15	120	0,5	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	36												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	28												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		174	1 400	9,4	76,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 50 l., SO 50 l., DB 50 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
372i	II	2,08	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		116	40	26				2		55			ODN-ZRB	2,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO									Razem:			55			PIEL	2,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze															PRZEST (20%)	
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 116 l.,																
372j	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	116	40	26	II	1,0	UM	2	344	775	3,4	7,7	IIIB (50%)	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	116	31	24	II		UM PRZ	2	32	70	0,2	0,4	AGROT	1,13
					DB	MJS	60					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		376	845	3,6	8,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, możylinek trójnerwowy																
372k	I	5,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	81	27	16	IV	0,9	PRZ	4	169	945	3,4	19,2	IVD (30%)	5,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	81	21	19	III		PRZ UM	4	18	100	0,1	0,8	AGROT	1,68
					DB	MJS	81					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	116												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		187	1 045	3,5	20,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, chrobotki																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 35 l., BRZ 35 l.,																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
372l	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		6	II	1,0	PEŁ	11			2,7	2,6	CP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	19		7	III		B DUŻE				0,4	0,4		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				3,1	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna																
372m	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	0,7	UM	22	309	385	7,4	9,3	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	58					UM DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	58					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		309	385	7,4	9,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
372n	I	0,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	60	28	16	IV	0,8	UM	23	94		1,4		BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	60	17	15	III		UM PRZ		33		0,9			
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		127		2,3			
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, fiołek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
372o	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	20	I	0,7	UM	23	263	85	6,4	2,1	TP	0,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	85	6,4	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: ścioła		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
372p	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	28	13	14	I	1,1	UM	22	185	25	9,2	1,2	TW	0,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	28					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	28					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		185	25	9,2	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: ścioła		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
372r	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	20	II	0,7	UM	23	238	30	5,0	0,7	TP	0,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	45					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		238	30	5,0	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: ścioła		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
372~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 372																			
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Ogółem:		**39,8**																	
w tym:																			
	I	**37,57**												**Grubizna ogółem:**	**6 548**				
	II	**2,08**												**w tym:**					
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**	**6 350**				
														I - przestoje:	**143**				
														II - przestoje:	**55**				
														razem:	**6 548**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Tłuchowo (082)										Leśnictwo: Jasień (14)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)																
373a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	60	25	23	I	0,7	PRZ	3	169	150	2,8	2,5	IIIB (30%)	0,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	60	31	22	I		PRZ UM	2	52	45	1,3	1,1	AGROT	0,27
			NIEZG		OL	1	60	22	20	III		KĘP	4	23	20	0,4	0,4	ODN-ZŁOŻ	0,27
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		244	215	4,5	4,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna																
373b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	3,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	9		3	II		B DUŻE							
			ZG		ŚW	1	11		3	I		WKĘP				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	9		6	III						0,3	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	18		7	II						0,4	1,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		LP	PJD	10												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				1,0	3,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BRZ		100	29	24	II			3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		SO		100	39	24	II			3		3				
			Gosp.: O									Razem:			13				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 100 l., SO 100 l.,																
373c	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	26	I	0,6	UM	3	267	370	4,3	5,9	IB (90%)	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85					UM PRZ						AGROT	1,39
			CZ ZG		DB	MJS	40					---						ODN-ZRB	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		267	370	4,3	5,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, szczawik zajęczy																
			Informacje: W CZ. C LMW 14%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373d	I	6,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	89	37	26	I	0,6	PRZ	3	214	1 495	3,2	22,5	IIIB (30%)	6,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	89	32	26	II		PRZ UM	3	18	125	0,1	0,8	AGROT	2,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	71	29	25	I		WKĘP	3	22	155	0,4	3,1	ODN-ZŁOŻ	2,10
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	71												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: GPZ		OS	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		254	1 775	3,7	26,4		
			Runo: malina właściwa, szczawik zajęczy, nerecznica krótkoostna	PODSZ	KRU						1,0								
			Informacje: 2026 ,		JRZ														
					CZM														
373f	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	60	29	25	I	0,8	UM	3	150	770	2,5	12,9	IIIB (30%)	5,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		OL	4	60	27	23	II		UM PRZ	3	122	625	2,1	10,8	AGROT	1,55
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,55
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		272	1 395	4,6	23,7	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0							INTENS	
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, malina właściwa																
373g	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	13	13	I	1,1	UM	12	105	240	7,0	15,8	TW	2,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	30	14	16	I		UM DUŻE		40	90	1,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	30	13	15	III		KĘP		20	45	0,9	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO.C	1	30	14	13	I				20	45	1,3	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		185	420	11,0	24,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O	PRZES	DB		110	55	24				3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			1				
			Informacje: W CZ. N BMŚW 32%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
373h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	8	9	IA	0,9	PEŁ	11	40	100	5,4	13,9	TW	2,56
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	21		6	III		DUŻE				0,3	0,7		
			ZG		ŚW	2	21		8	I		WKĘP				0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	21	8	11	III				13	35	0,9	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	21												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		53	135	7,1	18,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, sit rozpierzchły, jeżyna																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 21%, W CZ. C LW 9%																
373i	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	17		10	IA	1,0	PEŁ	11			3,6	13,7	TW	3,78
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		6	II		B DUŻE				0,2	0,9		
			CZ ZG		ŚW	2	17		6	II		WKĘP				0,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ.O	1	17		8	II						0,3	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	17		7	IV						0,2	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		MD	MJS	17												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		LP	MJS	17												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KL	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				4,8	18,5		
			Gosp.: O	PRZES	SO		121	42	24				3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		121	36	25				3		30				
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, jeżyna									Razem:			50				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,27 ha: DB 70 l., BRZ 70 l., OL 121 l., SO 121 l.,																
			Informacje: W CZ. C LW 23%, W CZ. N BMŚW 13%, W CZ. C LMŚW 8%																
373j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CP	2,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	13		4	II		B DUŻE				0,2	0,6		
			ZG		OL	1	13		7	IV		WKĘP				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	12		3	I						0,3	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	11												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	1,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	OL		121	29	23				3		5				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		121	37	25				3		2				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SO		121	49	26				3		3				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			10				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, sit rozpierzchły, płonnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: OL 121 l., BRZ 121 l.,																
			Informacje: W CZ. C LW 37%, W CZ. C LMŚW 10%																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373k	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	40	22	20	I	1,0	UM	22	164	630	7,6	29,2	TW	3,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	20	18	I		UM DUŻE		46	175	1,4	5,6		
			CZ ZG		ŚW	MJS	40					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		210	805	9,0	34,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Informacje: W CZ. C LW 16%																
373l	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	35	12	15	I	0,8	PEŁ	22	57	165	3,3	9,5	TW	2,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	35	15	14	I		DUŻE		36	105	1,8	5,4		
			ZG		BRZ	2	35	15	16	II		KĘP		26	75	1,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	35	17	16	II				15	45	0,7	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	35	15	16	III				15	45	0,5	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		149	435	7,3	21,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica krótkoostna, trzęślica modra																
373m	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	25	I	0,6	UM	22	220	175	4,5	3,5	TP	0,79
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	70	27	22	II		UM PRZ		23	20	0,5	0,4		
			ZG		OS	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		243	195	5,0	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373n	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	60	26	21	II	0,7	UM	22	206	195	6,1	5,8	TP	0,95
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
												Razem:		206	195	6,1	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczys-ilasta		BK														
					DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, kosmatka, płonnik																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 30 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 30 l., DB 30 l., BRZ 30 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 33%, W CZ. C BMW 8%																
	Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																		
373o	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	29	19	16	I	0,9	PEŁ	12	66	340	3,1	16,1	TW	5,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	29	17	15	IA		B DUŻE		59	305	3,9	19,9		
					DB	1	29		13	I		WKĘP				0,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	44												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		125	645	7,3	37,7		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, przylaszczka																
			Informacje: PIERWOKUP REP.A NR:1418/2022																
	Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)																		
373~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
373~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 373																			
Ogółem:		**42,9**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**6 659**				
	I	**42,75**										**w tym:**							
	III	**0,15**										**I - drzewostany:**			**6 585**				
												I - przestoje:			**74**				
												razem:			**6 659**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Ogółem:		**5,14**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**645**				
	I	**5,14**											**w tym:**						
													I - drzewostany:		**645**				
Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)																			
Ogółem:		**37,76**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**6 014**				
	I	**37,61**											**w tym:**						
	III	**0,15**											**I - drzewostany:**		**5 940**				
													I - przestoje:		**74**				
													razem:		**6 014**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045)									Leśnictwo: Jasień (14)						
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Kolonia Chalin (0010)																
374a	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	28	24	IA	0,7	PRZ	22	159	145	3,7	3,3	TP	0,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	60	28	24	I		PRZ UM		122	110	2,0	1,9		
												WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		281	255	5,7	5,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																
374b	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	28	24	IA	0,7	PRZ	22	253	45	5,8	1,0	TP	0,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	60	28	24	I		PRZ UM		47	10	0,8	0,1		
												WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	55	6,6	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, mietlica pospolita																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Mokówko (0016)																			
374c	I	13,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	28	23	II	0,8	UM	3	258	3 425	4,2	55,5	IVD (30%)	13,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	85	29	24	II		UM DUŻE	3	27	360	0,2	2,6	AGROT	3,99
			CZ ZG		OL	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW	MJS	30												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.									Razem:		285	3 785	4,4	58,1		
			Runo: malina właściwa, śmiałek	PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					BRZ														
					JRZ														
374d	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	17	17	IA	0,9	PEŁ	22	185	900	7,8	38,0	TP	4,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	38	15	14	II		DUŻE		41	200	2,4	11,6		
			CZ ZG		BRZ	MJS	38					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		226	1 100	10,2	49,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 30%																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
374f	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	73	29	26	I	0,6	PRZ	3	213	235	2,4	2,7	IIIB (30%)	1,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB;		DB	MJS	73					PRZ LUŹ						AGROT	0,34
			Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	73					---						ODN-ZŁOŻ	0,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	235	2,4	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	35		13		0,3		23						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	JRZ						1,0								
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, fiołek, konwalijka dwulistna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 30 l., OL 30 l., DB 30 l.,																
374g	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	30	15	19	I	1,1	UM	22	264	735	11,2	31,2	TP	2,79
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		DB	2	30	12	14	I		UM DUŻE		26	75	2,0	5,5		
			TD: ZG		BRZ	MJS	30					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		290	810	13,2	36,7		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	OL		100	27	22				3		10				
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, nerecznica samcza		DB		70	25	18				3		2				
			Informacje: W CZ. C LMŚW 9%		DB		220	126	22				3		7				
												Razem:			19				
374h	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	80	29	23	II	0,6	PRZ	3	187	125	1,6	1,1	IIB (50%)	0,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		JW	MJS	80					PRZ UM						AGROT	0,34
			CZ ZG		ŚW	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	0,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		187	125	1,6	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, bodziszek, gajowiec żółty																
			Informacje: W CZ. C OL 11%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
374i	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	22		7	III	0,9	PEŁ	12			0,4	0,9	TW	2,47
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG		OL	3	22	9	13	III		B DUŻE		40	100	2,5	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	22		10	II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	22		8	I						0,2	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	22	12	15	I				13	30	1,3	3,1		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BRZ	MJS	22												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	22												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		53	130	4,4	10,7		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, przetacznik, przylaszczka																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,1 ha																
374j	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	58	28	23	IA	0,7	PRZ	22	188	195	4,5	4,7	TP	1,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JW	3	58	23	22	I		PRZ UM		70	75	2,4	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	58	26	22	II		KĘP		19	20	0,3	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	58												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JS	MJS	58												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		277	290	7,2	7,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: mietlica pospolita, trawy, kostrzewa																
			Informacje: W CZ. C OL 21%																
374k	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	36	13	16	I	1,1	PEŁ	22	123	400	6,7	21,9	TW	3,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	36	17	17	IA		DUŻE		123	400	5,6	18,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36					WKĘP							
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	36												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C	MJS	36												
			Gosp.: GPZ		KL	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WB	MJS	70												
			Runo: trawy, malina właściwa, mietlica pospolita									Razem:		246	800	12,3	40,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														
					JW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
374l	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	39	26	II	0,8	UM	3	289	295	3,7	3,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		DB	2	100	45	29	II		UM DUŻE	3	85	85	1,2	1,2		
			TD: ZG		BRZ	MJS	100					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		374	380	4,9	5,0		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ														
			Runo: gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, bluszczyk kurdybanek		BEZ.C														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,26 ha: OL 35 l., BRZ 35 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 17%, POW_REF																
374m	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	27	21	III	0,8	PRZ	3	257	225	3,7	3,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	MJS	20					PRZ UM							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		257	225	3,7	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, psianka słodkogórz																
			Informacje: POW_REF																
374~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 374																			
Ogółem:		**32,83**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 209**				
	I	**32,46**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**8 190**				
														I - przestoje:	**19**				
														razem:	**8 209**				
Obręb ewidencyjny: Kolonia Chalin (0010)																			
Ogółem:		**1,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**310**				
	I	**1,08**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**310**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Mokówko (0016)																			
Ogółem:		**31,75**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 899**					
	I	**31,38**											**w tym:**						
	III	**0,37**											**I - drzewostany:**	**7 880**					
													I - przestoje:	**19**					
													razem:	**7 899**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045)							Leśnictwo: Jasień (14)									
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Kolonia Chalin (0010)																
375a	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	40	18	17	III	0,8	PRZ	22	87	140	2,7	4,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	3	70	33	19	IV		PRZ UM		62	100	0,9	1,4		
			TD: ZG		OL	2	55	24	20	III		KĘP		46	75	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		195	315	4,5	7,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		SZK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, kuklik																
Obręb ewidencyjny: Mokówko (0016)																			
375b	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	12	IA	1,1	PEŁ	11	158	495	12,8	39,9	TW	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	26	8	10	II		B DUŻE		7	20	0,9	2,9		
			ZG		ŚW	MJS	26					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JW	MJS	26												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		165	515	13,7	42,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	LP						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
375c	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	16	16	IA	1,1	PEŁ	22	247	1 400	11,3	64,0	TP	5,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	36	14	13	II		DUŻE		15	85	1,0	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	36	17	16	II		KĘP		21	120	0,8	4,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny		MD	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	36												
			Gosp.: GPZ									Razem:		283	1 605	13,1	73,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		JRZ														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 6%		CZM														
					GŁG														
375d	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	29	24	IA	0,9	UM	22	281	325	6,9	8,0	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	57	29	22	I		UM DUŻE		28	30	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	57	29	25	I		GRP		28	30	0,8	0,9	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	57											CZĘŚĆ	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	57												
			Pokrywa: zielna		CZR	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		337	385	8,2	9,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: nerecznica samcza, malina właściwa, rokiet		JW														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%																
375f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	21		7	II	1,0	PEŁ	22			0,6	0,4	TW	0,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	5	21	8	11	III		DUŻE		73	55	4,8	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	21					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		73	55	5,4	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, trawy, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C OL 27%																
375g	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	13	13				4		20				
			Informacje: POW_REF									Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
375h	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	77	27	25	I	0,7	PRZ	3	170	375	3,1	6,8	IIIB (30%)	2,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	4	77	30	26	I		PRZ UM	3	102	225	1,0	2,3	AGROT	0,67
			CZ ZG		WZ	MJS	70					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		272	600	4,1	9,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
375i	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	27	13	18	I	1,0	PEŁ	22	73	190	7,0	17,9	TW	2,57
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	27	14	17	II		DUŻE		46	120	2,3	5,8		
			CZ ZG		OL	1	47	23	21	II		KĘP		33	85	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	27												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	47												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		152	395	10,1	25,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		LSZ														
			(91F0) C - 2,57 ha	PRZES	WZ		80	52	25				3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			2				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: konwalijka dwulistna, sit rozpierzchły, nerecznica samcza																
375j	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	77	31	29	I	0,9	UM	3	468	1 040	5,1	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	77	30	27	I		UM DUŻE	3	30	65	0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	77					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		498	1 105	5,4	11,9		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BEZ.C														
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,22 ha		SZK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, bluszczyk kurdybanek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: OL 35 l., JS 35 l.,																
			Informacje: POW_REF																
375~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
375~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 375																			
Ogółem:		**19,61**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 997**			
	I	**19,29**													**w tym:**				
	III	**0,19**													**I - drzewostany:**	**4 975**			
	IV	**0,13**													**I - przestoje:**	**2**			
															razem:	**4 977**			
															IV - zadrzewienia:	**20**			
Obręb ewidencyjny: Kolonia Chalin (0010)																			
Ogółem:		**1,62**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**315**			
	I	**1,62**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**315**			
Obręb ewidencyjny: Mokówko (0016)																			
Ogółem:		**17,99**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 682**			
	I	**17,67**													**w tym:**				
	III	**0,19**													**I - drzewostany:**	**4 660**			
	IV	**0,13**													**I - przestoje:**	**2**			
															razem:	**4 662**			
															IV - zadrzewienia:	**20**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045)									Leśnictwo: Jasień (14)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Chalin (0002)																
376a	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	29	12	14	IA	1,2	UM	12	145	190	9,5	12,5	TW	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	29	15	16	I		UM DUŻE		40	55	1,9	2,5		
			CZ ZG		BRZ	2	20	7	8	III		WKĘP		20	25	1,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	20												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		205	270	13,0	17,1		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 18%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
376b	IV	0,93	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	26	21				3		30				
			Informacje: POW_REF		SO		29	11	9				4		4				
					BRZ		29	13	11				4		1				
												Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					KRU														
					JS														
376c	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	40	17	16	II	0,6	PEŁ	22	46	65	1,4	2,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	3	40	21	19	II		B DUŻE		51	70	1,7	2,3		
			CZ ZG		OL	2	40	17	17	III		GRP		26	35	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	40	15	13	III				10	15	0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KL	MJS	40												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		133	185	4,2	5,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: S		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 41%, POW_REF																
376d	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	18		4	II	0,9	PEŁ	12			0,4	0,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		MD	1	18	10	11	I		NADM		10	20	1,0	2,0		
			CZ ZG		LP	1	18		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	18	9	9	IV				10	20	0,9	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	28	11	12	II				25	50	2,7	5,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	18												
					KL	MJS	18												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	18												
			Gosp.: S									Razem:		45	90	5,0	10,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	OL		100	33	22				3		40				
			Runo: sit rozpierzchły, jeżyna, gajowiec żółty		BRZ		100	48	26				3		15				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,25 ha: OL 100 l., BRZ 100 l., GR 75 l.,		GR		75	34	16				3		1				
			Informacje: POW_REF									Razem:			56				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
376f	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	20	18	I	1,1	PEŁ	21	208	360	7,8	13,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	2	43	16	15	III		B DUŻE		35	60	1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	43	19	19	I		WKĘP		30	50	0,9	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty		AK	MJS	23												
			Pokrywa: ścioła		DB	MJS	23												
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	23												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		273	470	9,7	16,7		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,21 ha: DB 130 l., AK 100 l., BRZ 100 l., OL 100 l.,		BEZ.C														
			2) w części W kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 70 l., SO 70 l.,		JRZ														
			Informacje: W CZ. LW 17%, POW_REF	PRZES	OL		100	33	22				3		45				
					BRZ		100	48	26				3		2				
					AK		100	37	21				3		1				
					DB		130	58	25				3		5				
												Razem:			53				
376g	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	28	12	10	II	1,3	PEŁ	12	79	30	8,6	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	18	15	I		NADM		13	5	0,6	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	28					PAS							
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty									Razem:		92	35	9,2	3,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	CZM						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
376h	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	21		8	II	0,8	PRZ	22			0,7	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	21	14	14	II		PRZ UM		33	65	2,2	4,3		
			CZ ZG		MD	1	21	11	11	I		KĘP		13	25	1,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	21												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		GR	PJD	21												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		46	90	4,3	8,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	DB						0,1								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - ZWIERZ		CZM.P														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		40	14	12				4		5				
			Gosp.: S									Razem:			5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, malina właściwa, glistnik jaskółcze ziele																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 40 l.,																
			Informacje: POW_REF																
376i	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	34	23				3		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
376j	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL	MJS	25		5										
			Informacje: POW_REF		BRZ	MJS	25		5										
					CZM.P	MJS	25		5										
376k	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	13	11	11	I	1,0	PEŁ	11	80	165	9,4	19,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		DB	2	13		6	II		B DUŻE				0,2	0,5		
			TD: ZG		JW	MJS	13					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	13												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	23												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny									Razem:		80	165	9,6	20,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, kuklik, gajowiec żółty																
			Informacje: W CZ. C LW 45%, POW_REF																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
376l	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	110	35	29	I	0,6	UM	2	398	375	3,1	2,9	BRAK WSK (30%)	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		AK	MJS	35					UM PRZ							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		398	375	3,1	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,9 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, kuklik, bodziszek																
			Informacje: W CZ. E LW 8%, POW_REF																
376m	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13	10	13	I	1,0	---	11	120	85	14,1	10,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		LP	MJS	13					---							
			TD: ZG		JW	MJS	13					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		120	85	14,1	10,1		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,68 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, przylaszczka																
			Informacje: POW_REF																
376n	IV	1,73	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		110	35	26				3		40				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		OL		28	12	8				4		1				
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,67 ha		JS		28	12	7				4		1				
			Informacje: POW_REF									Razem:			42				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
376o	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	30	24	II	0,6	PRZ	3	128	125	1,7	1,6	V (15%)	0,96
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		TP	5	55	39	28	I		PRZ LUŹ	3	128	125	2,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	35					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	35												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JS	MJS	35												
												Razem:		256	250	4,2	4,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, sit rozpierzchły, jeżyna																
			Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY																
376p	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JS	6	120	40	29	I	0,7	UM	22	208	145	1,0	0,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		TP	2	120	63	28	II		UM PRZ		68	45	0,3	0,2		
					JW	2	120	40	29	II		GRP		72	50	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, wierzchowina		AK	MJS	120												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KL	MJS	120												
					KSZ	MJS	120												
			Pokrywa: zielna		JKL	MJS	120												
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 0,63 ha		OS	MJS	120												
					KL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	35												
			Gosp.: S		KL	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		AK	MJS	35												
			Runo: bodziszek, kuklik, glistnik jaskółcze ziele									Razem:		348	240	2,2	1,5		
			Informacje: STAROLAS	PODSZ	JW						1,0								
					BEZ.C														
					WZ														
	Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Trzcianka (0017)																		
376r	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: R																
			Informacje: GRUNT SPORNY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
376s	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	26	24	IA	1,1	UM	13	417	1 180	12,1	34,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					UM PRZ							
			CZ ZG		OS	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		417	1 180	12,1	34,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, glistnik jaskółcze ziele, bodziszek																
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,2 ha: BRZ 10 l.,																
			Informacje: GRUNT SPORNY																
376t	I	5,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	14	14	IA	1,3	PEŁ	32	198	1 005	12,2	61,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	30	16	17	I		DUŻE		73	370	3,3	16,9		
			CZ ZG		DB	MJS	30					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		271	1 375	15,5	78,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,1								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, mietlica pospolita, glistnik jaskółcze ziele																
			Informacje: GRUNT SPORNY																
376w	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	33	16	15	II	0,7	UM	22	82	55	3,4	2,3	TW	0,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	33	15	14	I		UM PRZ		41	25	2,3	1,5		
			CZ ZG		DB	MJS	33					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		123	80	5,7	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: mietlica pospolita, trawy, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
376x	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	11	12	IA	1,3	PEŁ	12	132	255	10,7	20,9	TW	1,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	26	7	9	II		DUŻE		20	40	2,7	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	26	14	12	II		WKĘP		13	25	1,1	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
												Razem:		165	320	14,5	28,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
376y	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	20	I	0,7	UM	12	263	200	6,4	4,9	TP	0,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		263	200	6,4	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: ścioła		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
376z	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	24	20	III	0,6	UM	4	169	35	3,1	0,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					UM PRZ							
					OS	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		169	35	3,1	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Informacje: POW_REF																
		Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045) Obręb ewidencyjny: Chalin (0002)																	
376ax	IV	2,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	18	21	I	0,8		4		340				
			Informacje: POW_REF		OL		75	38	21	III			4		30				
												Razem:			370				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
376bx	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	55	26	21	III	0,9	UM	4	225	270	4,6	5,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	1	70	29	24	II		UM DUŻE	3	28	35	0,4	0,5		
			TD: ZG		TP	MJS	32					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		253	305	5,0	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: chmiel zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
376cx	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	55	26	21	III	0,7	UM	4	188	30	3,8	0,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	1	70	29	24	II		UM PRZ	3	28	5	0,4	0,1		
			TD: ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		216	35	4,2	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny, tojeść																
			Informacje: POW_REF																
376dx	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	22	I	0,7	UM	23	257	785	5,2	16,0	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		257	785	5,2	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: mietlica pospolita, malina właściwa, nerecznica samcza																
376~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
376~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Gmina: Tłuchowo (082) Obręb ewidencyjny: Trzcianka (0017)																
376~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
376~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
376~f	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: GRUNT SPORNY																
Podsumowanie dla oddziału: 376																			
Ogółem:		**37,25**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 146**					
	I	**30,05**											**w tym:**						
	III	**0,34**											**I - drzewostany:**	**6 570**					
	IV	**6,86**											**I - przestoje:**	**114**					
													razem:	**6 684**					
													IV - zadrzewienia:	**462**					
Obręb ewidencyjny: Chalin (0002)																			
Ogółem:		**24,54**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 956**					
	I	**18,55**											**w tym:**						
	III	**0,13**											**I - drzewostany:**	**3 380**					
	IV	**5,86**											**I - przestoje:**	**114**					
													razem:	**3 494**					
													IV - zadrzewienia:	**462**					
Obręb ewidencyjny: Trzcianka (0017)																			
Ogółem:		**12,71**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 190**					
	I	**11,50**											**w tym:**						
	III	**0,21**											**I - drzewostany:**	**3 190**					
	IV	**1,00**											**razem:**	**3 190**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wierznica (0022)																			
377a	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	50	30	23	I	0,9	UM	23	189	740	6,4	25,0	TP	3,92
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	50	31	23	I		UM DUŻE		74	290	1,7	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	50												
					JS	MJS	50												
					LP	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	90												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	90												
			Gosp.: O		SO	MJS	90												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LP	MJS	90												
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, szczawik zajęczy									Razem:		263	1 030	8,1	31,6		
				PODSZ	LSZ						1,0								
					BEZ.C														
					KRU														
					DB														
				PRZES	DB		220	120	26				3		30				
												Razem:			30				
377b	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	36	13	18	I	1,0	PEŁ	22	123	90	6,7	4,8	TW	0,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	36	21	22	I		DUŻE		46	35	2,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	36	19	19	IA		DKĘP		26	20	1,2	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	36												
					JS	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona		SO.C	MJS	36												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	36												
			Gosp.: GPZ									Razem:		195	145	9,9	7,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: nerecznica krótkoostna, sit rozpierzchły, jeżyna		LSZ														
					OS														
					BRZ														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
377c	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	25	8	13	I	1,0	PEŁ	22	53	135	6,1	15,8	TW	2,58
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	36	13	15	II		DUŻE		26	65	1,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	25	12	14	I		DKĘP		13	35	0,7	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	25	7	12	I				7	20	1,4	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	36												
					MD	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	25												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		JS	MJS	36												
			Gosp.: O		OL	MJS	36												
												Razem:		99	255	9,9	25,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: trawy, nawłoć, śmiałek pogięty		BEZ.C														
					BRZ														
					LSZ														
					GŁG														
377d	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	25	8	13	I	0,9	PEŁ	22	46	135	5,3	15,6	TW	2,94
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	25	13	15	II		DUŻE		40	120	2,2	6,3		
					DB	2	36	15	14	II		DKĘP		20	60	1,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	25												
					ŚW	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona		MD	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	25												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BRZ	MJS	25												
			Gosp.: O									Razem:		106	315	8,8	25,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	LSZ						0,5								
			Runo: malina właściwa, nawłoć		BEZ.C														
					KRU														
					LP														
					WB														
				PRZES	DB		170	94	24				3		5				
					JS		100	46	23				3		3				
												Razem:			8				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
377f	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	36	17	17	I	1,1	PEŁ	12	134	260	7,3	14,3	TW / 1,95
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	36	19	16	IA		DUŻE		87	170	4,0	7,8	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	36					DKĘP						
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	36											
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	36											
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	36											
			Pokrywa: zadarniona		SO.C	MJS	36											
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	PJD	70											
			Gosp.: O		DB	PJD	90											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		221	430	11,3	22,1	
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, kuklik	PODSZ	KRU						0,5							
			Informacje: W CZ. C LW 12%		LSZ													
					BEZ.C													
					JRZ													
377g	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	76	41	28	IA	0,3	PRZ	3	46	165	0,8	2,8	CP / 1,60
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	76	34	25	II		PRZ UM	3	46	165	0,6	2,1	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	2	76	37	29	I		GRP	4	25	90	0,3	1,0	
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	2	76	36	27	I			3	20	70	0,2	0,7	
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	76											
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	76											
			Pokrywa: silnie zadarniona		TP	MJS	76											
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OS	MJS	76											
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	45											
			Gosp.: O		JW	MJS	45											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	45											
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB	MJS	45											
			Runo: trzcinnik, trawy, podagrycznik pospolity		JS	MJS	45											
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 11 l.,									Razem:		137	490	1,9	6,6	
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 11 l.,	PODR	DB	10	11		2		0,4		11					
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 11 l.,	PODRII	JS	9	20		9		0,2		23					
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 11 l.,		DB	1	20		9									
					JW	MJS	20											
				PODSZ	LSZ						1,0							
					JS													
					JW													
					KRU													
					BRZ													
					BEZ.C													

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
377h	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	12		2	II	0,8	---	22			0,3	0,3	CP	1,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	12		5	II		---				0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	10		2	II		WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	2	12		2	II									
			Teren: nizinny równy, płaski		GR	PJD	10												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				1,0	1,0		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	MD		90	54	25	II			3		10				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB		90	57	22	III			4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			11				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, trawy, mietlica pospolita																
377i	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	18		6	II	1,0	PEŁ	11			0,7	4,3	TW	2,32
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	36	15	15	II		DUŻE		35	205	2,2	13,0	CP	3,48
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	18		7	I		KĘP				0,6	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	18												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		LP	MJS	18												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	28												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		BK	PJD	18												
			Gosp.: O									Razem:		35	205	3,5	20,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	JS						0,1								
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna		LSZ														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,24 ha: DB 180 l., ŚW 106 l.,	PRZES	DB		180	78	24				3		70				
			2) w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB 180 l.,		ŚW		106	36	26				3		10				
			3) w części E kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 106 l., DB 180 l., BRZ 106 l.,		BRZ		106	42	27				3		4				
												Razem:			84				
377~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 377																			
Obręb ewidencyjny: Wierznica (0022)																			
Ogółem:		**22,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 003**				
	I	**22,49**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**2 870**				
														I - przestoje:	**133**				
														razem:	**3 003**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Wielgie (092) Leśnictwo: Wielgie (15)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Płonczyn (0011)																			
378a	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	6		1	II	1,0	PRZ	11			3,4	3,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,4	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	OL		90	30	23				3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		20	10	10				4		5				
			Gosp.: O		DB		20	7	7				4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			26				
			Runo: nawłoć, malina właściwa, turzyca																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: OL 90 l.,																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C LW 7%																
378b	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	17		7	I	0,9	PEŁ	11			1,3	4,7	TW	1,76
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	17	8	7	IV		DUŻE		5	20	0,5	1,7	CP	1,47
					DB	3	27	12	16	I		KĘP		25	90	2,4	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	17		5	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	17		4	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	17												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		30	110	4,2	15,2		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	OL		116	38	30				2		70				
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ		60	24	14				4		2				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych									Razem:			72				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: malina właściwa, nawłoć, trawy																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,45 ha: OL 116 l.,																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N OL 33%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
378c	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	116	36	29	I	0,7	PRZ	3	356	1 825	2,6	13,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	84	33	25	II		PRZ UM	3	71	365	0,8	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	116					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	84												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		427	2 190	3,4	17,6		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	10	18		6		0,3		23						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	18												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny; ostoja zwierząt chronionych		TRZ.B														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JW														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, sit rozpierzchły																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: DB 18 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,18 ha: DB 18 l.,																
			3) w części N kępa o pow. 0,22 ha: DB 18 l.,																
			4) w części N kępa o pow. 0,2 ha: DB 18 l.,																
			5) w części S kępa o pow. 0,18 ha: DB 18 l.,																
			6) w części W kępa o pow. 0,14 ha: DB 18 l.,																
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																
			Informacje: GDN OL, STREFA OCHRONY, W CZ. N OL 25%, W CZ. C LMW 15%																
378d	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	6		2	II	1,0	PRZ	11			3,4	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				3,4	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		20	10	10				4		5				
			Gosp.: O		DB		20	7	7				4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			6				
			Runo: nawłoć, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB 16 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
378f	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: malina właściwa, nerecznica krótkoostna, sit rozpierzchły Informacje: W CZ. NE BOBRY. STREFA OCHRONY, W CZ. N LŚW 17%	DRZEW	DB	4	26	10	14	I	1,2	PEŁ	12	46	170	4,8	17,6	TW	3,66
					OL	2	26	14	16	II		DUŻE		46	170	2,4	8,6		
					SO	1	26	13	15	IA		KĘP		20	75	1,6	5,9		
					DB	3	35	18	18	I				59	215	3,4	12,4		
					JW	MJS	26												
					MD	MJS	26												
					ŚW	MJS	26												
					LP	MJS	26												
					BRZ	MJS	26												
					JS	MJS	35												
					JW	MJS	35												
												Razem:		171	630	12,2	44,5		
				PODSZ	KRU						0,5								
					DER.B														
					BRZ														
					JRZ														
					BEZ.C														
378g	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: malina właściwa, nerecznica krótkoostna, sit rozpierzchły PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: ŚW 84 l., Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N LŚW 28%, W CZ. C LMW 25%	DRZEW	DB	5	35	18	19	I	1,0	PEŁ	12	87	450	5,0	25,7	TW	5,15
					SO	3	20	8	10	IA		DUŻE		26	135	4,1	21,1		
					OL	2	20	8	13	II		KĘP		31	160	2,2	11,2		
					BK	MJS	16		3	II									
					JS	MJS	35												
					MD	MJS	20												
					ŚW	MJS	20												
					BK	MJS	40												
					DB.C	MJS	50												
					BRZ	MJS	20												
					DB	MJS	20												
												Razem:		144	745	11,3	58,0		
				PODSZ	KRU						0,6								
					BRZ														
					DB														
					OL														
					DB.C														
				PRZES	OL		84	30	25				3		5				
					ŚW		84	32	24				3		5				
												Razem:			10				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
378h	II	1,75	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,1								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK														
			Kat. ochr.: wodochronne		MD														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
					ŚW														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	OL		84	35	25				3		10				
			Gosp.: O		ŚW		84	32	24				3		5				
			Runo: nawłoć, trawy, jeżyna		OL		20	8	8				4		45				
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,06 ha		DB		45	19	18				4		25				
			Informacje: STREFA OCHRONY,									Razem:			85				
378i	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	26	15	18	I	1,0	UM	12	165	270	8,3	13,6	TW	1,63
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	4	26	13	16	I		UM DUŻE		33	55	3,4	5,6		
					JW	MJS	26					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		198	325	11,7	19,2		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						1,0								
					DER.B														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		TRZ.B														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JS														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nawłoć, karbieniec pospolity																
378j	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	2			II	1,0	UM	11					PIEL	0,43
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JW	1	2			II		UM DUŻE						CP	0,19
					DB	3	20		7	II		KĘP				0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	2												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,4	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C LMŚW 49%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
378k	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	26	13	14	I	1,0	PEŁ	11	33	20	3,4	2,1	TW	0,62
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	26	15	16	II		DUŻE		40	25	2,1	1,3		
					SO	1	26	15	15	IA		KĘP		20	10	1,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	35	18	18	I				59	35	3,4	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	26												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	26												
					LP	MJS	26												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	26												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ									Razem:		152	90	10,5	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych		DER.B														
					BRZ														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: malina właściwa, niecierpek, jeżyna																
			Informacje: STREFA OCHRONY,																
378l	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	2		1	I	1,0	PEŁ	11					CP	0,56
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20		5	III		B DUŻE				0,3	0,2		
					JW	1	2		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	PJD	2		1	I									
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,3	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		85	30	24	II			3		25				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, mietlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: OL 85 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMW 5%																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
378m	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	116	36	29	I	0,6	PRZ	3	305	140	2,2	1,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	84	33	25	II		PRZ UM	3	51	25	0,6	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	116					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	84												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		356	165	2,8	1,3		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	10	18		6		0,5		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	18												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		KRU														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 18 l.,																
378n	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	50	26	24	I	0,9	UM	12	268	200	9,1	6,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		JB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		268	200	9,1	6,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych		CZM														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nawłoć, glistnik jaskółcze ziele																
			Informacje: STREFA OCHRONY,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
378o	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	116	36	29	I	0,6	PRZ	3	305	180	2,2	1,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	84	33	25	II		PRZ UM	3	51	30	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	116					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	84												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		356	210	2,8	1,7		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	10	18		6		0,5		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	18												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny; ostoja zwierząt chronionych		KRU														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB 18 l.,																
			Informacje: STREFA OCHRONY																
378p	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	28	24	I	0,8	UM	12	387	260	8,1	5,4	TP	0,67
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		387	260	8,1	5,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, śmiałek, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
378r	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	26	12	15	I	1,1	PEŁ	12	46	130	4,8	13,7	TW	2,85
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	35	18	19	I		DUŻE		59	170	3,4	9,6		
					OL	2	26	14	17	II		KĘP		46	130	2,4	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	26												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	26												
					ŚW	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BK	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		WIŚ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej									Razem:		151	430	10,6	30,0		
			Gosp.: O	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		KRU														
			Runo: malina właściwa, kuklik, gajowiec żółty		CZR														
					LSZ														
					GŁG														
					BRZ														
				PRZES	ŚW		80	55	20				3		1				
												Razem:			1				
378s	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	85	32	26	I	0,4	LUŹ	3	40	70	0,3	0,6	CP	0,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	2	85	37	25	II		---	3	45	80	0,9	1,6		
					SO	2	85	38	25	I		KĘP	4	31	55	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	115	34	23	III			4	40	70	0,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		KL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OS	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		WIŚ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	60												
			Gosp.: GPZ									Razem:		156	275	2,1	3,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PODR	BK	10	10		2		0,2		22						
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, nerecznica krótkoostna	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,46 ha: BK 10 l.,		CZM														
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
378t	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	28	22	IA	0,8	UM	23	268	240	7,8	6,9	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	1	50	22	19	III		UM PRZ		20	20	0,4	0,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		288	260	8,2	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: mietlica pospolita, śmiałek, mozga trzcinowata		BRZ														
	Obręb ewidencyjny: Płonczynek (0012)																		
378w	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	30	16	17	I	1,2	PEŁ	12	119	135	9,0	10,1	TW	1,12
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	30	15	18	II		DUŻE		53	60	2,3	2,6		
			CZ ZG		BRZ	MJS	30					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	PJD	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		WIŚ	PJD	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		172	195	11,3	12,7		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WB														
			Runo: jeżyna, nawłoć, sit rozpierzchły																
378x	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		30	18	19				4		5				
			Informacje: POW_REF		BRZ		30		12										
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	BEZ.C														
					WIŚ														
	Obręb ewidencyjny: Płonczyn (0011)																		
378~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
378~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: ROWY																
378~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
378~d	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 378																			
Ogółem:		**34,67**																	
w tym:															**6 315**				
	I	**32,02**													**6 085**				
	II	**1,75**													**140**				
	III	**0,73**													**85**				
	IV	**0,17**													**6 310**				
															5				
Obręb ewidencyjny: Płonczyn (0011)																			
Ogółem:		**33,38**																	
w tym:															**6 115**				
	I	**30,90**													**5 890**				
	II	**1,75**													**140**				
	III	**0,73**													**85**				
															6 115				
Obręb ewidencyjny: Płonczynek (0012)																			
Ogółem:		**1,29**																	
w tym:															**200**				
	I	**1,12**																	
	IV	**0,17**													**195**				
															195				
															5				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045) Leśnictwo: Wielgie (15)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Dyblin (0003)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
379a	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	4			II	1,0	---	11					PIEL	1,13
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JW	1	4		1	II		---						CP	0,49
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	4			II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	16		6	II						0,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	0,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty	PRZES	OL		80	32	25				3		20				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nawłoć, malina właściwa, trawy																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: OL 80 l.,																
379b	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	41	22	20	I	0,6	PRZ	23	119	550	5,3	24,6	TP	4,63
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	1	41	20	20	I		PRZ UM		15	70	0,5	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	41					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	41												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	41												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		MD	MJS	41												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	41												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	100												
			Gosp.: O		JS	MJS	100												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		134	620	5,8	27,1		
			Runo: skrzyp, malina właściwa, kuklik	PODRII	BK	10	19		9		0,7		23						
				PODSZ	LSZ						0,9								
					BEZ.C														
					KRU														
					JS														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
379c	I	4,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	16		5	II	0,9	---	11			0,7	3,2	CP	4,70
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		BK	2	16		4	II		---							
			CZ ZG		JW	1	16		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	1	16		5	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	16												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty									Razem:				0,7	3,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JS						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		LP														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GŁG														
			Runo: nawłoć, bodziszek, kuklik	PRZES	JS		80	28	26				3		15				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,24 ha: JS 80 l., DB 120 l.,		OL		80	32	25				3		15				
					DB		120	56	27				3		20				
												Razem:			50				
379d	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																
379f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	33	26	II	0,3	PRZ	23	77	100	1,5	2,0	TP	1,30
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		JS	2	54	27	26	I		PRZ LUŹ		21	25	0,5	0,6	AGROT	0,70
			CZ ZG		OS	1	54	29	25	I		DKĘP		13	15	0,3	0,3	ODN-IIP	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	54	29	25	I				9	10	0,2	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	54												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		JS	MJS	35												
												Razem:		120	150	2,5	3,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JS														
			Gosp.: O		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: malina właściwa, trędownik bulwiasty, gwiazdnica wielkokwiatowa																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
379g	I	5,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	90	35	29	I	0,4	PRZ	3	112	660	0,8	4,5	PIEL	2,32
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	90	30	22	III		PRZ LUŹ	3	46	270	0,5	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	25					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		JS	MJS	90												
					DB	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KL	MJS	55												
			Gosp.: O		OS	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l.		GŁG	MJS	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JS	MJS	55												
			Runo: trawy, śmiałek pogięty		ŚW	PJD	90												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 8 l.,		SO	PJD	90												
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 8 l.,		DB	MJS	116												
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 8 l.,									Razem:		158	930	1,3	7,7		
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 8 l.,	PODS	DB	10	8				0,4		11						
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l.,	PODSZ	KRU						1,0								
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 8 l.,		LSZ														
					BEZ.C														
					TRZ.B														
					GŁG														
379h	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	4			II	1,0	---	11					PIEL	2,53
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD: ZG		JW	1	4			II		---						CP	1,36
					DB	3	14		1	II		WKĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	4												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	4												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,5		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty	PODSZ	JB						0,1								
					CZR														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GR														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		90	30	25	II			3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej									Razem:			30				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, pokrzywa zwyczajna, trawy																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: OL 90 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
379i	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	12		3	II	0,9	UM	11			0,4	2,0	CP	4,37
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		BK	1	12		3	II		UM DUŻE							
			CZ ZG		JW	1	12		3	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	1	12		3	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	3	20		9	I						1,0	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	12												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		BRZ	MJS	12												
												Razem:				1,4	6,2		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PRZES	BK		80	47	22				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nawłoć, śmiałek pogięty, trzcinnik																
379j	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	27	11	15	I	1,2	PEŁ	11	112	450	10,7	42,8	TW	4,01
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		OL	1	50	22	21	II		B DUŻE		46	185	1,0	4,2		
			CZ ZG		LP	MJS	27					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	MJS	27												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		WZ	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	27												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		JS	MJS	27												
					BRZ	MJS	27												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		158	635	11,7	47,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						0,7								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, możylinek trójnerwowy		JW														
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,18 ha: BK 13 l.,		GB														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
379k	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	20		10	I	0,9	UM	12			1,9	8,7	TW	2,24
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		DB	3	35	18	16	I		UM DUŻE		45	200	2,6	11,6	CP	2,24
			CZ ZG		DB	1	50	26	21	I		KĘP		25	110	0,8	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	MJS	50												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		DB.C	MJS	35												
					CZM	MJS	35												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	80												
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		DB	MJS	100												
			Gosp.: O									Razem:		70	310	5,3	24,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	LSZ						0,7								
			Runo: malina właściwa, nawłoć, śmiałek pogięty		KRU														
					BEZ.C														
					JS														
379l	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	LP	4	60	28	18	II	0,3	PRZ	3	30	60	1,1	2,2	CP	0,76
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW GB DB; Zgodność z TD:		SO	4	101	36	26	II		PRZ LUŹ	3	46	90	0,6	1,1		
			CZ ZG		JS	2	101	39	30	I		KĘP	3	25	50	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	101												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		CZR.P	MJS	101												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	130												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		DB	MJS	130												
					LP	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY									Razem:		101	200	1,9	3,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	11		4		0,4		11						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		BEZ.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JS														
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, kuklik		LP														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 11 l.,		GŁG														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 11 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 11 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
379m	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	29	12	13	I	1,3	UM	12	79	410	6,4	33,5	TW	5,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	4	34	15	18	I		UM DUŻE		86	450	5,2	27,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	34	18	16	IA		KĘP		33	170	1,7	8,6		
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	29												
			Teren: nizinny pagórkowaty, wierzchowina		MD	MJS	29												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty		JS	MJS	34												
			Pokrywa: zielna		MD	MJS	34												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO.C	MJS	34												
			Gosp.: O		BK	MJS	34												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		OL	MJS	34												
			Runo: mietlica pospolita, kuklik, płonnik		JW	MJS	34												
					BRZ	MJS	34												
					MD	MJS	45												
					DB	MJS	45												
												Razem:		198	1 030	13,3	69,1		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JW														
					DB														
					BK														
					ŚW														
				PRZES	DB		130	58	17				3		2				
												Razem:			2				
379n	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	JS						0,3								
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB		BEZ.C														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚL.T														
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: śmiałek, trzcinnik																
379~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
379~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 379

Obręb ewidencyjny: Dyblin (0003)

Ogółem:		**42,65**	**Grubizna ogółem:**	**3 982**
w tym:			**w tym:**	
	I	**42,32**	**I - drzewostany:**	**3 875**
	II	**0,12**	**I - przestoje:**	**107**
	III	**0,18**	**razem:**	**3 982**
	IV	**0,03**		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045)									Leśnictwo: Wielgie (15)							
Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Kamienica (0007)																
380a	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 1,89 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: gajowiec żółty, kuklik, bluszczyk kurdybanek Informacje: STAROLAS, POW_REF	DRZEW	JS	3	136	56	33	I	0,8	UM	3	118	230	0,5	1,0	BRAK WSK	
					OL	2	136	46	30	I		UM DUŻE	3	109	210	0,7	1,3		
					LP	2	136	60	32	II		DKĘP	3	90	175	0,9	1,8		
					KL	2	136	56	32	II			3	90	175	0,9	1,8		
					WZ	1	136	50	31	II			3	50	95	0,4	0,7		
					DB	MJS	136												
					KSZ	MJS	136												
					LP	MJS	100												
					WZ	MJS	100												
					GB	MJS	100												
					ŚW	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					JS	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					KL	MJS	30												
					WZ	MJS	50												
												Razem:		457	885	3,4	6,6		
				PODSZ	BEZ.C						1,0								
					KRU														
					CZM														
					LSZ														
					LP														
					KL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380b	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 1,01 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity, szczaw Informacje: POW_REF, STAROLAS	DRZEW	JS	4	52	27	23	I	1,0	UM	23	122	125	2,8	2,9	BRAK WSK	
					OL	3	52	27	22	II		UM DUŻE		113	115	2,4	2,4		
					KL	3	52	31	25	I		KĘP		84	85	3,5	3,5		
					GB	MJS	52												
					WZ	MJS	52												
					DB	MJS	52												
					AK	MJS	52												
					LP	MJS	52												
					JS	MJS	90												
					LP	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					AK	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					JS	MJS	35												
					KL	MJS	35												
												Razem:		319	325	8,7	8,8		
				PODSZ	LSZ						0,9								
					BEZ.C														
					KL														
					KRU														
				PRZES	LP		135	54	28				3		3				
					JS		135	78	22				3		5				
					WZ		135	68	35				3		5				
												Razem:			13				
380c	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG	ZADRZEW	OL	10	15		3		0,2								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 1,67 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica samcza, gajowiec żółty, bluszczyk kurdybanek Informacje: STAROLAS, POW_REF	DRZEW	OL	3	136	44	31	I	0,7	PRZ	3	136	225	0,8	1,4	BRAK WSK	
					KL	3	70	36	29	I		PRZ LUŹ	3	86	145	2,1	3,5		
					WZ	2	136	48	31	II		GRP	3	86	145	0,6	1,1		
					JS	1	136	54	32	I			4	36	60	0,2	0,3		
					LP	1	136	55	30	III			3	41	70	0,5	0,8		
					GB	MJS	136												
					BRZ	MJS	136												
					AK	MJS	136												
					BK	MJS	136												
					DB	MJS	136												
					GB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					LP	MJS	100												
					KL	MJS	100												
					JW	MJS	100												
					AK	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					JS	MJS	60												
												Razem:		385	645	4,2	7,1		
				PODSZ	LSZ						1,0								
					BEZ.C														
					KRU														
					CZM														
					LP														
					AK														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
380f	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	WZ	2	80	43	27	I	0,8	UM	23	72	250	1,3	4,5	BRAK WSK
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		KL	2	80	47	26	I		UM DUŻE		68	235	1,4	4,7	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	2	52	27	24	I		DKĘP		47	165	1,0	3,5	
			Kat. ochr.: glebochronne		JS	2	52	29	24	I				47	165	1,1	3,8	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KL	1	52	29	21	I				21	75	0,9	3,0	
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta		WZ	1	52	27	22	I				26	90	0,8	2,9	
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90											
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		JS	MJS	80											
			(91F0) C - 3,46 ha		OL	MJS	52											
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		TP	MJS	52											
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	52											
			Gosp.: S		ŚW	MJS	52											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WB	MJS	52											
			Runo: podagrycznik pospolity, gajowiec żółty, kuklik		LP	MJS	52											
			Informacje: POW_REF		GB	MJS	52											
					OS	MJS	52											
					DB	MJS	52											
					WZ	MJS	30											
					KL	MJS	30											
												Razem:		281	980	6,5	22,4	
				PODSZ	BEZ.C						1,0							
					LSZ													
					GB													
					JS													
					WZ													
					KRU													
				PRZES	KL		120	65	31				4		5			
												Razem:			5			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380g	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	33	15	16	I	1,2	PEŁ	12	175	95	11,1	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JW	1	33	13	14	I		DUŻE		10	5	1,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	33					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		JS	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	33												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta		KL	MJS	33												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	33												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		KL	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	33												
			Gosp.: S		JS	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		AK	MJS	50												
			Runo: gwiazdnica wielkokwiatowa, kuklik, fiołek									Razem:		185	100	12,5	6,6		
			Informacje: POW_REF	PODSZ	BEZ.C						0,6								
					KRU														
					LSZ														
					LP														
					WZ														
				PRZES	JS		120	55	30				4		5				
					JW		120	48	27				3		5				
												Razem:			10				
380h	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	30	15	16	I	1,4	PEŁ	11	185	235	14,0	17,7	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	30					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	30					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		GR	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	30												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta		DB	MJS	50												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		185	235	14,0	17,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,5								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LP														
			Informacje: POW_REF		LSZ														
					KL														
380i	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BK		10				0,4								
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB		OL		15												
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: glebochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta																
			Pokrywa: zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)																
			(91F0) C - 0,13 ha																
			Gosp.: O																
			Runo: śmiałek, trzcinnik																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380j	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	KL	5	70	35	26	I	0,6	---	23	128	60	3,1	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD:		KL	2	50	32	23	I		---		32	15	1,4	0,6		
			NIEZG		LP	2	50	22	21	I		GRP		32	15	1,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	1	50	26	23	I				18	10	0,6	0,3		
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina ilasta		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		JS	MJS	50												
			(91F0) C - 0,28 ha		WB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:		210	100	6,5	2,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	OL	10	20		6		0,4		12						
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BK														
			Runo: bluszczyk kurdybanek, kuklik, gajowiec żółty		OL														
			Informacje: POW_REF		KL														
					BEZ.C														
					LP														
					WB														
				PRZES	WZ		136	67	32	I			3		40				
												Razem:			40				
380~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
380~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 380																			
Obręb ewidencyjny: Kamienica (0007)																			
Ogółem:		**11,07**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 338**				
	I	**10,32**												**w tym:**					
	II	**0,13**												**I - drzewostany:**	**3 270**				
	III	**0,50**												**I - przestoje:**	**68**				
	IV	**0,12**												**razem:**	**3 338**				
Podsumowanie:																			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)																			
Pow.		**10 121,38**																	
w tym:																			
	I	**9 297,36**																	
	II	**146,17**																	
	III	**190,54**																	
	IV	**487,31**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Powiat: Lipnowski (08)																			
Pow.	**9 905,24**																		
w tym:																			
	I	**9 091,13**																	
	II	**146,17**																	
	III	**187,82**																	
	IV	**480,12**																	
Gmina: Lipno (011)																			
Pow.	**19,60**																		
w tym:																			
	I	**18,20**																	
	III	**0,10**																	
	IV	**1,30**																	
Obręb ewidencyjny: Obręb 4 (0004)																			
Pow.	**8,04**																		
w tym:																			
	I	**7,86**																	
	III	**0,10**																	
	IV	**0,08**																	
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																			
Pow.	**11,56**																		
w tym:																			
	I	**10,34**																	
	IV	**1,22**																	
Gmina: Chrostkowo (032)																			
Pow.	**45,20**																		
w tym:																			
	I	**43,78**																	
	III	**1,10**																	
	IV	**0,32**																	
Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)																			
Pow.	**45,20**																		
w tym:																			
	I	**43,78**																	
	III	**1,10**																	
	IV	**0,32**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Gmina: Dobrzyń nad Wisłą Ob. wiej. (045)																			
Pow.		**153,28**																	
w tym:																			
	I	**145,43**																	
	II	**0,25**																	
	III	**1,46**																	
	IV	**6,14**																	
Obręb ewidencyjny: Chalin (0002)																			
Pow.		**24,54**																	
w tym:																			
	I	**18,55**																	
	III	**0,13**																	
	IV	**5,86**																	
Obręb ewidencyjny: Dyblin (0003)																			
Pow.		**42,65**																	
w tym:																			
	I	**42,32**																	
	II	**0,12**																	
	III	**0,18**																	
	IV	**0,03**																	
Obręb ewidencyjny: Kamienica (0007)																			
Pow.		**11,07**																	
w tym:																			
	I	**10,32**																	
	II	**0,13**																	
	III	**0,50**																	
	IV	**0,12**																	
Obręb ewidencyjny: Kolonia Chalin (0010)																			
Pow.		**2,70**																	
w tym:																			
	I	**2,70**																	
Obręb ewidencyjny: Mokówko (0016)																			
Pow.		**49,74**																	
w tym:																			
	I	**49,05**																	
	III	**0,56**																	
	IV	**0,13**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wierznica (0022)																		
Pow.	**22,58**																	
w tym:																		
	I	**22,49**																
	III	**0,09**																
Gmina: Lipno (062)																		
Pow.	**1 027,47**																	
w tym:																		
	I	**943,98**																
	II	**0,02**																
	III	**19,79**																
	IV	**63,68**																
Obręb ewidencyjny: Chlebowo (0005)																		
Pow.	**0,25**																	
w tym:																		
	I	**0,25**																
Obręb ewidencyjny: Huta Głodowska (0009)																		
Pow.	**1,42**																	
w tym:																		
	I	**1,39**																
	III	**0,03**																
Obręb ewidencyjny: Jastrzębie (0012)																		
Pow.	**14,23**																	
w tym:																		
	III	**0,27**																
	IV	**13,96**																
Obręb ewidencyjny: Karnkowo (0013)																		
Pow.	**574,63**																	
w tym:																		
	I	**520,13**																
	III	**11,00**																
	IV	**43,50**																
Obręb ewidencyjny: Kłokock (0015)																		
Pow.	**9,25**																	
w tym:																		
	I	**8,59**																
	III	**0,07**																
	IV	**0,59**																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kolankowo (0016)																			
Pow.		**0,88**																	
w tym:																			
	I	**0,72**																	
	II	**0,02**																	
	IV	**0,14**																	
Obręb ewidencyjny: Lipno Wieś II (0020)																			
Pow.		**7,49**																	
w tym:																			
	I	**7,48**																	
	III	**0,01**																	
Obręb ewidencyjny: Ostrowite (0024)																			
Pow.		**11,38**																	
w tym:																			
	I	**10,69**																	
	III	**0,09**																	
	IV	**0,60**																	
Obręb ewidencyjny: Piątki (0027)																			
Pow.		**336,10**																	
w tym:																			
	I	**327,42**																	
	III	**7,63**																	
	IV	**1,05**																	
Obręb ewidencyjny: Tomaszewo (0031)																			
Pow.		**19,78**																	
w tym:																			
	I	**15,87**																	
	III	**0,20**																	
	IV	**3,71**																	
Obręb ewidencyjny: Wierzbick (0034)																			
Pow.		**52,06**																	
w tym:																			
	I	**51,44**																	
	III	**0,49**																	
	IV	**0,13**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Gmina: Skępe Miasto (074)																		
Pow.	**46,79**																	
w tym:																		
	I	**24,69**																
	III	**0,49**																
	IV	**21,61**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 1 (0001)																		
Pow.	**18,00**																	
w tym:																		
	I	**18,00**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 2 (0002)																		
Pow.	**0,72**																	
w tym:																		
	I	**0,72**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 3 (0003)																		
Pow.	**5,31**																	
w tym:																		
	IV	**5,31**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 5 (0005)																		
Pow.	**2,18**																	
w tym:																		
	I	**2,18**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 6 (0006)																		
Pow.	**16,79**																	
w tym:																		
	III	**0,49**																
	IV	**16,30**																
Obręb ewidencyjny: Obręb 8 (0008)																		
Pow.	**3,79**																	
w tym:																		
	I	**3,79**																
Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																		
Pow.	**5 229,19**																	
w tym:																		
	I	**4 794,74**																
	II	**106,63**																
	III	**108,16**																
	IV	**219,66**																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Boguchwała (0001)																		
Pow.		**29,67**																
w tym:																		
	I	**17,86**																
	III	**0,02**																
	IV	**11,79**																
Obręb ewidencyjny: Czermno (0002)																		
Pow.		**921,25**																
w tym:																		
	I	**853,14**																
	II	**18,02**																
	III	**19,50**																
	IV	**30,59**																
Obręb ewidencyjny: Huta (0003)																		
Pow.		**1 297,88**																
w tym:																		
	I	**1 220,02**																
	II	**40,74**																
	III	**29,30**																
	IV	**7,82**																
Obręb ewidencyjny: Jarczewo (0004)																		
Pow.		**10,03**																
w tym:																		
	I	**6,11**																
	III	**0,00**																
	IV	**3,92**																
Obręb ewidencyjny: Kukowo (0005)																		
Pow.		**27,79**																
w tym:																		
	I	**27,60**																
	III	**0,19**																
Obręb ewidencyjny: Ławiczek (0007)																		
Pow.		**343,52**																
w tym:																		
	I	**295,06**																
	II	**9,39**																
	III	**6,19**																
	IV	**32,88**																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Łąkie (0008)																			
Pow.		**259,27**																	
w tym:																			
	I	**234,51**																	
	II	**2,72**																	
	III	**6,99**																	
	IV	**15,05**																	
Obręb ewidencyjny: Moczadła (0009)																			
Pow.		**9,07**																	
w tym:																			
	I	**8,95**																	
	III	**0,12**																	
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																			
Pow.		**82,43**																	
w tym:																			
	I	**77,86**																	
	III	**1,16**																	
	IV	**3,41**																	
Obręb ewidencyjny: Szczekarzewo (0012)																			
Pow.		**383,78**																	
w tym:																			
	I	**355,64**																	
	II	**7,70**																	
	III	**6,94**																	
	IV	**13,50**																	
Obręb ewidencyjny: Wioska (0013)																			
Pow.		**26,14**																	
w tym:																			
	I	**25,04**																	
	III	**0,12**																	
	IV	**0,98**																	
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
Pow.		**220,80**																	
w tym:																			
	I	**199,04**																	
	III	**5,12**																	
	IV	**16,64**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Żagno (0016)																			
Pow.		**532,28**																	
w tym:																			
	I	**498,23**																	
	II	**11,56**																	
	III	**13,67**																	
	IV	**8,82**																	
Obręb ewidencyjny: Żuchowo (0017)																			
Pow.		**44,32**																	
w tym:																			
	I	**40,05**																	
	II	**0,12**																	
	III	**0,30**																	
	IV	**3,85**																	
Obręb ewidencyjny: Franciszkowo (0018)																			
Pow.		**537,25**																	
w tym:																			
	I	**502,85**																	
	II	**5,51**																	
	III	**14,11**																	
	IV	**14,78**																	
Obręb ewidencyjny: Lubówiec (0019)																			
Pow.		**151,55**																	
w tym:																			
	I	**143,03**																	
	III	**1,47**																	
	IV	**7,05**																	
Obręb ewidencyjny: Rumunki Skępskie (0020)																			
Pow.		**352,16**																	
w tym:																			
	I	**289,75**																	
	II	**10,87**																	
	III	**2,96**																	
	IV	**48,58**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Gmina: Tłuchowo (082)																			
Pow.		**1 259,53**																	
w tym:																			
	I	**1 172,24**																	
	II	**17,73**																	
	III	**23,15**																	
	IV	**46,41**																	
Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																			
Pow.		**8,49**																	
w tym:																			
	I	**5,92**																	
	II	**2,40**																	
	III	**0,17**																	
Obręb ewidencyjny: Jasień (0002)																			
Pow.		**2,25**																	
w tym:																			
	I	**1,96**																	
	III	**0,29**																	
Obręb ewidencyjny: Kłobukowo (0006)																			
Pow.		**148,92**																	
w tym:																			
	I	**142,22**																	
	II	**2,08**																	
	III	**1,12**																	
	IV	**3,50**																	
Obręb ewidencyjny: Małomin (0009)																			
Pow.		**12,28**																	
w tym:																			
	I	**12,28**																	
Obręb ewidencyjny: Nowa Turza (0012)																			
Pow.		**146,40**																	
w tym:																			
	I	**136,76**																	
	II	**0,71**																	
	III	**1,29**																	
	IV	**7,64**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rumunki Jasieńskie (0013)																			
Pow.		**607,07**																	
w tym:																			
	I	**579,93**																	
	II	**6,20**																	
	III	**14,87**																	
	IV	**6,07**																	
Obręb ewidencyjny: Suminek (0014)																			
Pow.		**264,22**																	
w tym:																			
	I	**225,34**																	
	II	**6,34**																	
	III	**4,89**																	
	IV	**27,65**																	
Obręb ewidencyjny: Tłuchowo (0015)																			
Pow.		**38,69**																	
w tym:																			
	I	**38,54**																	
	III	**0,15**																	
Obręb ewidencyjny: Trzcianka (0017)																			
Pow.		**12,71**																	
w tym:																			
	I	**11,50**																	
	III	**0,21**																	
	IV	**1,00**																	
Obręb ewidencyjny: Źródła (0020)																			
Pow.		**18,50**																	
w tym:																			
	I	**17,79**																	
	III	**0,16**																	
	IV	**0,55**																	
Gmina: Wielgie (092)																			
Pow.		**2 124,18**																	
w tym:																			
	I	**1 948,07**																	
	II	**21,54**																	
	III	**33,57**																	
	IV	**121,00**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Będzeń (0002)																			
Pow.		**265,92**																	
w tym:																			
	I	**250,87**																	
	II	**2,37**																	
	III	**3,68**																	
	IV	**9,00**																	
Obręb ewidencyjny: Czarne (0004)																			
Pow.		**0,70**																	
w tym:																			
	I	**0,70**																	
Obręb ewidencyjny: Czerskie Rumunki (0005)																			
Pow.		**109,60**																	
w tym:																			
	I	**99,30**																	
	II	**3,55**																	
	III	**0,46**																	
	IV	**6,29**																	
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0007)																			
Pow.		**134,16**																	
w tym:																			
	I	**123,40**																	
	III	**3,04**																	
	IV	**7,72**																	
Obręb ewidencyjny: Oleszno (0008)																			
Pow.		**17,04**																	
w tym:																			
	I	**14,52**																	
	III	**0,18**																	
	IV	**2,34**																	
Obręb ewidencyjny: Orłowo (0009)																			
Pow.		**938,43**																	
w tym:																			
	I	**890,96**																	
	II	**8,25**																	
	III	**17,85**																	
	IV	**21,37**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Piaseczno (0010)																			
Pow.	**113,60**																		
w tym:																			
	I **100,11**																		
	II **2,61**																		
	III **0,58**																		
	IV **10,30**																		
Obręb ewidencyjny: Płonczyn (0011)																			
Pow.	**33,38**																		
w tym:																			
	I **30,90**																		
	II **1,75**																		
	III **0,73**																		
Obręb ewidencyjny: Płonczynek (0012)																			
Pow.	**1,29**																		
w tym:																			
	I **1,12**																		
	IV **0,17**																		
Obręb ewidencyjny: Rumunki Tupadelskie (0014)																			
Pow.	**103,72**																		
w tym:																			
	I **100,53**																		
	III **1,59**																		
	IV **1,60**																		
Obręb ewidencyjny: Suradówek (0015)																			
Pow.	**31,64**																		
w tym:																			
	I **29,52**																		
	III **0,18**																		
	IV **1,94**																		
Obręb ewidencyjny: Suszewo (0016)																			
Pow.	**35,97**																		
w tym:																			
	I **33,50**																		
	III **0,36**																		
	IV **2,11**																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Szczepanki (0017)																			
Pow.		**84,70**																	
w tym:																			
	I	**70,20**																	
	III	**0,70**																	
	IV	**13,80**																	
Obręb ewidencyjny: Teodorowo (0018)																			
Pow.		**43,71**																	
w tym:																			
	I	**33,10**																	
	II	**2,56**																	
	III	**0,26**																	
	IV	**7,79**																	
Obręb ewidencyjny: Tupadły (0019)																			
Pow.		**2,49**																	
w tym:																			
	I	**2,04**																	
	II	**0,45**																	
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0020)																			
Pow.		**207,83**																	
w tym:																			
	I	**167,30**																	
	III	**3,96**																	
	IV	**36,57**																	
Powiat: Rypiński (12)																			
Pow.		**216,14**																	
w tym:																			
	I	**206,23**																	
	III	**2,72**																	
	IV	**7,19**																	
Gmina: Rogowo (032)																			
Pow.		**216,14**																	
w tym:																			
	I	**206,23**																	
	III	**2,72**																	
	IV	**7,19**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																			
Pow.		**129,11**																	
w tym:																			
	I	**125,83**																	
	III	**1,51**																	
	IV	**1,77**																	
Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)																			
Pow.		**22,17**																	
w tym:																			
	I	**20,82**																	
	III	**0,52**																	
	IV	**0,83**																	
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																			
Pow.		**1,89**																	
w tym:																			
	I	**1,88**																	
	III	**0,01**																	
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																			
Pow.		**38,44**																	
w tym:																			
	I	**33,53**																	
	III	**0,61**																	
	IV	**4,30**																	
Obręb ewidencyjny: Stary Kobrzyniec (0024)																			
Pow.		**24,53**																	
w tym:																			
	I	**24,17**																	
	III	**0,07**																	
	IV	**0,29**																	
Województwo: Mazowieckie (14)																			
Pow.		**10,58**																	
w tym:																			
	I	**9,16**																	
	III	**0,37**																	
	IV	**1,05**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Powiat: Sierpecki (27)																			
Pow.		**10,58**																	
w tym:																			
	I	**9,16**																	
	III	**0,37**																	
	IV	**1,05**																	
Gmina: Mochowo (032)																			
Pow.		**10,58**																	
w tym:																			
	I	**9,16**																	
	III	**0,37**																	
	IV	**1,05**																	
Obręb ewidencyjny: Gozdy (0008)																			
Pow.		**10,58**																	
w tym:																			
	I	**9,16**																	
	III	**0,37**																	
	IV	**1,05**																	
Razem:																			
Ogółem:		**10131,96**																	
w tym:																			
	I	**9 306,52**																	
	II	**146,17**																	
	III	**190,91**																	
	IV	**488,36**																	

Grubizna ogółem: **2 245 473**
w tym:
I - drzewostany: **2 207 345**
I - przestoje: **19 932**
II - przestoje: **4 259**
razem: **2 231 536**
III - zadrzewienia: **106**
IV - drzewostany: **49**
IV - zadrzewienia: **13 782**

ROBOCZE 2025.11.21

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

ROBOCZE 20251121

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

ROBOCZE 20211121

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 2021

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar, Linie i poligony, Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat, Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim, w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

KRAMEKO Sp. z o.o.