Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Gdańsk, 28.10.2026 r.

Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację żeglugową dla śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **28.10.2026 r. z godziny 7:00.**

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Szkarpawa								
Tujsk	16,8	590	497	-7	-	-	-	-
Tuja (Tuga)								
Nowy Dwór Gdański	10,9	590	500	-4	-	-	-	-
Elbląg								
Elbląg	-	610	500	-7	-	-	-	-
Nogat								
Biała Góra - WG		-	81	4	-	-	-	-
Biała Góra – WD	0,5	-	91	-1	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	566	2	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	454	0	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	452	0	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	110	-2	-	-	-	-
Michałowo– WG	36,6	-	118	0	-	-	-	-
Michałowo– WD	36,6	-	500	4	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Całuny - WD	46,3	-	0	0	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	0	0	-	-	-	-
Wisła km 830,0 – 942,3								
Grudziądz	834,95	650	134	+1	-	4,1	96°/1,6	-
Tczew	908,65	820	230	0	-	4	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	487	-8	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	496	-8	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	489	-6	-	3,9	145°/4	-
Ujście	941,0	680	493	-8	-	-	-	-
Sobieszewo	965,0	570	-	-	-	-	-	-
Port Północny	-	570	487	-10	-	4,5	188°/4,5	-

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Wisła km 680 - 830								
Włocławek	679,4	650	**95**	-8	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	**108**	+7	10,2	3,1	-	-
Fordon	774,9	650	**109**	+14	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	**137**	-1	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Ostróda - WG	15,161	620	626	0	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	460	456	0		-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	788	+2	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	626	-1	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	903	0	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	610	+5	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	610	0	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	450	+1	-	-	-	-
Iława	32,377	940	904	0	9.2	-	-	-
Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	150 / 740	**108**	+6			740	
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	207 / 253	**226**	-4			253	
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	222 / 333	**268**	0			333	
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	533 / 642	**590**	0			642	

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szkarpawa (Tujsk)	25,4	Otwarty	Sondowanie 01.04.2026 r.			
			514	210	497	193
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	494	130	497	133
Tuja (Tuga)	10,9	Otwarty	523	130	500	107
			Sondowanie 30.03.2026 r.			
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty (ograniczenia)	178	180	91	93
			Sondowanie 30.03.2026 r.			
	14,500-24,000	Otwarty	466	190	454	178
			Sondowanie 04.03.2025 r.,28.04.2025 r.			
	24,000-38,600	Otwarty (ograniczenia)	180	150	110	80
			Sondowanie 31.03.2026 r.			
	38,600-62,000	Otwarty	514	180	500	166
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty	520	210	500	190
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-11,100 46,300-52,000	Otwarty (ograniczenia)	512	150	0	-
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty (ograniczenia	900	150	0	-
Wisła 830 - 867 kl. II wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.			
			171	80	134	43
Wisła 867- 886 kl. II wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.			
			162	80	122	40
Wisła 886 - 909 kl. II wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.			
			126	90	81	45
Wisła 909 – 942 kl. III wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.			
			275	130	230	85

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Martwa Wisła kl. Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie 09.04.2026 r.			
			529	380	Brak danych	Brak danych
Odnoga Martwej Wisły do m. Błotnik kl. III wodowskaz Sobieszewo	0,00-2,5	Otwarty	Sondowanie 03.04.2026 r.			
			515	310	Brak danych	Brak danych
Rzeka Motława w starym korycie Ia wodowskaz Gdańsk Port Północny	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie 23.04.2026 r.			
			501	200	487	186

Odcinek	**Km**	**Status**	**Sondowanie**		**Stan aktualny**	
			Stan wody [cm]	**Głębokość tranzytowa [cm]**	**Stan wody [cm]**	**Głębokość tranzytowa [cm]**
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	Sondowanie z dnia 05.08.2026 r.		WZ Włocławek	
					WZ Toruń	
			94	20	195	20
			88	25	108	45
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	Sondowanie z dnia 30.07.2026 r.		WZ Toruń	
			90	30	108	50
Wisła	772,0 -830,0	Otwarty	Sondowanie z dnia 05.08.2026 r.		WZ Chełmno	
			141	50	137	40
Kanał Elbląski	Miłomłyn – jezioro Szeląg (km 0+000-31+300)	Otwarty	Sondowanie z dnia 13.08.2026		WZ Ostróda	
			448	100	458	110
Kanał Elbląski	Miłomłyn – jezioro Jeziorak (km 0+000-32+200)	Otwarty	Sondowanie z dnia 10.08.2026		WZ Iława	
			895	75	904	84
Odcinek	**Km**	**Status**	**Sondowanie**		**Stan aktualny**	
			Stan wody [cm]	**Głębokość tranzytowa [cm]**	**Stan wody [cm]**	**Głębokość tranzytowa [cm]**
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	Sondowanie z dnia 23.04.2026		WZ Bydgoszcz	
			158	158	108	**100**
Brda	1+400 – 12+400	Otwarty	224	150	247	**170**
Brda	12+400 - 14+800	Otwarty	584	160	584	**160**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szkarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Zamknięta	W związku z remontem śluzy od dnia **20.10.2026 r. do 28.11.2026 r**. śluza Gdańska Głowa będzie nieczynna dla żeglugi.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Szonowo	14,500	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Rakowiec	24,000	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt..
Michałowo	38,600	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Zamknięta	
Kąty	38,700	Zamknięta	
Oleśnica	41,700	Zamknięta	
Jelenie	43,800	Zamknięta	
Całuny	45,800	Zamknięta	
Nazwa	**Kilometraż**	**Status**	**Godziny śluzowania**
Rzeka Martwa Wisła			
Przegalina Południowa	0+550	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Ostróda	15,188	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Mała Ruś	19,233	Otwarta	12:00 – 15:00 pon.- pt.
Zielona	4,63	Otwarta	07:00 – 15:00 pon.- pt.
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Zamknieta	~~07.00 – 15.00 pon. – pt.~~ ~~07.00 – 15.00 sob., ndz.~~
Śluza Miejska nr 2	12+400	Otwarta	07.00 – 19.00 pon.- ndz. i św.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpawa *– droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Rzeka Nogat *– droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Rzeka Wisła Królewiecka *- droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Rzeka Tuja (Tuga) – *droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Kanał Jagielloński *– kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Kanał Elbląski (km 46+300-52+000) *kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno (3+700 – 11+100) kl. Ia najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m), rzeka Elbląg (0+000-3+700) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),*
Droga wodna otwarta, *przygotowana do żeglugi dziennej.*

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) *kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartążek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m),*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Kanał Bartnicki (0+000-1+000*) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),*
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Zarząd Zlewni w Tczewie

Wisła km 830,0 – 942,3
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi. Wykonano korektę oznakowania oraz uzupełniono brakujące znaki nawigacyjne.
Na Zatoce Gdańskiej utworzyła się poprzeczna łacha (wyspa) około 300 m od Kierownic (budowli) na Ujściu Wisły.
Uwaga: brak bezpiecznych parametrów i głębokości do wypłynięcia na Zatokę Gdańską w Ujściu Wisły. Awaryjnie wejście do Wisły po falochronie zachodnim głębokość 160 cm przy stanie Wodowskazu Port Północny 500 cm.

W związku z utrzymującymi się niskimi stanami wody oraz wydanym ostrzeżeniem hydrologicznym o suszy hydrologicznej dla administrowanego odcinka Wisły od km 830,0 (Grudziądz) do km 909,0 (Tczew) prosimy użytkowników drogi wodnej o zachowanie szczególnej ostrożności podczas żeglugi. Zaleca się bieżące monitorowanie komunikatów i informacji żeglugowych dotyczących aktualnych warunków nawigacyjnych oraz stanów wody. Jednocześnie prosimy o poruszanie się wyłącznie wyznaczonym szlakiem żeglugowym.

Rzeka Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik km 0,00-2,5
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej. Odcinek oznakowany znakami brzegowymi oraz pływającymi.

Rzeka Martwa Wisła km 0,00-11,5

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Odcinek oznakowany znakami brzegowymi oraz w km 1+000 – 11+500 oraz wystawiono oznakowanie pływające.

Rzeka Motława w starym korycie km 0,00-0,85
Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Odcinek oznakowany znakami pływającymi.

ZPH Węzeł Hydrotechniczny Przegalina
Śluza Przegalina Południowa (km 0+550 Rz. Martwa Wisła)

Śluza czynna (od dnia 05.10.2026 do dnia 29.04.2027 r.):
- od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
- w soboty, niedziele i święta - nieczynna

Śluza Gdańska Głowa (km 0+200 Rz. Szkarpawa)

Śluza czynna (od dnia 05.10.2026 do dnia 29.04.2027 r.):
- od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
- w soboty, niedziele i święta - nieczynna

UWAGA! W związku z bieżącymi remontami od dnia 20.10.2026 r. do dnia 28.11.2026 r. śluza Gdańska Głowa jest nieczynna dla żeglugi.

Śluzowania jednostek w soboty, niedziele i święta poza sezonem są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu tel. 601 612 690. (najpóźniej w czwartek do godz. 14:00 przed planowanym śluzowaniem).

W przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluzy Węzła Hydrotechnicznego Przegalina mogą zostać czasowo zamknięte dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Od km 680 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib.
Szlak żeglugowy oznakowany jest pławami pływającymi – bakanami dla żeglugi w porze dziennej.
Ze względu na niskie stany wody prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w km 682-694 na rafy kamienne oraz w km 697-699 oraz 707-718 – przemiały w postaci długich mielizn. **Niskie stany wody najmniejsze głębokości w wytyczonym szlaku żeglugowym na rafach kamiennych i przemiałach do 20 cm.** Przy stanie poniżej 95 cm w studni pomiarowej na wodowskazie we Włocławku - brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego. Przy stanie poniżej 90 cm brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego na wodowskazie Toruń. Ze względu na brak pomiaru we Włocławku oraz Toruniu głębokość tranzytowa podawana jest orientacyjnie do poziomu minimalnego odczytu. Stany wody na łatach wodowskazowych poniżej minimum okresowego – najniższe stany wody w historii odczytów!

Od km 718 do km 772 – droga wodna klasy II.
Od km 718+000 do km 729+000 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi.
Od km 729+000 do km 737+000 szlak żeglugowy oznakowany jest pławami pływającymi – bakenami dla żeglugi w porze dziennej.
Od km 737+000 do km 772+000 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych.

Ze względu na niskie stany wody prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w km 739-741 oraz 760-768 – przemiały. Głębokości w wytyczonym szlaku żeglugowym na przemiałach dochodzą do 50 cm, szerokość szlaku do 15 m. Przy stanie poniżej 90 cm brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego na wodowskazie Toruń. Przy stanie poniżej 110 cm na wodowskazie w Fordonie brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego. Ze względu na brak pomiaru w Toruniu oraz Fordonie głębokość tranzytowa podawana jest orientacyjnie do poziomu minimalnego odczytu. Stany wody na łatach wodowskazowych poniżej minimum okresowego – najniższe stany wody w historii odczytów!

W km od 680+000 do 772+000 wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego jest monitorowane oraz korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu – nr kontaktowy - Jarosław Wachowski – 501 371 480

Od km 772 do km 830 – droga wodna klasy II.

Od km 772+000 do km 830+000 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych. Jedynie w km 776,2-776,8 oznakowanie po lewym brzegu za pomocą bakenów ze względu na rafę kamienną.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w 776-795, 802-804, 821-830. Przy stanie poniżej 110 cm na wodowskazie w Fordonie brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego. **Niskie stany wody na rzece Wiśle, głębokości w wytyczonym szlaku żeglugowym na rafach kamiennych i przemiałach dochodzą na odcinku od 772 km do 790 km poniżej 50 cm a od 790 km do 830 km osiągają min. 40 cm.** Stany wody na łatach wodowskazowych poniżej minimum okresowego – najniższe stany wody w historii odczytów!
W km od 772+000 do 830+000 wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego monitorowane jest przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu oddział w Chełmnie- nr kontaktowy – Łukasz Dorau – 510 139 871.
Informujemy, że poruszanie się poza wyznaczonym szlakiem, szczególnie na rzece Wiśle, grozi wpłynięciem na mieliznę lub uderzeniem w podwodne przeszkody. W związku z powyższym prosimy o poruszanie się wyznaczonym szlakiem żeglugowym.

Kanał Elbląski

Kanał Elbląski – droga wodna Miłomłyn – jezioro Drużno (km 0+000-1+000 w kierunku jeziora Ilińsk) kl. Ia - najmniejsza głębokość w szlaku 126 cm – Głębokość mierzona przy stanie wody 891 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn- szlak żeglowny wytyczony i otwarty dla żeglugi.
Kanał Elbląski (Iławski) – droga wodna Miłomłyn – jezioro Jeziorak (km 0+000-32+200) kl. Ia - najmniejsza głębokość w szlaku **84 cm** - szlak żeglowny wytyczony i otwarty dla żeglugi.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w km 2+200 – 3+760 – brak głębokości tranzytowych.
Jezioro Dauby, Jeziorak kl. II - głębokość tranzytowa 180 cm
Głębokość mierzona przy stanie wody 891 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn oraz przy stanie 895 cm na łacie wodowskazowej w Iławie.
Kanał Elbląski – droga wodna Miłomłyn – jezioro Szeląg (km 0+000-31+300) kl. Ia - najmniejsza głębokość w szlaku **107 cm** – szlak żeglowny wytyczony i otwarty dla żeglugi.
Jezioro Drwęckie, Szeląg kl. II - głębokość tranzytowa 180 cm.
Jezioro Pauzeńskie (Puzy) kl. II - głębokość tranzytowa 120 cm.
Głębokość mierzona przy stanie 448 cm na łacie wodowskazowej w Ostródzie, 620 cm na łacie wodowskazowej stanowiska górnego śluzy Ostróda oraz 448 cm stanowiska dolnego śluzy Ostróda.
Kanał Elbląski, kanał Dobrzycki – droga wodna jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi (km 0+000-17+700), kl. Ia - najmniejsza głębokość w szlaku 75 cm - szlak żeglowny wytyczony i otwarty dla żeglugi.
Jezioro Jeziorak, kl. II - głębokość tranzytowa 180 cm.
Jezioro Ewingi kl. II- głębokość tranzytowa 100 cm.
Głębokość mierzona przy stanie wody 891 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn oraz przy stanie 895 cm na łacie wodowskazowej w Iławie.

Szlak żeglowny oznakowany jest przy pomocy pław pływających – bakenów dla żeglugi w porze dziennej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

Na Kanale Elbląskim wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego monitorowane jest przez pracowników Nadzoru Wodnego w Ostródzie – nr kontaktowy – Marta Kujawska - 504 235 857
Poruszanie się poza wytyczonym szlakiem grozi wejściem na mieliznę lub uderzeniem w podwodne przeszkody. W związku z powyższym prosimy o poruszanie się wyznaczonym szlakiem. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na oznakowane żółtymi bojami przeszkody w szlaku żeglugowym (np. kamienie, powalone drzewa**).**
O utrudnieniach na szlaku żeglugowym można się dowiedzieć poprzez komunikaty nawigacyjne, informacje żeglugowe oraz bieżące wiadomości żeglugowe, które znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gdansk/zegluga-srodladowa.
Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś są sprawne.
Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś czynne od godz. 07.00 do 15.00 w dn. pon. – pt. – otwarte dla żeglugi.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.
Śluza Czersko Polskie – sprawna – brak możliwości prześluzowania ze względu na zbyt niski poziom wody na stanowisku.
Śluza Miejska nr 2 – sprawna – możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl