

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia 2025 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Modraszki koło Opoczki (PLH020094)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Modraszki koło Opoczki (PLH020094), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.
- § 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- § 3. Mapa obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
- § 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
- § 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
- § 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

Katarzyna Łapińska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

**Opis granic obszaru Natura 2000 Modraszki koło Opoczki (PLH020094), w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992**


Lp	x	y
1	328180,39	324301,87
2	328051,69	324534,48
3	328009,83	324584,69
4	327960,92	324606,86
5	327905,90	324638,96
6	327805,01	324713,09
7	327740,05	324625,20
8	327739,29	324600,74
9	327891,82	324502,10
10	327940,29	324474,64
11	327914,30	324419,62
12	327891,37	324363,06
13	327842,46	324310,33
14	327834,82	324307,27
15	327686,56	324307,27
16	327707,96	324290,46
17	327778,27	324245,37
18	327779,79	324225,50
19	327762,22	324195,69
20	327736,23	324162,07
21	327688,85	324100,93
22	327636,88	324040,55
23	327576,50	323974,82
24	327529,89	323943,49

25	327506,96	323941,96
26	327487,09	323950,37
27	327470,27	323953,43
28	327443,53	323943,49
29	327419,83	323924,38
30	327315,90	323924,38
31	327296,03	323912,92
32	327226,48	323914,45
33	327111,08	323922,09
34	327104,96	323946,55
35	327117,19	323993,17
36	327131,71	324031,38
37	327139,35	324050,49
38	327161,52	324073,41
39	327170,69	324088,70
40	327169,16	324107,80
41	327151,58	324114,68
42	327104,20	324128,44
43	326978,86	324163,59
44	326905,49	324181,17
45	326893,75	324177,57
46	326830,84	324090,87
47	326818,81	324068,12
48	326951,11	324030,42
49	326933,74	323945,46

50	326949,60	323950,73
51	327017,95	323917,47
52	327040,36	323914,26
53	327066,35	323896,49
54	327102,81	323882,66
55	327131,71	323820,45
56	327182,15	323804,40
57	327256,28	323792,93
58	327359,46	323799,81
59	327441,23	323808,98
60	327554,34	323841,08
61	327630,00	323875,47
62	327711,01	323923,62
63	327775,97	323958,78
64	327819,54	323998,52
65	327857,75	324019,92
66	327894,43	324024,50
67	327972,39	324023,74
68	328016,71	324110,86
69	328089,32	324197,22
70	328140,52	324253,78
71	328180,39	324301,87

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 2025 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Modraszki koło Opoczki PLH020094



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Zagrożenia istniejące	
	I02 Problematiczne gatunki rodzime	W obrębie siedliska odnotowano obecność trzciny pospolitej <i>Phragmites australis</i> , która może powodować wypieranie gatunków charakterystycznych dla siedliska.
	Zagrożenia potencjalne	
	I01 Obce gatunki inwazyjne	Poza granicami siedliska występuje ekspansja rdestowca ostrokończystego <i>Reynoutria japonica</i> , który może wkroczyć również na płaty siedliska.
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Siedlisko wykazuje przejawy naturalnej ekspansji w kierunku siedlisk ziołoroślowych.
	A03.03 Zaniechanie/ brak koszenia	Brak koszenia prowadzić może do ekspansji podrostu drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych.
	Zagrożenia istniejące	

9170 Grąd środkowoeuropejski (<i>Galio-Carpinetum</i>)	B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	W obrębie siedliska nie występuje martwe drewno wielkowymiarowego, co może świadczyć o jego usuwaniu.
	I01 Obce gatunki inwazyjne	W obrębie siedliska zaobserwowano pojedyncze osobniki niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> .
	Zagrożenia potencjalne	
	I02 Problematiczne gatunki rodzime	Na granicy siedliska występuje świerk pospolity <i>Picea abies</i> , który jest gatunkiem obcym dla tego typu siedliska. Istnieje ryzyko wkraczania gatunku do siedliska.
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>), olsy źródłiskowe	Zagrożenia istniejące	
	B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	Na terenie siedliska brakuje martwego drewna wielkowymiarowego, co może świadczyć o jego usuwaniu.
	I01 Obce gatunki inwazyjne	Na teren siedliska wkracza niecierpek drobnokwiatowy <i>Impatiens parviflora</i> .
	Zagrożenia potencjalne	
	J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	Prace melioracyjne mogą spowodować zwiększony odpływ wód gruntowych i zmniejszenie uwodnienia podłoża. W konsekwencji może to prowadzić do ekspansji gatunków związanych z suchszymi siedliskami (w tym inwazyjnych) i sukcesji w kierunku siedlisk o charakterze świeżym, czyli tzw. grądowienia łągów.

6179 Modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 Zaniechanie/brak koszenia	Łąka stanowiąca siedlisko gatunku ulega naturalnej sukcesji.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	W wyniku sukcesji wypierany jest krwiściąg lekarski, co prowadzi do zaniku populacji gatunku. Zarastanie powodują drzewa i krzewy.
	Zagrożenia potencjalne	
	A02 Zmiana sposobu uprawy	Zmiana sposobu użytkowania może spowodować zmianę siedlisk łąkowych w grunty orne.
	A08 Nawożenie (nawozy sztuczne)	Stosowanie nawozów w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej łąk spowodować może wzrost żyzności siedliska oraz zmiany w strukturze i składzie gatunkowym siedlisk łąkowych na korzyść wysoko produktywnych traw.
	J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie	Zmiany w poziomie wód gruntowych mogą wpłynąć na skład gatunkowy terenów łąkowych stanowiących siedlisko gatunku.
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Zagrożenia istniejące	
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	Brakuje opisu

Zagrożenia potencjalne	
A02 Zmiana sposobu uprawy	Brak użytkowania łąk stanowiących siedlisko gatunku, skutkować będzie uruchomieniem procesów sukcesyjnych, które zaburzają korzystną strukturę siedliska gatunku. Zmiana sposobu użytkowania może spowodować zamianę siedlisk łąkowych w grunty orne.
A08 Nawożenie (nawozy sztuczne)	Stosowanie nawozów w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej łąk spowodować może wzrost żyzności siedliska oraz zmiany w strukturze i składzie gatunkowym siedlisk łąkowych na korzyść wysoko produktywnych traw.
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie	Zmiany w poziomie wód gruntowych mogą wpłynąć na skład gatunkowy terenów łąkowych stanowiących siedlisko gatunku.
6177 Modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Nie określono zagrożeń. Weryfikacja występowania gatunku w Obszarze Natura 2000.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony	Nazwa wskaźnika/parametru	Cel ochrony
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 2,74 ha z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie braku lub nieznacznej fragmentacji, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki charakterystyczne*	Poprawa oceny z U2 do FV – osiągnięcie występowania więcej niż 4 gatunków charakterystycznych dla siedliska, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie braku gatunków panujących lub sytuacji, gdy status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla siedliska, co odpowiada ocenie FV.
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie braku lub co najwyżej pojedynczych osobników gatunków o niskim stopniu inwazyjności, tj. nie zagrażających różnorodności biologicznej, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych*	Utrzymanie braku gatunków silnie ekspansywnych i łącznego pokrycia gatunków ekspansywnych <20%, co odpowiada ocenie FV.
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew*	Utrzymanie właściwej oceny wskaźnika FV, co odpowiada pokryciu krzewami i podrostem drzew na transekcje <1%.
	Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	Utrzymanie udziału płatów dobrze zachowanych nie mniejszej niż 80% powierzchni transektu, co odpowiada ocenie FV.
	Wojłok	Utrzymanie grubości warstwy martwej materii organicznej <2 cm, co odpowiada ocenie FV.

9170 Grąd środkowoeuropejski (<i>Galio-Carpinetum</i>)	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu ochrony z niezadowalającego (U1) do właściwego stanu właściwego (FV), poprzez poprawę wskaźnika gatunki charakterystyczne.
	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 3.35 ha z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa*	Utrzymanie zubożonej kombinacji florystycznej w stosunku do typowej dla siedliska w regionie, co odpowiada ocenie U1.
	Inwazyjne gatunki obce w runie	Utrzymanie braku inwazyjnych gatunków obcych, co odpowiada ocenie FV.
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie występowania pojedynczych gatunków (powyżej 1% lecz nie więcej niż 5% pokrycia transektu), co odpowiada ocenie U1.
	Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanów	Utrzymanie zróżnicowanej struktury (>50% powierzchni pokryte przez zwarty drzewostan, jednak obecne luki i prześwietlenia), co odpowiada ocenie FV.
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie udziału >10% drzew starszych niż 100 lat, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie występowania <1% nie odnawiających się gatunków obcych w drzewostanie, co odpowiada ocenie FV.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie naturalnego obfitego, w lukach i prześwietleniach odnowienia drzewostanu, co odpowiada ocenie FV.
	Martwe drewno	Utrzymanie występowania martwego drewna na poziomie >20 m ³ /ha, co odpowiada ocenie FV. właściwej oceny wskaźnika (FV).
	Martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny z U1 do FV poprzez osiągnięcie występowania 5 szt./ha martwego drewna wielowymiarowego.
	Mikrosiedliska drzewne (drzewa	Utrzymanie występowania 3-5 szt./ha drzew biocenotycznych, co odpowiada ocenie

	biocenotyczne)	U1. Ocena może ulec poprawie po poprawie wskaźników opisujących martwe drewno wielkowymiarowe, często drzewa biocenotyczne są martwe.
	Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie braku zniekształceń, co odpowiada ocenie FV.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	Brak danych (XX).
	Ogólny cel ochrony	Celem ochrony jest poprawa stanu zachowania siedliska z złego stanu (U2) do stanu właściwego (FV), poprzez poprawę wskaźnika martwe drewno wielkowymiarowe.
91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>), olsy źródliskowe	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni 4,9 ha z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki charakterystyczne*	Utrzymanie kombinacji florystycznej typowej dla łągu, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki dominujące*	Poprawa stanu zachowania z U1 na FV - we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym są naturalne stosunki ilościowe (nie ma dominacji facjalnej).
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie	Utrzymanie niezadowolającej oceny wskaźnika (U1) – występowanie gatunków silnie ekspansywnych, lecz nieograniczających różnorodności runa.
	Pionowa struktura roślinności	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV na 4 stanowiskach- naturalna, zróżnicowana pionowa struktura roślinności.
	Martwe drewno (łączne zasoby)	Utrzymanie właściwej oceny wskaźnika (FV) - martwe drewno występujące

	na poziomie 20 m ³ /ha.
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >30 cm grubości*	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV - martwe drewno w liczbie > 5 szt./ha.
Naturalność koryta rzecznego (stosować tylko, jeżeli występowanie łęgu jest związane z ciekami)	Utrzymanie oceny wskaźnika FV - brak regulacji lub ciek zupełnie zrenaturalizowany po dawniejszej regulacji.
Reżim wodny (w tym rytm zalewów, jeśli występują)	Utrzymanie oceny wskaźnika U1 - dynamika zalewów i przewodnienie podłoża obniżone w stosunku do normalnego.
Wiek drzewostanu	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV - >20% udział objętości drzew starszych niż 100 lat.
Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika FV – obfite odnowienie drzewostanu.
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie*	Utrzymanie oceny wskaźnika U1 – więcej niż 1 gatunek, lub 1 jeśli licznie.
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika FV – brak.
Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny wskaźnika FV – brak.
Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	Brak danych (XX).
Ogólny cel ochrony	Utrzymanie niezadowolającej oceny stanu zachowania (U1).
Liczba obserwowanych osobników	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV - osiągnięcie wskaźnika na poziomie >4 osobników na 100 m.

6179 Modraszek nausitous <i>Maculinea</i> (<i>Phengaris</i>) <i>nausithous</i>	Indeks liczebności	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV - osiągnięcie wskaźnika >10 osobników na 100 m.
	Izolacja	Utrzymanie izolacji na poziomie poniżej 2 km, co odpowiada ocenie FV.
	Powierzchnia siedliska gatunku	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV - powierzchnia siedliska na poziomie powyżej 1 ha.
	Dostępność roślin żywicielskich	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV - udział rośliny żywicielskiej w całej powierzchni otwartego płatu siedliska na poziomie powyżej 20%.
	Dostępność mrówek gospodarzy	Brak danych (XX). W trakcie prac pominięto wyszukiwanie gniazd mrówek gospodarzy – ze względu na rozmiar badanych obszarów i krótki czas aktywności motyli zrezygnowano z tego wskaźnika.
	Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV - zarastanie obecne w niewielkiej ilości <25%.
	Zarastanie przez drzewa/krzewy	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV - udział drzew i krzewów w całej powierzchni otwartego płatu siedliska na poziomie poniżej 25%.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu ochrony gatunku w Obszarze ze złego (U2) do właściwego stanu ochrony (FV).
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Obecność gatunku	Utrzymanie oceny FV, czyli powyżej 80% zajętych kwadratów 5x5 km.
	Baza pokarmowa	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny żywicielskie.
	Rodzaj środowiska	Utrzymanie łąk stanowiących siedlisko gatunku w dotychczasowym stanie zachowania.

	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny nektarodajne	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny nektarodajne.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie właściwego FV stanu ochrony gatunku w obszarze.
6177 Modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i> .	Nie określono celów działań ochronnych. Weryfikacja występowania gatunku w Obszarze Natura 2000.	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--

Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania			
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Działania obligatoryjne		
	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica	Właściciel lub posiadacz obszaru
	Działania fakultatywne		
	Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica	Właściciel/zarządca obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym

			nadzór nad obszarem Natura 2000
9170 Grąd środkowoeuropejski (<i>Galio-Carpinetum</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu.	Nadleśnictwo Świdnica, leśnictwo Bojanice (13-26-1-06): 122 a, b, c, d	Nadleśnictwo Świdnica
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso- incanae</i>), olsy źródłiskowe	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu.	Nadleśnictwo Świdnica, leśnictwo Bojanice (13-26-1-06): 119 b, c, f, k,	Nadleśnictwo Świdnica
6179 Modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Działania obligatoryjne		
	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica Działki 131,130,129 obręb Opoczka, gm. Świdnica	Właściciel lub posiadacz obszaru
	Działania fakultatywne		
	Uwzględnienie wymogów ochrony gatunków 6179 - maksymalnie jeden pokos w roku z pozostawieniem 15-20% powierzchni niekoszonej. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica Działki 131,130,129 obręb Opoczka, gm. Świdnica	Właściciel/zarządca obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania

	Usunięcie siewek drzew i krzewów		podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, zarządcą nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Działania obligatoryjne		
	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Działki 131, 185, 118, 195, 117 obręb Opoczka, gm. Świdnica	Właściciel lub posiadacz obszaru
	Działania fakultatywne		
	Uwzględnienie wymogów ochrony gatunków 6179 - maksymalnie jeden pokos w roku z pozostawieniem 15-20% powierzchni niekoszonej. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	Działki 118, 117 obręb Opoczka, gm. Świdnica	Właściciel/zarządca obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z

			korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
6177 Modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Nie określono działań ochronnych. Weryfikacja występowania gatunku w Obszarze.		
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych			
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Monitoring siedliska 6510 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat	Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura
9170 Grąd środkowoeuropejski (<i>Galio-Carpinetum</i>)	Monitoring siedliska 9170 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat	Nadleśnictwo Świdnica, leśnictwo Bojanice (13-26-1-06): 122 a, b, c, d	

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>), olsy źródliskowe	Monitoring siedliska 91E0* zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem realizacji celów działań ochronnych - co 6 lat	Nadleśnictwo Świdnica, leśnictwo Bojanice (13-26-1-06): 119 b, c, f, k,	
6179 Modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Monitoring gatunku 6179 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat	Działki 131,130,129 obręb Opoczka, Działka 39/5 obręb Bojanice, gm. Świdnica	
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Monitoring gatunku 1060 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat	Działki 131, 185, 118, 195, 117 obręb Opoczka, gm. Świdnica	
<i>Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony</i>			
6177 Modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Uzupełnienie stanu wiedzy.	Cały obszar Natura 2000	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000