



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 2020

### ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 31 marca 2026 roku

#### zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wiślicka PLH120084

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wiślicka PLH120084 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 9820) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 uchyla się ust. 2;
- 2) w załączniku nr 5 do zarządzenia pt. „Działania ochronne, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” wprowadza się następujące zmiany:
  - a) w działaniu ochronnym nr A1 treść w kolumnie pt. „Obszar wdrażania” otrzymuje brzmienie: „Odcinek między punktem: 50° 00' 39.47" N 19° 31' 2.71" E a punktem 50° 00' 32.2" N 19° 31' 11.52" E”;
  - b) w działaniu ochronnym nr A2 treść w kolumnie pt. „Obszar wdrażania” otrzymuje brzmienie: „Odcinek między punktem: 50° 00' 31.4" N 19° 31' 22.5" E a punktem 50° 00' 32.6" N 19° 31' 27.8" E”;
  - c) działanie ochronne nr A3 otrzymuje brzmienie:

„3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	A3	<b>Kontrola zarastania starorzecza Krajskie przez kotewkę orzech wodny.</b> Systematyczne monitorowanie stopnia zarośnięcia starorzecza przez rozetki kotewki orzech wodny oraz usuwanie części jej płatów (od maja do sierpnia). Nie należy dopuszczać do zarośnięcia ponad 40% powierzchni lustra wody. Usuwanie rozetek należy prowadzić ręczne lub mechanicznie, a sprzęt użyty do zagarniania (zbierania) biomasy kotewki orzech wodnej: 1) musi swobodnie manewrować po lustrze starorzecza – omijać przeszkody czy kępy roślinności	Zbiornik Krajskie	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie”;
--	----	--	-------------------	--

	<p>nieprzeznaczone do usuwania; 2) nie może pozwalać na wyrywanie korzeni rośliny i ich zbiór, 3) nie może mleć i prasować zbieranej biomasy, 4) nie może powodować nadmiernego hałasu, 5) nie może wzruszać warstwy mułu.</p> <p>Zgromadzoną w wyniku realizacji działania biomasę należy niezwłocznie przebrać i przenieść znalezione w niej organizmy wodne (mięczaki, płazy, stawonogi, etc.) z powrotem do zbiornika. Usunięta ze zbiornika biomasa nie może być składowana na obszarze Natura 2000 dłużej niż 1 miesiąc.</p> <p>Prace prowadzić pod nadzorem ornitologa ze względu na możliwość gniazdowania ptaków na płatach kotewki.</p>		
--	---	--	--

3) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

**Piotr Chmielarczyk**