



CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY

**o sytuacji w zlewni Wisły od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki,
w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew
oraz rzek wpadających do Pregoly i Niemna w granicach państwa**

Stan na godzinę 06 UTC dnia **27.12.2025 r.**

1. Sytuacja meteorologiczna

1.1. Opady atmosferyczne na godz. 06 UTC

W ciągu minionej doby lokalnie odnotowano słabe opady śniegu lub marznącej mżawki.

Zlewnia	Suma dobowa od [mm]	Suma dobowa do [mm]	Średni opad dobowy [mm]	Stacja meteorologiczna z najwyższym opadem
Wisła od Dęblina do ujścia Zgłowiączki	0.0	0.2	0.1	WARSZAWA-BIELANY
Iłżanka	0.3	0.3	0.3	KAZANÓW
Radomka	0.0	0.0	0.0	
Pilica do zb. Sulejów	0.0	0.4	0.1	STANOWISKA
Pilica poniżej zb. Sulejów	0.0	0.0	0.0	
Świder	0.0	0.0	0.0	
Bug poniżej Krzyczewa	0.0	0.8	0.3	TOŁWIN
Nurzec	0.0	0.0	0.0	
Liwiec	0.0	0.0	0.0	SIEDLCE
Wkra	0.0	0.3	0.1	BORKOWO
Bzura	0.0	0.5	0.1	SKIERNIEWICE
Supraśl	0.0	0.4	0.1	BIĄŁYSTOK
Narew do Biebrzy	0.0	1.1	0.2	ZAMOSZE
Narew od Biebrzy do Pisy	0.0	0.0	0.0	
Biebrza	0.0	0.4	0.1	OSOWIEC



Ełk	0.0	0.0	0.0	
Netta	0.0	0.0	0.0	
Lega	0.1	0.1	0.1	OLECKO
Pisa	0.0	1.4	0.2	TUROWO
Narew od Pisy do zb. Dębe	0.0	1.7	0.4	ŚWIĘTAJNO
Łyna	0.0	0.0	0.0	LIDZBARK WARMIŃSKI
Guber	0.6	0.6	0.6	KĘTRZYN
Węgorapa	0.3	0.8	0.5	BANIE MAZURSKIE
Niemen	0.0	0.2	0.1	PODWOJPONIE

1.2. Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC

Stacja meteorologiczna	Rzeka	Województwo	Grubość pokrywy śnieżnej [cm]	Grubość śniegu świeżo spadłego [cm]
WAŚSOSZ	Pilica	śląskie	śląd	
SULEJÓW	Pilica	łódzkie	1	
CHEŁSTY	Czarna	łódzkie	śląd	
JAROSTY	Luciąża	łódzkie	1	1

2. Sytuacja hydrologiczna

2.1 Opis dobowego przebiegu zmian stanów wody

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki obserwowano głównie opadanie stanu wody, a w rejonie Warszawy niewielkie wahania, związane ze zjawiskami lodowymi – w strefie wody niskiej.

W zlewni Narwi i Bugu obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania, spowodowane zjawiskami lodowymi i pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania, związane z pracą



urządzeń hydrotechnicznych i ze zjawiskami lodowymi – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na dopływach Pregocy i Niemna w granicach Polski obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania, spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Stacja hydrologiczna	Rzeka	Przyrost dobowy 06-06 UTC	Maksymalny wzrost w ciągu doby
MAKÓW MAZOWIECKI	Orzyc	13	31
BABINO	Narew	13	18
KĘSZYCE	Rawka	10	14
STRĘKOWA GÓRA	Narew	3	13
BANIE MAZURSKIE	Gołdapa	3	11
KRUBICE	Utrata	9	11
KRASNOSIELC	Orzyc	2	11
PIĄTNICA-ŁOMŻA	Narew	11	11
ŻUKÓW	Bzura	7	10
PLOSKI	Narew	8	9
HRUSZEW	Toczna	5	8
NOWOGRÓD	Narew	7	8
MAŁKINIA	Bug	4	6
SZREŃSK	Mławka	1	6
CHEŁCHY	Lega	3	5
WYSZKÓW	Bug	2	4
ZABUŻE	Bug	3	4
BIAŁOBRZEGI	Pilica	3	4
WÓLKA	Jez. Rospuda Filipowska	3	4
SURAŻ	Narew	4	4
PIASECZNO	Elma	4	4
OLSZTYN-KORTOWO	Łyna	3	3
ZAWADY	Biała	2	3
JAGODNE	Kostrzyń	3	3



SARNOWO	Szkotówka	3	3
ZAWISZYN	Osownica	2	2
WŁOCLAWEK-RUDA	Zgłowiączka	1	2
DOBRYLAS	Pisa	2	2
SOCHONIE	Czarna	2	2
PROSTKI	Ełk	2	2
PISZ	Pisa	2	2
MALDANIN	Jez. Roś	2	2
PTAKI	Pisa	2	2
TRZEŚCIANKA	Rudnia	1	1
PIASECZNO 2	Jeziorka	1	1
OPOCZNO	Drzewiczka	1	1
KLESZCZÓWEK	Szeszupa	1	1
SZYPRY	Jez. Wadąg	1	1
WOŹNAWIEŚ	Lega	1	1
SPYCHOWO	Krutynia	1	1
EŁK	Ełk	1	1
MIKOSZE	Orzysza	1	1
HARASIMOWICZE	Sidra	1	1
WŁADYSŁAWÓW	Łasica	1	1

2.2 Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na godz. 06 UTC

Stacja hydrologiczna	Rzeka	Stan ostrz.	Stan alarm.	Województwo	Stan wody 06 UTC	Zmiana od wczoraj 06 UTC	W odn. do st. ostrz.	W odn. do st. alarm.	Strefa stanów
GIŻYCKO	Pisa	130	150	warmińsko-mazurskie	130	0	0	-20	ostrzegawczy

2.3 Zjawiska lodowe na rzekach na godz. 06 UTC

Stacja hydrologiczna	Rzeka	Zlodzenie
BIAŁOBRZEGI	Pilica	zlodzenie częściowe 10%
SURAŻ	Narew	ciągła pokrywa lodowa
BURZYN	Biebrza	zlodzenie częściowe 10%



WYSZKÓW	Bug	śryż i lód brzegowy 40%
ZAWADY	Rządza	zlodzenie częściowe 30%
BORKOWO	Wkra	śryż 10%

2.4 Przepływ poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ) na godz. 06 UTC:

Stacja hydrologiczna	Rzeka	SNQ [m ³ /s]	Przepływ Q [m ³ /s] o godz. 6 UTC				
			-4 dni	-3 dni	-2 dni	-1 dni	dziś
BONDARY	Narew	1.49	1.42	1.42	1.48	1.48	1.48

2.5 Strefy stanów wody:

- w strefie stanów wysokich:

na części dopływów Narwi, na Bugu w rejonie Popowa oraz w górnym biegu Bzury;

- w strefie stanów średnich:


na Okrzejce, Wildze, lokalnie w zlewni Pilicy, na Jeziorce, lokalnie na Narwi, na większości dopływów Narwi, lokalnie na Bugu, na większości dopływów Bugu, lokalnie w zlewni Bzury, na Zgłowiączce, w zlewni Łyny, w zlewni Węgorapy oraz lokalnie w zlewni Niemna;

- w strefie stanów niskich:

na Wiśle, Iłżance, Radomce, lokalnie w zlewni Pilicy, na Świdrze, lokalnie na Narwi i na części jej dopływów, lokalnie na Bugu i części jego dopływów, na Moszczenicy oraz lokalnie w zlewni Niemna.



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 44; tel. kom. 503 122 140
e-mail: proghydro@imgw.pl





3. Prognoza hydrologiczna

3.1 Prognoza na okres **od godz. 06 UTC dn. 27.12.2025 r.** **do godz. 12 UTC dn. 28.12.2025 r.**

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się głównie stabilizację i opadanie stanu wody – w strefie wody niskiej.

W zlewni Narwi i Bugu przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania związane ze zjawiskami lodowymi i z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Poziom wody na Pisie w Giżycku będzie układał się okolicy stanu ostrzegawczego.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania spowodowane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na dopływach Pregoty i Niemna w granicach Polski przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

3.2 Przewidywane zagrożenia

W związku z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi, lokalnie w zlewni Narwi i Bugu możliwe jest wystąpienie znacznych wahań stanu wody.

Uwagi:

Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane.

W przypadku rzek zarastających/zjawisk lodowych przepływ oszacowano z uwzględnieniem współczynników redukcji.

Rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej można śledzić na bieżąco na stronach meteo.imgw.pl oraz hydro.imgw.pl.



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 44; tel. kom. 503 122 140
e-mail: proghydro@imgw.pl

UTC (ang. Universal Time Coordinated) - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

Opracowanie biuletynu i prognozy: synoptyk hydrolog Magdalena Pachocka

Udostępnienie i korzystanie z danych następują pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych IMGW-PIB informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”. W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, należy również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych IMGW-PIB informacji: „Dane pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i zostały przetworzone”. Brak wskazania źródła danych, brak zamieszczenia informacji o przetworzeniu danych lub niedochowanie przez korzystającego innych obowiązków ciężących na korzystającym w związku z korzystaniem z danych, może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Użycie danych udostępnionych nieodpłatnie w celach określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu udostępniania danych stanowi oszustwo w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17). Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: reklamacje@imgw.pl

