

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 9 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>**.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 9 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed przymrozkami.

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, białobrzegi, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtusi, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleniński, żuromiński, żyrardowski, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, brzeski, głuchozdrzyski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, Opole, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzegi, leski, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokółski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża, Suwałki, będziniński, bielski, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, żywiecki, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory, buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, Kielce, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Elbląg, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.**

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C.

Od 2025-04-05 18:00 do 2025-04-10 09:00.

– Na obszarze powiatów i miast: górowski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, milicki, oleśnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Jelenia Góra, Wałbrzych, aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, strzelecko-drezdenecki,

bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, chodzieński, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, Kalisz, Konin, Leszno, Poznań, białogardzki, choszczeński, drawski, gołeniewski, gryficki, kołobrzegi, koszaliński, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, łobeski, Koszalin, **obejmującym zasięgiem województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.**

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od  $-4^{\circ}\text{C}$  do  $-1^{\circ}\text{C}$ , przy gruncie do  $-6^{\circ}\text{C}$ . Temperatura maksymalna w ciągu dnia od  $6^{\circ}\text{C}$  do  $13^{\circ}\text{C}$ .

Od 2025-04-08 12:08 do 2025-04-10 09:00.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 9 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 2.01.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 23.02.2025 r. do odwołania;
3. **zlewnie górnego Elku i górnej Legi** – od 17.03.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 9 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **ostrzegawczego**:

- na 2 stacjach w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka               | Województwo  | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Branice      | Boczne koryto Opawy | opolskie     | 191       | -1                                         | 180                    | 240                |
| Kłodzko      | Nysa Kłodzka        | Dolnośląskie | 161       | -1                                         | 160                    | 240                |

Nie odnotowano opadów o dużej wydajności.

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Nidzie, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wisłoku, Wkrze i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Warcie, Widawce, Nerze, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie, Słupi, Nogacie i Pasłęce oraz lokalnie na Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacji Kucze rz. Lega 27 cm oraz Chraboły rz. Orlanka 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację, spadki oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Smokowo rz. Dejna 22 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, skracający na północny. W nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie początkowo duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Miejscami na wierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny poniżej 5 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 12 cm na SW Nakło Wschód.

Na **rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 5 cm na wodowskazie Białośliwie, a także spadek 14 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano wzrost 20 cm na wodowskazie Krzyż, 8 cm na SW Drawsko, 6 cm na SW Pianówka i SW Wielen, a także spadek 4 cm na SW Lipica, strefa stanów średnich.

Na **rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadek 7 cm w m. Santok i 5 cm w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na **rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 4 cm na SW Dębinek Północny, 2 cm na SW Łochowo, a także spadek 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W **zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano wzrost 2 cm z okresowym wahaniami do 4 cm, strefa stanów niskich.

W **zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano wzrost 7 cm z okresowym wahaniami do 11 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku spadek 7 cm z okresowymi wahaniami do 15 cm, strefa stanów niskich.

W **zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę dla regionu wodnego Noteci IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże z większymi roz pogodzeniami, słabe opady deszczu, w nocy możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 10°C na południu do 15°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -3°C przy gruncie, wiatr słaby, umiarkowany, silny, porywisty, zmienny kierunkowo.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, miejscami średnie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wiśła: stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, nad morzem około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni, skręcający na północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy roz pogodzenia. Lokalnie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, nad morzem około 2°C. Miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie! Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków północnych.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich i w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany, gdzieś porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami także dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W partiach szczytowych Beskidów wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, rano na północy regionu większe przejaśnienia. Postępujące od północy obszaru przelotne opady deszczu, przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem, lokalnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w śnieg. W rejonach podgórskich przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w górach umiarkowane, chwilami silne przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami w rejonach podgórskich o 5 cm do 10 cm, wysoko w górach o 7 cm do 12 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -7°C. Miejscami ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h, zachodni skracający na północny. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W rejonach podgórskich i w górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły słabe opady deszczu i śniegu, głównie w zlewni Górnej Soły gdzie największa suma opadu w ciągu doby wyniosła 10,1 mm na stacji Sobków. Na pozostałych stacjach zanotowano sumy opadów do 3 mm, również w zlewni Skawy i Górnej Dunajca.

Na rzekach i potokach obserwowano niewielkie wahania stanów wód w zakresie kilku centymetrów. Na większości cieków wystąpiła stabilizacja stanów wód i spadki, do 9 cm na Wiśle w Karsach.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów niskich pozostaje Soła wraz z dopływami, Skawa powyżej zbiornika wodnego Świnna Poręba, Raba, Uszwica, środkowy i dolny Dunajec oraz Poprad. Lewobrzeżne dopływy Wisły tj. Rudawa, Prądnik oraz częściowo Nida i Czarna Staszowska znajdują się głównie w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami, głównie na zachodzie regionu, możliwe słabe, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich i w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty poziomu wody, natomiast na dopływach wystąpiły wahania, w większości stabilizacja, a miejscami niewielkie wzrosty i spadki poziomu wody, w strefie stanów niskich, a lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wody, w większości niewielkie spadki, lokalnie stabilizację, a punktowo nieznaczny wzrost poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu po Dorohusk** obserwowany będzie wzrost poziomu wody, a na pozostałym jego odcinku po Krzyczew oraz na jego dopływach wahania bądź spadki. Poziom wody będzie się układał w strefie stanów niskich, a na dopływach Bugu punktowo w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, w strefie wody niskiej i średniej.

IMGW prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady wystąpiły tylko lokalnie w śladowych ilościach.

W regionie wodnym Warty stabilnie, minionej doby odnotowano przeważnie nieznaczne wahania lub spadki stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj i poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania, lokalnie stabilizacja stanów w strefie niskich. Na dopływach tego odcinka Warty wahania do kilku cm, lokalnie spadek lub stabilizacja w strefie stanów niskich lub średnich. Większe zmiany na Liswarcie (Kule) i Widawce (Rogóżno) wahania powyżej 10 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich, tylko w Świerkocinie średnich: głównie wahania lub spadki do kilku cm, lokalnie stabilizacja lub wzrost. Na dopływach na ogół niewielkie wahania, miejscami wzrost, w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze (Kazimierz, Dąbie), na Kanale Mosińskim (Mosina) wahania powyżej 10 cm oraz na Powie (Posoka) i Obrze (Bledzew) wahania powyżej 20 cm (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych).

W zlewni **Prosny** niewielkie wahania lub spadek w strefie stanów średnich i niskich, tylko na Swędrni wysokich. Większe zmiany na Prośnie w Bogusławiu wahania powyżej 20 cm i na Ołoboku (Ołobok) wahania ponad 10 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane nieznaczne spadki lub stabilizacja stanów wody w strefie niskich. Na dopływach stany wody niskie lub średnie, głównie spadki lub stabilizacja. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich albo średnich, głównie niewielkie spadki lub wahania. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny podobnie, stany średnie i niskie, lokalnie wysokie, głównie nieznaczne spadki lub stabilizacja. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie rano na wschodzie małe. Miejscami, głównie po południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura powietrza od -2°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 1,3-1,8 mm w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Sanu, Wisłoka do zb. Besko oraz poniżej 1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Czaszyn (LSOP) na Osławie (2 cm), Hoczew na Hoczewce (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Uście Gorlickie na Ropie (2 cm), Kunkowa na Przysłopiance (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia. Postępujące od północy województwa przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, lokalnie w śnieg. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 7,4-8,9 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Wisłoka, Wisłoka do zb. Besko, Górnej Wisłoki oraz poniżej 3,2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w dolnej strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się na granicy stanów niskich i średnich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w górnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich. Brak aktualnych danych dla dolnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody w górnym odcinku układają się na granicy stanów niskich i średnich, w środkowym odcinku w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji: Zawichost do stacji: Dęblin stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Gusin do stacji: Modlin niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Wychódźc stabilizacja stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Wyszogród do stacji Kępa Polska niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji: Zambski Kościelne niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich stacja: Wyszków i średnich stacja: Popowo.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na przeważającym obszarze opady deszczu, tylko w części centralnej, południowo wschodniej oraz południowo zachodniej brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 13°C. W Górach Świętokrzyskich do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru do 60 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem lokalnie śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -4°C do 2°C. W Górach Świętokrzyskich do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty miejscami do 60km/h.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady poniżej 5 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich (Malczyce) i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 51 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), do 17 cm w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak).

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                 |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 9.04.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                               | Odływ średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |   | 1                                                             | 2                   | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |   |                                                               |                     |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                    | 1,3                 | 1,3                  | 29,9                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 49,2                        | 344                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                            | 0,6                 | 0,7                  | 10,1                  | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 11,6                        | 150                     |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                       | 0,5                 | 0,4                  | 12,0                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 30,5                        | 485                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4 | Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)                                  | 1,2                 | 1,6                  | 92,0                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 69,2                        | 160                     |
|                    | 5 | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)                                      | 0,3                 | 0,4                  | 1,7                   | 2,4                   | 4,0                         | 1,7                             | 2,3                         | 140                     |
|                    | 6 | Zb. Łąka (Pszczynka)                                          | 1,0                 | 0,6                  | 7,4                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,1                             | 3,7                         | 119                     |
|                    | 7 | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)                             | 0,1                 | 0,0                  | 38,9                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                             | 7,4                         | 104                     |
|                    | 8 | Zb. Przeczyce (Przemsza)                                      | 1,1                 | 0,8                  | 9,9                   | 17,4                  | 20,3                        | 2,9                             | 10,4                        | 355                     |
|                    | 9 | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                    | 0,2                 | 0,0                  | 10,3                  | 12,4                  | 15,2                        | 2,8                             | 4,9                         | 176                     |

|                  |    |                                  |      |      |       |       |       |      |       |     |
|------------------|----|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
|                  | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)        |      |      | 11,5  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,5   | 83  |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)     | 2,0  | 2,0  | 60,4  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 2,7   | 92  |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) |      |      | 26,5  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 2,7   | 111 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)        | 0,3  | 0,4  | 8,4   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 3,9   | 139 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)          | 3,5  | 5,5  | 59,5  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 33,1  | 263 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)            | 0,8  | 0,8  | 19,1  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 4,4   | 315 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)               | 7,1  | 3,8  | 0,6   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)               | 3,8  | 4,8  | 19,5  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 7,0   | 156 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła)***             | 4,8  | 5,7  | 58,7  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 34,0  | 111 |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)        | 5,4  | 2,8  | 87,1  | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 73,8  | 123 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***           | 2,4  | 2,8  | 88,5  | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 49,2  | 176 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)             | 1,7  | 1,3  | 11,8  | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 12,0  | 125 |
|                  | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)          | 30,0 | 36,0 | 7,0   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 0,8   |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów** (Dunajec)           | 36,0 | 29,0 | 115,9 | 139,8 | 155,8 | 16,0 | 32,7  | 204 |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn** (Dunajec)        | 13,0 | 13,8 | 133,8 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 104,7 | 169 |
|                  | 25 | Zb. Zestawice (Dłubnia)          |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz*** (Wieprz)          | 3,1  | 5,5  | 15,8  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 12,6  | 161 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)            | 16,0 | 27,7 | 101,6 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 100,4 | 170 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)                | 1,2  | 0,9  | 10,7  | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 9,7   | 124 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)             | 2,0  | 1,3  | 6,2   | 34,5  | 42,0  | 10,0 | 35,8  | 358 |
|                  | 30 | Zb. Besko (Wisłok)               | 0,9  | 1,0  | 8,4   | 8,4   | 13,2  | 4,8  | 4,8   | 101 |
|                  | 31 | Zb. Solina** (San)               | 25,0 | 17,9 | 414,7 | 472,0 | 472,0 | 0,0  | 57,3  | -   |
| RZGW w Warszawie | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)    | 1,3  | 1,3  | 3,6   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 4,0   | 453 |
|                  | 33 | Zb. Wióry (Świślina)             | 0,5  | 0,8  | 14,9  | 15,7  | 34,7  | 18,9 | 19,8  | 104 |
|                  | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)             | 15,0 | 16,5 | 74,2  | 75,1  | 84,3  | 9,2  | 10,2  | 110 |
|                  | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)       | 0,5  | 0,5  | 5,0   | 7,3   | 9,1   | 1,8  | 4,2   | 236 |
|                  | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)           | 0,2  | 0,3  | 3,1   | 3,4   | 3,8   | 0,4  | 0,7   | 175 |
|                  | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)           | 0,8  | 0,9  | 6,2   | 9,9   | 14,4  | 4,5  | 8,2   | 184 |

|                   |    |                               |        |        |        |         |         |      |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------------------------------------|-----|
|                   | 38 | Zb. Włocławek*****<br>(Wiśła) | 486,00 | 470,00 | 365,23 | 369,880 | 453,590 |      | rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)      | 134,00 | 137,00 | 88,71  | 89,960  | 95,980  |      | rzędna wody górnej: 78,98 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)      | 10,9   | 10,0   | 5,9    | 16,5    | 21,7    | 5,2  | -                                  | -   |
|                   | 41 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)    | 16,4   | 10,9   | 7,5    | 12,9    | 16,3    | 3,4  | 8,8                                | 259 |
|                   | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)    | 10,0   | 15,7   | 36,0   | 58,4    | 129,2   | 70,8 | 93,2                               | 132 |
|                   | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)        | 7,5    | 14,2   | 90,5   | 65,7    | 121,7   | 56,0 | 31,2                               | 56  |
|                   | 44 | Słup<br>(Nysa Szalona)        | 2,0    | 1,1    | 40,6   | 63,0    | 77,2    | 14,2 | 36,6                               | 258 |
|                   | 45 | Mietków<br>(Bystrzyca)        | 0,2    | 0,1    | 5,8    | 10,0    | 11,4    | 1,4  | 5,6                                | 411 |
|                   | 46 | Dobromierz<br>(Strzegomka)    | 1,1    | 0,7    | 21,0   | 31,0    | 38,1    | 7,1  | 17,0                               | 241 |
|                   | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)             | 0,6    | 0,6    | 9,7    | 12,8    | 16,7    | 3,9  | 7,0                                | 179 |
|                   | 48 | Sosnówka<br>(Czerwinka)       | 0,2    | 0,2    | 8,9    | 10,9    | 14,8    | 3,9  | 6,0                                | 152 |
|                   | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)        | 8,1    | 7,9    | 27,1   | 33,0    | 50,0    | 17,0 | 22,9                               | 135 |
|                   | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)         | 3,2    | 1,9    | 8,8    | 10,5    | 12,1    | 1,6  | 3,3                                | 207 |
|                   | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)            | 3,3    | 3,8    | 6,9    | 8,0     | 16,8    | 8,8  | 9,9                                | 112 |
|                   | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)     | 3,3    | 0,8    | 4,2    | 5,8     | 6,8     | 1,0  | 2,6                                | 269 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

## Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,21 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 344,13 %.

## Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 83% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 92% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 98,89% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 09.04.2025 r., godz. 08:30 CEST.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 12,64 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 160,83%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,52 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,10 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,87 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 113 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 27,69 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 100,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,97 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 53 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 0,85 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,24 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,7 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,33 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,31 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,16 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,59 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,3 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,5 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,31 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 17,9 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 57,3 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 470 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 490 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,9 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 140 m<sup>3</sup>/s, odpływ wynosił około 130 m<sup>3</sup>/s. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,55 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa, który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

**Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej.**

W związku z rozpoczęciem prac na zbiorniku Topola polegających na usunięciu uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu awaryjnego, trwa obniżanie poziomu piętrzenia wody na **zbiorniku Kozielno (poniżej NPP).**

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**).

**Na zbiorniku Otmuchów**, w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających, utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP).**

Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka.** Na miejscu będą prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.

**Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 28/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od 28 października 2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

## RZGW w Bydgoszczy

### Aktualne komunikaty nawigacyjne:

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny nr 3/2025 z 08.04.2025 r.](#)

Impreza na wodzie w formie regat wioślarskich w warunkach zamkniętego szlaku żeglownego dla ruchu innych statków na odcinku Kanału Bydgoskiego (od km 23+200 do km 31+500) oraz Kanału Górnonoteckiego (od km 145+350 do km 146+600).

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny nr 2/2025 z 08.04.2025 r.](#)

Z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowane śródlądowe drogi wodne na połączeniu wodnym Wisła – Odra oraz na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski, na odcinkach wskazanych poniżej:

- na połączeniu wodnym Wisła – Odra
  - Kanał Bydgoski w km drogi wodnej od 014+800 do 038+900
  - Noteć dolna w km drogi wodnej od 038+900 do 176+200
  - Noteć dolna w km drogi wodnej od 176+200 do 226+100
- na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski
  - Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000
  - Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500
  - Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600
  - Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600

[Komunikat nawigacyjny nr 1/2025 z 07.01.2025 r.](#)

Od 8 stycznia 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900 oraz rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 38+900-53+400.

[Komunikat nawigacyjny nr 35/2024 z 13.12.2024 r.](#)

Od 17 grudnia 2024 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 53+400 – 177+200.

[Komunikat nawigacyjny nr 34/2024 z 15.11.2024 r.](#)

z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz w wyniku przystąpienia do zbierania oznakowania nawigacyjnego, od 25 listopada 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,
- rzeka Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
- Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## RZGW w Gdańsku

Wydano [komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

- Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od 000+000-2+500 km: Głębokość tranzytowa 300 cm przy stanie wody 505 cm na wodowskazie Sobieszewo.
- Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od 000+000-0+800 km: Głębokość tranzytowa 210 cm przy stanie wody 510 cm na wodowskazie Port Północny

**Utrudnienia: Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2025 r. trwać będzie usuwanie awarii sieci wodociągowej pod śluzą Przegalina.** W okresie trwania prac śluza będzie uruchamiana raz dziennie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do kierownika Obiektu Hydrotechnicznego (tel.: 601 612 690) ([Komunikat nawigacyjny 10/2025](#)).

**Od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina** w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” ([Komunikat nawigacyjny 9/2025](#)).

**Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szkarpa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa** ([Komunikat Nawigacyjny 8/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Od dnia 17 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk ([Komunikat Nawigacyjny 5/2025](#)). Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, **od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia** ([komunikat Nawigacyjny Nr 6/2025](#)). **Od 5 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Martwej Wisły od Śluzy Przegalina do granicy wód morskich** ([Komunikat Nawigacyjny Nr 7/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach. Uwaga – nadal trwa sezon zimowy.

Od dnia **1 października kończy się sezon żeglugowy**. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów. Szczegółowe informacje o godzinach pracy śluz i pochylni poza sezonem są opublikowane w [komunikacie nawigacyjnym nr 61/2024](#) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w komunikatach wymienionych niżej. Od dnia 1 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi śluzy: Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona ([komunikat nawigacyjny nr 63/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra. Zamknięcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, Rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziozem Družno i Systemem Jezior Warmińskich, od dnia 13.02.2025 r.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) do km 39+400 (Port Gliwice).

Głębokość tranzytowa – 180 cm.

Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

Lokalne wypłytenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### **ODRA**

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): dotyczący otwarcia dla żeglugi śluzy na SW Kąty w km 137+540 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarciu dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

**Nowe:** Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 5/2025 z dnia 08.04.2025](#) szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 88+000 do km 89+500 w dniu 10.05.2025 r. w godzinach 09:00– 16:00 zostanie częściowo zamknięty z powodu organizacji imprezy na wodzie pn. „Uroczyste otwarcie 70-tego sezonu żeglarskiego YKP Kraków”

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025 z dnia 28.02.2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025 z dnia 27.02.2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025 z dnia 24.02.2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024 r.](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Lublinie

Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 oraz sytuację meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2024](#).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19 wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku od 196+600 km do 192+400 km. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024](#).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Poznaniu

**Nowe:** Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne. tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Utrudnienia, remont mostu w m. Rudzica w km 3+600 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego **od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r.** - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

[Komunikat nawigacyjny 27/2024](#): Ograniczenie szerokości komory śluzy Pątnów w **km 7+950** Kanału Ślesińskiego do 4,5 m z powodu awarii napędu wrót.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## RZGW w Szczecinie

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie 17.03-30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania. Informujemy, że z powodu poboru próbek sedymentu w okresie od 10.04.2025 r. do 13.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na odcinku rzeki Odry od km 542,4 (Ratzdorf) do km 704,1 (Widuchowa). Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia

18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żegluga w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

Informujemy, że dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie:

- na rz. Odrze od km 667,2 do km 741,6
- na rz. Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 36,55
- na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [33/2024](#), [34/2024](#), [35/2024](#).

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250. Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2024 r.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5-3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

**NOWE:** Informuje, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: [maciej.gwistka@mpwik.com.pl](mailto:maciej.gwistka@mpwik.com.pl).

**NOWE:** Informuje, że pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 551+000 – 590+000, to znaczy od ujścia Narwi do ujścia Bzury.

W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta od dnia 4 kwietnia 2025 r.

Głębokość tranzytowa w dniu 4 kwietnia 2025 r.

- w km 551+000 – 590+000 jest równa 56 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszogród równym 285 cm.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 20/2025](#) informujący, że pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 590+000 – 620+000, to znaczy od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków. **W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta od dnia 2 kwietnia 2025 r.**

Głębokość tranzytowa na poniżej opisanych odcinkach w dniu 2 kwietnia 2025 r. wynosi:

- w km 590+000 – 610+000 jest równa 58 cm – przy stanie wody na wodowskazie Kępa Polska równym 219 cm,
- w km 610+000 – 620+000 jest równa 98 cm – przy stanie wody na wodowskazie Kępa Polska równym 219 cm

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 19/2025](#) informujący, że w dniach: 7.06.2025 r. w godz. 8:30-14:00, na odcinku drogi wodnej Wisły: w km 501+000 – 516+500 tj. od plaży Wilanów Zawady do plaży Żoliborz, 8.06.2025 r. w godz. 9:00-14:30, na odcinku drogi wodnej Wisły: w km 516+500 – 529+500, tj. od plaży Żoliborz do ławki widokowej na skarpie nad Wisłą – nieopodal Pałacu w Jabłonie, odbędzie się event pływacki pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025”. **W związku z powyższym w dniach: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta podczas odbywania się eventu.**

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Informujemy, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego ([Komunikat nawigacyjny 14/2025](#)).

Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od km 510+000 do 515+000:

- Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Informujemy, że prawie wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, tzn:

- Wisła w km 295+200 – 510+000, tzn. od ujścia Sanny do Mostu Łazienkowskiego;
- Wisła w km 515+000 – 551+000 tzn. od Mostu Gdańskiego do ujścia Narwi;;
- Wisła w km 620+000 – 680+000 tzn. od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 000+000 – 017+200 od ujścia do Wisły do jeziora Zegrzyńskiego.

**Zostały zamknięte do odwołania.** O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone

są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.**

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 04.04.2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny nr 09/2025](#): Od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku informuje o planowanej w dniach 8-9.04.2025 r. symulowanej awarii wrót przeciwsztormowych na rz. Tuga w ramach ćwiczenia „Fala-25”.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:  
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
  - dnia 26.03.2025 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m<sup>3</sup>/s do 10,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
  - dnia 19.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 15 m<sup>3</sup>/s do 7,5 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
  - dnia 14.03.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*