

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 08 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu: dla zlewni Nysy Łużyckiej – 15 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Dotyczy zlewni Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy oraz zlewni Widawy. Ważne od 2025-07-08 godz. 12:00 do 2025-07-10 godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Dotyczy zlewni Ślęzy oraz Oławy. Ważne od 2025-07-08 godz. 12:00 do 2025-07-10 godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Dotyczy zlewni Nysy Kłodzkiej. Ważne od 2025-07-08 godz. 08:00 do 2025-07-09 godz. 23:00.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wody.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Dotyczy zlewni Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu i zlewni Orli. Ważne od 2025-07-08 godz. 12:00 do 2025-07-10 godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Widawa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla, Polski Rów, Czarna Wielka, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne:**

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – intensywne opady deszczu.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 40 mm do 70 mm. Suma opadów prognozowana na dzień 08.07 wynosi od 15 mm do 30 mm, na noc 08/09.07 - od 15 mm do 40 mm, a na dzień 09.07 – miejscami od 10 mm do 20 mm. Dotyczy województw: południowo-wschodniej części dolnośląskiego i środkowej opolskiego. Ważne od 2025-07-08 godz. 08:00 do 2025-07-09 godz. 20:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Dotyczy obszaru województw: opolskiego i wschodniej części wielkopolskiego. Ważne od 2025-07-08 godz. 12:00 do 2025-07-08 godz. 20:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – intensywne opady deszczu.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 40 mm, na dzień 09.07 – od 10 mm do 25 mm, a na noc 09/10.07 – miejscami od 10 mm do 20 mm. Dotyczy województw: wschodniej części dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz zachodniej części opolskiego. Ważne od 2025-07-08 godz. 18:00 do 2025-07-10 godz. 08:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 08.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	6,02	5,73	5,844	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,28	6,02	7,982	12,9	16,3	3,4	8,3	246	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	5,00	45,702	58,4	129,2	70,8	83,5	118	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	10,00	47,205	65,7	121,7	56,0	74,5	133	
Mietków Bystrzyca	2,00	1,12	42,011	63,0	77,2	14,2	35,2	248	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,04	6,713	10,0	11,4	1,4	4,6	343	
Słup Nysa Szalona	1,07	0,44	19,369	31,0	38,1	7,1	18,7	264	
Bukówka Bóbr	0,55	0,39	9,687	12,8	16,7	3,9	7,0	179	
Sosnowka Czerwinka	0,18	0,02	8,502	10,9	14,8	3,9	6,3	162	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	4,20	3,40	21,146	24,0	50,0	26,0	28,9	111	
Złotniki Kwisa	2,40	0,50	8,739	9,7	12,1	2,4	3,4	140	
Leśna Kwisa	2,30	2,40	6,166	7,0	16,8	9,8	10,6	109	
Lubachów Bystrzyca	2,70	0,60	4,435	4,9	6,8	1,9	2,4	127	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Dyspozycje zwiększania odpływów będą wydawane zgodnie z Instrukcjami gospodarowania wodą i stosownie do rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, w tym w oparciu o aktualną sytuację na rzece Odrze, celem uniknięcia nałożenia się fal wezbraniowych na rzekach.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.

- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

W związku z awarią **na śluzie Zwanowice**, od dnia 07.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 30/2025).

W związku z usunięciem awarii zasuwy, od dnia 07.07.2025 roku od godziny 13.00 zostaje otwarta dla żeglugi **śluza Brzeg** (Komunikat nawigacyjny nr 31/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.