

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Wapienny Las”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 i 426) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Wapienny Las”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 21,72 ha położony na terenie gmin Bobolice i Polanów, w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 63,97 ha położoną na terenie gmin Bobolice i Polanów, w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu lasów bukowych, grądowych i łąkowych na podłożu wapiennym wraz z rzadką roślinnością żywnych buczyn ze storczykami i licznymi źródłiskami.

§ 3. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

- 1) rodzaj rezerwatu – Leśny (L);
- 2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
 - a) typ – Fitocenotyczny (PFI),
 - b) podtyp – zbiorowisk leśnych (zl);
- 3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
 - a) typ – Leśny i borowy (EL),
 - b) podtyp – lasów nizinnych (lni).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

§ 5. Traci moc zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wapienny Las” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3344).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie

Sylwia Jurzyk-Nordlów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 25 maja 2026 r. w sprawie rezerwatu „Wapienny Las”

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 25 maja 2026 r. w sprawie rezerwatu
przyrody „Wapienny Las”

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY „WAPIENNY LAS”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾	
	X	Y
1	685439,01	350050,71
2	685416,73	350064,25
3	685419,19	350099,44
4	685396,60	350104,91
5	685352,26	350116,17
6	685352,95	350090,51
7	685353,64	350064,84
8	685294,38	350095,56
9	685284,70	350120,61
10	685266,02	350118,64
11	685225,14	350116,97
12	685211,30	350125,72
13	685195,75	350127,54
14	685167,40	350119,54
15	685057,38	350116,75
16	685043,86	350185,41
17	685018,93	350184,62
18	685002,06	350195,49
19	684937,10	350203,00
20	684889,37	350167,89
21	684885,89	350150,49
22	684891,75	350131,21
23	684860,10	350123,37
24	684825,82	350142,93
25	684799,44	350134,45
26	684784,46	350109,09
27	684685,04	350164,61
28	684603,39	350215,31
29	684584,03	350149,48
30	684504,45	350186,60
31	684394,61	350237,84
32	684407,87	350275,88
33	684410,17	350322,89
34	684357,13	350320,12

¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019 i 1542).

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾	
	X	Y
35	684341,86	350324,46
36	684323,18	350338,79
37	684303,40	350358,65
38	684282,93	350365,04
39	684266,58	350368,06
40	684245,81	350367,28
41	684221,37	350357,26
42	684186,26	350342,70
43	684163,18	350304,76
44	684137,57	350293,57
45	684074,14	350302,26
46	684050,81	350294,92
47	684040,41	350292,22
48	684031,21	350282,47
49	684021,48	350263,13
50	684006,54	350245,31
51	684001,45	350239,24
52	683994,15	350218,99
53	683990,46	350213,75
54	683977,87	350203,30
55	683955,86	350190,09
56	683939,07	350185,80
57	683920,14	350173,74
58	683882,66	350159,41
59	683869,93	350153,12
60	683847,79	350142,17
61	683832,97	350136,81
62	683772,99	350092,96
63	683788,78	350075,82
64	683814,68	350051,24
65	683825,05	350045,99
66	683841,63	350047,57
67	683901,87	350067,05
68	683909,15	350076,26
69	683907,46	350093,41
70	683921,53	350096,38
71	683928,93	350097,93
72	683934,44	350099,10
73	683969,97	350106,78
74	683991,02	350117,39
75	684022,73	350124,23
76	684040,55	350122,59
77	684085,43	350124,08
78	684104,74	350118,91
79	684117,14	350113,03
80	684119,00	350128,81
81	684133,39	350130,33
82	684140,43	350137,55

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾	
	X	Y
83	684156,09	350133,69
84	684169,83	350134,10
85	684200,43	350141,13
86	684216,28	350144,11
87	684233,20	350144,67
88	684249,51	350139,27
89	684259,03	350136,11
90	684270,39	350132,36
91	684281,45	350140,62
92	684298,03	350135,68
93	684306,69	350121,69
94	684329,76	350124,80
95	684337,31	350125,80
96	684377,64	350110,00
97	684418,50	350099,15
98	684484,07	350091,19
99	684500,76	350083,90
100	684530,54	350079,74
101	684575,40	350071,69
102	684604,71	350090,50
103	684624,41	350081,79
104	684648,17	350085,61
105	684661,34	350074,75
106	684687,10	350064,68
107	684710,02	350053,86
108	684729,76	350039,51
109	684761,16	350019,67
110	684770,51	350010,25
111	684764,37	349998,23
112	684762,55	349994,67
113	684783,20	349998,59
114	684792,42	349983,89
115	684798,10	349975,81
116	684831,92	349992,28
117	684812,78	350060,46
118	684865,79	350045,22
119	684903,03	350049,37
120	684985,43	349977,99
121	685016,21	350003,04
122	685037,18	350012,33
123	685054,94	350007,69
124	685057,28	350037,56
125	685100,78	350032,03
126	685176,15	350022,13
127	685189,39	350015,81
128	685221,69	350006,41
129	685259,90	350001,91
130	685312,96	350001,61

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾	
	X	Y
131	685363,95	349970,57
132	685381,10	349960,14
133	685423,77	349981,43
134	685439,40	349986,16
135	685439,01	350050,71

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY OTULINY REZERWATU PRZYRODY „WAPIENNY LAS”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾		Komentarz
	X	Y	
1	685326,73	350256,30	otulina
2	685292,22	350292,12	otulina
3	685280,36	350298,64	otulina
4	685237,94	350306,15	otulina
5	685225,86	350310,98	otulina
6	685212,26	350316,84	otulina
7	685172,73	350346,04	otulina
8	685144,39	350369,32	otulina
9	685131,02	350380,30	otulina
10	685115,19	350385,79	otulina
11	685102,65	350386,06	otulina
12	685093,55	350388,70	otulina
13	685077,99	350386,66	otulina
14	685060,75	350379,44	otulina
15	685042,42	350370,38	otulina
16	685030,24	350365,48	otulina
17	685023,73	350362,39	otulina
18	685015,24	350359,20	otulina
19	684996,05	350351,98	otulina
20	684980,56	350345,40	otulina
21	684962,35	350344,48	otulina
22	684962,64	350342,43	otulina
23	684968,37	350279,11	otulina
24	684914,87	350270,94	otulina
25	684914,50	350274,98	otulina
26	684864,19	350266,19	otulina
27	684859,70	350302,67	otulina
28	684838,43	350296,33	otulina
29	684837,57	350286,42	otulina
30	684833,87	350243,47	otulina
31	684831,48	350214,52	otulina
32	684754,51	350228,62	otulina
33	684711,64	350271,44	otulina
34	684669,01	350259,48	otulina
35	684653,81	350253,46	otulina
36	684645,02	350285,55	otulina
37	684616,11	350310,82	otulina
38	684580,76	350323,95	otulina
39	684566,26	350325,16	otulina
40	684513,12	350342,81	otulina
41	684530,21	350445,63	otulina
42	684421,61	350466,18	otulina
43	684344,78	350477,25	otulina

44	684330,73	350455,04	otulina
45	684309,09	350448,70	otulina
46	684282,81	350449,39	otulina
47	684229,00	350506,17	otulina
48	684174,48	350536,84	otulina
49	684139,48	350547,65	otulina
50	684132,77	350556,39	otulina
51	683989,61	350644,16	otulina
52	683922,08	350655,68	otulina
53	683872,37	350583,91	otulina
54	683781,63	350452,91	otulina
55	683727,29	350493,44	otulina
56	683690,70	350333,44	otulina
57	683561,46	350330,82	otulina
58	683568,58	350316,34	otulina
59	683570,04	350317,59	otulina
60	683575,81	350292,02	otulina
61	683566,18	350249,44	otulina
62	683554,38	350223,69	otulina
63	683553,04	350210,96	otulina
64	683570,57	350206,65	otulina
65	683601,37	350209,99	otulina
66	683627,69	350202,86	otulina
67	683649,66	350212,30	otulina
68	683657,98	350190,47	otulina
69	683673,88	350137,17	otulina
70	683711,81	350141,25	otulina
71	683720,42	350147,43	otulina
72	683761,34	350123,36	otulina
73	683768,84	350112,80	otulina
74	683772,99	350092,96	otulina
75	683756,60	350073,59	otulina
76	683715,89	350038,71	otulina
77	683692,54	350020,46	otulina
78	683709,44	350007,65	otulina
79	683701,97	349972,75	otulina
80	683713,19	349951,13	otulina
81	683743,31	349947,13	otulina
82	683753,38	349947,58	otulina
83	683790,74	349929,41	otulina
84	683818,71	349931,82	otulina
85	683838,51	349937,58	otulina
86	683854,68	349967,82	otulina
87	683875,32	349969,85	otulina
88	683910,65	349991,31	otulina
89	683923,46	349997,09	otulina
90	683933,19	349997,31	otulina
91	683938,34	349996,05	otulina
92	683960,89	349991,14	otulina
93	684014,90	349929,35	otulina
94	684021,88	349925,14	otulina
95	684033,06	349927,36	otulina

96	684042,01	349923,81	otulina
97	684049,15	349919,14	otulina
98	684062,56	349919,22	otulina
99	684070,96	349924,02	otulina
100	684090,97	349927,32	otulina
101	684108,77	349933,92	otulina
102	684120,39	349939,58	otulina
103	684127,41	349942,99	otulina
104	684149,91	349951,54	otulina
105	684152,70	349952,60	otulina
106	684181,08	349963,39	otulina
107	684207,77	349979,07	otulina
108	684255,61	350004,45	otulina
109	684258,55	350005,99	otulina
110	684264,22	350009,01	otulina
111	684276,39	350009,66	otulina
112	684286,98	350002,03	otulina
113	684303,36	350004,31	otulina
114	684316,49	349992,80	otulina
115	684357,72	350000,06	otulina
116	684375,74	350005,10	otulina
117	684378,47	350005,41	otulina
118	684396,31	350004,49	otulina
119	684402,64	350007,11	otulina
120	684408,77	350005,76	otulina
121	684425,25	350005,01	otulina
122	684452,10	350021,94	otulina
123	684462,68	350028,61	otulina
124	684470,96	350027,02	otulina
125	684488,46	350000,70	otulina
126	684515,12	349995,66	otulina
127	684543,64	350000,11	otulina
128	684556,56	349995,90	otulina
129	684568,39	349986,15	otulina
130	684571,22	349983,82	otulina
131	684571,94	349968,91	otulina
132	684591,53	349966,10	otulina
133	684611,80	349971,25	otulina
134	684623,81	349968,57	otulina
135	684627,74	349967,69	otulina
136	684634,81	349966,10	otulina
137	684644,61	349968,27	otulina
138	684650,55	349969,59	otulina
139	684672,63	349986,36	otulina
140	684695,91	349982,15	otulina
141	684715,86	349987,90	otulina
142	684734,40	349974,69	otulina
143	684751,59	349988,46	otulina
144	684760,27	349990,22	otulina
145	684773,28	349993,68	otulina
146	684781,07	349994,41	otulina
147	684795,98	349969,94	otulina


148	684806,12	349962,97	otulina
149	684818,76	349961,78	otulina
150	684846,92	349954,69	otulina
151	684851,32	349950,83	otulina
152	684850,08	349925,08	otulina
153	684870,89	349923,89	otulina
154	684900,57	349920,40	otulina
155	684909,37	349937,46	otulina
156	684913,36	349940,56	otulina
157	684925,72	349946,90	otulina
158	684932,80	349945,44	otulina
159	684936,22	349942,33	otulina
160	684937,81	349935,85	otulina
161	684938,53	349923,71	otulina
162	684949,65	349910,82	otulina
163	684962,98	349901,47	otulina
164	684970,64	349902,80	otulina
165	684980,01	349913,89	otulina
166	684984,23	349914,01	otulina
167	684990,64	349911,12	otulina
168	684999,36	349902,48	otulina
169	685008,57	349896,31	otulina
170	685021,44	349895,46	otulina
171	685032,25	349899,75	otulina
172	685038,03	349910,51	otulina
173	685043,21	349911,18	otulina
174	685048,86	349914,29	otulina
175	685058,22	349914,72	otulina
176	685066,60	349910,32	otulina
177	685076,48	349914,04	otulina
178	685081,51	349925,54	otulina
179	685083,99	349928,72	otulina
180	685087,42	349929,67	otulina
181	685100,73	349921,96	otulina
182	685112,45	349909,01	otulina
183	685122,29	349908,60	otulina
184	685138,08	349892,16	otulina
185	685178,44	349877,65	otulina
186	685191,84	349867,76	otulina
187	685197,50	349860,07	otulina
188	685200,14	349841,41	otulina
189	685205,70	349831,46	otulina
190	685224,56	349824,12	otulina
191	685240,24	349800,17	otulina
192	685239,12	349793,78	otulina
193	685247,34	349794,47	otulina
194	685273,68	349786,79	otulina
195	685314,71	349800,72	otulina
196	685325,17	349828,91	otulina
197	685380,44	349809,17	otulina
198	685438,72	349977,44	otulina
199	685469,97	349982,46	otulina


200	685477,94	349985,80	otulina
201	685473,84	349995,28	otulina
202	685497,33	350009,40	otulina
203	685548,93	350029,81	otulina
204	685569,25	350048,72	otulina
205	685586,61	350072,61	otulina
206	685602,99	350096,78	otulina
207	685618,19	350107,64	otulina
208	685626,74	350118,00	otulina
209	685646,11	350149,09	otulina
210	685652,98	350166,04	otulina
211	685596,91	350191,80	otulina
212	685552,28	350218,68	otulina
213	685538,56	350228,94	otulina
214	685519,43	350238,51	otulina
215	685490,25	350240,38	otulina
216	685428,96	350239,47	otulina
217	685390,93	350239,40	otulina
218	685357,23	350242,54	otulina
219	685347,81	350246,79	otulina
220	685326,73	350256,30	otulina
221	683788,78	350075,82	wylaczenie
222	683814,68	350051,24	wylaczenie
223	683825,05	350045,99	wylaczenie
224	683841,63	350047,57	wylaczenie
225	683901,87	350067,05	wylaczenie
226	683909,15	350076,26	wylaczenie
227	683907,46	350093,41	wylaczenie
228	683921,53	350096,38	wylaczenie
229	683928,93	350097,93	wylaczenie
230	683934,44	350099,10	wylaczenie
231	683969,97	350106,78	wylaczenie
232	683991,02	350117,39	wylaczenie
233	684022,73	350124,23	wylaczenie
234	684040,55	350122,59	wylaczenie
235	684085,43	350124,08	wylaczenie
236	684104,74	350118,91	wylaczenie
237	684117,14	350113,03	wylaczenie
238	684119,00	350128,81	wylaczenie
239	684133,39	350130,33	wylaczenie
240	684140,43	350137,55	wylaczenie
241	684156,09	350133,69	wylaczenie
242	684169,83	350134,10	wylaczenie
243	684200,43	350141,13	wylaczenie
244	684216,28	350144,11	wylaczenie
245	684233,20	350144,67	wylaczenie
246	684249,51	350139,27	wylaczenie
247	684259,03	350136,11	wylaczenie
248	684270,39	350132,36	wylaczenie
249	684281,45	350140,62	wylaczenie
250	684298,03	350135,68	wylaczenie
251	684306,69	350121,69	wylaczenie

252	684329,76	350124,80	wylaczenie
253	684337,31	350125,80	wylaczenie
254	684377,64	350110,00	wylaczenie
255	684418,50	350099,15	wylaczenie
256	684484,07	350091,19	wylaczenie
257	684500,76	350083,90	wylaczenie
258	684530,54	350079,74	wylaczenie
259	684575,40	350071,69	wylaczenie
260	684604,71	350090,50	wylaczenie
261	684624,41	350081,79	wylaczenie
262	684648,17	350085,61	wylaczenie
263	684661,34	350074,75	wylaczenie
264	684687,10	350064,68	wylaczenie
265	684710,02	350053,86	wylaczenie
266	684729,76	350039,51	wylaczenie
267	684761,16	350019,67	wylaczenie
268	684770,51	350010,25	wylaczenie
269	684764,37	349998,23	wylaczenie
270	684762,55	349994,67	wylaczenie
271	684783,20	349998,59	wylaczenie
272	684792,42	349983,89	wylaczenie
273	684798,10	349975,81	wylaczenie
274	684831,92	349992,28	wylaczenie
275	684812,78	350060,46	wylaczenie
276	684865,79	350045,22	wylaczenie
277	684903,03	350049,37	wylaczenie
278	684985,43	349977,99	wylaczenie
279	685016,21	350003,04	wylaczenie
280	685037,18	350012,33	wylaczenie
281	685054,94	350007,69	wylaczenie
282	685057,28	350037,56	wylaczenie
283	685100,78	350032,03	wylaczenie
284	685176,15	350022,13	wylaczenie
285	685189,39	350015,81	wylaczenie
286	685221,69	350006,41	wylaczenie
287	685259,90	350001,91	wylaczenie
288	685312,96	350001,61	wylaczenie
289	685363,95	349970,57	wylaczenie
290	685381,10	349960,14	wylaczenie
291	685423,77	349981,43	wylaczenie
292	685439,40	349986,16	wylaczenie
293	685439,01	350050,71	wylaczenie
294	685416,73	350064,25	wylaczenie
295	685419,19	350099,44	wylaczenie
296	685396,60	350104,91	wylaczenie
297	685352,26	350116,17	wylaczenie
298	685352,95	350090,51	wylaczenie
299	685353,64	350064,84	wylaczenie
300	685294,38	350095,56	wylaczenie
301	685284,70	350120,61	wylaczenie
302	685266,02	350118,64	wylaczenie
303	685225,14	350116,97	wylaczenie

304	685211,30	350125,72	wylaczenie
305	685195,75	350127,54	wylaczenie
306	685167,40	350119,54	wylaczenie
307	685057,38	350116,75	wylaczenie
308	685043,86	350185,41	wylaczenie
309	685018,93	350184,62	wylaczenie
310	685002,06	350195,49	wylaczenie
311	684937,10	350203,00	wylaczenie
312	684889,37	350167,89	wylaczenie
313	684885,89	350150,49	wylaczenie
314	684891,75	350131,21	wylaczenie
315	684860,10	350123,37	wylaczenie
316	684825,82	350142,93	wylaczenie
317	684799,44	350134,45	wylaczenie
318	684784,46	350109,09	wylaczenie
319	684685,04	350164,61	wylaczenie
320	684603,39	350215,31	wylaczenie
321	684584,03	350149,48	wylaczenie
322	684504,45	350186,60	wylaczenie
323	684394,61	350237,84	wylaczenie
324	684407,87	350275,88	wylaczenie
325	684410,17	350322,89	wylaczenie
326	684357,13	350320,12	wylaczenie
327	684341,86	350324,46	wylaczenie
328	684323,18	350338,79	wylaczenie
329	684303,40	350358,65	wylaczenie
330	684282,93	350365,04	wylaczenie
331	684266,58	350368,06	wylaczenie
332	684245,81	350367,28	wylaczenie
333	684221,37	350357,26	wylaczenie
334	684186,26	350342,70	wylaczenie
335	684163,18	350304,76	wylaczenie
336	684137,57	350293,57	wylaczenie
337	684074,14	350302,26	wylaczenie
338	684050,81	350294,92	wylaczenie
339	684040,41	350292,22	wylaczenie
340	684031,21	350282,47	wylaczenie
341	684021,48	350263,13	wylaczenie
342	684006,54	350245,31	wylaczenie
343	684001,45	350239,24	wylaczenie
344	683994,15	350218,99	wylaczenie
345	683990,46	350213,75	wylaczenie
346	683977,87	350203,30	wylaczenie
347	683955,86	350190,09	wylaczenie
348	683939,07	350185,80	wylaczenie
349	683920,14	350173,74	wylaczenie
350	683882,66	350159,41	wylaczenie
351	683869,93	350153,12	wylaczenie
352	683847,79	350142,17	wylaczenie
353	683832,97	350136,81	wylaczenie
354	683772,99	350092,96	wylaczenie
355	683788,78	350075,82	wylaczenie

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY „WAPIENNY LAS” ORAZ
JEGO OTULINY W POSTACI MAPY





Uzasadnienie

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 i 426) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Rezerwat przyrody „Wapienny Las” utworzony został Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Wapienny Las” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5136) w celu zachowania kompleksu lasów bukowych, grądowych i łęgowych na podłożu wapiennym wraz z rzadką roślinnością żyznych buczyn ze storczykami i licznymi źródłiskami. Powierzchnia rezerwatu zgodnie z ww. zarządzeniem wynosi 21,71 ha. Dla rezerwatu w tymże zarządzeniu wyznaczono otulinę o powierzchni 1,31 ha.

Rezerwat przyrody „Wapienny Las” obejmuje jedno z największych na Pomorzu nagromadzenie źródeł wapiennych z pokładami kopalnych trawertynów położonych w dolinie Dobrzyca, w zlewni Radwi. Przedmiotowy obszar charakteryzuje się ponadto wybitnymi walorami krajobrazowymi z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu (wysokie, strome zbocza przecinane cyrkami źródłiskowymi). Wszystkie ww. czynniki sprawiły, iż w granicach projektowanego rezerwatu zachowały się bogate gatunkowo dojrzale zbiorowiska leśne (głównie buczyny i łęgi źródłiskowe), liczne źródła oraz strumienie.

Niniejszym zarządzeniem dokonano korekty granic rezerwatu dostosowującej ją do aktualnej ewidencji państwowej oraz leśnej. Powierzchnia rezerwatu po dokonanej korekcie wynosi 21,72 ha. Wynika ona z powierzchni poligonu opisanego współrzędnymi punktów załamania granicy rezerwatu (matematyczna suma pola powierzchni rzutu).

Ponadto, w dokumentacji planu ochrony rezerwatu (Stańko i in. 2023), wskazano na potrzebę wyznaczenia otuliny, pełniącej funkcję strefy ochronnej (buforowej), zabezpieczającej przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Zgodnie z tą ustawą, zagrożeniem zewnętrznym jest czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. W tym przypadku za wyznaczeniem otuliny przemawiały również zapisy art. 13 ust. 3a oraz 3b ustawy o ochronie przyrody, mówiące o uzgadnianiu projektów planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planów urządzenia lasu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w części dotyczącej rezerwatu przyrody i jego otuliny. Tut. Organ, po analizie możliwych (istniejących i potencjalnych) zagrożeń zewnętrznych dla rezerwatu wyznaczył otulinę obejmującą obszar zlewni bezpośredniej rezerwatu w strefie możliwego największego oddziaływania na rezerwat i jego walory. Obejmuje ona najbliższe położone grunty rolne i leśne (na stokach opadających w kierunku rezerwatu) wraz z drogą wojewódzką nr 205

oraz rzeką Dobrzycą. Powierzchnia otuliny wynika z powierzchni poligonu opisanego współrzędnymi punktów załamania granicy (matematyczna suma pola powierzchni rzutu). Zgodnie z dokonanymi obliczeniami wynosi ona 63,97 ha.

Projekt niniejszego zarządzenia został opracowany z uwzględnieniem Wytycznych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie redagowania zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska dotyczących rezerwatów przyrody.

Nadzór nad przedmiotowym rezerwatem powierzony został Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pismem z dnia 6 marca 2026 r. (data wpływu: 09.03.2026), znak: DZP-WO.6200.37.2026.AP Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł uwagi do przedłożonego projektu zarządzenia w zakresie edycji projektu zarządzenia, w tym korekty załączników mapowych. Dokonano stosownej korekty projektu zarządzenia.

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody (uchwała Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie nr 7/2026).

Projekt zarządzenia poddano konsultacjom społecznym poprzez wydanie obwieszczenia z dnia 31 marca 2026 r., znak: WNR.6200.10.2026.PW.2, które podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ, wywieszenie na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie od dnia 31 marca 2026 r. do dnia 27 kwietnia 2026 r. publikację w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Wyborcza z dnia 31 marca 2026 r.) oraz przesłanie do: Nadleśnictwa Polanów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Urzędu Miejskiego w Polanowie, Urzędu Miejskiego w Bobolicach, Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z prośbą o jego wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

W trakcie konsultacji społecznych Nadleśnictwo Polanów pismem z dnia 15 kwietnia 2026 r. wniosło uwagę dot. nieznacznej korekty geometrycznej granic otuliny rezerwatu wynikającej z nowo tworzonego podziału powierzchniowego w ramach prac nad nowym PUL na lata 2027-2036. *Dokonano stosownej korekty projektu zarządzenia.*

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428), został uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim pismem z dnia 14 maja 2026 r., znak: P-1.0522.14.2026.KD

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje skutków dla budżetu Państwa oraz nie wpłynie na rynek pracy. Akt ten nie wpłynie również na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój regionalny.