



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**
Katowice, 12 marca 2026

WOOS.420.30.2023.JB.18

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. „j” oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 11 lipca 2023 r. znak: L.dz.150/11/07/2023 Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o. adres spółki: ul. Zofii Nałkowskiej 30, 41-922 Radzionków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznawania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1” w Bytomiu

Uzasadnienie

Wnioskiem z 11 lipca 2023 r. znak: L.dz.150/11/07/2023 Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. adres spółki: ul. Zofii Nałkowskiej 30, 41-922 Radzionków, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznawania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1” w Bytomiu. Do wniosku o wydanie decyzji załączono dokumenty wymagane przepisami art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa oś:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w lipcu 2023 r. przez pełnomocnika,
- pełnomocnictwo z 6 czerwca 2023 r. do reprezentowania Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o.,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo,
- mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe w skali 1: 1 000, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie ono oddziaływać,

- zweryfikowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w listopadzie 2025 r., która uwzględnia zmiany w Projekcie robót geologicznych, przedłożoną 10 listopada 2025 r. wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.

Do wniosku nie przedłożono wypisu z rejestru gruntów, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy ooś. Jak wynika z art. 74 ust. 1a ustawy ooś, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 (zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy), nie wymaga się dołączenia dokumentu.

Ponieważ wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji jest z 11 lipca 2023 r. (przed zmianą ustawy ooś, która weszła w życie 16 października 2023 r.) zatem zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dołącza się wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś w brzmieniu nadanym do dnia 16 października 2023 r., właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Jednocześnie w ww. przepisie ustawodawca wskazał, że nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. Wobec powyższego wydanie niniejszej decyzji nie jest uzależnione od stwierdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznawania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1” w Bytomiu polegać będzie na wykonywaniu korytarzowych wyrobisk badawczych i otworów wiertniczych badawczych metodami wyłącznie podziemnymi na głębokości poniżej 265 m p.p.t. Planowane roboty geologiczne mają na celu badanie aktualnych warunków geologiczno - górniczych, określonych pokładów węgla grupy siodłowej, występujących we wschodniej części byłego złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich” w Bytomiu zwłaszcza w zakresie prawidłowej gospodarki złożem oraz bezpieczeństwa powszechnego i ewentualnie potencjalnej eksploatacji.

Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin prowadzone metodą podziemną zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 44 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „j” ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów wyznaczono krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z ww. pkt 3 jako strony przedmiotowego postępowania uznano podmioty posiadające prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze zaznaczonym na mapie załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 zastosowano art. 49 Kpa i powiadomiono strony obwieszczeniem z 27 lipca 2023 r. znak WOOŚ.420.30.2023.JB.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie to zamieszczono od 28 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach oraz przekazano pismem z 27 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Bytom, Urzędu Miasta Radzionków oraz Urzędu Miasta Piekary Śląskie, celem wywieszenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń tamt. urzędu lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty. Obwieszczenie zostało zwrócone przez ww. urzędy po upływie wymaganego okresu wywieszenia, wraz z adnotacją o terminie wywieszenia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu (od 31 lipca do 14 sierpnia 2023 r.), w Urzędzie Miasta Radzionków (od 28 lipca do 11 sierpnia 2023 r.) oraz Urzędzie Miasta Piekary Śląskie (od 2 sierpnia do 16 sierpnia 2023 r.).

8 sierpnia 2023 r. w siedzibie tut. organu z dokumentami zapoznała się pełnomocnik Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (strona w przedmiotowym postępowaniu jako władająca częścią działek, na których będzie realizowane i na które oddziaływać będzie przedmiotowe przedsięwzięcie). Natomiast w piśmie z 8 sierpnia 2023 r. znak TA/524/2023 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zgłosiło swój sprzeciw wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przedstawiło obawy co do skutków przewidywanych badań górniczych ze względu na brak zabezpieczenia obiektów i infrastruktury oczyszczalni przed szkodami górniczymi. W związku z powyższym wyjaśniam, że rolą tut. Organu jest ocena dopuszczalności objętej wnioskiem inwestycji pod względem wymagań środowiskowych. Tut. Organ, nie posiada kompetencji do rozstrzygania w zakresie zaproponowanych rozwiązań technicznych objętej wnioskiem inwestycji, czy też jej zakresu. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wszczynane i prowadzone na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (art. 73 ust.1 ustawy ooś). Kształt i zakres przedsięwzięcia jest wyznaczony wnioskiem i organ nie może samodzielnie go modyfikować. Sam sprzeciw strony wobec inwestycji nie jest sam w sobie podstawą do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i zastrzeżenia stron postępowania są zawsze analizowane w toku postępowania i mogą wpływać na zakres oceny oddziaływania na środowisko, jednak nie mogą stanowić samodzielnej przyczyny odmowy wydania decyzji. Organ ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi, lecz decyzja musi opierać się na przepisach prawa i ocenie merytorycznej wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Wyjaśniam, że roboty badawcze wykonane będą jako pojedyncze wyrobiska. Zatem skala tego przedsięwzięcia sprawia, iż zaistnienie przedstawionych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. konsekwencji jest mało prawdopodobne. Ponadto przedstawione przez Inwestora działania minimalizujące wystąpienie wszelkich niepożądanych zjawisk na obiekty zlokalizowane na powierzchni są wystarczające nie tylko w opinii tut. Organu, ale również Organu koncesyjnego.

W piśmie z 31 sierpnia 2023 r. znak KS.6220.4.2023 Gmina Radzionków przedstawiła swoje uwagi dotyczące miejsca realizacji przedsięwzięcia tj. pod zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – bazą paliw płynnych TanQuid Polska Sp. z o.o. Wskazała, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków (przyjęty uchwałą nr XXX/312/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2021 r.), w § 12 ust. 4 pkt 2 ustala obszar wskazany do ustanowienia filaru ochronnego oznaczonego symbolem OF1 w złożu węgla kamiennego, ze względu na obszar zakładu magazynowania paliw w pasie o szerokości minimum 50 m od granicy zakładu. Dla samej bazy paliw płynnych w § 10 ust. 12 ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazano granicę zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wraz z granicą strefy 95 m oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie tegoż zakładu. Zdaniem Gminy Radzionków realizacja przedsięwzięcia w obszarze określonym w karcie informacyjnej oraz oddziaływanie przedsięwzięcia poza samym miejscem prowadzenia działalności górniczej, będzie stanowiło poważne zagrożenie dla nieruchomości i obiektów budowlanych na terenie miasta, a w szczególności zagrożenie dla bezpieczeństwa bazy paliw płynnych TanQuid Polska Sp. z o.o. Gmina wniosła również uwagi dotyczące: zagrożeń płynących z możliwości wystąpienia tąpnięć oraz braku odniesienia skutków wstrząsów górotworu do posadowionych na powierzchni obiektów budowlanych i infrastrukturalnych, w szczególności do bazy paliw płynnych, sposobu likwidacji wyrobisk poprzez zastosowanie podsadzki, analizy wariantowej przedsięwzięcia.

Przy piśmie z 6 września 2023 r. znak WOOŚ.420.30.2023 r. tut. organ wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia powyższych kwestii oraz uzupełnienia informacji zawartych w KIP w zakresie opisu prac przygotowawczych i właściwych, analizy wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki wodno-ściekowej, ilości i sposobu gospodarowania odpadami oraz wpływu prowadzonej działalności na powierzchnię terenu nad przestrzenią górotworu.

Inwestor wyjaśnił, że projektowane roboty geologiczne jedynie w nieznacznym zakresie przechodzą przez teren objęty filarem ochronnym. Inwestor planuje przed sporządzeniem planu ruchu wykonać w trybie zleconym analizę odporności statycznej i dynamicznej obiektów objętych filarem ochronnym w uzgodnieniu z ich właścicielami.

Pojedyncze wyrobiska badawcze zaprojektowane w Projekcie robót geologicznych ZG EKO-PLUS Sp. z o.o. w Radzionkowie, które planuje się wykonać w rejonie bazy paliw płynnych TanQuid Polska Sp. z o.o. nie spowodują zmian ukształtowania powierzchni w rejonie tego przedsiębiorstwa. Przedmiotowe wyrobiska posiadają charakter badawczy, natomiast pod względem górniczym będą zastosowane jako chodniki wentylacyjne oraz odstawcze, wobec powyższego część wyrobisk będzie utrzymywana przez cały okres prowadzenia inwestycji i nie będzie likwidowana. Dodatkowo w trakcie drażenia projektowanych wyrobisk badawczych istnieje możliwość oceny stanu likwidacji starych wyrobisk, jakie w tym rejonie pozostały po byłej kopalni „Powstańców Śląskich” i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby dodatkowego ich doszczelnienia podsadzką hydrauliczną samozestalającą się, celem

uniknięcia ich aktywacji na powierzchni terenu i ewentualnie zapobieżenia powstania szkód, do których mogłoby dojść nawet przypadku nie wykonywania robót badawczych w przedmiotowym rejonie.

Zgodnie z informacjami przedłożonymi w KIP obszar górniczy ZG EKO-PLUS Sp. z o. o. znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego, gdzie planowane są roboty rozpoznawcze. Jednak tak jak to wskazano w zweryfikowanej KIP w 2024 r. w obrębie obszaru górniczego „Bytom VII” nie wystąpiły wstrząsy wysokoenergetyczne o energii $E \geq 1 \times 10^5 \text{ J}$. Nie wystąpiły też uszkodzenia na powierzchni terenu związane ze zjawiskami sejsmicznymi. Uwzględniając zakres głębokości oraz położenie planowanej działalności górniczej prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów jest niewielkie, a ich oddziaływanie nie wpłynie istotnie na obiekty zabudowy powierzchni.

Planowane prace rozpoznawcze będą wymagały wykonania stosunkowo niewielkiej ilości chodników (w szczególności poniżej głębokości 400 m – około 10%), które będą od siebie nawzajem znacznie oddalone, co zapobiegnie powstawaniu lokalnych koncentracji naprężeń, mogących generować wstrząsy. Rzeczywisty poziom potencjalnego zagrożenia tąpniętami będzie między innymi również przedmiotem rozpoznania.

Prowadzone będą również działania profilaktyczne dla ograniczenia zagrożenia tąpniętami w projektowanych wyrobiskach korytarzowych zagrożonych tąpniętami (na głębokości większej od 400 m) w pokładach 507, 509 i 510. Ocena stanu zagrożenia tąpniętami dokonywana będzie za pomocą metody kompleksowej, zgodnie z instrukcją Nr 20 GIG – Katowice, obejmującą:

- rozeznanie górnicze,
 - obserwację sejsmologiczną z rejestracją wstrząsów górotworu o energii od 102J,
 - obserwację sejsmoakustyczną z rejestracją odchyłek godzinowych dla przodków, które objęte są ww. obserwacją,
 - metodę zastępczą zamiast stacjonarnej obserwacji sejsmoakustycznej (dla przodków drążonych w rejonach trudno obserwowalnych, tj. takich, w których pomiędzy obserwowanym przodkiem, a geofonem występują obszary silnie tłumiące fale o częstotliwości akustycznej np.: stare wyrobiska, uskoki, bądź w miejscach, w których niemożliwe jest zachowanie minimalnej odległości geofonu od obserwowanego przodka) - metodę wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej WAS-96/RMS z częstotliwością 1 raz w tygodniu,
 - wiercenia otworów małosrednicowych: wiercenia prowadzi się przed każdą dobą z postępowaniem drążenia, wg schematu: jeden otwór w czole i po jednym otworze w każdym z ociosów, w odległości 2 - 15 m od czoła przodka; długość otworów: 3,4 m; po zatrzymaniu wyrobiska na okres dłuższy niż doba, przed ponownym jego uruchomieniem będą przeprowadzane wiercenia otworów małosrednicowych,
 - dodatkową metodę geofizyczną dla oceny stanu naprężeń w rejonach stref szczególnego zagrożenia tąpniętami tj. metodą wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej WAS-96/RMS z częstotliwością 1 raz na tydzień, dla określenia oddziaływania krawędzi pokładów sąsiednich na stan naprężeń w pokładzie, w którym drążone jest wyrobisko,
- W trakcie drążenia wyrobisk korytarzowych w zależności od kształtowania się stanu zagrożenia tąpniętami, stosowana będzie aktywna profilaktyka tąpniętami w postaci strzelania wstrząsowego lub torpedującego. Zasady stosowania aktywnej profilaktyki tąpniowej określone będą przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie opinii kierownika działu tępnięć, obudowy i kierowania stropem.

W związku z powyższym stwierdzono, że przyjęte sprawdzone rozwiązania techniczne, pozwolą na zminimalizowanie i ograniczenie prognozowanych oddziaływań.

11 października 2023 r. w siedzibie tut. organu z dokumentami zapoznała się pełnomocnik TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, a w piśmie z 30 listopada 2023 r. przekazała uwagi do KIP dotyczące m.in. celu przedsięwzięcia (kwestionując zasadność rozpoznania złoża), wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, rodzajów i ilości wprowadzanych do środowiska substancji, zagospodarowania odpadów wydobywczych, a przede wszystkim wpływu planowanych robót geologicznych na powierzchnię terenu. Jednocześnie zawnioskowała o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na obiekty magazynowania paliw na terenie Bazy Paliw TanQuid, w tym możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na skutek wstrząsów i tąpnięć. Pismo to przekazano przy piśmie z 18 grudnia 2023 r. znak WOOŚ.420.30.2023.JB.5 Inwestorowi, a ten przy piśmie z 18 stycznia 2024 r. szczegółowo odniósł się do przedstawionych zastrzeżeń co do zawartości informacji przedstawionych w KIP.

W trakcie prowadzonego postępowania dokonano istotnego ograniczenia planowanych robót rozpoznawczych (w zakresie długości projektowanych wyrobisk badawczych z 15098 m na 8750 m) co sprawia, że projektowanej działalności nie można już uznać za działalność wydobywczą. W związku z powyższym przedłożono zweryfikowaną KIP, która uwzględnia zmiany w Projekcie robót geologicznych. Informacje z KIP były przedmiotem analizy pod kątem uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zagadnienia te zostały omówione poniżej i stanowią uzasadnienie do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznawania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1” w Bytomiu.

Natomiast obawy odnośnie do zagrożeń płynących z możliwości wystąpienia wstrząsów i tąpnięć oraz wpływu na obiekty magazynowania paliw na terenie bazy paliw płynnych zostały omówione powyżej, ponieważ podobne zastrzeżenia wniósł Burmistrz Miasta Radzionkowa.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z 17 października 2023 r. znak WOOŚ.420.30.2022.JB.4, wystąpił o opinię organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

7 grudnia 2023 r. otrzymano opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW Wody Polskie z 1 grudnia 2023 r. znak GL.ZZŚ.2.4901.246.2023.THM o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przy piśmie z 22 lutego 2024 r. tut. organ otrzymał od Burmistrza Miasta Radzionków informację o wydanej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z 25 stycznia 2024 r. znak GDK-WK-II.760.37.2023.KK.4 odmawiającej udzielenia koncesji na rozpoznanie części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1”. W związku z tym pismem z 26 lutego 2024 r. znak WOOŚ.420.30.2023.JB.6 zwrócono się do Inwestora o wyjaśnienie zasadności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1”. Z uzasadnienia ww. decyzji odmawiającej udzielania koncesji wynikało, że obecny stan udokumentowania ww. złoża jest wystarczający do sporządzenia projektu zagospodarowania złoża, a projektowane roboty geologiczne metodą podziemną, wobec braku potrzeb rozpoznawczych uzasadniających ich użycie spowodowałyby znaczny ubytek

zasobów kopaliny. Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że projektowana konfiguracja robót pozwala na udostępnienie i wyeksploatowanie z przestrzeni przedmiotowych wyrobisk znacznego wolumenu węgla kamiennego m.in. w obwodowej strefie parcel zasobowych pokładów 507, 509, 510 (dawnego filaru bezpieczeństwa zlikwidowanej KWK) nadając przedmiotowej działalności, wobec braku uzasadnionych potrzeb rozpoznawczych dla tak szerokiej skali robót podziemnych, charakter wydobywczy.

Od ww. decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. złożył odwołanie, o czym poinformował tut. organ przy piśmie z 12 marca 2024 r.

25 marca 2024 r. do tut. organu wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania.

Postanowieniem z 26 marca 2024 r. znak WOOS.420.30.2023.JB.8 zawieszono na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1”.

Pismem z 10 listopada 2025 r. (data wpływu: 12 listopada 2025 r.) Zakład Górniczy Eko-Plus Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W analizowanym przypadku o podjęcie postępowania wystąpił Inwestor, na wniosek którego postępowanie to zostało najpierw wszczęte, a następnie zawieszone. Dysponentem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Inwestor i to on swoim żądaniem określa ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania, wobec powyższego, zgodnie z żądaniem strony postępowanie zostaje podjęte postanowieniem z 20 listopada 2025 r. znak WOOS.420.30.2023.JB.11.

We wniosku o podjęcie postępowania Zakład Górniczy Eko-Plus Sp. z o.o. poinformował, że otrzymał decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z 28 października 2025 r. znak DGK-WK-II.760.4.2024.MK.8 udzielającą koncesji na rozpoznanie części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1” położonego w granicach miasta i gminy Radzionków, pow. tarnogórski, miasta i gminy Bytom, pow. bytomski, woj. śląskie. Koncesja została wydana w wyniku odwołania i przedstawienia zmienionego Projektu robót geologicznych, w którym dokonano istotnego ograniczenia planowanych robót rozpoznawczych (w zakresie długości projektowanych wyrobisk badawczych z 15098 m na 8750 m).

W związku z powyższym przedłożono zweryfikowaną KIP, która uwzględnia zmiany w Projekcie robót geologicznych.

W związku z istotnym ograniczeniem planowanych robót rozpoznawczych pismem z 3 grudnia 2025 r. znak WOOS.420.30.2023.JB.14, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ponownie wystąpił o opinię organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Opinią z 20 stycznia 2025 r. znak GL.ZZŚ.4901.280.2025.KR Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach PGW Wody Polskie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie pn.: Projekt robót geologicznych dla rozpoznawania części złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich 1”.

W uzasadnieniu opinii Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach PGW Wody Polskie wskazał m.in., że:

Wody podziemne z planowanego obszaru badań w sposób naturalny, grawitacyjny wpływają do funkcjonującego obszaru górniczego Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o. o.

Zasadnicza część tych wód (praktycznie całość) jest obserwowana jako woda wypływająca z tam izolacyjnych (infiltruje) znajdujących się w wyrobiskach górniczych prowadzących z planowanego obszaru rozpoznania w kierunku obszaru górniczego ZG EKO-PLUS Sp. z o. o.

Całość wód, to wody naturalne pochodzące z wód opadowych przesiąkających przez górotwór oraz wody z warstw wodonośnych górotworu, które odsączają się grawitacyjnie do dróg spływu.

Woda z obszaru górniczego ZG EKO-PLUS Sp. z o. o. wraz z wodą dopływającą z planowanego obszaru rozpoznania spływa grawitacyjnie do wyrobiska wydrążonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład CZOK w Czeladzi, w kierunku zrobów kopalni Węglokoks Kraj S.A. - KWK „Bobrek”. ZG EKO-PLUS Sp. z o. o. w ramach prowadzonej koncesjonowanej działalności oprócz wydobywania węgla, prowadzi podszadanie wyrobisk (ich likwidację) poprzez wypełnianie odpadami wydobywczymi. Odpady lokowane będą z wykorzystaniem hydrotransportu, a woda do tego potrzebna czerpana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak: GL.RUZ.421.284.2019.PP/TS z dnia 23 lipca 2020 r.) z cieków wodnych „Szarlejka”, którego zasadniczym źródłem jest oczyszczalnia ścieków „Centralna” w Radzionkowie będąca instalacją gminną.

Woda ta spełnia wszystkie wymagane parametry (II klasa) i częściowo jest wiązana przez transportowane odpady. Odcieki tej wody wraz z wodą z dopływu naturalnego spływają do wymienionego wyrobiska prowadzącego w kierunku KWK „Bobrek”. Wyrobisko to znajduje się częściowo poza obszarem górniczym ZG EKO-PLUS Sp. z o. o. Woda ta następnie pojawia się w systemie odwadniania KWK „Bobrek”, gdzie jest pompowana na powierzchnię i zrzucana do cieków wodnych na powierzchni ze zrzutem do rzeki Odry. Przewiduje się, częściową likwidację wyrobisk górniczych planowanych do wykonania w trakcie realizacji rozpoznania z wykorzystaniem możliwości podszadania ich mieszaniną odpadów i wody. Taka mieszanina podszadzkowa jest na bieżąco wykorzystywana przez ZG EKO-PLUS Sp. z o. o. we własnym obszarze górniczym. Proces ten odbywa się zgodnie z istniejącymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi - pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na zagospodarowanie odpadów.

Zakład korzysta z pomieszczeń oraz obiektów dzierżawionych na podstawie stosownej umowy od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Bytomiu oraz Gminy Bytom.

Pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi są szatnie, umywalnie, ubikacje, pomieszczenia z natryskami oraz pomieszczenia do prania i suszenia odzieży roboczej.

Do wszystkich obiektów jest i będzie dostarczana woda na cele socjalno-bytowe oraz techniczne na powierzchni zakładu, zabezpieczenie przeciwpożarowe placów składowych, do łaźni, pranie odzieży, zasilanie instalacji przeciwpożarowej na nadszypiu oraz zasilanie instalacji p. poż. Woda ta dostarczana będzie z dwóch niezależnych źródeł - z sieci GPW S. A. w Katowicach oraz Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Ścieki socjalno-bytowe oraz wody opadowe odprowadzane są i będą do kanalizacji ogólnospławnej ww. firm na podstawie zawartych umów.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych: Szarlejka o kodzie: PLRW200006212669 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000111. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz.300).

Ponadto teren realizowanego przedsięwzięcia:

- objęty jest mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu prowadzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (adres strony: <http://wody.isok.gov.pl>). Omawiany obszar znajduje się na arkuszach mapy o numerze: M-34-50-D-d-1 i M-34-50-D-d-3, ale położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
- zlokalizowany jest częściowo w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 - Bytom.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ podzielił opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagana przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 4 b ustawy ooś, zatem zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, nie jest wymagana opinia państwowego inspektora sanitarnego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, pod kątem uwarunkowań związanych z jego zakwalifikowaniem do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, ustalono co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu korytarzowych wyrobisk badawczych i otworów wiertniczych badawczych, metodami wyłącznie podziemnymi (poniżej 265 m p.p.t.).

Celem projektowanych robót jest zbadanie aktualnych warunków geologiczno-górnich, określonych pokładów węgla grupy siodłowej, występujących we wschodniej części byłego złoża węgla kamiennego „Powstańców Śląskich” w Bytomiu zwłaszcza w zakresie prawidłowej gospodarki złożem oraz bezpieczeństwa powszechnego i ewentualnie potencjalnej eksploatacji. W dniu 28.10.2025 r. Minister Klimatu i Środowiska wydał koncesję na ww. przedsięwzięcie wraz z podpisaną umową o ustanowieniu użytkowania górniczego. Rozpoczęcie działalności nastąpi nie później niż w ciągu 9 miesięcy od uprawomocnienia się koncesji nr 11/2025/p. Złoże zostało powtórnie udokumentowane (po likwidacji kopalni w roku 1999) w Dokumentacji geologicznej „Powstańców Śląskich 1”. Żadnych dalszych kroków w celu jego eksploatacji nie podjęto. Obecny inwestor, jest zainteresowany wznowieniem eksploatacji węgla w tym rejonie z wykorzystaniem aktualnego udokumentowania, które jest jednak niewystarczające, ponieważ od czasu fizycznej dostępności do złoża upłynęło około 25 lat. Decyzja o wznowieniu eksploatacji związana jest z określonymi ryzykami, a dla uczynienia tych ryzyk akceptowalnymi konieczne jest wykonanie dodatkowego rozpoznania złoża. Rozpoznanie, będzie głównie dotyczyć zagrożeń naturalnych w szczególności: metanowych, wodnych, pożarowych, tąpnięć oraz dodatkowo, biorąc pod uwagę potencjalną niedokładność map górniczych (wyk. po 1995 r.), rozpoznanie rozprzestrzeniania starych zrobów, określenie stanu drożności starych wyrobisk oraz określenie potencjalnych stref zawałiskowych.

Udostępnienie obszaru badań nastąpi z wyrobisk chodnikowych w pokładzie 510 poziom 650 m Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o. o. Następnie przekopem badawczym 2,

projektuje się udostępnić pokład 509 w rejonie badań. Nawiązanie wentylacyjne z Zakładem Górniczym EKO-PLUS Sp. z o. o. planuje się wykonać w pokładzie 507, 509 lub 510 na poziomie 300 m lub 400 m (pokłady te zalegają blisko siebie, w odległości kilku metrów). Uszczegółowienie zagadnienia nastąpi na etapie planu ruchu. Zaprojektowane wyrobiska udostępniające zlokalizowane są w większości w granicach miasta Bytom i w granicach Obszaru Górniczego „Bytom VII” Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o. o. Występują na głębokości 350 m ÷ 650 m.

Ogółem całkowita długość projektowanych wyrobisk badawczych (wyrobiska udostępniające i wyrobiska z zasadniczej części rejonu badań – była KWK „Radzionków”) wyniesie około 8750 m:

- około 2875 m wyrobisk korytarzowych badawczych w pokładzie 507,
- około 4265 m wyrobisk korytarzowych badawczych w pokładzie 509,
- około 1460 m wyrobisk korytarzowych badawczych w pokładzie 510,
- około 150 m przekopów badawczych.

Administracyjnie rejon badań położony jest na terenie miasta i gminy:

- Bytom, 0,82 km², co stanowi 56 % całkowitej powierzchni,
- Radzionków, 0,61 km², co stanowi 41 % całkowitej powierzchni,
- Piekary Śląskie, 0,05 km², co stanowi 3 % całkowitej powierzchni.

Przestrzeń, w obrębie której planowane są do wykonania przedmiotowe roboty geologiczne jest własnością Skarbu Państwa i stanowi przestrzeń niebędącą częścią składową nieruchomości gruntowej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji i materiałów będących w dyspozycji tut. organu stwierdzono, że teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania charakteryzuje się niską bioróżnorodnością. Środowisko przyrodnicze zostało zmienione w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej i górniczej. Obszar badań jest w znacznym stopniu zurbanizowany, pokryty zwartą zabudową miejską. Usytuowane są w jego obrębie zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe. W części wschodniej dominuje zabudowa przemysłowa byłej KWK „Julian”. W części zachodniej dominuje zabudowa miejska w postaci domów jedno i wielorodzinnych. W części południowej usytuowane są budynki byłej kopalni cynku i ołowiu „Nowy Dwór”. W części północnej usytuowana jest oczyszczalnia ścieków dla Miasta Bytomia, zaś w części środkowej miasta Radzionków usytuowana jest baza paliw płynnych TanQuid Polska Sp. z o.o. i Zakłady Metalowe „Wtórmet”. Przez część środkową z północy na południe przebiega linia PKP Tarnowskie Góry – Brzeziny Śląskie – Chorzów oraz część autostrady A-1. Z sieci głównych dróg dominująca jest ulica Strzelców Bytomskich, przebiegająca w części wschodniej rejonu badań, generalnie z północy na południe. Ważniejszymi z dróg przebiegających przez obszar badań lub w jego pobliżu jest zachodnia obwodnica miasta Piekary Śląskie oraz północna część obwodnicy miasta Bytomia. Szata roślinna w obszarze projektowanych badań jest stosunkowo uboga. W środkowej części rejonu badań dominują hałdy (w większości zrekultywowane), z nieliczną szatą roślinną (samosiejki, krzewy – tereny leśne). Zaroślowe zespoły roślinne powstały głównie samorzutnie i towarzyszą zarówno polom uprawnym, jak i terenom mieszkaniowym, przemysłowym oraz poprzemysłowym. Ich skład gatunkowy jest bardziej zrównoważony z siedliskiem, ponieważ powstawały na drodze naturalnej sukcesji roślinnej.

Gospodarka odpadami, które powstaną w trakcie wykonywania wyrobisk badawczych, podlegać będzie obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podejmowanie działań powodujących lub mogących powodować powstanie odpadów powinno być zaplanowane, w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie. Odpady, których powstawaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest zobowiązany poddać odzyskowi, a dopiero gdy poddanie odzyskowi nie będzie możliwe unieszkodliwić. Przy czym unieszkodliwianiu poddaje się odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. W wyniku prowadzonych prac powstaną odpady wydobywcze, przywęglowe stropowe i spągowe w postaci ilowców, mułowców lub piaskowców w szacowanej ilości max ok. 200 Mg/miesiąc.

Przewiduje się, że zagospodarowanie odpadów wydobywczych nastąpi na dole zakładu poprzez zastosowanie głównie w tzw. wykładce (wypełnienie pustych przestrzeni powstałych pomiędzy obudową stałą, a górotworem).

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dla powyższego zastosowania odpadów wydobywczych niezbędne będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych dotyczących wykorzystania odpadów wydobywczych (odzysk).

Pozostałe odpady (np. zużyty olej, baterie i akumulatory, opony itp.) będą przekazywane wyłącznie podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Wobec powyższego stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

W ramach planowanych robót geologicznych nie przewiduje się budowy jakichkolwiek obiektów powierzchniowych. W związku z powyższym nie nastąpią znaczące przeobrażenia powierzchni terenu ani nie będą przesuwane masy ziemne. Udostępnienie rejonu badań, a także odstawa urobku, dostarczanie materiałów (obudowa stalowa wyrobisk górniczych badawczych, drewna technologicznego, urządzeń odstawy urobku i transportu materiałów) będzie następowało poprzez istniejące, czynne wyrobiska przyległego Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o. o. w Radzionkowie, eksploatującego sąsiednie złożę węgla kamiennego „Bytom I-1” (pozostałość w części po KWK „Powstańców Śląskich”).

Zakład utrzyma wydobywanie na dotychczasowym poziomie, co jest zdeterminowane zdolnością wydobywczą jedyne go szybu wydobywczego „Kopernik” pracującego ze zdolnością wydobywczą bliską maksymalnej – 800 ton/dobę. Obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej nie ulegnie zmianie. Zakład nie przewiduje zmiany wydajności poszczególnych instalacji, czy też zwiększenia czasu ich pracy.

Zakład korzysta z pomieszczeń oraz obiektów dzierżawionych na podstawie stosownej umowy od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Bytomiu oraz Gminy Bytom.

Pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi są szatnie, umywalnie, ubikacje, pomieszczenia z natryskami oraz pomieszczenia do prania i suszenia odzieży roboczej.

Do wszystkich obiektów jest i będzie dostarczana woda na cele socjalno - bytowe oraz techniczne na powierzchni zakładu, zabezpieczenie przeciwpożarowe placów składowych, do łaźni, pranie odzieży, zasilanie instalacji przeciwpożarowej na nadszybiu oraz zasilanie instalacji p. poż. Woda ta dostarczana będzie z dwóch niezależnych źródeł - z sieci GPW S. A. w Katowicach oraz Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów. Ścieki socjalno-bytowe oraz wody opadowe odprowadzane są i będą do kanalizacji ogólnospławnej ww. firm na podstawie zawartych umów.

Dla celów ogrzewania pomieszczeń kopalni oraz produkcji ciepłej wody wykorzystywana jest gorąca woda pozyskana z własnej kotłowni, wyposażonej w źródła ciepła podstawowe i rezerwowe.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek. Płynąca nad obszarem planowanego przedsięwzięcia Szarlejka ma charakter ciek, w obrębie, którego wykształcanie się roślinności nadbrzeżnej o charakterze łągow jest znacząco ograniczona osuszonymi poziomami wodonośnymi, niekorzystnym dla rozwoju roślinności, zwłaszcza leśnej, ukształtowaniem uregulowanych brzegów i ich utrwalaniem np. skałą płoną. Ujście Szarlejki do Brynicy znajduje się poza granicą wschodnią wyznaczonego zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:

- obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim,
- obszarami góorskimi.

Planowana inwestycja nie koliduje z ujęciami wód oraz ich strefami ochronnymi.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Obszar Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 w odległości ok. 2,45 km. Obszar Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 obejmuje system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni, które stanowią zimowisko nietoperzy. Na tym terenie występują siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dwa gatunki nietoperzy - nocek duży (*Myotis myotis*) (1324) i nocek Bechsteina (*Myotis Bechsteinii*) (1323) wymienione w Załączniku II tejże Dyrektywy. Ponadto stwierdzono tu hibernacje siedmiu gatunków nietoperzy niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ale chronionych na mocy prawa krajowego. Ostoja ta jest zasiedlana przez nietoperze również w okresie letnim. Przedmiotami ochrony obszaru są ww. dwa gatunki nietoperzy oraz siedliska przyrodnicze: murawy galmanowe (*Violetalia calaminariae*) (6130), żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*) (9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (*Cephalanthero-Fagenion*) (9150).

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910).

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Kolejną zmianę ww. zarządzenia reguluje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (<https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/podziemia-tarnogorsko-bytomskie-plh240003>).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza siedliskami przyrodniczymi oraz stanowiskami nietoperzy będącymi przedmiotami ww. obszaru Natura 2000. Główne zagrożenia dla tego obszaru to nielegalna penetracja zimowisk nietoperzy, zmiany mikroklimatu wskutek zamykania wlotów oraz naturalne zawały. Planowane prace rozpoznawcze prowadzone będą w warstwach karbońskich, a miąższość tych warstw wyklucza jakiegokolwiek oddziaływanie poza nimi. W przypadku siedlisk zagrożenia stanowią sukcesja drzew i krzewów na murawach galmanowych, gatunki inwazyjne oraz presja antropogeniczna. Planowane rozpoznanie nie będzie dotyczyć ingerencji na powierzchni terenu. Zatem nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych na obszarze Natura 2000.

W terenie realizacji przedsięwzięcia brak jest obszarów chronionego krajobrazu, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania nie przylegają do jezior. Zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu z dnia 16 maja 2013 r. na terenie górniczym „Bytom VII” (teren przyległy do rejonu planowanego przedsięwzięcia) występują następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską:

- 1) Torowisko kolei wąskotorowej linii Bytom – Karb – Miasteczko Śląskie z początku XX wieku – figuruje w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych,
- 2) Zespół kopalni węgla kamiennego Powstańców Śląskich – figuruje w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych,
- 3) Krzyż z lat 30 – tych XX wieku wraz z symbolicznymi grobami – figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.
- 4) Ponadto istnieją na terenie, stanowiska archeologiczne:
 - a) Nr 20 – pozyskany materiał pochodzi z epoki neolitu,
 - b) Nr 2 pozyskany materiał pochodzi z epoki kamienia.

Ponieważ projektowane roboty geologiczne prowadzone będą pod ziemią, na głębokości 265 m – 650 m p.p.t. prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów jest niewielkie, a ich oddziaływanie nie wpłynie istotnie na obiekty zabudowy powierzchni. Zatem nie przewiduje się wpływu na krajobraz o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

W sąsiedztwie nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1335).

Ze względu na położenie wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia (granica państwa w odległości ponad 55 km w linii prostej od planowanego zamierzenia).

Z przedłożonych w KIP informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w żadnym stopniu na sposób eksploatacji infrastruktury powierzchniowej Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o., nie wzrośnie wydajność poszczególnych instalacji, nie zwiększy się czas ich pracy.

W związku z dokonaną analizą wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska stwierdzono, że nie wpłynie ono w sposób istotny na zmianę zasięgów oddziaływania Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o.

Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o. o. prowadzi eksploatację sąsiedniego złoża „Bytom I-1” od 2010 r. (początek eksploatacji). W trakcie jej prowadzenia nie doszło nigdy do poważnej

awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej z tytułu prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego i załogi oraz bezpieczeństwo powszechne mają prowadzenie eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zasadami BHP, wiedzą i sztuką górnictwą oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Wszystkie te reguły i przepisy prawne są w ZG EKO-PLUS Sp. z o.o. na bieżąco przestrzegane. Technologia i technika eksploatacji pozostają niezmiennie od jej początku, doskonalone są maszyny i urządzenia, wzrasta poziom wiedzy i doświadczenia ludzi. Doskonalona jest również technika prognozowania wpływów na górotwór i powierzchnię terenu.

W odniesieniu do przewidzianej do rozpoznania przestrzeni górotworu poniżej powierzchni terenu, można przypuszczać, że poziom naturalnych zagrożeń górniczych będzie co najwyżej taki, jak w obszarze górniczym zakładu górniczego ZG EKO-PLUS Sp. z o.o. Sposoby i metody działania zapobiegające naturalnym zagrożeniom górniczym zostaną określone w Planie ruchu. Plan ruchu zakładu podlega ocenie i zatwierdzeniu przez właściwego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, w tym przypadku w Katowicach, pod którego nadzorem i kontrola odbywa się ruch zakładu górniczego.

W związku z powyższym stwierdzono, że podczas prowadzenia robót badawczych nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Uwzględniając szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, a zwłaszcza:

- 1) rodzaj, charakterystykę i skalę przedsięwzięcia tj. prowadzenie robót geologicznych w formie pojedynczych wyrobisk, specyfika rozpoznawanego złoża i jego resztkowy charakter;
 - 2) lokalizację przedsięwzięcia w nieznacznym zakresie na terenie objętym filarem ochronnym (Inwestor planuje wykonać w trybie zleconym analizę odporności statycznej i dynamicznej obiektów objętych filarem ochronnym w uzgodnieniu z ich właścicielami w terminie przed sporządzeniem planu ruchu);
 - 3) charakter i nieznaczną skalę oddziaływania, ograniczoną do czasu prowadzenia robót badawczych, które będą trwały ok. 5 lat;
 - 4) sposób korzystania ze środowiska nie wiążący się z powstaniem nowych znaczących stałych źródeł emisji – na powierzchni terenu nie przewiduje się, budowy żadnych obiektów powierzchniowych, ponieważ wszystkie procesy technologiczne odbywać się będą poprzez wykorzystanie wyrobisk udostępniających wykonanych ze złoża „Bytom I-1” Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o., z wykorzystaniem obiektów i urządzeń tego Zakładu;
 - 5) oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska ograniczone czasowo do etapu realizacji przedsięwzięcia oraz lokalnie do rejonu badań;
 - 6) przyjęte sprawdzone rozwiązania techniczne, pozwalające na zminimalizowanie i ograniczenie prognozowanych oddziaływań – typowa profilaktyka wynikająca z przepisów obowiązujących w górnictwie podziemnym;
- po szczegółowej analizie przedłożonych informacji o planowanym przedsięwzięciu ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

Mając na uwadze powyższe i po uwzględnieniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW Wody Polskie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania

obwieszczeniem z 5 lutego 2026 r. znak WOOS.420.30.2023.JB.16 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag. Obwieszczenie to zamieszczono od 6 lutego 2026 r. do 20 lutego 2026 r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach oraz przekazano do Urzędu Miasta Bytom, Urzędu Miasta Radzionków oraz Urzędu Miasta Piekary Śląskie, celem wywieszenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń tamt. urzędu lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty. Obwieszczenie zostały zamieszczone w terminie od 9 lutego 2026 r. do 23 lutego 2026 r. w Urzędzie Miasta Bytom, w Urzędzie Miasta Radzionków od 9 lutego 2026 r. do 23 lutego 2026 r. oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie od 10 lutego 2026 r. do 24 lutego 2026 r.). Do czasu wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie tut. organowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuję, że w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy

Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o.

adres spółki: ul. Zofii Nałkowskiej 30, 41-922 Radzionków

2. strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. WOOS a/a

Do wiadomości za pomocą:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach (znak: CK.ZZŚ.4901.280.2025.RK)

2. Organ ochrony środowiska (Marszałek Województwa Śląskiego)

3. WOOS – aa.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154), za wydanie decyzji 7 czerwca 2023 r. uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł oraz 17 zł za pełnomocnictwo na konto Urzędu Miasta Katowice