

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 4 sierpnia 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Martwa Wisła**.

W związku z utrzymującą się strefą wody wysokiej w zlewni Martwej Wisły lokalnie na rzece Bielawa przewiduje się utrzymanie przekroczenia stanu ostrzegawczego okresami powyżej stanu alarmowego. Na Raduni spodziewane są wahania stanów wody na granicy stanu ostrzegawczego. Od **2025-08-04 10:27** do **2025-08-07 12:00**.

– Na obszarze: **Ślęza**.

W związku ze spływem wód opadowych na Ślęzie prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, na stacji hydrologicznej w Borowie powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. Od **2025-08-04 06:20** do **2025-08-04 12:00**.

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg**.

W związku z utrzymującymi się wysokimi stanami wody na Żuławach istnieje możliwość lokalnego przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na obszarze występowania intensywnych opadów burzowych możliwe są większe wzrosty stanów wody. Od **2025-08-03 09:02** do **2025-08-04 12:00**.


W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Bauda**.

W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Baudy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od **2025-08-04 07:42** do **2025-08-04 22:00**.

– Na obszarze: **Wisłoka do ujścia Jasiołki, Jasiołka, San do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy), San od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru), San od ujścia Wiaru do ujścia (część prawobrzeżna) bez odcinków Sanu, San od ujścia Wiaru do ujścia (część lewobrzeżna), Wisłok do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki), Wisłok od ujścia Lubatówki do ujścia, Strwiąż**.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (w tym również o charakterze burzowym), przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-08-04 02:00** do **2025-08-04 16:00**.




Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: sanocki, Przemyśl, Rzeszów, bieszczadzki, jarosławski, krośnieński, lubaczowski, łańcucki, rzeszowski, brzozowski, przeworski, Krosno, przemyski, jasielski, strzyżowski, leski; obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Od **2025-08-04 02:00** do **2025-08-04 14:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
14. **przyczecze Warty Śródkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
15. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
16. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
17. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
18. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
19. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
20. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
21. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
22. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
23. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
25. **przyczecze Warty Śródkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
26. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
27. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyczecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
28. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania;
29. **zlewnia Łęgu i przyczecze Wisły** – od 2.08.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry;

W dniu 4 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu rzek Przymorza.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Borów	Ślęza	dolnośląskie	211	93	160	200
Białobrzegi	Netta	podlaskie	208	0	200	240
Goręczyno	Radunia	pomorskie	210	1	210	240
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	213	-12	200	250
Łask	Grabia	łódzkie	162	-2	160	180
Nowosiółki	Supraśl	podlaskie	202	0	200	240
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	619	3	600	620
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	176	2	130	180
Trzcinec	Wkra	mazowieckie	281	2	-	-

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowy opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]		-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	105	0	87
kujawsko-pomorskie	-	-	0	22	0	78
lubelskie	30	JARCZEW	1	20	4	87
lubuskie	-	-	0	23	0	92
łódzkie	-	-	0	27	0	77
małopolskie	23	NIEDZICA	2	111	1	94
mazowieckie	41	OSTROŁĘKA	4	15	16	62
opolskie	-	-	0	28	0	75
podkarpackie	37	WOLA RANIŻOWSKA	2	59	3	90
podlaskie	22	NAREWKA	1	32	2	72
pomorskie	22	HEL	1	38	2	80
śląskie	20	USTROŃ-RÓWNICA-WIEŚ	1	80	1	88
świętokrzyskie	-	-	0	18	0	64
warmińsko-mazurskie	42	TOLKMICKO	5	22	15	68
wielkopolskie	-	-	0	67	0	85
zachodniopomorskie	-	-	0	21	0	36

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu nadal można spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wody związanych ze spływem wód opadowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Popradzie, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle,

Przemszy, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Wistoku, Pilicy, Biebrzy, Bugu i Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Supraśli, Orzycu i Drwęcy oraz lokalnie na Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Gwdzie oraz lokalnie na Ślęzie, Widawie, Baryczy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opady atmosferyczne powyżej 20 mm odnotowano na stacjach: Ostrołęka rz. Narew 41,2, Czarnowo rz. Orz 23,6 mm, Narewka rz. Narewka 21,8 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania oraz spadki związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Kucze rz. Lega 33 cm natomiast największy spadek odnotowano na stacji Harasimowice rz. Sidra 11 cm. Na wodowskazie Nowosiółki rz. Supraśl oraz Białobrzegi rz. Netta przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Bykowo rz. Sajna 12 cm. Sany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i spływem wód opadowych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i miejscami wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu z roz pogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 2 cm na SW Czyżkówko i na SW Nakło Wschód oraz spadek 10 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na wodowskazie Ujście, 2 cm na SW Białosłowie, a także spadek 2 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 6 cm na SW Walkowice, SW Wrzeszczyna, 4 cm na SW Pianówka i SW Wieleń, a także spadek 2 cm na SW Lipica i SW Rosko, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 2 cm w m. Santok i spadek 2 cm w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 4 cm na SW Antoniewo i SW Łochowo, a także spadek 6 cm na SW Dębinek Południowy.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 4 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 12 cm z okresowymi wahaniami do 14 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane, duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 22°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy od zachodu wzrastające do dużego

aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm w regionie Małej Wisły – 20,1 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W drugiej części nocy lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu w zlewni Soły – stacja Wielka Racza (suma dobową 7,7 mm), Skawy – stacja Maków Podhalański (suma dobową 7,1 mm), Raby stacja Luboń Wielki (suma dobową 6,1 mm), Dunajca stacja Łącko (suma dobową 16,1 mm).

Minionej doby na rzekach i potokach obserwowano przeważnie wahania stanów wód. Największy spadek odnotowano na Wiśle w profilu Grabie o 65 cm, a największy wzrost na Białej w Ciężkowicach o 19 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów niskich i średnich. Na Sole w górnym i dolnym biegu występują stany średnie, poniżej ZW Czaniec stany niskie. Górna Skawa, jest w strefie stanów niskich, pozostałe odcinki w strefie stanów średnich. Raba na przeważającej długości jest w strefie stanów niskich. Dunajec w górnym, środkowym i dolnym biegu jest w strefie stanów średnich, poniżej Czchowa w strefie stanów niskich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Szreniawa, Czarna i Koprzywianka są w strefie stanów niskich, Nida jest w strefie stanów średnich.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich. W profilu Sierosławice jest w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, na południu regionu suma opadów miejscami do 10 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na jednej stacji meteorologicznej – Rybienko - 35,0 mm.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano znaczące spadki poziomu wody. Natomiast spadki, a lokalnie wzrosty na jego dopływach, w strefie stanów średnich, niskich, punktowo na mniejszych ciekach w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano w wzrosty i spadki w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** prognozowane są głównie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo w wysokich bądź w niskich. Dodatkowo na dopływach Bugu, w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych mogą zaznaczyć się wzrosty poziomu wody, na ogół w aktualnych strefach stanów, a punktowo do strefy stanów wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i opadanie oraz lokalnie wzrosty i wahania stanu wody, związane z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, dalszym spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu z roz pogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów na południu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich, po południu zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 55 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady do niespełna 18 mm (m. Dąbie).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów lub wahania, lokalnie wzrosty; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie też w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania ze wzrostem stanów w strefie średnich – wahania o kilka cm. Poniżej zbiornika (wod. Poraj i Słowik) spadek o ok. 30 cm, m.in. z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika. Dalej do Jeziorska kilkucentymetrowe spadki lub wahania; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, do kilku cm w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczego) i niskich. Większe zmiany na Kucelince w Częstochowie – spadek o ok. 20 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie wahania i wzrosty do kilku cm. Od Obornik do Wroniek zmiany ok. 10 cm. Na dopływach Warty przeważnie wahania, lokalnie wzrosty lub spadki, zmiany w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Rgilewce (Grzegorzew), Kiełbasce (Kościelec) Kopli, (Głuszyna), Lutyni (Raszewy), Kanale Mosińskim (Kościan), Flincie (Ryczywół) oraz Samej (Szamotuły) zmiany powyżej 10 cm.

W górnej i środkowej części zlewni **Prosny** stany średnie i wysokie, lokalnie niskie. Odnotowano przeważnie wahania lokalnie wzrost: większe zmiany na Prośnie w Bogusławiu oraz na Niesobie (Kuźnica Skakawska) – zmiany ok. 20 cm.

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany stabilizacja stanów wody w strefie średnich. Poniżej zbiornika Jeziorsko głównie spadki w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: przeważnie niewielkie wzrosty lub wahania. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek lub wzrost ok kilka cm, większe spadki na Nerze (Dąbie) i Rgilewce (Grzegorzew) ok 10 cm. Stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. W zlewni Prosny – spadek lub wzrost, lokalnie do kilkunastu cm. Zmiany w strefach stanów średnich, lokalnie na dopływach w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie małe. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 12°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni oraz południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 11,2-15,1 mm w zlewniach Górnej Wisłoki, Dolnego Sanu, Wisłoka do zb. Besko, Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka oraz 1,1-8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Rzeszów na Wisłoku (45 cm), Miejsce Piastowe na Lubatówce (23 cm), Żarnowa na Wisłoku (13 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody

miał miejsce w przekroju Olimpów (LSOP) na Bystrzycy (14 cm), Wola Raniżowska na Łęgu (12 cm), Jasto (LSOP) na Wistoce (11 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie początkowo duże i całkowite, po południu większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później małe. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 0,4-2,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Gozdowicach i Bielinku w strefie stanów niskich. Na wodowskazach na rz. Odrze widoczny jest gwałtowny wzrost stanów wód ze względu na obecność fali wezbraniowej.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich. Na rz. Morzycy tendencja malejąca.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, jedynie na Gowienicy w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich z tendencją rosnącą (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w dolnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów wysokich, w górnym odcinku brak danych.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwóch stacjach – Rybienko (Bóg) – 35 mm oraz Jarczew (Wilga) – 22,9 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka) oraz Kwiatkówka (Bzura) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Kępa Polska spadek stanu wody w strefie stanów niskich

(stacje: Dęblin, Gusin, Warszawa-Bulwary, Modlin, Wyszogród) oraz średnich (stacje: Puławy-Azoty, Warszawa-Nadwilanówka, Wychódźc, Kępa Polska); na stacji Włocławek wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych Kwiatkówki (Bzura).

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich oraz ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszków spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu, w krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 19°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h. W nocy na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w części południowej oraz północno-zachodniej przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 11°C do 15°C. Wiatr słaby.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W okresie 01 – 04.08.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 01/02.08 - maksymalne w zlewni: Odry – 17 mm, Nysy Łużyckiej – 16 mm, Kwisy – 16 mm, Białej Głuchotańskiej – 14 mm, Bobru – 13 mm, Kaczawy – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm;
- 02/03.08 - maksymalne w zlewni: Bystrzycy – 50 mm, Nysy Kłodzkiej – 47 mm, Bobru – 42 mm, Kaczawy – 39 mm, Oławy – 37 mm, dorzeczu Łaby – 36 mm, Kwisy – 33 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 31 mm, Ślęzy – 30 mm, Białej Głuchotańskiej – 25 mm, Widawy – 23 mm, Baryczy – 19 mm, Nysy Łużyckiej – 19 mm;
- 03/04.08 - maksymalne w zlewni: Kwisy – 14 mm, Nysy Kłodzkiej – 13 mm, Odry – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i lokalnie niskich (Nowa Sól) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz lokalnie wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 04.08.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	1,5	24,9	64,8	79,1	14,3	54,2	379
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	10,2	36,3	42,6	6,3	32,4	514

RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	5,9	93,9	118,1	161,3	43,2	67,4	156
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,7	0,8	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	0,5	7,5	8,0	11,2	3,1	3,6	115
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,9	6,8	17,4	20,3	2,9	13,5	462
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	113
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,0	60,1	60,1	63,0	2,9	2,9	100
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	58,3	80,0	92,6	12,6	34,3	273
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,0	1,5	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	335
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	16,2	12,6	0,4	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	12,6	13,8	20,2	22,0	26,5	4,5	6,4	142
	18	Zb. Tresna (Soła)***	13,8	20,1	54,4	53,9	92,7	38,8	38,3	99
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	5,4	101,5	100,7	160,8	60,1	59,3	99
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,4	3,2	92,1	92,7	137,7	45,0	45,7	102
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	7,8	14,2	23,8	9,6	15,9	166
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	29,0	28,0	6,1	7,5	7,5	0,0	1,5	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	28,0	39,0	92,9	105,8	155,8	50,0	62,9	126
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	17,7	17,5	168,6	176,5	238,6	62,1	69,9	113
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	6,7	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	34,3	96,2	134,0	193,1	59,2	96,9	164
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,9	2,9	12,4	12,5	20,3	7,8	8,0	102
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,1	9,4	34,5	42,0	10,0	32,5	325
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	0,6	5,6	8,4	13,2	6,3	7,7	122

	31	Zb. Solina** (San)	9,0	3,9	367,8	472,0	472,0	50,0	104,3	209
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	573
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	14,5	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	25,2	68,5	75,1	84,3	9,2	15,9	172
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	303
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,4	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	199
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	578,00	540,00	355,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,09 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	146,00	146,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	8,4	10,5	6,7	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	8,4	8,4	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	17,7	45,6	58,4	129,2	70,8	83,6	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	27,7	55,2	65,7	121,7	56,0	66,5	119
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	41,2	63,0	77,2	14,2	36,0	253
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,7	6,1	10,0	11,4	1,4	5,3	391
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,5	18,3	31,0	38,1	7,1	19,8	279
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	9,3	12,8	16,7	3,9	7,3	189
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,5	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	12,8	27,6	22,0	24,0	50,0	26,0	28,0	108
	50	Złotniki** (Kwisa)	3,5	6,8	9,0	9,7	12,1	2,4	3,1	129
	51	Leśna** (Kwisa)	2,7	4,0	6,1	7,0	16,8	9,8	10,7	109
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	1,1	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	134

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,19 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,95%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,51 m n.p.m. (101 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,895 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 92,19% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,71% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 90,46% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 93,47% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 94,01% rezerwy powodziowej.

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 4.08.2025 r., godz. 09:30 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

ZW Tresna pojemność powodziowa wynosi 99%. ZW Świnna Poręba - pojemność powodziowa wynosi 99%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,36 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,11%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,71 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,86 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziersko rzędna piętrzenia wynosi 118,88 m n.p.m. (w ciągu doby +5 cm, 112 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 34,29 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 96,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,45 m n.p.m. (w ciągu doby bez zmian, 5 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,90 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,90 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,18 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,07 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,5 mln m³. Na zbiorniku Besko

rzędna piętrzenia wynosi 328,90 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,7 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,04 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 3,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 540 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 578 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,11 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 145 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,24 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 156,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 231,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 276,0 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Prace na zbiorniku **Otmuchów** związane z remontem skarpy odwodnej zostały zakończone.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Z dniem 1 sierpnia 2025 r. zostanie otwarta dla ruchu wodnego śluza Przerwanki, położona na szlaku rzeki Sapiny w km 15+750

[Komunikat Nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluzy Karwik - od sierpnia śluzowanie w godz. 9-19.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 20.2/2025](#): Od 4 sierpnia 2025 r. Śluza żeglugowa nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego zostaje przywrócona do eksploatacji.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Utrudnienia na jez. Mielno (poł. Warta-Kanał Bydgoski) w dn. 16-17.08 zw. z regatami „Kujawsko-Pałucka operacja Żagiel 2025.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski:

Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy

nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): zamknięcie Kanału Ślesińskiego w km 8+400 – 10+950 z powodu regat w dn. 2.08 w godz. 10-16.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowe: Utrudnienia: Informujemy, że w dniu 10.08.2025 r. w Kanale Leśnym „Odyńca” odbędą się regaty. Teren zostanie oznaczony przy pomocy żółtych pław nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#): Fala wezbraniowa na ODW - możliwość wystąpienia płynących przeszkód nawigacyjnych i samoczynnej relokacji pław nawigacyjnych. Zalecenie zachowania szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Informuje, że w dniu 9 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 tzn. od Plaży Romantycznej do czerwonej boi szlakowej pomiędzy ujściem „Gruba Kaśka” a Mostem Łazienkowskim, odbędą się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”.

W związku z powyższym w dniu w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych droga wodna Wisły w km 503+700 – 510+600 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Ponadto na czas trwania regat na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów (≈9,3 km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym

Dokładny termin regat oraz związanych z nimi ograniczeń zostanie podany w osobnym komunikacie nawigacyjnym. Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających.

Numer kontaktowy: Pan Mateusz Mazur – 503-306-326.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioraki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 – 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): W związku z realizacją zdjęć do filmu, w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, w dniu 05.08.2025 r. od godz. 16:00 do 17:00 zamyka się dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od kładki Piaskowej do Mostu Tumskiego.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie od 29.07 ODW w km 181+300 – 216+420 z powodu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwu została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku**: Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna się unormowała. Brak nowych zdarzeń, aktualnie trwają prace związane z likwidacją podtopień na Żuławach. Wały przeciwpowodziowe są zabezpieczone, trwa przegląd obiektów. Stacje pomp pracują z pełną wydajnością, tam gdzie zachodziła taka potrzeba pompownie uzupełniono dodatkowymi agregatami. Pracownicy stale monitorują sytuację i koordynują prowadzenie prac. Wały przeciwpowodziowe na terenie Żuław są przesiąknięte wodą – zaleca się wstrzymanie z wchodzeniem, a tym bardziej wjeżdżaniem na wały ze względu na możliwość ich uszkodzenia oraz utratę stabilności.
2. **RZGW w Gdańsku** przekazuje następujące informacje:
 - a. W dniu 03.08.2025 r. WCZK WMUW w Olsztynie przekazało informację o wystąpieniu wód z koryta rzeki Elzki na terenie miejscowości Stegny, Gmina Pasłęk. Na miejscu czynności zabezpieczające przeprowadziła straż pożarna.
 - b. Na rzekach i kanałach prowadzone są przeglądy w celu lokalizowania i usunięcia powstających zatorów.
 - c. Prawy wał rzeki Bielawa w powiecie Pruszcz Gdańsk, gmina Suchy Dąb, przy stacji pomp Suchy Dąb 39 został zabezpieczony.
 - d. Wał na Kanale Rycerskim (oberwanie się kawałka skarpy wału odpowietrzanej), powiat Sztum, gm. Stary Targ został zabezpieczony.
 - e. Korona wału rzeki Dzierzgoń między m. Stare Dolno, a stacją pomp nr 72 została zabudowana.
 - f. Na terenie NW Nowy Dwór Gdański i NW Malbork godzinach wieczornych w dniu 02.08.2025 r. nastąpił brak jednej fazy na stacji pomp Stegna. Przerwa w pompowaniu około 2 godzin, awaria została usunięta.

- g. Na terenie NW Elbląg pod mostem w m. Dzierzgonka został usunięty zator z roślinności. Nadal trwają prace udroźnieniowe rzeki Dzierzgoń z roślinności na odcinku Stare Dolno w stronę miejscowości Bągart.
 - h. Usunięte zostały zatory na rzece Liwie. Trwają dalsze prace konserwacyjne, m.in. hakowanie.
 - i. Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że na całej długości ścieżki rowerowej z Nowego Dworu do Żelichowa umiejscowionej na lewym wale rzeki Tugi występują obsunięcia ziemi oraz naruszona jest podbudowa płyt zamontowanych na wale. Wały są nasiąknięte wodą na skutek długo utrzymującego się wysokiego stanu wody w rzece Tudze, spowodowanego gwałtownymi ekstremalnymi opadami deszczu. Te miejsca zostały przez pracowników Wód Polskich oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
 - j. Starosta Kwidzyński zgłosił obsunięcie skarpy rz. Cyganówki w m. Kwidzyn, zagrażający domowi mieszkalnemu. Pracownicy Wód Polskich prowadzą prace mające na celu umocnienie skarpy poprzez wykonanie palisady.
- 3. RZGW we Wrocławiu:** Ślężą środkową przemieszcza się wezbranie opadowe – na wodowskaziu w Borowie przekroczony został stan alarmowy z tendencją wzrostową, natomiast w Białobrzeziu utrzymuje się stan ostrzegawczy. Obecnie nie ma zagrożenia przelania się wód poza koryto. Zapas przepustowości jest bezpieczny, rzeka pozostaje w granicach naturalnego biegu. Sytuacja pozostaje opanowana, a infrastruktura hydrotechniczna funkcjonuje prawidłowo. Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nieprzerwanie prowadzą monitoring Ślęzy, a także pozostałych cieków w regionie, w których obserwowany jest trend rosnący.
- 4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
- ZBIORNIK KOZIELNO:
- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
- ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*