



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

N-VIII.7820.1.27.2023

Rzeszów, 16 kwietnia 2024 r.

DECYZJA

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 20 września 2023 r., złożonego przez Pana Rafała Żeleźnego, będącego pełnomocnikiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)” realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)”,

orzekam:

zezwalam na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)” realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanej na działkach:



**Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko**

**Dofinansowane przez
Unię Europejską**



1) objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (oznaczono linią przerywaną koloru fioletowego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), o numerach ewid.:

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0001 Sokołów Małopolski:**

2157/15 (**2157/142**, 2157/143), 2157/29 (**2157/144**, 2157/145), **2157/58**, **2157/60**, **2157/87**, **2157/116**, **2157/121**, 2271/7 (**2271/9**, 2271/10), 2497/4 (**2497/8**, 2497/9), 2544 (**2544/1**, 2544/2), 2545 (**2545/1**, 2545/2), 2546 (**2546/1**, 2546/2), 2547 (**2547/1**, 2547/2), 2548 (**2548/1**, 2548/2), 2549/2 (**2549/3**, 2549/4), 2550/2 (**2550/3**, 2550/4), 2551/2 (**2551/3**, 2551/4), 2552/2 (**2552/3**, 2552/4), 2553/2 (**2553/3**, 2553/4), 2554/2 (**2554/3**, 2554/4), 2555/2 (**2555/3**, 2555/4), 2556/2 (**2556/3**, 2556/4), 2557/2 (**2557/4**, 2557/5), 2558/3 (**2558/4**, 2558/5), 2559/5 (**2559/9**, 2559/10), 2559/8 (**2559/11**, 2559/12), 2560/3 (**2560/4**, 2560/5), 2561/3 (**2561/4**, 2561/5), 2562/3 (**2562/4**, 2562/5), 2563/3 (**2563/4**, 2563/5), 2564/3 (**2564/4**, 2564/5), 2565/3 (**2565/4**, 2565/5), **2566/1**, 2566/3 (**2566/4**, 2566/5), 2567/3 (**2567/4**, 2567/5), 2568/3 (**2568/4**, 2568/5), 2569/3 (**2569/4**, 2569/5), 2570/2 (**2570/4**, 2570/5), 2571/3 (**2571/4**, 2571/5), 2572/3 (**2572/4**, 2572/5), **2573/2**, **2574/2**, **2575/3**, **2576/3**, **2577/3**, **2578/3**, **2621/1**, **2810/3**, 4002/2 (**4002/3**, 4002/4), 4003/4 (**4003/7**, 4003/8), 4003/6 (**4003/9**, 4003/10), 4004 (**4004/1**, 4004/2), 4005 (**4005/1**, 4005/2), 4006 (**4006/1**, 4006/2), **4263/2**, 4264/2 (**4264/3**, 4264/4), **4269/1**, **4293/1**, **4614/1**, **4618**, 5264/1 (**5264/7**, 5264/8), 5264/6 (**5264/9**, 5264/10), 5265/2 (**5265/3**, 5265/4), 5266/2 (**5266/3**, 5266/4), 5267/4 (**5267/5**, 5267/6), 5268/3 (**5268/4**, 5268/5), 5269/3 (**5269/4**, 5269/5), 5270/3 (**5270/4**, 5270/5), 5271/3 (**5271/4**, **5271/5**, 5271/6), **5272/2**, 5281/5 (**5281/7**, 5281/8), 5294 (**5294/1**, 5294/2), 5295/2 (**5295/3**, 5295/4), 5296/2 (**5296/3**, 5296/4), 5297/3 (**5297/4**, 5297/5), 5298/3 (**5298/4**, 5298/5), 5299/3 (**5299/4**, 5299/5), 5300/2 (**5300/4**, 5300/5), 5301/2 (**5301/4**, 5301/5), 5307 (**5307/1**, 5307/2), 5308/2 (**5308/3**, 5308/4), **5309/1**, **5309/3**, **5310/2**, **5310/3**, **5311/1**, 5324/5 (**5324/6**, **5324/7**, 5324/8), 5325/5 (**5325/9**, **5325/10**, 5325/11), 5325/8 (**5325/12**, **5325/13**, 5325/14), 5326/3 (**5326/5**, 5326/6), **5326/4**, **5327/2**, 5328/2 (**5328/3**, 5328/4), 5329/5 (**5329/8**, 5329/9), **6286/1**, **6286/2**, **6287**, **6288**, **6289**, **6290**, **6292**, **6293**.

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0005 Trzebuska:**

1426/4 (**1426/5**, 1426/6), 1427/2 (**1427/3**, 1427/4), 1428/3 (**1428/4**, 1428/5), **1429/3**, 1441/2 (**1441/4**, 1441/5), 1480/3 (**1480/5**, 1480/6), 1480/4 (**1480/7**, 1480/8), 1481/2 (**1481/3**, 1481/4), 1482/2 (**1482/3**, 1482/4), 1483/3 (**1483/5**, 1483/6), 1484/3 (**1484/5**, 1484/6), 1485/3 (**1485/4**, 1485/5), 1531/5 (**1531/6**, 1531/7), 1548/4 (**1548/6**, 1548/7), 1562/2 (**1562/3**, 1562/4), 1563/2 (**1563/3**, 1563/4), 1564/2 (**1564/3**, 1564/4), 1565/2 (**1565/3**, 1565/4), 1566/2 (**1566/3**, 1566/4), 1567/2 (**1567/3**, 1567/4), 1568/2 (**1568/3**, 1568/4), 1569/2 (**1569/4**,

1569/5), 1570/2 (**1570/4**, 1570/5), 1572/2 (**1572/4**, 1572/5), 1573/2 (**1573/4**, 1573/5), 1574/2 (**1574/4**, 1574/5), 1575/2 (**1575/4**, 1575/5), **1576/2**, 1609/2 (**1609/3**, 1609/4), 1610/4 (**1610/5**, 1610/6), 1611/4 (**1611/5**, 1611/6), 1612/4 (**1612/5**, 1612/6), 1613/4 (**1613/5**, 1613/6), 1614/6 (**1614/7**, 1614/8), 1615/4 (**1615/5**, 1615/6), 1616/5 (**1616/6**, 1616/7), 1617/4 (**1617/5**, 1617/6), 1618/5 (**1618/6**, 1618/7), 1619/8 (**1619/9**, 1619/10), 1620/5 (**1620/6**, 1620/7), 1621/5 (**1621/6**, 1621/7), 1623/5 (**1623/6**, 1623/7), 1625/5 (**1625/6**, 1625/7), 1626/5 (**1626/6**, 1626/7), 1627/5 (**1627/6**, 1627/7), 1628/5 (**1628/6**, 1628/7), 1629/5 (**1629/6**, 1629/7), 1630/5 (**1630/6**, 1630/7), 1631/4 (**1631/6**, 1631/7), **1631/5**, **2235**.

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0003 Nienadówka:**

235/2 (**235/3**, 235/4), 255/3 (**255/4**, 255/5), **256/2**, 257/3 (**257/5**, 257/6), 257/4 (**257/7**, 257/8), 258/4 (**258/6**, 258/7), **258/5**, 260/3 (**260/4**, 260/5), 262/4 (**262/6**, 262/7), 263/7 (**263/12**, 263/13), **282/4**, 297/2 (**297/4**, 297/5), 300/2 (**300/4**, 300/5), 303/2 (**303/4**, 303/5), 307/2 (**307/4**, 307/5), 309/2 (**309/4**, 309/5), 311/2 (**311/4**, **311/5**, 311/6), **312/1**, **314/2**, **316/2**, **318/2**, **320/2**, **322/2**, **324/2**, **326/1**, **326/2**, **487/1**, 815/23 (**815/30**, 815/31), **1618/1**, 1618/2 (**1618/3**, **1618/4**, 1618/5), **1632/2**, **1637/4**, 1639/3 (**1639/4**, 1639/5), 1641/2 (**1641/3**, 1641/4), 1643/2 (**1643/5**, 1643/6), 1645/2 (**1645/5**, 1645/6), **1745/3**, **1745/4**, **3630**, **3631**, **3632/1**, **3632/2**, **3633/1**, **3633/2**, **3634/1**, **3634/2**, **3634/3**, **3634/4**, **3634/5**.

- **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0005 Stobierna:**

1515/1, **1516/1**, **1527/1**, 1795/2 (**1795/3**, 1795/4), **2004/1**, 2004/3 (**2004/4**, 2004/5), **2387/1**, **2390/2**, 2391/2 (**2391/3**, 2391/4), 2393/2 (**2393/4**, 2393/5), 2394 (**2394/1**, 2394/2), 2395/2 (**2395/3**, 2395/4), 2396/2 (**2396/3**, 2396/4), 2412/2 (**2412/4**, 2412/5), **2430/2**, **2431/2**, 2432/2 (**2432/4**, 2432/5), 2433/2 (**2433/4**, 2433/5), 2434/2 (**2434/3**, 2434/4), 2435/2 (**2435/3**, 2435/4), **2436/3**, **2438/4**, **2439/15**, **2439/17**, **2439/19**, 2442/2 (**2442/4**, 2442/5), **2466/2**, 2467/2 (**2467/3**, 2467/4), 2470/2 (**2470/4**, 2470/5), 2472 (**2472/3**, 2472/4), 2473/2 (**2473/3**, 2473/4), 2474/2 (**2474/3**, 2474/4), 2475/2 (**2475/3**, 2475/4), 2476/2 (**2476/3**, 2476/4), **2477/2**, 2513 (**2513/1**, 2513/2, 2513/3), **2514/2**, 2515 (**2515/3**, 2515/4), 2516 (**2516/3**, 2516/4), 2517 (**2517/3**, 2517/4), 2518 (**2518/3**, 2518/4), 2519/2 (**2519/3**, 2519/4), **2522/2**, 2523/2 (**2523/3**, **2523/4**, 2523/5), 2524 (**2524/1**, 2524/2), 2525/2 (**2525/3**, 2525/4), 2526/2 (**2526/3**, 2526/4), 2527/2 (**2527/3**, 2527/4), 2531/2 (**2531/3**, 2531/4), 2532/2 (**2532/3**, 2532/4), 2533/2 (**2533/3**, 2533/4), **2534/4**, 2535/2 (**2535/3**, 2535/4), 2536/2 (**2536/4**, **2536/5**, 2536/6), 2537/2 (**2537/4**, 2537/5), **2538/2**, **2542/2**, **2543/2**, 2554 (**2554/1**, 2554/2), **2630/3**, **2631/2**, 2632 (**2632/1**, 2632/2), 2633/2 (**2633/3**, 2633/4), 2634/2 (**2634/3**, 2634/4), 2635/2 (**2635/3**, 2635/4), 2637/2 (**2637/3**, 2637/4), 2638/2 (**2638/4**, 2638/5), 2640/4 (**2640/6**, 2640/7), 2641/4 (**2641/7**,

2641/8), 2641/6 (**2641/9**, 2641/10), **2643/2**, 2659/4 (**2659/7**, 2659/8), 2865/6 (**2865/10**, 2865/11), **2865/8**, **2866/3**, **2867/2**, 2870/4 (**2870/5**, 2870/6), 2871/2 (**2871/3**, 2871/4), 2935 (**2935/1**, 2935/2), 2936 (**2936/1**, 2936/2), **2937/3**, 2937/4 (**2937/5**, 2937/6), **2939/1**, 2968/3 (**2968/6**, 2968/7), 2986/2 (**2986/3**, 2986/4), 2987/3 (**2987/6**, 2987/7), 3008/3 (**3008/4**, 3008/5), 3038/2 (**3038/4**, 3038/5), **3070/1**, 3071/1 (**3071/3**, 3071/4), 3072/2 (**3072/3**, 3072/4), 3134/3 (**3134/4**, 3134/5), 3203 (**3203/1**, 3203/2), 3204/1 (**3204/3**, 3204/4), **3205/1**, 3209/3 (**3209/4**, 3209/5), 3231/2 (**3231/3**, 3231/4), 3287 (**3287/1**, 3287/2, 3287/3), 3345/3 (**3345/4**, 3345/5), 3362/2 (**3362/3**, 3362/4), **3363/2**, 3373/3 (**3373/4**, 3373/5), 3427/2 (**3427/3**, 3427/4), 3450/3 (**3450/4**, 3450/5), **3494/2**, 3495 (**3495/1**, 3495/2), 3575/3 (**3575/4**, 3575/5), 3582/2 (**3582/3**, 3582/4), 3658/3 (**3658/4**, 3658/5), 3670/10 (**3670/11**, 3670/12), 3911/1 (**3911/5**, 3911/6), **3911/4**, **3912/1**, 3913/3 (**3913/4**, 3913/5), 3993/3 (**3993/4**, 3993/5), **4019/2**, 4020/2 (**4020/3**, 4020/4), 4021 (**4021/1**, 4021/2), 4022 (**4022/1**, 4022/2), 4270/5 (**4270/6**, 4270/7), 4273 (**4273/1**, 4273/2), **4274**, **4275**, **4276**, **4277**, **4278/2**, **4279/2**, **4382/2**, 4383 (**4383/1**, 4383/2), 4389/3 (**4389/4**, 4389/5), 4400/1 (**4400/3**, 4400/4, 4400/5), 4400/2 (**4400/6**, 4400/7), 4401/2 (**4401/3**, 4401/4, 4401/5), 4417/3 (**4417/4**, 4417/5), 4503/2 (**4503/3**, **4503/4**, 4503/5), 4504/1 (**4504/3**, 4504/4), 4536/2 (**4536/3**, **4536/4**, 4536/5), 4628/3 (**4628/6**, 4628/7), **4637/1**, 4637/3 (**4637/4**, 4637/5), **4649/3**, **4650**, **4651**, **4663/1**, **4663/2**, **4663/3**, **4663/4**, **4663/5**.

- **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0001 Jasionka:**

2180/11 (**2180/137**, 2180/138), 2227/5 (**2227/6**, 2227/7), 2232/4 (**2232/7**, 2232/8), 2233/2 (**2233/3**, 2233/4), 2234/2 (**2234/3**, 2234/4), 2235/3 (**2235/4**, 2235/5), 2241/2 (**2241/3**, 2241/4), 2242/2 (**2242/3**, 2242/4), 2243/4 (**2243/5**, 2243/6), 2244/3 (**2244/4**, 2244/5), 2254/5 (**2254/6**, 2254/7), 2259/2 (**2259/3**, 2259/4), 2264/3 (**2264/4**, 2264/5), 2274/3 (**2274/4**, 2274/5), 2275/3 (**2275/4**, 2275/5), 2279/2 (**2279/3**, 2279/4), 2280/6 (**2280/7**, 2280/8), 2288/3 (**2288/4**, 2288/5), 2309 (**2309/1**, 2309/2), 2312/2 (**2312/3**, 2312/4), 2313/2 (**2313/3**, 2313/4), 2321/3 (**2321/4**, 2321/5), **2325/6**, 2326 (**2326/1**, 2326/2), **2333/3**, 2335/8 (**2335/13**, 2335/14), 2337/3 (**2337/4**, 2337/5), 2345/2 (**2345/3**, 2345/4), 2348/2 (**2348/3**, 2348/4), 2358/3 (**2358/4**, 2358/5), 2361/3 (**2361/4**, 2361/5), 2374/4 (**2374/5**, 2374/6), 2376/2 (**2376/3**, 2376/4), 2377/2 (**2377/3**, 2377/4), **2378/5**, 2612/3 (**2612/4**, 2612/5), **2623/2**, 2624 (**2624/1**, 2624/2), 2633/2 (**2633/3**, 2633/4), 2634/4 (**2634/7**, 2634/8), 2634/6 (**2634/9**, 2634/10), **2650/2**, 2654/1 (**2654/4**, 2654/5), 2655 (**2655/1**, 2655/2), **2656/2**, **2674/3**, 2675/1 (**2675/10**, 2675/11), **2675/6**, 2675/9 (**2675/12**, 2675/13), 2676/1 (**2676/16**, 2676/17), 2679 (**2679/1**, 2679/2), **2680/3**, 2687/2 (**2687/3**, 2687/4), 2691/3 (**2691/4**, 2691/5), **2693/10**, 2698/3 (**2698/4**, 2698/5), 2699/9 (**2699/12**, 2699/13), 2705/5 (**2705/8**, 2705/9), 2713/3 (**2713/10**, 2713/11), 2718/3 (**2718/4**, 2718/5), 2719/8 (**2719/16**, 2719/17), 2740/4 (**2740/7**, 2740/8), 2750/9 (**2750/14**, 2750/15), 2754/2 (**2754/5**, 2754/6), 2767/7 (**2767/10**, 2767/11), 2768/9 (**2768/10**, 2768/11), 2769/7

(2769/8, 2769/9), 2770/8 (2770/9, 2770/10), 2772/3 (2772/4, 2772/5), 2797/6 (2797/7, 2797/8), 2801/10 (2801/11, 2801/12), 2802/5 (2802/10, 2802/11), 2803/5 (2803/10, 2803/11), 2804/3 (2804/4, 2804/5), 2807/3 (2807/13, 2807/14), 2808/3 (2808/13, 2808/14), 2809/6 (2809/24, 2809/25), 2810/11 (2810/15, 2810/16), 2811/2 (2811/3, 2811/4), 2819/3 (2819/4, 2819/5), 2826/5 (2826/6, 2826/7), 2828/2 (2828/3, 2828/4), 2846/2 (2846/3, 2846/4), 2848/3 (2848/4, 2848/5), 2881/2 (2881/3, 2881/4), 2909/2 (2909/3, 2909/4), 2910/2 (2910/3, 2910/4), 2913 (2913/1, 2913/2), 2914 (2914/1, 2914/2), 2915/2 (2915/3, 2915/4), 2920/8, 2921/8, 2928/3 (2928/4, 2928/5), 2937/2, 2938/2, 3000/5 (3000/6, 3000/7), 3006/3, 3015/3 (3015/4, 3015/5), 3043/3 (3043/4, 3043/5), 3044/3 (3044/4, 3044/5), 3045/3 (3045/4, 3045/5), 3075/3 (3075/4, 3075/5), 3100/3, 3101/2 (3101/9, 3101/10), 3101/8, 3102/3 (3102/4, 3102/5), 3114/2 (3114/3, 3114/4), 3128/3 (3128/4, 3128/5), 3162/2, 3163 (3163/1, 3163/2), 3165/2 (3165/3, 3165/4), 3169/3, 3235/2, 3238/2, 3239/2, 3240 (3240/1, 3240/2), 3241 (3241/1, 3241/2), 3242/2 (3242/3, 3242/4), 3243/9, 3943.

- **powiat łańcucki, gmina Czarna, obręb ewidencyjny 0006 Pogwizdów:**

2301.

** Pogrubiczną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasach wskazano numery działek powstałych po podziale.*

2) objętych linią określającą teren wód płynących (oznaczono linią przerywaną koloru niebieskiego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), o numerze ewid.:

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0003 Nienadówka:**

804/1.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Zgodnie z art. 20a ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., w przypadku gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednim podmiotem, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.

Jeżeli, jak w niniejszym przypadku, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, porozumienie zawiera się niezwłocznie. Za powstałe szkody przysługuje odszkodowanie ustalone na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Do zapłaty odszkodowania jest obowiązany właściwy zarządca drogi.

W ramach niniejszego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

I. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)” realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)”, opracowany przez mgr inż. Grzegorza Wtykło - posiadającego uprawnienia budowlane nr LUB/0165/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, będącego członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0154/13, wraz z zespołem.

II. Zatwierdzam na potrzeby ww. inwestycji poniższe podziały nieruchomości:

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0001 Sokołów Małopolski:**
 - działka nr ewid. 2157/15 dzieli się na działki nr **2157/142**, 2157/143,
 - działka nr ewid. 2157/29 dzieli się na działki nr **2157/144**, 2157/145,
 - działka nr ewid. 2271/7 dzieli się na działki nr **2271/9**, 2271/10,
 - działka nr ewid. 2497/4 dzieli się na działki nr **2497/8**, 2497/9,
 - działka nr ewid. 2544 dzieli się na działki nr **2544/1**, 2544/2,
 - działka nr ewid. 2545 dzieli się na działki nr **2545/1**, 2545/2,
 - działka nr ewid. 2546 dzieli się na działki nr **2546/1**, 2546/2,
 - działka nr ewid. 2547 dzieli się na działki nr **2547/1**, 2547/2,
 - działka nr ewid. 2548 dzieli się na działki nr **2548/1**, 2548/2,
 - działka nr ewid. 2549/2 dzieli się na działki nr **2549/3**, 2549/4,
 - działka nr ewid. 2550/2 dzieli się na działki nr **2550/3**, 2550/4,
 - działka nr ewid. 2551/2 dzieli się na działki nr **2551/3**, 2551/4,
 - działka nr ewid. 2552/2 dzieli się na działki nr **2552/3**, 2552/4,
 - działka nr ewid. 2553/2 dzieli się na działki nr **2553/3**, 2553/4,
 - działka nr ewid. 2554/2 dzieli się na działki nr **2554/3**, 2554/4,
 - działka nr ewid. 2555/2 dzieli się na działki nr **2555/3**, 2555/4,

- działka nr ewid. 2556/2 dzieli się na działki nr **2556/3**, 2556/4,
- działka nr ewid. 2557/2 dzieli się na działki nr **2557/4**, 2557/5,
- działka nr ewid. 2558/3 dzieli się na działki nr **2558/4**, 2558/5,
- działka nr ewid. 2559/5 dzieli się na działki nr **2559/9**, 2559/10,
- działka nr ewid. 2559/8 dzieli się na działki nr **2559/11**, 2559/12,
- działka nr ewid. 2560/3 dzieli się na działki nr **2560/4**, 2560/5,
- działka nr ewid. 2561/3 dzieli się na działki nr **2561/4**, 2561/5,
- działka nr ewid. 2562/3 dzieli się na działki nr **2562/4**, 2562/5,
- działka nr ewid. 2563/3 dzieli się na działki nr **2563/4**, 2563/5,
- działka nr ewid. 2564/3 dzieli się na działki nr **2564/4**, 2564/5,
- działka nr ewid. 2565/3 dzieli się na działki nr **2565/4**, 2565/5,
- działka nr ewid. 2566/3 dzieli się na działki nr **2566/4**, 2566/5,
- działka nr ewid. 2567/3 dzieli się na działki nr **2567/4**, 2567/5,
- działka nr ewid. 2568/3 dzieli się na działki nr **2568/4**, 2568/5,
- działka nr ewid. 2569/3 dzieli się na działki nr **2569/4**, 2569/5,
- działka nr ewid. 2570/2 dzieli się na działki nr **2570/4**, 2570/5,
- działka nr ewid. 2571/3 dzieli się na działki nr **2571/4**, 2571/5,
- działka nr ewid. 2572/3 dzieli się na działki nr **2572/4**, 2572/5,
- działka nr ewid. 4002/2 dzieli się na działki nr **4002/3**, 4002/4,
- działka nr ewid. 4003/4 dzieli się na działki nr **4003/7**, 4003/8,
- działka nr ewid. 4003/6 dzieli się na działki nr **4003/9**, 4003/10,
- działka nr ewid. 4004 dzieli się na działki nr **4004/1**, 4004/2,
- działka nr ewid. 4005 dzieli się na działki nr **4005/1**, 4005/2,
- działka nr ewid. 4006 dzieli się na działki nr **4006/1**, 4006/2,
- działka nr ewid. 4264/2 dzieli się na działki nr **4264/3**, 4264/4,
- działka nr ewid. 5264/1 dzieli się na działki nr **5264/7**, 5264/8,
- działka nr ewid. 5264/6 dzieli się na działki nr **5264/9**, 5264/10,
- działka nr ewid. 5265/2 dzieli się na działki nr **5265/3**, 5265/4,
- działka nr ewid. 5266/2 dzieli się na działki nr **5266/3**, 5266/4,
- działka nr ewid. 5267/4 dzieli się na działki nr **5267/5**, 5267/6,
- działka nr ewid. 5268/3 dzieli się na działki nr **5268/4**, 5268/5,
- działka nr ewid. 5269/3 dzieli się na działki nr **5269/4**, 5269/5,
- działka nr ewid. 5270/3 dzieli się na działki nr **5270/4**, 5270/5,
- działka nr ewid. 5271/3 dzieli się na działki nr **5271/4**, **5271/5**, 5271/6,
- działka nr ewid. 5281/5 dzieli się na działki nr **5281/7**, 5281/8,

- działka nr ewid. 5294 dzieli się na działki nr **5294/1**, 5294/2,
- działka nr ewid. 5295/2 dzieli się na działki nr **5295/3**, 5295/4,
- działka nr ewid. 5296/2 dzieli się na działki nr **5296/3**, 5296/4,
- działka nr ewid. 5297/3 dzieli się na działki nr **5297/4**, 5297/5,
- działka nr ewid. 5298/3 dzieli się na działki nr **5298/4**, 5298/5,
- działka nr ewid. 5299/3 dzieli się na działki nr **5299/4**, 5299/5,
- działka nr ewid. 5300/2 dzieli się na działki nr **5300/4**, 5300/5,
- działka nr ewid. 5301/2 dzieli się na działki nr **5301/4**, 5301/5,
- działka nr ewid. 5307 dzieli się na działki nr **5307/1**, 5307/2,
- działka nr ewid. 5308/2 dzieli się na działki nr **5308/3**, 5308/4,
- działka nr ewid. 5324/5 dzieli się na działki nr **5324/6**, **5324/7**, 5324/8,
- działka nr ewid. 5325/5 dzieli się na działki nr **5325/9**, **5325/10**, 5325/11,
- działka nr ewid. 5325/8 dzieli się na działki nr **5325/12**, **5325/13**, 5325/14,
- działka nr ewid. 5326/3 dzieli się na działki nr **5326/5**, 5326/6,
- działka nr ewid. 5328/2 dzieli się na działki nr **5328/3**, 5328/4,
- działka nr ewid. 5329/5 dzieli się na działki nr **5329/8**, 5329/9,
- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0005 Trzebuska:**
 - działka nr ewid. 1426/4 dzieli się na działki nr **1426/5**, 1426/6,
 - działka nr ewid. 1427/2 dzieli się na działki nr **1427/3**, 1427/4,
 - działka nr ewid. 1428/3 dzieli się na działki nr **1428/4**, 1428/5,
 - działka nr ewid. 1441/2 dzieli się na działki nr **1441/4**, 1441/5,
 - działka nr ewid. 1480/3 dzieli się na działki nr **1480/5**, 1480/6,
 - działka nr ewid. 1480/4 dzieli się na działki nr **1480/7**, 1480/8,
 - działka nr ewid. 1481/2 dzieli się na działki nr **1481/3**, 1481/4,
 - działka nr ewid. 1482/2 dzieli się na działki nr **1482/3**, 1482/4,
 - działka nr ewid. 1483/3 dzieli się na działki nr **1483/5**, 1483/6,
 - działka nr ewid. 1484/3 dzieli się na działki nr **1484/5**, 1484/6,
 - działka nr ewid. 1485/3 dzieli się na działki nr **1485/4**, 1485/5,
 - działka nr ewid. 1531/5 dzieli się na działki nr **1531/6**, 1531/7,
 - działka nr ewid. 1548/4 dzieli się na działki nr **1548/6**, 1548/7,
 - działka nr ewid. 1562/2 dzieli się na działki nr **1562/3**, 1562/4,
 - działka nr ewid. 1563/2 dzieli się na działki nr **1563/3**, 1563/4,
 - działka nr ewid. 1564/2 dzieli się na działki nr **1564/3**, 1564/4,
 - działka nr ewid. 1565/2 dzieli się na działki nr **1565/3**, 1565/4,
 - działka nr ewid. 1566/2 dzieli się na działki nr **1566/3**, 1566/4,

- działka nr ewid. 1567/2 dzieli się na działki nr **1567/3**, 1567/4,
- działka nr ewid. 1568/2 dzieli się na działki nr **1568/3**, 1568/4,
- działka nr ewid. 1569/2 dzieli się na działki nr **1569/4**, 1569/5,
- działka nr ewid. 1570/2 dzieli się na działki nr **1570/4**, 1570/5,
- działka nr ewid. 1572/2 dzieli się na działki nr **1572/4**, 1572/5,
- działka nr ewid. 1573/2 dzieli się na działki nr **1573/4**, 1573/5,
- działka nr ewid. 1574/2 dzieli się na działki nr **1574/4**, 1574/5,
- działka nr ewid. 1575/2 dzieli się na działki nr **1575/4**, 1575/5,
- działka nr ewid. 1609/2 dzieli się na działki nr **1609/3**, 1609/4,
- działka nr ewid. 1610/4 dzieli się na działki nr **1610/5**, 1610/6,
- działka nr ewid. 1611/4 dzieli się na działki nr **1611/5**, 1611/6,
- działka nr ewid. 1612/4 dzieli się na działki nr **1612/5**, 1612/6,
- działka nr ewid. 1613/4 dzieli się na działki nr **1613/5**, 1613/6,
- działka nr ewid. 1614/6 dzieli się na działki nr **1614/7**, 1614/8,
- działka nr ewid. 1615/4 dzieli się na działki nr **1615/5**, 1615/6,
- działka nr ewid. 1616/5 dzieli się na działki nr **1616/6**, 1616/7,
- działka nr ewid. 1617/4 dzieli się na działki nr **1617/5**, 1617/6,
- działka nr ewid. 1618/5 dzieli się na działki nr **1618/6**, 1618/7,
- działka nr ewid. 1619/8 dzieli się na działki nr **1619/9**, 1619/10,
- działka nr ewid. 1620/5 dzieli się na działki nr **1620/6**, 1620/7,
- działka nr ewid. 1621/5 dzieli się na działki nr **1621/6**, 1621/7,
- działka nr ewid. 1623/5 dzieli się na działki nr **1623/6**, 1623/7,
- działka nr ewid. 1625/5 dzieli się na działki nr **1625/6**, 1625/7,
- działka nr ewid. 1626/5 dzieli się na działki nr **1626/6**, 1626/7,
- działka nr ewid. 1627/5 dzieli się na działki nr **1627/6**, 1627/7,
- działka nr ewid. 1628/5 dzieli się na działki nr **1628/6**, 1628/7,
- działka nr ewid. 1629/5 dzieli się na działki nr **1629/6**, 1629/7,
- działka nr ewid. 1630/5 dzieli się na działki nr **1630/6**, 1630/7,
- działka nr ewid. 1631/4 dzieli się na działki nr **1631/6**, 1631/7.

• **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0003**
Nienadówka:

- działka nr ewid. 235/2 dzieli się na działki nr **235/3**, 235/4,
- działka nr ewid. 255/3 dzieli się na działki nr **255/4**, 255/5,
- działka nr ewid. 257/3 dzieli się na działki nr **257/5**, 257/6,
- działka nr ewid. 257/4 dzieli się na działki nr **257/7**, 257/8,

- działka nr ewid. 258/4 dzieli się na działki nr **258/6**, 258/7,
- działka nr ewid. 260/3 dzieli się na działki nr **260/4**, 260/5,
- działka nr ewid. 262/4 dzieli się na działki nr **262/6**, 262/7,
- działka nr ewid. 263/7 dzieli się na działki nr **263/12**, 263/13,
- działka nr ewid. 297/2 dzieli się na działki nr **297/4**, 297/5,
- działka nr ewid. 300/2 dzieli się na działki nr **300/4**, 300/5,
- działka nr ewid. 303/2 dzieli się na działki nr **303/4**, 303/5,
- działka nr ewid. 307/2 dzieli się na działki nr **307/4**, 307/5,
- działka nr ewid. 309/2 dzieli się na działki nr **309/4**, 309/5,
- działka nr ewid. 311/2 dzieli się na działki nr **311/4**, **311/5**, 311/6,
- działka nr ewid. 815/23 dzieli się na działki nr **815/30**, 815/31,
- działka nr ewid. 1618/2 dzieli się na działki nr **1618/3**, **1618/4**, 1618/5,
- działka nr ewid. 1639/3 dzieli się na działki nr **1639/4**, 1639/5,
- działka nr ewid. 1641/2 dzieli się na działki nr **1641/3**, 1641/4,
- działka nr ewid. 1643/2 dzieli się na działki nr **1643/5**, 1643/6,
- działka nr ewid. 1645/2 dzieli się na działki nr **1645/5**, 1645/6.

• **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0005 Stobierna:**

- działka nr ewid. 1795/2 dzieli się na działki nr **1795/3**, 1795/4,
- działka nr ewid. 2004/3 dzieli się na działki nr **2004/4**, 2004/5,
- działka nr ewid. 2391/2 dzieli się na działki nr **2391/3**, 2391/4,
- działka nr ewid. 2393/2 dzieli się na działki nr **2393/4**, 2393/5,
- działka nr ewid. 2394 dzieli się na działki nr **2394/1**, 2394/2,
- działka nr ewid. 2395/2 dzieli się na działki nr **2395/3**, 2395/4,
- działka nr ewid. 2396/2 dzieli się na działki nr **2396/3**, 2396/4,
- działka nr ewid. 2412/2 dzieli się na działki nr **2412/4**, 2412/5,
- działka nr ewid. 2432/2 dzieli się na działki nr **2432/4**, 2432/5,
- działka nr ewid. 2433/2 dzieli się na działki nr **2433/4**, 2433/5,
- działka nr ewid. 2434/2 dzieli się na działki nr **2434/3**, 2434/4,
- działka nr ewid. 2435/2 dzieli się na działki nr **2435/3**, 2435/4,
- działka nr ewid. 2442/2 dzieli się na działki nr **2442/4**, 2442/5,
- działka nr ewid. 2467/2 dzieli się na działki nr **2467/3**, 2467/4,
- działka nr ewid. 2470/2 dzieli się na działki nr **2470/4**, 2470/5,
- działka nr ewid. 2472 dzieli się na działki nr **2472/3**, 2472/4,
- działka nr ewid. 2473/2 dzieli się na działki nr **2473/3**, 2473/4,

- działka nr ewid. 2474/2 dzieli się na działki nr **2474/3**, 2474/4,
- działka nr ewid. 2475/2 dzieli się na działki nr **2475/3**, 2475/4,
- działka nr ewid. 2476/2 dzieli się na działki nr **2476/3**, 2476/4,
- działka nr ewid. 2513 dzieli się na działki nr **2513/1**, 2513/2, 2513/3,
- działka nr ewid. 2515 dzieli się na działki nr **2515/3**, 2515/4,
- działka nr ewid. 2516 dzieli się na działki nr **2516/3**, 2516/4,
- działka nr ewid. 2517 dzieli się na działki nr **2517/3**, 2517/4,
- działka nr ewid. 2518 dzieli się na działki nr **2518/3**, 2518/4,
- działka nr ewid. 2519/2 dzieli się na działki nr **2519/3**, 2519/4,
- działka nr ewid. 2523/2 dzieli się na działki nr **2523/3**, **2523/4**, 2523/5,
- działka nr ewid. 2524 dzieli się na działki nr **2524/1**, 2524/2,
- działka nr ewid. 2525/2 dzieli się na działki nr **2525/3**, 2525/4,
- działka nr ewid. 2526/2 dzieli się na działki nr **2526/3**, 2526/4,
- działka nr ewid. 2527/2 dzieli się na działki nr **2527/3**, 2527/4,
- działka nr ewid. 2531/2 dzieli się na działki nr **2531/3**, 2531/4,
- działka nr ewid. 2532/2 dzieli się na działki nr **2532/3**, 2532/4,
- działka nr ewid. 2533/2 dzieli się na działki nr **2533/3**, 2533/4,
- działka nr ewid. 2535/2 dzieli się na działki nr **2535/3**, 2535/4,
- działka nr ewid. 2536/2 dzieli się na działki nr **2536/4**, **2536/5**, 2536/6,
- działka nr ewid. 2537/2 dzieli się na działki nr **2537/4**, 2537/5,
- działka nr ewid. 2554 dzieli się na działki nr **2554/1**, 2554/2,
- działka nr ewid. 2632 dzieli się na działki nr **2632/1**, 2632/2,
- działka nr ewid. 2633/2 dzieli się na działki nr **2633/3**, 2633/4,
- działka nr ewid. 2634/2 dzieli się na działki nr **2634/3**, 2634/4,
- działka nr ewid. 2635/2 dzieli się na działki nr **2635/3**, 2635/4,
- działka nr ewid. 2637/2 dzieli się na działki nr **2637/3**, 2637/4,
- działka nr ewid. 2638/2 dzieli się na działki nr **2638/4**, 2638/5,
- działka nr ewid. 2640/4 dzieli się na działki nr **2640/6**, 2640/7,
- działka nr ewid. 2641/4 dzieli się na działki nr **2641/7**, 2641/8,
- działka nr ewid. 2641/6 dzieli się na działki nr **2641/9**, 2641/10,
- działka nr ewid. 2659/4 dzieli się na działki nr **2659/7**, 2659/8,
- działka nr ewid. 2865/6 dzieli się na działki nr **2865/10**, 2865/11,
- działka nr ewid. 2870/4 dzieli się na działki nr **2870/5**, 2870/6,
- działka nr ewid. 2871/2 dzieli się na działki nr **2871/3**, 2871/4,

- działka nr ewid. 2935 dzieli się na działki nr **2935/1**, 2935/2,
- działka nr ewid. 2936 dzieli się na działki nr **2936/1**, 2936/2,
- działka nr ewid. 2937/4 dzieli się na działki nr **2937/5**, 2937/6,
- działka nr ewid. 2968/3 dzieli się na działki nr **2968/6**, 2968/7,
- działka nr ewid. 2986/2 dzieli się na działki nr **2986/3**, 2986/4,
- działka nr ewid. 2987/3 dzieli się na działki nr **2987/6**, 2987/7,
- działka nr ewid. 3008/3 dzieli się na działki nr **3008/4**, 3008/5,
- działka nr ewid. 3038/2 dzieli się na działki nr **3038/4**, 3038/5,
- działka nr ewid. 3071/1 dzieli się na działki nr **3071/3**, 3071/4,
- działka nr ewid. 3072/2 dzieli się na działki nr **3072/3**, 3072/4,
- działka nr ewid. 3134/3 dzieli się na działki nr **3134/4**, 3134/5,
- działka nr ewid. 3203 dzieli się na działki nr **3203/1**, 3203/2,
- działka nr ewid. 3204/1 dzieli się na działki nr **3204/3**, 3204/4,
- działka nr ewid. 3209/3 dzieli się na działki nr **3209/4**, 3209/5,
- działka nr ewid. 3231/2 dzieli się na działki nr **3231/3**, 3231/4,
- działka nr ewid. 3287 dzieli się na działki nr **3287/1**, 3287/2, 3287/3,
- działka nr ewid. 3345/3 dzieli się na działki nr **3345/4**, 3345/5,
- działka nr ewid. 3362/2 dzieli się na działki nr **3362/3**, 3362/4,
- działka nr ewid. 3373/3 dzieli się na działki nr **3373/4**, 3373/5,
- działka nr ewid. 3427/2 dzieli się na działki nr **3427/3**, 3427/4,
- działka nr ewid. 3450/3 dzieli się na działki nr **3450/4**, 3450/5,
- działka nr ewid. 3495 dzieli się na działki nr **3495/1**, 3495/2,
- działka nr ewid. 3575/3 dzieli się na działki nr **3575/4**, 3575/5,
- działka nr ewid. 3582/2 dzieli się na działki nr **3582/3**, 3582/4,
- działka nr ewid. 3658/3 dzieli się na działki nr **3658/4**, 3658/5,
- działka nr ewid. 3670/10 dzieli się na działki nr **3670/11**, 3670/12,
- działka nr ewid. 3911/1 dzieli się na działki nr **3911/5**, 3911/6,
- działka nr ewid. 3913/3 dzieli się na działki nr **3913/4**, 3913/5,
- działka nr ewid. 3993/3 dzieli się na działki nr **3993/4**, 3993/5,
- działka nr ewid. 4020/2 dzieli się na działki nr **4020/3**, 4020/4,
- działka nr ewid. 4021 dzieli się na działki nr **4021/1**, 4021/2,
- działka nr ewid. 4022 dzieli się na działki nr **4022/1**, 4022/2,
- działka nr ewid. 4270/5 dzieli się na działki nr **4270/6**, 4270/7,
- działka nr ewid. 4273 dzieli się na działki nr **4273/1**, 4273/2,

- działka nr ewid. 4383 dzieli się na działki nr **4383/1**, 4383/2,
- działka nr ewid. 4389/3 dzieli się na działki nr **4389/4**, 4389/5,
- działka nr ewid. 4400/1 dzieli się na działki nr **4400/3**, 4400/4, 4400/5,
- działka nr ewid. 4400/2 dzieli się na działki nr **4400/6**, 4400/7,
- działka nr ewid. 4401/2 dzieli się na działki nr **4401/3**, 4401/4, 4401/5,
- działka nr ewid. 4417/3 dzieli się na działki nr **4417/4**, 4417/5,
- działka nr ewid. 4503/2 dzieli się na działki nr **4503/3**, **4503/4**, 4503/5,
- działka nr ewid. 4504/1 dzieli się na działki nr **4504/3**, 4504/4,
- działka nr ewid. 4536/2 dzieli się na działki nr **4536/3**, **4536/4**, 4536/5,
- działka nr ewid. 4628/3 dzieli się na działki nr **4628/6**, 4628/7,
- działka nr ewid. 4637/3 dzieli się na działki nr **4637/4**, 4637/5.

• **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0001 Jasionka:**

- działka nr ewid. 2180/11 dzieli się na działki nr **2180/137**, 2180/138,
- działka nr ewid. 2227/5 dzieli się na działki nr **2227/6**, 2227/7,
- działka nr ewid. 2232/4 dzieli się na działki nr **2232/7**, 2232/8,
- działka nr ewid. 2233/2 dzieli się na działki nr **2233/3**, 2233/4,
- działka nr ewid. 2234/2 dzieli się na działki nr **2234/3**, 2234/4,
- działka nr ewid. 2235/3 dzieli się na działki nr **2235/4**, 2235/5,
- działka nr ewid. 2241/2 dzieli się na działki nr **2241/3**, 2241/4,
- działka nr ewid. 2242/2 dzieli się na działki nr **2242/3**, 2242/4,
- działka nr ewid. 2243/4 dzieli się na działki nr **2243/5**, 2243/6,
- działka nr ewid. 2244/3 dzieli się na działki nr **2244/4**, 2244/5,
- działka nr ewid. 2254/5 dzieli się na działki nr **2254/6**, 2254/7,
- działka nr ewid. 2259/2 dzieli się na działki nr **2259/3**, 2259/4,
- działka nr ewid. 2264/3 dzieli się na działki nr **2264/4**, 2264/5,
- działka nr ewid. 2274/3 dzieli się na działki nr **2274/4**, 2274/5,
- działka nr ewid. 2275/3 dzieli się na działki nr **2275/4**, 2275/5,
- działka nr ewid. 2279/2 dzieli się na działki nr **2279/3**, 2279/4,
- działka nr ewid. 2280/6 dzieli się na działki nr **2280/7**, 2280/8,
- działka nr ewid. 2288/3 dzieli się na działki nr **2288/4**, 2288/5,
- działka nr ewid. 2309 dzieli się na działki nr **2309/1**, 2309/2,
- działka nr ewid. 2312/2 dzieli się na działki nr **2312/3**, 2312/4,
- działka nr ewid. 2313/2 dzieli się na działki nr **2313/3**, 2313/4,
- działka nr ewid. 2321/3 dzieli się na działki nr **2321/4**, 2321/5,

- działka nr ewid. 2326 dzieli się na działki nr **2326/1**, 2326/2,
- działka nr ewid. 2335/8 dzieli się na działki nr **2335/13**, 2335/14,
- działka nr ewid. 2337/3 dzieli się na działki nr **2337/4**, 2337/5,
- działka nr ewid. 2345/2 dzieli się na działki nr **2345/3**, 2345/4,
- działka nr ewid. 2348/2 dzieli się na działki nr **2348/3**, 2348/4,
- działka nr ewid. 2358/3 dzieli się na działki nr **2358/4**, 2358/5,
- działka nr ewid. 2361/3 dzieli się na działki nr **2361/4**, 2361/5,
- działka nr ewid. 2374/4 dzieli się na działki nr **2374/5**, 2374/6,
- działka nr ewid. 2376/2 dzieli się na działki nr **2376/3**, 2376/4,
- działka nr ewid. 2377/2 dzieli się na działki nr **2377/3**, 2377/4,
- działka nr ewid. 2612/3 dzieli się na działki nr **2612/4**, 2612/5,
- działka nr ewid. 2624 dzieli się na działki nr **2624/1**, 2624/2,
- działka nr ewid. 2633/2 dzieli się na działki nr **2633/3**, 2633/4,
- działka nr ewid. 2634/4 dzieli się na działki nr **2634/7**, 2634/8,
- działka nr ewid. 2634/6 dzieli się na działki nr **2634/9**, 2634/10,
- działka nr ewid. 2654/1 dzieli się na działki nr **2654/4**, 2654/5,
- działka nr ewid. 2655 dzieli się na działki nr **2655/1**, 2655/2,
- działka nr ewid. 2675/1 dzieli się na działki nr **2675/10**, 2675/11,
- działka nr ewid. 2675/9 dzieli się na działki nr **2675/12**, 2675/13,
- działka nr ewid. 2676/1 dzieli się na działki nr **2676/16**, 2676/17,
- działka nr ewid. 2679 dzieli się na działki nr **2679/1**, 2679/2,
- działka nr ewid. 2687/2 dzieli się na działki nr **2687/3**, 2687/4,
- działka nr ewid. 2691/3 dzieli się na działki nr **2691/4**, 2691/5,
- działka nr ewid. 2698/3 dzieli się na działki nr **2698/4**, 2698/5,
- działka nr ewid. 2699/9 dzieli się na działki nr **2699/12**, 2699/13,
- działka nr ewid. 2705/5 dzieli się na działki nr **2705/8**, 2705/9,
- działka nr ewid. 2713/3 dzieli się na działki nr **2713/10**, 2713/11,
- działka nr ewid. 2718/3 dzieli się na działki nr **2718/4**, 2718/5,
- działka nr ewid. 2719/8 dzieli się na działki nr **2719/16**, 2719/17,
- działka nr ewid. 2740/4 dzieli się na działki nr **2740/7**, 2740/8,
- działka nr ewid. 2750/9 dzieli się na działki nr **2750/14**, 2750/15,
- działka nr ewid. 2754/2 dzieli się na działki nr **2754/5**, 2754/6,
- działka nr ewid. 2767/7 dzieli się na działki nr **2767/10**, 2767/11,
- działka nr ewid. 2768/9 dzieli się na działki nr **2768/10**, 2768/11,

- działka nr ewid. 2769/7 dzieli się na działki nr **2769/8**, 2769/9,
- działka nr ewid. 2770/8 dzieli się na działki nr **2770/9**, 2770/10,
- działka nr ewid. 2772/3 dzieli się na działki nr **2772/4**, 2772/5,
- działka nr ewid. 2797/6 dzieli się na działki nr **2797/7**, 2797/8,
- działka nr ewid. 2801/10 dzieli się na działki nr **2801/11**, 2801/12,
- działka nr ewid. 2802/5 dzieli się na działki nr **2802/10**, 2802/11,
- działka nr ewid. 2803/5 dzieli się na działki nr **2803/10**, 2803/11,
- działka nr ewid. 2804/3 dzieli się na działki nr **2804/4**, 2804/5,
- działka nr ewid. 2807/3 dzieli się na działki nr **2807/13**, 2807/14,
- działka nr ewid. 2808/3 dzieli się na działki nr **2808/13**, 2808/14,
- działka nr ewid. 2809/6 dzieli się na działki nr **2809/24**, 2809/25,
- działka nr ewid. 2810/11 dzieli się na działki nr **2810/15**, 2810/16,
- działka nr ewid. 2811/2 dzieli się na działki nr **2811/3**, 2811/4,
- działka nr ewid. 2819/3 dzieli się na działki nr **2819/4**, 2819/5,
- działka nr ewid. 2826/5 dzieli się na działki nr **2826/6**, 2826/7,
- działka nr ewid. 2828/2 dzieli się na działki nr **2828/3**, 2828/4,
- działka nr ewid. 2846/2 dzieli się na działki nr **2846/3**, 2846/4,
- działka nr ewid. 2848/3 dzieli się na działki nr **2848/4**, 2848/5,
- działka nr ewid. 2881/2 dzieli się na działki nr **2881/3**, 2881/4,
- działka nr ewid. 2909/2 dzieli się na działki nr **2909/3**, 2909/4,
- działka nr ewid. 2910/2 dzieli się na działki nr **2910/3**, 2910/4,
- działka nr ewid. 2913 dzieli się na działki nr **2913/1**, 2913/2,
- działka nr ewid. 2914 dzieli się na działki nr **2914/1**, 2914/2,
- działka nr ewid. 2915/2 dzieli się na działki nr **2915/3**, 2915/4,
- działka nr ewid. 2928/3 dzieli się na działki nr **2928/4**, 2928/5,
- działka nr ewid. 3000/5 dzieli się na działki nr **3000/6**, 3000/7,
- działka nr ewid. 3015/3 dzieli się na działki nr **3015/4**, 3015/5,
- działka nr ewid. 3043/3 dzieli się na działki nr **3043/4**, 3043/5,
- działka nr ewid. 3044/3 dzieli się na działki nr **3044/4**, 3044/5,
- działka nr ewid. 3045/3 dzieli się na działki nr **3045/4**, 3045/5,
- działka nr ewid. 3075/3 dzieli się na działki nr **3075/4**, 3075/5,
- działka nr ewid. 3101/2 dzieli się na działki nr **3101/9**, 3101/10,
- działka nr ewid. 3102/3 dzieli się na działki nr **3102/4**, 3102/5,
- działka nr ewid. 3114/2 dzieli się na działki nr **3114/3**, 3114/4,

- działka nr ewid. 3128/3 dzieli się na działki nr **3128/4**, 3128/5,
- działka nr ewid. 3163 dzieli się na działki nr **3163/1**, 3163/2,
- działka nr ewid. 3165/2 dzieli się na działki nr **3165/3**, 3165/4,
- działka nr ewid. 3240 dzieli się na działki nr **3240/1**, 3240/2,
- działka nr ewid. 3241 dzieli się na działki nr **3241/1**, 3241/2,
- działka nr ewid. 3242/2 dzieli się na działki nr **3242/3**, 3242/4.

** Pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek przeznaczonych pod inwestycję.*

Dokumentacja podziałowa została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Starostę Rzeszowskiego w dniach:

- 11 sierpnia 2023 r. pod numerem ewidencyjnym P.1816.2023.5543,
- 14 września 2023 r. pod numerem ewidencyjnym P.1816.2023.6509.

Mapy z podziałami nieruchomości (16 arkuszy w skali 1:2000, 20 arkuszy w skali 1:500) oraz wykazy zmian gruntowych (1 zeszyt) stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

III. Własnością Skarbu Państwa stają się niżej wymienione nieruchomości:

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0001 Sokołów Małopolski:**

2157/142 (2157/15), **2157/144** (2157/29), **2271/9** (2271/7), **2497/8** (2497/4), **2544/1** (2544), **2545/1** (2545), **2546/1** (2546), **2547/1** (2547), **2548/1** (2548), **2549/3** (2549/2), **2550/3** (2550/2), **2551/3** (2551/2), **2552/3** (2552/2), **2553/3** (2553/2), **2554/3** (2554/2), **2558/4** (2558/3), **2559/9** (2559/5), **2559/11** (2559/8), **2560/4** (2560/3), **2561/4** (2561/3), **2562/4** (2562/3), **2563/4** (2563/3), **2564/4** (2564/3), **2565/4** (2565/3), **2566/4** (2566/3), **2567/4** (2567/3), **2568/4** (2568/3), **2569/4** (2569/3), **2570/4** (2570/2), **2571/4** (2571/3), **2572/4** (2572/3), **2575/3**, **2576/3**, **2577/3**, **2578/3**, **4002/3** (4002/2), **4003/7** (4003/4), **4003/9** (4003/6), **4004/1** (4004), **4005/1** (4005), **4006/1** (4006), **4263/2**, **4264/3** (4264/2), **5264/7** (5264/1), **5264/9** (5264/6), **5265/3** (5265/2), **5266/3** (5266/2), **5268/4** (5268/3), **5269/4** (5269/3), **5270/4** (5270/3), **5271/4** (5271/3), **5271/5** (5271/3), **5294/1** (5294), **5297/4** (5297/3), **5298/4** (5298/3), **5299/4** (5299/3), **5308/3** (5308/2), **5309/3**, **5324/6** (5324/5), **5324/7** (5324/5), **5325/12** (5325/8), **5325/13** (5325/8), **5326/5** (5326/3), **5326/4**, **5327/2**, **5328/3** (5328/2), **5329/8** (5329/5).

- **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0005 Trzebuska:**
1426/5 (1426/4), **1427/3** (1427/2), **1428/4** (1428/3), **1429/3**, **1441/4** (1441/2), **1480/5** (1480/3), **1480/7** (1480/4), **1481/3** (1481/2), **1482/3** (1482/2), **1483/5** (1483/3), **1484/5** (1484/3), **1485/4** (1485/3), **1531/6** (1531/5), **1548/6** (1548/4), **1562/3** (1562/2), **1563/3**

(1563/2), **1564/3** (1564/2), **1565/3** (1565/2), **1566/3** (1566/2), **1567/3** (1567/2), **1568/3** (1568/2), **1569/4** (1569/2), **1570/4** (1570/2), **1572/4** (1572/2), **1573/4** (1573/2), **1574/4** (1574/2), **1575/4** (1575/2), **1576/2**, **1609/3** (1609/2), **1610/5** (1610/4), **1611/5** (1611/4), **1612/5** (1612/4), **1613/5** (1613/4), **1614/7** (1614/6), **1615/5** (1615/4), **1616/6** (1616/5), **1617/5** (1617/4), **1618/6** (1618/5), **1619/9** (1619/8), **1620/6** (1620/5), **1621/6** (1621/5), **1623/6** (1623/5), **1625/6** (1625/5), **1626/6** (1626/5), **1627/6** (1627/5), **1628/6** (1628/5), **1629/6** (1629/5), **1630/6** (1630/5), **1631/6** (1631/4), **1631/5**.

• **powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski, obręb ewidencyjny 0003 Nienadówka:**

255/4 (255/3), **256/2**, **257/5** (257/3), **257/7** (257/4), **258/6** (258/4), **258/5**, **260/4** (260/3), **262/6** (262/4), **263/12** (263/7), **282/4**, **297/4** (297/2), **300/4** (300/2), **303/4** (303/2), **307/4** (307/2), **309/4** (309/2), **311/4** (311/2), **311/5** (311/2), **314/2**, **316/2**, **318/2**, **320/2**, **324/2**, **815/30** (815/23), **1637/4**, **1639/4** (1639/3), **1641/3** (1641/2), **1643/5** (1643/2), **1645/5** (1645/2).

• **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0005 Stobierna:**

1795/3 (1795/2), **2004/4** (2004/3), **2390/2**, **2391/3** (2391/2), **2393/4** (2393/2), **2394/1** (2394), **2395/3** (2395/2), **2396/3** (2396/2), **2412/4** (2412/2), **2430/2**, **2431/2**, **2432/4** (2432/2), **2433/4** (2433/2), **2434/3** (2434/2), **2435/3** (2435/2), **2438/4**, **2439/15**, **2439/17**, **2439/19**, **2442/4** (2442/2), **2466/2**, **2467/3** (2467/2), **2470/4** (2470/2), **2472/3** (2472), **2473/3** (2473/2), **2474/3** (2474/2), **2475/3** (2475/2), **2476/3** (2476/2), **2477/2**, **2513/1** (2513), **2514/2**, **2515/3** (2515), **2516/3** (2516), **2517/3** (2517), **2518/3** (2518), **2519/3** (2519/2), **2522/2**, **2523/3** (2523/2), **2523/4** (2523/2), **2524/1** (2524), **2525/3** (2525/2), **2526/3** (2526/2), **2527/3** (2527/2), **2531/3** (2531/2), **2532/3** (2532/2), **2533/3** (2533/2), **2534/4**, **2535/3** (2535/2), **2536/4** (2536/2), **2536/5** (2536/2), **2537/4** (2537/2), **2538/2**, **2542/2**, **2543/2**, **2554/1** (2554), **2631/2**, **2632/1** (2632), **2633/3** (2633/2), **2634/3** (2634/2), **2635/3** (2635/2), **2637/3** (2637/2), **2638/4** (2638/2), **2640/6** (2640/4), **2641/7** (2641/4), **2641/9** (2641/6), **2643/2**, **2659/7** (2659/4), **2865/10** (2865/6), **2870/5** (2870/4), **2871/3** (2871/2), **2935/1** (2935), **2936/1** (2936), **2937/5** (2937/4), **2968/6** (2968/3), **2986/3** (2986/2), **2987/6** (2987/3), **3008/4** (3008/3), **3038/4** (3038/2), **3071/3** (3071/1), **3072/3** (3072/2), **3134/4** (3134/3), **3203/1** (3203), **3204/3** (3204/1), **3205/1**, **3209/4** (3209/3), **3231/3** (3231/2), **3287/1** (3287), **3345/4** (3345/3), **3362/3** (3362/2), **3373/4** (3373/3), **3427/3** (3427/2), **3450/4** (3450/3), **3494/2**, **3495/1** (3495), **3575/4** (3575/3), **3582/3** (3582/2), **3658/4** (3658/3), **3670/11** (3670/10), **3911/5** (3911/1), **3913/4** (3913/3), **3993/4** (3993/3), **4020/3** (4020/2), **4021/1** (4021), **4022/1** (4022), **4270/6** (4270/5), **4273/1** (4273), **4274**, **4275**, **4277**, **4278/2**, **4279/2**, **4382/2**, **4383/1** (4383), **4389/4** (4389/3), **4400/3** (4400/1), **4400/6** (4400/2), **4401/3** (4401/2), **4417/4** (4417/3), **4503/3** (4503/2), **4503/4**

(4503/2), **4504/3** (4504/1), **4536/3** (4536/2), **4536/4** (4536/2), **4628/6** (4628/3), **4637/1**, **4637/4** (4637/3).

• **powiat rzeszowski, gmina Trzebownisko, obręb ewidencyjny 0001 Jasionka:**

2180/137 (2180/11), **2227/6** (2227/5), **2232/7** (2232/4), **2233/3** (2233/2), **2234/3** (2234/2), **2235/4** (2235/3), **2241/3** (2241/2), **2242/3** (2242/2), **2243/5** (2243/4), **2244/4** (2244/3), **2254/6** (2254/5), **2259/3** (2259/2), **2264/4** (2264/3), **2274/4** (2274/3), 2275/4 (**2275/3**), **2279/3** (2279/2), **2280/7** (2280/6), **2288/4** (2288/3), **2309/1** (2309), **2312/3** (2312/2), **2313/3** (2313/2), **2321/4** (2321/3), **2326/1** (2326), **2333/3**, **2335/13** (2335/8), **2337/4** (2337/3), **2345/3** (2345/2), **2348/3** (2348/2), **2358/4** (2358/3), **2361/4** (2361/3), **2374/5** (2374/4), **2376/3** (2376/2), **2377/3** (2377/2), **2378/5**, **2612/4** (2612/3), **2623/2**, **2624/1** (2624), **2633/3** (2633/2), **2634/7** (2634/4), **2634/9** (2634/6), **2650/2**, **2654/4** (2654/1), **2655/1** (2655), **2656/2**, **2674/3**, **2675/10** (2675/1), **2675/6**, **2675/12** (2675/9), **2676/16** (2676/1), **2679/1** (2679), **2680/3**, **2687/3** (2687/2), **2691/4** (2691/3), **2693/10**, **2698/4** (2698/3), **2699/12** (2699/9), **2705/8** (2705/5), **2713/10** (2713/3), **2718/4** (2718/3), **2719/16** (2719/8), **2740/7** (2740/4), **2750/14** (2750/9), **2754/5** (2754/2), **2767/10** (2767/7), **2768/10** (2768/9), **2769/8** (2769/7), **2770/9** (2770/8), **2772/4** (2772/3), **2797/7** (2797/6), **2801/11** (2801/10), **2802/10** (2802/5), **2803/10** (2803/5), **2804/4** (2804/3), **2807/13** (2807/3), **2808/13** (2808/3), **2809/24** (2809/6), **2810/15** (2810/11), **2811/3** (2811/2), **2819/4** (2819/3), **2826/6** (2826/5), **2828/3** (2828/2), **2846/3** (2846/2), **2848/4** (2848/3), **2881/3** (2881/2), **2909/3** (2909/2), **2910/3** (2910/2), **2913/1** (2913), **2914/1** (2914), **2915/3** (2915/2), **2920/8**, **2921/8**, **2928/4** (2928/3), **2937/2**, **2938/2**, **3000/6** (3000/5), **3006/3**, **3015/4** (3015/3), **3043/4** (3043/3), **3044/4** (3044/3), **3045/4** (3045/3), **3075/4** (3075/3), **3100/3**, **3101/9** (3101/2), **3102/4** (3102/3), **3114/3** (3114/2), **3128/4** (3128/3), **3162/2**, **3163/1** (3163), **3169/3**, **3235/2**, **3239/2**, **3240/1** (3240), **3241/1** (3241), **3242/3** (3242/2), **3243/9**.

** Pogrubioną czcionką zaznaczono działki, które stają się własnością Skarbu Państwa, w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem.*

Ww. nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji Wojewody Podkarpackiego (art. 12 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

- IV. Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, **określam termin wydania nieruchomości** na 121 dzień, od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).
2. Wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy albo zarządu drogi, następuje z mocy prawa, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).
3. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie (art. 19 ust. 2 ww. ustawy).
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stanie się ostateczna (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 19, odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia (art. 20 ust. 2 ww. ustawy).
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa na cele budowy dróg, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 20 ust. 3 ww. ustawy).
7. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 21 ust. 1 ww. ustawy).
8. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie

przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

V. Ustalam obowiązek:

- budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowy urządzeń melioracji wodnych,
- przebudowy innych dróg publicznych,
- budowy zjazdów,
- rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

i zezwalam na wykonanie ww. obowiązku, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, na poniższych działkach:

L.p.	Nr działki (pogrubiono numery działek, z których korzystanie będzie ograniczone)		Rodzaj robót budowlanych planowanych do wykonania
	przed podziałem	po podziale	
Powiat Rzeszowski			
Gmina: Sokołów Małopolski			
Jednostka ewidencyjna: 181611_4			
obręb: 0001 Sokołów Małopolski			
1	2157/15	2157/143	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-1)
2	2157/107	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
3	2271/7	2271/10	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
4	2497/4	2497/9	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
5	2543	-	Budowa zjazdu
6	2544	2544/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
7	2545	2545/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
8	2546	2546/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
9	2547	2547/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
10	2548	2548/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
11	2549/2	2549/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
12	2550/2	2550/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
13	2551/2	2551/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
14	2552/2	2552/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

15	2553/2	2553/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
16	2554/2	2554/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
17	2555/2	2555/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
18	2556/2	2556/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
19	2557/2	2557/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
20	2558/3	2558/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
21	2559/5	2559/10	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
22	2559/8	2559/12	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
23	2560/3	2560/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
24	2561/3	2561/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
25	2562/3	2562/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
26	2563/3	2563/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
27	2564/3	2564/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
28	2565/3	2565/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
29	2566/3	2566/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
30	2567/3	2567/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
31	2568/3	2568/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
32	2569/3	2569/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
33	2570/2	2570/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
34	2571/3	2571/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
35	2572/3	2572/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
36	2621/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
37	2699	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
38	2700	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
39	2701	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
40	2702	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
41	2703	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
42	2704	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
43	2705	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
44	2810/4	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

45	4049/3	-	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108685R
46	4264/2	4264/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6)
47	4293/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów T-6)
48	4293/3	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6) Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć kanalizacyjna
49	4375	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6)
50	4376	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6)
51	5263/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-1)
52	5264/1	5264/8	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-1) - sieć drenarska
53	5264/6	5264/10	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
54	5265/2	5265/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
55	5266/2	5266/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
56	5267/4	5267/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
57	5268/3	5268/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
58	5269/3	5269/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
59	5270/3	5270/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
60	5271/3	5271/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
61	5295/2	5295/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
62	5296/2	5296/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
63	5297/3	5297/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
64	5298/3	5298/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
65	5299/3	5299/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
66	5300/2	5300/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
67	5301/2	5301/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
68	5307	5307/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
69	5308/2	5308/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
70	5324/5	5324/8	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - garaż Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

71	5328/2	5328/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów T-6)
72	5329/3	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6)
73	5329/5	5329/9	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
74	5329/7	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-6)
Gmina: Sokołów Małopolski			
Jednostka ewidencyjna: 181611_5			
obręb: 0005 Trzebuska			
1	1426/3	-	Budowa zjazdu
2	1426/4	1426/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
3	1427/2	1427/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
4	1428/3	1428/5	Budowa zjazdu
5	1441/2	1441/5	Budowa zjazdu
6	1479/1	-	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108727R
7	1480/3	1480/6	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108727R
8	1531/5	1531/7	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108727R Budowa zjazdu
9	1548/4	1548/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
10	1560	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-5)
11	1561/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-5)
12	1561/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-5)
13	1562/2	1562/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów T-5)
14	1563/2	1563/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
15	1564/2	1564/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
16	1565/2	1565/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
17	1566/2	1566/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
18	1567/2	1567/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
19	1568/2	1568/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
20	1569/2	1569/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
21	1570/2	1570/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
22	1572/2	1572/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
23	1573/2	1573/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

24	1574/2	1574/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
25	1575/2	1575/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
26	1609/2	1609/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
27	1610/4	1610/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
28	1611/4	1611/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
29	1612/4	1612/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
30	1613/4	1613/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
31	1614/6	1614/8	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
32	1615/4	1615/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
33	1616/5	1616/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
34	1617/4	1617/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
35	1618/5	1618/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
36	1619/8	1619/10	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
37	1620/5	1620/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
38	1621/5	1621/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
39	1623/5	1623/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
40	1625/5	1625/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
41	1626/5	1626/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
42	1627/5	1627/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
43	1628/5	1628/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
44	1629/5	1629/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
45	1630/4	-	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108727R Budowa zjazdu
46	1630/5	1630/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
47	1631/4	1631/7	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga gminna nr 108727R Budowa zjazdu
obręb: 0003 Nienadówka			
1	232/67	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
2	235/2	235/4	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga wojewódzka nr 878 Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna - sieć teletechniczna Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa zjazdu
3	253/9	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

4	255/3	255/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
5	257/4	257/8	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
6	269/2	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć gazowa
7	286/2	-	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
8	288/2	-	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
9	291/2	-	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
10	294/2	-	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
11	297/2	297/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
12	300/2	300/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
13	303/2	303/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
14	307/2	307/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
15	309/2	309/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
16	311/2	311/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów T-5) Budowa zjazdu
17	487/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów T-5) Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć kanalizacyjna
18	808	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
19	810	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna - sieć teletechniczna
20	1615	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
21	1616	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
22	1618/2	1618/5	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
23	1639/3	1639/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
24	1641/2	1641/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
25	1643/2	1643/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
26	1645/2	1645/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

27	1745/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
28	1778/2	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć gazowa
29	3392/2	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć gazowa
Gmina: Trzebownik			
Jednostka ewidencyjna: 181613_2			
obręb: 0005 Stobierna			
1	1614/3	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1)
2	1614/4	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1)
3	1782/3	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-5)
4	1795/2	1795/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
5	2004/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-3)
6	2004/3	2004/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
7	2385/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
8	2386	-	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga wojewódzka nr 878 Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1) - rów melioracyjny (rów S-6)
9	2387/2	-	Budowa zjazdu Przebudowa innych dróg publicznych: - droga wojewódzka nr 878 Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1)
10	2435/2	2435/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
11	2436/4	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć elektroenergetyczna
12	2437	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć elektroenergetyczna
13	2438/5	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć elektroenergetyczna
14	2439/18	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć elektroenergetyczna
15	2439/20	-	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - sieć elektroenergetyczna
16	2467/2	2467/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
17	2468	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna

18	2469	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
19	2470/2	2470/5	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna - sieć kanalizacyjna - sieć wodociągowa Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
20	2472	2472/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
21	2473/2	2473/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
22	2474/2	2474/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
23	2475/2	2475/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
24	2476/2	2476/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
25	2513	2513/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1)
26	2513	2513/3	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1)
27	2515	2515/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1)
28	2519/2	2519/4	Budowa zjazdu
29	2523/2	2523/5	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
30	2524	2524/2	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1)
31	2525/2	2525/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1)
32	2533/2	2533/4	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: - instalacja fotowoltaiczna
33	2554	2554/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1) - sieć drenarska
34	2555	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów R-K-1-1)
35	2639	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
36	2640/4	2640/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
37	2641/4	2641/8	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
38	2641/6	2641/10	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-6)
39	2660/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-5)
40	2661/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-5)
41	2865/6	2865/11	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
42	2865/9	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-3)

43	2870/4	2870/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
44	2871/2	2871/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
45	2872	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
46	2935	2935/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
47	2937/4	2937/6	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
48	2940	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-3)
49	2949	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów S-3)
50	2968/3	2968/7	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
51	2984/1	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
52	2986/2	2986/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
53	3008/3	3008/5	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
54	3038/2	3038/5	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
55	3071/1	3071/4	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
56	3072/2	3072/4	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
57	3073	-	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
58	3134/3	3134/5	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
59	3203	3203/2	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
60	3204/1	3204/4	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
61	3209/3	3209/5	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
62	3231/2	3231/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
63	3287	3287/3	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
64	3345/3	3345/5	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
65	3362/2	3362/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
66	3373/3	3373/5	Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna Przebudowa innych dróg publicznych: - droga powiatowa nr 1375R
67	3425	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

68	3426	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
69	3427/2	3427/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
70	3450/3	3450/5	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
71	3495	3495/2	Budowa zjazdu Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
72	3575/3	3575/5	Budowa zjazdu
73	3582/2	3582/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa zjazdu
74	4020/2	4020/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
75	4021	4021/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
76	4022	4022/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
77	4023/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
78	4270/5	4270/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
79	4273	4273/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
80	4383	4383/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
81	4389/3	4389/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
82	4400/1	4400/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
83	4400/1	4400/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
84	4400/2	4400/7	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
85	4401/2	4401/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
86	4401/2	4401/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
87	4417/3	4417/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
88	4503/2	4503/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
89	4536/2	4536/5	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
obręb: 0001 Jasionka			
1	2180/11	2180/138	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
2	2227/5	2227/7	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
3	2232/4	2232/8	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

4	2233/2	2233/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
5	2234/2	2234/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
6	2235/3	2235/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
7	2241/2	2241/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
8	2242/2	2242/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
9	2243/4	2243/6	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
10	2244/3	2244/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
11	2254/5	2254/7	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
12	2259/2	2259/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
13	2264/3	2264/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
14	2274/3	2274/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
15	2275/3	2275/5	Budowa zjazdu
16	2279/2	2279/4	Budowa zjazdu
17	2280/6	2280/8	Budowa zjazdu
18	2288/3	2288/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
19	2309	2309/2	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
20	2312/2	2312/4	Budowa zjazdu
21	2313/2	2313/4	Budowa zjazdu
22	2321/3	2321/5	Budowa zjazdu
23	2326	2326/2	Budowa zjazdu
24	2332	-	Budowa zjazdu
25	2335/8	2335/14	Budowa zjazdu
26	2337/3	2337/5	Budowa zjazdu
27	2345/2	2345/4	Budowa zjazdu
28	2348/2	2348/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
29	2358/3	2358/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
30	2361/3	2361/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

31	2612/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
32	2612/3	2612/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
33	2622/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
34	2624	2624/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
35	2633/2	2633/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
36	2634/4	2634/8	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
37	2634/6	2634/10	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
38	2635	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
39	2636/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
40	2643/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
41	2649/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
42	2651/1	-	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
43	2654/1	2654/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
44	2655	2655/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
45	2658/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
46	2675/1	2675/11	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów Nr-2)
47	2675/9	2675/13	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów Nr-2)
48	2676/1	2676/17	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów Nr-2)
49	2677/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
50	2677/2	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
51	2679	2679/2	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
52	2680/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
53	2681/1	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
54	2684	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
55	2687/2	2687/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
56	2688	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - rów melioracyjny (rów Nr-2)
57	2691/3	2691/5	Budowa zjazdu
58	2705/5	2705/9	Budowa zjazdu
59	2713/3	2713/11	Budowa zjazdu

60	2718/3	2718/5	Budowa zjazdu
61	2719/8	2719/17	Budowa zjazdu
62	2740/4	2740/8	Budowa zjazdu
63	2750/9	2750/15	Budowa zjazdu
64	2754/2	2754/6	Budowa zjazdu
65	2767/7	2767/11	Budowa zjazdu
66	2768/9	2768/11	Budowa zjazdu
67	2769/7	2769/9	Budowa zjazdu
68	2770/8	2770/10	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
69	2772/3	2772/5	Budowa zjazdu
70	2797/6	2797/8	Budowa zjazdu
71	2801/10	2801/12	Budowa zjazdu
72	2802/5	2802/11	Budowa zjazdu
73	2803/5	2803/11	Budowa zjazdu
74	2804/3	2804/5	Budowa zjazdu
75	2807/3	2807/14	Budowa zjazdu
76	2808/3	2808/14	Budowa zjazdu
77	2809/6	2809/25	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
78	2810/11	2810/16	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
79	2811/2	2811/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska - rów melioracyjny (rów Nr-2)
80	2819/3	2819/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
81	2826/5	2826/7	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
82	2828/2	2828/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
83	2846/2	2846/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
84	2848/3	2848/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
85	2881/2	2881/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
86	2909/2	2909/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
87	2910/2	2910/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
88	2913	2913/2	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
89	2914	2914/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
90	2915/2	2915/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
91	2928/3	2928/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
92	2939	-	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
93	2940	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
94	2941	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
95	3000/5	3000/7	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska

96	3015/3	3015/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
97	3043/3	3043/5	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
98	3044/3	3044/5	Budowa zjazdu
99	3101/3	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
100	3102/3	3102/5	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
101	3114/2	3114/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
102	3163	3163/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
103	3164	-	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
104	3165/2	3165/4	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
105	3240	3240/2	Budowa zjazdu Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
106	3241	3241/2	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska
107	3242/2	3242/4	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych: - sieć drenarska Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna
108	3244/3	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna
109	3311/3	-	Przebudowa innych dróg publicznych: - droga powiatowa nr 1376R Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć kanalizacyjna

* *Pogrubioną czcionką zaznaczono działki, na części których wyznaczono teren niezbędny.*

Działki przeznaczone pod:

- budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowę urządzeń melioracji wodnych,
- przebudowę innych dróg publicznych,
- budowę zjazdów,
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

nie wchodzi w skład projektowanego pasa drogowego, jednakże decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej **ogranicza się sposób korzystania z części ww. nieruchomości** na obszarze określonym na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji granicami terenu niezbędnego (oznaczonego linią przerywaną koloru błękitnego) w zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

- na potrzeby budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy urządzeń melioracji wodnych, przebudowy innych dróg publicznych, budowy zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania - **na rzecz inwestora,**

- na potrzeby konserwacji i usuwania awarii sieci uzbrojenia terenu - **na rzecz każdego właściciela sieci.**

Do ograniczeń, o których mowa powyżej, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio (art. 11f ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

VI. Ustalam warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa:

1. Ochrona środowiska.

1.1 Ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem warunków zawartych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 23 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.17.1.2021.JK.93, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)” oraz zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami realizacji przedsięwzięcia, zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 04 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.4222.2.2023.JK.31, wydanym w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Główne zaplecza budowy i place składowe zostaną usytuowane na terenie MOP Stobierna oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881. Ponadto, zostanie zorganizowane zaplecze budowy na potrzeby rozbudowy wiaduktu 14WD (w miejscowości Nienadówka).
2. Place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac, teren przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
3. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca przechowywania odpadów i humusu, przewidziane do sytuowania poza pasem drogowym, należy zlokalizować poza terenami zadrzewionymi, zinwentaryzowanymi miejscami występowania siedlisk przyrodniczych, stanowiskami chronionych gatunków roślin, stwierdzonymi miejscami bytowania płazów, miejscami podmokłymi i miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią i w odległości nie mniejszej niż 50 m od osi koryt cieków. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, place postojowe i technologiczne baz technicznych (prowadzenie bieżącej konserwacji sprzętu budowlanego), miejsca przechowywania materiałów i substancji działających toksycznie

lub szkodliwie na organizmy wodne itp. należy uszczelnić i zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Miejsca te będą wybierane przy udziale nadzoru przyrodniczego. Orientacyjny kilometraż, gdzie nie należy lokalizować zaplecza budowy, miejsc magazynowania odpadów, materiałów budowlanych itp. poza pasem drogowym:

- a) z uwagi na występowanie siedlisk przyrodniczych (6120, 6150, 9170) w km ok.: 4+700 - 4+950 (prawa strona rozbudowywanej drogi), 4+800 - 5+500 (lewa), 5+200 - 5+650 (prawa), 5+850 - 6+250 (prawa), 9+400 - 9+700 (lewa), 11+250 - 11+400 (lewa), 12+100 - 12+140 (lewa) i 14+480 - 14+550 (prawa);
 - b) z uwagi na występowanie stanowiska czerwonończyka nieparka w km ok.: 2+375 - 2+675 (prawa);
 - c) z uwagi na przebieg przez tereny cenne przyrodniczo i obecność korytarza ekologicznego w km ok.: 8+200 - 9+900 (obustronnie).
4. Sąsiadujące z planowanym przedsięwzięciem płaty siedlisk przyrodniczych i tereny podmokłe, należy, na czas prowadzonych robót przygotowawczych i budowlanych, odgrodzić np. za pomocą siatki polimerowej, siatki stalowej, geotkaniny lub geowłókniny o wysokości min. 1 m rozpiętej na drewnianych palikach lub za pomocą drewnianych parkanów. Konieczne jest również bezwzględne ograniczenie robót w ich sąsiedztwie do pasa objętego projektowanymi liniami rozgraniczającymi. Należy dodatkowo umieścić tabliczki informacyjne w jakim celu grodzenia są wykonane oraz zastosować taśmy ostrzegawcze w celu ich uwidocznienia w terenie. Kilometraż, rodzaj i sposób wykonania grodzień ochronnych powinien zostać ustalony przy udziale nadzoru przyrodniczego. Na odcinkach, gdzie kilometraż grodzenia ochronnego będzie pokrywał się z tymczasowym grodzeniem herpetologicznym (wskazanym w pkt 17), dopuszcza się wykonanie jednego typu grodzenia, odpowiedniego dla zabezpieczanych elementów środowiska przyrodniczego.
5. Do oświetlenia zaplecza budowy, baz postojowych, placu budowy itp. należy stosować lampy o możliwie najniższej emisji barw niebieskich i promieniowania UV (np. lampy sodowe lub lampy LED), zalecana temperatura barwowa < 3000 K. Niedopuszczalne jest stosowanie lamp rtęciowych. Oświetlenie powinno być jak najmniej intensywne, o cieplej barwie i skierowane wyłącznie w kierunku elementu, który ma oświetlać. Należy stosować zamknięte obudowy źródeł światła.
6. Wycinka drzew i krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i zostać przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki

drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

7. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
8. Część karp pochodzących z karczowania drzew należy wykorzystać jako element zagospodarowania przejść dla zwierząt średnich oraz małych (w szczególności jeśli mają być wykorzystywane przez gady).
9. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną, zostanie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace te należy prowadzić od środka ku brzegom terenu, przez który biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków. Skład specjalistów nadzoru przyrodniczego powinien być

dostosowany do terminu i miejsca prowadzonych prac ziemnych.

10. Zdjętą wierzchnią urodzajną warstwę ziemi należy składować na placu budowy w sposób uporządkowany (pryzmy), celem jej dalszego wykorzystania do urządzania terenów zieleni przydrożnej, zagospodarowania przejść dla zwierząt, umacniania skarp, ukształtowania powierzchni terenów itp. Zdjęty humus należy przechowywać w przyzmach lub wałach poza dolinami cieków i terenami podmokłymi oraz poza terenami zadrzewionymi, zinwentaryzowanymi siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami chronionych gatunków. Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 4,0 m ze względu na zachowanie ich stateczności, utlenianie się części organicznych, rozmywanie przez nawalne opady i możliwość zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt (np. brzegówkę). Należy zapobiec degradacji humusu, związanej np. z przesuszeniem, zachwaszczeniem, wietrzeniem itp. Przy dłuższych okresach bez opadów składowany humus należy zraszać wodą, nie dopuszczać do nadmiernego zachwaszczenia (np. poprzez wykoszenie roślinności, bądź przemieszanie).
11. Ograniczyć do niezbędnego minimum zasięg wymiany gruntów, w szczególności w dolinach przekraczanych cieków wodnych oraz w miejscach kolizji przedsięwzięcia z siedliskami przyrodniczymi i terenami podmokłymi. Masy ziemne należy w jak największym stopniu zagospodarować na terenie zadania.
12. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez owinięcie ich np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach ok. 1,7 x 1,5 m), a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości ok. 1,5 - 2 m (w zależności od wysokości drzewa),
 - b) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o minimalnej wysokości ok. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m,
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie, lub niewielkimi koparkami,
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,

- e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze,
 - f) pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godz.; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu,
 - h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
 - i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
13. Wszelkie prace ingerujące w koryta cieków wodnych, które mogą powodować naruszenie struktury brzegów, dna oraz powstanie zawiesiny i mętnienia wody (np. związane z umocnieniem i porządkowaniem koryt cieków, umocnieniem wlotów/wylotów przepustów), należy prowadzić przy niskich stanach wód i pod nadzorem przyrodniczym w celu wskazania ewentualnych dodatkowych działań minimalizujących. Prace te należy prowadzić poza okresami rozrodu i migracji płazów oraz tarła ryb (tj. poza okresami 1 marca - 31 lipca i 1 września - 31 października). W przypadku konieczności

przeprowadzenia prac budowlanych w ww. okresach, należy je wykonać po zastosowaniu działań eliminujących/ograniczających możliwe negatywne skutki prac budowlanych (np. stosując tymczasowe wygradzenia herpetologiczne uniemożliwiające dostawanie się płazów na teren prowadzonych prac). Powyższe odstępstwo nie dotyczy miejsc występowania śliza pospolitego (cieki w km ok.: 0+200, 1+550, 5+200, 6+900, 9+335), gdzie bezwzględnie nie należy prowadzić prac ingerujących w koryta cieków wodnych w okresie rozrodu tego gatunku, tj. w okresie od 1 marca do 30 czerwca.

14. Prace związane z umocnieniem i porządkowaniem koryt przekraczanych cieków oraz z lokalizacją wylotów wód opadowych, zostaną przeprowadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zachowania bezpieczeństwa projektowanych obiektów inżynierskich. Należy stosować wyłącznie metody i materiały naturalne (np. roślinność stabilizującą, faszynę, paliki drewniane, narzut kamienny). Nie należy stosować gabionów. Elementy betonowe należy stosować tylko w sytuacjach koniecznych i przy braku rozwiązań alternatywnych. W przypadku konieczności zastosowania umocnień w postaci płyt ażurowych powinny one posiadać duże oczka umożliwiające spontaniczny rozwój roślinności. Usuwanie z koryt systemów korzeniowych drzew i kamieni powinno być podyktowane wyłącznie realnym zagrożeniem stwarzanym przez te elementy dla danego obiektu inżynierskiego. Bez względu na rodzaj umocnienia należy zachować możliwość swobodnego przemieszczania się wszystkich występujących gatunków zwierząt (w tym małych) w poprzek i wzdłuż koryta cieków, np. poprzez zachowanie nachylenia umacnianych skarp nie większego niż 1:2 (dopuszczalne jest większe nachylenie w sytuacji braku możliwości rozwiązań technicznych), zasypywanie szczelin pomiędzy głazami frakcją pośrednią, gruntem rodzimym i urodzajnym oraz obsianiem trawą - w przypadku stosowania kamienia łamanego o grubej frakcji, w przypadku stosowania geosyntetyków należy stosować zasypywanie gruntem rodzimym i urodzajnym wraz z obsianiem trawą na pełną wysokość skarp. Ewentualne uszkodzenia struktur brzegów i dna należy niezwłocznie usunąć. Prace prowadzone w korytach, tam gdzie jest to możliwe, będą wykonywane ręcznie. Należy unikać stosowania ciężkiego sprzętu mechanicznego. Prace związane z ingerencją w koryta cieków będą prowadzone etapowo (nie mogą się odbywać na obu brzegach jednocześnie). Wykonywane roboty w obrębie koryt cieków nie mogą zakłócać ciągłości przepływu w nich wody, stosunków wodnych na gruntach przyległych, jak również powodować powstawania progów piętrzących itp. Wycinka drzew i krzewów nadwodnych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, wynikającego wyłącznie z braku możliwości zastosowania innych technologii wykonania prac ziemnych. Wody przekraczanych cieków wodnych należy

zabezpieczyć w okresie prowadzenia prac związanych z przebudową/budową obiektów inżynierskich przed przedostaniem się do nich odpadów i materiałów budowlanych (np. stosowanie platform roboczych, siatek metalowych o odpowiednio małych oczkach, zasieków, grodzień itp.).

15. Prace w obrębie koryt cieków naturalnych z wykorzystaniem maszyn budowlanych prowadzone będą ze stanowisk brzegowych.
16. Prace w korytach cieków wykonywane będą przy niskich stanach wód oraz w technologii dobranej do warunków terenowych w celu zachowania ciągłości przepływu wód podczas robót oraz ograniczeniu prawdopodobieństwa niekontrolowanego zanieczyszczenia wód, tj. alternatywnie poprzez:
 - a) podział koryta cieku na dwie części wzdłuż jego osi przy użyciu ścianek szczelnych lub worków z piaskiem (prowadzenie robót po osuszonej stronie koryta),
 - b) tymczasowe przeprowadzenie koryta zastępczego w formie demontowalnego kanału prowadzonego wzdłuż linii brzegowej obok przebudowywanego koryta lub w przebudowywanym korycie.
17. Miejsca możliwej wzmożonej aktywności płazów należy odgrodzić na czas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych tymczasowym płótkiem herpetologicznym (celem uniemożliwienia wchodzenia płazów na teren budowy). Tymczasowe grodzienia powinny być szczelne, wykonane z grubej folii polimerowej (gładkiej), geotkaniny lub geowłókniny (nie należy stosować siatek) i powinny mieć wysokość min. 50 cm. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączy sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Zastosowany materiał musi być częściowo wkopany w ziemię (na głębokość min. 10 cm) i posiadać tzw. przewieszkę, tj. odgięcie (min. 10 cm) materiału w górnej części na zewnątrz terenu prowadzonych prac budowlanych (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°. Płotki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie na kształt litery „U”, o wymiarach zalecanych 30-50 x 70-80 cm. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Wzdłuż ogrodzenia ochronnego można wykopać dołki o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,2 m, które będą wyłożone folią. Jako pułapki na wędrujące płazy i gady można też zastosować wiadra z tworzyw sztucznych (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia), z przepuszczalnym dnem (z otworami w dnie) oraz w ich wnętrzu umieścić gałązki, wystające ponad krawędź wiadra w celu umożliwienia opuszczenia pułapek innym zwierzętom (np. drobnym ssakom, owadom). Można zrezygnować ze stosowania dołków/wiader łownych na rzecz częstszych kontroli nadzoru przyrodniczego. Dwa razy

dziennie - rano i wieczorem - nadzór przyrodniczy będzie przeprowadzał zbieranie gromadzących się wzdłuż ogrodzenia płazów, wybierając także te z dołków/wiader i przenosił je we właściwe siedliska, położone w bezpiecznej odległości od prac budowlanych. Kontrola nadzoru przyrodniczego powinna odbywać się regularnie w okresie aktywności płazów, a jej częstotliwość powinna być odpowiednio zwiększona w okresie ich intensywnych migracji. Zaleca się, aby zabezpieczenie zostało wykonane do 15 lutego, ewentualnie później (termin uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej, panującej temperatury i warunków atmosferycznych), przed rozpoczęciem wędrówek płazów. Ogrodzenia muszą pozostać funkcjonalne do 31 października każdego roku, po tym okresie można je zdemontować lub pozostawić na okres zimowy. W przypadku pozostawienia ogrodzeń, przed rozpoczęciem migracji wiosennych (do 15 lutego, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej, bezpośrednio po stopnieniu) należy dokonać kontroli szczelności ogrodzeń z usunięciem wszelkich uszkodzeń i nieszczelności.

Orientacyjny kilometraż tymczasowych płotków ochronnych to km ok.: 0+050 - 0+450 (strona prawa rozbudowywanej drogi), 3+450 - 4+450 (prawa), 5+650 - 5+900 (prawa; tylko w obrębie MOP-a), 8+000 - 8+250 (lewa, czasowe wyłączenie z użytku obiektu 15PZ), 9+200 - 10+200 (prawa) i 14+090 - 14+190 (lewa).

Dokładna lokalizacja tymczasowych grodzień herpetologicznych i termin ich wykonania zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy. Nadzór przyrodniczy w sytuacjach koniecznych wskaże dodatkowe odcinki wymagające zastosowania tymczasowych ogrodzeń ochronnych (np. w miejscach występowania zastoisk wody, wykopów wypełnionych wodą). Ze względu na stosunkowo wysoką bioróżnorodność i obecność znaczącego lokalnie korytarza ekologicznego na odcinku w km ok. 9+200 - 10+200 otwarte wykopy pod fundamenty obiektów inżynierskich należy indywidualnie zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym (w tym celu można również wykorzystać tymczasowe ogrodzenia modułowe lub deski na palikach drewnianych).

18. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), studzienki, dreny odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzień) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Studzienki powinny wystawać ponad powierzchnię gruntu. Otwory górne studzienek muszą być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką

o oczkach mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty boczne. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.

19. Nie dopuścić do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoiśk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy.
20. Przed likwidacją i zasypaniem zbiorników wodnych, wykopów z wodą, rozlewisk itp., osoba sprawująca nadzór herpetologiczny sprawdzi je pod kątem obecności w nich zwierząt (płazów w różnych stadiach rozwoju, gadów). W przypadku stwierdzenia ich występowania, należy je wyłapać i przenieść w inne odpowiednie danemu gatunkowi miejsca, położone poza strefą zagrożenia ze strony prac związanych z budową drogi ekspresowej. W przypadku konieczności zasypania zasiedlonych przez płazy zbiorników wodnych należy je najpierw szczelnie wygrodzić tymczasowym grodzeniem herpetologicznym (wykonanym na zasadach określonych w ww. pkt 17), celem niedopuszczenia do nich płazów przy jednoczesnym odławianiu zwierząt opuszczających zbiornik (np. przy pomocy wkopanych wiader przy ogrodzeniu od strony zbiornika). Grodzenie zbiornika należy wykonać w lutym – przed rozpoczęciem migracji wiosennych, aby nie dopuścić do rozrodu płazów w zbiorniku przeznaczonym do zasypania, lub we wrześniu – po opuszczeniu zbiornika przez rozradzające się płazy, lecz przed wejściem do niego osobników zimujących.

Po odłowieniu zwierząt (także z części lądowej wygrodzonego obszaru) należy stopniowo obniżać poziom lustra wody do dna, przy ciągłym odławianiu zwierząt, następnie spenetrować dno (części) likwidowanego zbiornika i odłowić pozostałe zwierzęta (nie tylko płazy). W przypadku potrzeby wykorzystania pomp, węże ssące należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie na nich konstrukcji przypominających kosz ze szczelnej siatki o oczkach < 0,5 x 0,5 cm, umieszczonych ok. 20-30 cm od otworu węża, celem uniknięcia zgniatania płazów przy zasysaniu. Odłowione zwierzęta należy uwolnić w miejscach wyznaczonych przez nadzór herpetologiczny. Zasypanie (osuszonej) misy zbiornika w części przeznaczonej do likwidacji należy przeprowadzić bezpośrednio po odłowieniu zwierząt wszystkich form rozwojowych (dorosłe osobniki, kijanki), małym, jednostronnym frontem roboczym, od strony bardziej stromej i głębszej, w obecności pracowników nadzoru herpetologicznego na przedpolu zasypywanego obszaru i przy umożliwieniu

samodzielnej ucieczki zwierząt. Po zasypaniu ok. $\frac{3}{4}$ (części) zbiornika należy ponownie odczekać dwa dni i ewentualnie odłowić pozostałe płazy. Po tej czynności należy bezzwłocznie zasypać pozostałą część zbiornika.

21. Nie likwidować zbiorników wodnych w okresie zimowym ze względu na możliwość zimowania w nich niektórych gatunków płazów.
22. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Masy ziemne nie mogą być wykorzystywane do zasypywania terenów podmokłych, zagłębień itp. mogących stanowić tereny atrakcyjne np. dla płazów. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji lub stanu umożliwiającego jego użytkowanie. Uszkodzone powierzchnie gruntu zaleca się obsiać trawami (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).
23. Po wykonaniu nasypów i rowów wskazane jest umocnienie skarp i obsianie ich trawami (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie), w taki sposób, aby erozja powierzchniowa została ograniczona do minimum, a frakcje tworzące zawiesiny nie przedostawały się do wód powierzchniowych.
24. Podczas fazy realizacji woda będzie pobierana z sieci wodociągowej lub będzie dowożona (np. beczkowszy/butelki).
25. Podczas fazy realizacji powstające na zapleczu budowy ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (np. przenośnych sanitariatach), opróżnianych przez uprawnione podmioty. Dopuszcza się wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
26. Tankowanie sprzętu budowlanego prowadzone będzie na powierzchni uszczelnionej, w przypadku braku możliwości zastosowania tego rozwiązania – z zastosowaniem tac wychwytowych.
27. Spływ wód opadowych lub roztopowych z terenów baz technicznych narażonych na zanieczyszczenie będzie przejmowany rowami/korytkami opaskowymi. Ww. wody będą odprowadzane do rowów przydrożnych po oczyszczeniu w osadniku.

28. W przypadku emisji np. substancji ropopochodnych, zanieczyszczenie należy natychmiast zneutralizować przy użyciu dostępnych środków sorpcyjnych, które znajdować się będą na wyposażeniu placu budowy.
29. Zapewniony zostanie nadzór nad wykonawcami prac, w celu kontroli organizacji robót i przestrzegania zaleceń służących ochronie środowiska gruntowo-wodnego.
30. Wody z odwodnienia wykopów budowlanych będą odprowadzane do rowów przydrożnych.
31. W miejscach, gdzie odwodnienie wykopów budowlanych skutkowałoby powstaniem leja depresji obejmującego teren poza pasem drogowym, prace będą prowadzone z użyciem ścianek szczelnych.
32. Kolidujące z projektowaną drogą zbieracze i sączki drenarskie zostaną zlikwidowane/przebudowane. Istniejące końcowe odcinki drenażu niewymagające przebudowy zostaną odcięte i zlikwidowane a końcówki zaślepione. Projektowane odcinki zbieraczy zostaną włączone do istniejących zbieraczy lub do końcowych odbiorników - istniejący poza pasem drogowym drenaż melioracyjny lub rowy melioracji wodnej oraz cieki.
33. Zapewnione zostanie właściwe gospodarowanie odpadami, w tym selektywne magazynowanie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania.
34. Podczas fazy eksploatacji regularnie będą wykonywane przeglądy i konserwacja systemu odwodnienia drogi, w tym urządzeń oczyszczających, z częstotliwością co najmniej 2 razy w ciągu roku.
35. Drogi technologiczne projektowane w ramach rozbudowy drogi ekspresowej wytyczone zostaną w granicach pasa drogowego, w śladzie projektowanych dróg dojazdowych. Dojazd do dróg technologicznych zapewniać istniejącymi drogami, w miarę możliwości poza granicami zabudowy mieszkalnej.
36. W miejscach kolizji dróg tymczasowych z korytami cieków wykonane zostaną przejazdy tymczasowe, z zachowaniem ciągłości przepływu wody w cieku. Wyznaczone drogi tymczasowe powinny w maksymalnym stopniu pokrywać się z drogami docelowymi. Lokalizacja tych dróg powinna być wybierana przy udziale nadzoru przyrodniczego.
37. Trasę całej rozbudowywanej drogi ekspresowej należy wygrodzić (obustronnie) siatką drucianą o zmiennym rozstawie oczek na metalowych słupkach, o wysokości min. 240 cm nad powierzchnią terenu, o następujących parametrach:
 - a) od głębokości 50 cm p.p.t. do 50 cm n.p.t. - wielkość oczek siatki ok. 2 x 15 cm,

- b) od 50 cm n.p.t. do 105 cm n.p.t. - wielkość oczek siatki ok. 5 x 15 cm,
 - c) od 105 cm n.p.t. do 240 cm n.p.t. - wielkość oczek siatki ok. 15 x 15 cm.
38. Furtki w ogrodzeniu, o którym mowa w ww. pkt 37, wyposażać w mechanizmy samozamykające i zaprojektować tak, aby przestrzenie pomiędzy skrzydłami furtki, a słupkami ogrodzenia i podłożem nie były większe niż szerokość najmniejszych oczek w siatce ogrodzenia drogi. Furtki winny otwierać się wyłącznie w kierunku przeciwnym do pasa drogi.
39. Ogrodzenie, o którym mowa w ww. pkt 37, musi spełniać następujące warunki:
- a) ogrodzenie należy prowadzić możliwie blisko krawędzi jezdni, jak najmniej ingerując w obszar otaczający,
 - b) w przypadku przebiegu drogi w wykopie, ogrodzenia muszą być zlokalizowane przy krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi,
 - c) w przypadku przebiegu drogi na nasypie, ogrodzenia muszą być zlokalizowane przy podstawie nasypu,
 - d) w przypadku przechodzenia ogrodzenia nad rowem odwadniającym drogę ekspresową, rów ten należy przykryć, lub zastosować konstrukcje zabezpieczające przed przedostawaniem się zwierząt na pas ruchu,
 - e) w przypadku przechodzenia ogrodzenia przez pasy technologiczne należy zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające przed przedostawaniem się płazów na ww. pasy (np. poprzez stosowanie gumowych uszczelnień),
 - f) ogrodzenie należy skonstruować w taki sposób, by naprowadzało zwierzęta na przejścia, łączyło się w sposób płynny ze wszystkimi obiektami umożliwiającymi migrację zwierząt (mosty, przejścia górne i dolne), tak aby nie pozostała pusta przestrzeń między tymi obiektami/ekranami antyolśnieniowymi, a ogrodzeniem, uniemożliwiając przedostanie się zwierząt na pas drogowy,
 - g) w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt, płazów i cieków wodnych, ogrodzenia muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu,
 - h) ogrodzenia ochronne należy prowadzić jako długie odcinki proste, bez gwałtownych załamań (zalecanie jednorazowe załamanie, nie większe niż 15°),
 - i) rozstaw słupów w ogrodzeniu nie powinien przekraczać 300 cm.
40. W kilometrażu rozbudowywanej drogi ekspresowej ok.:
- prawa strona: 0+511 - 0+606, 0+615 - 0+718, 1+323 - 1+388, 3+450 - 3+675, 3+689 - 3+965, 3+982 - 4+450, 5+004 - 5+244, 5+270 - 5+396, 5+425 - 5+594, 5+636 - 5+900, 8+100 - 8+194, 8+204 - 8+298, 9+344 - 9+350, 9+363 - 9+367, 9+729 - 9+734, 9+745

- 9+752, 10+549 - 10+793, 10+809 - 10+882, 10+896 - 11+086, 11+256 - 11+350, 11+361 - 11+429, 11+454 - 11+536, 11+545 - 11+611, 12+354 - 12+387, 12+390 - 12+492, 14+040 - 14+123, 14+145 - 14+195, 14+206 - 14+240, 15+130 - 15+245, 15+261 - 15+377 i 15+670 - 15+824;
- lewa strona: 0+510 - 0+605, 0+616 - 0+711, 2+605 - 2+752, 3+439 - 3+674, 3+690 - 3+782, 8+098 - 8+194, 8+205 - 8+300, 9+094 - 9+349, 9+363 - 9+456, 9+644 - 9+735, 9+745 - 9+841, 10+702 - 10+794, 10+809 - 10+883, 10+895 - 10+989, 11+256 - 11+353, 11+359 - 11+430, 11+453 - 11+537, 11+544 - 11+611, 12+354 - 12+397, 12+403 - 12+522, 13+871 - 14+133, 14+142 - 14+196, 14+206 - 14+417, 15+050 - 15+282, 15+289 - 15+403 i 15+670 - 15+820;

należy zaprojektować i wykonać samodzielne ogrodzenia herpetologiczne. Ogrodzenia powinny być wykonane jako ażurowe (siatka stalowa o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm, rozpięta na słupkach stalowych rozstawionych w odległości nie większej niż co 150-200 cm) lub pełne (np. płyty betonowe, prefabrykaty betonowe kształtowe, płyty stalowe, płyty polimerowe) o wysokości 60 cm, wkopane w ziemię na głębokość min. 30 cm (w przypadku stosowania elementów pełnych należy stosować zintegrowany pas (bieżnię) przeznaczony dla ruchu zwierząt, częściowo wkopany w ziemię), wyposażone w tzw. przewieszkę, tj. odgięcie (min. 10 cm) materiału w górnej części na zewnątrz pasa drogowego pod kątem 45-90° oraz w razie potrzeby w „zawrotkę”, tj. zakończenie na kształt litery „U”, o zalecanych wymiarach 30-50 x 70-80 cm. W miejscach, gdzie zachodzi konieczność przerwania samodzielnych wygrodzeń herpetologicznych należy zastosować rynny wpadowe o szer. min. 50 cm z kratą posiadającą szczeliny o szerokości ok. 6 cm. Połączenie wygrodzenia herpetologicznego z rynną wpadową należy wykonać od strony drogi.

41. Po obu stronach wlotów przejść dla małych zwierząt i płazów, na odcinkach nie krótszych niż 100 m od osi przepustu, w każdym kierunku, należy zainstalować na stałe ogrodzenia herpetologiczne naprowadzające zwierzęta do wlotów przejść wykonanych (w zależności od lokalnych uwarunkowań) jako pełne lub ażurowe, zgodnie z zasadami określonymi w ww. pkt 40. Długość ww. ogrodzenia ochronno-naprowadzającego może być skrócona jeżeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego elementu infrastruktury lub przeszkody, który pełnić będzie funkcję ochronną. Konstrukcje naprowadzające winny łączyć się z czołami przepustów w sposób płynny i uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na pas ruchu.

42. Na wszystkich odcinkach, na których planuje się oświetlenie drogi ekspresowej S19 zostaną wprowadzone lampy dające możliwość kierunkowego operowania światłem. W sąsiedztwie przejść dla zwierząt, lampy zostaną ustawione sposobem pozwalającym na optymalne oświetlenie drogi, przy jednoczesnym unikaniu oświetlenia sąsiedztwa drogi i sąsiedztwa przejść dla zwierząt, w dostosowaniu do oświetlenia funkcjonującego odcinka drogi.
43. Objęte przedsięwzięciem zbiorniki retencyjne będą posiadać kształty nieregularne (dopuszczalne są zbiorniki wykonane na bazie zaokrąglonych kształtów), oraz zostaną obsadzone wokół roślinnością odpowiednią do siedliska (celem wkomponowania w krajobraz). Należy unikać stosowania elementów z betonu, zwłaszcza z betonu łanego. Dopuszcza się zastosowanie np. płyt betonowych w celu dociążenia zbiorników retencyjnych otwartych wód opadowych i roztopowych. Zbiorniki te będą mieć umocnione skarpy oraz zostaną wyposażone w przelewy awaryjne do kanalizacji deszczowej.
44. Objęte przedsięwzięciem zbiorniki retencyjne odgrodzić stałym ogrodzeniem herpetologicznym (wykonanym na zasadach określonych w ww. pkt 40 od strony drogi ekspresowej, uniemożliwiającym płazom migrację w kierunku jezdni. Grodzenia powinny być zlokalizowane na wysokości danego zbiornika i na odcinkach co najmniej 100 m za i przed zbiornikiem. Długość ww. wygrodzenia ochronnego może być skrócona jeżeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego elementu infrastruktury lub przeszkody, który pełnić będzie funkcję ochronną. Nachylenie skarp zbiorników retencyjnych od strony przeciwnej do jezdni drogi ekspresowej powinno być nie większe niż 1:2 (w sytuacji braku technicznych możliwości realizacji nachylenia skarpy na całej jej długości, dopuszczalne jest zastosowanie pochylni o takim nachyleniu na min. 25 % jej długości). Na wlotach i wylotach wszystkich zbiorników zastosowane zostaną kraty zabezpieczające o szczelinach 1,5 cm utrudniające przenikanie dorosłych płazów. Wyloty kanalizacji do odbiorników końcowych zostaną zabezpieczone za pomocą klap przeciwcofkowych, które będą zabezpieczać przed wnikaniem zwierząt.
45. Wszelkie naziemne obiekty związane z siecią odwodnień i inną infrastrukturą, występujące w strefie dostępnej dla płazów i innych małych kręgowców (poza ogrodzeniem ochronnym) powinny być położone w odległości co najmniej 50 m od krawędzi przejść dolnych i górnych. Z uwagi na brak możliwości technicznych i istniejące uwarunkowania terenowe dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych ZB14 i ZB17 w mniejszej odległości, przy czym zostaną one zabezpieczone stałym ogrodzeniem herpetologicznym (wykonanym na zasadach określonych w ww. pkt 40).

46. Rozbudować następujące przejścia dla zwierząt w km lokalnym ok.:

- a) 0+181 – 01PZ: przejście dla zwierząt średnich zespolone z ciekim (rów T-1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 3,5 m, wysokość – 3,5 m;
- b) 0+611 – 02PZ: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów RBN1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 0,75 m, wysokość – 1,5 m;
- c) 3+682 – 09PZ: przejście dla zwierząt małych zespolone z ciekim (rów T-6), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 1,85 m, wysokość – 2,0 m;
- d) 3+973 – 10PZ: przejście dolne dla zwierząt średnich, minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 6,4 m, wysokość – 2,6 m;
- e) 5+257 – 11PZ: przejście dolne dla zwierząt średnich zespolone z ciekim (rów T-5), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 3,5 m, wysokość – 3,5 m;
- f) 8+199 – 15PZ: przejście dla płazów, minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 1,5 m, wysokość – 1,5 m;
- g) 9+356 – 16PZ: przejście dla zwierząt małych zespolone z ciekim (rów S-1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 1,8 m, wysokość – 2,0 m;
- h) 9+740 – 18PZ: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów Nr-1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 1,1 m, wysokość – 2,0 m;
- i) 10+801 – 19PZ: przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekim (rów R-K-1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 2,1 m, wysokość – 2,0 m;
- j) 10+889 – 20PZ: przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekim (rów R-K), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 1,5 m, wysokość – 2,0 m;
- k) 11+356 – 21PZ: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów S-6), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 0,75 m, wysokość – 1,5 m;
- l) 11+540 – 23PZ: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów S-5), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 0,75 m, wysokość – 1,5 m;

- m) 12+394 – 25PZ/PHE02: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów S-3), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 0,5 m, wysokość – 0,8 m;
- n) 14+139 – PHE03: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów R-R-1), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 2 x 0,5 m, wysokość – 1,5 m;
- o) 14+195 – WS1a: wiadukt w ciągu drogi ekspresowej pełniący funkcje przejazdu gospodarczego zintegrowanego z przejściem dolnym dla zwierząt średnich, minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 10,6 m, wysokość – 4,7 m;
- p) 15+270 – PHE04: przejście dla płazów zespolone z ciekim (rów Nr-2), minimalne wymiary części przeznaczanej dla migracji zwierząt: szerokość – 0,5 m, wysokość – 1,0 m.

Minimalne parametry (szerokość, wysokość) przestrzeni udostępnionych dla migracji zwierząt powinny być dostosowane do pozostałych części poszczególnych przejść (nieobjętych rozbudową), zapewniając płynne ich połączenie.

47. Przy projektowaniu przejść dla zwierząt i zagospodarowaniu ich otoczenia należy uwzględnić poniższe uwarunkowania:

a) przejścia dolne dla średnich zwierząt:

- zaprojektować doświetlenie powierzchni przejścia przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału (jeśli pozwalają na to cechy konstrukcyjne obiektu), wyposażonych w transparentny ekran akustyczny na całym obwodzie;

b) przejścia dolne zespolone z przejazdem gospodarczym:

- droga zlokalizowana na powierzchni przejścia musi posiadać minimalne natężenie ruchu (droga gospodarcze polne lub leśne);

c) przejścia dolne zespolone z ciekim:

- po obu stronach cieku wodnego powinny znajdować się pasy suchego terenu (półki ziemne) położone powyżej poziomu wody średniej, pokryte ziemią mineralną, o powierzchni wyrównanej i możliwie łagodnie opadające w kierunku cieku oraz powiązane z otaczającym terenem w sposób zapewniający swobodne wejście na półki (bez gwałtownych załamań w pionie i poziomie); w przypadku obiektów 25PZ/PHE02 i PHE04 dopuszcza się zastosowanie jednostronnej półki (dowiązanej do istniejącej pojedynczej półki w tych obiektach);
- z uwagi na istniejące rozwiązania konstrukcyjne obiektów 25PZ/PHE02, PHE03 i PHE04 półki umożliwiające migrację zwierząt należy wykonać jako półki podwieszane

(montowane do ścian obiektu) lub też betonowe murki oporowe (z elementów prefabrykowanych w kształcie litery „L”) z wypełnieniem gruntem mineralnym;

d) zagospodarowanie powierzchni przejść i obszarów dojeżdż, wymaga:

- utworzenia na powierzchni przejść warstwy gruntu o miąższości minimalnej:
- dla traw, roślinności zielnej i bylin: $\geq 0,3$ m, w tym minimum 0,1 m warstwy urodzajnej o dużej zawartości próchnicy,
- dla krzewów: $\geq 0,6$ m, w tym minimum 0,3 m warstwy urodzajnej o dużej zawartości próchnicy,
- dla drzew: $\geq 1,0$ m, w tym minimum 0,3 m warstwy urodzajnej o dużej zawartości próchnicy;
- pokrycia dna przepustów dla małych zwierząt warstwą gleby mineralnej o wyrównanej powierzchni;
- pokrycia dna przepustów dla płazów warstwą gleby o dużych zdolnościach retencjonowania wody opadowej (w tym gleby organicznej) o wyrównanej powierzchni;
- dostosowania charakteru i struktury roślinności do występującej w otoczeniu przejścia, z uwzględnieniem gatunków potencjalnej roślinności naturalnej i roślinności rzeczywistej;
- dopuszczenia i wspierania spontanicznej ekspansji i naturalnej sukcesji roślinności z ograniczeniem do minimum wszelkich zabiegów gospodarczych związanych z utrzymaniem roślinności;
- kształtowania trawiastej pokrywy roślinnej na powierzchni przejść dolnych (w zasięgu strefy usłonecznionej) przez wysiew gatunków traw o średnim i wysokim pokroju;
- wprowadzenia gęstych, rzędowych nasadzeń krzewów o nieregularnej linii wzdłuż ekranów przeciwośluniowych i ogrodzeń;
- wprowadzenia nasadzeń rzędowych pnączy na ekranach antyśluniowych, na powierzchni przejść i w obszarach dojeżdż;
- wprowadzenia nasadzeń krzewów oraz wysiewu bylin na powierzchni przejść – pojedynczo i w grupach (po kilka sztuk);
- rozmieszczenia na powierzchni przejść dolnych (o ile zezwalają na to odrębne przepisy) karp korzeniowych (kilka/kilkanaście sztuk);
- rozmieszczenia przy wylotach przejść dolnych większych głazów (kilka/kilkanaście sztuk), pojedynczo i w małych grupach;
- w przypadku, gdy przejścia mają być wykorzystywane przez gady zaleca się uwzględnić konieczność kształtowania ciągłych pasów roślinności (szerokości ≥ 2 m)

z elementami dodatkowymi (np. głazy, kłody, karpy, gałęzie) w miejscach najsilniej usłonecznionych;

- w przypadku, gdy przejście ma być wykorzystywane przez małe zwierzęta (małe ssaki roślinożerne i drapieżne, bezkręgowce), konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniej struktury roślinności złożonej z gatunków zapewniających bazę pokarmową oraz dogodne miejsca ukrycia; mikrosiedliska powinny być tworzone z wykorzystaniem roślinności oraz głazów, karp korzeniowych, kłód drewna, konarów, gałęzi itp.;

- w pobliżu przejść dla zwierząt wprowadzane nasadzenia drzew należy zabezpieczyć przed zgryzaniem przez zwierzęta (np. przy użyciu siatki lub perforowanych rulonów);

e) przy projektowaniu i zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia przejść (w tym przepustów dla małych zwierząt):

- w przypadku przejść dolnych należy tak projektować konstrukcje obiektów, by betonowe powierzchnie przyczółków były w możliwie największym stopniu osłonięte warstwą gruntu (docelowo roślinnością osłonową); należy w maksymalnym stopniu ograniczyć projektowanie przejść technicznych, schodów, kładek, balustrad itp. położonych przy wylotach przejść dla zwierząt;

- w przypadku przejść dolnych, skarpy oporowe i nasypy przy przyczółkach powinny łączyć się płynnie z krawędziami betonowej konstrukcji przyczółków, maksymalnie je osłaniając;

- umacnianie stoków, skarp oporowych i stromych nasypów (położonych w strefach dostępnych dla zwierząt) należy prowadzić z możliwie najszerszym wykorzystaniem metod biologicznych oraz geosyntetyków z docelowym wprowadzaniem pokrywy roślinnej; należy unikać betonowania skarp, w ostateczności można stosować ażurowe płyty betonowe o dużych oczkach (co najmniej 10 x 10 cm) umożliwiając (w ograniczonym stopniu) spontaniczny rozwój roślinności;

- ogrodzenia ochronne przy przejściach dolnych należy prowadzić przy podstawach nasypów i skarp oporowych, łącząc je szczelnie z krawędziami przyczółków;

- w przypadku przepustów dla małych zwierząt, płazów, zintegrowanych z ciekami, ogrodzenia muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu (przepusty o świetle pionowym > 2 m) lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem/wylotem przepustu;

- koryta cieków znajdujących się w obrębie przejść powinny znajdować się w ich centralnej części;

- koryta cieków naturalnych znajdujących się w obrębie przejść powinny pozostać, w miarę możliwości technologicznych, w naturalnym przebiegu;
- nachylenie koryt cieków w strefie przejść powinno być możliwe najmniejsze (zalecane nachylenie nie większe niż 1:2), zapewniając obecność korzystnych stref migracji małych zwierząt preferujących w migracjach strefy brzegowe cieków (m.in. wydra, bóbr);
- umacnianie koryt wszelkich cieków wodnych oraz korekty ich przebiegu pod powierzchnią przejść dolnych oraz w promieniu 50 m od tych przejść, należy prowadzić tylko w sytuacjach koniecznych (względny bezpieczeństwa konstrukcji obiektów inżynierskich), z wykorzystaniem metod i materiałów naturalnych (roślinność stabilizująca, faszyna, narzut kamienny o zmiennej granulacji) lub geosyntetyków (z zasypaniem gruntem), w ostateczności przy braku możliwości zastosowania innych rozwiązań - materiały betonowe; bez względu na rodzaj umocnienia należy zachować możliwość swobodnego przemieszczania się wszystkich występujących na danym terenie gatunków zwierząt (w tym małych) w poprzek i wzdłuż koryta cieku. W tym celu, w zależności od sposobu umocnienia, należy:
 - geosyntetyki – zasypać lub wypełnić szczelnie gruntem (geokraty) z zachowaniem nachylenia skarp $< 1:2$; w przypadku odpowiednich warunków świetlnych należy zastosować grunt urodzajny i wysiew traw,
 - narzut kamienny – zasypywanie szczelin pomiędzy głazami frakcją pośrednią i gruntem rodzimym (w wierzchniej warstwie) z dopuszczeniem ekspansji roślinności (ewentualny dodatkowy wysiew traw),
 - ażurowe płyty betonowe - powinny posiadać możliwie największe oczka z zasypaniem gruntem i w przypadku odpowiednich warunków świetlnych należy zastosować grunt urodzajny i wysiew traw; nachylenie umocnionych skarp nie większe niż 1:2;
- w obszarze przeznaczonym do przemieszczania się zwierząt nie mogą znajdować się obiekty odwodnieniowe, które mogłyby utrudniać ich ruch i ograniczać możliwość dojścia do przejścia - przede wszystkim ogrodzone zbiorniki oraz otwarte rowy o stromych skarpach (nachylenie $> 1:2$); wszystkie rowy przecinające powierzchnię przejść powinny być skanalizowane (rurociągi) lub, w przypadku braku takiej możliwości, powinny mieć wypłaszczone skarpy (do nachylenia min. 1:2,5) z pokryciem gruntowym;
- dodatkowe jezdnie prowadzone w sąsiedztwie przejść dla średnich zwierząt (rejon dojścia do przejścia) muszą charakteryzować się niskim natężeniem ruchu (dojazdy do terenów rolnych/leśnych, przejazdy służb utrzymaniowych drogi);

- nie projektować (za wyjątkiem sytuacji wynikających z warunków technicznych i względów bezpieczeństwa) oświetlenia drogi w rejonie przejść dla średnich zwierząt - w odległości co najmniej 200 m (obszary leśne) i 500 m (obszary bezleśne lub z niewielkim udziałem lasów) w każdą stronę od skrajni przejścia;
- nie należy wprowadzać znaków pionowych (odblaskowych), barier, barier energochłonnych, schodów w rejonie światła przejść i dojść tj. w odległości 50 m od krawędzi obiektów, stanowiących przejścia dla średnich zwierząt, w obie strony od obiektów, o ile nie wynika to ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zaprojektować, na wszystkich przejściach dla średnich zwierząt, drewniane ekrany przeciwoślńieniowe o wysokości minimalnej 2 m (mierzonej łącznie z podwaliną); w przypadku przejść dolnych ekrany powinny być zlokalizowane powyżej przejścia (możliwie blisko krawędzi jezdni) na odcinkach co najmniej 50 m od jego krawędzi (w obu kierunkach) oraz na całej długości konstrukcji przeprawy, pod którą zlokalizowane jest przejście; orientacyjny kilometraż projektowanych ekranów przeciwoślńieniowych, km ok.: 0+125 - 0+235 (strona prawa rozbudowywanej drogi, dla obiektu 01PZ), 3+920 - 4+023 (strona prawa S19, 10PZ), 5+200 - 5+312 (strona prawa S19, 11PZ) i 14+080 - 14+260 (strona lewa S19, WS1a i PHE03);

f) kształtowanie struktur naprowadzających zwierzęta do przejścia:

- należy unikać prowadzenia ogrodzeń na stromych skarpach; w przypadku konieczności prowadzenia ogrodzeń w górę skarp o nachyleniu $> 1:2,5$ (zwłaszcza przy połączeniach z przejściami) konieczne jest zwiększenie wysokości minimalnej ogrodzenia co najmniej o 10 %,
- ogrodzenia ochronne wzdłuż drogi powinny posiadać płynne i szczelne połączenie ogrodzeń z wylotami przejść dolnych,
- konieczne jest wprowadzenie struktur roślinności osłonowo-naprowadzającej (na długości 100 m, po 50 m w każdą stronę od osi obiektu), tj. nasadzenia drzew i krzewów w obszarze dojść do przejść dolnych dla średnich zwierząt, wykonane w taki sposób, aby tworzyły ciągłe lub nieprzerywane pasy, ukierunkowujące ruch zwierząt w kierunku przejścia; kilometraż nasadzeń roślinności osłonowo-naprowadzającej ok.: 0+130 - 0+235 (01PZ w km ok. 0+181), 3+918 - 4+025 (10PZ w km ok. 3+973) i 5+197 - 5+310 (11PZ w km ok. 5+257); do nasadzeń należy wykorzystać wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, należy również uwzględnić gatunki stanowiące atrakcyjną bazę żerową w okresie owocowania;
- konieczne jest zamontowanie na konstrukcjach drewnianych na powierzchni przejść i na dojściach minimum 2 lizawek solnych na każde przejście dla zwierząt średnich;

g) celem ograniczenia użytkowania przejść przez ludzi należy je zabezpieczyć poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:

- umieszczanie głazów o różnej wielkości, karp korzeniowych, stosów grubych gałęzi w poprzek możliwych stref przedostawania się ludzi; głazy i karpły powinny być częściowo zakopane (część nadziemna powinna wystawać ok. 25 - 40 cm n.p.t.) i na tyle duże, aby istotnie utrudnić ich usunięcie ciągnikiem; powinny być rozmieszczone gęsto (odstępów nieregularne i nie większe niż 150 cm), uniemożliwiając przejazdy samochodami i znacząco utrudniając przejazdy motocykli i quadów;
- wykonanie punktowych wykopów oraz wałów ziemnych skutecznie utrudniających ruch pojazdów w miejscach szczególnie zagrożonych przejazdami;
- wprowadzanie skupisk roślinności w zwartej i nieregularnej więźbie, wspieranie spontanicznej ekspansji i sukcesji naturalnej; wprowadzenie ciernistych gatunków krzewów;

h) znajdujące się w obrębie przejść i w strefach dojść do nich drogi dojazdowe i pasy technologiczne, powinny posiadać nawierzchnię gruntową, w sytuacjach koniecznych, dopuszczalne jest ich umacnianie kruszywami naturalnymi lub łamanymi lub też wykonanie nawierzchni powierzchniowo utwardzonej (polegającej na wykonaniu warstw ścieralnych poprzez skropienie lepiszczem (emulsją) rozsypanego kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji, z ostatnią szczelną i trwałą warstwą z kruszywa naturalnego nie skropioną lepiszczem a ewentualnie utwardzoną mechanicznie); drogi dojazdowe powinny posiadać małe natężenie ruchu;

48. Należy zaprojektować nasadzenia zieleni drogowej o funkcji izolacyjnej (ZI), krajobrazowej (ZK) i ozdobnej (ZO). Gatunki drzew i krzewów do nasadzeń należy dostosować do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych i charakteru istniejącej zieleni oraz do zakładanych pełnionych funkcji. Należy wykluczyć stosowanie gatunków inwazyjnych. Gatunki nierodzące drzew i krzewów dopuszcza się do stosowania w przypadku zieleni ozdobnej. Nie należy stosować gatunków drzew i krzewów mogących stanowić atrakcyjną bazę pokarmową dla ptaków. Zieleń drogową należy zaprojektować w następującym kilometrażu drogi ekspresowej, ok.: 0+045-0+130 (ZI, ZK), 0+235-1+400 (ZI, ZK), 2+780-3+300 (ZI), 3+200-3+300 (ZK), 4+240-5+200 (ZI), 6+030-6+340 (ZK), 7+200-7+750 (ZI, ZO), 8+000-8+800 (ZI, ZO), 8+860-9+110 (ZI, ZO, ZK), 9+160-9+540 (ZI, ZO, ZK), 11+100-11+300 (ZI), 12+410-14+430 (ZI, ZO, ZK) i 14+670-15+830 (ZI, ZO, ZK), oraz w ciągu dróg: DD2.1, strona lewa – 0+000-0+140 i 1+820-2+180 (ZI), strona prawa – 0+700-0+740 (ZK); DD2.2, strona lewa – 0+000-0+202 (ZI); dojazdowej do obiektu MOP (ZI, ZO).

49. Studzienki ściekowe, studnie, niecki wpadowe/chłonne i inne elementy odwodnienia rozbudowywanej drogi ekspresowej, mogące stanowić pułapki dla płazów i innych małych zwierząt, powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeby ochrony płazów - należy zastosować rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające przedostanie się płazów (i innych małych zwierząt) do elementów odwodnienia drogi, mogących stanowić pułapki ekologiczne (np. poprzez stosowanie szczelnych przekryć, wygrodzeń herpetologicznych, krat na wlotach do zbiorników retencyjnych), i/lub rozwiązania umożliwiające im samodzielne wydostanie się z elementów odwodnienia drogi (np. stosowanie pochylni, rur wyjściowych/ucieczkowych). Wykonanie ww. zabezpieczeń należy przeprowadzić przy udziale nadzoru przyrodniczego.
50. Kolorystyka projektowanych obiektów inżynierskich powinna być stonowana, zbliżona do kolorów występujących w bezpośrednim otoczeniu obiektów (stonowane odcienie zieleni, szarości, brązu).
51. Zostaną wykonane następujące prace w korytach cieków naturalnych:

Lp.	Nazwa ciek	Urządzenia towarzyszące na odcinku projektowanych prac	Umocnienie ciek			Zakres czynności/ Charakter oddziaływania
			Rodzaj umocnienia	Kilometraż umocnienia ok.	Długość umocnienia ok. [m]	
1	Dopływ spod Sokołowa Młp. (rów T-6)	– istniejący przepust Ø1,4 m – przejście dla zwierząt małych 09PZ w km S19 ok. 3+682 – przepust PM3 Ø1,0 m w ciągu drogi dojazdowej DD2.1 – 3 wyloty kanalizacji deszczowej – 2 wyloty drenażu rolniczego	Typ II	1+384 - 1+474	90,4	przebudowa po istniejącym śladzie, umocnienie dna i skarp ciek
				1+547 - 1+600	52,9	
			Typ III	1+490 - 1+497	7,0	
				1+523 - 1+529	5,3	
			Typ IV	1+513 - 1+524	10,1	
			konserwacja	1+595 - 1+659	62,9	
2	Dopływ spod Trzebuska (rów T-5)	– przejście dla zwierząt średnich 11PZ w km S19 5+257 – przepust PM5 w ciągu drogi DD2.1	konserwacja rowu	2+255 - 2+307	52,0	przebudowa po istniejącym śladzie, odcinkowe prowadzenie po nowym śladzie,
				2+589 - 2+685	95,6	
			Typ IV	2+422 - 2+431	9,2	
			Typ II	2+307 -	94,7	

		– istniejący przepust Ø1,4 m – 3 wyloty kanalizacji deszczowej – 2 wyloty drenażu rolniczego	Typ III	2+402		umocnienie dna i skarp cieku
				2+431 - 2+452	21,0	
				2+474 - 2+553	78,6	
				2+559 - 2+589	30,0	
3	Nienadówka	– istniejący przepust Ø0,8 m – wiadukt 14 WD w km S19 ok. 6+825 – 2 wyloty kanalizacji deszczowej	konserwacja	2+980 - 3+040	59,6	konserwacja
				3+098 - 3+121	23,1	
4	Dopływ w Krzywem (rów R-K-1)	– przejście dla małych zwierząt 19PZ w km S19 ok. 10+801 – 1 wylot kanalizacji deszczowej – 1 wylot drenażu rolniczego	Typ II	0+476 - 0+612	135,2	przebudowa po istniejącym śladzie, umocnienie dna i skarp cieku
			Typ IV	0+611 - 0+621	9,9	
			konserwacja	0+648 - 0+656	7,4	
				0+674 - 0+968	293,7	
5	Dopływ spod Suchar (rów R-R-1)	– przejście dla małych zwierząt PHE03 w km S19 ok. 14+139 – przepust PM9 Ø1,2 m w ciągu drogi dodatkowej DD3.2 – 2 wyloty kanalizacji deszczowej – 2 wyloty drenażu rolniczego	Typ III	1+787 - 1+794	6,5	przebudowa po istniejącym śladzie, umocnienie dna i skarp cieku
			Typ IV	1+777 - 1+787	12,2	
			konserwacja	1+640 - 1+745	105,3	
				1+815 - 1+860	45,6	

- Typ II - umocnienie kiszka faszynową i darniną, tj.: umocnienie stopy skarpy podwójną kiszka faszynową o średnicy 0,20 m, prowadzoną kołkami drewnianymi w rozstawie 50-100 cm. Ubezpieczenie kiszka składa się z wbitego w stopę skarpy rzędu palików, za które zakładana jest kiszka faszynowa - leśna. Paliki wbijane ukośnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palików w rzędzie 0,5 m. Za paliki od strony brzegu zakładana będzie kiszka faszynowa. Kiszka będzie wpuszczona w dno minimum 5 cm. Kiszka będzie przybita do podłoża szpilkami w odstępach co 1,0 m. Za kiszka faszynową, na skarpie

ułożony będzie płat darniny, szerokości ok. 50 cm. Skarpa powyżej darniny będzie obsiana mieszanką traw na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej.

- Typ III - umocnienie narzutem kamiennym i darniną, tj. narzut kamienny gr. 30 cm z kamienia polnego lub łamanego, zakończony palisadą z kołków drewnianych o średnicy 8-10 cm, długości 100-120 cm. Narzut kamienny będzie ułożony na geowłókninie zakotwionej do podłoża szpilami stalowymi typu J (1 szpila na 1 m²). Geowłóknina separacyjna będzie wodoprzepuszczalna na poziomie min. 20 l/m² oraz wytrzymała na rozciąganie min. 8 kN/m. Na skarpy powyżej zostanie ułożony płat darniny o szerokości ok. 50 cm.
- Typ IV - półki dla zwierząt, tj. koryto ciek w przepuście dla zwierząt w kształcie trapezu, dno z płyt ażurowych na podbudowie cementowo-piaskowej jako dno przepustu skrzynkowego. Skarpy koryta ciek o nachyleniu 1:3 z płyt ażurowych, wypełnione kruszywem w 3/4 wysokości oczek oraz w 1/4 wysokości oczek wypełnione humusem, obsiane mieszanką traw. Pozioma strefa przejścia dla zwierząt powyżej skarpy będzie wykonana z kruszywa mineralnego o frakcji 4 - 31,5 mm. Całość umocnienia będzie ułożona na geowłókninie i gruncie mineralnym. Na całej szerokości co 4 - 6 m zostanie wykonana przesłona z podsypki cementowo-piaskowej.
- konserwacja - odmulenie dna warstwą o grubości 30 cm oraz wyrównanie skarp do nachylenia 1:1,5, z zachowaniem szerokości.

Ponadto, na czas prowadzenia prac realizacyjnych na cieku Dopływ spod Trzebuska (rów T-5) wykonany zostanie przejazd tymczasowy. Po zakończeniu prac na tym odcinku S19, obiekt zostanie rozebrany, a dno i skarpy ciek w miejscu przepustu zostaną odtworzone.

52. Prowadzenie przez wody powierzchniowe infrastruktury liniowej pod dnem zostanie wykonane w następujących lokalizacjach.

Lp.	Nazwa ciek / Km drogi S19 ok. (km globalny)	Rodzaj przewodu / Metoda wykonania	Nr działki / obręb / gmina /
1.	Nienadówka 455+610	kanal technologiczny KTp1 rura osłonowa HDPE / przewiert sterowany	804/1 3632/2 Nienadówka [0003] Sokołów Małopolski
2.	Dopływ spod Suchar (rów R-R-1) 462+869	kanal technologiczny KTU1 rura osłonowa HDPE / przewiert sterowany	3287 Stobierna [0005] Trzebowniko
3.	Dopływ spod Suchar (rów R-R-1) 462+869	rura osłonowa HDPE z rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym / przewiert sterowany	3287 Stobierna [0005] Trzebowniko

Lp.	Nazwa ciek / Km drogi S19 ok. (km globalny)	Rodzaj przewodu / Metoda wykonania	Nr działki / obręb / gmina /
4.	Dopływ spod Trzebuska (rów T-5) 453+987	linia kablowa / istniejący kanał technologiczny	3630 Trzebuska [0005] Sokołów Małopolski
5.	Dopływ spod Suchar 462+869	linia kablowa w kanale technologicznym / przewiert pod ciekem	3287 Stobierna [0005] Trzebownisko

Przejścia sieci pod ciekami metodą bezwykopową np. przewiertu sterowanego zostaną wykonane min. 1,5 m pod ich dnem, licząc od rzędnej góry rury osłonowej, bez umacniania dna i brzegów.

53. Odbiornikami wód opadowych lub roztopowych z przebudowywanej drogi S19 będą:

Lp.	Numer zlewni	Odbiornik	Zbiornik retencyjny	Kilometraż zlewni ok.	
				od	do
1	Zlewnia nr 1	Rów T-1	-	-0+147	0+090
2	Zlewnia nr 2	Rów T-1	-	0+090	0+310
3	Zlewnia nr 3	RBN1	-	0+310	0+520
4	Zlewnia nr 4	RBN1	-	0+520	0+575
5	Zlewnia nr 5	rów T-4.6	ZB01	0+575	1+296
6	Zlewnia nr 6	rów T-4.3	ZB02	2+554	3+041
7	Zlewnia nr 7	Dopływ spod Sokołowa Małopolskiego	ZB03	3+041	3+590
8	Zlewnia nr 8	Dopływ spod Sokołowa Małopolskiego	ZB04	3+590	4+150
9	Zlewnia nr 9	Dopływ spod Trzebuska	ZB05	4+150	5+155
10	Zlewnia nr 10	Dopływ spod Trzebuska	ZB06	5+155	6+530
11	Zlewnia nr 11	Nienadówka	ZB07	6+530	6+780
12	Zlewnia nr 12	Nienadówka	ZB08	6+780	7+820
13	Zlewnia nr 12.1	Nienadówka	ZB08.1	6+780	7+820
14	Zlewnia nr 13	rów S-1	ZB09	7+820	9+230
15	Zlewnia nr 14	rów S-1	-	9+230	9+350
16	Zlewnia nr 15	rów Nr-1	ZB10	9+350	9+660
17	Zlewnia nr 16	rów Nr-1	ZB11	9+660	10+060
18	Zlewnia nr 17	Dopływ w Krzywem	ZB12	10+060	10+700
19	Zlewnia nr 18	Dopływ w Krzywem	-	10+700	10+760
21	Zlewnia nr 20	rów R-k	ZB13	10+760	11+112
22	Zlewnia nr 21	rów S-6	-	11+112	11+260
23	Zlewnia nr 22	rów S-6	-	11+260	11+360
24	Zlewnia nr 23	rów S-5	-	11+360	11+450
25	Zlewnia nr 24	rów S-5	-	11+450	11+518

Lp.	Numer zlewni	Odbiornik	Zbiornik retencyjny	Kilometraż zlewni ok.	
				od	do
26	Zlewnia nr 25	rów S-3	ZB14	12+262	12+970
27	Zlewnia nr 26	Dopływ spod Suchar	ZB15	12+970	14+042
28	Zlewnia nr 27	Dopływ spod Suchar	ZB16	14+042	14+288
29	Zlewnia nr 28	rów Nr-2	ZB17	14+288	15+280
30	Zlewnia nr 29	sąsiedni odcinek	-	15+280	15+732

54. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w km drogi S19 w następujących lokalizacjach (kilometraż lokalny) ok.: 1+260 - 1+385, 2+650 - 3+240, 5+000 - 5+240, 5+325 - 6+380, 6+730 - 6+810, 6+980 - 7+200, 8+100 - 8+350, 9+580 - 9+840, 10+350 - 10+540, 12+430 - 12+460, 13+630 - 14+180, 14+730 - 15+260, 15+260 - 15+470 - włączenie do istniejącej kanalizacji.
55. Zostaną wybudowane następujące szczelne zbiorniki retencyjne wód opadowych lub roztopowych:

Lp.	Oznaczenie	Km S19 (globalny) ok.	Km S19 (lokalny) ok.	Strona drogi	Typ zbiornika	Minimalna objętość [m ³]
1	ZB01	450+178	1+455	Prawa	otwarty	591
2	ZB02	451+370	2+630	Lewa	otwarty	465
3	ZB03	452+306	3+594	Lewa	otwarty	523
4	ZB04	452+497	3+767	Prawa	otwarty	592
5	ZB05	453+894	5+164	Prawa	otwarty	1253
6	ZB06	454+175	5+445	Prawa	otwarty	2299
7	ZB07	455+465	6+736	Prawa	zamknięty	110
8	ZB08	455+768	7+036	Prawa	zamknięty	574
9	ZB08.1	455+596	6+966	Lewa	zamknięty	57
10	ZB09	457+988	9+258	Lewa	otwarty	995
11	ZB10	458+432	9+705	Prawa	zamknięty	64
12	ZB11	458+492	9+768	Prawa	zamknięty	118
13	ZB12	459+413	10+679	Prawa	otwarty	593
14	ZB13	459+694	10+961	Prawa	otwarty	190
15	ZB14	461+183	12+453	Lewa	otwarty	528
16	ZB15	462+750	14+082	Lewa	otwarty	1182
17	ZB16	463+000	14+165	Lewa	otwarty	344
18	ZB17	463+934	15+204	Lewa	otwarty	882

56. Odwodnienie przedmiotowej drogi zostanie wykonane poprzez zastosowanie pochylenia podłużnego i poprzecznego jezdni i opasek odprowadzających grawitacyjnie wody opadowe lub roztopowe poza koronę drogi. Wody odprowadzane będą do rowów drogowych lub projektowanych ścieków przykrawędziowych, dalej do wpustów

drogowych, następnie przykanalików lub kolektorów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do zbiorników retencyjnych, rowów lub cieków naturalnych.

57. Na całej długości projektowanego odcinka drogi zostanie wykonany drenaż pasa dzielącego. Drenaż warstwy odsączającej wykonany będzie w miejscach, gdzie droga poprowadzona zostanie w wykopie, tj. na odcinkach drogi S19 w km globalnym ok.: 448+688 - 448+777 – strona prawa; 449+376 - 450+112 – strona prawa; 451+382 - 452+276 – strona prawa; 452+842 - 453+838 – strona prawa; 454+717 - 455+453 – strona prawa; 455+825 - 456+639 – strona prawa; 456+640 - 456+901 – strona prawa; 457+040 - 457+276 – strona prawa; 457+462 - 457+807 – strona prawa; 458+128 - 458+463 – strona prawa; 458+477 - 458+662 – strona prawa; 458+869 - 459+415 – strona prawa; 461+270 - 461+815 – strona lewa; 463+048 - 463+706 – strona lewa. Odbiornikami wody z drenaży będą rowy drogowe oraz kanalizacja deszczowa.
58. Przed każdym wylotem do odbiornika końcowego z rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej zostaną wykonane zastawki awaryjne pozwalające odciąć odpływ substancji uwolnionych wskutek np. awarii drogowej.
59. Wody opadowe lub roztopowe z jezdni S19 przed wprowadzaniem do środowiska - nieszczelnych rowów trawiastych i rowów melioracyjnych (ziemi) oraz do wód (cieków naturalnych) będą oczyszczane co najmniej w osadnikach.
60. Przed wylotami z systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiorników i zbiorników zastosowane zostaną urządzenia oczyszczające - osadniki, a przed wylotem do zbiorników ZB15, ZB16 i ZB17 dodatkowo separatory substancji ropopochodnych.
61. Na wylotach z systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do cieków naturalnych zostaną zamontowane klapy zwrotne.
62. Ściany oporowe z gruntu zbrojonego zostaną wykonane:
 - a) KO-1 w km S19 ok. 455+497 - 455+553 jezdnia prawa (strona prawa),
 - b) KO-2 w km S19 ok. 455+714 - 455+791 jezdnia prawa (strona prawa),
 - c) KO-1a w km S19 ok. 455+531 - 455+545 jezdnia prawa (strona lewa),
 - d) KO-2a w km S19 ok. 455+721 - 455+735 jezdnia prawa (strona lewa).
63. Wody opadowe lub roztopowe z MOP Stobierna będą odprowadzane do istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na MOP-ie, skąd będą odprowadzane do cieku Dopływ w Krzywem (rów R-K-1).
64. Woda zużyta do prób szczelności wykonywanych i przebudowywanych sieci będzie odprowadzana lub wywożona do oczyszczalni ścieków.

65. Wykonane zostaną ekrany akustyczne zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Oznaczenie ekranu	Strona drogi	Kilometraż wg jezdni dobudowywanej ok.		Wysokość	Typ	Uwagi
			od	do	[m]		
1	EP1	prawa	6+475	6+630	5,5	pochłaniający	po stronie dobudowywanej jezdni
2	EP2a	prawa	6+620	6+700	4,0	pochłaniający	po stronie dobudowywanej jezdni
3	EP2b	prawa	6+700	6+750	4,0	przeźroczysty	po stronie dobudowywanej jezdni
4	EP2c	prawa	6+750	6+795	4,0	pochłaniający	po stronie dobudowywanej jezdni
5	EP3a	prawa	6+795	6+995	5,0	przeźroczysty	po stronie dobudowywanej jezdni
6	EP3b	prawa	6+995	7+295	5,0	pochłaniający	po stronie dobudowywanej jezdni
7	EL1	lewa	6+525	6+635	4,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni
8	EL2a	lewa	6+635	6+800	4,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni
9	EL2b	lewa	6+800	7+000	5,0	przeźroczysty	po stronie istniejącej jezdni
10	EL2c	lewa	7+000	7+120	4,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni
11	EP4	prawa	10+675	11+520	4,0	pochłaniający	po stronie dobudowywanej jezdni
12	EP5	prawa	12+354	12+609	5,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni
13	EP6a	prawa	12+599	12+695	5,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni
14	EP6b	prawa	12+695	12+867	4,0	pochłaniający	po stronie istniejącej jezdni

Ww. ekrany akustyczne posiadać będą następujące właściwości:

- ekrany pochłaniające:

- DLR - wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych - DLR min. 30 dB (klasa B3, zgodnie z PN),
- DL - wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku - DL min 8 dB (klasa A3, zgodnie z PN),

- ekrany przezroczyste (odbijające):

- DLR - wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych - DLR min. 30 dB (klasa B3, zgodnie z PN).
66. Na ekranach akustycznych wykonanych jako przezroczyste należy umieścić znaki graficzne w postaci czarnych pionowych pasów o szerokości ok. 2 cm rozstawionych w odległości do 10 cm lub czarnych poziomych pasów o szerokości ok. 2 mm rozstawionych w odległości ok. 30 mm.
 67. W celu uniemożliwienia przedostawania się drobnych zwierząt na drogę, ekrany akustyczne będą szczelnie połączone z podwaliną, aby nie występowała wolna przestrzeń pomiędzy ekranem, a podłożem. Podwalina powinna być zagłębiona w gruncie na głębokość min. 10 cm. W miejscach, gdzie ekrany będą pełniły funkcję ogrodzenia, ekrany posadowione na palach należy zabezpieczyć przed podkopywaniem zwierząt za pomocą siatki ocynkowanej wkopanej w grunt pod panelami (na głębokość przynajmniej 1 m i o wielkości oczek ok. 2 x 15 cm).
 68. Nie nasadzać pnączy na przezroczystych ekranach oraz na wszelkich ekranach od strony jezdni, a w razie pojawienia się pnączy, należy natychmiast je usuwać.
 69. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia i emisji do powietrza na etapie realizacji zadania, należy stosować następujące rozwiązania:
 - a) masy bitumiczne oraz materiały sypkie podczas transportu będą nakrywane (np. plandeką),
 - b) utrzymywać plac budowy oraz drogi wyjazdowe z terenu budowy na drogi publiczne w stanie ograniczającym pylenie, np. poprzez czyszczenie kół pojazdów budowy wyjeżdżających na drogi publiczne czy zwilżanie w okresach bezdeszczowych powierzchni dróg technologicznych,
 - c) magazynować materiały sypkie w możliwie jak największym oddaleniu od terenów mieszkalnych, w sposób maksymalnie ograniczający pylenie, tj. np. w suche i wietrzne dni, jeżeli będzie to konieczne materiały te zraszać lub zakrywać.
 70. W pobliżu zabudowań mieszkalnych uciążliwe akustycznie prace budowlane należy wykonywać tylko w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00. Ograniczenie to nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie. Za odcinki wskazane do takiego zastrzeżonego rygoru należy uznać odcinki, na których wykonane zostaną ekrany akustyczne, określone w warunku ww. pkt 65. W przypadku prac wymagających ciągłego procesu technologicznego w tych lokalizacjach, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia zabudowy mieszkaniowej przy pomocy przenośnych ekranów akustycznych.

71. Teren zaplecza budowy zlokalizowany zostanie w możliwie jak największym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych.
72. Na początkowym etapie przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację obiektów zabytkowych i na tej podstawie dobrać zakres prac w taki sposób, aby nie wpływał negatywnie na te obiekty.
73. Przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu należy przeprowadzić inwentaryzację stanu istniejących budynków i budowli położonych w zasięgu min. do 20 m od strony budowanej nowej jezdni drogi S19, celem udokumentowania ewentualnego wpływu prac budowlanych na ich stan techniczny. Inwentaryzacja zostanie wykonana również po zakończeniu prac.
74. W rejonie zabytkowego kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce, celem jego ochrony przed drganiami i wibracjami zastosowana będzie bezwibracyjna technologia budowy wiaduktu (np. z zastosowaniem pali wierconych). Na odcinku w km ok. 6+550 do ok. 6+900 nie będą stosowane walce wibracyjne. Prowadzony będzie monitoring przyspieszeń ruchu poziomego podłoża w miejscu posadowienia kościoła (z uwzględnieniem tła drogi wojewódzkiej nr 878).
75. Prace budowlane na całym odcinku rozbudowanej drogi ekspresowej będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania wskazanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, czy też wskazania ewentualnych dodatkowych działań minimalizujących na etapie budowy (niezbędnych do wdrożenia);
 - a) zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:
 - szkolenia dla pracowników nadzorujących rozbudowę,
 - nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów, zdejmowania humusu wraz z roślinnością zielną, lokalizacji zaplecza budowy, wyznaczania dróg tymczasowych, wykonania ewentualnych prac odwodnieniowych, wyburzeń obiektów budowlanych, w których mogą występować nietoperze, ptaki i inne chronione gatunki zwierząt itd.,
 - nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
 - nadzorowanie wykonywania grodzień zabezpieczających zinwentaryzowane stanowiska chronionych gatunków i płatów siedlisk przyrodniczych,

- nadzorowanie wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych, kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich płazów, wybieranie także tych z dołków / wiader (pułapek łownych) oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - nadzorowanie prac prowadzonych w obrębie koryt cieków i terenów podmokłych, w miejscach występowania płazów,
 - nadzorowanie likwidacji zbiorników wodnych, rozlewisk itp.,
 - nadzorowanie wykonania zabezpieczenia elementów odwodnienia drogi i innych elementów infrastruktury drogowej mogących stanowić pułapki dla małych zwierząt,
 - sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i studzienek, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - nadzorowanie rozbudowy obiektów inżynierskich pełniących funkcje przejść dla zwierząt oraz zagospodarowania ich otoczenia,
 - nadzorowanie lokalizacji i wykonania drogowych ogrodzeń ochronnych, stałych ogrodzeń herpetologicznych,
 - nadzorowanie wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej i osłonowo-naprowadzającej;
- b) czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometrą, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną.

76. Należy prowadzić coroczny monitoring przebudowywanych przejść i przepustów dla zwierząt pod kątem trwałości zagospodarowania powierzchni przejść i przepustów oraz ich otoczenia (stref dojść), stanu technicznego ogrodzeń ochronnych i naprowadzających, występowania pułapek antropogenicznych, stanu zachowania roślinności na przejściach (osłonowej, naprowadzającej) oraz pod względem penetracji przez ludzi:

a) przejścia dla zwierząt średnich:

- kontrola drożności przejść (dolnych) - usuwanie wszystkich przeszkód ograniczających przepustowość ekologiczną obiektu; w przypadku obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów rolniczych, należy zwrócić uwagę także na niekorzystne zjawisko składowania sprzętu i odpadów pochodzących z prowadzenia gospodarki rolnej,
- kontrola wszystkich elementów stanowiących mikrosiedliska (karpy korzeniowe, kłody, konary, stosy gałęzi, głazy, kamienie) - ocena stanu pod kątem stopnia rozkładu biologicznego oraz przemieszczenia w wyniku wpływu warunków atmosferycznych i ludzkiej działalności; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, ubytków i zmiany lokalizacji należy podjąć działania dla przywrócenia stanu pierwotnego,
- kontrola intensywności penetracji przez ludzi powierzchni przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt - w przypadku stwierdzenia śladów intensywnego wykorzystywania obiektów (zwłaszcza regularnego), należy zastosować (lub skorygować istniejące) działania mające na celu utrudnienie dostępu poprzez:
 - wyłożenie na wejściach dodatkowych dużych kamieni, głazów lub pni drzew zabezpieczających przed wjeżdżaniem pojazdów,
 - luźne rozlokowanie karp korzeniowych, gałęzi i pni na powierzchni przejścia,
 - obsadzenie niewysokimi drzewami lub kępami krzewów z rodzimych gatunków całej powierzchni przejścia,
- harmonogram i termin realizacji: co najmniej raz w roku, wczesną wiosną, najpóźniej do 15 kwietnia; w razie potrzeby liczbę kontroli należy odpowiednio zwiększyć,

b) przepusty dla płazów oraz małych ssaków i gadów (samodzielne i zespolone z ciekami):

- kontrola drożności przepustu - usuwanie wszelkiego materiału obcego blokującego światło obiektu i przepustowość ekologiczną,
- kontrola pokrycia stref udostępnionych dla migracji zwierząt warstwą gruntu mineralnego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w których wcześniej

zastosowano jako półki dla zwierząt kosze siatkowo-kamienne (tzw. gabiony) obsypane warstwą gruntu,

- kontrola wszystkich elementów stanowiących mikrosiedliska (karpy korzeniowe, kłody, konary, stosy gałęzi, głązy, kamienie) - ocena stanu pod kątem stopnia rozkładu biologicznego oraz przemieszczenia w wyniku wpływu warunków atmosferycznych i ludzkiej działalności; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, ubytków i zmiany lokalizacji należy podjąć działania dla przywrócenia stanu pierwotnego;
- harmonogram i termin realizacji:
- kontrola drożności przepustów suchych – 3 razy w ciągu roku,
- kontrola drożności przepustów zespolonych z ciekami - na początku roku (wczesną wiosną – najpóźniej do 15 kwietnia) oraz po każdym wezbraniu wód,
- kontrola mikrosiedlisk - co najmniej raz w roku, wczesną wiosną - najpóźniej do 15 kwietnia,

c) ogrodzenia ochronne i naprowadzające:

- kontrola szczelności ogrodzeń dla dużych i średnich zwierząt oraz ogrodzeń herpetologicznych; należy zwrócić szczególną uwagę na:
- połączenia ogrodzeń z obiektami inżynierskimi i ekranami,
- stabilność konstrukcji samodzielnych ogrodzeń dla małych zwierząt,
- szczelność ogrodzeń (wszystkich typów) przy powierzchni gruntu,
- szczelność bram i furtek oraz intensywność ich niepożądanego wykorzystywania.

Prace obejmują usuwanie roślinności (martwej i przerastającej konstrukcje ogrodzeń) oraz wszelkiego materiału utrudniającego przemieszczanie zwierząt.

- harmonogram i termin realizacji:
- kontrola szczelności ogrodzeń dla średnich zwierząt - 2 razy w ciągu roku (marzec, sierpień),
- kontrola szczelności ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów - 3 razy w ciągu roku: przed migracjami wiosennymi (luty-marzec), przed migracjami młodych osobników (koniec maja-początek czerwca), przed migracjami jesiennymi (sierpień).

W trakcie sezonowych migracji płazów, kontrola szczelności ogrodzeń powinna odbywać się każdorazowo po przeprowadzonych pracach utrzymaniowych (np. wykaszanie traw, czyszczenie rowów) mogących uszkodzić ogrodzenia, oraz po zdarzeniach ekstremalnych typu powódź.

d) pielęgnacja roślinności na przejściu oraz roślinności osłonowej i naprowadzającej:

- kontrola rozwoju roślinności (przy udziale dendrologa) - prowadzenie nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub

nieprzyjęcia się sadzonek - co najmniej raz w roku, wczesną wiosną (najpóźniej do końca kwietnia),

- kontrola stanu zabezpieczenia sadzonek przed zwierzętami z usunięciem wszelkich usterek - co najmniej 2 razy w roku: wczesna wiosna, późna jesień,
 - wykaszanie roślinności wzdłuż ogrodzeń dla płazów (pas szerokości min. 50 cm) - 2 razy w roku: od 20 maja do 15 czerwca oraz od 1 do 30 sierpnia; skoszoną biomasę należy usunąć - zalecane wykorzystanie do użyznienia gleby na powierzchni przejść dla średnich zwierząt,
 - wszystkie powierzchnie otwarte (trawy, ziołorośla) na przejściach górnych i dolnych powinny być regularnie koszone – z reguły 2 razy w roku,
 - powierzchnie w promieniu min. 2 m od małych przejść powinny być regularnie koszone – z reguły 2 razy w roku,
 - z wykaszania powinny być wyłączone powierzchnie obsadzone gatunkami drzew liściastych, gdyż pokrywa trawiasta stanowi naturalną ochronę przed przemarzaniem oraz zmniejsza intensywność uszkodzania sadzonek przez zwierzęta;
- e) pielęgnację nasadzeń przydrożnych (zieleni dogęszczającej, izolacyjnej, krajobrazowej) należy prowadzić w okresie 3 lat od ich wykonania; w tym okresie niezbędne jest prowadzenie następujących prac pielęgnacyjnych (w zależności od potrzeb): podlewanie (z częstotliwością dostosowaną do warunków pogodowych), odchwaszczanie, nawożenie, utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i formujących (np. przycięcie chorych, złamanych oraz krzyżujących się gałęzi), wymiana zniszczonych palików i wiązań, zapobieganie i zwalczanie chorób, szkodników środkami ochrony roślin, uzupełnianie braków kory ogrodniczej pod drzewami i krzewami, poprawa mocowania agrowłókniny itp.; prace te należy przeprowadzać przy udziale dendrologa;
- f) monitoring stanu technicznego i zagospodarowania obiektów należy rozpocząć rok po oddaniu danego obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości, uszkodzeń, ubytków i zmiany lokalizacji, należy podjąć działania niezbędne dla przywrócenia stanu pierwotnego, poprawy ich funkcjonalności.

77. Po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją rozbudowy drogi ekspresowej należy prowadzić co najmniej 4-letni monitoring wykorzystania przejść przez zwierzęta w następującym zakresie:

- określenia intensywności wykorzystywania przejść,

- określenia gatunków zwierząt korzystających z przejść w stosunku do wszystkich potencjalnie występujących zwierząt na danym obszarze,
- określenia częstotliwości wykorzystania w odniesieniu do poszczególnych gatunków,
- określenia ewentualnych zaleceń modyfikacji przejścia, w tym zagospodarowania jego powierzchni oraz otoczenia (strefy dojeżdż do przejść),
- określenia wpływu rozbudowy danego przejścia na jego funkcjonalność,
- prowadzenia rejestracji śmiertelności zwierząt.

Dane uzyskane z monitoringu przejść należy poddać analizie statystycznej celem oszacowania poziomu częstotliwości wykorzystania przejść przez poszczególne gatunki, jak również określenia wpływu rozbudowy przejść na ich funkcjonalność.

78. Kontrolę przejść dla zwierząt należy przeprowadzać za pomocą:

- rejestracji tropów zwierząt na śniegu na transektach, na całej powierzchni przejścia - identyfikacja gatunku, liczby osobników, określenie liczby osobników przechodzących przez obiekt,
- rejestracji tropów zwierząt na specjalnie przygotowanych powierzchniach pokrytych piaskiem (o szerokości co najmniej 2 m), położonych na obu końcach przejścia - identyfikacja gatunku, liczby osobników, określenie liczby osobników przechodzących przez obiekt,
- rejestracji aktywności zwierząt przy pomocy kamer wykorzystujących podczerwień, uruchamianych przy pomocy czujników ruchu - identyfikacja gatunku, liczby osobników, określenie liczby osobników przechodzących przez obiekt, określenie zachowania się zwierząt przechodzących przez obiekt, określenie reakcji na czynniki stresowe,
- rejestracji przechodzących zwierząt przy użyciu elektronicznych liczników zdarzeń w celu określenia liczby osobników przechodzących przez obiekt,
- identyfikacji uszkodzeń roślinności przez zwierzęta na przejściach - potwierdzenie obecności zwierząt i określenie gatunku.

Dobór stosowanych metod należy dostosować do specyfiki monitorowanego przejścia.

79. Monitorowaniem wykorzystania przejść przez zwierzęta, o którym mowa w ww. pkt 77, należy objąć wszystkie rozbudowywane na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej obiekty służące migracji zwierząt. Dla przejść objętych monitoringiem, należy opracować plany kontroli (szczegółowy opis metodyki, terminy) uwzględniające biologię i ekologię gatunków zwierząt, dla których migracji zostały zaprojektowane. Opracowane plany kontroli (wraz ze stosownym uzasadnieniem) należy przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z pierwszymi wynikami monitoringu

wykorzystania przejść przez zwierzęta. Do wyników należy dołączyć dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej.

80. W ramach prowadzonego monitoringu, należy zidentyfikować ewentualne błędy konstrukcyjne oraz niewłaściwy sposób zagospodarowania powierzchni przejść i ich otoczenia (niesprzyjający wykorzystaniu przez zwierzęta).
81. Po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją rozbudowy drogi ekspresowej S19, należy prowadzić co najmniej 3-letni monitoring herpetologiczny zbiorników retencyjnych objętych przedsięwzięciem w następującym zakresie:
- określenie zasiedlenia zbiornika przez płazy pod względem ilościowym i jakościowym,
 - stwierdzenie ewentualnych martwych płazów w zbiorniku i w jego sąsiedztwie, w tym na ogrodzeniach ochronnych wraz z próbą określenia ich przyczyny,
 - określenie skuteczności przyjętych rozwiązań ochronnych (grodzeń herpetologicznych) wraz ze wskazaniem potrzeby ewentualnych koniecznych ich modyfikacji lub też zastosowania dodatkowych rozwiązań.

Kontrole monitoringowe należy prowadzić w każdym roku w okresach marzec – lipiec oraz wrzesień – 15 października, w odstępach 5-7 dniowych, w okresach migracji oraz dyspersji osobników młodocianych kontrole należy zagęścić do co 2-4 dni.

82. Wyniki monitoringów, o których mowa w ww. pkt 77 i 81, należy przysyłać corocznie (w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku prowadzenia monitoringu) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

1.2 Nakładam na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Po upływie jednego roku od dnia oddania przedmiotowego przedsięwzięcia do użytkowania należy przeprowadzić analizę porealizacyjną, w tym w szczególności w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, w celu oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Pomiary poziomu hałasu należy przeprowadzić w rejonie budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w najbliższej odległości od planowanego układu drogowego, tj. w lokalizacjach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Receptor nr	Nr działki, obręb	Strona drogi S19
1	9	1616, Nienadówka	Prawa
2	17	1612/8, Nienadówka	Prawa
3	43	2983/3, Stobierna	Prawa
4	59	269/2, Nienadówka	Lewa
5	54	1785, Nienadówka	Lewa

Analiza przedstawiona zostanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska, zastosować należy odpowiednie środki ochrony w sferze emisji lub imisji bądź rozwiązania organizacyjno-administracyjne, techniczne bądź technologiczne. W sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, zarządca drogi przedłoży właściwemu organowi ochrony środowiska dokumenty niezbędne do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

1.3 Ponadto, ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w ostatecznych decyzjach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- z 11 sierpnia 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.40.2023.RD, sprostowanej postanowieniem z 31 października 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.40.2023.RD,
 - z 11 sierpnia 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.55.2023.TW, sprostowanej postanowieniem z 31 października 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.55.2023.TW,
- udzielających pozwolenia wodnoprawnego na m.in.: wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, napowietrznych linii energetycznych, usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo-roztopowych z wylotów z przykanalików do rowów drogowych.

2. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z 13 czerwca 2023 r. znak: Rz-IRN.5152.61.2023.MP).

3. Obronność Państwa.

Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozytywną opinię Zastępcy Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pismem nr 4255/23 z 06 listopada 2023 r.

Zgodnie z ww. opinią przebieg planowanej inwestycji nie koliduje z terenami zamkniętymi resortu obrony narodowej oraz ich strefami ochronnymi.

4. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa (dobudowa drugiej jezdni) odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła) o długości ok. 15 km. Przedsięwzięcie podzielone jest na 3 pododcinki:

- pododcinek 1 – od km 448+674,45 do km 450+118,21;
- pododcinek 2 – od km 451+376,76 do km 460+340,80;
- pododcinek 3 – od km 461+083,49 do km 464+553,93.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S19 jest częścią szlaku komunikacyjnego VIA CARPATIA przebiegającego m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy.

Na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) projektowana droga ekspresowa S19, powiązana jest z innymi drogami publicznymi poprzez istniejące węzły:

- istniejący węzeł „Sokołów Małopolski Północ” – z drogą wojewódzką nr 875 i z drogą wojewódzką nr 878;
- istniejący węzeł „Sokołów Małopolski” – z drogą wojewódzką nr 875;
- istniejący węzeł „Jasionka” – z drogą powiatową nr 1376R oraz z drogą wojewódzką nr 869.

Dodatkowo projektowana droga ekspresowa S19, powiązana jest pośrednio z następującymi drogami publicznymi:

- w km 452+115 z drogą wojewódzką nr 881;
- w km 455+595 z drogą powiatową nr 1217R;
- w km 455+620 z drogą gminną nr 108726R;
- w km 462+050 z drogą powiatową nr 1375R.

VII. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich:

1. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić warunki wynikające z obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ww. ustawy, zwłaszcza poprzez zapewnienie:
 - a) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 - b) możliwości korzystania z istniejącej infrastruktury technicznej.

Planowaną budowę oraz przebudowę urządzeń i sieci uzbrojenia terenu winno się realizować zgodnie z warunkami podanymi przez odpowiednie instytucje branżowe, w sposób umożliwiający korzystanie z tych urządzeń przez użytkowników.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., w sytuacji, kiedy pod planowaną inwestycję drogową przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tej części nieruchomości.

VIII. Pozostałe ustalenia:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy spełniać wymogi i warunki instytucji uzgadniających i opiniujących projekt budowlany,
 - b) należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych.
2. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
 - obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy oraz ustawione w związku z ich realizacją należy usunąć przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu.
3. Określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
 - istniejące obiekty budowlane, kolidujące z planowaną inwestycją, nieprzewidziane do dalszego użytkowania należy rozebrać przed przystąpieniem do robót na danym odcinku drogi, zgodnie z harmonogramem robót.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 - a) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany:
 - zapewnić sporządzenie projektu technicznego,
 - ustanowić kierownika budowy,
 - ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4, 15 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554),
 - przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny,
 - b) przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót

w danej specjalności,

c) za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

5. Inwestor jest zobowiązany oddać do użytkowania drogę zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, stosownie do charakteru poszczególnych obiektów budowlanych.

6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego (Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:

1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, przy czym wymogu dołączenia kopii zaświadczeń, o którym mowa powyżej nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, a wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych, o którym mowa powyżej nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor wystąpi do Wojewody Podkarpackiego, w celu oświadczenia przedłożonego dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej lub zapewnienia dostępu w systemie EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy) do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

8. Inwestor winien zachować warunki wskazane w postanowieniach Wojewody Podkarpackiego:
- a) z 23 listopada 2023 r., znak: N-VIII.7820.5.5.2023, w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w § 116 ust. 3 pkt 1, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.),
 - b) z 29 stycznia 2024 r., znak: N-VIII.7820.5.6.2023, w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w § 111 ust. 2, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.).
9. Jeżeli, jak w niniejszym przypadku, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
10. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 ww. ustawy).
11. Jeżeli na nieruchomościach, które stają się własnością Skarbu Państwa lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw (art. 18 ust. 1a ww. ustawy).
12. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały (art. 18 ust. 1d ww. ustawy).
13. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
- a) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 - b) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

- c) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art.18 ust. 1e ww. ustawy).
14. Do egzekucji obowiązków wynikających z wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi (art. 17 ust. 5 ww. ustawy).

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

Załącznik nr 1 - mapa w skali 1:500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu (16 arkuszy),

Załącznik nr 2 - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości (16 arkuszy w skali 1:2000, 20 arkuszy w skali 1:500) oraz wykazy zmian gruntowych (1 zeszyt),

Załącznik nr 3 - projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany.

- IX. Jednocześnie, działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, **nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

Wobec powyższego, decyzja niniejsza:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2023 r. Pan Rafał Żeleźny, będący pełnomocnikiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski

Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)" realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)".

Przedmiotowa sprawa podlega uregulowaniom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) i zgodnie z art. 11a ust. 1, złożony przez zarządcę drogi krajowej – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wniosek w sprawie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji, podlega rozpatrzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim oraz łańcuckim, na terenie:

- gminy Sokołów Małopolski: obręb 0001 Sokołów Małopolski, obręb 0003 Nienadówka, obręb 0005 Trzebuska,
- gminy Trzebownisko: obręb 0001 Jasionka, obręb 0005 Stobierna,
- gminy Czarna: obręb 0006 Pogwizdów.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1) rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła) o długości około 15 km (dobudowa drugiej jezdni), w tym:

- a) rozbudowę istniejących Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP rodzaju I: Nienadówka w km 454+530 (strona prawa), MOP rodzaju I: Stobierna w km 459+330 (strona lewa),
- b) budowę dodatkowych jezdni,
- c) przebudowę innych dróg publicznych,
- d) budowę oraz przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, tj. chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- e) budowę wjazdów awaryjnych,
- f) budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- g) budowę systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z przepustami drogowymi,
- h) rozbiórkę odcinków istniejących dróg, tj: jezdni, poboczy, chodników, korpusów,

- 2) budowę i rozbudowę obiektów inżynierskich, w tym:
 - a) rozbudowę 5 wiaduktów usytuowanych w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19 (w tym 1 wiadukt pełniący funkcję przejścia dla zwierząt),
 - b) rozbudowę 15 przepustów usytuowanych w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19, w tym 7 przepustów pełniących funkcję przejścia dla zwierząt oraz 8 przepustów pełniących funkcję przejścia dla płazów,
 - c) budowę 4 konstrukcji oporowych,
- 3) budowę i przebudowę w zakresie branży sanitarnej, w tym:
 - a) budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) budowę osadników i separatorów,
 - c) budowę zbiorników retencyjnych otwartych oraz podziemnych,
 - d) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej,
- 4) budowę, rozbudowę i przebudowę w zakresie branży elektroenergetycznej:
 - a) budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego,
 - b) rozbudowę zasilania obiektów drogowych,
 - c) przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych nN, SN,
- 5) budowę i przebudowę w zakresie branży teletechnicznej:
 - a) budowę kanału technologicznego,
 - b) przebudowę istniejącego kanału technologicznego,
 - c) przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
- 6) roboty budowlane w zakresie branży melioracyjnej:
 - a) przebudowę rowów melioracyjnych,
 - b) przebudowę sieci drenarskich,
 - c) umocnienie dna i skarp cieków naturalnych,
- 7) budowę urządzeń technicznych drogi:
 - a) budowę ogrodzenia drogi ekspresowej,
 - b) budowę ekranów akustycznych,

c) budowę ekranów przeciwośluszeniowych.

8) roboty rozbiórkowe:

a) rozbiórkę obiektów budowlanych (garaż, instalacja fotowoltaiczna).

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S19:

- klasa techniczna: S
- przekrój: 2 x 2
- prędkość projektowa: 100 km/h
- prędkość miarodajna: 110 km/h
- rodzaj konstrukcji nawierzchni: podatna - asfaltowa
- szerokość pasa ruchu: 3,50m
- pas dzielący z opaskami min. 4,00m
- szerokość pobocza gruntowego min. 0,75m
- szerokość opaski wewnętrznej: 0,50m
- szerokość pasa awaryjnego 2,5m
- kategoria ruchu: KR 6
- skrajnia pionowa: 5,0 m
- pochylenie poprzeczne: 2,5%
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Parametry techniczne dodatkowych jezdni:

L.P.	NAZWA DROGI	KLASA DROGI ORAZ POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE	
1	DD1, DD3.1, DD3.2, DD3.3,	klasa techniczna	D
		prędkość projektowa	30 km/h
		pochylenie poprzeczne (jednostronne)	2,0 %
		szerokość jezdni	3,5 m
		szerokość pobocza gruntowego	0,75
		kategoria ruchu	KR2
		obciążenie	100 kN/oś
2	DD2.1, DD2.2, DD2.3,	klasa techniczna	D
		prędkość projektowa	30 km/h
		pochylenie poprzeczne (jednostronne)	2,0%
		szerokość jezdni	5,0 m
		szerokość pobocza gruntowego	0,75
		kategoria ruchu	KR2

		obciążenie	100 kN/oś
3	DD4	klasa techniczna	D
		prędkość projektowa	30 km/h
		pochylenie poprzeczne (jednostronne)	2,0%
		szerokość jezdni	5,0 m
		szerokość pobocza gruntowego	0,75
		kategoria ruchu	KR1
		obciążenie	100 kN/oś
4	DD5, DD7, DD8	klasa techniczna	D
		prędkość projektowa	30 km/h
		pochylenie poprzeczne (jednostronne)	3,0%
		szerokość jezdni	3,50 m
		szerokość pobocza gruntowego	0,75
		kategoria ruchu	KR1
		obciążenie	100 kN/oś
5	DD6	klasa techniczna	D
		prędkość projektowa	30 km/h
		pochylenie poprzeczne (jednostronne)	3,0%
		szerokość jezdni	5,00 m
		szerokość pobocza gruntowego	0,75
		kategoria ruchu	KR1
		obciążenie	100 kN/oś

Miejsca obsługi podróżnych

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). MOP rodzaju I: Nienadówka w km 454+530 (strona prawa), MOP rodzaju I: Stobierna w km 459+330 (strona lewa).

Ze względu na dobudowę drugiej jezdni na MOP Nienadówka przebudowana zostanie jezdni manewrowa. Na MOP Stobierna zostaną wykonane roboty budowlane ziemne oraz przyłącza sieci związane z wyznaczeniem terenu pod przyszłą rozbudowę przedmiotowego MOP do kategorii II, ponadto dobudowane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Dodatkowo wybudowana zostanie jezdni dodatkowa połączona bezpośrednio z jezdnią drogi ekspresowej S19, pozwalająca podróżnym skorzystać z istniejącej stacji benzynowej.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo lub poprzez wpusty deszczowe, do rowów drogowych. Woda z rowów drogowych będzie zbierana w system kanalizacji deszczowej i wprowadzana do szczelnych zbiorników retencyjnych, a następnie odprowadzana do cieków i rowów melioracyjnych.

Do wniosku o zezwolenie na realizację powyższej inwestycji, inwestor załączył komplet dokumentów wymaganych na podstawie art. 11d ust. 1 przywoływanej ustawy, w tym po 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego, spełniające warunki rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z późn. zm.), opracowanych i sprawdzonych przez uprawnionych projektantów, legitymujących się zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy, a do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego dołączono oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor do akt sprawy dołączył również:

- 1) postanowienie Wojewody Podkarpackiego z 23 listopada 2023 r., znak: N-VIII.7820.5.5.2023, udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w § 116 ust. 3 pkt 1, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.),
- 2) postanowienie Wojewody Podkarpackiego z 29 stycznia 2024 r., znak: N-VIII.7820.5.6.2023, udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w § 111 ust. 2, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.).

Projekt zagospodarowania terenu został uzgodniony na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez:

- Starostę Rzeszowskiego (protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.343.2023.1 z 20 września 2023 r.),
- Starostę Łańcuckiego (protokół narady koordynacyjnej nr GN-Z.6630.2.92.2023 z 06 lipca 2023 r.).

Inwestor udokumentował spełnienie obowiązku określonego w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., przedkładając:

- opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego (uchwała nr 502/10509/23 z 30 czerwca 2023 r.),
- opinię Zarządu Powiatu Rzeszowskiego (uchwała nr 232/2376/23 z 19 czerwca 2023 r.),
- opinię Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowa Małopolskiego - pismo z 13 czerwca 2023 r., znak: RG.721.103.D.2020.2023,
- opinię Wójta Gminy Trzebownisko - pismo z 17 lipca 2023 r., znak: BR.7210.1.6.2023,
- opinię Wójta Gminy Czarna - pismo z 21 czerwca 2023 r., znak: ZI.7226.7-5.2023 sprostowaną pismem z 19 października 2023 r., znak: ZI.7226.7-5.2023,
- wystąpienie o wydanie opinii do Zarządu Powiatu Łańcuckiego – pismo z 01 czerwca 2023 r. (adresat wystąpienia nie zajął stanowiska w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Powyższe zostało potwierdzone przez pełnomocnika inwestora stosownym oświadczeniem).

Przedłożone zostały również opinie wskazane w art. 11d ust. 1 pkt 8, tj.:

- Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 czerwca 2023 r. znak: RZ.RPP.430.67.2023.MK,
- Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z 20 czerwca 2023 r., znak: ZS.2215.25.2023,
- Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 13 czerwca 2023 r., znak: Rz-IRN.5152.61.2023.MP,
- Zastępcy Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z 06 listopada 2023 r., nr: 4255/23.

Ze względu na położenie inwestycji, pozostałe opinie wymienione w art. 11d ust. 1 pkt 8 nie są w tym przypadku wymagane.

Dodatkowo załączono pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z 19 czerwca 2023 r., znak: KRO.5120.165.2023.GK, informujące o tym, że obszar objęty planowaną inwestycją jest usytuowany poza granicami terenu górniczego.

Przedłożono także:

- decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11 sierpnia 2023 r.,

- znak: RZ.RUZ.4210.40.2023.RD, sprostowaną postanowieniem z 31 października 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.40.2023.RD,
- decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11 sierpnia 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.55.2023.TW, sprostowaną postanowieniem z 31 października 2023 r., znak: RZ.RUZ.4210.55.2023.TW.

Ponadto załączono:

- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 23 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.17.1.2021.JK.93, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła) dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)”,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 04 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.4222.2.2023.JK.31, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

W ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.1.2021.JK.93, z 23 grudnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, nie stwierdzono konieczności obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Niemniej jednak, inwestor składając wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawarł prośbę o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze wniosek inwestora, stosownie do wymagań art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm.), po wszczęciu postępowania administracyjnego Wojewoda Podkarpacki w dniu 30 listopada 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia, przedkładając wymagane dokumenty.

Pismem z 07 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.4222.2.2023.JK.18, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się, stosownie do wymagań art. 90 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, do Wojewody Podkarpackiego o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Realizując powyższy wniosek, w celu

zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, Wojewoda Podkarpacki poinformował o przeprowadzaniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, poprzez obwieszczenia umieszczone w dniu 13 lutego 2024 r.:

- w prasie lokalnej - Gazecie Codziennej Nowiny,
- na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Trzebownisko, Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, Urzędu Gminy Czarna,
- w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynach Informacji Publicznej ww. urzędów,
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

na okres od 13 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r., wskazując m.in., że organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki, natomiast organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz możliwości i terminie do składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

W trakcie biegu wskazanego terminu, w ramach procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 14 marca 2024 r., wpłynęło pismo dotyczące uwzględnienia w postanowieniu wymogów ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac (dot. priorytetowego stosowania technologii i rozwiązań w zakresie wykorzystania betonu, niepowodujących jakiegokolwiek zużycia wody oraz wykorzystujących odpady w ponad połowie składu). Dodatkowo poza ww. wyznaczonym terminem udziału społeczeństwa wpłynęły uwagi dwojga właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Stobierna (pismo z 07 stycznia 2024 r. i pismo z 16 stycznia 2024 r.), dot. lokalizacji infrastruktury powiązanej z drogą.

Kopie ww. pism zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przy piśmie z 25 marca 2024 r., znak: N-VIII.7820.1.27.2023.

W związku z ponowną oceną oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz w oparciu o wydaną:

- pozytywną opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 06 lutego 2024 r., znak: R.RZŚ.4900.2.2024.MK stwierdzającą brak negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych,
- pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 19 lutego 2024 r., znak: SNZ.9020.7.1.2024.RD,

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 04 kwietnia 2024 r. wydał postanowienie znak: WOOS.4222.2.2023.JK.31, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe postanowienie odnosi się wyłącznie do oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie obejmuje oceny projektowanych rozwiązań komunikacyjnych.

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz postanowienie uzgadniające przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie warunki realizacji przedmiotowej inwestycji, są wiążące i gwarantują, że przy zachowaniu zawartych w nich warunków wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska zostaną dotrzymane.

Analiza dokumentów przedłożonych przez inwestora prowadzi do stwierdzenia, że zarówno ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 23 grudnia 2021 r., znak: WOOS.420.17.1.2021.JK.93, jak również w postanowieniu z 04 kwietnia 2024 r., znak: WOOS.4222.2.2023.JK.31 uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zostały uwzględnione w projekcie budowlanym.

Ponadto wymagania zawarte w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w ww. postanowieniu, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji, poprzez ustalenie obowiązku realizacji inwestycji z uwzględnieniem warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, dotyczących sposobu prowadzenia robót budowlanych, zastosowania koniecznych zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w nieznaczej odległości od następujących obszarów chronionych NATURA 2000:

- Lasy Leżajskie PLH180047 – w odległości ok. 1,4 km od planowanego przedsięwzięcia,
- Puszcza Sandomierska PLB180005 – w odległości ok. 4,0 km od planowanego przedsięwzięcia,
- Mrowle Łąki PLH180043 – w odległości ok. 6,7 km od planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakter, rodzaj, zakres, a także lokalizację i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że realizacja ww. zamierzenia nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Droga ekspresowa S19 jako szlak drogowy wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Rozpoznając wniosek zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tut. organ spełnił wymagania dotyczące procedury administracyjnej, określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

O prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 11 d ust. 5 ww. ustawy, strony zostały powiadomione w formie obwieszczenia, zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, które zostało opublikowane w portalu internetowym „Nowiny24.pl” w dniu 30 listopada 2023 r. i wywieszone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, Urzędu Gminy Trzebownik, Urzędu Gminy Czarna oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ponadto ww. obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że publikacja obwieszczenia w portalu internetowym spełnia wymogi ustawowe zawiadomienia o wszczęciu postępowania w prasie lokalnej. Na tle orzecznictwa polskich sądów można stwierdzić, że przekaz za pośrednictwem internetu, przy spełnieniu wymogów określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914), jest prasą.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano wnioskodawcy oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, z przysługującego prawa do zapoznania się z aktami sprawy skorzystały zainteresowane strony postępowania. Część stron postępowania przedstawiła swoje uwagi i wnioski względem planowanej inwestycji.

Organ administracji publicznej orzekający w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest obowiązany w każdym przypadku zweryfikować zasadność zarzutów w zakresie ewentualnego istnienia rozwiązań alternatywnych, zapewniających możliwość realizacji tego samego celu publicznego przy ograniczeniu stopnia ingerencji

w prawa własności osób trzecich (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r., sygn. akt VII SA/Wa 961/11).

Mając na uwadze powyższe, Wojewoda Podkarpacki przekazał Inwestorowi uwagi stron pismami z 15 stycznia 2024 r. i 19 stycznia 2024 r. oraz poprosił o odniesienie się do ich zasadności. Inwestor odpowiedział Wojewodzie i zajął stanowisko w odniesieniu do uwag stron.

Wojewoda Podkarpacki odrębnymi pismami przekazał stanowiska inwestora stronom wnoszącym uwagi.

Wskazać w tym miejscu należy, że organ w toku postępowania administracyjnego dokonuje sprawdzenia czy wniosek spełnia przewidziane prawem wymagania oraz czy dotyczy inwestycji o charakterze drogi publicznej, a także czy projekt budowlany jest zgodny z przepisami prawa i zawiera wymagane prawem opinie i uzgodnienia oraz oświadczenia projektantów.

Spełnienie przez wnioskodawcę warunków określonych w specustawie drogowej obliguje organ do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ organ dokonuje jedynie oceny prawnej dopuszczalności inwestycji będąc związany wnioskiem inwestora - zarządcy drogi.

Organ wydający decyzję nie jest uprawniony do zmiany wariantu przebiegu trasy, o ile inwestor uzyskał wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Reasumując należy stwierdzić, że zarzuty i zastrzeżenia wniesione przez strony postępowania nie wskazują na wadliwość rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, ani na naruszenie obowiązujących przepisów. Należy jeszcze raz przypomnieć, że organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych rozwiązań, co do jej przebiegu. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny. O przebiegu drogi i rozwiązaniach technicznych decyduje zarządca (wnioskodawca) i to on wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie lokalizacyjne i techniczno - wykonawcze. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 11 e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami.

Realizacja inwestycji drogowej zawsze wiąże się z ograniczeniami dla właścicieli przejmowanych nieruchomości. Dokonywany przez inwestora wybór jakiegokolwiek wariantu przebiegu inwestycji liniowej musi się wiązać z koniecznością pozyskiwania pod nią gruntów. Nie jest bowiem możliwe wykonanie inwestycji bez ingerencji w prawo własności właścicieli nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren tej inwestycji. Nie oznacza to jednak, iż pozyskiwanie tych gruntów na cele inwestycyjne, określone ustawą, odbędzie się z pokrzywdzeniem ich właścicieli. Zgodnie bowiem z przepisami specustawy drogowej, właścicielom przejmowanych nieruchomości będzie przysługiwało odszkodowanie, które zostanie ustalone w odrębnym postępowaniu.

We wniosku z 20 września 2023 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika, zawarł prośbę o nadanie przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny oraz gospodarczy.

Inwestor uzasadniając swój wniosek zwrócił uwagę, że planowa realizacja przedsięwzięcia jest warunkiem niezbędnym m.in. dla:

- poprawy dostępności regionu zlokalizowanego we wschodniej części kraju,
- bezkolizyjnego połączenia drogowego dużych aglomeracji miejskich oraz ośrodków przemysłowych,
- zapewnienia obsługi ruchu lokalnego poprzez przebudowę istniejących dróg publicznych.

Ponadto inwestor zaznaczył, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej. Prawidłowe wykorzystanie tych środków jest niezwykle istotne dla polityki wyrównywania szans między krajami, która jest jednym z celów strategicznych wspólnoty europejskiej.

W aspekcie wyżej opisanych przesłanek, w opinii Wojewody Podkarpackiego niezwłoczne przystąpienie do realizacji inwestycji niewątpliwie leży w interesie społecznym i gospodarczym, co uzasadnia nadanie niniejszej decyzji, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. rygoru natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na to, iż zostały spełnione wymogi warunkujące wydanie wnioskowanej decyzji, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, ze zm.)

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Marek Bajdak
Dyrektor
Wydziału Nieruchomości

Otrzymuje:

Pan Rafał Żeleźny - pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.