

B.RPC.622.1.2024

Informacja
o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej
na obszarze administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
stan na dzień 7.02.2024 r. na godz. 6.00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Województwo	Opis sytuacji	Stopień	Okres obowiązywania	Zlewnia
Podlaskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi dalszymi opadami w zlewni Supraśli i Biebrzy przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie przy przekroczonych stanach alarmowych	III	od 12:00 06.02.2024 r. do 12:00 08.02.2024 r.	Zlewnia Supraśli i Biebrzy
Warmińsko-mazurskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi dalszymi opadami w zlewni Węgorapy przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie przy przekroczonych stanach alarmowych	III	od 12:00 06.02.2024 r. do 12:00 08.02.2024 r.	Zlewnia Węgorapy
Mazowieckie	W związku ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami w zlewni dolnej Narwi przewiduje się wzrosty i wahania poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych.	II	od 8:00 05.02.2024 r. do 10:00 07.02.2024 r.	Zlewnia dolnej Narwi
Warmińsko-mazurskie, podlaskie	W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi dalszymi opadami deszczu przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.	II	od 20:26 06.02.2024 r. do 12:00 08.02.2024 r.	Górna Narew, Górny Elk, Górna Lega, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Górna Łyna, Dolna Łyna, Niemen

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano przekroczenie stanu

alarmowego na 4 stacjach wodowskazowych oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na 14 stacjach wodowskazowych.

Rzeka/Jezioro	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej st. Alarm.(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej st. ostrz.(cm)	Zmiana w ciągu 24 h (Δ cm)
Lega	Rajgród	173	160	13	140	-	+6
Narew	Ploski	371	370	1	330	-	+6
Goldapa	Goldap 2	212	210	2	180	-	+28
Guber	Prosna	341	330	11	300	-	+27
Narewka	Białowieża Park	184	200	-	180	4	+6
Narewka	Narewka	283	290	-	260	23	+10
Supraśl	Nowosiółki	228	240	-	200	28	+5
Supraśl	Supraśl	238	260	-	220	18	+12
Supraśl	Fasty	229	250	-	220	9	+11
Czarna	Sochonie	118	120	-	100	18	+2
Sokołda	Sokołda	258	300	-	250	8	+3
Sidra	Harasimowicze	609	620	-	590	19	+7
Jez. Rajgrodzkie	Rajgród	235	240	-	225	10	+4
Pisa	Giżycko	134	150	-	130	4	+2
Węgorapa	Mieduniszki	424	450	-	400	24	+14
Goldapa	Jurkiszki	204	210	-	180	24	-
Goldapa	Banie Mazurskie	272	290	-	260	12	+16

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

5. Informacja o zagrożeniach

Ze względu na dalszy spływ wód opadowo-roztopowych oraz wydane ostrzeżenia hydrologiczne przewidywane są dalsze wzrosty stanów wód z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowego – tendencja rosnąca.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji w ciekach i obiektach oraz prowadzenie wizji przez jednostki terenowe w związku z dalszym spływem wód roztopowych w zlewniach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, które przekraczały poziom 20 mm na stacjach:

Stacja	Rzeka	Opad [mm]
Olecko	Jez. Olecko Wielkie	24,2
Lidzbark Warmiński	Łyna	23,3
Węgorzewo	Węgorapa	21,4
Gołdap	Gołdapa	21,1
Olsztyn	Łyna	20,9

Banie Mazurskie	Gołdapa	20,1
-----------------	---------	------

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano znaczną przewagę wzrostów związaną ze spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zmiana w ciągu doby (cm)
Zawady	Biała	+27
Kulesze Chobotki	Nareśl	+24
Zawady	Ślina	+23
Chraboły	Orlanka	+22
Zaruzie	Ruż	+13
Supraśl	Supraśl	+12
Piątnica Łomża	Narew	+11
Fasty	Supraśl	+11
Nowogród	Narew	+10
Narewka	Narewka	+10
Przechody	Ełk	+10
Ptaki	Pisa	+10
Dobrylas	Pisa	+10

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan alarmowy utrzymuje się na rz. Lega SW Rajgród i Narew SW Ploski natomiast stan ostrzegawczy występuje na rz. Omulew SW Białobrzeg Bliższy, rz. Narew SW Narew, rz. Narewka SW Narewka i Białowieża-Park, rz. Supraśl SW Nowosiółki, Fasty i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowicze, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zmiana w ciągu doby (cm)
Sępapol	Łyna	+39
Gołdap 2	Gołdapa	+28
Prosna	Guber	+27
Węgorzewo	Węgorapa	+24
Prynowo	Węgorapa	+22
Mieduniszki	Węgorapa	+22
Smolajny	Łyna	+18
Ełk	Ełk	+10

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Na wodowskazie rz. Guber SW Prosna, rz. Gołdapa SW Gołdap 2 odnotowano stan alarmowy natomiast na rz. Gołdapa SW Jurkiszki i Banie Mazurskie, rz. Węgorapa SW Mieduniszki odnotowano stan ostrzegawczy.

W **zlewni Niemna** obserwowano wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na SW Poszeszupie rz. Szeszupa + 21 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Pisa w Giżycku.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się dalsze wahania i wzrosty związane z ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej. Występujący stan alarmowy na rz. Lega SW Rajgród oraz na rz. Narew SW Ploski oraz stany ostrzegawcze na rz. Omulew SW Białobrzeg Bliższy, rz. Narew SW Narew, rz. Narewka SW Narewka, rz. Supraśl SW Nowosiółki, Fasty i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowice, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko będą się utrzymywać.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się dalsze wahania i wzrosty związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej. Stany alarmowe na rz. Guber SW Prosna, rz. Gołdapa SW Gołdap 2 oraz stany ostrzegawcze na rz. Gołdapa SW Jurkiszki i Banie Mazurskie, rz. Węgorapa SW Mieduniszki będą się utrzymywać z tendencją wzrostową.

W ciągu okresu prognostycznego w **zlewni Niemna** przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód roztopowych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

Zjawiska lodowe rzeka Narew:

- od km 83+500 do 248+500 km brak zjawisk;

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje:

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem a także krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, po południu słabnący, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Na północy przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni oraz południowo-zachodni.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 28,41 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 198,67 %.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- Wydano *Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.* informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem:

<https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

10. Inne informacje

Obszar ZZ Białystok:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i lokalnie średnich. Na stacji wodowskazowej w Nowosiólkach, Supraślu, Fastach rz. Supraśl, Sochoniach rz. Czarna, Płoskach rzeka Narew; m. Narew rz. Narew; Sokołda rz. Sokołda, rz. Narewka w m. Narewka i Białowieża- Park występują stany ostrzegawcze.

NW Łapy: Występują lokalne rozlewiska wzdłuż rzek Liza, Awissa, Ślina (dopływy Narwi) na obszarach użytków rolnych. Występuje wysoki stan wód na rzece Narew w Surażu, Strękowej Górze, Wiźnie, Babinie.

NW Białystok:

Stany wód kształtują się w strefach stanów wysokich. Stany ostrzegawcze występują na rzece Supraśl (Nowosiółki i m. Supraśl, Fasty) i Czarnej w Sochoniach. Rzeka Supraśl - woda wystąpiła z koryta. Występują rozlewiska na obszarach zalewowych – nieużytkach w m. Leńce. Występują rozlewiska na obszarach nieużytków: rzeki Bobrówka w m. Grabówka do Kolonia Sobolewo; rzeki Czarnej od m. Jakimy do rzeki Supraśl; rzeki Białej w m. Fasty do ujścia do rzeki Supraśl oraz rzeki Jałówki w m. Jałówka do ujścia do rzeki Swisłocz.

NW Bielsk Podlaski: stan alarmowy na rzece Narew m. Ploski. Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (nieużytki) rzeki Narew w m. Ploski występują rozlewiska (tereny z obu stron mostu w kierunku wsi Kaniuki i Wojszki). Stan ostrzegawczy występuje na rzece Narewka w m. Narewka i w Białowieża-Par oraz w m. Narew na rzece Narew.

NW Mońki:

Rzeki utrzymują się w strefach stanów wód wysokich, miejscowo w okolicy koryt rzek występują zastoiska wodne na użytkach rolnych (rz. Nereśl - m. Boguszewo-Lewonie, Tatary- Piaski), w dolnych odcinkach Kanał O, rz. Nereśl przy ujściu do Narwi poziom wód na granicy wylewania z koryt – m. Piaski, Tatary, Kanał R-N rozlewiska na tereny użytków rolnych, brak bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i infrastruktury.

NW Sokółka: Wysoki stan wód na rzece Słoja. Stan ostrzegawczy na rzece Sokołda.

(dopływ rz. Supraśl). Na rzece Sokołda w m. Sokołda i Straż stwierdzono miejscowe wystąpienia wody z brzegów i zalań użytków zielonych wzdłuż cieku. (m. Sokołda – obszar ok. 20 ha; m. Straż ok.10 ha).

Powyższe podtopienia nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mienia.

Obszar ZZ Ostrołęka:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich: Narew, Rozoga i Szkwa. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Omulew w m. Białobrzeg Bliższy.

Wysoki stan wód rzek: Ruż na dolnym i środkowym odcinku rzeki – występują miejscowe rozlewiska nie zagrażające mieniu i ludziom.

NW Szczytno:

Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (użytki rolne) rzeki Omulew występują rozlewiska pokryte lodem ok. 40ha w msc. Surowe, gm. Czarnia. Nie występuje zagrożenie dla tras komunikacyjnych i zabudowań mieszkalnych.

NW Łomża

Na rzece Narew występują rozlewiska (nieużytki) w rejonie m. Wizna około 10 ha; w rejonie m. Miastkowo i Zaruzie na obszarze ok. 20 ha.

NW Ostrołęka:

Występują lokalne rozlewiska na nieużytkach (łąki):

- rzeki Rozoga: gm. Lelis, m. Łęg Starościński na obszarze około 14 ha; gm. Sypniewo, m. Zalesie Wielkie około 8 ha; gm. Kadzidło m. Todzia około 4 ha,
- rzeka Orz, gm. Goworowo m. Goworowo, powierzchnia zalana to około 20 ha;
- rzeka Piasecznica, gm. Kadzidło, m. Kadzidło, powierzchnia zalana to około 5 ha i gm. Lelis m. Łodziska około 12 ha;

Obszar ZZ Olsztyn:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, jeziora na poziomach stanów średnich . Występuje naturalny przepływ wód.

Nadzór Wodny Kętrzyn: Występują lokalne rozlewiska na obszarach użytków rolnych, w obrębie dopływów rzeki Guber : rzeka Runa – obr. Krelikiejmy obszar 6 ha, rzeka Zolka – obr. Silginy obszar 20 ha, i rz. Liwna. Stany wód na rzekach i ciekach w strefie stanów wysokich.

NW Mrągowo:

Występują podtopienia i zalania gruntów przyległych do rzeki Sajna (lewobrzeżny dopływ rz. Guber) w m. Bykowo i Sątoczno, przy drodze Korsze - Sątoczno i Sątoczno – Krelikiejmy , gm. Korsze zalanych zostało ok. 50 ha.

Nw Lidzbark Warmiński:

Występują podtopienia i zalania gruntów - przyległych do rzeki Kierwiny (dopływ rz. Symarny) w m. Kerwiny gmina Kiwity, pow. lidzbarski na obszarze ok. 20 ha oraz lokalnie tereny przyległe do rzeki Redy i Łyny.

W wyniku zalania terenów i powstania zastoiska wodnego, droga dojazdowa do 2 posesji w m. Kierwiny została podmyta utrudniając dojazd do gospodarstw domowych. W dniu 2.02.2024 droga została zabezpieczona i naprawiona przez Urząd Gminy w Kiwitach.

Pracownicy – Zespołu Wsparcia Technicznego NW Lidzbark warmiński wykonali udrożnienia wlotu i wylotu oraz przepustu rzeki, która w pobliżu jest w rurociągu. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana. NW Lidzbarku Warmiński jest w stałym kontakcie z Urzędem Gminy w Kiwitach. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

NW Bartoszyce:

W m. Prosna rzeka Guber stan ostrzegawczy, Łyna w m. Sępole stan wysoki. Stany wód na rzekach i ciekach w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową poziomu wody w korycie rzek. Występują lokalne rozlewiska i zastoiska na obszarach użytków zielonych

Obszar ZZ Giżycko:

Rzeki i jeziora regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, średnich. Na wodowskazie Giżycko (Kanał Łuczański) rz. Pisa występuje stan ostrzegawczy 134 cm.

NW Gołdap

Stan alarmowy występuje na rzece Gołdapa wodowskaz Gołdap2.

Stan ostrzegawczy występuje na rzece Gołdapa m. Juriszki z trendem rosnącym na rz. Jarka. Wzdłuż rzeki Jarka występują podtopione użytki (obszar ok. 35 ha).

Stan ostrzegawczy występuje na rzece Gołdapa w m. Banie Mazurskie - trend nadal rosnący. Występują podtopione użytki wzdłuż cieku w msc. Banie Mazurskie - około 18 ha.

Stan ostrzegawczy występuje na rz. Węgorapa - trend rosnący. Woda wystąpiła z koryta w msc. Mieduniszki szacowana wielkość powierzchni zalania to około 1 ha. Wzdłuż starego koryta rzeki Węgorapy woda wystąpiła z brzegów na obszarze około 20 ha użytków zielonych.

Prowadzone są szczegółowe wizje terenowe oraz bieżący kontakt z jednostkami samorządowymi. jednostkami

Obszar ZZ Augustów:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i średnich. Stan ostrzegawczy występuje na rz. Sidra w Harasimowiczach i jeziorze Rajgrodzkim w Rajgrodzie. Stan alarmowy utrzymuje się na rzece Lega w Rajgrodzie.

NW Olecko:

Stany wód kształtują się na poziomie wysokim – rz. Lega stan alarmowy. Rzeki Lega mieści się w korycie i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i życia ludzi. Stan ostrzegawczy występuje na jeziorze Rajgrodzkim.

Prowadzane są dalsze działania zgodne z Instrukcją gospodarowania wodą na jeziorze Rajgród. W celu przechwytywania fali wezbraniowej w rezerwie powodziowej zbiornika jeziora Rajgród.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracownika obsługującego urządzenia piętrzące.

Koryto rzeki Legi jest drożne. Utrzymują się wysokie stany wód na rzece Małkiń oraz jeziorze Selmęt Wlk.

Wysokie poziomy wód nie zagrażają bezpieczeństwu mienia i ludzi.

NW Augustów:

Tereny przy rzece Sidra (w granicach wsi: Harasimowicze, Chilmony, Jaczno) zostały podtopione i częściowo zalane (woda nie mieści się w korycie rzeki). Zalany obszar to łąki i nieużytki na obszarze kilkadziesiąt hektarów. Tereny zabudowane są niezagrożone.

Nw Grajewo:

Na odcinku rz. Wisły w km od 0+000 - 30+000 wzdłuż rzeki zalanych i podtopionych jest ok. 320 ha użytków zielonych (część obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego).

Stan wody na rzece Wissa w m. Czachy) w strefie stanów wysokich (dane z wizji terenowej w dniu 5.02.2024r. pracowników NW Grajewo z uwagi na trwającą awarię wodowskazu IMGW)

Występujące rozlewiska na obszarach nieużytków i użytków rolnych nie stwarzają zagrożenia dla zabudowań gospodarskich, mieszkalnych, tras komunikacyjnych i ludzi.

Jednostki terenowy prowadzą wzmożony monitoring cieków oraz prowadzą współpracę i wymianę informacji z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do Centrum Operacyjnego i jednostek terenowych nie wpłynęła informacja o wystąpieniu zagrożenia dla mienia i ludzi.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Opracowanie raportu: Monika Purta
Autoryzacja: Beata Dąbrowska