



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Białystok za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A, monitoring parametrów grupy B w wodociągach i indywidualnych ujęciach wody znajdujących się na terenie gminy Białystok.

1. Są to następujące wodociągi:

- Białystok,
- indywidualne ujęcie wody FADOM-BUD Sp. z o. o.,
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego,
- indywidualne ujęcie wody Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK,
- indywidualne ujęcie wody Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- indywidualne ujęcie wody SP ZOZ Wojewódzkiego Szpital Zespolonego im. J. Śniadeckiego,
- indywidualne ujęcie wody POLMOS Białystok,
- indywidualne ujęcie wody PET IN FOOD,
- indywidualne ujęcie wody SPZOZ MSWiA w Białymstoku,
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Żurawia 14 w Białymstoku

2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:

- Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok;
- FADOM-BUD Sp. z o. o., ul. Al. Jana Pawła II 79, 15-703 Białystok;
- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok;
- Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok;
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa (w trakcie roku wyłączono z użytkowania);
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

- CEDC International Sp. z o. o., ul. Elewatorska 20, 15-620 Białystok;
- Partner in Pet Food Poland S. A., ul. Octowa 1, 15-399 Białystok;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Żyndrama-Kościńskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok;
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276, Białystok

3. Obsługiwane miejscowości:

- wodociąg Białystok – Białystok;
- indywidualne ujęcie wody FADOM-BUD – zaopatruje mieszkańców bloku i pracowników budynku biurowego przy Al. Jana Pawła II 79, Białystok;
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - zaopatruje pacjentów i personel szpitala UDSK i USK;
- indywidualne ujęcie wody Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK - zaopatruje pacjentów i personel szpitala;
- indywidualne ujęcie wody Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - zaopatruje personel LPR przy ul. K. Ciołkowskiego 2, Białystok;
- indywidualne ujęcie wody SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego zaopatruje pacjentów i personel szpitala;
- indywidualne ujęcie wody POLMOS Białystok - zaopatruje pracowników Polmosu i do celów produkcyjnych;
- indywidualne ujęcie wody PET IN FOOD - zaopatruje pracowników Pet in Food i do celów produkcyjnych;
- indywidualne ujęcie wody SPZOZ MSWiA w Białymstoku - zaopatruje pacjentów i personel szpitala;
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Żurawia 14 w Białymstoku zaopatruje pacjentów i personel szpitala

4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:

- wodociąg Białystok 290 136 osób;
- indywidualne ujęcie wody FADOM-BUD - 250 osób;
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - pacjenci i personel szpitala (ok. 3000 osób);

- indywidualne ujęcie wody Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK -pacjenci i personel szpitala (ok. 100 osób);
- indywidualne ujęcie wody Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - personel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (ok. 6 osób);
- indywidualne ujęcie wody SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego – pacjenci i personel szpitala (ok. 625 osób);
- indywidualne ujęcie wody POLMOS Białystok -zaopatruje pracowników spółki (ok. 400 osób);
- indywidualne ujęcie wody PET IN FOOD -zaopatruje pracowników spółki (ok. 300 osób);
- indywidualne ujęcie wody SPZOZ MSW i A w Białymstoku -zaopatruje pacjentów i personel szpital (ok. 1000 osób);
- indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Żurawia 14 w Białymstoku zaopatruje pacjentów i personel szpitala ok. 1843 osoby.

5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- **wodociąg Białystok** – 108 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (99 próbek wody - monitoring parametrów grupy A, 9 próbek wody - monitoring parametrów grupy B) oraz 108 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (107 próbek wody - monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody - monitoring parametrów grupy B);
w jednej próbce stwierdzono przekroczenie w zakresie chloraminy, administrator ww. wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił sprawozdanie z badań wody potwierdzające jej właściwą jakość w zakresie chloraminy; jakość pozostałych próbek wody spełniała obowiązujące wymagania;
- **indywidualne ujęcie wody FADOM-BUD** - 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody - monitoring parametrów grupy A) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie bakterii gr. coli, woda była warunkowo dopuszczona do spożycia; w drugiej próbce wody stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał podjęcie przedsięwzięć naprawczych i przedłożenie do wglądu badań

wody spełniających obowiązujące wymagania; administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik wody, który był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem; w trzeciej próbce (pobranej w ramach kontroli sprawdzającej) stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h, woda była warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi; pozostała próbka z kontroli wewnętrznej jakości wody spełniała obowiązujące wymagania;

– **indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 monitoring parametrów grupy A, 1 monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

– **indywidualne ujęcie wody Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK** – szpital korzysta z wody z sieci miejskiej - wodociągu Białystok;

– **indywidualne ujęcie wody Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** - 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 monitoring parametrów grupy A) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania; obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe korzysta z wody z sieci miejskiej - wodociągu Białystok;

– **indywidualne ujęcie wody SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego** - 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 monitoring parametrów grupy A oraz 1 w zakresie monitoringu parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

– **indywidualne ujęcie wody POLMOS Białystok** - 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody - monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody - monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

– **indywidualne ujęcie wody PET IN FOOD** - 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody - monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody - monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- **indywidualne ujęcie wody SPZOZ MSWiA w Białymstoku** -2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej

w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki wody spełniały obowiązujące wymagania;

- **indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Żurawia 14 w Białymstoku** – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej w ramach monitoringu parametrów grupy A; Kwestionowano jakość wody jednej próbki z uwagi na ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72;. jakość pozostałej próbki spełniała obowiązujące wymagania.

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu lub właściciela indywidualnego ujęcia wody, każdorazowo była pobierana próbka wody w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Lp.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /doba]	Jakość wody stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie administracyjne (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	wodociąg Białystok	42390,47	przydatna do spożycia	chloraminy – 19 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą postępowanie	płukanie sieci wodociągowej	stacja uzdatniania wody Pietrasze-Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; stacja uzdatniania wody Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja
2.	indywidualne ujęcie wody FADOM-BUD	42,2	warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na ogólną liczbę	mętność - 148 dni, ogólna liczba mikroorganizmów	wykonano jedną decyzję wydaną w 2024r., woda była trzykrotnie kwestionowana;	odkaza nie i płukanie sieci i instalacji	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według

			mikroorganizmów w 22 °C po 72h	w-126 dni bakterie grupy coli -27 dni	wydano dwie decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz jedną decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi strona przedstawiła wyniki badania wody potwierdzając jej właściwą jakość	i wodociągowej, odkażanie i czyszczenie odżelaziaczy, wymiana filtru powietrza w sprężarce	potrzeb
3.	Indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckie go Dziecięcego Szpitala Klinicznego	38,33	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie, utlenianie, odżelazianie, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb
4.	Indywidualne ujęcie wody Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK	0	Samodzielny Szpital Miejski im.PCK podłączony jest do sieci miejscowej wodociągu Białystok	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	napowietrzanie, filtracja
5.	Indywidualne ujęcie wody Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1,0	przydatna do spożycia - Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obecnie podłączone jest do sieci miejscowej wodociągu Białystok	arsen - 21 dni	Zakończono postępowanie administracyjne z 2024 r. wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie	ptukanie sieci	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)

6.	Indywidualne ujęcie wody SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego	30,8	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb, dezynfekcja końcowa promieniami UV
7.	Indywidualne ujęcie wody POLMOS Białystok	183	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	odżelazianie, odmanganianie, nitryfikacja, napowietrzanie, filtracja, regulacja twardości techniki membranowe
8.	Indywidualne ujęcie wody PET IN FOOD	219	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb
9.	SPZOZ MSWiA w Białymstoku	47,0	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie,
10	Indywidualne ujęcie wody Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Żurawia 14 w Białymstoku	70	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów- 17 dni	proszono jedno postępowanie administracyjne; wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie	płukanie sieci, dezynfekcja	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Ich obecność może wynikać

z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia. Wskazuje na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Drobnoustroje obecne

w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, może natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych.

Podwyższona mętność występujące na poziomie jak w ww. wodociągach może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

Produkty rozkładu podwyższonych chloramin w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą być toksyczne,
a narażenie na nie może wywołać objawy astmatyczne.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane - nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Białystok w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociąg Białystok oraz indywidualne ujęcia wody: FADOM-BUD Sp. z o. o., Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego, POLMOS Białystok, PET IN FOOD Białystok oraz SPZOZ MSWiA Białystok oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Żurawia 14 w Białymstoku.

Z wyrazami szacunku

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/