

**Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Poznaniu**

**PLAN URZĄDZENIA LASU
NADLEŚNICTWA OBORNIKI
OBRĘB OBRZYCKO**

na okres 1.01.2022 – 31.12.2031r.

Opis taksacyjny

wg stanu na 1.01.2022 r.



Poznań, 2022 r.

Należyte opracowanie niniejszego
planu pod względem technicznym
stwierdzam :

S k o r o w i d z

I. Opis taksacyjny oddziały	5
II. Wykaz symboli i skrótów stosowanych w planie	547
III. Tabele	555
Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju	557
Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji	561
Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących	565
Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących	569
Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu	575

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu	581
Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności	587
Tabela VIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy	591

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość Okres odn.	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
901					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	7,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs So 30l, podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	26	23	II	3	329	2350	39,4 5,5	TP-7,15	
b	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Lp 19l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 104l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	1,1	peł duże		5 6	III IV	12			10,5 0,3 --- 10,8 3,3	CP-3,27	
							PRZES	SO	104			25	22		3		88			
c	2,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: so, brz, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 104l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 104l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 21l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	0,8	um um duże		3 5	II II	22			6,4 1,5 --- 7,9 2,6	CP-2,99	
							PRZES	SO SO	104 21			25 7	23 7		3 4		46 2 --- 48			
d	3,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Lp 8l, So 12l, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	0,9	prz prz um		1 2	IA III	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,32	
							PRZES	SO	104			26	24		3		70			
~a			0,16		RP: DROGI L															
	16,73 16,73 16,73 16,73 16,73		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 16,89 = 16,89 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 16,89 Gmina Obrzycko (042) = 16,89 Powiat szamotulski (24) = 16,89 Woj. wielkopolskie (30)												2556	59.2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
902					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	23,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um duże	26	23	II	3	370	8590	141,6 6,1	Działka nr 1: IA-95%-4,09 AGROT-4,09 ODN-ZRB-4,09 Działka nr 2: IA-95%-4,23 AGROT-4,23 ODN-ZRB-4,23 TP-14,89	
b	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	25	I	3	402	655	10,6 6,5	TP-1,63	
c	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um duże		3 5	II II	22			5,4 0,5 --- 5,9 3,0	CP-2,00	
d	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 ŚW 1 BRZ	12 12 35 12	0,9	um um duże		4 2 11 5	I II II II	22		25	30	3,3 0,3 --- 6,9 5,9	CP-1,17
f			0,18		RP: DROGI L															
~a			0,31		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
902																			
	28,01 28,01 28,01 28,01 28,01		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 28,65 = 28,65 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,65 Gmina Obrzycko (042) = 28,65 Powiat szamotulski (24) = 28,65 Woj. wielkopolskie (30)												9320	165	
903					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mscz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 79l, Św 40l, podsz.: so, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	27	24	I	3	400	1150	20,2 7,0	TP-2,88
b	2,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mscz, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 40l, Św 79l, podsz.: św, so, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	30	25	I	3	400	1010	17,6 7,0	TP-2,52
c	3,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp 8l, 1-w cz. NW kępa 0,31 ha So 106l. Św 40l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	I III	12			1,5 --- 1,5 0,4	CW-3,97
d		5,28			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 106l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha So 106l., Info: 10% BMśw	SO	PRZES	SO	106			28 12	24 12		3 4		70 2 --- 72		AGROT-5,28 ODN-ZRB-5,28 PIEL-5,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
903 f g ~a ~b	5,59		0,13 0,29 0,12		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 79l, Św 35l, podsz.: św, so, brz na 10% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	25	23	II	3	330	1845	33,1 5,9	TP-5,59
	14,96 14,96 14,96 14,96	5,28 5,28 5,28 5,28	0,54 0,54 0,54 0,54		= 20,78 = 20,78 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 20,78 Gmina Obrzycko (042) = 20,78 Powiat szamotulski (24) = 20,78 Woj. wielkopolskie (30)											4127	72.4		
904 a b	1,36 7,20				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 85l, Św 40l, podsz.: brz, db.b, jr, czm.p, św na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: brz, bk, św, so na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha So,Brz 39l., Info: 25% BMśw	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	85 85	1,0 1,0	um um prz um prz	29 28	25 25	I I	3 3	433 407	590 2930	9,4 6,9 46,8 6,5	IB-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36 Działka nr 1: IB-95%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
904 c	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 18l, podszt.: brz, czm.p, ol.s, db.b, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um duże		6 7	I III	12			14,9 0,5 --- 15,4 5,3	CP-2,93	
d	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Jrz 11l, podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 110l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 70l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	0,7	luż		3 4	II III	12		80	5,3 0,7 --- 6,0 2,1	CP-2,82	
f	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	0,9			1 1	II II	12			1,7 --- 1,7 0,5	CW-3,15	
g			0,08		RP: DROGI L															
~a			0,21		RP: LINIE															
~b			0,15		RP: DROGI L															
~c			0,24		RP: DROGI L															
~d			0,03		RP: LINIE															
	17,46 17,46 17,46 17,46 17,46		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 18,17 = 18,17 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 18,17 Gmina Obrzycko (042) = 18,17 Powiat szamotulski (24) = 18,17 Woj. wielkopolskie (30)												3728	79.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
905					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	12,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 40l, Jrz, Brz 87l, Db.s 120l, pods.: brz, czm.p, św, so, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,48 ha So,Brz 37l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	28	26	I	3	412	5335	82,6 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,97 AGROT-3,97 ODN-ZRB-3,97 TP-8,98
b	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Db.s, Św 87l, Brz 40l, Db.s 120l, pods.: czm.p, brz, jał, św, db.b na 60%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	31	28	I	2	449	1105	17,1 7,0	IIIA-40%-2,46 AGROT-0,98 ODN-ZŁOŻ-0,98
c	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Os, Gb 62l, Gb, Św 30l, pods.: czm.p, jrz, kru, db na 80%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 27l., Info: 45% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	25	25	IA	12	467	620	13,8 10,4	TP-1,33
d				1,15	RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	OL DB.S OS GR CZR	80 60 40 60 80			45 34 15 32 47	18 16 14 14 18		3 4 4 4 4		3 2 1 1 2 --- 9		
~a			0,20		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
905 ~b ~c ~d			0,13 0,12 0,01		RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L															
	16,74 16,74 16,74 16,74 16,74		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	1,15 1,15 1,15 1,15 1,15	= 18,35 = 18,35 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 18,35 Gmina Obrzycko (042) = 18,35 Powiat szamotulski (24) = 18,35 Woj. wielkopolskie (30)												7060 (9)	113.5		
907 a b c	 1,54 3,81 1,64				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Ak, Jw, Brz 29l, pods.: czm.p, św, ak, jr, db.s na 30%, Info: 20% Bśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw, Db.b, Bk 9l, pods.: czm.p, brz, db, jr, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 91l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD 8 SO 2 BRZ 8 SO 2 BRZ	29 29 29 9 9 2 3	0,8 0,9 1,0	um um duże prz prz um	11 10 13 27 38 26 38 I II	12 10 14 21 22 24 15 I II	I I II 3 3 3 4 12	95 9 13 --- 117 66 1 67	145 15 20 --- 180 66 1 67	10,3 --- 1,9 1,4 --- 13,6 8,8 2,1 --- 2,1 0,6 1,0 --- 1,0 0,6	TW-1,54 CP-3,81 CW-1,64		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
907 d			1,09		RP: L ENERG			ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ SO		0,5								
f	8,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 92l, Św 42l, Św, Brz 25l, podszt.: so, brz, św, db.b, czm.p na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	26	23	II	3	384	3235	46,8 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,31 AGROT-2,31 ODN-ZRB-2,31 TP-6,12
g	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Wz, Db.s 81l, Brz, Św, Db.s 40l, podszt.: czm.p, db.b, brz, kru, św na 70%, Info: 5% LMw, 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	30	27	I	3	391	915	15,5 6,6	IIIA-40%-2,34 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94
h	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, U. 20% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Db.b, So, Św, Wz, Oi 59l, podszt.: czm.p, kru, wz, db.b, bk na 60%, 1-w cz. S luka 0,07 ha	100 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	5 MD 4 BRZ 1 OL.S	59 59 59	0,7	prz prz luź	31 26 24	25 22 19	I II III	23	126 71 22 ---	255 145 45 ---	5,6 2,4 0,8 ---	IIIA-30%-2,01 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80
i	3,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 7l, podszt.: czm.p, jrż, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 91l. 2-w cz. S kępa 0,47 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 MD	7 7 7 7	1,0	prz prz um		2 3 1 4	IA II II I	12			2,0 ---	CP-3,32
							PRZES	SO	91			28	25	I	3		230	2,0 0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
907 j	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Gr 2l, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 91l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	2 3 3	0,9			I II II	12				0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,93
k	3,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl//pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 87l, mjs Św 42l, podsz.: czm.p, brz, so, św, db.b na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Db.s 140l. So 115l. Gb 50l., Info: 10% LMśw, 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	27	I	2	449	1485	23,0 6,9	Działka nr 1: IB-95%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49 TP-1,82
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,17		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														
~f			0,09		RP: DROGI L														
~g			0,05		RP: LINIE														
	28,33 28,33 28,33 28,33 28,33		1,84 1,84 1,84 1,84 1,84		= 30,17 = 30,17 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 30,17 Gmina Obrzycko (042) = 30,17 Powiat szamotulski (24) = 30,17 Woj. wielkopolskie (30)											6654	113.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
908					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ps//gl///gp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.cZR, trawy, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 27l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: 45% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 ŚW 2 DB.S 2 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 BRZ	17 17 27 17 27 17	0,9	um um prz		6 3 I 5 II 16 I 7 III	I II I III	23		15 15 ---	10 10 ---	0,5 0,2 1,9 0,2 0,6 0,1 ---	TW-0,80
b	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ps//gl///gp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. orl.pos, bor.cZR, tnk.spe, C. drz nat, D. pjd Św 94l, mjs So 94l, podsz.: św, czm.p, db.s na 40%, Info: EKO-R, O-K	140 DB (zg)	DRZEW PODR	DB.S ŚW 8 ŚW 2 ŚW	144 94 27 47	1,0 0,6	um um prz	44 7 14	28 8 12	III II III	2 22	490 21 23 ---	805 35 40 75	5,8 3,5	BRAK WSK-1,64	
c	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.cZR, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. mjs Św, Brz 94l, Db.s 144l, podsz.: św, brz, czm.p, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha Św 27l. Db.s 144l. 2-w cz. W luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	94 45	0,9 0,3	um um prz	32 12	29 11	I III	2 22	420 47	1230 140	17,2 5,9	Działka nr 1: IB-95%-0,57 AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
908 d	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.s, Bk 16l, podszt.: czm.p, brz, db.b, ol.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 86l. 2- w cz. S kępa 0,16 ha So,Brz,Gb 86l. Św,Gb 45l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,9	um um prz		5 8	II II	12			8,8 0,9 --- 9,7 3,0	CP-3,22	
f	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 10l, podszt.: czm.p, brz, jrż na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,Brz 94l. Św 25l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 86l. 3-w cz. S kępa 0,17 ha So,Brz,Gb,Os 86l., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	prz prz luź		2 4	II II	12		95 2 1 3 --- 101	1,6 --- 1,6 0,5	CP-2,97	
g	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Gr 3l, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 86l. Os,Gb 45l., Info: 15% LMśw, 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			2,2 --- 2,2 0,6	CW-3,61	
h	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 45l, mjs Św 30l, podszt.: św, czm.p, db.b, so, brz na 20%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	25	I	3	402	1265	19,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05 TP-2,10	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
908 i	5,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. pjd Św 50l, mjs Brz 88l, podszt.: brz, św, db.b, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha Św,Brz 27l. Św 45l. 2-w cz. SE d luka 0,10 ha So,Brz 8l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	86 45	0,9 0,3	um um prz	31 9	29 10	IA III	2 23	469 47	2385 240	35,2 6,9	Działka nr 1: IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27 TP-3,81
j	2,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Św 45l, Św 25l, podszt.: brz, so, db.b, czm.p, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	26	23	II	3	329	980	15,6 5,2	Działka nr 1: IB-95%-0,28 AGROT-0,28 ODN-ZRB-0,28 TP-2,70
k	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Os, Gb 50l, Db.s 140l, podszt.: db.s, czm.p, brz, kru, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	25	I	3	386	515	8,1 6,1	Działka nr 1: IB-95%-0,39 AGROT-0,39 ODN-ZRB-0,39
~a			0,05		RP: LINIE														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,24		RP: DROGI L														
~f			0,10		RP: DROGI L														
~g			0,11		RP: LINIE														
	27,71 27,71 27,71 27,71 27,71		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 28,47 = 28,47 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 28,47 Gmina Obrzycko (042) = 28,47 Powiat szamotulski (24) = 28,47 Woj. wielkopolskie (30)												7957	118.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
909					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd., 1-w cz. NE kępa 0,42 ha So 83l. Św 50l. 2-w cz. E kępa 0,36 ha Św 50l. Św 83l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 3	I II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,68
							PRZES	ŚW ŚW SO		50 83 83			13 38 26	14 22 24		4 3 3	62 1 72 --- 135		
b	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,31 ha So,Brz,Św 32l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	2 3 3	1,0				II II II	12			1,4 --- 1,4 0,6	PIEL-2,33
							PRZES	SO BRZ ŚW		32 32 32			13 13 12	16 15 13		4 4 4	70 5 2 --- 77		
c	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św 83l, Brz 40l, podsz.: św, brz, czm.p, so, db.b na 40%, 1-w cz. E kępa 0,24 ha So,Brz,Św 32l. Db.b 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	28	26	I	2	396	520	8,5 6,5	Działka nr 1: IA-95%-0,22 AGROT-0,22 ODN-ZRB-0,22 TP-1,09
d	6,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 40l, podsz.: brz, so, św, db.b na 30%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	28	25	I	3	396	2740	45,1 6,5	Działka nr 1: IA-95%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10 TP-4,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
909 f	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Jw 9l, podszt.: czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 83l. 2-w cz. S kępa 0,31 ha So,Brz 83l., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,70	
g	3,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So,So.c,Brz 83l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 83l. 3-w cz. N kępa 0,23 ha So 83l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	2 3 3	1,0				II II II	12			2,1 --- 2,1 0,6	PIEL-3,54	
h	12,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. mjs Brz, Św 83l, Brz 50l, Św 35l, podszt.: czm.p, św, db.b, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha Św 81l. Św 50l., Info: 10% Bśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	83 50	1,0 0,2	um um prz	30 11	27 11	I IV	2 22	438 26	5255 310	86,4 7,2	Działka nr 1: IA-95%-1,98 AGROT-1,98 ODN-ZRB-1,98 TP-10,02	
~a			0,34		RP: LINIE															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,14		RP: DROGI L															
~d			0,17		RP: DROGI L															
~f			0,33		RP: DROGI L															
~g			0,07		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
909																				
	31,48 31,48 31,48 31,48 31,48		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 32,61 = 32,61 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 32,61 Gmina Obrzycko (042) = 32,61 Powiat szamotulski (24) = 32,61 Woj. wielkopolskie (30)												9420	145.7		
910					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 75l, podsz.: brz, so, jał, db.b, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	27	24	I	3	427	315	5,9 8,0	TP-0,74	
b	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 81l. 2-w cz. C kępa 0,24 ha So,Św 81l. Św 40l. Db.b 30l., Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	5 5 5 5	0,9	luż		1 2 II II II	12			1,9 --- 1,9 0,6	CW-3,44		
							PRZES	SO ŚW ŚW	81 81 40			28 29 15	24 24 14		3 3 4		159 3 1 --- 163			
c	6,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 81l, Św 40l, podsz.: brz, so, św, czm.p, db.b na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	28	25	I	3	438	2670	45,3 7,4	Działka nr 1: IA-95%-1,67 AGROT-1,67 ODN-ZRB-1,67 Działka nr 2: IA-95%-1,80 AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 TP-2,63	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
910 d	5,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podsz.: brz, kru, jr, db.b, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	30	27	I	3	438	2205	37,4 7,4	Działka nr 1: IA-95%-1,51 AGROT-1,51 ODN-ZRB-1,51 Działka nr 2: IA-95%-0,98 AGROT-0,98 ODN-ZRB-0,98 TP-2,54 CW-2,64
f	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 5l, podsz.: czm.p, kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So,Brz 81l. Db.b 120l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	0,8				II II	22			1,3 --- 1,3 0,5	
							PRZES	SO BRZ DB.B	81 81 120			29 30 40	24 22 20		3 3 3		67 5 1 --- 73		
g	13,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 81l, mjs Św 81l, Św 40l, Db.b 120l, podsz.: brz, so, db.b, św na 30%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	28	25	I	3	438	5885	99,8 7,4	
~a			0,35		RP: LINIE														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,11		RP: DROGI L														
~f			0,18		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
910																						
	31,39 31,39 31,39 31,39 31,39		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 32,21 = 32,21 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 32,21 Gmina Obrzycko (042) = 32,21 Powiat szamotulski (24) = 32,21 Woj. wielkopolskie (30)												11311	191.6				
911					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Św, Brz 81l, podsz.: brz, św, so, db.b na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Św,So 26l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	29	27	I	3	433	1235	20,9 7,3	Działka nr 1: IB-95%-1,80 AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 Działka nr 2: IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05			
b	4,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 85l, Św 40l, podsz.: brz, db.b, św, so na 30%, 1-w cz. C luka 0,06 ha, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,1	um um prz	27	24	II	3	381	1805	29,3 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36 Działka nr 2: IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90 TP-1,48			
c	3,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Św 40l, Św 30l, podsz.: brz, św, db.b na 40%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 55l., Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 85	0,9	um um prz	29 29	26 24	I III	3 3	360 47 ---	1410 185 ---	22,5 3,9 ---	Działka nr 1: IB-95%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78 Działka nr 2: IB-95%-1,01 AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01 TP-2,13			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
911 d	5,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 47I, podsz.: db.b, jr, św, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha Św 23I. Ol,Św,So 13I., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	17	18	I	12	267	1555	51,8 8,9	TP-5,82
f	8,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 85I, Św 40I, podsz.: św, brz, db.b, so na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	27	25	I	3	438	3860	61,6 7,0	TP-8,81
~a			0,31		RP: LINIE														
~b			0,39		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: DROGI L														
~d			0,20		RP: DROGI L														
~f			0,14		RP: DROGI L														
	26,14 26,14 26,14 26,14 26,14		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 27,27 = 27,27 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 27,27 Gmina Obrzycko (042) = 27,27 Powiat szamotulski (24) = 27,27 Woj. wielkopolskie (30)												10050	190	
912 a	 3,44				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. pjd Brz 30I, podsz.: św, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,9	peł duże	13	12	I	12	143	490	32,6 9,5	TW-3,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
912 b	2,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So 25l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 100l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 8	I II	12			14,6 1,8 --- 16,4 5,6	CP-2,91
c	3,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, jrż na 10%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 100l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 3	II II	12			2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,36
d	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp, Jrż 3l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				I II	12			1,8 --- 1,8 0,6	CW-3,00
f	6,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: so, św na 20%, 1-w cz. NE d luka 0,09 ha So 6l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	28	24	II	3	353	2125	27,1 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07 TP-2,95
g	4,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs So 33l, Brz 47l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um duże	15	15	II	12	215	910	33,0 7,8	TP-4,23
h	7,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Św 84l, podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	25	I	3	396	2860	46,3 6,4	Działka nr 1: IB-95%-2,98 AGROT-2,98 ODN-ZRB-2,98 TP-4,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
912 ~a ~b ~c			0,09 0,16 0,25		RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L														
	30,18 30,18 30,18 30,18 30,18		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 30,68 = 30,68 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 30,68 Gmina Obrzycko (042) = 30,68 Powiat szamotulski (24) = 30,68 Woj. wielkopolskie (30)												6535	159,2	
913 a b c ~a ~b	 6,30 1,73 19,68		 0,23 0,30		Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs So, Św 30l, Św 80l, Św 65l RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. pods.: brz, św, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 65l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św, So 40l, pods.: św, so, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha So 40l. 2-w cz. C remiza 0,12 ha Czm 30l. Db.c,Czm.p, Jrz, Brz 15l. So 65l. RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES DRZEW	SO SO SO SO	65 26 65 116 83	1,1 0,9 0,9	um um duże peł duże um um duże	23 8 21 28 29	20 9 18 20 25	II II I	12 12 4 3 3	334 78 15 3 --- 18 396	2105 135 15 3 --- 18 7795	48,9 7,8 15,0 8,7 128,2 6,5	TP-6,30 TW-1,73 Działka nr 1: IA-95%-2,43 AGROT-2,43 ODN-ZRB-2,43 Działka nr 2: IA-95%-4,67 AGROT-4,67 ODN-ZRB-4,67 TP-12,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
913 ~c			0,15		RP: DROGI L															
	27,71 27,71 27,71 27,71 27,71		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 28,39 = 28,39 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,39 Gmina Obrzycko (042) = 28,39 Powiat szamotulski (24) = 28,39 Woj. wielkopolskie (30)												10053	192.1		
914					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	17,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 83l, So, Św 40l, podszt.: św, so, brz, czm.p na 30%, Info: B-Up-nr 12	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	28	25	I	3	443	7595	124,9 7,3	Działka nr 1: IA-100%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 TP-13,65	
b	9,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 83l, Św, So 40l, podszt.: św, so, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha Św 30l., Info: B-Up-nr 12, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	29	26	I	3	396	3655	60,1 6,5	Działka nr 1: IA-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78 TP-8,45	
~a			0,22		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,15		RP: DROGI L															
~d			0,38		RP: DROGI L															
	26,38 26,38 26,38 26,38 26,38		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 27,43 = 27,43 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 27,43 Gmina Obrzycko (042) = 27,43 Powiat szamotulski (24) = 27,43 Woj. wielkopolskie (30)												11250	185		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
915					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 18l, Św 30l, podszt.: brz, so, św na 10%, 1- w cz. C kępa 0,10 ha So 106l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 106l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 106	1,1	peł duże		6 25	II 3	12 3			14,3 3,7	CP-3,87
b	3,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So 18l, podszt.: jrz, so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	10 10 106 106	1,0	um um prz		3 4 24 23	II II 3 3	12 3		106 1 107	2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,97
c	4,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. podszt.: św, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um duże	27	24	I	3	405	1910	32,9 7,0	TP-4,71
d	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, U. 10% klimat, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 5l, Św 15l, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 SO SO	5 5 15 106	1,0			1 4	I II II	12			2,6 1,0 --- 3,6 1,3	CW-2,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
915 f	9,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Św 82l, Św 60l, podsz.: św, so na 40%, 1-w cz. E luka 0,19 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	29	25	I	3	396	3945	65,9 6,6	Działka nr 1: IB-95%-2,67 AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67 TP-7,29
g	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: św, brz, czm.p na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	82 65	0,9	um um prz	33 28	27 25	I IA	3 3	313 83 --- 396	875 230 --- 1105	14,6 4,8 --- 19,4 7,0	TP-2,79
~a			0,23		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,17		RP: DROGI L														
~d			0,15		RP: DROGI L														
	28,17 28,17 28,17 28,17 28,17		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 29,02 = 29,02 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 29,02 Gmina Obrzycko (042) = 29,02 Powiat szamotulski (24) = 29,02 Woj. wielkopolskie (30)												7180	138.5	
916 a	1,29				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol.s 27l, podsz.: brz, czm.p, ol.s, św na 20%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	27 117	0,8	um um prz	9 44	10 22	I 3	12 3	104 2	135 2	10,9 8,4	TW-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
916 b	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, podszt.: brz, czm.p, jrż, ol.s na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 117l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 117l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	22 22	1,0	um um duże	7	8 5	I II	22	61	165	22,2 0,7 --- 22,9 8,5	TW-2,69
c	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So 25l, podszt.: brz, czm.p, ol.s na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 117l. 2-w cz. S kępą 0,07 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	um um duże		5 7	I II	22			12,0 1,4 --- 13,4 5,6	CP-2,39
d	2,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	um um prz		2 3	I II	12			1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,52
f	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 94l, Św 35l, podszt.: so, św, brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	26	24	II	2	389	1515	21,3 5,5	Działka nr 1: IA-95%-2,14 AGROT-2,14 ODN-ZRB-2,14 TP-1,76
g	5,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św 81l, podszt.: brz, św, czm.p, db, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	28	26	I	3	438	2315	39,2 7,4	TP-5,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
916 h	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: jrz, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So,Brz 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	8 8 8	1,0	prz prz um		2 2 3	I II II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,85
i	7,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 94l, Św 80l, podsz.: św, czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94 94 35	1,0	um um prz	29 13	27 12	I II	2 22	462 26	3315 185	46,4 6,5	Działka nr 1: IA-95%-2,16 AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16 TP-5,01
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,38		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: DROGI L														
~f			0,19		RP: DROGI L														
~g			0,18		RP: DROGI L														
	27,09 27,09 27,09 27,09 27,09		1,29 1,29 1,29 1,29 1,29		= 28,38 = 28,38 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,38 Gmina Obrzycko (042) = 28,38 Powiat szamotulski (24) = 28,38 Woj. wielkopolskie (30)											7759	156.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
917					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw, Db.b 9l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 93l. Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	prz prz um		2 4	II II	12			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,28
b	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 93l. Św 45l., Info: LGW ODOD 2020	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	3 3 3	0,9			1 I II	12			0,7 --- 0,7 0,8	CW-0,91	
c	5,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Św, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, św, db.b, jał na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,48 ha So,Św,Brz 73l., Info: 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	29	26	I	2	457	2630	37,4 6,5	Działka nr 1: IB-95%-3,25 AGROT-3,25 ODN-ZRB-3,25
d	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 90l, mjs Św 45l, podsz.: brz, czm.p, db, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	29	24	II	3	339	355	5,3 5,0	TP-1,05

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. czewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
917 f	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw 9l, podsz.: czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	9 9 9	0,9	prz prz um		2 4 2	II II II	12			1,1 --- 1,1 0,6	CP-1,97
g	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, db.b na 10%, Info: LGW ODOD 2020	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.B	3 3 3	0,9			1 I II	I I II	12			1,9 --- 1,9 0,7	CW-2,55
h	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, św, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	25	25	I	3	384	475	9,2 7,4	TP-1,24
i	4,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 17l, podsz.: czm.p, brz, db, ol.s, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 107l., Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BK	17 17 17	0,9	um um duże		7 4 3	IA III III	22			26,3 0,4 --- 26,7 6,6	TW-4,04
j	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 107l. Św 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 BRZ	10 10 10	1,0	prz prz um		3 2 5	IA II II	12			1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,14
							PRZES	SO ŚW	107 50			34 15	27 12		3 4		35 76 4 80		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
917 k	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 40l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 107l., OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr pow. 0,01ha, Info: 25% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 2 BRZ 1 ŚW	3 17 3 3	0,9			I II I II	12				1,0 2,2 --- 3,2 1,1	CW-2,06 CP-0,84
I	5,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 75l, mjs Św, Db.b 75l, Św, Brz, Db.b 50l, podsz.: czm.p, św, so, db.b, brz na 60%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	28	26	I	3	432	2335	43,6 8,1	TP-5,41
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,06		RP: DROGI L														
~d			0,07		RP: DROGI L														
~f			0,33		RP: DROGI L														
~g			0,16		RP: DROGI L														
	30,25 30,25 30,25 30,25 30,25		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 31,32 = 31,32 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 31,32 Gmina Obrzycko (042) = 31,32 Powiat szamotulski (24) = 31,32 Woj. wielkopolskie (30)											6130	131.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
918					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 3l, Md 16l, 1-w cz. E kępa 0,26 ha So 108l. Brz,Bk 50l., Info: 40% BMśw, 10% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BRZ	3 16 3	0,9			6 1	II II	12			1,6 2,6 --- 4,2 0,9	CW-3,41 CP-1,37
b	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, sit.roz, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol, Db.c, Bk, Brz, Gb 29l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So,Md,Brz 36l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 ŚW	29 29 29	0,9	um um duże	13 12 11	14 13 11	IA I I	22	95 35 22 ---	390 145 90 ---	25,5 11,6 12,1 ---	TW-4,09
c	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, sit.roz, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Wb, Brz 29l, podsz.: czm.p na 50%, Info: 20% LMśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 ŚW 1 DB.C 1 MD 1 SO	29 29 29 29 29	0,8	um um prz	11 13 12 16 16	12 13 14 16 14	II I I I IA	12	22 26 9 17 17 ---	30 35 10 20 20 ---	2,8 4,5 0,9 1,3 1,4 ---	TW-1,29
																91	115	10,9 8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
918 d	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 10% klimat, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 3l, Św 29l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,OI,Brz 80l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 1 SO 1 BRZ 1 OL	16 29 3 3 3	0,9	prz prz um		5 6 II II II	III	13			0,7 2,8 0,5 0,6 --- 4,6 2,6	CW-0,55 CP-1,25
f	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. sit.roz, jeż.spe, ncp.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 28l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. SE luka 0,07 ha	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 ŚW 1 SO 1 OL	28 28 28 28	0,7	um um prz	12 14 13 15	14 14 13 15	I I IA III	32	30 30 9 9	25 25 10 10	2,4 4,0 0,6 0,4 --- 7,4 8,1	TW-0,91
g	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 75l, Św, Brz 35l, So 107l, podsz.: czm.p, św, db na 70%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	27	25	I	3	389	480	8,9 7,2	TP-1,23
h	4,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 107l, Brz, Db.s, Św, Gb 50l, podsz.: czm.p, św, brz, db.s na 90%, 1-od gnia 1,62 ha Db.b,Brz,Md,So 10l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	107 10	0,6 0,3	um um prz	37	30 3	I II	3 11	282	1405	16,5 3,3	IIIAU-95%-4,99 AGROT-3,37 ODN-ZŁOŻ-3,37 CP-1,62

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
918 i	1,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, U. 60% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p, św na 20%, Info: 30% LMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 MD 2 SO	33 33 33	0,9	um um duże	15 20 16	15 18 17	I I IA	43	93 39 44 ---	100 40 45 ---	9,8 2,1 2,4 ---	TW-1,06	
j	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Brz, Os, Wb 25l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, Info: 40% LMw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 ŚW 1 DB.C	25 25 25 25	0,8	um um duże	9 13 12 10	10 13 11 11	II IA I I	22	13 35 13 9 ---	15 40 15 10 ---	2,4 3,7 3,2 1,3 ---	TW-1,21	
k	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 20% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 80l, Bk, Św, Db.s, Ol 50l, podsz.: czm.p, św, kru, glg na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,38 ha Św,Brz 33l.	100 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	80 80 80	0,7	prz prz luź	31 31 28	27 27 24	I II II	3 3 3	168 108 22 ---	435 280 55 ---	7,5 6,2 0,5 ---	IB-95%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58	
l	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Os, Js, Kl, Jw 28l, podsz.: czm.p, brz, św na 70%, Info: 25% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD 1 OL	28 28 28 28 28	0,8	um um duże	15 13 17 19 18	16 14 18 18 18	IA I I I I	22	65 17 30 17 17 ---	250 65 115 65 65 ---	17,4 9,5 5,7 4,2 3,0 ---	TW-3,82	
							PRZES	MD DB.S SO OL	60 60 60 60			32 29 33 31	20 18 20 20		3 4 3 3		4 1 2 1 ---	8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
918 m	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os 55l, podsz.: czm.p, św, kru, ol, db na 60%, 1-gnia 0,73 ha 2 szt.	80 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	4 BRZ 2 DB.S 2 DB.S 1 OL 1 SO	72 72 55 72 72	0,5	prz prz um	28 27 17 27 36	24 20 16 23 25	II III III II I	3 3 4 3 3	62 26 15 26 21 ---	125 50 30 50 40 ---	1,4 1,4 1,2 0,7 0,8 ---	AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73 PIEL-0,73
n	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, U. 30% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Wz, Md, Db.s 58l, Św, Bk 28l, podsz.: czm.p, św, ol na 60%, 1-w cz. SE luka 0,22 ha 2-w cz. W luka 0,05 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	58 58 58	0,8	prz prz um	26 27 26	26 24 24	IA II I	22	192 88 22 ---	480 220 55 ---	11,6 4,0 1,0 ---	TP-2,50 ODN-LUK-0,22
o	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Js, Ol, Wb, Czm.p, Wz 24l, podsz.: czm.p, brz, wb, db.b na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz,Db.s 55l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 2 BRZ 1 ŚW	24 13 24 24	0,9	um um duże	11 13 11	11 3 16 12	IA III I I	22	43 22 4 ---	75 35 5 ---	7,0 2,2 1,5 ---	TW-1,69
p				0,44	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		PRZES	DB.S SO BRZ	55 55 55			37 24 17	16 19 19		4 4 4		2 12 8 ---		
r				0,25	RP. R (R VI)														
~a			0,35		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
918 ~d ~f ~g ~h ~i ~j			0,08 0,16 0,08 0,04 0,10 0,09		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L														
	33,95 33,95 33,95 33,95 33,95		1,23 1,23 1,23 1,23 1,23	0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	= 35,87 = 35,87 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 35,87 Gmina Obrzycko (042) = 35,87 Powiat szamotulski (24) = 35,87 Woj. wielkopolskie (30)												5586	213.4	
919 a b	 1,01 6,80				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Db.s, Js 75l, podszt.: czm.p, db, jr, js, kru na 90%, Info: 40% LMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Js, Db.s, Wb 75l, Ol, Js, Db.s, Bk 45l, Św 35l, podszt.: czm.p, kru, db, js, św na 80%, Info: 25% Lw	100 DB-SO (cz zg) 80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW DRZEW	SO 5 BRZ 2 OL 2 SO 1 MD	75 75 75 75	1,0 0,7	um um prz prz prz luź	31 28 30 33 35	28 25 24 27 29	IA I II IA I	3 3 3 3 3	465 135 70 70 32 ---	470 920 475 475 220 ---	8,2 8,1 9,8 6,1 8,4 3,3 ---	TP-1,01 Działka nr 1: IIIA-40%-3,89 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 27,6 4,1

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
919 c	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, ol na 20%, 1-w cz. E luka 0,10 ha	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	OL	23	0,7	um um prz	13	16	I	13	160	115	6,6 9,3	TW-0,71
d				0,65	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c), OP. Płaty roślinności: w cz. C kuk.fch		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO	23 58		12 27	11 26		4 3		1 18 19			
f	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Js, Tp 75l, Ol, Db.s, Js, Md 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.s, js na 70%, 1- gnia 1,19 ha 3 szt.	100 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 OL	75 75 75	0,5	prz prz um	32 28 30	27 24 21	IA II III	3 3 3	123 62 21 206	490 245 85 820	8,6 2,5 1,2 12,3 3,1	AGROT-1,19 ODN-ZŁOŻ-1,19 PIEL-1,19
g				0,57	RP. PL ŁOW-PS (Ps IV), SP. 6410(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 14		23 7	21 11		4 4		10 1 11			
							ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	CZM.P OL SO BRZ		0,1 0,2									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
919 h	0,80		0,31	0,97	RP. PS (Ps IV), SP. 6410(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL KSZ JW OL OL	80 50 80 40 30 14			41 23 55 13 12 7	21 20 18 16 12 12		3 4 3 4 4 4		11 6 2 2 2 2 --- 25		BRAK WSK-0,80	
i				RP: URZ WOD	ZADRZEW (w cz. S)	OL KSZ	100 100		56 61	21 19		3 3		15 2 --- 17						
j				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Lp, Ksz, Ol, Js 80l, Jw, Lp 40l, Dg 130l, podsz.: czm.p, lp, jw, jr, kru na 70%, Info: 45% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	80 80 80	0,9	prz prz um	32 30 30	27 26 27	I I II	3 3 3	286 32 49 --- 367	230 25 40 --- 295	3,9 0,2 0,9 --- 5,0 6,2			
k				3,82	RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 70l, Dg, Db.s 111l, Jw, Kl 11l, Lp, Ak, Md, Brz, Jw, Dg, Db.c, Db.s, Ksz 90l, Św 150l, Ksz 60l, Kl, Św, Ak, Lp, Jw 45l, podsz.: czm.p, so.we, md na 80%, 1-w cz. E luka 0,07 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.C 2 SO 2 ŚW	186 111 111 111	0,8	prz prz um	49 37 33 33	26 24 24 27	II III II III	3 3 3 3	133 69 64 85 --- 351	510 265 245 325 --- 1345	3,0 3,4 2,6 3,9 --- 12,9 3,4		BRAK WSK-3,82
l			0,40	RP. R (R VI)	ZADRZEW (w cz. W)	SO DB.S ŚW LP DB.S	95 95 95 95 150			38 36 55 40 78	25 19 30 19 26		3 3 3 3 3		8 3 3 14 7 --- 35					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
919 m	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt. D. mjs Db.c, Db.s, Brz, So.we 92l, Lp 60l, Db.s, Db.c, Lp, Brz, Jw, Js 45l, podszt.: czm.p, kru, db.s, so, der.ś na 70%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Os 30l. 2-w cz. NW luka 0,12 ha, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	30	27	I	2	415	705	10,2 6,0	TP-1,70
~a			0,19		RP: LINIE														
~b			0,05		RP: LINIE														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: ROWY														
~f			0,07		RP: ROWY														
~g			0,07		RP: ROWY														
~h			0,03		RP: ROWY														
~i			0,15		RP: ROWY														
~j			0,04		RP: L ENERG														
~k			0,04		RP: DROGI L														
~l			0,05		RP: DROGI L														
	18,81 18,81 18,81 18,81 18,81		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	2,59 2,59 2,59 2,59 2,59	= 22,60 = 22,60 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 22,60 Gmina Obrzycko (042) = 22,60 Powiat szamotulski (24) = 22,60 Woj. wielkopolskie (30)											5840 [17] (90)		82,8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
920					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a				7,79	RP. Ł (Ł IV), SP. 6410(c)		ZADRZEW (w cz. E)	WB	24			7	8		4		1			
b	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg//ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, ncp.spe, szc.zaj, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Św, Brz, So 85l, So 144l, Gb, Św, Brz 45l, podsz.: czm.p, gb, der.b, glg, kru na 60%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 GB	144 110	0,8	prz prz um	54 27	29 21	III IV	3 3	346 21 ---	395 25 ---	2,8 0,4 ---	BRAK WSK-1,14	
c	0,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, ptu.spe, C. porol, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p 24l, podsz.: czm.p, wb na 30%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 WB	24 24	0,8	um um prz	12 9	16 11	II III	13	65 56 ---	20 15 ---	1,1 1,1 ---	CP-0,30	
d				0,91	RP. Ł (Ł IV), SP. 6410(c)															
f	1,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 51l, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Db.b,OI,Brz 11l., Info: 30% LMśw, 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	51 51 51	1,0	um um prz	26 27 25	25 23 22	IA II I	12	263 71 27 ---	450 120 45 ---	12,7 2,7 1,0 ---	TP-1,52 CP-0,19	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
920 g	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, jeż.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Ol 17l, So 25l, podszt.: czm.p, brz, św na 50%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	17 17 17	0,9	um um duże	7 9	7 11 5	IA I I	23	30 15 ---	50 25 ---	9,2 2,2 0,4	TW-1,61	
h	4,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 61l, podszt.: czm.p, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um prz	26	25	IA	12	467	2085	47,3 10,6	TP-4,47	
i	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 72l, Brz, Db.s 36l, podszt.: czm.p, so, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	0,9	um um prz	28 26	26 23	IA II	3 3	400 27 ---	935 65 ---	17,3 0,7 ---	TP-2,34	
j	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 61l, podszt.: czm.p, db, brz, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um prz	26	25	IA	12	467	1035	23,5 10,6	TP-2,22	
k			0,68		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ DB		0,6										

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
920 l	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 51l, Św 29l, podsz.: czm.p, db, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Brz 72l., Info: 25% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	51 51 51	1,1	um um prz	25 26 24	25 22 22	IA II I	12	291 77 33 --- 401	570 150 65 --- 785	16,1 3,3 1,4 --- 20,8 10,6	TP-1,96
m	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. trawy, ncp.spe, pok.zwy, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brnz, bez.c, db na 20%, 1-w cz. W luka 0,08 ha, Info: 40% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 OL 3 BRZ 1 ŚW	29 29 29 29	0,8	um um duże	14 15 13 10	14 18 15 12	IA II I I	13	48 52 39 9 --- 148	35 40 30 5 --- 110	2,4 1,8 1,4 0,9 --- 6,5 8,7	TW-0,75
n	2,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrj na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	27	26	IA	12	451	960	19,4 9,1	TP-2,13
o	8,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, podsz.: czm.p, brz, św, db na 70%, 1-w cz. C luka 0,07 ha 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	26	25	IA	12	467	3865	91,2 11,0	TP-8,28
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
920																					
	26,91 26,91 26,91 26,91 26,91		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86	8,70 8,70 8,70 8,70 8,70	= 36,47 = 36,47 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 36,47 Gmina Obrzycko (042) = 36,47 Powiat szamotulski (24) = 36,47 Woj. wielkopolskie (30)														10991 (1)	260.3	
921					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	4,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, U. 10% owady, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Db.b 89l, Db.b 130l, Brz 50l, podsz.: św, kru, brz na 80%, 1-w cz. NW luka 0,31 ha, Info: 45% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	89 89	0,8 um um prz		31 29	28 26	I II	3 3	329 26 --- 355	1450 115 --- 1565	21,8 0,7 --- 22,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,20 AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20		
b	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, pok.zwy, U. 10% owady, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Św 62l, Św, Bk, Md 45l, Ol 30l, podsz.: św, bk, glg, kru, jrz na 30%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	4 OL 4 SO 2 BRZ	72 62 62	0,9 um um prz		29 28 28	24 27 25	II IA I	3 3 3	157 151 59 --- 367	490 470 185 --- 1145	6,4 10,4 2,9 --- 19,7 6,3	IIIA-40%-3,11 AGROT-1,24 ODN-ZŁOŻ-1,24		
c	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, Św, Ol, Bk 23l, podsz.: kru, glg, bk, db.b, ol na 60%, 1-w cz. C luka 0,05 ha	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 SO	62 62	0,8 prz prz luź		27 28	23 26	II IA	3 3	223 106 --- 329	195 90 --- 285	3,2 2,0 --- 5,2 6,0	BRAK WSK-0,87		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921 d				3,17	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL ŚW	70 55			30 23	20 16		3 3		15 1 ---		
f	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, bor.czr, U. 10% klimat, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol 55l, podszt.: św, brz, kru, glg, czm.p na 40%, 1-w cz. N d luka 0,16 ha Db.b 8l. Ol 10l. 2-w cz. NE luka 0,08 ha 3-w cz. S luka 0,24 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,6	um um prz	24	25	IA	12	253	300	7,7 6,5	TP-1,03 CP-0,16
g			0,15		RP: URZ WOD														
h	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śs) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 79l, Św 39l, mjs Św, Db.b, Ol 79l, podszt.: św, kru, brz, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	30	26	I	3	394	565	9,9 6,9	Działka nr 1: IB-95%-0,35 AGROT-0,35 ODN-ZRB-0,35 TP-1,09
i	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śs) n1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs Św 12l, Św 40l, podszt.: brz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So 109l. Brz, Św 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 6	I II	22			10,6 0,6 ---	CP-2,08
							PRZES	SO BRZ	109 40			31 12	24 10		3 4		130 1 ---	11,2 5,4	
																	131		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921 j	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 87l, Brz, Db.s, Ol 109l, Św 45l, podsz.: św, so, brz, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha Ol,Brz,Św 45l., Info: 15% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	109 87	1,0	um um prz	32 27	25 24	II II	3 3	256 101 ---	835 330 ---	9,3 5,2 ---	Działka nr 1: IB-95%-1,78 AGROT-1,78 ODN-ZRB-1,78
~a			0,07		RP: ROWY														
~b			0,03		RP: ROWY														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
~f			0,04		RP: LINIE														
~g			0,08		RP: DROGI L														
	16,37 16,37 16,37 16,37 16,37		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	3,17 3,17 3,17 3,17 3,17	= 20,11 = 20,11 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 20,11 Gmina Obrzycko (042) = 20,11 Powiat szamotulski (24) = 20,11 Woj. wielkopolskie (30)												5541 (16)	90.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
922					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, tłś.mdr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 35l, podsz.: św, brz, kru, db.s na 40%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So,Św,Brz 86l., Info: 25% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 OL	35 35 35 35	0,8	um um prz	17 15 12 16	18 16 14 17	I IA I III	23	73 68 34 15 ---	105 95 50 20 ---	3,9 4,6 4,3 0,8 ---	TW-1,42
																190	270	13,6 9,6	
b	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, tłś.mdr, nar.krt, U. 10% owady, C. drz nat, D. zmiesz. grp, pjd Brz 86l, podsz.: św, so, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Św 24l. 2-w cz. SW bagno 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	86 86	0,6	prz prz um	31 30	26 26	I II	3 3	219 78 ---	615 220 ---	9,7 4,3 ---	IB-95%-2,81 AGROT-2,81 ODN-ZRB-2,81
																297	835	14,0 5,0	
c	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tłś.mdr, sit.roz, jeż.spe, U. 30% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Brz, Św 29l	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 OL 1 DB.B 1 SO	29 29 29	0,5	prz prz um	11 8 10	12 8 10	IV III II	23	39 4 4 ---	45 5 5 ---	2,1 0,8 0,4 ---	BRAK WSK-1,15
																47	55	3,3 2,9	
d	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, sit.roz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Św 84l, Brz 40l, podsz.: św, brz, kru, db.s na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	84 84	0,8	um um prz	33 28	27 24	I II	2 3	323 26 ---	195 15 ---	3,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,61
																349	210	3,3 5,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
922 f		2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz, Ol 29l, Św 40l, podszt.: św, brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha 2-w cz. SE kępa 0,11 ha Db.b 29l. Ol,Brz 9l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 ŚW	29 29 29	0,8	um um duże	13 16 12	15 17 13	IA I I	13	95 30 17 --- 142	230 75 40 --- 345	15,1 4,4 5,6 --- 25,1 10,3	TW-2,43
g		3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol 55l, podszt.: św, brz, kru, db na 20%, 1-w cz. E bagno 0,09 ha, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,1	um um prz	20	21	I	12	373	1160	31,6 10,2	TP-3,11
h		2,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podszt.: św, brz, czm.p, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	45 45 45	0,8	um um prz	19 15 18	19 15 18	IA II II	12	201 42 19 --- 262	565 120 55 --- 740	18,8 7,3 1,4 --- 27,5 9,8	TP-2,80
i		4,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 45l, podszt.: brz, db, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um duże	13	15	II	12	187	770	29,9 7,2	TP-4,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaje powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
922 j	8,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św 44l, mjs Brz, Ol 88l, Db.s 54l, Brz, So 44l, podsz.: św, jał, so, czm.p, brz na 30%, Info: 10% Bśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	29	27	I	2	402	3600	54,9 6,1	Działka nr 1: IB-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 Działka nr 2: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 TP-3,03	
k	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 34l, mjs Wz 69l, podsz.: św, kru, brz, czm.p, db.s na 40%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Św,Ol 29l. Ol 45l., Info: 40% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 OL	69 69 69 69	0,9	prz prz um	32 29 28 29	27 25 23 23	IA II II II	13	284 45 28 39 ---	705 110 70 95 ---	13,7 3,3 0,8 1,3 ---	TP-2,48	
I				0,09	RP. PL ŁOW-Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ ŚW KRU		0,3										
~a			0,05		RP: ROWY															
~b			0,20		RP: ROWY															
~c			0,11		RP: DROGI L															
~d			0,23		RP: DROGI L															
~f			0,15		RP: DROGI L															
~g			0,20		RP: LINIE															
~h			0,02		RP: DROGI L															
~i			0,25		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
922																			
	29,89		1,21	0,09	= 31,19												9192	222,3	
	29,89		1,21	0,09	= 31,19 Obr. ew. Piotrowo (0709)														
	29,89		1,21	0,09	= 31,19 Gmina Obrzycko (042)														
	29,89		1,21	0,09	= 31,19 Powiat szamotulski (24)														
	29,89		1,21	0,09	= 31,19 Woj. wielkopolskie (30)														
923					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszyt.: brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 103l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,0	peł duże		5 7	I III	12			15,3 1,1 --- 16,4 5,4	CP-3,05
b	3,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszyt.: jrz, brz, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 103l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	0,9	prz prz um		3 4	II III	22		44	7,3 1,0 --- 8,3 2,7	CP-3,02
c	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. podszyt.: so, brz, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um prz	27	23	II	3	362	455	5,5 4,4	IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
d	2,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 90l, So 50l, Brz 65l, podszyt.: so, św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 65	0,9	um um prz	30 25	25 23	I I	3 3	329 68 --- 397	935 195 --- 1130	13,8 4,3 --- 18,1 6,4	IB-95%-2,84 AGROT-2,84 ODN-ZRB-2,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
923 f	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,9	prz prz um		2 3	II II	12			0,8 --- 0,8 0,5	CP-1,53	
~a			0,12		RP: DROGI L		PRZES	SO	105			28	24	II	3		28			
	11,70 11,70 11,70 11,70 11,70		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12		= 11,82 = 11,82 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 11,82 Gmina Obrzycko (042) = 11,82 Powiat szamotulski (24) = 11,82 Woj. wielkopolskie (30)												1704	49.1		
924 a	4,27				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So 10l, Lp 5l, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	4 5 5	0,9				II I II	22			2,3 --- 2,3 0,5	CW-4,27	
b	11,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	24	II	3	348	3910	53,0 4,7	Działka nr 1: IA-95%-3,15 AGROT-3,15 ODN-ZRB-3,15 Działka nr 2: IA-95%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12 TP-4,96	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
924 c	10,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	25	23	II	3	365	3670	62,6 6,2	Działka nr 1: IA-95%-0,77 AGROT-0,77 ODN-ZRB-0,77 TP-9,29
d	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um duże	28	25	I	3	402	755	11,7 6,2	Działka nr 1: IA-95%-1,34 AGROT-1,34 ODN-ZRB-1,34 Działka nr 2: IA-95%-0,54 AGROT-0,54 ODN-ZRB-0,54
~a			0,17		RP: LINIE														
~b			0,25		RP: LINIE														
~c			0,23		RP: DROGI L														
~d			0,07		RP: DROGI L														
	27,44 27,44 27,44 27,44		0,72 0,72 0,72 0,72		= 28,16 = 28,16 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,16 Gmina Obrzycko (042) = 28,16 Powiat szamotulski (24) = 28,16 Woj. wielkopolskie (30)												8400	129.6	
925 a	4,59				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So 15l, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 83l. 2-w cz. C kępa 0,23 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	0,8	um um prz		1 2	I I	22			3,0 --- 3,0 0,7	CP-4,59
							PRZES	SO SO	83 40			26 14	22 14		3 4		72 20 --- 92		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
925 b	22,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: so, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha So 111l. So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	28	24	I	3	396	9040	148,7 6,5	Działka nr 1: IA-95%-4,65 AGROT-4,65 ODN-ZRB-4,65 Działka nr 2: IA-95%-4,54 AGROT-4,54 ODN-ZRB-4,54 TP-13,64
c	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,0	um um duże	16	16	I	12	235	190	8,2 10,1	
~a			0,23		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
	28,23 28,23 28,23 28,23 28,23		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,76 = 28,76 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,76 Gmina Obrzycko (042) = 28,76 Powiat szamotulski (24) = 28,76 Woj. wielkopolskie (30)												9322	159.9	
926					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	8,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 83l, podszt.: so, św, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	27	24	I	3	396	3385	55,7 6,5	TP-8,55
b	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: św, so, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	23	21	I	12	373	1505	33,5 8,3	TP-4,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
926 c	4,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,8	prz prz luź		1 2	II II	22			2,1 --- 2,1 0,5	CW-4,31		
d	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 83l, podsz.: so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	28	25	I	3	396	950	15,6 6,5	IA-95%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40		
f	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 103l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	peł duże		7 9	I II	12			17,3 2,1 --- 19,4 5,6	CP-3,45		
g	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 103l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	1,0	um um duże		3 5	II II	12			8,2 1,8 --- 10,0 3,3	CP-3,05		
h	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. podsz.: so, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um prz	27	24	II	3	362	595	7,3 4,4	IA-95%-1,65 AGROT-1,65 ODN-ZRB-1,65		
~a			0,23		RP: LINIE																
~b			0,30		RP: LINIE																
~c			0,24		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926																			
	27,45 27,45 27,45 27,45 27,45		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 28,22 = 28,22 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,22 Gmina Obrzycko (042) = 28,22 Powiat szamotulski (24) = 28,22 Woj. wielkopolskie (30)												6612	143.6	
927					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jb 9l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1- w cz. W kępa 0,07 ha So 87l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0 prz prz um		2 4	II II	12				2,8 --- 2,8 0,6	CP-4,62
b	5,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp 6l, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0 prz prz um			II II	12				3,0 --- 3,0 0,6	CW-5,01
c	8,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podsz.: so, św na 10%, Info: w cz SW P-C-W	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9 um um prz		27 25	I	3	402	3420	53,0 6,2	Działka nr 1: IA-95%-4,47 AGROT-4,47 ODN-ZRB-4,47 Działka nr 2: IA-95%-2,93 AGROT-2,93 ODN-ZRB-2,93 TP-1,11	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
927 d ~a ~b ~c	8,87		0,22 0,30 0,38		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podsz.: św, so, czm.p na 20%, Info: 20% Bśw RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	29	26	I	3	402	3565	56,9 6,4	Działka nr 1: IA-95%-0,05 AGROT-0,05 ODN-ZRB-0,05 Działka nr 2: IA-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36 TP-7,46	
	27,01 27,01 27,01 27,01 27,01		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 27,91 = 27,91 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 27,91 Gmina Obrzycko (042) = 27,91 Powiat szamotulski (24) = 27,91 Woj. wielkopolskie (30)												7182	115.7		
928 a	4,78				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, So 15l, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 88l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	8 7 8	1,0	prz prz um		2 1 3	I II II	12				1,4 --- 1,4 0,3	CW-4,78
							PRZES	SO	88			28	25	I	3		70			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
928 b ~a ~b	23,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs So, Brz 64l, Św, Brz 40l, pods.: so, brz, św na 10%, Info: 10% Bśw RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	29	26	I	3	454	10675	162,9 6,9	Działka nr 1: IA-95%-4,75 AGROT-4,75 ODN-ZRB-4,75 Działka nr 2: IA-95%-4,48 AGROT-4,48 ODN-ZRB-4,48 TP-14,28		
	28,29 28,29 28,29 28,29 28,29		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,82 = 28,82 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,82 Gmina Obrzycko (042) = 28,82 Powiat szamotulski (24) = 28,82 Woj. wielkopolskie (30)												10745	164,3			
929 a b	3,67 4,34				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Jw, Bk, Św, Db.c 18l, pods.: brz, czm.p, bk, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha Św 50l. So 100l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk 11l, pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 100l. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um duże	7 7	8 8	IA II	12	50 5 55	185 20 205	26,9 1,6 28,5 7,8	TW-3,67		
						100 SO (zg)	PRZES	SO ŚW	100 50			35 21	26 19		3 3		4 31 35		CP-4,34		
							DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	1,0	um um prz		3 7	I I	22		24,5 1,8 26,3 6,1				
							PRZES	SO	100			27	25		3		85				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
929 c	3,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 100l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 100l., Info: 5% Bśw, LGW ONAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	3 3 3	0,9			I II II	12				1,8 --- 1,8 0,5	CW-3,29
d	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 100l, Św 40l, podszt.: czm.p, brz, so, św, kru na 20%, Info: LGW ONAT 2024	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	28	26	II	3	400	800	10,2 5,1	IB-95%-2,00 AGROT-2,00 ODN-ZRB-2,00
f	3,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podszt.: so, czm.p, kru, brz, db.b na 10%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	26	24	II	3	384	1385	17,7 4,9	IB-95%-3,61 AGROT-3,61 ODN-ZRB-3,61
g	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: so, czm.p, kru, brz, db.b na 10%, Info: LGW ONAT 2024	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	26	24	II	3	384	420	5,4 4,9	IB-95%-1,10 AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10
h	7,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Św, Brz 40l, podszt.: so, czm.p, brz, św, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	26	25	I	3	449	3445	53,3 6,9	TP-7,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
929 i	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Św 87I, Św, Db.s 60I, podsz.: św, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Brz,Św 52I., Info: 20% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	87 87	1,0	um um prz	32 29	28 26	I I	2 3	370 37 ---	595 60 ---	9,2 0,4 ---	TP-1,61
~a			0,18		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,39		RP: DROGI L														
~d			0,32		RP: DROGI L														
~f			0,02		RP: DROGI L														
~g			0,04		RP: DROGI L														
~h			0,08		RP: DROGI L														
~i			0,04		RP: LINIE														
	27,29 27,29 27,29 27,29 27,29		1,22 1,22 1,22 1,22 1,22		= 28,51 = 28,51 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,51 Gmina Obrzycko (042) = 28,51 Powiat szamotulski (24) = 28,51 Woj. wielkopolskie (30)												7173	152.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
930					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol 6l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So,Brz,Św 87l. Św 40l., Info: 10% LMw, 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	6 6 6	0,9	luż		1 2 1	I II I	12			2,5 --- 2,5 0,8	CP-3,09
b	14,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 87l, Św, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b, św na 30%, 1-w cz. S luka 0,08 ha 2-w cz. SE kępa 0,14 ha Brz,OI,So 21l., Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87 87 87 40	1,1	um um prz	29	27	I	2	454	6485	100,4 7,0	Działka nr 1: IB-95%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88 Działka nr 2: IB-95%-3,98 AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 TP-6,42
c	5,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 107l. Bk 50l. 2-w cz. W kępa 0,20 ha So,Brz 107l. Db.s 50l. 3-w cz. C kępa 0,05 ha So 107l. 4-w cz. SW kępa 0,26 ha So,Brz 107l. Os,Db.s 50l., Info: 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 BRZ 1 DB.S	9 20 9 9	1,0	um um prz		3 7 5 2	I II I II	12			2,1 4,7 --- 6,8 1,2	CP-5,72
							PRZES	SO DB.S BK BRZ OS	107 50 50 107 50			34 24 21 29 21	27 12 19 24 19		3 4 4 3 4		133 11 7 18 3 ---	172	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
930 d				1,34	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. NE)	OS	40			19	18		4		2			
f				0,10	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB BRZ	25	0,9		10	10		4		1			
g				0,28	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)															
h	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, ptu.spe, rkt.spe, U. 40% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, brz na 20%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 ŚW 2 SO	30 25	0,7	um um duże	18 15	16 12	I IA	33	74 22 ---	30 10 ---	3,7 0,8 ---	TW-0,40	
i				1,23	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)															
j	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Brz, Ol 8l	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 3 SO 1 ŚW	8 8 8	0,9	luż		1 1 1	III III II	12				CP-0,94	
k	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, sit.roz, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 54l, Św 24l, podsz.: św, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW luka 0,18 ha 2-w cz. W kępa 0,30 ha Db.s,Brz,So 14l., Info: LGW PODS 2020 0,60 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54	0,8	prz prz um	28 20	24 21	IA II	13	242 38 ---	505 80 ---	13,3 1,6 ---	TP-2,08 CP-0,62	
							PODR PODS	8 DB.S 2 BK BK	14 14 3	0,3 0,3			4 3	III III	22 22	280	585	14,9 7,2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
930 I				1,14	RP. PS (Ps IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)	SO BRZ	15 15			7 7	6 7		4 4		1 1 --- 2		
m ~a ~b ~c ~d ~f			0,21 0,20 0,19 0,13 0,10	0,62	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c) RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P		0,1									
	26,51 26,51 26,51 26,51 26,51		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83	4,71 4,71 4,71 4,71 4,71	= 32,05 = 32,05 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 32,05 Gmina Obrzycko (042) = 32,05 Powiat szamotulski (24) = 32,05 Woj. wielkopolskie (30)											7381 (5)	129.1		
931 a	1,39				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Db.c, Md, Os 36I, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 30%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	36 140	0,9	um um duże	14 73	17 26	IA	12 3	240	335 6	15,3 11,0	TP-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
931 b	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, So.b 70l, Db.s 110l, Db.s, Db.c 35l, podsz.: czm.p, db.s, brz, db.c, js na 60%, Info: 15% LMśw, 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	1,0	um um prz	25 23	24 22	I II	12	345 28 ---	485 40 ---	9,8 0,5 ---	TP-1,40
c	4,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Os 76l, Db.b, Os 40l, podsz.: czm.p, so, brz, db.b, kru na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	26	24	I	3	394	1795	33,0 7,2	TP-4,56
d	4,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 59l, Db.b, Db.c 29l, podsz.: so, db.b, brz, czm.p na 10%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,2	um um prz	18	18	II	12	335	1475	39,0 8,9	TP-4,40
f	2,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 86l, Db.b, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, so na 70%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	30	26	I	3	407	1070	16,8 6,4	TP-2,63
g	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Lp 28l, podsz.: czm.p, brz, db, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,8	um um duże	9 10	11 12	I II	12	108 13 ---	310 40 ---	23,6 1,9 ---	TW-2,89
																121	350	25,5 8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
931 h	2,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, ncp.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wz 69l, Db.b, Brz, Db.c 34l, podsz.: czm.p, db.b, brz, so, kru na 90%, Info: 15% LMw, 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	28	25	I	12	389	1020	21,1 8,1	TP-2,62
i	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. chr.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 28l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 10%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,8	um um duże	8 12	10 13	II II	12	69 9 ---	95 15 ---	8,9 0,6 ---	TW-1,40
j	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 74l, Db.b, Brz, Db.c, Bk 39l, podsz.: czm.p, bk, db.b, so, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 110l. 2-w cz. S luka 0,05 ha, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	28	24	I	3	384	615	11,7 7,3	TP-1,60
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: DROGI L														
~d			0,01		RP: DROGI L														
	22,89 22,89 22,89 22,89 22,89		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 23,38 = 23,38 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 23,38 Gmina Obrzycko (042) = 23,38 Powiat szamotulski (24) = 23,38 Woj. wielkopolskie (30)												7303	182.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
932					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 69l, Db.b, Db.c 34l, podszt.: czm.p, db.b, db.c na 90%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	28	28	IA	12	462	880	17,1 9,0	TP-1,90
b	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 69l, Db.b 34l, Db.b 122l, podszt.: czm.p, db.b, brz, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	27	27	IA	12	456	1180	23,0 8,9	TP-2,59
c	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 112l, Db.b, Brz 60l, podszt.: so, db.b, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,1	um um prz	30	23	III	3	330	225	2,5 3,7	IB-100%-0,68 AGROT-0,68 ODN-ZRB-0,68
d	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Md 24l, podszt.: czm.p, brz, db.b na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	um um duże	9 10	11 12	IA II	12	100 9 --- 109	300 25 --- 325	28,9 1,6 --- 30,5 10,2	TW-3,00
							PRZES	SO DB.B DB.B	112 85 60			32 45 25	25 20 13	2 3 4			34 1 1 --- 36		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
932 f	2,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Brz 96l. 2-w cz. C kępa 0,17 ha So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	luż		1 2	I III	12			1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,98
g	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 66l, Db.c 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 10%, 1-w cz. S kępa 0,42 ha So,OI,Brz 23l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um prz	21	21	II	12	350	1395	31,8 8,0	TP-3,99
h	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 81l, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Brz 50l., Info: 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	25	22	II	3	355	945	16,4 6,2	TP-2,66
i	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 89l, Brz, Db.c, So, Bk, Db.b 40l, podsz.: brz, so, bk, db.b, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 60l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	26	24	II	3	376	570	8,6 5,7	IB-95%-1,51 AGROT-1,51 ODN-ZRB-1,51
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
932																				
	19,31 19,31 19,31 19,31 19,31		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 19,64 = 19,64 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 19,64 Gmina Obrzycko (042) = 19,64 Powiat szamotulski (24) = 19,64 Woj. wielkopolskie (30)												5639	131		
933					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 12l, podszt.: brz, czm.p, ol.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So,Brz 69l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 102l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um prz		5 7	IA I	12			16,2 1,8 --- 18,0 8,1	CP-2,23		
b			0,90		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ SO DB		0,6							21 115 2 1 --- 139			
c	3,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 71l, Db.s 51l, Brz 36l, podszt.: czm.p, brz, so, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	71 71	1,0	um um prz		28 27	25 23	I II	3 3	340 27 --- 367	1080 85 --- 1165	21,5 1,0 --- 22,5 7,1	TP-3,17	
d	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW SO	86	1,0	um um prz		26	23	II	3	365	400	6,4 5,8	IB-95%-1,10 AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
933 f	8,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Ak, Db.c, Św 26l, podszt.: czm.p, brz, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 112l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,8	um um duże	10 11	11 12	I II	12	95 13 --- 108	795 110 --- 905	70,4 6,0 --- 76,4 9,1	TW-8,38
g	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um prz	19	21	I	12	417	405	9,9 10,2	TP-0,97
h	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 15l, podszt.: czm.p, brz, ol.s na 40%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 105l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	1,1	peł duże		6 8	IA I	12			25,7 2,9 --- 28,6 8,9	CP-3,23
i	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 74l, Db.b, Brz 40l, podszt.: czm.p, db.b, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So,Brz,OI 25l. 2-w cz. S luka 0,30 ha 3-w cz. C luka 0,05 ha, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	74 66	1,0	um um prz	28 23	25 24	I I	3 3	313 76 --- 389	505 125 --- 630	9,6 2,7 --- 12,3 7,6	TP-1,32 ODN-LUK-0,30
j	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 71l, Db.b 50l, Brz 30l, podszt.: czm.p, brz, so, db.b na 60%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 50	1,0	um um prz	26 21	24 22	I IA	3 3	351 38 --- 389	345 40 --- 385	6,9 1,1 --- 8,0 8,1	TP-0,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
933 k	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So 23l, podsz.: czm.p na 10%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	1,0	prz prz luź		2 3	IA II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CW-2,70
I	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um prz	19	20	I	12	428	385	9,4 10,4	TP-0,90
m	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	28	24	II	2	396	540	8,6 6,3	IA-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36
n	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.B	7 7 7	0,8	luź		1 2 1	II III III	22			0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,27
o	3,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 45l, mjs Brz 86l, Św, So 45l, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 69l., Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	30	26	I	2	438	1345	21,1 6,9	IA-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
933 p	0,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, mał.włś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 27l, podsz.: brz na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	27 27	0,6	prz prz um	14 14	13 11	II I	13	69 9 --- 78	10	0,4 0,1 --- 0,5 4,5	BRAK WSK-0,11														
~a			0,23		RP: LINIE																												
~b			0,11		RP: DROGI L																												
~c			0,28		RP: DROGI L																												
~d			0,18		RP: DROGI L																												
~f			0,02		RP: DROGI L																												
~g			0,03		RP: DROGI L																												
~h			0,10		RP: DROGI L																												
	31,10 31,10 31,10 31,10 31,10		1,85 1,85 1,85 1,85 1,85		= 32,95 = 32,95 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 32,95 Gmina Obrzycko (042) = 32,95 Powiat szamotulski (24) = 32,95 Woj. wielkopolskie (30)												6480	223.7															
934 a	0,75				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 69l, podsz.: brz, czm.p, so, db.b na 20%, Info: 30% Bśw															100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	26	23	I	12	373	280	5,8 7,7	TP-0,75

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
934 b	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 29l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	0,8	um um duże	10	12	I	13	121	335	23,5 8,5	TW-2,75
c	2,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 83l, Brz 60l, podsz.: brz, so, czm.p, db.b na 10%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	83 60	0,9	um um prz	27 19	24 20	I I	3 4	271 89 --- 360	620 205 --- 825	10,2 5,0 --- 15,2 6,6	TP-2,29
d	5,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 83l, Brz, Św 50l, Brz, Bk 35l, podsz.: brz, so, czm.p, św, bk na 40%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	27	26	I	3	391	2100	34,5 6,4	Działka nr 1: IB-95%-0,20 AGROT-0,20 ODN-ZRB-0,20 Działka nr 2: IB-95%-2,07 AGROT-2,07 ODN-ZRB-2,07 TP-3,10
f	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.c 18l, podsz.: brz, czm.p, db.b, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 111l., Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um duże		6 8	II II	22			6,5 0,7 --- 7,2 3,0	CP-2,40
g	10,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz 40l, podsz.: brz, so, czm.p, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pln.pos	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	27	24	I	3	386	4010	65,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-2,85 AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85 TP-7,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
934 h	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 29l, podsz.: brz, czm.p, db.b, św na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	0,8	um um duże	11 11	13 13	IA II	12	139 13 ---	485 45 ---	31,9 2,2 ---	TW-3,50
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: DROGI L														
~c			0,40		RP: LINIE														
~d			0,06		RP: DROGI L														
~f			0,02		RP: DROGI L														
~g			0,12		RP: DROGI L														
~h			0,03		RP: DROGI L														
	27,45 27,45 27,45 27,45 27,45		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 28,38 = 28,38 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 28,38 Gmina Obrzycko (042) = 28,38 Powiat szamotulski (24) = 28,38 Woj. wielkopolskie (30)											8153		186.2	
935 a	1,62				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um duże	17	18	II	12	346	560	14,5 9,0	TP-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
935 b	5,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz 31l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,9	um um prz	11	12	I	12	152	830	51,9 9,5	TW-5,47	
c	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. grp., 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 86l. 2-w cz. S kępa 0,08 ha So 117l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	0,8	luż		1 2	III III	12			0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,80	
							PRZES	SO SO	117 86			33 27	23 25		3 3		27 50 --- 77			
d	2,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz 40l, podsz.: so, brz, czm.p, db.b, jrj na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	25	I	3	402	970	15,2 6,3	IB-95%-2,41 AGROT-2,41 ODN-ZRB-2,41	
f	3,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd So 37l, mjs Św 26l, podsz.: brz, db.b, czm.p, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,8	um um duże	10 10	11 12	I II	12	87 9 ---	335 35 ---	29,7 1,9 ---	TW-3,86	
							PRZES	SO	116			32	23		2		10	31,6 8,2		
g	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz 40l, podsz.: brz, so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	26	24	II	3	407	1020	16,2 6,5	TP-2,50	
h	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	26	25	I	3	438	1655	26,0 6,9	IB-95%-3,78 AGROT-3,78 ODN-ZRB-3,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
935 i	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 76l, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 67l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,1	um um prz	25	24	I	3	449	800	14,7 8,3	TP-1,78	
j	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	27 27 27	0,8	um um duże	9 10 13	11 12 15	I II I	13	82 9 17 --- 108	100 10 20 --- 130	8,3 0,6 1,4 --- 10,3 8,3	TW-1,24	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,34		RP: LINIE															
~c			0,12		RP: DROGI L															
~d			0,14		RP: DROGI L															
	26,46 26,46 26,46 26,46 26,46		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 27,15 = 27,15 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 27,15 Gmina Obrzycko (042) = 27,15 Powiat szamotulski (24) = 27,15 Woj. wielkopolskie (30)												6422	181		
936 a	5,41				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	0,7	um um prz	7 8	7 9	II III	12	26 9 --- 35	140 50 --- 190	31,1 3,7 --- 34,8 6,4	TW-5,41	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s, Św 21l, Brz 36l, podszyt.: brz, ol.s, db.b na 40%		PRZES	SO SO	112 80			30 29	22 18		3 3		2 1 --- 3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
936 b	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 112l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 112l. 3-w cz. S kępa 0,08 ha So 55l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	12 12 23	0,9	um um duże		4 6 8	I II II	22		5	15	10,4 1,4 2,1 --- 13,9 5,3	CP-2,64
c	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 57l. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So,Brz 112l. Św 45l., Info: 45% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	1,0				II II	12				1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,56
d	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 86l, Brz 67l, podsz.: so, brz, jał, db.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So,Md,Db.c 27l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	86 67	1,0	um um prz	27 19	23 21	II II	3 4	256 99 ---	290 110 ---	400	4,6 2,5 --- 7,1 6,3	TP-1,13
f	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 80l, So, Brz 65l, Brz, So 35l, podsz.: so, brz, jał, db.b na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	27	22	II	3	297	675	11,9 5,2	TP-2,28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
936 g	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, Brz 65l, Św 35l, podsz.: brz, czm.p, so, św, jał na 30%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	80 65	1,0	um um prz	28 22	23 22	II I	3 3	232 108 ---	525 245 ---	9,2 5,4 ---	TP-2,26
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: DROGI L														
~d			0,22		RP: LINIE														
~f			0,11		RP: LINIE														
~g			0,11		RP: DROGI L														
~h			0,04		RP: DROGI L														
	16,28 16,28 16,28 16,28 16,28		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 17,00 = 17,00 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 17,00 Gmina Obrzycko (042) = 17,00 Powiat szamotulski (24) = 17,00 Woj. wielkopolskie (30)												2171	83.9	
937 a	0,98				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 ŚW	88 69 69 69	0,9	um um prz	29 31 25 26	26 25 22 23	I I II II	3 3 3 3	162 110 52 47 ---	160 110 50 45 ---	2,4 2,2 0,6 1,3 ---	TP-0,98
																371	365	6,5 6,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
937 b	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, trawy, sit.roz, U. 40% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 28l, podsz.: św, brz, ol na 30%, 1-w cz. NE luka 0,21 ha 2-w cz. NW bagno 0,29 ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 4 OL	28 28	0,6	um um prz	11 12	11 13	I III	33	39 35 ---	120 110 ---	17,9 5,1 ---	TW-3,12
c				0,16	RP. PL ŁOW-Ł (Ł VI)		PRZES	BRZ OL	80 80			30 30	22 22		3 3		2 7 ---	230 23,0 7,4	
d	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, kru, św, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So,Św 74l. Św 55l. 2-w cz. E kępa 0,29 ha Św,Brz,So,Ol 74l. Św 55l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	26 26 26	0,8	um um duże	11 11 12	12 11 13	IA I I	23	91 13 13 ---	290 40 40 ---	23,7 7,5 2,3 ---	TW-3,21
f	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 22l, podsz.: brz, jał, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	0,8	um um duże	9 10	10 12	IA I	22	69 22 ---	100 30 ---	11,8 2,1 ---	TW-1,43
g	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 63l, Brz 88l, Św 43l, podsz.: jał, św, brz, so, kru na 30%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	63 88	1,0	um um prz	25 28	24 25	IA I	12	378 45 ---	355 40 ---	7,7 0,6 ---	TP-0,94
																423	395	8,3 8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
937 h	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, sit.roz, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Os 14l, Św, Ol 7l, 1-w cz. W kępa 0,37 ha Ol,So,Brz 90l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 DB.B 2 DB.S 2 SO 1 DB.B	25 14 4 4 7	0,9	prz prz um	7 5 II II II II	22	4	15	6,1 0,8	CP-1,76 CW-1,70		
i	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 36l, podsz.: św, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SW bagno 0,05 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 3 BRZ	72 72 72	0,8	um um prz	29 27 27	27 24 23	IA II II	3 3 3	162 113 76 --- 351	370 260 175 --- 805	6,9 3,4 1,9 --- 12,2 5,3	TP-2,29
j	3,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ol, Św, Brz 62l, Św 32l, podsz.: św, brz, kru, czm.p, jrz na 30%, Info: 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	25	26	IA	12	439	1515	33,6 9,7	TP-3,45
k	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 72l, podsz.: brz, jał, św, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 39l., Info: 15% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	72 115	1,0	um um prz	27 33	26 27	IA II	3 3	362 76 --- 438	945 200 --- 1145	17,5 2,0 --- 19,5 7,5	TP-2,61
~a			0,11		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
937 ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i			0,05 0,08 0,13 0,20 0,03 0,04 0,02		RP: ROWY RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L																													
	21,49 21,49 21,49 21,49 21,49		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	= 22,31 = 22,31 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 22,31 Gmina Obrzycko (042) = 22,31 Powiat szamotulski (24) = 22,31 Woj. wielkopolskie (30)												5249	157.4																
938 a b ~a	 8,12 1,81 		 0,13		Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 68l, Św 33l, podsz.: św, brz, kru, jał, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 104l. 2-w cz. W bagno 0,05 ha, Info: 30% LMw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 39l, podsz.: brz, jał, db na 10% RP: ROWY															100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 OL SO	68 68 39	1,1 0,9	um um prz um um prz	26 25 13	26 22 13	IA III II	12 12	456 33 --- 489	3705 270 --- 3975	73,4 4,1 --- 77,5 9,5	13,7 7,6	TP-8,12 TP-1,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
938 ~b ~c			0,21 0,21		RP: LINIE RP: LINIE														
	9,93 9,93 9,93 9,93 9,93		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 10,48 = 10,48 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 10,48 Gmina Obrzycko (042) = 10,48 Powiat szamotulski (24) = 10,48 Woj. wielkopolskie (30)												4255	91.2	
939 a b c	 4,67 2,90 2,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 76l, podszt.: brz, so, db.b, jrj na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 18l, podszt.: brz, ol.s, św, jał na 20%, Info: 25% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: brz, so, db.b, ol.s na 30%	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW PRZES	SO 8 SO 2 BRZ 8 SO 2 BRZ SO	76 18 18 18 18 125	0,9 1,0 0,9	um um prz um um duże um um duże	22 8 8 50	20 6 9 7 9 20	II I II I II	3 12 12 3	319 15 15	1490 45 30 2	28,2 6,0 14,5 3,8 --- 18,3 6,3 9,7 2,8 --- 12,5 5,8	TP-4,67 TW-2,90 TW-2,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
939 d	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jrz na 30%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	23	23	I	12	362	530	12,9 8,8	TP-1,46
f	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 43l, podsz.: so, brz, czm.p na 10%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 43	1,0	um um prz	22 16	21 17	II I	12	256 56 ---	350 75 ---	7,3 2,9 ---	TP-1,36
g	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 17l, podsz.: brz, ol.s, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,9	um um duże	7	6 8	I II	12	15	50	15,7 4,9 ---	TW-3,47
h	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs Lp, Jrz 10l, So 20l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	prz prz um	29	24	II II	12	3	65	2,1 ---	CP-3,80
i	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, dzi.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 106l. 2- w cz. NW kępa 0,10 ha So,Brz 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0		29	23 16 18	II II	12	3 4 4	49 27 1 ---	2,2 ---	CW-3,62
																	77	0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
939 j	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 31l, mjs Brz, Db.b 66l, So, Db.b, Js, Św 31l, podsz.: brz, so, czm.p, jrż, db.b na 70%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	27	24	I	12	384	1285	28,1 8,4	TP-3,35
k	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 66l, Brz, So 31l, podsz.: brz, so, db.b, jał na 40%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	25	22	I	12	367	1620	35,4 8,0	TP-4,42
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,19		RP: DROGI L														
~c			0,05		RP: DROGI L														
~d			0,01		RP: DROGI L														
~f			0,09		RP: LINIE														
~g			0,10		RP: DROGI L														
~h			0,05		RP: DROGI L														
~i			0,15		RP: DROGI L														
	31,20 31,20 31,20 31,20 31,20		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 32,10 = 32,10 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 32,10 Gmina Obrzycko (042) = 32,10 Powiat szamotulski (24) = 32,10 Woj. wielkopolskie (30)												5679	170.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
940					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 72l, podsz.: jał, brz, db.b, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	72 115	1,1	um um prz	21 34	21 27	II II	3 3	281 86 ---	760 235 ---	15,5 2,3 ---	TP-2,71
b	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwier, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jrz 11l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	0,8	prz prz um		2 5	III II	12			1,8 ---	CP-3,80
c	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,0			1 1	I II	12			2,2 ---	CW-3,63
d	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podsz.: jał, brz, so, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	32	25	II	3	405	1205	14,8 5,0	Działka nr 1: IB-95%-1,40 AGROT-1,40 ODN-ZRB-1,40
f	6,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, podsz.: jał, db.b, so, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So 102l. 2-w cz. SW kępa 0,50 ha So 59l., Info: D-stan podkrzesany 0,5 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	25	22	II	3	365	2355	37,5 5,8	Działka nr 1: IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09 TP-4,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
940 g	9,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 74l, So, Ak, Brz 34l, podsz.: jrz, db.b, brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So 98l. 2-w cz. W kępa 0,31 ha So 60l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	19	19	II	4	319	2970	58,2 6,3	TP-9,31
h	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: jał, so, brz, db.b na 10%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	31	24	II	3	342	490	6,7 4,7	BRAK WSK-1,44
~a			0,16		RP: LINIE														
~b			0,28		RP: LINIE														
~c			0,06		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
~f			0,14		RP: DROGI L														
~g			0,19		RP: DROGI L														
~h			0,02		RP: DROGI L														
	30,31 30,31 30,31 30,31 30,31		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 31,28 = 31,28 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 31,28 Gmina Obrzycko (042) = 31,28 Powiat szamotulski (24) = 31,28 Woj. wielkopolskie (30)											8120		139	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
941					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	9,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 40l, podsz.: brz, jał, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	1,0	um um duże	12	13	II	12	186	1815	84,4 8,6	TP-9,76	
b	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 76l, Ak 36l, podsz.: db.b, jał, so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	21	21	II	3	324	1395	26,3 6,1	TP-4,30	
c	3,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: brz, jał, db.b, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	1,0	prz prz um		2 3	IA II	12			2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,97	
d	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um prz	18	18	II	12	313	305	7,9 8,1	TP-0,97	
f	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 72l, Info: 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,8	um um prz	18	17	III	4	222	670	14,3 4,8	BRAK WSK-3,01	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
941 g	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 54l, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,1	um um prz	16	17	II	12	296	365	10,9 8,8	TP-1,24
h	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 80l, So, Brz, Ak 40l, podsz.: ak, brz, db.b, so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 80	1,0	um um prz	32 28	21 21	III II	3 3	197 99 --- 296	195 100 --- 295	2,7 1,7 --- 4,4 4,4	BRAK WSK-1,00
i	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 66l, Ak 30l, podsz.: ak, brz, db.b, jał na 20%, Info: 20% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	19	19	II	12	273	315	7,2 6,2	TP-1,16
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,28		RP: LINIE														
~c			0,27		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: DROGI L														
~f			0,21		RP: DROGI L														
	25,41 25,41 25,41 25,41 25,41		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 26,41 = 26,41 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 26,41 Gmina Obrzycko (042) = 26,41 Powiat szamotulski (24) = 26,41 Woj. wielkopolskie (30)												5244	157.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
942					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 17l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 102l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,0	peł duże		6 8	I II	12			18,7 2,3 --- 21,0 5,6	CP-3,73	
b	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 102l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	um um prz		3 4	II II	12			1,8 --- 1,8 0,6	CP-3,03	
c	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, So, Św 35l, podsz.: so, brz, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um duże	26	24	I	3	384	805	15,6 7,4	TP-2,10	
d	8,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 85l, Św 40l, podsz.: św, so, brz na 20%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	27	25	I	3	402	3590	57,3 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,15 AGROT-3,15 ODN-ZRB-3,15 TP-5,78	
f	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 9l, So, Św 16l, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	um um prz		2 3	II II	12			0,7 --- 0,7 0,5	CP-1,31	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
942 ~a ~b ~c			0,02 0,10 0,15		RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L														
	19,10 19,10 19,10 19,10 19,10		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 19,37 = 19,37 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 19,37 Gmina Obrzycko (042) = 19,37 Powiat szamotulski (24) = 19,37 Woj. wielkopolskie (30)												4557	96.4	
943 a b c	 0,92 9,03 2,31				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Św 40l, pods.: so, św, brz na 10% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 86l, So, Św 50l, pods.: so, brz, czm.p na 10% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, So 40l	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ SO	94 71 71 86	1,0 1,0 0,9	um um prz um um prz um um prz	28 24 20 28	24 23 19 25	II I III I	3 4 4 3	348 340 22 --- 362	320 3070 200 --- 3270	4,5 4,9 61,2 2,1 --- 63,3 7,0 14,6 6,3	TP-0,92 TP-9,03 TP-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
943 d	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz 106l. Św 45l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 106l. 3-w cz. C kępa 0,05 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	0,9	peł duże	7 7	7 9	II III	12	30 13 --- 43	105 45 --- 150	22,7 3,4 --- 26,1 7,6	TW-3,43	
f	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 12l, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	prz prz um		4 5	I II	22			12,6 0,7 --- 13,3 5,4	CP-2,48	
g	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	1,0				II II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CW-2,68	
h		2,49			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 106l.	SO	PRZES	SO	106			27	24		3		50		AGROT-2,49 ODN-ZRB-2,49 PIEL-2,49	
i	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Św 88l, Św 40l, podsz.: so, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,8	um um prz	26	24	II	3	303	775	11,9 4,7	TP-2,55	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, Gl . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
943 j ~a ~b ~c ~d	1,57				RP: D-STAN, F . GOSP, G . GZ, S . Bśw (ś) n1, T . niz rów, Gl . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C . drz szt, D . mjs Św, So 40l, podsz.: św, so, brz na 10% RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,8	um um prz	26	24	II	3	303	475	7,3 4,6	TP-1,57
	24,97 24,97 24,97 24,97 24,97	2,49 2,49 2,49 2,49 2,49	0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 28,12 = 28,12 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 28,12 Gmina Obrzycko (042) = 28,12 Powiat szamotulski (24) = 28,12 Woj. wielkopolskie (30)												6089	142.6	
944 a b	1,20 2,17				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F . GOSP, G . GZ, S . Bśw (ś) n1, T . niz rów, Gl . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C . drz szt, D . mjs Brz 104l, Brz 30l, podsz.: so, św, brz, bk na 60% RP: D-STAN, F . GOSP, G . GZ, S . Bśw (ś) n1, T . niz rów, Gl . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C . drz szt, D . zmiesz. pas., podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,0	um um prz	27	23	II	3	368	440	5,3 4,4	TP-1,20
						100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,0	peł duże		5 8	I II	12			12,2 0,7 --- 12,9 5,9	CP-2,17
							PRZES	SO	104			27	23		3		25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
944 c	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So 12l, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 89l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0	prz prz luź		2 3	II II	12			2,3 --- 2,3 0,6	CW-3,85	
d	6,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 89l, So, Brz, Św 50l, pods.: so, św, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	26	24	II	3	339	2225	33,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,02 AGROT-3,02 ODN-ZRB-3,02 Działka nr 2: IB-95%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55	
f	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd So 45l, mjs Brz, Św 116l, Św 45l, Md 80l, pods.: so, św, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	116 20	0,9 0,2	prz prz um	29	23 5	III III	3 12	261	415	4,3 2,7	IB-95%-1,59 AGROT-1,59 ODN-ZRB-1,59	
g	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., pods.: św, so, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 116l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 116	0,8	peł duże	9 9	10 11	I II	12	78 22 100	170 50 220	16,3 2,8 19,1 8,8	TW-2,16	
h	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 25l, pods.: brz, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 116	1,0	peł duże		6 7	I III	12		20	10,3 0,3 10,6 5,8	CP-1,82	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
944 i	6,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 89l, Brz 40l, So 30l, podszt.: so, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,8	um um prz	26	23	II	3	303	1900	28,8 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 TP-3,35			
j	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 39l, podszt.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,0	peł duże	16	16	I	12	235	235	10,1 10,1	TP-1,00			
~a			0,17		RP: DROGI L																	
~b			0,14		RP: LINIE																	
~c			0,25		RP: LINIE																	
	26,63 26,63 26,63 26,63 26,63		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 27,19 = 27,19 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 27,19 Gmina Obrzycko (042) = 27,19 Powiat szamotulski (24) = 27,19 Woj. wielkopolskie (30)												5548	127.2				
945					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	5,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 32l, podszt.: brz, so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	peł duże	14	13	I	12	181	1005	59,3 10,7	TW-5,55			
b	8,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 86l, So 30l, podszt.: so, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	27	23	II	3	297	2515	40,1 4,7	BRAK WSK-8,47			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
945 c	3,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,8	peł duże	12	12	I	12	130	475	31,4 8,6	TW-3,65
d	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So 30l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 86l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 86l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,9	peł duże	7 7	8 9	II III	12	48 9 ---	170 30 ---	26,5 2,1 ---	TW-3,49
f	3,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, rkt.spe, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 86l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 86l. So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	17 23 17	1,0	peł duże	8	6 9 7	I I III	12	20	70	15,0 8,1 0,6 ---	CP-3,41
g	2,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, tnk.spe, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd So 23l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Św 86l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 13	1,0	um um prz		4 5	I III	12			16,0 0,5 ---	CP-2,84
h	0,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 32l, podsz.: brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,9	peł duże	13	13	I	12	161	5	0,4 10,0	TW-0,04
~a			0,16		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
945 ~b ~c ~d			0,23 0,27 0,01		RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE														
	27,45 27,45 27,45 27,45 27,45		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 28,12 = 28,12 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,12 Gmina Obrzycko (042) = 28,12 Powiat szamotulski (24) = 28,12 Woj. wielkopolskie (30)												4415	200	
946 a b c d	4,47 4,31 3,86 2,28				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs So 15l, So, Św 23l, 1-w cz. W kępa 0,27 ha So,Św 86l., Info: LGW O-NAT 2017 RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 86l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 86l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 30l, podszt.: so, św, brz na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES PRZES DRZEW DRZEW	8 SO 2 BRZ SO ŚW SO SO	6 6 86 86 86 66	1,0 0,9 0,9	prz prz luz prz prz um um um prz	 30 20	 23 21 23 21	II II II II	12 3 3 3 12	 325 273	 1255 620	 15,0 3,9 14,2 6,2	CW-4,47 AGROT-4,31 ODN-ZRB-4,31 PIEL-4,31 PRZEST-70% TP-3,86 TP-2,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
946 f ~a ~b ~c	12,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Św 86l, podsz.: so, św na 10% RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	23	II	3	334	4215	67,2 5,3	Działka nr 1: IA-95%-4,72 AGROT-4,72 ODN-ZRB-4,72 TP-7,90
	23,23 23,23 23,23 23,23 23,23	4,31 4,31 4,31 4,31 4,31	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 28,21 = 28,21 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,21 Gmina Obrzycko (042) = 28,21 Powiat szamotulski (24) = 28,21 Woj. wielkopolskie (30)											6401	99.1		
947 a b	23,48 1,54				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 84l, Brz 35l, podsz.: so, brz, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So,Brz 55l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 20l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 109l., OP. Płaty roślinności: w cz. C pom.bał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	23	II	3	329	7725	127,4 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,39 AGROT-3,39 ODN-ZRB-3,39 TP-20,09
						100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	1,0	peł duże	7 7	8 8	I III	12	55 5 ---	85 10 ---	15,8 0,6 ---	TW-1,54
							PRZES	SO ŚW	109 80			28 25	24 18		3 3		23 4 ---	27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
947 c	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,0	um um duże		4 5	II III	12			6,9 0,9 --- 7,8 3,0	CP-2,56
~a			0,15		RP: DROGI L		PRZES	SO	106			25	23		3		39		
~b			0,14		RP: DROGI L														
~c			0,22		RP: LINIE														
~d			0,30		RP: LINIE														
	27,58 27,58 27,58 27,58 27,58		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 28,39 = 28,39 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,39 Gmina Obrzycko (042) = 28,39 Powiat szamotulski (24) = 28,39 Woj. wielkopolskie (30)											7886		151.6	
948					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 8	I II	12			18,2 2,2 --- 20,4 5,6	CP-3,63
							PRZES	SO	96			27	22		3		70		
b	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszyt.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. E kępą 0,05 ha So 96l. 2-w cz. C kępą 0,13 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	um um prz		3 4	II II	12			1,9 --- 1,9 0,5	CP-3,47
							PRZES	SO	96			27	22		2		55		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
948 c	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, Brz 30l, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 65	1,1	um um duże	22 26	22 24	IA I	12	395 38 --- 433	1110 105 --- 1215	28,6 2,4 --- 31,0 11,0	TP-2,81	
d	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 65l, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	24	23	I	12	373	1080	24,0 8,3	TP-2,90	
f	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	16	16	II	12	220	375	13,2 7,8	TP-1,70	
g	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So 17l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Brz 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CP-3,66	
							PRZES	SO BRZ	86 86			27 28	21 21		3 3		53 1 --- 54			
h	8,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz 35l, Św 55l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 2-w cz. SW kępa 0,40 ha So 58l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	29	23	II	3	297	2415	38,5 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 Działka nr 2: IB-95%-2,93 AGROT-2,93 ODN-ZRB-2,93 TP-2,20	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
948 i ~a ~b ~c ~d	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 109l. RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ	13 13	0,9	um um duże		4 5	I III	22			4,7 0,2 --- 4,9 5,3	CP-0,93	
	27,23 27,23 27,23 27,23 27,23		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 28,23 = 28,23 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,23 Gmina Obrzycko (042) = 28,23 Powiat szamotulski (24) = 28,23 Woj. wielkopolskie (30)											5276	135.9			
949 a	1,78				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0			1 II	12					1,1 --- 1,1 0,6	CW-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
949 b	5,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, so, św, db na 20%, Info: 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	28	26	I	3	433	2330	36,6 6,8	Działka nr 1: IA-95%-1,88 AGROT-1,88 ODN-ZRB-1,88 Działka nr 2: IA-95%-1,29 AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29 Działka nr 3: IA-95%-0,51 AGROT-0,51 ODN-ZRB-0,51 TP-1,70
c	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. mjs Brz, Św, Md 56l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, db na 50%, Info: 25% LMśw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW NAL	SO ŚW	56 8	1,1 0,1	um um prz	23	24	IA	12 12	439	950	23,9 11,1	TP-2,16
d	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Św 86l, Brz 40l, podsz.: czm.p, św, brz, db, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ ŚW	86 86 40	0,8 0,3	prz prz um 	30 25 11	26 23 10	I II III	3 3 22	250 73 --- 37	315 90 --- 45	5,0 0,7 --- 4,5	Działka nr 1: IA-95%-0,04 AGROT-0,04 ODN-ZRB-0,04 Działka nr 2: IA-95%-0,49 AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49
f	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 87	1,0 	 	 24	 21	II I 	12 3	 55	 	1,7 --- 1,7 0,8	CW-2,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
949 g	7,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz 37l, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	24	22	II	3	376	2840	44,5 5,9	Działka nr 1: IA-95%-2,38 AGROT-2,38 ODN-ZRB-2,38 Działka nr 2: IA-95%-2,11 AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11 TP-3,06
h	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, ol.s, db na 20%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	um um duże	7 8	8 10	II III	12	52 9 ---	70 15 ---	10,0 0,8 ---	TW-1,39
i	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl///plp, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. pas., podsz.: brz, ol.s, db.b, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 102l. 2-w cz. C kępa 0,29 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	um um duże		5 6	I III	12			14,4 1,1 ---	CP-2,87
j	2,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl///plp, ZR. Leucobryo-Pinetum, SP. 91T0(b), P. naga, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp., Info: 25% Bśw, LGW ONAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	3 3 3	0,9				I II II	12			1,4 ---	CW-2,65
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,38		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
949 ~f ~g			0,08 0,05		RP: LINIE RP: DROGI L															
	27,14 27,14 27,14 27,14 27,14		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 28,13 = 28,13 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,13 Gmina Obrzycko (042) = 28,13 Powiat szamotulski (24) = 28,13 Woj. wielkopolskie (30)												6974	141.2		
950					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz nat, D. mjs Św, Brz, Ol 54l, podsz.: brz, czm.p, św, jrz na 50%, 1-w cz. S d luka 0,14 ha Św 8l., Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO PODR ŚW	54 8	1,0 0,3	um um prz	23 25	25 1	IA II	12 12	395	605	15,9 10,4	TP-1,53		
b	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz nat, D. mjs Św, Brz 54l, Św 24l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C luka 0,09 ha 2-w cz. SW luka 0,06 ha 3-w cz. W bagno 0,10 ha, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW SO NAL ŚW	54 8	0,7 0,2	um um prz	25 26	26 25	IA IA	12 12	263	560	14,7 6,9	TP-2,13 ODN-IIP-0,25		
c	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, db, św, so na 40%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW SO	62	1,0	um um prz	26	25	IA	12	434	510	11,4 9,7	TP-1,18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
950 d	3,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 33l, podszt.: brz, db.b, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,9	um um duże	11	12	II	12	122	405	26,4 8,0	TW-3,31
f	4,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 28l, podszt.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,9	um um duże	8 10	10 11	II III	12	78 9 ---	390 45 ---	35,9 2,3 ---	TW-4,98
g	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp., 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 110l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 110l. 3-w cz. SW kępa 0,05 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,8	um um duże	7 8	8 10	II II	12	35 17 ---	85 40 ---	13,3 2,6 ---	TW-2,40
h	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 32l, podszt.: brz, db.b, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	32 66	0,9	um um duże	10 20	11 18	II II	12	103 24 ---	240 55 ---	16,6 1,3 ---	TW-2,32
i	1,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 110l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13	1,1	peł duże		4 6	I II	12			11,9 0,6 ---	CP-1,92
~a			0,13		RP: LINIE														
~b			0,07		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
950 ~d ~f ~g			0,09 0,09 0,16		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L														
	19,77 19,77 19,77 19,77 19,77		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 20,36 = 20,36 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 20,36 Gmina Obrzycko (042) = 20,36 Powiat szamotulski (24) = 20,36 Woj. wielkopolskie (30)												3106	152.9	
951					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pods.: czm.p, db, jr, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	26	25	IA	12	428	580	13,2 9,7	TP-1,36
b	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: czm.p, db, jr, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	23	22	I	12	356	425	10,2 8,6	TP-1,19
c	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	15	14	II	12	197	365	14,6 7,9	TP-1,85
d	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 69l, Brz, Db.s, Św 30l, pods.: czm.p, brz, jr, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	28	26	IA	12	456	2255	43,8 8,9	TP-4,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
951 f	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 55l, Ak 35l, So, Brz 20l, pods.: czm.p, brz, db, so na 80%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So, Brz 25l. 2-w cz. S luka 0,17 ha 3-w cz. C luka 0,32 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,1	um um prz	24	24	IA	12	434	815	21,0 11,2	TP-1,88
g h	2,36			0,41	RP. R (R V) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	21	18	III	4	265	625	12,4 5,3	TP-2,36
i	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp, Gb 6l, pods.: czm.p, brz, jrż na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 92l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	6 6 6 6	0,9	luż		1 2 1 1	II II II II	12			0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,61
j	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 25l, pods.: czm.p, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	24	23	IA	12	395	410	10,6 10,2	TP-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
951 k				1,31	RP. BAGNO (N), SP. 7140(c), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ	60 30			23 18	19 13		4 4		6 1 --- 7		
I	2,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 58l, podsz.: brz, czm.p, jrż, św na 10%, 1- w cz. C bagno 0,07 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,2	um um prz	19	19	II	12	335	705	19,1 9,1	TP-2,11
m	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	14	15	II	12	183	510	20,4 7,3	TP-2,78
~a			0,11		RP: LINIE														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
~f			0,06		RP: DROGI L														
~g			0,06		RP: DROGI L														
	21,12 21,12 21,12 21,12 21,12		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51	1,72 1,72 1,72 1,72 1,72	= 23,35 = 23,35 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 23,35 Gmina Obrzycko (042) = 23,35 Powiat szamotulski (24) = 23,35 Woj. wielkopolskie (30)												6721 (7)	166.2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
952					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				1,70	RP. R (R VI)														
b				0,72	RP. Ł (Ł VI), SP. 6510(c)														
c	1,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 85l, Brz 55l, Os, So, Brz, Ak 30l, podszt.: czm.p, so, brz, db, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	55 85	1,1	um um prz	24 28	25 24	IA II	12	307 115 --- 422	515 195 --- 710	13,3 3,1 --- 16,4 9,8	TP-1,68
d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, so, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um prz	25	23	IA	12	412	380	9,3 10,1	TP-0,92
f	2,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Lp 25l, podszt.: brz, ol.s, czm.p, db, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 112l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 112l. 3-w cz. SE kępa 0,08 ha So 112l. 4-w cz. S kępa 0,18 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,8	um um duże	10 11	11 13	IA I	12	95 22 --- 117	210 50 --- 260	18,3 2,7 --- 21,0 9,6	TW-2,19
g	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz, Db.b, So, Kl 40l, podszt.: so, brz, db.b, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	27	23	II	3	365	380	6,1 5,9	TP-1,04
h				1,27	RP. R (R V)														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
952 i j k l m n ~a ~b	 0,78 7,73 1,74 2,60 0,21 0,06	 <																		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
952 ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j ~k ~l ~m			0,06 0,12 0,10 0,05 0,10 0,18 0,13 0,10 0,01 0,03		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG RP: DROGI L RP: DROGI L														
	18,68 18,68 18,68 18,68 18,68		1,15 1,15 1,15 1,15 1,15	4,26 4,26 4,26 4,26 4,26	= 24,09 = 24,09 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 24,09 Gmina Obrzycko (042) = 24,09 Powiat szamotulski (24) = 24,09 Woj. wielkopolskie (30)												6537	146.4	
953 a	 1,76				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Brz 62l, Brz 82l, Jw, Db.b, Lp, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jr, jw na 70%, 1-w cz. E luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 SO	101 82 62	0,9	um um prz	32 29 24	24 25 23	II I I	3 3 3	144 123 96 ---	255 215 170 ---	3,2 3,6 4,0 ---	TP-1,76
																363	640	10,8 6,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
953 b	0,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, Brz 29l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jw na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	24	23	IA	12	406	95	2,3 9,6	BRAK WSK-0,24
c	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 75l, mjs Jw, Db.b, Lp 28l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jw, kru na 70%, 1-w cz. E luka 0,09 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	58 310	1,1	um um prz	25 150	25 29	IA	12 3	456	940 29	22,6 11,0	TP-2,06
d	4,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 86l, Brz, Db.b, Jw 40l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So 110l. Brz 70l. 2-w cz. NE kępa 0,24 ha Św,So,Ak,Brz 34l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha So 60l., Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	29	25	I	3	402	1940	30,5 6,3	TP-4,83
f	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Db.c 26l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B	26 26 110 55	0,8	um um duże	10 11 36 22	11 13 21 15	I I	12	95 13 108	80 10 90 2 2 4	7,0 0,6 7,6 9,2	TW-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
953 g	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, Brz, Db.b 29l, podsz.: czm.p, brz, so, bez.c, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	24	24	IA	12	456	385	9,0 10,7	TP-0,84	
h			0,12		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ SO		0,7										
i	0,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, Brz, Jw, Kl, Db.b 29l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	24	22	I	12	340	100	2,5 8,6	TP-0,29	
j	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 42l, podsz.: db.b, brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um um prz	16	18	IA	12	271	490	17,9 9,9	TP-1,80	
k	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 70l, Brz, Db.b, Db.c, So 35l, podsz.: brz, db.b, czm.p, kru, so na 70%, 1-w cz. SE luka 0,06 ha, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	28	25	I	12	389	680	13,8 7,9	TP-1,75	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
953 I ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j	0,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 29l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	26	22	I	12	346	50	1,3 8,7	TP-0,15
	14,55 14,55 14,55 14,55 14,55		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 15,44 = 15,44 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 15,44 Gmina Obrzycko (042) = 15,44 Powiat szamotulski (24) = 15,44 Woj. wielkopolskie (30)												5443	118.3	
954 a b				2,13 0,12	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R V) RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. NW)	CZM.P OL		0,1									
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ OL		0,4									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
954 c				0,53	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. NW)	MD JD	30 30			20 12	17 9		4 4			1 1 --- 2	
d	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Jw, Db.s 62l, Jw, Db.s, Brz, Św, So, Wz 30l, pods.: czm.p, brz, jw, glg, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	62 2	0,8 0,4	prz prz um	28	24	IA	12	328	675	15,0 7,3	TP-2,06
f	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Lp, Db.b, Św, Md 42l, Ak 35l, Św, Lp 90l, pods.: czm.p, brz, db.b, ak na 40%, 1-w cz. W luka 0,17 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,7	um um prz	19	21	IA	12	211	260	9,6 7,7	TP-1,24
g	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 73l, So, Brz, Kl, Db.b, Ak 33l, pods.: czm.p, brz, so, db, ak na 60%, 1-w cz. NE luka 0,07 ha 2-w cz. NE kępa 0,22 ha Ak 65l. Ak 33l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 55l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	26	23	I	3	378	1295	25,0 7,3	TP-3,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC: obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, Gl . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
954 h	0,77				RP: D-STAN, F . GOSP, G . GZ, S . Bśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDb, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U . 10% zwierz, C . drz szt, D . zmiesz. pas, mjs Db.b, Lp 10l, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Brz 97l. So 29l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	um um prz		3 5	IA II	12			0,5 --- 0,5 0,6	CP-0,77	
i				1,86	RP . R (R VI)		PRZES	SO BRZ	97 97			29 28	23 17		3 4		23 1 --- 24			
j	5,62				RP: D-STAN, F . GOSP, G . GZ, S . BMśw (ś) z1, T . niz rów, Gl . RDw, pl, porol, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C . porol, drz szt, D . pjd Brz 35l, mjs Brz, Ol 70l, Św, Bk, Db.b, Db.c 35l, So 25l, podsz.: brz, czm.p, so, db.b, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Św 26l. 2-w cz. E kępa 0,38 ha So,Św,Brz 30l. 3-w cz. SE d luka 0,05 ha Brz,So 10l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	25	23	I	12	378	2125	43,1 7,7	TP-5,62	
k			0,56		RP: L ENERG		ZADRZEW (w cz. N)	SO OL BRZ OL	65 65 65 26			24 25 24 11	19 19 18 12		3 4 4 4		7 8 2 1 --- 18			
l			0,38		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P OL BRZ		0,4										
~a			0,02		RP: ROWY		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ DB.B		0,3										
~b			0,22		RP: ROWY															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
954 ~c ~d ~f ~g			0,11 0,02 0,04 0,03		RP: L ENERG RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L														
	13,12 13,12 13,12 13,12 13,12		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	4,52 4,52 4,52 4,52 4,52	= 19,14 = 19,14 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 19,14 Gmina Obrzycko (042) = 19,14 Powiat szamotulski (24) = 19,14 Woj. wielkopolskie (30)												4379 [18] (4)	93.2	
955 a 																			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
955 c	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 58l, podsz.: brz, db.b na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,2	um um prz	17	19	II	12	335	970	26,2 9,1	TP-2,89
d	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 96l, Ak 70l, Brz 40l, podsz.: brz, ak, db.b, so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	29	23	II	3	353	245	3,4 4,9	IB-95%-0,70 AGROT-0,70 ODN-ZRB-0,70
f	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 85l, Ak 35l, podsz.: brz, db.b, jał, ak na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	27	22	II	3	323	505	8,2 5,3	IB-95%-1,56 AGROT-1,56 ODN-ZRB-1,56
g	3,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 75l, mjs Ak 75l, Brz 55l, Ak, Brz 35l, podsz.: brz, db, czm.p, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	75 116	1,0	um um prz	26 34	23 24	I II	3 3	346 38 384	1155 125 1280	21,6 1,3 22,9 6,9	TP-3,34
h	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. pjd Brz 7l, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 97	0,9	prz prz um		2 22	IA II	12 3		44		CP-1,83
i	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 68l, podsz.: brz, jał, db.b na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	23	21	II	12	300	530	11,6 6,6	TP-1,77

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
955 j	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz, czm.p, ol.s, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	um um prz	8 10	9 11	I II	12	74 9 ---	60 5 ---	6,2 0,4 ---	TW-0,78
k	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 54l, podszt.: brz, db na 10%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,2	um um prz	19	19	I	12	379	245	6,9 10,6	TP-0,65
l	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, So 40l, podszt.: brz, so, db.b, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	26	24	I	3	386	515	8,6 6,4	TP-1,34
m	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 79l, Brz 39l, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	24	22	II	3	330	510	9,2 5,9	TP-1,55
n			0,97		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ SO		0,2									
o	3,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 73l, Brz 82l, Brz 35l, Brz 25l, podszt.: brz, czm.p, kru, jał, so na 50%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	73 64 82	0,9	um um prz	26 24 28	24 22 25	I I I	3 3 3	265 70 38 ---	985 260 140 ---	19,0 5,9 2,4 ---	TP-3,71
																373	1385	27,3 7,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
955 p	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. pas., 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 101l. Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	1,0	prz prz um		2 2	IA III	12			0,7 --- 0,7 0,4	CP-1,82	
r			0,07		RP: L ENERG		PRZES	SO BRZ	101 50			30 14	24 12		3 4		61 1 --- 62			
s			0,33		RP: L ENERG		ZADRZEW (w cz. SW) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ KRU CZM.P	70	0,1		22	20		3		4			
t	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 83l, Brz 63l, Brz 25l, podszt.: kru, jał, brz, db, czm.p na 60%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	83 63 105	0,9	um um prz	28 25 34	24 23 24	I I II	3 3 3	240 104 37 --- 381	235 100 35 --- 370	3,8 2,3 0,4 --- 6,5 6,7	TP-0,97	
w				0,08	RP. Ł (Ł V)															
~a			0,12		RP: LINIE															
~b			0,14		RP: DROGI L															
~c			0,22		RP: ROWY															
~d			0,06		RP: ROWY															
~f			0,06		RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
955																					
	27,15 27,15 27,15 27,15 27,15		1,97 1,97 1,97 1,97 1,97	0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	= 29,20 = 29,20 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 29,20 Gmina Obrzycko (042) = 29,20 Powiat szamotulski (24) = 29,20 Woj. wielkopolskie (30)													7216 [4]	147.3		
956					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 86l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	6 7 10	0,9	prz prz luź		1 2 1	II II II	22			2,1 --- 2,1 0,5	CW-3,90		
b	7,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 86l, Św 30l, mjs So 30l, So 59l, podszyt.: św, czm.p, brz na 60%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86 86 59	0,8	um um prz	30	27	I	3	360	2570	40,4 5,7	Działka nr 1: IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34 Działka nr 2: IB-95%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80		
~a			0,06		RP: DROGI L																
~b			0,43		RP: DROGI L																
	11,04 11,04 11,04 11,04 11,04		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 11,53 = 11,53 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 11,53 Gmina Obrzycko (042) = 11,53 Powiat szamotulski (24) = 11,53 Woj. wielkopolskie (30)													2631	42.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
957					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So, Św 17l, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So,Św 86l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	7 7 10	0,8 prz prz luź			1 1 1	II III II	22			1,4 --- 1,4 0,3	CW-4,85
b	24,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 86l, Św 40l, podsz.: św, brz, so na 40%, 1-w cz. S luka 0,05 ha, Info: w cz. N P-C-W; 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	86 25	0,8 0,1	um um prz	29	27 5	I II	3 22	360	8840	138,9 5,7	Działka nr 1: IA-95%-4,18 AGROT-4,18 ODN-ZRB-4,18 Działka nr 2: IA-95%-5,00 AGROT-5,00 ODN-ZRB-5,00 TP-15,37
~a			0,25		RP: LINIE														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: DROGI L														
~d			0,14		RP: DROGI L														
	29,40 29,40 29,40 29,40 29,40		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 30,12 = 30,12 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 30,12 Gmina Obrzycko (042) = 30,12 Powiat szamotulski (24) = 30,12 Woj. wielkopolskie (30)											8917	140.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
958					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Bk 9l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 86l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha Św 45l. 3-w cz. C kępa 0,15 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 SO 1 DB.B	9 8 4 10	0,7	prz prz luź		1 3 III II	23				1,3 --- 1,3 0,2	CW-5,20		
b	4,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So,Św 86l. Św 35l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Św 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	2 3 4	1,0			II II II	12					PIEL-4,80		
c	8,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pb, plp//gpl//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. pjd Św 86l, mjs Brz, Os 86l, Św 60l, podsz.: św, so, brz na 50%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	86	0,9	prz prz um	31	27	I	2	402	3575	56,2 6,3	Działka nr 1: IIIA-40%-4,18 AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67 Działka nr 2: IIIA-40%-4,71 AGROT-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,88		
d	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pb, plp//gpl//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, Info: ,	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.B	3	1,0			II	12					PIEL-1,80		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
958 f	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. Pb, plz//gpl///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Md 35l, Brz 49l, podsz.: św, brz, glg na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	49 49	0,8	um um duże	21 18	21 18	IA II	12	187 103 --- 290	245 135 --- 380	7,3 7,2 --- 14,5 11,1	TP-1,31			
g	7,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 86l, Św 35l, podsz.: św, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	25	I	3	402	3055	48,0 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,91 AGROT-3,91 ODN-ZRB-3,91 TP-3,69			
h	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 30l, Św, Md 49l, podsz.: św, brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	49 49	0,7	um um duże	20 18	20 19	I II	12	178 33 --- 211	150 25 --- 175	4,7 0,6 --- 5,3 6,4	TP-0,83			
~a			0,32		RP: DROGI L																	
~b			0,20		RP: DROGI L																	
~c			0,30		RP: DROGI L																	
	30,43 30,43 30,43 30,43 30,43		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 31,25 = 31,25 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 31,25 Gmina Obrzycko (042) = 31,25 Powiat szamotulski (24) = 31,25 Woj. wielkopolskie (30)											7813	125.3					

122

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
959 d	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. Pb, plz//gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 49l, podsz.: św, czm.p, db.b, brz na 50%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 ŚW	49 35 49	0,8	um um duże	22 13 19	22 14 19	IA I I	12	187 51 37 ---- 275	255 70 50 ---- 375	7,6 6,2 2,4 ---- 16,2 11,8	TP-1,37
f	0,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podsz.: św, brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um duże	21	21	IA	12	346	265	7,9 10,3	TP-0,77
g	19,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 86l, Db.b 140l, Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	30	26	I	3	402	7755	121,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,73 AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73 TP-15,56
~a			0,33		RP: LINIE														
~b			0,20		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: DROGI L														
	29,92 29,92 29,92 29,92 29,92		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 30,75 = 30,75 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 30,75 Gmina Obrzycko (042) = 30,75 Powiat szamotulski (24) = 30,75 Woj. wielkopolskie (30)												10495	169.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
960					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 29l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 111l. Św 60l. Św 40l. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 111l. Św 40l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha Św 40l. Św 60l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,8	peł duże	7 7	8 9	I III	12	61 4 ---	195 15 ---	26,6 0,9 ---	TW-3,22
b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Św 62l, podsz.: św, so na 10%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,8	um um prz	25	21	II	3	276	200	4,0 5,6	TP-0,72
c	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Św 35l. Św 20l. 2-w cz. W kępa 0,26 ha So 84l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	6 7 10	0,9	prz prz luź		1 2 1	I II II	12			2,7 ---	CW-4,96
d	20,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 84l, So 100l, Św, Brz 35l, podsz.: św, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	30	27	I	3	396	8105	131,3 6,4	Działka nr 1: IA-95%-5,07 AGROT-5,07 ODN-ZRB-5,07 Działka nr 2: IA-95%-4,79 AGROT-4,79 ODN-ZRB-4,79 TP-10,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
960 f	2,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orł.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 62l, Św, So, Brz 95l, podsz.: św, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So,Brz 13l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha Św,So 30l. So,Db.b,Brz 13l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	26	24	IA	12	384	835	18,6 8,5	TP-1,98 CP-0,20
~a			0,33		RP: LINIE														
~b			0,21		RP: DROGI L														
~c			0,26		RP: DROGI L														
~d			0,21		RP: DROGI L														
	31,55 31,55 31,55 31,55 31,55		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01		= 32,56 = 32,56 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 32,56 Gmina Obrzycko (042) = 32,56 Powiat szamotulski (24) = 32,56 Woj. wielkopolskie (30)												9543	184.1	
961 a	6,42				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 63l, Brz 30l, podsz.: brz, so, św na 10%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	24	23	I	12	362	2325	53,6 8,3	TP-6,42

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.														
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
961 b		17,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmił.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 84l, Św, So 30l, pods.: św, so, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha So 65l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	27	26	I	3	396	7120	115,3 6,4	Działka nr 1: IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00 Działka nr 2: IB-95%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88 TP-10,10
c		1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, tśl.mdr, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 16l, Brz, Md 19l, So 28l, pods.: brz, św, so na 10%, Info: 10% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 DB.B 1 ŚW	19 28 19 19	0,9	peł duże	8 12	10 12 5 6	IA I II I	22	40 30	75 55	7,6 8,2 0,2 0,4 ---	TW-1,87
								PRZES	SO DB.B MD	92 92 60			60 65 28	25 20 22		3 3 3	---	130	16,4 8,8	
d		1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św 22l, mjs So 22l, Brz 12l, pods.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Św,Brz,Md 55l. So 102l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 DB.S	12 12 14	0,8	um um prz		4 3 3	I I III	22			3,8 1,2 ---	CP-1,90
								PRZES	SO ŚW BRZ MD	102 55 55 55			32 20 25 35	25 19 21 24		3 4 3 3		10 8 4 1 ---	2,6	
~a			0,40			RP: DROGI L														
~b			0,14			RP: LINIE														
~c			0,19			RP: DROGI L														
~d			0,14			RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
961 ~f			0,21		RP: DROGI L															
	28,17 28,17 28,17 28,17 28,17		1,08 1,08 1,08 1,08 1,08		= 29,25 = 29,25 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 29,25 Gmina Obrzycko (042) = 29,25 Powiat szamotulski (24) = 29,25 Woj. wielkopolskie (30)												9604	190.3		
962					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, 1-w cz. W kępa 0,27 ha So 88l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	5 6 8	1,0	prz prz luź		1 2 1	II II II	12			2,9 --- 2,9 0,6	CW-4,71	
b	5,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, Św 45l, podszt.: so, brz, św na 10%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88 35	0,9	um um prz	28	25	I	3	407	2095	32,0 6,2	Działka nr 1: IA-95%-3,65 AGROT-3,65 ODN-ZRB-3,65 Działka nr 2: IA-95%-1,50 AGROT-1,50 ODN-ZRB-1,50	
c	18,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 88l, Św 40l, Św 55l, podszt.: św, brz, so na 40%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	30	26	I	2	407	7405	113,0 6,2	Działka nr 1: IA-95%-0,53 AGROT-0,53 ODN-ZRB-0,53 Działka nr 2: IA-95%-3,85 AGROT-3,85 ODN-ZRB-3,85 TP-13,81	
~a			0,19		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
962 ~b ~c ~d			0,31 0,31 0,12		RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L															
	28,05 28,05 28,05 28,05 28,05		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 28,98 = 28,98 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 28,98 Gmina Obrzycko (042) = 28,98 Powiat szamotulski (24) = 28,98 Woj. wielkopolskie (30)											9584	147.9			
963 a b	2,23 0,95				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 25l, podszyt.: so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 96l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 52l, Św 30l, mjs So 95l, podszyt.: św, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	16 16 52	1,0 0,9	um um duże um um duże	 27	5 6 22	I III IA	12 3	 35	 325	12,6 0,4 --- 13,0 5,8 8,9 9,4	CP-2,23 BRAK WSK-0,95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
963 c	3,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św 35l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 30l. Św 35l. 3-w cz. C kępa 0,15 ha So 63l. 4-w cz. C kępa 0,15 ha So 96l. 5-w cz. SW kępa 0,06 ha So 96l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 ŚW	16 16 16 16	0,9	peł duże		6 8 4 3	I II II II	22			11,9 0,8 0,3 0,7 --- 13,7 4,5	CP-3,02	
d	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 96l. 2- w cz. C kępa 0,10 ha Św 35l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 4	II I	12			1,9 --- 1,9 0,8	CP-2,26	
f	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Lp 4l, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	0,9				I II	12			1,4 --- 1,4 0,5	CW-2,56	
g	7,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Św 40l, podsz.: czm.p, so, św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	25	II	3	348	2480	33,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 TP-4,69	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
963 h	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 9l, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 96l. 3-w cz. SW kępa 0,06 ha Św,Brz 35l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO ŚW BRZ	9 10 96 35 35	1,0	um um prz		2 2 25 12 12	I II I	12 3 4 4			55 3 1 --- 59	CP-1,61
i	1,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orł.pos, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 3l, Info: 40 % Bśw,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	3 3	0,9				I II	12				CW-1,45
j	6,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orł.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 96l, Brz 40l, podsz.: św, czm.p, brz na 50%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	96 40	0,8 0,2	um um prz	32 14	27 13	I II	2 23	368 36	2235 220	30,4 5,0	Działka nr 1: IB-95%-1,53 AGROT-1,53 ODN-ZRB-1,53 TP-4,55
k	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, orł.pos, tnk.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. mjs So, Md 38l	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	ŚW	38	1,0	um um duże	19	18	I	33	244	150	11,2 18,4	TP-0,61
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
963																				
	27,90 27,90 27,90 27,90 27,90		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 28,57 = 28,57 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,57 Gmina Obrzycko (042) = 28,57 Powiat szamotulski (24) = 28,57 Woj. wielkopolskie (30)												5653	114.2		
964					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 10l, podszt.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	10 10 96	1,0	um um prz		3 1 II II	12 3			22		CP-2,32	
b	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz 96l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	3 3 96 96	0,8			I I	22 3 3		88 4 92	1,7 --- 1,7 0,7	CW-2,50		
c	10,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 96l, Św 35l, podszt.: czm.p, brz, św, so, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	30	26	I	3	415	4415	60,1 5,6	Działka nr 1: IA-95%-3,40 AGROT-3,40 ODN-ZRB-3,40 TP-7,24	
d	7,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 96l, podszt.: so, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	25	II	3	348	2745	37,3 4,7	Działka nr 1: IA-95%-1,29 AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29 TP-6,60	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
964 f	1,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Jb 10l, podsz.: so, brz, głg na 10%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	10 10 96	1,0	um um prz		3 2 25	I II I	12 3			50	CP-1,71
g	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, bor.bru, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 3l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	3 3	0,9				II II	12				CW-1,77
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,02		RP: DROGI L														
~d			0,16		RP: DROGI L														
	26,83 26,83 26,83 26,83 26,83		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 27,49 = 27,49 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 27,49 Gmina Obrzycko (042) = 27,49 Powiat szamotulski (24) = 27,49 Woj. wielkopolskie (30)												7324	99.1	
965 a	25,99				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Brz 89l, mjs Św 89l, So, Brz 55l, Św, So, Czm.p, Ak 35l, podsz.: św, so, czm.p, brz, ak na 40%, Info: B-Up-nr 11, 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	29	25	I	3	407	10580	159,1 6,1	Działka nr 1: IA-100%-3,32 AGROT-3,32 ODN-ZRB-3,32 TP-22,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
965 b ~a ~b ~c	1,49		0,10 0,20 0,19		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 96l, So, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, so, św, jał na 50%, Info: B-Up-nr 11 RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	29	26	I	3	415	620	8,4 5,6	IA-100%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49	
	27,48 27,48 27,48 27,48 27,48		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 27,97 = 27,97 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 27,97 Gmina Obrzycko (042) = 27,97 Powiat szamotulski (24) = 27,97 Woj. wielkopolskie (30)												11200	167.5		
966 a	3,98				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 14l, Bk 20l, Brz 8l, 1-w cz. NW remiza 0,05 ha Jrz.Kru,Db.b,Lp 15l. Czm.p 25l., Info: B-Up-nr 8;U-P; 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	12 14 14	0,9	um um prz		3 7 2	II II II	12				8,4 2,2 --- 10,6 2,7	CP-3,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
966 b	4,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 7140(b), P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 9l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha, Info: B-Up-nr 8;U-P; 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	6 30 6	0,8	prz prz luź		1 6 2	I III II	22			1,1 --- 1,1 0,2	CW-4,40	
c		4,43			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, Info: B-Up-nr 8; 30% BMśw	SO	PRZES	ŚW ŚW	60 45			35 17	24 14		3 4		5 3 --- 8		AGROT-4,43 ODN-ZRB-4,43 PIEL-4,43	
d	15,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 94l, podsz.: czm.p, brz, so, bk, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha So,Brz 50l., Info: B-Up-nr 8; 40 % BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	28	24	II	3	348	5320	74,5 4,9	Działka nr 1: IA-95%-4,56 AGROT-4,56 ODN-ZRB-4,56 TP-10,73	
~a			0,30		RP: LINIE															
~b			0,20		RP: DROGI L															
	23,67 23,67 23,67 23,67 23,67	4,43 4,43 4,43 4,43 4,43	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 28,60 = 28,60 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,60 Gmina Obrzycko (042) = 28,60 Powiat szamotulski (24) = 28,60 Woj. wielkopolskie (30)												5328	86.2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachełnienie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
967					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Lp 6l, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 92l. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha So 50l., Info: 40% Bśw,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0			1 II	12			2,8 --- 2,8 0,6	CW-4,60		
b	22,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czc, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 92l, podsz.: so, czm.p, brz na 40%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	29	25 II	3	342	7800	112,8 4,9	Działka nr 1: IA-95%-4,38 AGROT-4,38 ODN-ZRB-4,38 TP-18,43		
~a			0,31		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,19		RP: DROGI L															
	27,41 27,41 27,41 27,41 27,41		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 28,21 = 28,21 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,21 Gmina Obrzycko (042) = 28,21 Powiat szamotulski (24) = 28,21 Woj. wielkopolskie (30)												7900	115,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
968					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,1	um um prz	25	22	II	3	357	720	13,6 6,8	TP-2,01	
b	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. mjs Brz 79l, Św 34l, So 65l, podsz.: czm.p, brz, św, jrz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	79 15	1,0 0,4	um um prz	27	24	I II	3 22	405	820	14,3 7,1	TP-2,02	
c	7,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. wkęp, pjd Św 34l, mjs Brz 79l, So 34l, podsz.: czm.p, jrz, św, so, db na 70%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So,Św,Brz 37l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW ŚW	79 79 15	1,0 0,2	um um prz	30 31 4	26 28 II	I I 22	3 3 22	362 65 427	2550 460 3010	44,6 9,7 54,3 7,7	TP-7,04	
d	4,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 21l, podsz.: brz, czm.p, jrz, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 112l. Św 50l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 112l. Św 50l. 3-w cz. C bagno 0,12 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 BRZ SO ŚW	21 21 21 112 50	1,0 	um um duże	8 8 8 32 15	8 6 10 24 13	I I II 	22 2 4	43 9 52	185 40 225 104 4 108	28,8 2,2 2,8 33,8 7,9	TW-4,28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
968 f	7,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. pjd Brz 46l, podsz.: brz, db.b, so, czm.p na 10%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	15	17	I	12	262	1915	65,7 9,0	TP-7,31	
g	3,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 46l, Brz 36l, podsz.: św, czm.p, jr, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	46 36	0,9	um um prz	19 14	19 16	I IA	12	215 47 --- 262	775 170 --- 945	26,6 7,8 --- 34,4 9,5	TP-3,61	
h	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Bk 20l, podsz.: czm.p, brz, jr, kru, św na 60%	140 SO (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 SO 2 ŚW	20 20 20	1,0	um um duże	7 8	6 7 8	III II I	22	10 5 15	10 5 15	0,5 2,5 2,1 --- 5,1 5,5	CP-0,92	
							PRZES	SO KL ŚW	116 116 116			48 42 46	22 21 27	3 3 3		2 2 2 --- 6				
~a			0,30		RP: LINIE															
~b			0,11		RP: DROGI L															
~c			0,38		RP: DROGI L															
~d			0,19		RP: DROGI L															
~f			0,05		RP: DROGI L															
	27,19 27,19 27,19 27,19 27,19		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 28,22 = 28,22 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,22 Gmina Obrzycko (042) = 28,22 Powiat szamotulski (24) = 28,22 Woj. wielkopolskie (30)											7764	221.2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
969					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	4,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 35l, podsz.: czm.p, jrj, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Brz 87l. Św 35l. 2-w cz. NW kępa 0,20 ha So 87l. Św 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 ŚW	9 9 9 35	1,0	prz prz um		2 2 5 13	II II I I	12		20	95	2,0 8,5 --- 10,5 2,2	CP-4,81	
b	9,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. drz nat, drz szt, D. mjs Brz, Św 87l, podsz.: czm.p, brz, jrj, so na 70%, 1-w cz. W remiza 0,12 ha Db.b,Jrj 10l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	87 87 87 35	1,0 0,2	um um prz	30 12	26 12	I II	2 22	449 26	4250 245	65,8 7,0	Działka nr 1: IA-95%-4,73 AGROT-4,73 ODN-ZRB-4,73 Działka nr 2: IA-95%-4,73 AGROT-4,73 ODN-ZRB-4,73		
c	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 44l, podsz.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	14	15	II	12	201	265	10,6 8,0	TP-1,32		
d	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Ol.s 25l, podsz.: ol.s, brz, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 116	0,8	um um duże	9 10 29	10 11 23	I II 3	12	82 9 --- 91	60 5 --- 65 32	5,9 0,4 --- 6,3 8,5	TW-0,74		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
969 f	2,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 76l, mjs Św 76l, podsz.: so, brz, db.b na 10%, 1-w cz. E bagno 0,06 ha, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,9	um um prz	22	21	II	3	319	700	13,2 6,0	TP-2,19	
g	6,03				Obr. ew. Piotrowo (0709) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, Brz 50l, podsz.: czm.p, db.b, jr, kru na 10%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha So,Brz 100l. 2-w cz. W kępa 0,25 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 50	1,1	um um prz	20 15	20 16	II II	12	289 28 317	1745 170 1915	43,1 5,6 48,7 8,1	TP-6,03	
h	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. grp., 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,8	prz prz luz		2 2	IA III	22			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,70	
i	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDbr, pg/ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, db, jr, kru na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	24	24	IA	12	467	700	15,2 10,1	TP-1,50	
~a			0,16		Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,14		RP: DROGI L															
~d			0,07		RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
969																					
~f			0,01		Obr. ew. Piotrowo (0709) RP: L ENERG																
~g			0,13		Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: LINIE																
	27,75 9,23 18,52 27,75 27,75 27,75		0,67 0,01 0,66 0,67 0,67 0,67		= 28,42 = 9,24 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 19,18 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 28,42 Gmina Obrzycko (042) = 28,42 Powiat szamotulski (24) = 28,42 Woj. wielkopolskie (30)												8434	170.8			
970					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um duże	14	14	II	12	197	600	25,8 8,5	TP-3,05		
b	8,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 72l, Brz, Św, Db.b 32l, podszyt.: czm.p, brz, db.b, św, so na 50%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	27	24	I	3	378	3140	61,6 7,4	TP-8,31		
c	1,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ak 16l, podszyt.: brz, czm.p, ak, db.b, ol.s na 40%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 96l. So,Brz 35l. 2-w cz. NW kępa 0,03 ha So 96l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	um um duże		6 8	I II	12			6,3 0,8 --- 7,1 5,7	CP-1,25		
							PRZES	SO BRZ	96 96			30 30	22 20		3 3		40 1 --- 41				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
970 d	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 32l, podszt.: czm.p, brz, jrz, ak na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	um um duże	12	13	I	12	176	250	14,9 10,4	TW-1,43
f	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 79l, podszt.: so, brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	22	21	II	3	330	430	7,8 6,0	TP-1,31
g	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 59l, Brz 95l	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	59 95	1,0	um um prz	16 27	18 22	II II	12	192 110 ---	335 190 ---	8,8 2,6 ---	TP-1,74
h	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, so, db.b, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So,Brz 110l. 2-w cz. W luka 0,07 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	23	22	I	12	351	350	8,6 8,6	TP-1,00
i	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 42l, Brz 34l, podszt.: czm.p, brz, db.b, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	42 34	0,9	um um duże	14 12	16 12	I II	13	122 66 ---	100 55 ---	3,8 3,3 ---	TP-0,80
j	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 23l, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha So 90l. So 60l. 2-w cz. SW luka 0,13 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 90 60	0,7	um um prz	7 27 20	8 18 18	II 3 3	13	39	45 9 6 ---	7,0 6,1	TW-1,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
970 k	5,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	22	22	I	12	362	1920	45,2 8,5	TP-5,31
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: LINIE														
~c			0,21		RP: DROGI L														
~d			0,17		RP: L ENERG														
~f			0,22		RP: L ENERG														
~g			0,06		RP: L ENERG														
~h			0,18		RP: L ENERG														
~i			0,10		RP: DROGI L														
	25,34 25,34 25,34 25,34 25,34		1,34 1,34 1,34 1,34 1,34		= 26,68 = 26,68 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 26,68 Gmina Obrzycko (042) = 26,68 Powiat szamotulski (24) = 26,68 Woj. wielkopolskie (30)												7471	196.5	
971 a				0,16	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
971 b	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, Lp, Jw 30l, Db.b 78l, podsz.: czm.p, db.b, so, Jrz, lp na 60%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um prz	24	22	I	12	384	475	12,2 9,8	TP-1,24	
c				1,45	RP. R (R VI)															
d				0,68	RP. Ł (Ł V)															
f	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 44l, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	44 60	0,8	prz prz um	13 15	14 16	II III	13	159 19 ---	380 45 ---	15,3 1,3 ---	TP-2,40	
g	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 34l, podsz.: św, czm.p, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 MD	34 34 34	0,9	um um duże	14 10 19	13 11 17	I II I	22	88 39 20 ---	155 70 35 ---	8,2 8,2 1,7 ---	TW-1,74	
h	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 44l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	44 86	0,9	um um duże	14 26	16 23	I II	12	206 66 ---	375 120 ---	13,6 1,9 ---	TP-1,81	
i	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 30%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	68 55	1,0	um um prz	27 24	24 24	I IA	13	306 78 ---	365 95 ---	7,7 2,4 ---	TP-1,20	
																384	460	10,1 8,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
971 j	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 46l, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	16	17	I	12	262	470	16,2 9,0	TP-1,80
k	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.b 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 60%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um duże	14	16	IA	12	249	295	14,0 11,9	TW-1,18
l	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 40l, podsz.: brz, so, jał, db.b, czm.p, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 108l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	27	23	II	3	339	1165	18,6 5,4	IB-95%-3,44 AGROT-3,44 ODN-ZRB-3,44
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: L ENERG														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,02		RP: DROGI L														
~f			0,03		RP: DROGI L														
	14,81 14,81 14,81 14,81 14,81		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26	2,29 2,29 2,29 2,29 2,29	= 17,36 = 17,36 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 17,36 Gmina Obrzycko (042) = 17,36 Powiat szamotulski (24) = 17,36 Woj. wielkopolskie (30)											4045		121.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: mieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
972					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ncp.spe, trawy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol.s, Ol, Jw, Wz 63l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	63 76	1,0	um um prz	28 31	26 26	IA I	13	300 122 ---	505 205 ---	11,0 3,8 ---	TP-1,69
b	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol.s, Jw 76l, Brz, So 31l, podsz.: brz, db.s, czm.p, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	29	26	I	3	389	1500	27,5 7,1	TP-3,85
c	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd Ol.s 17l, mjs Św 17l, podsz.: czm.p, ol.s, św, db.b na 20%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 108l. Brz,Db.b 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,8	um um prz	8	6 10	I I	12	5	5	3,7 0,4 ---	CP-0,83
d	10,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 85l, Brz, Db.b 40l, podsz.: brz, so, db.s, jał na 20%, Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	27	23	II	3	339	3660	59,4 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,60 AGROT-3,60 ODN-ZRB-3,60 TP-7,20
f	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 17l, podsz.: czm.p, brz, św, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um prz	6 8	I II	13				5,6 0,3 ---	CP-1,11
																		5,9 5,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
972 g	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: brz, db.b, ol.s, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um duże	7 8	I II	22		5	10	8,8 0,8 --- 9,6 5,5	CP-1,74
h	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, ol.s, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 BRZ	18 25 25 18	0,9	um um duże	8 10 10 7	I I II II	12		30 10 5 45	30 10 5 45	2,8 2,8 0,6 0,4 --- 6,6 6,7	TW-0,98
i	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 40l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9	um um prz	12	15	I	12	215	225	9,4 9,0	TP-1,05
~a			0,03		RP: LINIE														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,17		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: DROGI L														
	22,05 22,05 22,05 22,05 22,05		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 22,37 = 22,37 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 22,37 Gmina Obrzycko (042) = 22,37 Powiat szamotulski (24) = 22,37 Woj. wielkopolskie (30)												6194	137.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarce (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
973					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp 10l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrż na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CP-3,75		
b	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,0			I I	12			3,0 --- 3,0 0,8	CW-3,59			
c	6,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 46l, podsz.: so, brz, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,0	um um prz	28	23	II	3	368	2255	26,1 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,11 AGROT-3,11 ODN-ZRB-3,11 TP-3,02		
d	8,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 89l, podsz.: brz, db.b, so, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 54l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	27	24	II	3	376	3185	48,4 5,7	TP-8,47		
f	6,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 78l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um prz	22	21	II	3	330	2020	36,9 6,0	TP-6,12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
973 g	2,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 56l, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	17	18	II	12	302	820	23,2 8,6	TP-2,71
h	4,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: brz, db.b, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um duże	14	14	II	12	229	1125	43,6 8,9	TP-4,92
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,34		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
	35,69 35,69 35,69 35,69 35,69		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 36,59 = 36,59 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 36,59 Gmina Obrzycko (042) = 36,59 Powiat szamotulski (24) = 36,59 Woj. wielkopolskie (30)												9537	183.2	
974 a	4,99				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	27	24	II	3	370	1845	29,4 5,9	BRAK WSK-4,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
974 b	6,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 44I, podsz.: db.b, brz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	14	15	II	12	220	1320	52,8 8,8	TP-6,00	
c	6,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 39I, podsz.: brz, db.b, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	39 32	1,0	um um duże	14 11	14 12	II I	12	161 20 ---	1040 130 ---	50,3 7,6 ---	TW-6,45	
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,14		RP: DROGI L															
	17,44 17,44 17,44 17,44 17,44		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 17,83 = 17,83 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 17,83 Gmina Obrzycko (042) = 17,83 Powiat szamotulski (24) = 17,83 Woj. wielkopolskie (30)												4335	140.1		
975					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	5,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. C kępa 0,35 ha So 84I., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0	prz prz um		2 3	II II	12			3,1 --- 3,1 0,6	CP-5,08	
b	4,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 84I, podsz.: so, czm.p, św na 10%, Info: LGW O-NAT 2023; 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	29	25	I	3	443	1995	32,3 7,2	IA-95%-4,50 AGROT-4,50 ODN-ZRB-4,50	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
975 c	10,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, podsz.: so, brz, św na 10%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	29	25	I	3	443	4715	76,3 7,2	TP-10,64
d	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, So, Brz 40l, So 120l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	prz prz um	30	24	II	3	334	1095	18,1 5,5	TP-3,28
f	4,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Md 55l, mjs Brz 55l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 85l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um duże	22	22	IA	12	395	1850	47,6 10,2	TP-4,68
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: DROGI L														
~d			0,15		RP: LINIE														
	28,18 28,18 28,18 28,18 28,18		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 29,10 = 29,10 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 29,10 Gmina Obrzycko (042) = 29,10 Powiat szamotulski (24) = 29,10 Woj. wielkopolskie (30)												9750	177.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
976					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 90l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9	0,8	prz prz um		2 1 3	I III II	12			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,25	
b	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 90l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	2 3 90	1,0				I II	12 3		45		CW-1,69	
c	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 90l, podsz.: św, brz, so na 10%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	29	26	I	2	454	825	12,2 6,7	IB-95%-1,82 AGROT-1,82 ODN-ZRB-1,82	
d	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ	8 9	0,9	prz prz um		2 3	II II	12		15	0,3 --- 0,3 0,3	CP-0,94	
f	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 3l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 3	1,0				I II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
976 g	1,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 90l, mjs Brz 64l, podszt.: so, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	90 64	1,0	um um prz	29 27	24 24	II I	3 3	308 37 ---	325 40 ---	4,9 0,9 ---	IB-95%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06
h	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol, Md 56l, Św 30l, podszt.: św, czm.p, brz na 60%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	24	24	IA	12	401	1180	29,7 10,1	TP-2,94
i	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. sit.roz, nar.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, So 56l, podszt.: czm.p, brz, ol, św na 30%, 1-w cz. W luka 0,10 ha 2-w cz. C luka 0,08 ha	80 DB-SO (zg)	DRZEW	OL	56	0,9	um um prz	25	22	II	3	335	590	11,3 6,4	TP-1,76
j	12,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, mal.włś, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md, Św, Ol.s 56l, podszt.: czm.p, brz, db.b, św, bk na 60%, 1-w cz. C luka 0,12 ha, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	25	24	IA	13	401	5090	128,0 10,1	TP-12,69
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: LINIE														
~c			0,02		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
976																						
	26,27 26,27 26,27 26,27 26,27		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 26,77 = 26,77 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 26,77 Gmina Obrzycko (042) = 26,77 Powiat szamotulski (24) = 26,77 Woj. wielkopolskie (30)												8165	188.1				
977					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	3,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, czm.p, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Św,Brz 89l. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha So,Św,Brz 89l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	20 20 20 35 20	1,0	peł duże	8 6 7 12	9 6 8 14 6	IA III III I I	12	35 15 20 --- 70	135 60 80 275	21,6 0,8 4,8 6,9 1,0 --- 35,1 9,0	TW-3,92			
b	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, śml.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 15l, mjs So 35l, podsz.: brz, czm.p, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Św 89l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 ŚW 3 SO 1 ŚW	15 35 15 15	0,9	um um duże	13	4 14 6 5	II I I I	22	55	160	1,0 14,2 4,9 0,7 --- 20,8 7,1	CP-2,92			
c		0,88			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Bgms, pl, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, mal.włś	DB-SO		ŚW SO ŚW	89 120 60			29 70 18	27 25 17	3 3 4		48 2 10 --- 60						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwzgl.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
977 d	3,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mał.kam, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św 56l, Św 40l, podszt.: św, głąg na 60%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Św 32l. 2-w cz. C luka 0,14 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	um um duże	26 26	25 23	IA I	12	362 33 ---	1240 115 ---	31,1 2,1 ---	TP-3,42
f	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, szcz.zaj, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, So 56l, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Bk 14l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha Bk,Brz,So 14l. 3-w cz. C luka 0,10 ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	56	0,8	um um duże	22	23	I	4	401	415	15,9 15,4	TP-0,78 CP-0,15 ODN-LUK-0,10
g	12,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md, Św, Czm.p 56l, Św, Czm.p 30l, podszt.: czm.p, św, brz, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	24	24	IA	12	445	5765	145,1 11,2	TP-12,96
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: LINIE														
~d			0,37		RP: DROGI L														
~f			0,12		RP: LINIE														
	24,25 24,25 24,25 24,25 24,25	0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 25,87 = 25,87 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 25,87 Gmina Obrzycko (042) = 25,87 Powiat szamotulski (24) = 25,87 Woj. wielkopolskie (30)												8094	250.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
978					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.b, Db.c, Os, Czm.p, Ol 26l, Św 38l, podsz.: św, czm.p, jrż, kru, jw na 60%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 BRZ	26 26 26	0,9	peł duże	13 13 14	12 13 14	I IA I	12	35 43 26 ---	95 115 70 ---	17,0 9,4 3,8 ---	TW-2,71	
b	1,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, mal.włś, szc.zaj, U. 20% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 44l, mjs Brz, Ol, Md 54l, podsz.: czm.p, św, jrż, brz na 70%, 1-w cz. E luka 0,08 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	54 54	0,9	um um prz	24 24	24 23	IA I	22	242 132 ---	475 260 ---	12,6 10,6 ---	TP-1,97	
c	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Św 33l, Gb 45l, podsz.: czm.p, św, kru, jrż, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	27 27 27 45	0,9	peł duże	13 14 10 20	13 15 12 19	IA I I I	12	78 43 9 30 ---	340 185 40 130 ---	25,5 9,7 6,3 7,2 ---	TW-4,35	
							PRZES	DB.B	120			46	21		3		3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
978 d	3,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Dg 22l, podszt.: czm.p, brz, św, jrz, kru na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Brz,Św 85l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So,Św,Brz 85l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.B 1 ŚW 1 ŚW	22 22 22 22 35 45	1,0	peł duże	10 8 9 7 14 20	11 8 12 8 15 20	IA I I II I I	22	52 4 13 4 17 30 ---	180 15 45 15 60 105 ---	21,3 4,2 2,9 3,6 5,1 5,7 ---	TW-3,42		
f	6,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 56l, Św 35l, podszt.: czm.p, św, jrz, kru, brz na 80%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO ŚW BRZ	85 85 85	56	1,0	um um prz	25 25 25	25 25 25	IA I I I	12	401 2540 ---	2540 60 10 6 76	64,0 10,1	TP-6,34	
g				3,23	RP. PS (Ps V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	SO BRZ	35 90			20 58	14 23		4 3		4 2 ---				
							SAMOS (w cz. S)	9 BRZ 1 OL	6 6	0,1			2 3				6				
h	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. bor.czr, szc.zaj, orl.pos, C. drz szt, drz nat, porol, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 120l, Brz, Czm.p 45l, Gb 88l, podszt.: czm.p, gb, św, kru, jrz na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	88 88 88	0,8	prz prz um	32 33 34	27 26 27	I I II	3 3 3	250 68 52 ---	505 135 105 ---	7,7 1,0 1,9 ---	IB-95%-2,02 AGROT-2,02 ODN-ZRB-2,02		
							PODRII	5 ŚW 5 GB	45 45	0,1		13 14	13 15	III II	22	10 10 20 ---	20 20 40 ---	10,6 5,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
978 i ~a ~b	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. sit.spe, nar.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 33l, Os, Brz 52l, podsz.: czm.p, św, brz, kru, os na 80% RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	33 33 52	0,9	um um duże	16 17 25	16 17 24	IA I IA	12	108 54 68 --- 230	130 65 85 --- 280	6,9 2,7 2,3 --- 11,9 9,8	TW-1,22														
	22,03 22,03 22,03 22,03 22,03		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	3,23 3,23 3,23 3,23 3,23	= 25,68 = 25,68 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 25,68 Gmina Obrzycko (042) = 25,68 Powiat szamotulski (24) = 25,68 Woj. wielkopolskie (30)												5816 (6)	231.4															
979 a	2,97				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 20l, Gb 14l, podsz.: brz, czm.p, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz,So 86l. Św 45l., Info: 20% LMw														100 SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 BK 1 ŚW 1 OL 1 BRZ 1 BK 1 ŚW	11 11 11 11 11 20 20	0,9	um um prz		4 2 2 5 4 5 7	IA II II IV III II I	22				7,3 0,7 0,5 0,7 --- 9,2 3,1	CP-2,97
							PRZES	DB.S BRZ ŚW SO	160 86 45 86			65 29 18 27	20 25 18 24		3 3 4 3		7 35 7 12 --- 61																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
979 b	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 84l, Św 60l, podsz.: św, czm.p, brz, kru, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	30	25	I	2	443	995	16,1 7,2	TP-2,25
c		3,42			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, D. 1-w cz. S kępa 0,16 ha So,Brz,Św 86l. Św 45l.	SO	PRZES	BRZ ŚW SO ŚW	86 86 86 45			34 30 38 12	26 24 27 12		3 3 3 4		20 15 5 5 --- 45		AGROT-3,42 ODN-ZRB-3,42 PIEL-3,42
d	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, So, Św 35l, podsz.: so, św, brz na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	25	I	3	396	505	8,1 6,4	IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27
f	1,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 64l, Św, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, św, jrz, kru, brz na 90%, Info: 20%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	28	25	IA	12	495	820	17,5 10,5	TP-1,66
g	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. orl.pos, tnk.spe, pok.zwy, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p 53l, Czm.p 34l, podsz.: czm.p, św, kru, jrz, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	53 34 34 34 53	1,0	um um prz	27 17 15 15 28	24 16 15 16 24	IA III I I I	22	192 38 16 22 49 --- 317	400 80 35 45 100 --- 660	10,8 2,9 3,1 1,8 4,3 --- 22,9 11,0	TP-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
979 h	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 15l, podsz.: brz, czm.p, jrż na 60%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha Brz,Św 65l. So,OI 55l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 ŚW 1 SO	15 15 15	0,9	um um duże		5 6 6	II I I	12			0,6 1,0 0,6 --- 2,2 2,0	CP-1,12	
i				4,50	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		PRZES	BRZ ŚW SO JRZ OL CZM.P DB.B	65 65 55 65 55 55 120			32 28 25 32 27 19 55	21 20 19 8 23 12 17		3 3 3 3 3 4 3		5 3 3 1 20 4 5 --- 41			
j	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 84l, Św 60l, Db.b 120l, Bk, Św 30l, podsz.: św, czm.p, jrż, kru, db.b na 80%, 1-w cz. E luka 0,15 ha, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	84 40	0,9 0,1	um um prz	31 14	27 13	I II	3 22	396 21	1775 95	28,7 6,4	Działka nr 1: IB-95%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91 TP-2,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny									
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
979 k	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, brz, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha Brz,So 86l. Św 60l. 2-w cz. SW luka 0,26 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 OL	16 16 16 16	0,9	peł duże		7 6 5 12	I II I II	12	5	10	4,3 0,5 0,3 0,7 --- 5,8 3,8	CP-1,53									
~a			0,15		RP: DROGI L			PRZES	DB.B BRZ ŚW SO	120 86 60 86			47 28 27 27	24 24 21 21	3 3 3 3		18 24 4 4 --- 50											
~b			0,22		RP: LINIE																							
~c			0,06		RP: DROGI L																							
	17,37 17,37 17,37 17,37 17,37	3,42 3,42 3,42 3,42 3,42	0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	4,50 4,50 4,50 4,50 4,50	= 25,72 = 25,72 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 25,72 Gmina Obrzycko (042) = 25,72 Powiat szamotulski (24) = 25,72 Woj. wielkopolskie (30)												5077 (14)	110.5										
980 a	12,02				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																							
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.cZR, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 40l, Brz 89l, Św 60l, podsz.: św, czm.p, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,8	prz prz um	30	26	I	2	365	4385	66,0 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 TP-9,02									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
980 b	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 28l, podsz.: brz, św na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 ŚW 1 BRZ	28 28 45 28	0,8	peł duże	13 9 18 15	14 11 19 16	IA I I I	12	82 17 65 13 ---	225 45 180 35 ---	15,7 6,8 9,8 1,8 ---	TW-2,74
c	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 28l, Bk 40l, Św 35l, podsz.: brz, jrz, czm.p, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 MD	28 28 28 28	0,8	um um duże	12 10 14 16	13 11 15 16	IA I I I	12	87 17 13 17 ---	250 50 40 50 ---	17,7 7,2 1,9 3,2 ---	TW-2,90
d	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 35l, So, Db.b, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha 2-w cz. C luka 0,15 ha, Info: 20% BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 BRZ 2 ŚW 2 SO	35 35 45 35	0,8	um um duże	16 17 20 18	18 18 15 18	I I II IA	12	64 34 39 44 ---	155 85 95 110 ---	13,9 3,1 6,0 5,2 ---	TW-2,31 PODSZ-1,00 ODN-LUK-0,15
f	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 24l, mjs Brz, Md 24l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Św,Brz,Db.b 94l., Info: 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 ŚW	24 24 30 35 45	1,0	peł duże	10 11 11 9 17	11 6 13 11 18	IA III I II I	12	74 13 4 30 ---	220 40 10 90 ---	21,2 0,3 4,8 2,3 4,9 ---	TW-2,97
							PRZES	SO ŚW BRZ DB.B	94 94 94 94			30 32 29 48	26 26 25 25	3 3 3 3		65 30 10 6 ---	111		

162

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
981 b	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um duże		4 6	I II	12			14,7 1,8 --- 16,5 5,6	CP-2,93	
c	3,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 7140(b), P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, sit.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 6l, podszt.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So,Brz 96l. 2-w cz. S bagno 0,15 ha, Info: LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	6 6 6	1,0	prz prz luź		1 1 II II	II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,36	
d	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 7140(b), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30053/05 , D. pjd Św 40l, mjs Brz, Db.b 96l, Św 60l, Czm.p 40l, podszt.: czm.p, św, jrz, brz, so na 70%, Info: LGW O-NAT 2024,GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96 96	0,8	prz prz um	32 26	26 26	I	2	368	985	13,4 5,0	IB-90%-2,68 AGROT-2,68 ODN-ZRB-2,68	
f			0,66		RP: URZ WOD, SP. 7140(b)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	95 60			33 25	24 23		3 3			14 4 --- 18		
							ZAKRZEW (w cz. E) SAMOS (w cz. C)	CZM.P WB 3 OL 3 BRZ 2 SO 1 SO 1 BRZ	15 15 10 10 10	0,1 0,2			9 10 6 4 4							

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
981 g	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Brz,Św,Db.b 86l. Os 50l., Info: 10% LMśw; 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 ŚW BRZ ŚW DB.B OS ŚW	2 3 4 86 86 86 50 40	1,0				II II II	12 3 3 3 3 4				CW-3,06
h	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 86l, Św 60l, podsz.: św, czm.p, jrż, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	86 86 45	0,8 0,3	um um prz	32 32	27 27	I II	3 3	323 52 ---	1010 165 ---	15,9 3,2 ---	IB-95%-3,13 AGROT-3,13 ODN-ZRB-3,13
i	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs So 86l, podsz.: kru, św na 20%, Info: 30% BMśw	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW PODRII	8 ŚW 2 BRZ ŚW	86 86 45	0,9 0,2	um um prz	31 27	28 25	II II	3 3	459 57 ---	315 40 ---	6,1 0,3 ---	IB-95%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69
j	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 15l, So, Md 36l, podsz.: brz, św, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Db.b,Św 10l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 2 DB.B 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ ŚW SO BRZ	36 15 36 20 15 86 86 86	0,9 0,9	peł duże	17 16 8	17 17 10 7	I II I I II	12 3 3 3	98 20 5 ---	160 30 10 ---	13,1 0,4 1,2 3,7 0,4 ---	CW-0,08 TW-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
981 k	8,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 60l, Św 30l, mjs Db.s 86l, Db.s 110l, Os, Brz, Db.s 50l, podsz.: św, czm.p, brz, jrz, so na 60%, 1-w cz. E luka 0,12 ha 2-w cz. S luka 0,10 ha, Info: 10%LMśw, 15%BMśw, 15% BMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	86 86 86	0,8 um um prz		32 33 30	27 28 26	I II I	3 3 3	250 104 31 ---	2205 915 275 ---	34,7 17,8 2,1 ---	Działka nr 1: IIIA-40%-4,95 AGROT-1,98 ODN-ZŁOŻ-1,98 TP-3,87		
~a			0,05	RP: DROGI L			PODR II	ŚW	45	0,3		12	14	II	22	385 78	3395 690	54,6 6,2			
~b			0,22	RP: DROGI L																	
~c			0,12	RP: DROGI L																	
~d			0,23	RP: LINIE																	
~f			0,30	RP: LINIE																	
	29,57 29,57 29,57 29,57 29,57		1,58 1,58 1,58 1,58 1,58		= 31,15 = 31,15 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 31,15 Gmina Obrzycko (042) = 31,15 Powiat szamotulski (24) = 31,15 Woj. wielkopolskie (30)												7355 [18]	147			
982 a	2,81				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	17 17 17	1,0 um um duże			5 4 7	I II III	12			10,6 1,0 0,5 ---	CP-2,81		
				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Bk 45l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha Św 45l., Info: 20% Bśw		PRZES	SO BK ŚW	96 45 45			32 16 16	25 15 16		2 4 4		2 17 7 ---	12,1 4,3 26				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
982 b	2,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha Bk 45l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	11 10 11 10	0,9	prz prz um		3 2 2 3	I II I III	12			10,0 0,7 0,5 --- 11,2 3,8	CP-2,95
c	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 96l. Św 45l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha Św 45l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BRZ	2 3 3 3	1,0				I II II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,66
d	7,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, śml.pog, bor.czc, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Ol 96l, Ak, Gb, Brz 45l, podsz.: św, czm.p, brz, gb, so na 50%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So,Św 40l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 BK 3 ŚW	96 45 45	0,9 0,2	um um prz	31 14 15	26 14 14	I II II	3 22	415 21 16 --- 37	3065 155 120 --- 275	41,7 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,93 AGROT-2,93 ODN-ZRB-2,93 TP-4,46
f	3,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, bor.czc, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 96l, So, Św, Brz, Bk, Ak, Db.b 45l, podsz.: brz, czm.p, bk, so na 80%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	30	25	II	3	348	1185	16,1 4,7	Działka nr 1: IB-95%-0,67 AGROT-0,67 ODN-ZRB-0,67 TP-2,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
982 g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 17l, Św 35l, podszyt.: św, brz, jrz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha So,Brz,Św 96l. Os,Db.b 45l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 5 DB.B	28 17	0,8	um um duże	12	14 5	I II	12	39	45	6,2 0,5 --- 6,7 6,1	CP-1,09	
h				2,10	RP. R (R V)		PRZES	SO BRZ OS ŚW DB.B	96 96 45 96 45			30 28 21 36 27	26 25 18 27 19		3 3 4 3 3		38 18 7 7 2 --- 72			
i				1,55	RP. PS (Ps V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM.P	80 20	0,1		36	21		3		4			
j	0,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. mjs So, Ak, Brz, Cz.m.p 32l, So, Brz 15l, podszyt.: czm.p, brz na 30%	80 SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	32	0,7	um um duże	14	16	I	22	108	65	6,9 11,5	TW-0,60	
k				0,86	RP. R (R V)		PRZES	AK BRZ	90 90			48 35	23 24		3 3		16 3 --- 19			
							ZADRZEW (w cz. NW)	AK BRZ AK DB.B	90 90 55 55			48 32 14 22	23 24 14 18		3 3 4 4		10 4 6 1 --- 21		DRZEW-100%-0,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
982 I	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 91I, Db.b 130I, Ol, Św, Db.b, Kl, Czm.p, Brz 40I, pods.: św, czm.p, kru, db.b, jrj na 90%, 1-od gnia 0,58 ha Db.b 7I. 2 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	91 7	0,7 0,3	um um prz	32	27 1	I II	2 12	313	600	8,8 4,6	IIIAU-90%-1,92 AGROT-1,34 ODN-ZŁOŻ-1,34 CW-0,58
m	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, C. drz szt, D. pjd Św, Db.b 91I, mjs Brz, Ol, Ak 91I, Db.b, Św, Ol 40I, Os 60I, pods.: czm.p, lsz, jrj, św, db.b na 100%, 1-od gnia 0,77 ha Db.b 7I. Lp 9I. 2 szt., Info: 20%LMw, 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.B 1 LP	91 7 9	0,5 0,3	prz prz um	33	27 1 1	I II I	3 22	226	580	8,5 3,3	IIIAU-90%-2,56 AGROT-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,79 CW-0,77
n	4,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św, Db.b, Ol, Ak 91I, Db.b, Św, Ak 40I, pods.: czm.p, lsz, jrj, św, db.b na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	8 SO 2 BRZ	91 91	0,9	um um prz	33 32	28 26	I II	3 3	327 62 ---	1405 265 ---	20,5 1,7 ---	IIIA-40%-4,29 AGROT-1,72 ODN-ZŁOŻ-1,72
~a			0,14		RP: ROWY														
~b			0,07		RP: DROGI L														
~c			0,26		RP: DROGI L														
~d			0,25		RP: DROGI L														
~f			0,02		RP: DROGI L														
~g			0,09		RP: LINIE														
~h			0,08		RP: LINIE														
~i			0,34		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
982 ~j				0,19		RP: DROGI L														
	30,67 30,67 30,67 30,67 30,67			1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	4,51 4,51 4,51 4,51 4,51	= 36,62 = 36,62 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 36,62 Gmina Obrzycko (042) = 36,62 Powiat szamotulski (24) = 36,62 Woj. wielkopolskie (30)												7712 (33)	135.3	
983						Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,11					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 96l, Brz, Bk 30l, podszt.: bk, św, so, brz na 50%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	30	25	II	2	348	2475	33,6 4,7	TP-7,11
b	4,02					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Dg, Db.c, Św, Ak, Db.s 27l, Św 40l, podszt.: czm.p, ak, brz, db.b, św na 40%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	27 27 27	0,9	peł duże	12 15 15	14 16 14	IA I I	12	126 17 13 ---	505 70 50 ---	38,0 4,7 2,7 ---	TW-4,02
								PRZES	ŚW DB.S	55 120			29 58	20 22		3 3		1 3 ---		
c	2,43					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s 21l, podszt.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So,Brz 94l. Św 40l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	21 21 21	1,0	peł duże	7 7	9 6 11	IA I I	12	61 9 ---	150 20 ---	20,2 1,2 1,5 ---	TW-2,43
								PRZES	SO BRZ ŚW	94 94 40			26 25 19	21 21 18		2 3 4		30 3 2 ---		
																		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
983 d	3,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 94l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,0	um um duże		5 6	I II	12			16,0 1,9 --- 17,9 5,6	CP-3,20
f	3,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So, Św, Db.b, Bk 15l, podszt.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So,Brz 94l. Św 40l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	1,0	prz prz um		1 2	I II	12			2,2 --- 2,2 0,6	CW-3,65
g				0,23	RP. BR-PS (Br-Ps V), Info: Siedziba L-ctwa Chraplewo														
h				0,25	RP. PS (Ps V)														
i	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Św 93l, mjs So 75l, Ak, Db.b, Db.c 93l, Św, Ak, So 35l, podszt.: czm.p, jr, św, db.b na 60%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha Ak,Św,Dg,Kl 80l. Db.b 120l., Info: 20% LMśw	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 SO	93 93	0,8	prz prz um	29 32	25 26	II I	3 3	187 109 --- 296	485 280 --- 765	3,0 4,0 --- 7,0 2,7	TP-2,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
983 j	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 66l, Brz 35l, podsz.: db.b, brz na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um prz	24	23	I	12	417	1020	22,3 9,1	TP-2,45
k	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 69l, Brz, Ak 35l, podsz.: czm.p, ak, db.b, brz, jrz na 40%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 96	1,1	um um prz	25 34	24 26	I I	12	384 50 --- 434	1055 140 --- 1195	21,8 1,9 --- 23,7 8,6	TP-2,75
l				0,61	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL WB OL	90 90 45			55 55 28	18 15 15		3 3 3		2 1 1 --- 4		
m				0,21	RP. Ł (Ł V)														
n	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Os 61l, Db.b, Os, Brz, Ak 35l, podsz.: czm.p, ak, db.b, brz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um prz	24	23	I	12	395	1155	27,8 9,5	TP-2,93
o	0,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 50l, podsz.: db.b, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	26	23	I	3	389	70	1,3 7,2	TP-0,18
~a			0,18		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
983 ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j			0,08 0,04 0,04 0,15 0,13 0,06 0,05		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG RP: L ENERG														
	31,31 31,31 31,31 31,31 31,31		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	= 33,45 = 33,45 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 33,45 Gmina Obrzycko (042) = 33,45 Powiat szamotulski (24) = 33,45 Woj. wielkopolskie (30)												7599 (4)	204.1	
984 a	 3,14				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszyt: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So,Brz 96l. Św 40l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	14 14 96 96 40	1,0 	peł duże 	 28 25 12	4 7 25 23 9	II II 3 3 4	12 3 3 4			8,4 1,9 --- 10,3 3,3 62 1 2 --- 65	CP-3,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
984 b	3,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 96l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	9 8 9	0,9	prz prz um		2 4 1	II II II	12			1,7 --- 1,7 0,5	CP-3,16	
c		3,41			RP: ZRAB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 96l., Info: 10% BMśw	SO	PRZES	SO BRZ	96 96			27 28	24 24		3 3		54 125 2 --- 127	AGROT-3,41 ODN-ZRB-3,41 PIEL-3,41 PRZEST-60%		
d	6,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 96l, Św, Brz 40l, Św 60l, podsz.: so, czm.p, św, db.b na 50%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	24	II	3	348	2225	30,2 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07 TP-3,33	
f	8,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 68l, Brz 40l, podsz.: db.b, so, brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,1	um um duże	23	22	I	12	423	3515	73,9 8,9	TP-8,31	
g	3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 85l, So 65l, podsz.: czm.p, db.b, brz, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 40l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 55	0,9	um um prz	28 25	25 23	I IA	3 3	318 73 --- 391	990 225 --- 1215	15,8 5,8 --- 21,6 6,9	TP-3,11	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
984 h	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: so, brz, db.b na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,0	um um duże		4 6	II II	12			2,7 0,6 --- 3,3 3,3	CP-1,00
i	2,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 72l, Db.b, Brz 45l, podszt.: czm.p, brz, db.b na 60%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Brz 20l. Brz 15l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	72 45	0,9	um um prz	26 17	24 17	I I	3 4	308 22 ---	630 45 ---	12,3 1,6 ---	TP-2,04
~a			0,33		RP: DROGI L														
~b			0,22		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: DROGI L														
~d			0,02		RP: DROGI L														
~f			0,16		RP: LINIE														
~g			0,30		RP: LINIE														
~h			0,04		RP: L ENERG														
~i			0,04		RP: DROGI L														
~j			0,05		RP: DROGI L														
	27,16 27,16 27,16 27,16 27,16	3,41 3,41 3,41 3,41 3,41	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25		= 31,82 = 31,82 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 31,82 Gmina Obrzycko (042) = 31,82 Powiat szamotulski (24) = 31,82 Woj. wielkopolskie (30)												7901	154.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
985					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 74l, podsz.: db.b, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	21	20	II	3	324	540	10,6 6,3	TP-1,67	
b	5,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 59l, Św, Db.b 21l, podsz.: brz, db.b, św, czm.p, so na 20%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,2	um um prz	19	19	II	12	346	1750	46,3 9,2	TP-5,06	
c	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 25l, podsz.: brz, db.b, ol.s na 20%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 116l. 2-w cz. N kępa 0,49 ha So 116l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,8	um um duże	8 9	9 10	II III	12	56 9 ---	225 35 ---	27,5 2,2 ---	TW-3,99	
d	10,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, so, czm.p, db.b na 40%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	28	25	I	3	438	4615	74,8 7,1	TP-10,54	
f	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, db.b na 30%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	24	22	II	3	319	775	15,2 6,3	TP-2,43	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
985 g	6,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 65l, podsz.: db.b, czm.p, brz, kru, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	22	22	I	12	401	2650	58,9 8,9	TP-6,61	
h	3,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Os 65l, Ak, Db.b 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrz, ak na 80%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	22	23	I	12	406	1515	33,6 9,0	TP-3,73	
i				0,16	RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N)	JB ORZ.C	60 50			30 25	8 13		4 4			2 1 --- 3		
j				0,05	RP. R (R V)															
k				0,05	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JB ŚL	20 20			14 12	5 5		4 4			1 1 --- 2		
l			0,83		RP: L-CTWO, OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.), w cz. W Db.s, (pom. przyr.), w cz. E Db.s, (pom. przyr.), Info: Siedziba L-ctwa Obrzycko		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S DB.S DG DG LP JS ŚW KSZ DG	260 220 70 100 100 100 40 70 40			152 99 29 38 42 32 16 35 17	30 28 23 25 21 23 12 20 12		3 3 3 3 3 3 4 3 4		85 50 5 18 2 4 1 3 1 --- 169			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
985 m				0,21	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JKL WB BRZ	15 25 25			7 16 14	8 11 12		4 4 4		1 1 1 --- 3		
n				0,11	RP. U FIZJOGR (N), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OS BRZ DB.S OL SO WB JKL	60 60 60 60 60 60 40			42 30 28 30 29 35 15	26 21 17 19 18 23 11		3 3 3 3 3 3 4		14 2 2 5 2 2 1 --- 28		
o				1,31	RP. U FIZJOGR (N), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OS WB JKL DB.B JKL DB.B WB	60 60 40 80 60 60 40			42 30 12 48 34 29 14	25 19 11 22 22 18 14		3 3 4 3 3 3 4		10 4 2 3 4 2 2 --- 27		
							ZAKRZEW (w cz. C)	JKL WB BEZ.C JS		0,7									
							ZADRZEW (w cz. C)	OS WB JKL DB.B JKL DB.B WB	60 60 40 80 60 60 40			42 30 12 48 34 29 14	25 19 11 22 22 18 14		3 3 4 3 3 3 4				
							ZAKRZEW (w cz. C)	JKL WB BEZ.C DB.B OS		0,4									
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,44		RP: DROGI L														
~d			0,17		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
985 ~f ~g ~h			0,01 0,08 0,10		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG															
	34,03 34,03 34,03 34,03 34,03		2,08 2,08 2,08 2,08 2,08	1,89 1,89 1,89 1,89 1,89	= 38,00 = 38,00 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 38,00 Gmina Obrzycko (042) = 38,00 Powiat szamotulski (24) = 38,00 Woj. wielkopolskie (30)											12274 [169] (63)	269.1			
986 a b c	 3,11 2,60 1,13				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 86l, Św, Brz 40l, pods.: db.b, so, św, czm.p, kru na 30%, Info: 20% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 51l, pods.: czm.p, db.b, brz, św na 30%, Info: 15% Bśw Obr. ew. Piotrowo (0709) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 58l, pods.: czm.p, db.b, brz, so na 30%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO 7 SO 3 SO	86 58 100	1,0 1,2	um um prz um um prz	28 22 33	25 21 25	I I II	2 12	433 285 137 --- 422	1345 320 155 --- 475	21,2 6,8 8,2 2,0 --- 10,2 9,0	TP-3,11 TP-2,60 TP-1,13	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
986																			
d	3,22				Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 70l, Brz 35l, podsz.: brz, db.b, so, czm.p, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	24	22	I	12	384	1235	25,1 7,8	TP-3,22
f	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. trawy, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 19l, So 40l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.b na 30%, Info: 25% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 DB.S 1 BRZ	19 19 19 19	0,9	um um duże	7 7 5 7	I I II II	12		5 10 10 ---	10 20 ---	5,7 1,4 0,2 1,6 8,9 4,4	CP-2,01
g	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 23l, Św 40l, podsz.: brz, db.b, ol.s, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,9	um um duże	8 9	9 11	I II	12	82 9 ---	85 10 ---	9,9 0,6 ---	TW-1,01
							PRZES	SO ŚW	112 112			30 31	23 24		3 3		7 1 ---	10,5 10,4 8	
h	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 51l, podsz.: db.b, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	1,1	um um prz	18	20	I	12	346	460	13,8 10,4	TP-1,33
i	7,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, So.we 86l, Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, so, brz, db.b, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	27	24	II	3	376	2735	43,7 6,0	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 TP-3,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
986 j	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 54l, podszt.: czm.p, db.b, bk, brz, so na 30%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,1	um um prz	20	21	I	12	351	795	22,1 9,8	TP-2,26
k	4,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.b 72l, Św, Db.b 33l, podszt.: db.b, brz, czm.p, św, so na 40%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	26	23	I	3	384	1620	31,8 7,5	TP-4,22
l	3,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Kl, Db.b, Os 57l, Św, Kl, Ak, Lp 35l, podszt.: czm.p, jrz, db.b, brz, kl na 80%, Info: 25% Bśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um prz	21	23	IA	12	445	1655	40,7 10,9	TP-3,72
m	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, kon.maj, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 49l, Lp 67l, podszt.: czm.p, db.b, brz na 50%, Info: 35% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um duże	19	21	IA	12	374	690	20,6 11,1	TP-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
986 n	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. bdz.spe, ncp.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b, Jw, Ak, Dg 67I, Jw, Db.b, Ak 45I, podsz.: czm.p, jw, jr, db.b, ls, na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 MD 1 DB.B	67 67 67 82	1,1	um um prz	28 29 30 34	27 27 28 26	IA I I II	12	350 67 45 45 ---	850 165 110 110 ---	17,2 4,7 2,0 2,1 ---	TP-2,43			
o	0,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.c, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Brz, Dg 67I, podsz.: czm.p, db.b, lp, św na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.s	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	67 67	1,0	um um prz	28 30	24 22	I II	12	267 95 ---	15 5 ---	0,3 0,1 ---	BRAK WSK-0,06			
~a			0,43		RP: LINIE																	
~b			0,08		RP: DROGI L																	
~c			0,08		Obr. ew. Piotrowo (0709) RP: DROGI L																	
~d			0,34		Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: DROGI L																	
~f			0,08		RP: DROGI L																	
~g			0,04		RP: DROGI L																	
~h			0,04		RP: DROGI L																	
~i			0,07		RP: L ENERG																	
~j			0,05		RP: L ENERG																	
~k			0,47		RP: L ENERG																	
~l			0,09		Obr. ew. Piotrowo (0709) RP: L ENERG																	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
986																			
~m			0,08		Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: DROGI L														
~n			0,04		RP: L ENERG														
	36,23 1,13 35,10 36,23 36,23 36,23		1,89 0,17 1,72 1,89 1,89 1,89		= 38,12 = 1,30 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 36,82 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 38,12 Gmina Obrzycko (042) = 38,12 Powiat szamotulski (24) = 38,12 Woj. wielkopolskie (30)												13583	308.6	
987					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.b, Czm 53l, podszt.: św, brz, db.s, kru, czm.p na 30%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,1	um um prz	20	20	I	12	351	1720	49,1 10,0	TP-4,90
b	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c 43l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.b, św na 50%, Info: D-stan podkrzesany 1,59 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OS	43 43 43	0,9	um um prz	18 18 19	18 19 21	I I I	12	183 23 28 ---	500 65 75 ---	18,9 1,8 2,3 ---	TP-2,74
c	3,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 47l, podszt.: czm.p, db.s, brz na 30%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um prz	17	18	I	12	239	745	24,9 8,0	TP-3,12

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
987 d	2,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Os, Db.s 36l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.b, św na 20%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	1,0	um um duże	14 15	15 17	I I	12	191 20 ---	540 55 ---	26,3 2,1 ---	TW-2,83	
f	4,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, kon.maj, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Db.c, Ak, Md 61l, Lp 80l, Db.s, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db.s, db.c, ak, brz na 80%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um prz	25	24	IA	12	478	2315	52,4 10,8	TP-4,84	
g	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 47l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um prz	15	17	I	12	234	585	19,4 7,8	TP-2,49	
h	3,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Db.s, Św, Dg, Os, Lp 86l, Db.c, Db.s, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, czm.p, db.s, db.c, brz na 60%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86	1,0	um um prz	29 27	27 24	I II	2 3	402 31 ---	1350 105 ---	21,2 0,7 ---	TP-3,36	
																433	1455	21,9 6,5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
987 i	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 69l, Brz 56l, Db.b, Db.c 46l, podsz.: brz, db.b, św, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	69 56	1,0	um um prz	27 20	25 23	I IA	12	312 78 --- 390	275 70 --- 345	5,7 1,7 --- 7,4 8,4	TP-0,88
j	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db.s, Lp, Os, KI 37l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37	0,9	um um prz	18 17	19 19	IA I	12	230 20 --- 250	280 25 --- 305	12,3 0,9 --- 13,2 10,8	TP-1,22
k	1,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Md, Db.c 56l, Db.s, Brz 86l, podsz.: czm.p, db.s, db.c, jrj na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.C 1 SO	56 86 86	1,0	um um prz	26 27 29	25 24 26	IA II I	12	198 159 44 --- 401	200 160 45 --- 405	5,1 2,8 0,7 --- 8,6 8,4	TP-1,02
l	0,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Os 56l, Lp 80l, podsz.: czm.p, db.s, lp, db.c, jrj na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	1,1	um um prz	25 25	24 23	IA I	12	395 33 --- 428	160 15 --- 175	4,0 0,4 --- 4,4 11,0	TP-0,40
m				0,47	RP. R (R V)														
n	0,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Md 56l, podsz.: czm.p, db.b, jrj, brz, kru na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	24	23	IA	12	439	95	2,4 10,9	TP-0,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
987 o p r s ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i	0,67			0,41 0,53 0,29 0,09 0,02 0,02 0,06 0,29 0,03 0,01 0,02	RP. PS (Ps V) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 68l, Db.s 30l, podsz.: db.s, brz, db.c, czm.p, jw na 50% RP. R (R V) RP. DROGI I (Dr) RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG RP: L ENERG RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um prz	26	23	I	12	384	255	5,4 8,1	TP-0,67
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ ŚW DB.S ŚL JB	30 30 30 20 30		18 15 21 7 20	17 14 13 6 6		4 4 4 4 4		1 2 1 1 1 ---	6		
							ZADRZEW (w cz. C)	SO	56		19	21		4		5			
	28,69 28,69 28,69 28,69 28,69		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	= 30,93 = 30,93 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 30,93 Gmina Obrzycko (042) = 30,93 Powiat szamotulski (24) = 30,93 Woj. wielkopolskie (30)											9635 [5] (6)	260.5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny									
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.													
Poddz.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
988					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. mjs Ol 76l, Wz, Ol 40l, podsz.: brz, czm.p, db, głg, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So 110l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,2	um um prz	23	22	II	3	394	875	16,5 7,4	TP-2,22
b	3,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Db.s, Lp, Wz, Ak, Os 57l, Db.s, Wz, Brz, Ol, Ak, Js 27l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrz, głg na 80%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Ol,Brz 75l. 2-w cz. C luka 0,13 ha, Info: 15% LMw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um prz	25	25	IA	12	417	1480	36,4 10,3	TP-3,55
c	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. OlJ (fz) n2, T. niz rów, Gl. AUp, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, pok.zwy, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 91l, Wz, Js 40l, podsz.: bez.c, czm.p, wz, js na 70%, Info: 45% BMśw	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	91 91	0,9	um um prz	36 30	24 24	II II	3 3	270 135 --- 405	155 75 --- 230	1,7 1,1 --- 2,8 4,9	TP-0,57
d				4,31	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	OS OL	40 30			14 12	17 11		4 4		2 1 --- 3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
988 f		3,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 61I, Brz 30I, pods.: db.b, brz, czm.p na 10%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	61	0,9	um um prz	18	19	II	12	256	850	21,6 6,5	TP-3,33
g		2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 33I	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	33	0,9	um um prz	12	13	I	12	166	465	26,2 9,3	TW-2,81
h		8,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 73I, mjs Brz 30I, pods.: db.b, brz, so, bk, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha So,Brz,Md 27I.	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	73	1,1	um um prz	24	23	I	3	427	3465	66,9 8,2	TP-8,12
i		1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 27I, pods.: brz, db.b, db.c, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEWE	9 SO 1 BRZ	27 27	0,9	um um duże	8 9	10 11	I III	12	117 9 126	180 15 195	14,5 0,7 15,2 10,0	TW-1,52
j		2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b 65I, Brz 76I, pods.: czm.p, db.b, kru, brz, so na 30%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEWE	9 SO 1 SO	65 76	1,2	um um prz	23 28	23 24	I I	12	389 56 445	1005 145 1150	22,3 2,7 25,0 9,7	TP-2,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
988 k ~a ~b ~c ~d ~f	1,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 54l, podszt.: db.b, brz na 10%, Info: D-stan podkrzesany RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	19	20	I	12	324	510	14,2 9,0	TP-1,57
	26,27 26,27 26,27 26,27 26,27		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	4,31 4,31 4,31 4,31 4,31	= 31,12 = 31,12 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 31,12 Gmina Obrzycko (042) = 31,12 Powiat szamotulski (24) = 31,12 Woj. wielkopolskie (30)											9220 (3)		224.8	
989 a b	 0,90			0,65	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R VI) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db.b, Md 26l, podszt.: ak, czm.p, brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 AK	26 26 36	0,8	um um duże	9 10 18	11 12 15	I II II	12	69 17 13 ---	60 15 10 85	5,5 0,8 0,4 ---	TW-0,90
							PRZES	SO AK SO.C	110 80 110			42 30 30	19 15 16	3 3 3		5 6 2 ---	13		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
989 c	0,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os 26l, podsz.: czm.p, brz, db.b, os na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	26 26	0,8	um um duże	9 10	10 12	I II	12	69 30 ---	5 5 ---	0,5 0,1 ---	TW-0,09
d	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 69l, Brz, Db.b, Ak 34l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.b, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,1	um um prz	24	23	I	12	423	1130	23,3 8,7	TP-2,67
f	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, So, Brz 45l, podsz.: ak, so, brz, db.b na 30%, 1-w cz. SE luka 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	110 90 90	0,9	prz prz um	34 26 19	20 21 18	III III IV	3 3 4	155 75 16 ---	175 85 20 ---	2,0 1,3 0,1 ---	BRAK WSK-1,14
g	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ak 17l, podsz.: brz, czm.p, db, ol.s na 10%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um duże	7	6 8	I II	12	5	15	14,1 1,3 ---	CP-2,77
h	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 59l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,2	um um prz	17	18	II	12	335	815	21,6 8,9	TP-2,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
989 i	4,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs So 110l, Brz 81l, 1-w cz. NW kępa 0,29 ha So 45l. 2-w cz. NW kępa 0,19 ha So 110l. Brz 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,1	um um prz	24	21	II	3	391	1835	31,8 6,8	TP-4,69
j	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Wz 67l, Brz, Db.b, Wz 30l, podszt.: czm.p, brz, db.b, kru, jrz na 70%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	26	27	IA	12	495	980	19,8 10,0	TP-1,98
k	7,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 79l, So, Brz, Db.b 35l, podszt.: czm.p, brz, so, db.b, jrz na 20%, Info: D-stan podkrzesany 1,14 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	79 67	1,1	um um prz	27 23	25 23	I I	3 3	308 119 427	2230 860 3090	39,0 18,4 57,4 7,9	TP-7,24
l	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 72l, podszt.: czm.p, brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	72 85	1,1	um um prz	22 28	22 24	II II	3 3	205 157 362	550 420 970	11,2 6,8 18,0 6,7	TP-2,69
m	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 26l, podszt.: brz, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,9	um um duże	8 10	10 12	I II	12	104 13 117	190 25 215	16,6 1,3 17,9 9,9	TW-1,81

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
989n	4,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 35l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um prz	12	13	I	12	186	840	42,7 9,5	TW-4,51
o	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ksz 65l, Db.b, Bk 35l, podszyt.: czm.p, db.b, brz, bk na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,46 ha So.c,So,Db.b 89l., Info: 15% LMśw, 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	23	24	I	12	412	1075	23,9 9,2	TP-2,61
p				2,03	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO	20 20 30			9 13 24	9 11 13		4 4 4			1 1 1 --- 3	
~a			0,39		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,39		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
~f			0,06		RP: DROGI L														
~g			0,03		RP: L ENERG														
~h			0,03		RP: L ENERG														
~i			0,11		RP: DROGI L														
~j			0,04		RP: LINIE														
~k			0,02		RP: LINIE														
~l			0,01		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
989 ~m ~n			0,12 0,04		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	35,54 35,54 35,54 35,54 35,54		1,36 1,36 1,36 1,36 1,36	2,68 2,68 2,68 2,68 2,68	= 39,58 = 39,58 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 39,58 Gmina Obrzycko (042) = 39,58 Powiat szamotulski (24) = 39,58 Woj. wielkopolskie (30)												11410 (3)	282.5	
990 a b c d	 4,50 2,41 2,35 0,85				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, 1-w cz. S luka 0,05 ha RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz, So 46l, So 106l, podszyt.: so, brz, db.b, jał na 10% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podszyt.: brz, ol.s, db.b, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 90l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO 8 SO 2 BRZ SO SO SO	56 86 26 26 90 130 39	0,9 0,9 0,8 0,9	um um prz um um prz um um duże um um prz	15 27 8 9 25 44 11	16 22 9 10 22 19 13	II II II III II	12 3 12 3 3 12	236 334 52 13 --- 65 80 6 --- 86 156	1060 805 120 30 --- 150 80 6 --- 86 135	30,1 6,7 12,8 5,3 13,5 1,7 --- 15,2 6,5 6,4 7,5	TP-4,50 IB-95%-2,41 AGROT-2,41 ODN-ZRB-2,41 TW-2,35 TP-0,85

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
990 f	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 60l, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So 75l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	18	19	II	12	280	565	14,6 7,2	TP-2,02
g	5,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 46l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,8	um um prz	13	14	II	12	187	975	36,5 7,0	TP-5,22
h	4,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 72l, Brz, Db.b 38l, podsz.: brz, czm.p, kru, db, so na 60%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,8	prz prz um	29	26	IA	3	389	1695	31,3 7,2	TP-4,36
i	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 44l, podsz.: brz, db.b, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	14	15	II	12	197	460	18,4 7,9	TP-2,33
j	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 79l, So 90l, podsz.: brz, so, db.b, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So,Brz 54l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	22	21	II	3	330	1155	20,7 5,9	TP-3,50

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
990 k	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 71l, Brz 88l, Brz, So 35l, podsz.: brz, so, db.b, jrż, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	88 71	0,9	um um prz	32 28	23 24	II I	3 3	167 177 ---	155 165 ---	2,4 3,3 ---	TP-0,94	
I	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw 34l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrż, jw na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	34 34 34	1,0	um um duże	14 13 14	14 15 16	I II III	12	137 34 20 ---	250 60 35 ---	13,2 2,4 1,3 ---	TW-1,81	
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: LINIE															
~c			0,13		RP: DROGI L															
~d			0,03		RP: L ENERG															
~f			0,06		RP: L ENERG															
~g			0,05		RP: DROGI L															
~h			0,11		RP: DROGI L															
~i			0,40		RP: DROGI L															
	30,29 30,29 30,29 30,29 30,29		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 31,42 = 31,42 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 31,42 Gmina Obrzycko (042) = 31,42 Powiat szamotulski (24) = 31,42 Woj. wielkopolskie (30)												7751	208.6		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
991					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 13l, So, Brz 30l, podsz.: brz, jał, db.b na 10%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 108l. 2-w cz. E kępa 0,06 ha So 108l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	0,9	prz prz um		4 6	I II	22			8,9 1,1 --- 10,0 5,1	CP-1,97
b	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 79l, So 108l, podsz.: so, brz, jał, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um prz	25	21	II	3	362	730	13,1 6,5	TP-2,01
c	10,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 42l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	12	13	II	12	187	2055	88,4 8,0	TP-10,99
d	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, podsz.: so, brz, jał, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 88	1,0	um um prz	25 29	22 22	II II	3 3	232 103 --- 335	405 180 --- 585	7,4 2,8 --- 10,2 5,8	TP-1,75
f	3,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: jał, brz, so, db.b na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um prz	24	22	II	3	362	1165	20,9 6,5	TP-3,22

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
991 g	1,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 71l, Brz 30l, podszt.: brz, czm.p, kru, so na 20%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um prz	25	23	I	3	367	530	10,6 7,3	TP-1,45
h	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, sit.roz, U. 40% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, So 32l, podszt.: św, ol, brz, czm.p na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 ŚW	32 32	1,0	um um prz	15 10	16 11	III II	33	88 49 ---	70 40 ---	2,7 5,5 ---	TW-0,78
i	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 56l, Brz 80l, podszt.: czm.p, brz, jrz, db na 40%, Info: 25% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	56 80	1,0	um um prz	23 32	24 25	IA I	12	242 165 ---	345 235 ---	8,7 4,1 ---	TP-1,43
j	3,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 56l, Brz 80l, Brz, Db.b 40l, podszt.: brz, czm.p, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	80 56	1,0	um um prz	24 17	23 18	II II	3 4	232 81 ---	720 250 ---	12,7 7,1 ---	TP-3,10
k	1,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So 43l, podszt.: brz, czm.p, ol.s, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,8	um um duże	7 8	8 10	II III	12	48 13 ---	90 25 ---	11,1 1,5 ---	TW-1,87
							PRZES	SO SO	112 140			28 50	21 21		3 3		25 4 ---	29	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
991 I m ~a ~b ~c ~d ~f ~g	6,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 34l RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 79l RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	34 79	0,8 1,1	um um prz um um prz	11 25	13 23	I II	12 3	156 362	1085 415	57,8 8,3 7,5 6,5	TW-6,94 TP-1,15	
	36,66 36,66 36,66 36,66 36,66		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 37,76 = 37,76 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 37,76 Gmina Obrzycko (042) = 37,76 Powiat szamotulski (24) = 37,76 Woj. wielkopolskie (30)												8404	271.9		
992 a	1,44				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 25l, podsz.: brz, ol.s, jał, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 106	0,9 	um um duże 	8 10 30	9 12 22	II II 3	12 	56 22 --- 78	80 30 --- 110 9	9,9 1,8 --- 11,7 8,1	TW-1,44	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
992 b	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: brz, db, jał, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7	6 9	I II	12	15	40	12,7 3,3 --- 16,0 6,3	CP-2,53
c	1,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 38l, podszt.: brz, so, jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,9	um um prz	23	22	II	3	324	335	6,1 5,9	TP-1,03
d	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 13l, podszt.: brz, jał, ol.s na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 111l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	0,9	prz prz um		4 6	I II	22			16,2 2,0 --- 18,2 5,1	CP-3,59
f	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. podszt.: so, jał, brz, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	25	22	II	3	334	925	13,8 5,0	IB-95%-2,77 AGROT-2,77 ODN-ZRB-2,77
g	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Ol.s 25l, podszt.: brz, ol.s, db.b, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,9	um um duże	8 10	10 12	I II	12	100 9 --- 109	340 30 --- 370	32,8 1,8 --- 34,6 10,2	TW-3,39
							PRZES	SO SO	150 111			37 31	19 22	3 3			15 25 --- 40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
992 h	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 34l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,9	um um prz	12	13	I	12	181	650	34,6 9,7	TW-3,58
i	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 79l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	22	21	II	3	335	480	8,7 6,0	Działka nr 1: IB-95%-0,30 AGROT-0,30 ODN-ZRB-0,30 TP-1,14
j	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	18	19	II	12	280	510	13,6 7,4	TP-1,83
k	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	26	22	II	3	339	1185	18,9 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: DROGI L														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,16		RP: DROGI L														
	25,10 25,10 25,10 25,10 25,10		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 25,86 = 25,86 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 25,86 Gmina Obrzycko (042) = 25,86 Powiat szamotulski (24) = 25,86 Woj. wielkopolskie (30)												4737	176.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
993					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	22	20	II	3	351	290	5,5 6,6	TP-0,83
b	8,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db.b, jał, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,8	um um prz	10 11	11 12	II III	12	83 10 ---	665 80 ---	49,3 3,6 ---	TW-8,04
c	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 14l, podsz.: brz, db.b, ol.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So,Brz 28l. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,0	um um prz		4 7	II II	12			9,3 2,1 ---	CP-3,47
d	3,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: brz, db.b, ol.s, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,8	um um prz	9 10	9 11	II II	12	48 17 ---	155 55 ---	18,9 3,2 ---	TW-3,19
f	11,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 82l, Św 42l, podsz.: brz, db.b, czm.p, jał, kru na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,50 ha So 100l. 2-w cz. SE kępa 0,33 ha So 66l. 3-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	25	22	II	3	360	4095	69,8 6,1	Działka nr 1: IB-95%-3,77 AGROT-3,77 ODN-ZRB-3,77 TP-7,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
993 g	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 70l, podsz.: ak, czm.p, brz, db.b, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Brz 33l. 2-w cz. SE luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	27	24	I	12	384	640	13,0 7,8	TP-1,67
h	0,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, szc.siw, C. drz szt, D. mjs Db.b 50l, podsz.: db.b, so, czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	27	22	I	12	339	25	0,5 7,1	BRAK WSK-0,07
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,28		RP: DROGI L														
~c			0,03		RP: L ENERG														
~d			0,19		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: L ENERG														
	28,64 28,64 28,64 28,64 28,64		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 29,39 = 29,39 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 29,39 Gmina Obrzycko (042) = 29,39 Powiat szamotulski (24) = 29,39 Woj. wielkopolskie (30)												6033	175.2	
994 a	4,79				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 56l, podsz.: brz, czm.p, db, jał na 10%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	18	18	II	12	274	1310	37,2 7,8	TP-4,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
994 b	4,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 43l, mjs Ol, Db.s 43l, So, Brz 70l, podszt.: brz, czm.p, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um duże	14	15	II	12	192	940	39,0 8,0	TP-4,90
c	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, podszt.: db.b, brz, jał, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	27	24	II	3	334	325	5,4 5,5	TP-0,98
d	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. pas., podszt.: brz, czm.p, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 106l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um prz		4 7	I I	22			12,1 2,0 --- 14,1 5,9	CP-2,41
f	6,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Ol 57l, podszt.: brz, czm.p, kru, db na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um prz	20	20	I	12	335	2240	58,4 8,7	TP-6,68
g	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Wb 45l, So 60l, podszt.: czm.p, brz, bez.c, jrż na 40%, 1-w cz. E d luka 0,22 ha Db.b, Brz 10l. 2-w cz. C d luka 0,35 ha Db.b, Brz 10l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 ŚW 1 SO	45 34 45	0,5	um um prz	19 15 20	18 16 19	I I IA	23	80 37 14 --- 131	165 75 30 --- 270	9,2 7,2 1,0 --- 17,4 8,3	TP-1,52 CP-0,57
							PODR	DB.B	10	0,3			3	II	12				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
994 h	4,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. AUl, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Os, Ol, Db.s 63l, Brz, Db.b, Lp 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, lsz, db.s na 80%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Lp 110l. Ol,Os,Lp 80l., Info: 10% Lśw, 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	26	26	IA	12	484	2260	49,2 10,5	TP-4,67	
i	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, kru, lsz na 40%, Info: 15% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 MD 1 OL.S	28 28 28 28	0,8	um um duże	12 10 19 14	13 10 17 16	IA I I II	23	61 26 26 17 ---	45 20 20 15 ---	3,2 2,9 1,3 0,6 ---	10,7	TW-0,75
j				0,49	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)															
k				0,36	RP. PS (Ps V), SP. 6430(c)															
l	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz fal, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Wb, Jkl, Os 66l, Św 30l, Brz 85l, podsz.: bez.c, jkl, glg, śl.t na 60%, Info: EKO-R, O-K, 30% LŁ	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	66 85 30	0,8	prz prz um	27 31 15	22 22 19	III III I	3 3 4	150 61 45 ---	195 80 60 ---	3,1 1,0 2,5 ---	5,1	BRAK WSK-1,30
~a			0,18		RP: DROGI L															
~b			0,09		RP: DROGI L															
~c			0,09		RP: DROGI L															
~d			0,06		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
994 ~f ~g ~h			0,01 0,08 0,06		RP: ROWY RP: L ENERG RP: DROGI L														
	28,57 28,57 28,57 28,57 28,57		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	= 29,99 = 29,99 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 29,99 Gmina Obrzycko (042) = 29,99 Powiat szamotulski (24) = 29,99 Woj. wielkopolskie (30)											7882	235.3		
995 a b c	 2,60 6,56 1,82				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, Brz, Db.b 28l, podsz.: brz, db.b, kru, jrz, czm.p na 20% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 46l, podsz.: brz, db, kru, św, jrj na 10%, 1- w cz. SE kępa 0,10 ha Ol,Brz,So 71l. 2-w cz. SE bagno 0,08 ha, Info: 10% LMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 34l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrj, db na 50%	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO 8 SO 2 BRZ	58 46 74 74	1,2 0,9 0,9	um um prz um um duże prz prz um	24 15 31 26	23 17 26 23	IA I I II	12 12 3 3	500 267 276 54 --- 330	1300 1750 500 100 --- 600	31,3 12,0 60,1 9,2 9,5 1,0 --- 10,5 5,8	TP-2,60 TP-6,56 TP-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
995 d	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Ol 13l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So 106l. So 70l. Brz 55l. 2-w cz. NE bagno 0,10 ha 3-w cz. C bagno 0,15 ha 4-w cz. NW kępa 0,07 ha So 106l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	13 13 13	0,9	prz prz um		4 6 3	I II III	22			13,9 1,9 --- 15,8 4,5	CP-3,51	
f				1,14	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	SO SO BRZ OL	106 70 55 70			33 24 19 22	22 21 19 16	3 3 4 4			25 21 16 3 --- 65			
g	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol 10l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 97l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 2 BRZ	10 10 10	1,0	prz prz um		3 2 5	IA II II	22			0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,52	
h				0,60	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	SO	97			27	23		3		42			
i	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, trawy, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: kru, ol, brz, czm.p, db.s na 40%, 1-w cz. C luka 0,09 ha 2-w cz. S pol łow 0,14 ha 3-w cz. SW kępa 0,14 ha Brz,Ol,So 70l. 4-w cz. W luka 0,16 ha, Info: 40% LMśw, 5% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 OL 3 BRZ 3 ŚW 1 SO	39 39 39 39	0,8	um um prz	18 18 17 18	18 19 17 18	III I I IA	13		49 54 59 24 --- 186	110 120 130 55 --- 415	3,4 3,9 9,3 2,1 --- 18,7 8,5	TP-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
995 j	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 67l, mjs Brz 27l, podsz.: brz, kru, db.s, czm.p na 70%, 1-w cz. E luka 0,06 ha, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	27	27	IA	12	501	1355	27,3 10,1	TP-2,70
k				3,68	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL OL	56 80			26 37	20 23		3 3		2 7 ---		
I	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Wb 56l, Św 30l, podsz.: lsz, der.ś, glg, kru na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	56 56	1,2	um um duże	29 32	27 28	IA I	12	390 121 ---	220 70 ---	5,6 1,2 ---	TP-0,57
~a			0,17		RP: LINIE														
~b			0,18		RP: DROGI L														
	21,48 21,48 21,48 21,48 21,48		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	5,42 5,42 5,42 5,42 5,42	= 27,25 = 27,25 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 27,25 Gmina Obrzycko (042) = 27,25 Powiat szamotulski (24) = 27,25 Woj. wielkopolskie (30)												5817 (22)	171.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
996					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 105l. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So 85l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	22	21	I	12	329	350	9,4 8,8	TP-1,07
b	5,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 28l, mjs Md 28l, podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,9	peł duże	11	12	I	12	126	645	48,6 9,5	TW-5,10
c	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md 24l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,33 ha So 56l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 80l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	peł duże	8 9	10 12	I II	12	91 9 100	390 40 430	41,4 2,3 43,7 10,3	TW-4,26
d	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 62l, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	19	18	II	12	289	715	17,7 7,1	TP-2,48
~a			0,09		RP: LINIE														
~b			0,18		RP: DROGI L														
~c			0,07		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
996 ~d			0,33		RP: LINIE																
	12,91 12,91 12,91 12,91 12,91		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 13,58 = 13,58 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 13,58 Gmina Obrzycko (042) = 13,58 Powiat szamotulski (24) = 13,58 Woj. wielkopolskie (30)												2237	119.4			
997					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	16,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 56l, So 45l, Brz 30l, Ol 80l, podszt.: czm.p, so, brz, db.b, jrj na 30%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	23	23	IA	12	445	7205	181,2 11,2	TP-16,19		
b	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podszt.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	21	20	I	12	329	985	26,3 8,8	TP-3,00		
c	4,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So, Brz 30l, podszt.: brz, so, db.b na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 116l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 7	II II	12			13,0 2,9 --- 15,9 3,3	CP-4,85		
d	5,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, Brz 86l, podszt.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 86	1,1	um um duże	21 26	21 22	I II	12	328 78 --- 406	1885 450 --- 2335	41,8 7,1 --- 48,9 8,5	TP-5,74		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
997 f ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 44l RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	13	13	II	12	201	335	13,4 8,0	TP-1,67	
	31,45 31,45 31,45 31,45 31,45		1,41 1,41 1,41 1,41 1,41		= 32,86 = 32,86 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 32,86 Gmina Obrzycko (042) = 32,86 Powiat szamotulski (24) = 32,86 Woj. wielkopolskie (30)												10905	285.7		
998 a	6,45				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 56l, So 65l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 86l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	22	22	I	12	368	2375	63,3 9,8	TP-6,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
998 b	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um um duże	13	14	II	12	168	200	8,7 7,2	TP-1,20
c	4,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 63l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	21	21	I	12	362	1565	36,1 8,4	TP-4,32
d	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,1	peł duże	7	6 8	I II	12	10	20	13,4 1,9 --- 15,3 7,1	CP-2,16
f	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: jrz, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	1,0	um um duże		3 5	II II	12			8,4 1,9 --- 10,3 3,3	CP-3,14
g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 82l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,8	um um prz	26	21	II	3	292	320	5,4 5,0	BRAK WSK-1,09
h	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 40l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9	um um duże	14	14	II	12	166	240	11,3 7,7	TP-1,46

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
998 i	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd So 120l, mjs Brz 71l, Brz 30l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,8	um um prz	24	21	II	4	276	255	5,3 5,7	BRAK WSK-0,93
j	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, szc.siw, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So 15l, podsz.: jrż, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	6 7	0,9	prz prz um		1 2	II II	12			1,7 --- 1,7 0,8	CW-2,09
k	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 44l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	14	14	II	12	183	245	9,9 7,3	TP-1,35
l	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, So 80l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, jrż na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	23	22	I	12	368	1245	33,2 9,8	TP-3,38
m	6,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 56l, Ol 80l, So, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, jrż na 70%, 1-w cz. SE luka 0,15 ha 2-w cz. S luka 0,20 ha 3-w cz. W luka 0,10 ha, Info: 10% LMśw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	24	24	IA	12	445	2900	73,0 11,2	TP-6,52
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,35		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
998 ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j			0,02 0,14 0,12 0,09 0,05 0,02 0,07		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY														
	34,09 34,09 34,09 34,09 34,09		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01		= 35,10 = 35,10 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 35,10 Gmina Obrzycko (042) = 35,10 Powiat szamotulski (24) = 35,10 Woj. wielkopolskie (30)												9475	273.5	
999 a b	 0,72 6,32				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 56l, podszt.: czm.p, brz, db.b, jrz, św na 70% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 89l, Brz, Św, Czm.p 40l, podszt.: czm.p, św, brz, db.b, jrz na 70%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	56 89	1,1 0,9	um um duże um um prz	24 31	25 26	IA I	12 2	445 407	320 2570	8,1 11,2 38,7 6,1	TP-0,72 Działka nr 1: IB-95%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15 TP-5,17

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
999 c	8,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 86l, Brz 116l, So, Brz 45l, podsz.: so, brz, db.b, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 55l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So,Brz 55l. So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	86 116	1,0	um um prz	29 35	24 26	II II	3 3	261 120 --- 381	2105 970 --- 3075	33,6 9,6 --- 43,2 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,94 AGROT-2,94 ODN-ZRB-2,94 Działka nr 2: IB-95%-2,85 AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85 TP-2,28
d	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 67l, So 50l, So 82l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	23	22	I	12	378	640	13,7 8,1	TP-1,69
f	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 122l. Brz 50l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	peł duże	8 8	9 12	I II	12	82 9 --- 91	135 15 --- 150	14,2 0,9 --- 15,1 9,3	TW-1,62
g	6,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 56l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrz, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 32l. So 45l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	23	23	IA	12	445	2915	73,3 11,2	TP-6,55
h				1,44	RP. PS (Ps V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO BRZ WB	80 56 40 80			35 25 24 40	20 22 19 22		3 3 4 3		19 10 2 2 --- 33		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
999 ~a ~b ~c ~d ~f ~g			0,08 0,31 0,24 0,11 0,09 0,04		RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L															
	24,97 24,97 24,97 24,97 24,97		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44	= 27,28 = 27,28 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 27,28 Gmina Obrzycko (042) = 27,28 Powiat szamotulski (24) = 27,28 Woj. wielkopolskie (30)												9706 (33)	192.1		
1000 a b				2,35	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. S. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 18l, podsz.: czm.p, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 89l. Św 42l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 42l., Info: 20% Bśw		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ	60 45				33 15	15 14		3 4		5 3 --- 8		
	2,60					100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	18 18	1,0	peł duże		7 7	I II	12	25	65	11,4 5,7 --- 17,1 6,6	CP-2,60	
							PRZES	SO SO BRZ ŚW	89 42 42 42			29 18 14 14	25 18 15 12		3 4 4 4		40 12 1 1 --- 54			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1000 c	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 10l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 89l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Brz 42l. So 89l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 DB.B	10 10 10	0,7 prz prz um			3 5 2	I II II	22			1,8 --- 1,8 0,6	CP-2,85	
d		3,20			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, D. 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 89l.	SO	PRZES	SO	89			30	27		3		150		AGROT-3,20 ODN-ZRB-3,20 PIEL-3,20 PRZEST-70%	
f	7,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 89l, So 50l, Brz, Św, Db.b, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, jrż, św, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9 um um prz		30	27	I	2	407	3220	48,4 6,1	TP-7,91	
g	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Ol, Os 56l, Db.b 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrż na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1 um um duże		25	24	IA	12	445	1275	32,0 11,2	TP-2,86	
h	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 71l, Db.b 30l, Db.b 50l, podsz.: czm.p, jrż, db.b, brz na 60%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,0 um um prz		28	26	IA	3	454	910	17,1 8,6	TP-2,00	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1000 i j k l ~a ~b ~c ~d ~f	0,57		0,17 0,22 0,22 0,02 0,11 0,03	0,65 0,37	RP. PS (Ps V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 56l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db.b na 90% RP: ROWY RP: LINIE RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW ZADRZEW (w cz. C)	SO OL	56 45	1,1	um um duże	25 25	25 18	IA 3	12	445 10	255 10	6,4 11,2	TP-0,57
	18,79 18,79 18,79 18,79 18,79	3,20 3,20 3,20 3,20 3,20	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	3,37 3,37 3,37 3,37 3,37	= 26,13 = 26,13 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 26,13 Gmina Obrzycko (042) = 26,13 Powiat szamotulski (24) = 26,13 Woj. wielkopolskie (30)											5977 [10] (8)	122.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1001					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, sit.spe, tnk.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.b, Ol 27l, Brz, So 34l, podsz.: czm.p, brz, db.b, św na 60%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha 2-w cz. C luka 0,05 ha, Info: 20% BMśw; 10% LMb	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BRZ	27 34 27	0,6	peł duże	15 18 14	15 18 16	IA I I	22	56 35 17 ---	105 65 30 ---	7,8 6,1 1,6 ---	TW-1,85
b				9,39	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		PRZES	DB.B ŚW	110 85			65 29	25 26		3 3	12 12 ---	24		
c				6,64	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL.S OL	60 40 30			27 21 15	20 13 10		3 4 4	21 2 1 ---	24		
d	10,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, śml.pog, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św, Brz 86l, Św 60l, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, db.b, bk, jr, brz na 90%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz 45l. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 65l. 3-w cz. SW kępa 0,14 ha So 45l. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha So 55l., Info: 15% LMśw	100 SO (zg) 15	DRZEW PODR II	SO 6 BK 3 BK 1 DB.B	86 60 35 35	0,9 0,2	um um prz	31 17 10 13	27 16 11 12	I III I II	3 22	402 26 5 5 ---	4120 265 50 50 ---	64,8 6,3	TP-10,25
f	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. MRm, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. sit.spe, nar.spe, mał.wś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Os, Św, Brz 51l, Brz 90l, Św, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, św, jr, kru na 80%, Info: EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	51 90	0,9	prz prz um	25 33	24 27	I II	3 3	368 55 ---	425 65 ---	8,6 1,1 ---	BRAK WSK-1,16
																423	490	9,7 8,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1001																			
g	0,15				Obr. ew. Stobnicko (0711) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gls.jas, tnk.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.b 55l, Ak, Db.b 30l, podsz.: czm.p, ak, jrj na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	64 55	0,9	um um prz	25 21	24 20	I II	12	295 22 ---	45 5 ---	1,0 0,1 ---	BRAK WSK-0,15
h	0,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd So 44l, mjs Ak, Brz 30l, Db.b 44l, podsz.: czm.p, ak, jrj, brz, db.b na 70%, 1-w cz. S luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	25	23	I	12	367	145	3,2 8,2	BRAK WSK-0,39
i	0,63				Obr. ew. Zielonagóra (0712) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, db.b, jrj, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um duże	25	23	I	12	373	235	5,2 8,3	TP-0,63
j				0,41	RP. Ł-ROWY (W-Ł V)														
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: DROGI L														
~c			0,25		RP: LINIE														
~d			0,01		Obr. ew. Stobnicko (0711) RP: L ENERG														
	14,43 0,54 13,89 14,43 14,43 14,43		0,39 0,01 0,38 0,39 0,39 0,39	16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44	= 31,26 = 0,55 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 30,71 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 31,26 Gmina Obrzycko (042) = 31,26 Powiat szamotulski (24) = 31,26 Woj. wielkopolskie (30)												5629 (24)	99.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1002	a			2,15	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
					RP. R (R V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OS	70 25 40				30 10 21	21 12 19	3 4 4		25 3 2 --- 30		DRZEW-50%-0,00			
							SAMOS (w cz. NW)	BRZ OS OL DB.B	10 10 10 15	0,1				5 7 7 5								
b					0,99	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	OL OL.S	65 40			30 18	20 15	3 4		23 2 --- 25					
c					1,12	RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, sit.spe, D. podsz.: wb na 10%, Info: EKO-R, O-K	DB-SO	PODR PRZES	OL OL	10 40 25	0,1				4 20 15	23 4 4		25 5 --- 30				
d						0,61	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRw, m/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. pok.zwy, mal.włś, śml.pog, U. 60% wodne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 32l, mjs Os 32l	80 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 ŚW 1 SO 1 OL.S	32 32 32	0,5	prz prz um	19 17 14	18 17 14	I IA III	42	64 10 10 --- 84	40 5 5 --- 50	4,2 0,3 0,2 --- 4,7 7,7	IB-100%-0,61 AGROT-0,61 ODN-ZRB-0,61	
f	1,68	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)		OL.S	32			15	15	4		4								
g	0,88	RP. R (R V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	45			25	18	3		12									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1002 h	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śs) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmt.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 83l, Db.b, Brz, Św, Czm.p 30l, podszyt.: czm.p, kru, jr, db.b, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 68l. 2-w cz. E kępa 0,46 ha Św,Db.b 39l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	30	26	I	2	355	1240	20,4 5,8	TP-3,50
i	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. MRm, m/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, nar.spe, mal.kam, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Czm.p 45l, mjs Os, Db.b, Św, Js, Czm, Ol.s 50l, podszyt.: czm.p, kru, św, jr, js na 90%, Info: EKO-R; 30% BMśw, O-K	80 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	50 45	0,7	um um prz	25 25	23 21	I II	13	126 94 --- 220	170 125 --- 295	3,8 3,3 --- 7,1 5,3	BRAK WSK-1,34
j	4,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, szc.zaj, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 66l, Św, Czm.p 40l, podszyt.: czm.p, św, jr, db.b na 90%, Info: 15%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	66 66 66	1,0	um um prz	26 27 26	25 25 25	IA I I	12	362 33 61 --- 456	1540 140 260 --- 1940	31,6 2,0 7,6 --- 41,2 9,7	TP-4,25
k	2,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 26l, podszyt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Db.b 87l. Brz 64l. 2-w cz. NW kępa 0,14 ha So,Brz 64l. Św 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	26 26 26	0,9	peł duże	12 13 14	13 14 14	IA I I	12	100 26 9 --- 135	280 75 25 --- 380	22,6 3,9 4,5 --- 31,0 11,1	TW-2,79
							PRZES	SO SO DB.B BRZ ŚW	87 64 87 64 40			30 28 40 26 18	25 25 24 22 16		3 3 3 3 4		57 20 5 10 2 --- 94		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1002 ~a			0,15		RP: DROGI L														
	12,49 12,49 12,49 12,49 12,49	1,12 1,12 1,12 1,12 1,12	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	5,70 5,70 5,70 5,70 5,70	= 19,46 = 19,46 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 19,46 Gmina Obrzycko (042) = 19,46 Powiat szamotulski (24) = 19,46 Woj. wielkopolskie (30)												4029 (71)	104.4	
1003 a	 1,41				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: brz, czm.p, db.b, jrż na 60%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 96l. Db.b 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 BRZ	15 15 15	1,0	peł duże		5 6 7	I II II	12			5,3 0,4 0,9 --- 6,6 4,7	CP-1,41
b	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, szc.zaj, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.b, Os 64l, Św, Db.b, Czm.p 35l, podszt.: jrż, czm.p, św, kru, db.b na 90%, 1-w cz. E bagno 0,15 ha 2-w cz. S bagno 0,10 ha 3- w cz. C luka 0,09 ha, Info: 10% LMśw; 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	64 64 64	0,9	um um prz	28 27 26	25 24 24	IA I II	12	317 28 39 --- 384	1080 95 135 --- 1310	23,1 1,4 2,1 --- 26,6 7,8	BRAK WSK-3,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1003 c				0,96	RP. PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	ORZ.C LP WB	80 100 80			38 48 50	14 15 10		3 3 3		1 1 1 ---		
d							SAMOS (w cz. S)	OL	12	0,1							3		
f	7,08			0,07	RP. INNE BUD (Bi)														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 35l, mjs Brz, Czm.p 35l, So, Bk 45l, So 120l, podszyt.: czm.p, jrz, kru, db.b, św na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.b	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85	0,9	um um prz	29 31	26 25	I II	3 3	360 31 ---	2550 220 ---	40,7 1,6 ---	TP-7,08
							PRZES	DB.B	210			115	21		3		17	42,3 6,0	
g	0,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. pjd Db.b 40l, mjs Brz, Lp 85l, Bk, Lp 60l, Brz, Kl 40l, podszyt.: czm.p, kru, lsz, db.b, kl na 100%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	31	27	I	3	443	420	6,7 7,1	BRAK WSK-0,95
h	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 40l, mjs Db.b 96l, Db.b, Os, Czr.p, Św 40l, Ak 60l, podszyt.: czm.p, jrz, db.b, bez.c, lsz na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Db.s, Info: 30% LMw; 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OL	96 96 96	0,8	um um prz	32 31 30	27 26 25	I II II	3 3 3	187 83 83 ---	385 170 170 ---	5,3 1,1 1,8 ---	BRAK WSK-2,07
							PRZES	DB.S DB.S	200 220			100 103	25 28		3 3		12 15 ---	8,2 4,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1003 i j ~a ~b ~c ~d ~f ~g	 1,14			1,32	RP. ł (Ł V), SP. 6410(c) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św, Lp 62l, Brz, So 85l, Db.s, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db.b, brz na 80%, 1-w cz. C luka 0,05 ha RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG	100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. NW) DRZEW	OL SO	15 62	 0,9	 um um prz	 7 25	10 22	 I I	 12	 323	 370	 8,7 7,6	TP-1,14
	16,06 16,06 16,06 16,06 16,06		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	= 18,91 = 18,91 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 18,91 Gmina Obrzycko (042) = 18,91 Powiat szamotulski (24) = 18,91 Woj. wielkopolskie (30)											5666 (4)	99.1		
1004 a	 3,24				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So.b 69l, Brz 96l, Brz 35l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	69 96 69	1,0 	um um prz	23 30 21	22 23 19	I II III	12 	228 111 22 ---	740 360 70 ---	15,3 4,9 0,8 ---	TP-3,24
															361	1170	21,0 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1004 b	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, So 50l, podsz.: św, czm.p, so, brz, db.b na 80%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	30	25	I	3	389	575	10,9 7,4	TP-1,48
c	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. ścio, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Ol 32l, So 22l, 1-w cz. C luka 0,05 ha 2-w cz. C kępa 0,05 ha Ol 50l., Info: 20% BMW	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	ŚW OL	32 50	0,9	peł duże	17 26	17 22	I 3	22	142 14	145 14	15,5 15,2	TW-1,02
d				1,46	RP. R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. NE)	CZM.P		0,1									
f	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 29l, podsz.: czm.p, lp, db.b na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 50l. 2-w cz. N kępa 0,05 ha Brz,Lp 16l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BRZ 2 OL 1 LP SO BRZ	29 29 29 29 50 50	1,0	peł duże	15 16 18 15	15 17 18 15	IA I II I	12	69 43 39 13 --- 164	120 75 70 25 --- 290	8,0 3,6 3,1 1,1 --- 15,8 8,9	TW-1,77

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1004 g	7,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Md 56l, Db.b, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, db.b, kru na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Brz 70l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	23	23	IA	12	445	3130	78,7 11,2	TP-7,03
h	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, So.b 66l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.b, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	25	24	I	12	373	610	13,3 8,2	TP-1,63
i	0,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, szc.siw, C. porol, drz szt, D. mjs So 85l, Brz 58l, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, so, ak na 50%, 1-w cz. S luka 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	23	22	I	12	340	155	4,0 8,7	TP-0,46
j	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So.b, Brz 66l, Brz, Db.s, Ak 85l, So, Brz, Ak, Jw, Db.b 40l, podsz.: czm.p, ak, db.b, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	66 85	1,0	um um prz	26 30	24 26	I I	12	334 45 --- 379	670 90 --- 760	14,6 1,4 --- 16,0 8,0	TP-2,01
k	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 58l, Brz 38l, podsz.: db.b, czm.p, brz, jrż na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	58 38	1,1	um um prz	24 17	23 18	IA IA	12	318 99 --- 417	615 190 --- 805	14,9 8,1 --- 23,0 11,9	TP-1,94

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1004 l	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podsz.: db.b, czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NW luka 0,15 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um prz	24	23	IA	12	456	505	12,2 11,0	TP-1,11
m	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, So 80l, podsz.: czm.p, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um prz	25	23	IA	12	456	780	18,8 11,0	TP-1,71
n	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 59l, Brz 80l, Jw 95l, Jw, Db.b 30l, podsz.: db.b, czm.p, jw, so na 50%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	59 80 95	1,1	um um prz	23 29 30	22 25 23	I I II	12	231 137 38 --- 406	715 425 115 --- 1255	17,8 7,3 1,6 --- 26,7 8,6	TP-3,09
o	0,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (ln) z1, T. niz fal, GI. Gms, pg/pls, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. mal.kam, chm.zwy, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, kru, bez.c, czm, jrj na 90%, Info: EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	OL	95	0,9	um um prz	37	26	II	3	467	135	1,4 4,8	BRAK WSK-0,29
p r	1,77			0,65	RP. R (R VI) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, Db.b 105l, So 40l, podsz.: db.b, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um duże	18	16	III	12	220	390	11,4 6,4	TP-1,77
~a			0,23		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1004 ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i			0,06 0,09 0,12 0,11 0,05 0,20 0,08		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE														
	28,55 28,55 28,55 28,55 28,55		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94	2,11 2,11 2,11 2,11 2,11	= 31,60 = 31,60 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 31,60 Gmina Obrzycko (042) = 31,60 Powiat szamotulski (24) = 31,60 Woj. wielkopolskie (30)												10733	268.7	
1005 a b	 0,27 0,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Stobnicko (0711) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, gls.jas, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ak 40l, podszyt.: ak, db.b, czm.p na 70% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, gls.jas, C. porol, drz szt, D. podszyt.: czm.p, db.b, jrz, ak na 80%	80 SO (cz zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	5 BRZ 5 SO SO	80 55 55	1,0 1,0	um um prz um um prz	28 23 23	24 22 23	II IA IA	3 4 12	151 195 --- 346 395	40 55 --- 95 105	0,4 1,4 --- 1,8 6,7 2,6 10,0	BRAK WSK-0,27 BRAK WSK-0,26

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1005 c	0,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, gls.jas, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 120l, So 90l, Db.b 45l, pods.: ak, czm.p na 60%, Info: 20% Bśw; 10% BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 AK 3 SO 3 AK 1 SO	90 45 45 70	0,8	prz prz um	35 18 16 26	19 18 16 22	IV I III I	3 4 4 3	47 68 42 31 ---	20 30 15 15 ---	0,1 1,0 0,4 0,3 ---	BRAK WSK-0,41		
d	0,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ak, Db.b 45l, Md 65l, pods.: ak, db.b, brz, czm.p na 80%, Info: W cz. SW krzyż	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 45	1,1	um um duże	24 19	23 19	I IA	12	373 39 ---	130 15 ---	2,9 0,5 ---	BRAK WSK-0,35		
f	0,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pods.: czm.p, ak, db.b na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um duże	23	22	I	12	335	75	2,0 8,7	BRAK WSK-0,23		
g	0,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Kl, Db.c 28l, So, Db.b, Brz 40l, pods.: db.b, brz, czm.p na 20%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	28 28	0,7	peł duże	10 10	11 11	I II	12	100 4 ---	50	3,6 0,2 ---	TW-0,48		
h	3,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Os 28l, So, Db.b, Brz 40l, pods.: brz, so, db.b, jrż na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Db.b,So 100l. Db.b,Lp 60l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B SO DB.B LP	28 100 100 60 60	0,8	peł duże	10 38 30 20 16	11 20 20 15 14	I 	12 3 3 4 4	113	385 20 5 3 ---	29,0 8,6	TW-3,39		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1005 i	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 15 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 22l, podsz.: brz, db.b na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 58l. 2-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz 58l. So 131l. 3-w cz. SW kępa 0,06 ha So 131l. Brz 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,8	peł duże	8 8	8 11	I II	12	65 9 --- 74	245 35 --- 280	33,0 2,3 --- 35,3 9,4	TW-3,75	
j	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 20 N, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 100l, mjs So, Brz, Ak 60l, Db.b 40l, podsz.: db.b, brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	131	0,8	prz prz um	32	22	III	3	256	465	3,8 2,1	BRAK WSK-1,81	
k	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs So 90l, So, Db.b 35l, podsz.: db.b, brz, so, jr, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	24	23	I	12	373	460	10,0 8,1	TP-1,23	
l	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 39l, podsz.: db.b, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	39 66	1,0	um um duże	16 25	17 20	IA	12 3	293	440 20	18,0 11,9	TP-1,51	
m	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 66l, So 50l, Czm.p, So 35l, So 120l, podsz.: db.b, czm.p, jr, na 70%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	27	25	IA	12	451	1610	33,1 9,3	TP-3,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1005 n	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs So, Db.b, OI 65l, Jkl, Db.b 35l, podszt.: czm.p, db.b, brz, so, jkl na 70%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	22	19	I	12	274	360	10,8 8,2	BRAK WSK-1,31
o	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 116l. 2-w cz. S kępa 0,08 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 8	II II	12			8,3 1,9 --- 10,2 3,3	CP-3,08
p	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: jrż, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 110l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 110l. So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	prz prz um		3 4	II II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,72
r	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 59l, Db.b 45l, podszt.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	59 45	1,1	um um prz	19 16	18 17	II I	12	214 93 --- 307	315 135 --- 450	8,3 4,8 --- 13,1 8,9	TP-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1005 s	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp 3l, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 116l. So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0			II II	12				1,2 --- 1,2 0,6	CW-2,03	
t	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 62l, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	24	23	I	12	401	640	15,1 9,4	TP-1,60	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,25		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
	29,47 29,47 29,47 29,47 29,47		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 29,86 = 29,86 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 29,86 Gmina Obrzycko (042) = 29,86 Powiat szamotulski (24) = 29,86 Woj. wielkopolskie (30)											5945	196.6			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1006					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Chraplewo (10) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Kl, Wb, Jw, Lp 58l, Db.b, Db.c, Lp, Jw 40l, Db.b 100l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrj na 90%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Ol 7l., OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	58 58 58	1,1	um um prz	25 25 25	23 23 I	IA I I	12	318 71 38 ---	510 115 60 ---	12,3 2,0 1,7 ---	TP-1,61
b	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, rkt.spe, szcz.zaj, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Lp, Jw, Kl 68l, Czm.p, Jw, Kl, Db.b, Lp, Ak 35l, podsz.: czm.p, db.b, jw, ak, lp na 100%, 1-w cz. SE luka 0,15 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,1	um um prz	27	26	IA	12	512	2110	41,8 10,1	TP-4,12
c	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.b 57l, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, ak na 70%, 1-w cz. E luka 0,10 ha 2-w cz. S kępa 0,22 ha So,Brz,Db.b,Śl 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	1,1	um um prz	24 25	22 22	I I	12	335 33 ---	565 55 ---	14,8 1,0 ---	TP-1,69
d	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.b 42l, mjs Ak, Czm.p 33l, Os 42l, podsz.: czm.p, db.b, jrj, kru na 60%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	42 42 33	1,0	um um duże	16 19 14	17 19 14	I I I	12	173 47 19 ---	495 135 55 ---	19,2 3,9 3,0 ---	TP-2,85
																239	685	26,1 9,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1006 f	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Dw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, gls.jas, czś.leś, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 46l, mjs Brz, Db.b 46l, podsz.: czm.p, ak, glg, db.b na 80%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 AK 2 OL	46 46	0,7	um um prz	26 25	23 22	I II	13	159 47 ---	80 25 ---	2,1 0,6 ---	BRAK WSK-0,50
g				0,22	RP. R (R VI)														
h				1,84	RP. R (R VI)		SAMOS (w cz. N)	BRZ SO OL	10 5 5	0,2			4 1 2						
i				0,43	RP. ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. N)	KSZ OL WB	100 35 35			80 18 16	21 17 18		3 4 4		2 1 1 ---	4	
j				4,38	RP. ZBIORNIK (Ws)														
k				0,90	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP AK JS KL AK TP	160 110 110 110 45 65			150 80 75 40 22 66	23 19 21 17 17 30		3 3 3 3 4 3		9 4 10 3 1 60 ---	87	
l				0,30	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	KL ŚL JB CZR AK	35 35 60 100 35			16 18 25 48 23	17 13 12 12 17		4 4 3 3 4		3 3 2 2 2 ---	12	
m				1,53	RP. ZBIORNIK (Ws)														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1006 n	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lł (lż) n2, T. niz rów, Gl. MDp, m/plsm, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. sit.roz, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Js, So 31l, podsz.: kru, lsz, bez.c, jkl, glg na 60%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 JKL	31 50 31	1,1	um um prz	19 28 14	18 22 13	II II I	13	161 68 15 ---	200 85 20 ---	8,4 1,9 3,4 ---	BRAK WSK-1,25
o	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lł (lż) n2, T. niz rów, Gl. MDp, m/plsm, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, psi.sld, C. drz szt, D. mjs Św, Db.s 106l, podsz.: bez.c, lsz, ol, czm.p, prz.c na 70%, 1-w cz. S luka 0,27 ha 2-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 12l., Info: 40% Lw	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	106	0,9	prz prz um	35	26	II	3	426	580	5,4 4,0	BRAK WSK-1,36
p				1,38	RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL JKL WB	45 45 45			20 22 20	19 16 16		4 4 4		140 5 2 ---		
r				0,96	RP. U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL WB SO JKL	70 70 35 35			25 30 18 20	18 17 16 15		3 3 4 4		10 5 8 5 ---		
s	3,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lł (lżn) n2, T. niz rów, Gl. MDw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. pjd Md 55l, mjs Brz, Db.b, Md, Kl, Św, Ol, Tp.c 65l, Lp 55l, Jkl, Db.s 35l, podsz.: czm.p, jrż, glg, db.b, jkl na 90%	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	SO	55	1,1	um um prz	28	26	IA	13	439	1710	43,9 11,3	BRAK WSK-3,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1006 t	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lł (lñ) n2, T. niz rów, GI. MDw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, mal.kam, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Głg 39l, Os, Wb, Jkl, Czr.p 46l, podsz.: głg, czm.p, śl.t na 90%	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	46 46	0,7	um um duże	22 19	21 18	IA II	13	234 14 --- 248	760 45 --- 805	24,6 2,0 --- 26,6 8,2	BRAK WSK-3,25
w	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. S, S. Lł (lñ) n2, T. niz fal, GI. MDbr, pg/ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. wyżyw, drz szt, D. pjd Jkl 55l, mjs Db.b, Jw, Czr.p, Bk, Kl, So 55l, Tp 80l, Czr.p, Św 100l, podsz.: głg, jkl, bez.c, czm.p, db.b na 80%, Info: drzewostan żywicowany	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	SO	166	0,7	prz prz luź	48	25	III	3	219	825	5,7 1,5	BRAK WSK-3,76
x				0,27	RP. PS (Ps VI)														
y				1,21	RP. U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	JKL OL	35 45			20 20	15 15		4 4		5 5 --- 10		
~a			0,06		RP: ROWY														
~b			0,03		RP: ROWY														
~c			0,06		RP: ROWY														
~d			0,10		RP: DROGI L														
~f			0,21		RP: DROGI L														
~g			0,05		RP: L ENERG														
~h			0,07		RP: LINIE														
~i			0,02		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1006																				
	24,28 24,28 24,28 24,28 24,28		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	13,42 13,42 13,42 13,42 13,42	= 38,30 = 38,30 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 38,30 Gmina Obrzycko (042) = 38,30 Powiat szamotulski (24) = 38,30 Woj. wielkopolskie (30)												8490 (288)	197.7		
1007					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Zielonagóra (0712) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Dg 84l, Db.s, Św 64l, Brz, Db.s, Os, Ak, Ol 40l, podsz.: czm.p, brz, so, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	84 84	0,9	um um prz	31 30	27 28	I I	3 3	355 57 ---	790 125 ---	12,8 1,3 ---	TP-2,23	
b	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 84l, Św, Os 64l, Brz, Db.s, Lp 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, so na 80%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	8 SO 1 OL 1 ŚW	84 84 84	0,8	prz prz um	32 30 29	28 25 26	IA II II	3 3 3	334 42 47 ---	630 80 90 ---	9,6 0,9 1,8 ---	TP-1,88	
c	1,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	26	23	II	3	339	645	10,0 5,2	TP-1,91	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1007 d	2,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, kru, jr, brz, db.b na 40%, Info: 40% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	22	22	I	12	329	920	24,5 8,8	TP-2,79	
f	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Os, Jw, Św, Tp 47l, Św, Jw 27l, podsz.: czm.p, św, jr, jw, kru na 50%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 OL 1 BRZ	47 47	0,8	um um prz	26 23	23 21	I I	13	323 23 ---	505 35 ---	11,7 0,9 ---	TP-1,57	
g	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 52l, mjs Brz, Jw 82l, Ak 52l, Ak, Jw 40l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jr, ls, jw na 80%, Info: 30% LMśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,8	um um prz	32	28	IA	3	412	1300	20,4 6,5	TP-3,15	
h	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Jw, Ol 82l, Brz, Db.s, Jw, Ak 42l, podsz.: czm.p, brz, jr, kru, db na 90%, Info: 25% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	82	0,8	um um prz	32	28	IA	3	412	1090	17,1 6,5	TP-2,65	
i	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Os, Brz, So, Db.b, Jw 40l, Brz, Cz.m.p 60l, podsz.: ls, czm.p, kru, jr, jw na 80%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 OL	40 35 60	0,9	um um prz	20 13 26	21 15 22	II I II	13	176 34 34 ---	475 90 90 ---	14,4 8,1 1,6 ---	TP-2,70	
																244	655	24,1 8,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1007 j	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, nkp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Md 61l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, św, krz na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	61 61 61	0,9	um um prz	27 25 18	26 23 18	IA I III	12	223 89 28 ----	525 210 65 ----	11,9 3,4 2,6 ----	TP-2,36
k	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Tp, Wz, Db.s 79l, Db.s, Wz, Jw, Brz 39l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, jw, db na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79	0,7	prz prz um	32 30	26 25	I II	3 3	281 22 303	560 45 605	9,8 0,4 10,2 5,1	TP-2,00
l	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Ak, Js 79l, Brz, Ak, Db.s 40l, podsz.: czm.p, ak, jrz, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um prz	30	24	I	3	362	505	8,8 6,3	TP-1,39
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: ROWY														
~c			0,03		RP: ROWY														
	24,63 24,63 24,63 24,63 24,63		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 24,95 = 24,95 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 24,95 Gmina Obrzycko (042) = 24,95 Powiat szamotulski (24) = 24,95 Woj. wielkopolskie (30)											8775		172	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1008					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeź.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Os 42l, podsz.: czm.p, kru, jrż, db.s, głg na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	42 42	0,8	um um prz	20 18	20 19	IA I	12	192 61 ---	245 75 ---	8,9 2,3 ---	TP-1,27		
b	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeź.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Os, Św, Db.s, Db.c 42l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, św, kru, db.s, jrż na 40%, Info: 15% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 2 SO	42 42	0,8	um um prz	18 20	20 20	I IA	13	168 56 ---	750 250 ---	22,1 9,2 ---	TP-4,47		
c				1,43	RP. R (R VI)		PODR	BK	13	0,4			1	III	23						
d	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeź.spe, sit.roz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 4l, podsz.: czm.p, ak na 10%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So,Brz 65l., Info: 10% Bśw, 40% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 ŚW SO BRZ	4 4 4 65 65	1,0				I I I	12		45 1 ---		CW-3,30		
f	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 83l, Brz, Św 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jrż, ak na 70%, Info: 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	83 65	0,9	um um prz	29 23	26 24	I I	3 3	355 37 ---	1110 115 ---	18,3 2,6 ---	TP-3,13		
																392	1225	20,9 6,7			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1008 g	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol.s 41l, Ol 51l, podsz.: czm.p, św na 40%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 OL 1 BRZ	41 41	0,8	um um prz	22 20	23 21	I I	13	304 19 --- 323	290 20 --- 310	8,1 0,5 --- 8,6 9,1	TP-0,95
h				0,57	RP. Ł (Ł VI)														
i				0,05	RP. R (R VI)														
j	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, sit.roz, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 81l, mjs Ol 81l, Db.s, Gb, Ol, Ak, Jw, Md 25l, podsz.: czm.p, gb, lsz, glg, jrz na 70%	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	7 ŚW 2 DG 1 SO	81 81 81	0,3	luż	36 35 40	29 28 26	I I I	2 2 2	154 41 15 --- 210	540 145 50 --- 735	10,8 2,7 0,9 --- 14,4 4,1	IIBU-100%-3,50 AGROT-0,20 ODN-ZŁOŻ-0,20 CP-3,30
							PODR	3 DB.S 2 BK 2 OL 1 WZ 1 SO 1 ŚW	14 14 14 14 14 14	0,6									
							PODR II	8 BK 2 ŚW	25 25	0,4		9 10	10 10	I I	12	15 5 20 70	50 20 70		
k	1,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db.b na 10%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um um prz	13	14	II	12	168	240	10,3 7,3	TP-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1008 l	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 85l, Brz, Db.s, Os, Wz 52l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db, glg na 90%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 OL	85 52	0,9	um um prz	32 22	27 22	I II	3 4	198 167 --- 365	275 230 --- 505	4,4 4,9 --- 9,3 6,7	TP-1,38	
m	3,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.c, Ol, Dg, Db.b 67l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha Ol 54l. Ol 42l. 2-w cz. NE bagno 0,25 ha, Info: 15% BMśw, 25% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	24	23	I	12	384	1420	30,4 8,2	TP-3,70	
n	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Db.c, Św, Md 59l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 10%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	19	21	I	12	346	565	14,1 8,7	TP-1,63	
o	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, jrż, kru, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48	0,8	um um prz	15 18	16 18	II II	12	178 19 --- 197	155 15 --- 170	5,4 0,4 --- 5,8 6,7	TP-0,87	
~a			0,14		RP: ROWY															
~b			0,26		RP: DROGI L															
~c			0,13		RP: DROGI L															
~d			0,12		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1008																			
	25,62		0,65	2,05	= 28,32												6606 (1)	156.3	
	25,62		0,65	2,05	= 28,32 Obr. ew. Piotrowo (0709)														
	25,62		0,65	2,05	= 28,32 Gmina Obrzycko (042)														
	25,62		0,65	2,05	= 28,32 Powiat szamotulski (24)														
	25,62		0,65	2,05	= 28,32 Woj. wielkopolskie (30)														
1009					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s, Św 69l, Św, Brz 30l, pods.: św, kru, czm.p, brz, jrż na 30%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	1,0	um um prz	24 25	24 22	I II	12	345 28 ---	650 55 ---	13,4 0,6 ---	TP-1,88
																373	705	14,0 7,4	
b	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, Św 55l, pods.: kru, św, brz, os, db na 20%, 1-w cz. NE luka 0,06 ha 2-w cz. W luka 0,05 ha, Info: 15% BMśw, 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,9	um um prz	18 18	20 19	I II	12	263 22 ---	400 35 ---	11,0 0,6 ---	TP-1,53
																285	435	11,6 7,6	
c	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 26l, mjs Ol 40l, pods.: kru, czm.p, ol, jrż, św na 70%, Info: 30% BMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ	40 26	0,6	prz prz luź	17 10	17 12	II II	13	88 15 ---	65 10 ---	2,0 0,6 ---	PIEL-0,35
							PODS	DB.S	3	0,5					12	103 75	75	2,6 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1009 d	4,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 60l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, jrż na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz,Ol 26l., Info: 5% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	23	21	I	12	340	1425	34,9 8,3	TP-4,19
f	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, SP. 91T0(c), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: brz, jrż, db, ol.s, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9	um um duże	7	7 8	II III	12	4	5	3,4 0,4 --- 3,8 3,1	TW-1,24
g	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, glg, kru na 60%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 OL 3 SO 2 ŚW 1 BRZ	29 29 29 40	0,8	um um prz	16 13 12 16	17 14 13 16	II IA I II	13	65 48 17 13 --- 143	35 25 10 5 --- 75	1,5 1,6 1,2 0,2 --- 4,5 8,8	TW-0,51
h	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 65l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	19	21	I	12	323	560	12,5 7,2	TP-1,74
i	3,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, podsz.: brz, czm.p, db na 20%, Info: 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um um prz	13	13	II	12	168	535	23,0 7,2	TP-3,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1009 j	1,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bs (su) n1, T. niz fal, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 55l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,2	um um duże	12	12	IV	13	170	255	9,9 6,6	TP-1,49
k	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, jr, brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	17	18	II	12	269	295	8,4 7,6	TP-1,10
l	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Db.c, Gb, Św, Md 61l, Ak 105l, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, jr, ls, na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,9	prz prz um	25 25	23 22	I II	12	284 22 ---	325 25 ---	7,8 0,4 ---	TP-1,15
m	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, ncp.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, jr, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,8	prz prz um	26 26	25 23	IA I	12	300 28 ---	155 15 ---	3,5 0,2 ---	BRAK WSK-0,51
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,01		RP: DROGI L														
	19,25 19,25 19,25 19,25 19,25		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 19,49 = 19,49 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 19,49 Gmina Obrzycko (042) = 19,49 Powiat szamotulski (24) = 19,49 Woj. wielkopolskie (30)												4898	137.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1010					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Os 69l, Brz 29l, podsz.: brz, czm.p, db.b, so, jrz na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	23	22	I	12	345	2555	52,8 7,1	TP-7,41
b	7,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 72l, Brz 32l, podsz.: czm.p, brz, db.b, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	24	22	II	3	319	2245	45,6 6,5	TP-7,03
~a			0,07		RP: L ENERG														
~b			0,12		RP: L ENERG														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,14		RP: DROGI L														
	14,44 14,44 14,44 14,44 14,44		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 14,91 = 14,91 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 14,91 Gmina Obrzycko (042) = 14,91 Powiat szamotulski (24) = 14,91 Woj. wielkopolskie (30)												4800	98.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1011					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Tp 48l, Db.s, Wz, Tp 68l, podsz.: czm.p, db.s, jrż, glg, kru na 70%, Info: 40% BMśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48	0,8	um um prz	19 20	20 20	IA I	12	276 23 --- 299	550 45 --- 595	16,9 1,1 --- 18,0 9,0	TP-2,00		
b	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Czm.p 43l, podsz.: czm.p, db.s, jrż, brz, kru na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,8	um um prz	17 18	18 19	I I	12	206 19 --- 225	325 30 --- 355	12,2 0,8 --- 13,0 8,3	TP-1,57		
c	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 38l, podsz.: czm.p, św, db, jrż na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	1,0	um um duże	14	16	I	12	230	1020	45,7 10,3	TP-4,43		
d	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Czm.p, Św, Bk, Ak 29l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	29 29	0,7	um um prz	12 18	13 18	IA I	12	121 13 --- 134	410 45 --- 455	27,0 2,7 --- 29,7 8,7	TW-3,40		
							PRZES	SO DB.S DB.S	136 100 75			47 40 29	20 20 18	3 3 3		3 11 2 --- 16					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1011 f	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, ncp.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db.s, Czm.p, Jw, Ol 23l, podsz.: czm.p, brz, db.s, ak na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 136l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.C 1 AK	23 23 23 23	0,8	um um duże	9 11 7 10 13	11 13 I I I	12		69 13 4 9 ---	200 40 10 25 ---	21,4 2,4 1,7 1,6 ---			
g	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Św 13l, podsz.: czm.p, jrj na 50%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Ol,Js 146l. 2-w cz. NE kępa 0,09 ha So 136l. 3-w cz. SE kępa 0,27 ha So 136l., Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	13 13 13	0,9	um um prz		4 6 3	I II III	22			14,1 0,9 ---	CP-3,12		
h	6,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Ol 79l, Brz, Św, Db.s 39l, podsz.: czm.p, brz, jrj, db.s, głg na 70%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	28	27	I	3	405	2530	44,3 7,1	TP-6,25		
i	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, pok.zwy, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Św 60l, Bk, Jkl, Św 30l, podsz.: czm.p, głg, jkl na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	26	23	I	12	351	310	7,6 8,6	BRAK WSK-0,88		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1011 j	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, trawy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Śl, Głg, Md, Wb, Ol, Db.c 28l, Tp, Db.s 38l, podsz.: glg, jkl, der.b, wb, czm.p na 50%, Info: teren zalewowy, EKO-R, 25% LMw, O-K	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 ŚW 2 JKL 2 JW 1 JKL	28 28 28 28 38	0,6	prz prz um	11 13 10 12 17	11 13 11 12 13	I I I I I	23	22 13 9 9 9	80 50 35 35 35	6,1 7,0 2,8 2,8 2,8	BRAK WSK-3,69
~a			0,29		RP: DROGI L											---	---	---	
~b			0,15		RP: DROGI L		PRZES	ŚW SO	55 83			22 39	16 17		4 3	---	3 8 ---	21,5 5,8	
~c			0,25		RP: DROGI L											62	235		
~d			0,05		RP: DROGI L												11		
	28,24 28,24 28,24 28,24 28,24		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 28,98 = 28,98 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 28,98 Gmina Obrzycko (042) = 28,98 Powiat szamotulski (24) = 28,98 Woj. wielkopolskie (30)												5995	221.9	
1011A a	 0,54				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Piotrowo (0709) Leśnictwo - Obrzycko (11) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	85	0,8	um um prz	31	25	II	3	407	220	2,5 4,6	BRAK WSK-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1011A b	4,90			0,42	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Tp 60l, podsz.: czm.p, db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	22	22	I	12	351	1720	42,1 8,6	TP-4,90
c	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, ncp.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, glg na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	26	25	IA	12	379	950	21,9 8,8	TP-2,50
d	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs So, Tp, Glg, Jkl 24l, podsz.: glg, tp, ol, jkl na 20%, Info: teren zalewowy, EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	24	0,5	prz prz luź	9	11	IV	13	43	65	3,9 2,5	BRAK WSK-1,54
f					RP: BAGNO (N), Info: EKO-R														
g	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 60l, Jkl 30l, podsz.: czm.p, glg, db.s, jkl, jrz na 90%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um prz	26	26	IA	12	505	1000	23,1 11,7	BRAK WSK-1,98
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,16	RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1011A																						
	11,46 11,46 11,46 11,46 11,46		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	= 12,08 = 12,08 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 12,08 Gmina Obrzycko (042) = 12,08 Powiat szamotulski (24) = 12,08 Woj. wielkopolskie (30)													3955	93.5			
1012					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. mal.wtś, jeż.spe, pok.zwy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.c 24l, mjs Bk, Wz, Czm.p 24l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, glg, bez.c, śl.t na 70%, 1-w cz. N kępa 0,48 ha So 119l. 2-w cz. SE kępa 0,45 ha So 95l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.S 1 MD	24 24 24 24 24	0,8	peł duże	13 13 11 8 17	13 13 10 9 16	IA I I II I	12	65 13 4 4 13 ---	210 40 15 15 40 ---	20,2 2,5 2,9 2,3 3,5 ---	TW-3,22			
b				0,70	RP. U FIZJOGR (N)		PRZES	SO SO	119 95			37 26	24 24		3 3		105 115 ---					
c	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, pok.zwy, mal.wtś, U. 30% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Czm.p 45l, mjs Brz, Tp 81l, Św, Db.s 55l, Jw 45l, podsz.: czm.p, glg, db.s, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 ŚW	81 81	0,7	prz prz um	32 33	27 28	I II	3 3	276 52 ---	950 180 ---	16,1 3,9 ---	IIIA-40%-3,45 AGROT-1,38 ODN-ZŁOŻ-1,38			
d	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Czm.p, Db.s 45l, mjs Św 83l, podsz.: czm.p, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,7	prz prz um	32	27	I	3	308	765	12,6 5,1	IB-95%-2,49 AGROT-2,49 ODN-ZRB-2,49			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1012 f	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md 55l, So, Brz 76l, Db.s, Czm.p, Db.c 35l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,1	um um duże	23	21	I	12	362	530	14,4 9,9	TP-1,46
g	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So.c 45l, mjs Brz, Db.c 45l, So 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	45 45	0,8	um um duże	18 17	18 18	I II	12	211 14 ---	325 20 ---	11,4 1,0 ---	TP-1,53
h	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s, Md, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,8	um um duże	14	14	IA	12	165	195	12,1 10,2	TW-1,19
i	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Bk, Md 30l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,8	um um duże	13	12	I	12	130	250	16,5 8,6	TW-1,91
j	3,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 86l, Db.s 120l, Czm.p, Db.c, Kl, Jw 40l, Bk 60l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 7 BK 3 DB.S	86 40 40	0,8 0,2	um um prz	30 16 15	27 16 15	I 22	2	360 26 10 ---	1140 80 30 ---	17,9 5,6	BRAK WSK-3,17
																36	110		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1012 k	3,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. mjs So.c, Brz, Db.s 43l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 10%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Brz 17l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um prz	14	16	I	12	253	985	37,1 9,5	TP-3,90
I	4,96				Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak 73l, Czm.p, Jw, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, jw, ak na 40%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 55l., Info: 10% BMśw Naniesienie obce w cz. W	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	25	22	II	3	313	1550	31,0 6,2	TP-4,96
~a			0,19		Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: DROGI L														
	27,28 4,96 4,96 22,32 22,32 27,28 27,28		0,31	0,70	= 28,29 = 4,96 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 4,96 Gmina Obrzycko (011) = 23,33 Obr. ew. Koźmin (0705) = 23,33 Gmina Obrzycko (042) = 28,29 Powiat szamotulski (24) = 28,29 Woj. wielkopolskie (30)											7540 (3)	205.4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1013					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a				0,74	RP. U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	TP SO SO BRZ	80 89 50 50			75 30 25 20	26 24 18 18		3 3 3 4		5 50 10 2 --- 67		
b	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, kon.maj, C. drz szt, D. mjs Db.s, Kl, Jw, Wz, Db.c, Brz, Js, Jkl 60l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, jkl, bez.c, glg, db.s na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	26	I	3	407	1455	21,9 6,1	IIIA-40%-3,57 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43
c	3,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. ARb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So 12l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 106l. Db.s 45l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 8	I II	12			19,4 1,0 --- 20,4 5,9	CP-3,44
d	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, mjs Lp, Os 10l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 106l. 2-w cz. SW kępa 0,33 ha So 106l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	10 10 106	1,0	um um prz		3 2 25	II II	12 2		110		CP-2,43

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1013 f	3,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 44l, Db.s, Md 58l, Db.s, Św 30l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db.s, jrj, brz na 30%, Info: D-stan podkrzesany-0,70 ha,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	44 58	0,9	um um duże	17 21	17 20	I I	12	178 98 ---	620 340 ---	22,6 8,7 ---	TP-3,48
g	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Św, Czm.p 15l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	0,9	peł duże		5 7	I II	12			8,2 0,4 ---	CP-1,62
h	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp 5l, podsz.: czm.p, jrj, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,38 ha So,Brz 43l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Brz 105l., Info: 5% BMśw, ,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	1,0			II II	12			1,1 ---	CW-3,61	
							PRZES	SO	106			28	24		3		35	8,6 5,3	
							PRZES	SO SO BRZ BRZ	105 43 43 105			30 17 17 30	25 17 17 23		3 4 4 3		45 45 1 1 92	1,1 ---	
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,21		RP: LINIE														
	18,15 18,15 18,15 18,15 18,15		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	= 19,26 = 19,26 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,26 Gmina Obrzycko (042) = 19,26 Powiat szamotulski (24) = 19,26 Woj. wielkopolskie (30)												2720 (67)	83.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1014					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 51m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, mal.wś, C. drz szt, D. pjd Wz 50l, mjs Wb, Os 89l, Kl, Js, Jkl, Czm.p 50l, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, glg, śl.t, kl, wz na 80%, Info: 10%BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,8	prz prz um	33	26	I	3	365	1465	22,1 5,5	IIIA-40%-4,02 AGROT-1,61 ODN-ZŁOŻ-1,61
b				0,82	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	TP.C WB JKL BRZ SO	80 80 70 70 56			55 55 55 28 26	24 24 20 20 23		3 3 3 3 3		15 10 7 2 100 --- 134		
c	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Jkl, Wz, Św, Wb 56l, Czm.p, Św, Wz, Db.s, Jkl 30l, podsz.: czm.p, glg, jkl na 90%, 1-w cz. C bagno 0,22 ha, Info: 10% Lśw; 10% Li	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um prz	26	24	IA	12	401	630	15,8 10,1	TP-1,57
d	5,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 72l, Wz, Ak 50l, Jkl, Kl, Db.s 35l, Db.s 104l, podsz.: czm.p, db.s, glg, jkl, wz na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	0,9	prz prz um	32	28	IA	3	405	2120	39,1 7,5	TP-5,23

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1014 f	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 33l, mjs Db.s, Św 23l, Bk 33l, podsz.: brz, bk, czm.p, db.s na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 112l. Bk 55l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 112l. Brz 30l. 3-w cz. W kępa 0,06 ha So 112l. Brz 30l. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha So 112l. Db.s,Kl 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	23 23 23	1,0	peł duże	10 14 13	10 13 11	IA I I	12	91 13 4 --- 108	240 35 10 --- 285	25,7 2,2 1,6 --- 11,1	TW-2,65
g	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 52l, mjs Db.s 52l, Czm.p, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru, jrz na 50%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um prz	21	20	I	12	313	305	9,0 9,2	TP-0,98
h	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 12l, mjs Św, Ak 12l, podsz.: czm.p, ak, śl.t, jrz, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So,Ak 112l. Ak 50l. Kl 40l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 112l. 3-w cz. W kępa 0,06 ha So 112l. Kl 40l. Wz 70l. 4-w cz. SE kępa 0,19 ha So 112l. Db.s 160l. Ak 50l. Kl 40l., Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	12 12	0,9	um um prz		4 3	I II	12			14,2 0,7 --- 14,9 4,7	CP-3,15
							PRZES	SO AK DB.S WZ AK KL	112 112 160 70 50 40			32 62 90 30 25 16	23 25 28 20 17 15	3 3 3 3 3 4		85 5 15 2 3 4 --- 114			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny															
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
1014 i	2,61			1,33	RP. ZBIORNIK (Ws)	100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. C)	WB AK KL SO JKL WZ	55 112 35 35 35 35	0,2	um um duże	32 55 20 19 32 19	19 25 11 14 16 10		3 3 4 4 3 4		2 5 1 1 1 1 ---	13,1 0,6 --- 13,7 5,2	CP-2,61															
ZAKRZEW (w cz. C)							ŚL.T GŁG																											
DRZEW							8 SO 2 DB.B	11 11	1,0											4 3	I II	12												
PRZES							SO SO BRZ KL WZ	104 70 70 35 35													30 25 26 17 19	25 24 24 15 15		3 3 3 4 4		35 37 2 1 2 ---								
~a	20,21 20,21 20,21 20,21 20,21		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	2,15 2,15 2,15 2,15 2,15	= 22,78 = 22,78 Obr. ew. Koźmin (0705) = 22,78 Gmina Obrzycko (042) = 22,78 Powiat szamotulski (24) = 22,78 Woj. wielkopolskie (30)																													
~b																				0,18	RP: LINIE													
~c																				0,09	RP: DROGI L													
~d																				0,01	RP: L ENERG													
									</																									

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1015	a	1,46	0,68	1,84	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Wz, Jkl, Czm.p, Db.s 40l, podszt.: czm.p, wz, jkl, glg, db.s na 100%, Info: 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	32	27	IA	3	411	600	10,9 7,5	TP-1,46		
					RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, D. podszt.: jkl, glg na 50%, Info: EKO-R	DB	PODR	BK	15	0,1			2	II	22						
							PODRII	7 JKL 3 ŚW	23 23	0,3		14 12	11 12	II I	23	20 5	15 5				
							PRZES	TP.C WB DB.S SO	81 81 90 55			50 55 45 26	26 20 22 16		3 3 3 3		15 10 5 3				
	c				RP. R (R VI)																
	d	2,65			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Tp.c 73l, Db.s, Św 55l, Db.s, Św, Jkl, Kl 40l, podszt.: czm.p, db.s, jkl na 90%, Info: 15% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 ŚW	73 73 73	0,8	prz prz um	34 31 32	27 25 26	IA I II	3 3 3	286 32 43	760 85 115	13,8 1,7 3,0	TP-2,65		
	f			0,48	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	WB BRZ	50 50			27 28	16 19		3 3		1 1				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1015 g	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 58l, Kl 30l, mjs Kl 58l, Wz 128l, Lp 108l, Db.s, Wz, Brz, Czm.p 30l, podsz.: kl, bez.c, db.b, brz na 60%, 1-w cz. W luka 0,15 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um duże	25	21	I	12	263	170	4,4 6,8	TP-0,65	
h				0,55	RP. R (R IVB)															
i				0,68	RP. R (R IVB)															
j				0,16	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JB	50			25	6		3		1			
k	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. gls.jas, ncp.spe, kon.maj, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Kl 85l, mjs So, Js 85l, So 145l, Db.s 125l, Wz, Kl, Js, Ak 40l, podsz.: czm.p, ak, lsz, kl na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Czir.p, (pom. przyr.)	140 DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 AK	85 85	0,8	prz prz um	40 45	26 26	II I	13	198 130 --- 328	195 125 --- 320	3,5 1,0 --- 4,5 4,6	TP-0,98	
l	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orł.pos, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak, Czm.p 12l, podsz.: brz, czm.p, ak na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha So,Bk 119l. Św 70l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 MD	12 25 25 12	1,0	um um duże	8 7	5 11 10 7	I I I I	12	15 10 --- 25	60 40 --- 100	15,0 6,9 2,5 4,6 --- 29,0 7,2	CP-4,00	
							PRZES	SO BK DB.S ŚW SO	119 119 119 70 45			38 45 37 25 21	27 26 24 21 20	3 3 3 4 4		40 11 3 4 3 --- 61				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1015 m	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 88l, Czm.p 35l, podszt.: czm.p, db.s, św na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	88 48	0,8 0,1	prz prz um	34 17	27 16	I I	3 22	360 21	265 15	4,1 5,5	BRAK WSK-0,74
n	2,03				Obr. ew. Obrowo (0707) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ak 26l, mjs Bk 26l, Db.s, Św, Brz 28l, podszt.: czm.p, ak, jr, db.s na 70%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha Db.s 60l. Db.s 100l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD DB.S DB.S	28 28 60 100	0,9 1,0	peł duże	15 18 27 42	15 17 21 23	IA I 4 3	12 3 3	147 17 --- 164	300 35 --- 335	20,9 2,2 --- 23,1 11,4	TW-2,03
o	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Gb, Brz 4l, podszt.: czm.p, jr, na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Db.s 94l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S SO DB.S	4 4 94 94	1,0		29 35	25 17	I II 3 3	12 3 3		30 2 --- 32		CW-1,51
p				0,18	Obr. ew. Koźmin (0705) RP. BR-R (Br-R V)														
~a			0,07		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: DROGI L														
~c			0,21		RP: DROGI L														
~d			0,04		RP: L ENERG														
~f			0,07		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1015																					
	14,02 3,54 10,48 14,02 14,02 14,02	0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	3,89 3,89 3,89 3,89 3,89	= 19,11 = 3,54 Obr. ew. Obrowo (0707) = 15,57 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,11 Gmina Obrzycko (042) = 19,11 Powiat szamotulski (24) = 19,11 Woj. wielkopolskie (30)													2956 (3)	94.5		
1016					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a				0,71	RP. U FIZJOGR (N), SP. 6430(c)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S LP TP DB.S JKL	90 90 90 120 50			45 30 55 55 18	22 25 27 24 14		3 3 3 3 4		5 3 3 15 5 ---				
							ZAKRZEW (w cz. C)	GLG JKL BEZ.C ŚL.T		0,5							31				
b	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, pok.zwy, bdz.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Jkl 45l, mjs Brz, Db.s, Ol 74l, Czm.p, Św 45l, podsz.: czm.p, jkl, glg, śl.t na 60%, Info: uszkodzenia od owadów i klimatu	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	74 74	0,6	prz prz luź	33 29	28 26	IA II	3 3	276 38 ---	515 70 ---	9,2 1,8 ---	TP-1,87		
c	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św 73l, Czm.p 45l, mjs Db.s 103l, Jkl, Św, Db.s, Bk 45l, podsz.: czm.p, glg, św, db.s na 90%, 1-w cz. NE luka 0,10 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	0,8	prz prz um	30	28	IA	3	357	1765	32,1 6,5	TP-4,95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1016 d	5,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl/ps/pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Os, Db.s, Św 87l, Św, Db.s, Brz 35l, podszt.: czm.p, db.s, św, jrż na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Db.s 127l. 2-w cz. E bagno 0,06 ha	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	87	0,7	prz prz um	32	27	I	3	313	1725	26,7 4,8	IIIA-40%-5,51 AGROT-2,20 ODN-ZŁOŻ-2,20
f	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, szc.zaj, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 30l, Czm.p, Brz 25l, podszt.: czm.p na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB.S	25 25 25	0,9	peł duże	15 15 10	15 15 12	IA I I	22	82 17 9 ---	115 25 15 ---	10,3 4,9 1,5 ---	TW-1,43
g	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDb, pl//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, tnk.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Md 26l, podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 111l. Brz 40l. Md 150l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 2 BRZ 1 MD	12 26 11 11	1,0	peł duże	7	4 9 4 5	I II III I	12	15	50	8,0 6,5 1,2 3,7 ---	CP-3,21
h	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Md, Db.c, Św 26l, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 111l., Info: 10% BMśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.B 2 BK	26 26	0,3	peł duże	7 8	10 12	II I	12	9 4 ---	40 15 ---	5,1 1,6 ---	AGROT-2,95 ODN-ZŁOŻ-2,95 PIEL-2,95 CP-1,22
							PRZES	SO	111			35	27		3		47	6,7 1,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1016 ~a ~b ~c ~d			0,17 0,40 0,08 0,06		RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L															
	21,14 21,14 21,14 21,14 21,14		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	= 22,56 = 22,56 Obr. ew. Koźmin (0705) = 22,56 Gmina Obrzycko (042) = 22,56 Powiat szamotulski (24) = 22,56 Woj. wielkopolskie (30)												4426 (31)	112.6		
1017 a b c	 1,73 4,49			1,72	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. Ł (Ł VI), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Jkl 58l, Św, Jkl 30l, podszt.: czm.p, glg, jkl, bk na 70%, 1-w cz. NW luka 0,06 ha RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św 92l, Św, Db.s, Wz 52l, Brz, Czm.p 40l, podszt.: czm.p, brz, św na 90%, 1-od gnia 1,33 ha Db.s 9l. 6 szt., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PODR KO DRZEW PODR	7 SO 3 OS BK SO DB.S	58 58 15 92 9	1,0 0,3 0,6 0,3	um um prz prz prz um	27 38 34 28 3	24 28 28 3	IA I I I	12 3 22	285 137 --- 422	495 235 --- 730	11,9 4,2 --- 16,1 9,3	17,6 3,9	TP-1,73 IIIAU-95%-4,49 AGROT-3,16 ODN-ZŁOŻ-3,16 CP-1,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1017 d	5,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św 92l, Św 52l, Brz 40l, Brz, Db.s, Czm.p 30l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s na 90%, 1-od gnia 1,59 ha Db.s 3l. Lp 6l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 9 DB.S 1 LP	92 3 6	0,7 0,3	um um prz	34	28	I II II	3 22	318	1675	24,1 4,6	CW-1,59
f	5,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 92l, Brz, Czm.p, Db.s 30l, podsz.: św, czm.p, brz, glg, db.s na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 9 ŚW 1 ŚW	92 40 52	0,9 0,2	um um prz	34 15 20	28 16 20	I I I	3 22	410 52 10 62	2440 310 60 370	35,1 5,9	IIIA-40%-5,95 AGROT-2,38 ODN-ZŁOŻ-2,38
~a			0,13		RP: LINIE														
~b			0,19		RP: DROGI L														
~c			0,16		RP: DROGI L														
	17,44 17,44 17,44 17,44 17,44		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	1,72 1,72 1,72 1,72 1,72	= 19,64 = 19,64 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,64 Gmina Obrzycko (042) = 19,64 Powiat szamotulski (24) = 19,64 Woj. wielkopolskie (30)												6435	92.9	
1018 a				0,42	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 52m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. Ł (Ł VI), SP. 6510(c)														
b	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 50l, mjs Brz, Św 63l, Jkl 30l, podsz.: glg, św, jkl, bk, czm.p na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	63 18	0,9 0,1	prz prz um	27	25 2	IA 23	12	389	530	11,5 8,5	TP-1,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1018 c	5,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Czm.p 50l, Św 40l, mjs Św, Brz, Wz 94l, Czm.p, Św, Db.s 30l, podsz.: św, czm.p, bez.c, głg na 80%, 1-od gnia 1,41 ha Db.b 3l. Lp 5l. 4 szt.	100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.B 2 LP	94 3 5	0,7 0,3	um um prz	34	29	I II I	3 22	318	1595	22,3 4,4	IIIAU-95%-5,02 AGROT-3,61 ODN-ZŁOŻ-3,61 CW-1,41
d	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Czm.p 50l, Czm.p 35l, mjs Św, Brz 94l, Św, Brz 40l, Św 52l, podsz.: czm.p, św, brz, głg na 80%, 1-od gnia 1,55 ha Db.b 3l. 5 szt., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	94 3	0,7 0,3	prz prz um	34	29	I 12	3 12	318	1640	23,0 4,5	PIEL-1,55
f	10,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, Czm.p 35l, Czm.p 50l, mjs Św, Brz 94l, Db.s 40l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s, głg na 90%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	94	0,9	um um prz	34	30	IA	2	483	4930	64,7 6,3	Działka nr 1: IIIA-40%-5,12 AGROT-2,05 ODN-ZŁOŻ-2,05
~a			0,24		RP: LINIE														
~b			0,08		RP: DROGI L														
~c			0,01		RP: DROGI L														
	21,75 21,75 21,75 21,75 21,75		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	= 22,50 = 22,50 Obr. ew. Koźmin (0705) = 22,50 Gmina Obrzycko (042) = 22,50 Powiat szamotulski (24) = 22,50 Woj. wielkopolskie (30)												8695	121.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1019				0,18	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 52m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a					RP. Ł (Ł VI), SP. 6510(c)																
b	5,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św 30l, mjs Św, Brz, Wz 84l, Brz, Db.s, Bk 30l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s, głg na 90%, 1-od gnia 1,71 ha Db.b 4l. Lp 5l. 4 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODS DB.S	84 4	0,7 0,3	um um prz	32	28	IA II	2 12	359	2050	31,2 5,5	IIIAU-95%-5,71 AGROT-4,00 ODN-ZŁOŻ-4,00 CW-1,71			
c	5,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Wz 84l, Św, Brz, Db.s 30l, Jkl, Wz, Św 50l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s, głg na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW SO	84	1,0	um um prz	31	28	IA	2	522	2770	42,2 7,9	Działka nr 1: IIIA-40%-1,90 AGROT-0,76 ODN-ZŁOŻ-0,76			
d	5,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Św 30l, mjs Św, Brz 86l, Brz, Db.s 30l, podsz.: św, brz, czm.p, db.s, głg na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW SO	86	1,0	um um prz	31	28	I	2	449	2620	41,2 7,1	Działka nr 1: IIIA-40%-2,13 AGROT-0,85 ODN-ZŁOŻ-0,85			
f	2,54			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 84l, Św 50l, Bk, Brz 30l, podsz.: św, brz, czm.p, db.s na 60%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW 9 SO 1 ŚW PODRII ŚW	84 84 30	0,9 0,2	prz prz um	31 30 9	27 27 9	I II 22	3 3	360 57 417 16	915 145 1060 40	14,8 2,9 17,7 7,0	Działka nr 1: IIIA-40%-0,93 AGROT-0,37 ODN-ZŁOŻ-0,37				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1019 ~a			0,22		RP: LINIE															
	19,40 19,40 19,40 19,40 19,40		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	= 19,80 = 19,80 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,80 Gmina Obrzycko (042) = 19,80 Powiat szamotulski (24) = 19,80 Woj. wielkopolskie (30)												8540	132.3		
1020					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 52m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a				0,36	RP. Ł (Ł VI), SP. 6430(c)															
b	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Św, Brz 92l, Db.s, Wz, Jkl 50l, Wz 75l, Brz 35l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s, glg na 70%, 1-od gnia 0,92 ha Db.s 3l. 2 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.S	92 3	0,7 0,3	um um prz	34 28	I II	2 22	318 915	13,1 4,6	IIIAU-90%-2,87 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95 CW-0,92			
c	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św 30l, mjs Św, Brz 92l, Db.s, Wz 50l, Wz 75l, Brz 30l, podsz.: św, brz, czm.p, glg, db.s na 70%, 1-od gnia 0,94 ha Db.b 3l. 2 szt., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	92 3	0,7 0,3	prz prz um	33 28	I 12	2 2	318 1000	14,4 4,6	PIEL-0,94			
d	6,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Św, Brz 92l, Db.s, Wz, Jkl, Wb 50l, Wz 75l, Brz 35l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s, glg na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	33 28	I 2	2 410	2560	36,8 5,9	Działka nr 1: IIIA-40%-3,10 AGROT-1,24 ODN-ZŁOŻ-1,24			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1020 f	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 92l, Db.s, Czm.p 35l, podszt.: św, czm.p, brz, db.b na 60%, 1-od gnia 0,52 ha Db.b 3l. Lp 5l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODRII PODS	SO ŚW 9 DB.S 1 LP	92 35 3 5	0,7 0,2 0,3	um um prz	30 13	27 12	I II II	2 22 22	318 26	545 45	7,9 4,6	IIIAU-90%-1,72 AGROT-1,20 ODN-ZŁOŻ-1,20 CW-0,52		
g	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św 92l, Brz 35l, podszt.: św, brz, db.s na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,48 ha Db.b 3l.	100 SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODRII PODS	SO ŚW DB.B	92 35 3	0,7 0,1 0,3	prz prz um	31 12	27 11	I 22 12	2 22 12	318 10	510 15	7,4 4,6	PIEL-0,48		
h	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św 92l, Db.s 35l, podszt.: św, brz, czm.p, db.s na 40%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	92 35	0,9 0,4	um um prz	31 13	27 12	I 22	2 22	410 52	1305 165	18,8 5,9	Działka nr 1: IIIA-40%-1,71 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68		
~a			0,20		RP: LINIE																
~b			0,09		RP: DROGI L																
	18,76 18,76 18,76 18,76 18,76		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	= 19,41 = 19,41 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,41 Gmina Obrzycko (042) = 19,41 Powiat szamotulski (24) = 19,41 Woj. wielkopolskie (30)												7060	98.4			
1021 a				0,38	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 52m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. PL ŁOW-Ł (Ł VI), SP. 6430(c)																

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1021 b	5,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. pjd Db.s 50l, mjs Brz, Św 82l, Wz, Jkl 50l, Db.s, Św, Brz 35l, podsz.: brz, św, db.s, głg, czm.p na 80%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha Bk,Św 26l.	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	82	0,8	prz prz um	35	29	IA	3	412	2410	37,8 6,5	Działka nr 1: IIIA-40%-1,97 AGROT-0,79 ODN-ZŁOŻ-0,79
c	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Brz 40l, mjs Św 86l, podsz.: św, brz, db.s, czm.p, głg na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 DB.S	86 40 40	0,9 0,2	um um prz	33 15 16	30 15 15	IA I II	2 22	469 47 5 ---	1465 145 15 ---	21,6 6,9	Działka nr 1: IIIA-40%-1,82 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73
d	2,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 11l, mjs Św 11l, Św 26l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 122l. Św 85l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 DB.B 1 DB.S 1 WZ	11 26 10 26 10	0,9	um um prz	8 3 8 3	4 11 3 8 3	I I II III II	22	10 5 ---	30 15 ---	6,6 3,3 4,7 ---	CP-2,92
f	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Św 85l, Brz, Db.s, Wz 35l, podsz.: św, brz, db.s, głg na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	31	28	I	2	443	1225	19,5 7,1	IB-95%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1021 g	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 72l, Brz, Św, Db.s 35l, podsz.: brz, św, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	29	27	IA	3	508	730	13,5 9,4	TP-1,44			
h	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 62l, Brz 35l, podsz.: brz, św, db.s, jrz, czm.p na 30%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	27	26	IA	12	484	775	17,2 10,7	TP-1,60			
~a			0,20		RP: LINIE																	
~b			0,06		RP: DROGI L																	
~c			0,20		RP: DROGI L																	
	17,69 17,69 17,69 17,69 17,69		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	= 18,53 = 18,53 Obr. ew. Koźmin (0705) = 18,53 Gmina Obrzycko (042) = 18,53 Powiat szamotulski (24) = 18,53 Woj. wielkopolskie (30)												6821	124.2				
1022 a	0,81				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 51m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (łn) n2, T. niz fal 22 N, GI. MDw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, mal.włś, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. mjs Ol, Db.s, So 26l, podsz.: śl.t, glg na 40%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	ŚW SO BRZ GR	26 70 70 50	0,5	peł duże	12 45 34 35	12 24 23 15	I 3 3 3	23 3 3 3	43 35 10 3 1 ---	35 10 3 1 ---	6,2 7,7	BRAK WSK-0,81			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1022 b	4,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Wz 50l, mjs Brz, Św, Jkl, Ol 80l, Db.s 50l, Brz, Db.s, Js 30l, podsz.: śl.t, glg, czm.p, jkl, db.s na 70%, Info: 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	80	0,9	prz prz um	30	28	IA	3	421	1945	31,5 6,8	IIIA-40%-4,62 AGROT-1,85 ODN-ZŁOŻ-1,85
c	2,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, U. 20% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Jw, Gb, Wz, Czr.p, Lp, Brz 4l, Brz 26l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 121l. Db.s 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 MD	3 26 26 4	0,8		8 7	10 9 1	I I II I	22	5 5 ---	10 10 20	2,4 1,6 4,0 1,7	CP-0,72 CW-1,67
d	4,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, orł.pos, tnk.spe, U. 10% pożar, C. drz szt, drz nat, D. mjs Lp, So, Ol 50l, Brz, Św 30l, Św 80l, podsz.: db.s, glg, brz, lsz na 50%, 1-od gnia 1,35 ha Db.s 5l. Wz,Lp 6l. 3 szt., Info: 30% LMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	106	0,6	prz prz um	34	26	II	3	236	1155	13,4 2,7	IIIAU-95%-4,90 AGROT-3,55 ODN-ZŁOŻ-3,55 CW-1,35
							PODR	6 DB.S 2 WZ 2 LP DB.S	5 6 6 50	0,3			1 1 1	II II III	22	46	225		
f	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 65l, Św, Db.s, Brz 35l, So 105l, podsz.: brz, db.s, kru, czm.p, jrjz na 60%, Info: D-stan podkrzesany; 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	29	27	IA	12	445	565	11,8 9,3	TP-1,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1022 g ~a ~b ~c ~d ~f ~g	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Św 60l, mjs Brz, Db.s 45l, podszyt.: św, brz, db.s, lsz, czm.p na 50%, 1-w cz. S luka 0,10 ha, Info: 30% BMw RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	86 45	1,0 0,4	um um prz	29 14	26 13	I III	3 22	449 68	1115 170	17,5 7,1	IIIA-40%-2,48 AGROT-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,99
	16,47 16,47 16,47 16,47		0,43 0,43 0,43 0,43		= 16,90 = 16,90 Obr. ew. Koźmin (0705) = 16,90 Gmina Obrzycko (042) = 16,90 Powiat szamotulski (24) = 16,90 Woj. wielkopolskie (30)												5283	84.4	
1023 a	1,32				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kkraiina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 84l, Ak, Czm.p, Db.s, Brz 40l, podszyt.: czm.p, ak, db.s, brz na 100%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	84	0,8	prz prz um	32	26	I	2	355	470	7,6 5,8	IIIA-30%-1,32 AGROT-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1023 b	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. mjs Db.s 55l, Db.s, Czm.p, Brz, Db.c 40l, So 120l, podsz.: czm.p, brz, db.s, so, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,8	um um prz	31	22	II	3	292	785	12,9 4,8	BRAK WSK-2,68		
c	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.s, Md, Św 24l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Brz 120l. Db.s 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	peł duże	12 14	12 13	IA I	12	108 13 ---	190 25 ---	18,4 1,4 ---	TW-1,77		
							PRZES	SO BRZ DB.S	120 120 40			33 28 15	25 23 13		3 3 4	55 3 2 ---	60				
d	1,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 86l, Św, Brz, Db.s, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, św, jrz, db.s na 90%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 SO	86 86 120	0,7	prz prz um	32 34 36	27 27 26	I I II	3 3 3	156 115 26 ---	220 165 35 ---	3,5 1,3 0,3 ---	IIIA-30%-1,42 AGROT-0,43 ODN-ZŁOŻ-0,43		
																297	420	5,1 3,6			
f	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, Św, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, św na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. W So, (pom. przyr.), Info: Pomnik przyrody-martwy	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,8	um um prz	29	25	I	3	355	620	10,0 5,7			BRAK WSK-1,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1023 g	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkep., podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 70l. So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	12 12 12	0,9	um um prz		4 3 7	I II I	12			5,8 0,1 0,5 --- 6,4 5,0	CP-1,28
h	3,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 55l, mjs Brz 84l, Czm.p, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, jrż, db.s na 90%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	84	0,7	prz prz um	32	27	I	3	308	1150	18,7 5,0	IIIA-40%-3,74 AGROT-1,50 ODN-ZŁOŻ-1,50
~a			0,23		RP: LINIE														
~b			0,09		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: DROGI L														
	13,95 13,95 13,95 13,95 13,95		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 14,42 = 14,42 Obr. ew. Koźmin (0705) = 14,42 Gmina Obrzycko (042) = 14,42 Powiat szamotulski (24) = 14,42 Woj. wielkopolskie (30)												3752	80.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1024					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	4,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 16l, mjs Md 16l, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 106l. Brz 35l. 2-w cz. S kępa 0,46 ha So 106l. Db.s 220l. Brz 35l., OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	16 16	0,9	peł duże		7 5	I II	12			19,6 1,0 --- 20,6 4,7	CP-4,35	
b	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So,Brz 106l. Św 35l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 BRZ	11 11 11	0,8	um um prz		3 1 4	II II III	22			3,2 0,4 0,6 --- 4,2 2,1	CP-1,97	
c		0,84			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, Info: 15% LMśw	SO	PRZES	SO	106			32	26		3		30	AGROT-0,84 ODN-ZRB-0,84 PIEL-0,84 PRZEST-100%		
d	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.crz, C. drz szt, D. mjs Brz 106l, Czm.p, Brz, Św 40l, podsz.: brz, czm.p, św, so, kru na 70%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,0	prz prz um	32	26	II	3	368	655	7,6 4,3	Działka nr 1: IB-95%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1024 f		1,30			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, D. 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 106l.	DB-SO	PRZES	SO	106			34	27		3		78		AGROT-1,30 ODN-ZRB-1,30 PIEL-1,30 PRZEST-40%
g	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orł.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Czm.p 36l, mjs Brz 106l, Db.s, So 36l, podszyt.: czm.p, brz, db.s, so na 100%, Info: 10% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	106	0,9	prz prz um	34	27	I	3	394	730	8,6 4,6	Działka nr 1: IB-95%-1,01 AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01
h		0,67			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (wsw) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. sit.roz, jeż.spe, trz.spe, D. podszyt.: czm.p, ol, brz na 30%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	OL BRZ SO	40 40 30			15 17 15	16 16 16		4 4 4		2 1 2 --- 5		
i	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So 106l. Ak 70l. Ak 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	14 10	0,7	um um prz		3 3	II II	22			1,5 --- 1,5 2,1	CP-0,70
j		0,74			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga	SO	PRZES	SO	106			31	25		3		30		AGROT-0,74 ODN-ZRB-0,74 PIEL-0,74 PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1024 k ~a ~b	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 106l, Db.b 50l, Brz, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 100% RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	0,9	prz prz um	31	25	II	3	325	535	6,2 3,8	Działka nr 1: IB-95%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75	
	12,29 12,29 12,29 12,29 12,29	3,55 3,55 3,55 3,55 3,55	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 16,15 = 16,15 Obr. ew. Koźmin (0705) = 16,15 Gmina Obrzycko (042) = 16,15 Powiat szamotulski (24) = 16,15 Woj. wielkopolskie (30)												2324	48.7		
1025 a b	1,30 2,23				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz 12l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha So 104l. Brz 35l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ps//gc//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., Info: 10% LMśw; 5% BMśw	100 SO (zg) 120 DB (zg)	DRZEW PRZES DRZEW	SO SO BRZ 5 BK 5 DB.S	12 104 35 18 18	0,9 0,3	um um prz um um duże	 28 15 4 5	4 25 14 II II	I 12 12	 3 4 	 85 1 --- 86 	7,3 5,6 0,4 --- 0,4 0,2	CP-1,30 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 PIEL-1,56 CP-0,67		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1025 c	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 104l.	120 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BK 4 DB.B	17 17	0,3	um um duże		4 6	II II	12			0,3 --- 0,3 0,1	AGROT-1,46 ODN-ZŁOŻ-1,46 PIEL-1,46 CP-0,62
d	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, tśl.mdr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 12l, mjs Ol 12l, Brz 8l, pods.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 104l. Ak 50l., Info: 10% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	12 12	1,0	um um prz		4 3	I II	12			8,1 0,2 --- 8,3 5,8	CP-1,43
f	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 7l, mjs Lp 7l, pods.: czm.p, brz, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 104l. Db.s,Ak 77l. 2-w cz. NE kępa 0,16 ha So 104l. Bk 35l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	7 7	0,9	prz prz um		2 1	I II	12				CP-3,28
g	5,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Db.s, Św 40l, pods.: czm.p, brz, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,0	um um prz	32	26	II	3	368	1880	22,5 4,4	Działka nr 1: IB-95%-2,53 AGROT-2,53 ODN-ZRB-2,53 Działka nr 2: IB-95%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1025 h ~a ~b	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Kl 40l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, brz, śł.t na 70%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 30l. 2-w cz. SE luka 0,05 ha RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	0,8	um um prz	33	25	II	3	282	165	2,0 3,4	IB-100%-0,59 AGROT-0,59 ODN-ZRB-0,59
	16,02 16,02 16,02 16,02 16,02		0,32 0,32 0,32 0,32 0,32		= 16,34 = 16,34 Obr. ew. Koźmin (0705) = 16,34 Gmina Obrzycko (042) = 16,34 Powiat szamotulski (24) = 16,34 Woj. wielkopolskie (30)											2288	40.8		
1026 a b	3,51 2,03				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl///pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 86l, mjs Czm.p, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, św na 90%, Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. pjd Brz 10l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 90l. Brz,Db.s,Św 35l. 2-w cz. W bagno 0,05 ha, Info: 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg) 15 100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB.S ŚW	86 10 90 35 35 35	0,8 1,0	um um prz um prz	32 27 17 19 17	28 3 25 16 16 14	I I	2 22 3 4 4 4	360 15 2 2 1 ---	1265 15 2 2 1 ---	19,9 5,7	IIIA-40%-3,51 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40 CP-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1026 c		2,77			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga	SO	PRZES	SO	90			30	27		3		100		AGROT-2,77 ODN-ZRB-2,77 PIEL-2,77 PRZEST-100%
d	7,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz, Św, Db.s 90l, Brz, Db.s, Czm.p 35l, pods.: św, brz, czm.p, db.s na 70%, 1-w cz. W kępa 0,32 ha Brz,Św 29l. 2-w cz. E luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	27	I	2	412	3040	45,1 6,1	Działka nr 1: IB-95%-2,55 AGROT-2,55 ODN-ZRB-2,55 TP-4,83
f	0,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, pods.: jrż, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Db.s,Brz,Kl 10l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,7	um um prz	32	24	II	3	270	105	1,4 3,6	CP-0,13
g		0,47			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 96l.	SO	PRZES	SO	96			33	25		3		60		AGROT-0,47 ODN-ZRB-0,47 PIEL-0,47 PRZEST-20%
h	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, mjs Db.s 55l, pods.: czm.p, brz, św, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	31	26	I	3	415	820	11,2 5,7	Działka nr 1: IB-95%-0,57 AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57 TP-1,41
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
~c			0,02		RP: LINIE														
~d			0,23		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1026																						
	15,29 15,29 15,29 15,29 15,29	3,24 3,24 3,24 3,24 3,24	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 19,14 = 19,14 Obr. ew. Koźmin (0705) = 19,14 Gmina Obrzycko (042) = 19,14 Powiat szamotulski (24) = 19,14 Woj. wielkopolskie (30)															5410	77.6	
1027					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 53m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	6,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Św, Brz 30l, mjs Brz, Św 86l, Db.s 30l, Św 50l, podsz.: św, czm.p, brz, db.s na 70%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	32	28	I	2	360	2460	38,7 5,7	Działka nr 1: IIIA-40%-3,27 AGROT-1,31 ODN-ZŁOŻ-1,31			
b	3,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz 86l, Brz, Czm.p 35l, podsz.: brz, św, czm.p, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	30	27	I	2	402	1500	23,6 6,3	IB-95%-3,73 AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73			
c	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mał.wś, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s 32l, podsz.: czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,9	um um duże	17	17	IA	12	205	335	18,6 11,3	TW-1,64			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1027 d	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pg/pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, dzi.spe, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 8l, Brz 5l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 DB.B	5 18 6	1,0	prz prz luź		1 4 1	I I II	12				CP-1,10 CW-2,65	
f	1,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 34l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,9	um um duże	17	17	IA	12	225	425	21,3 11,3	TW-1,89	
g	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, mał.włś, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 14l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha So 106l. 2-w cz. NW kępą 0,11 ha So 106l. Db.s 40l. Brz 20l., Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	14 14 14	1,0	um um duże		5 4 7	I II II	12			11,9 0,3 0,7 --- 12,9 5,4	CP-2,37	
							PRZES	SO DB.S BRZ	106 40 20			28 17 10	23 13 10		3 4 4		150 2 1 --- 153			
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: LINIE															
~c			0,04		RP: LINIE															
	20,22 20,22 20,22 20,22 20,22		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 20,62 = 20,62 Obr. ew. Koźmin (0705) = 20,62 Gmina Obrzycko (042) = 20,62 Powiat szamotulski (24) = 20,62 Woj. wielkopolskie (30)												4875	115.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1028					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 6l, Brz 5l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,36 ha So 85l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	5 6 85	0,9	prz prz luź		1 1 27	I II	12 3		90		CW-3,12	
b	6,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz, Św 86l, Brz, Db.s 35l, podsz.: brz, św, db.s, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	32	28	I	2	402	2590	40,7 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48 Działka nr 2: IB-95%-2,96 AGROT-2,96 ODN-ZRB-2,96	
c	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pg/ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 18l, Lp 7l, Brz 5l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 35l. Św 25l. So 81l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 2 BK BRZ ŚW SO	5 7 18 35 25 81	0,9	prz prz luź		1 1 3 17 17 9 10 24	I II I	12 4 4 3		5 3 1 --- 9		CP-0,48 CW-1,16	
d	4,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pg/pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Św, Brz 35l, mjs Św, Brz 81l, Db.s 35l, podsz.: św, brz, db.s na 50%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	81	0,9	um um duże	29	27	I	3	391	1570	26,7 6,6	Działka nr 1: IIIA-40%-1,89 AGROT-0,76 ODN-ZŁOŻ-0,76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1028 f	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz rów, GI. BRw, pg//pls, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, mał.włś, C. drz szt, D. pjd Db.s 35l, mjs Brz, Św, Db.s 66l, Św, Brz 35l, podsz.: db.s, glg, śl.t, św, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Ol.s,Os,Db.s 20l. 2-w cz. SE luka 0,12 ha	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	28	26	IA	13	401	365	7,5 8,2	TP-0,91
g	4,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Pw, ps//gp//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.pog, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 80l, Db.s, Wz, Js 55l, Brz, Ol, Św 35l, podsz.: db.s, brz, czm.p, św na 50%, 1-w cz. W kępa 0,48 ha Św,So,Db.s,Brz 35l. Db.s 45l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	80 35	1,1 0,2	um um prz	31 16	27 15	I II	3 23	449 38	2190 185	37,7 7,7	Działka nr 1: IIIA-40%-2,63 AGROT-1,05 ODN-ZŁOŻ-1,05
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: LINIE														
~d			0,10		RP: DROGI L														
	21,01 21,01 21,01 21,01 21,01		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 21,52 = 21,52 Obr. ew. Koźmin (0705) = 21,52 Gmina Obrzycko (042) = 21,52 Powiat szamotulski (24) = 21,52 Woj. wielkopolskie (30)											6999	112.6		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1029					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Koźmin (0705) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz, Św 80l, Db.s, Brz 35l, podsz.: św, brz, db.s, czm.p, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um prz	30	28	IA	2	530	1070	17,3 8,6	TP-2,02		
b	4,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Md 66l, Św, Db.s, Brz 35l, podsz.: św, brz, db.s, kru, czm.p na 40%, 1-w cz. SW luka 0,05 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	1,0	um um prz	28 26	26 25	IA I	12	406 33 ---	1720 140 ---	35,4 1,9 ---	TP-4,24		
c	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Św, Brz 80l, Brz, Db.s 35l, podsz.: św, brz, db.s, kru na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um prz	32	29	IA	2	530	1270	20,6 8,6	TP-2,40		
d	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md, Ol, Db.c 26l, podsz.: czm.p, lsz, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha So,Św,Db.s 66l., Info: 10% Lśw, 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 BK	26 26 26 26	1,0	peł duże	14 16 11 9	15 16 12 11	IA I I I	12	100 13 9 4 ---	255 35 25 10 ---	20,5 1,8 4,1 1,6 ---	TW-2,53		
~a			0,19		RP: DROGI L		PRZES	SO ŚW DB.S	66 66 66			28 31 32	26 26 23		3 3 3		135 12 20 ---	167			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1029 ~b ~c			0,17 0,12		RP: LINIE RP: DROGI L														
	11,19 11,19 11,19 11,19 11,19		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 11,67 = 11,67 Obr. ew. Koźmin (0705) = 11,67 Gmina Obrzycko (042) = 11,67 Powiat szamotulski (24) = 11,67 Woj. wielkopolskie (30)												4692	103.2	
1030					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
a	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, Gl. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, flk.spe, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp MD MP/1/30090/05 , D. zmiesz. grp, pjd Db.s 95l, Bk 60l, mjs So 166l, Lp 95l, Św 60l, Kl, Jw 45l, podsz.: lsz, bk, db.s, jw, jkl na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Md, (pom. przyr.), Info: 20% Lw	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW 4 MD 4 BK 2 DB.S	166 95 166	0,7	prz prz um	55 42 50	34 30 30	II I III	2 2 3	133 155 80 ---	360 420 215 ---	1,7 6,4 1,3 ---	BRAK WSK-2,70	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 95l, Bk 60l, mjs So 166l, Lp 95l, Św 60l, Kl, Jw 45l, podsz.: lsz, bk, db.s, jw, jkl na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Md, (pom. przyr.), Info: 20% Lw		PODR	7 BK 3 BK	25 15	0,2		5 2		12	368	995	9,4 3,5		
b	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs Św, Md, Jw, Wz 65l, Jw 40l, Db.s 85l, Bk, Wz 30l, podsz.: db.s, jw, jrż, czm, bk na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW 7 SO 3 DB.S	65 65	1,0	um um prz	32 33	26 26	IA I	12	312 117 ---	280 105 ---	5,9 2,5 ---	TP-0,90	
					D. zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs Św, Md, Jw, Wz 65l, Jw 40l, Db.s 85l, Bk, Wz 30l, podsz.: db.s, jw, jrż, czm, bk na 90%										429	385	8,4 9,3		
c	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 55l, mjs Wz, Lp, Jw 55l, Jw, Lp, Db.s 35l, podsz.: jw, czm, db.s, lp, bk na 70%, Info: 30% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW 6 SO 2 DB.S 2 MD	55 55 55	1,0	prz prz um	28 24 33	25 23 27	IA I I	12	236 66 71 ---	335 95 100 ---	8,7 2,8 2,5 ---	TP-1,43	
					Lp, Db.s 35l, podsz.: jw, czm, db.s, lp, bk na 70%, Info: 30% Lw										373	530	14,0 9,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1030 d	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. ncp.spe, bdz.spe, pok.zwy, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Jw, Kl, Wz, Lp 60l, Św 105l, Kl, Wz, Jw, Db.s 35l, podsz.: jw, lsz, kl, bk, db.s na 50%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha Wz,Bk,Jw,Jkl 20l., Info: EKO-R; 20% Lw, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 DB.S 1 SO	166 105 166	0,6	prz prz luź	75 44 45	28 26 28	III II II	3 3 2	176 123 27 ---	210 145 30 ---	1,3 1,8 0,2 ---	BRAK WSK-1,18	
f	4,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30056/05 , D. zmiesz. grp, mjs Db.s 167l, Db.s, Kl, Jw 35l, podsz.: czm, kl, db.s, jw, der.b na 90%, Info: Źródło wody,	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 SO 1 DB.S	110 167 70	0,8	prz prz um	43 48 29	26 27 22	III II II	12	203 96 27 ---	865 410 115 ---	11,3 2,7 2,7 ---	BRAK WSK-4,26	
g	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. ziel, R. flk.spe, ncp.spe, nar.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 166l, Jw 40l, mjs Św, Bk 105l, So 166l, Ol, Lp, Db.s, Wz, Czir 60l, podsz.: lsz, czm, jw, bk na 60%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s 5 szt., Info: EKO-R; 20% Lw, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 JW 2 JW 1 DB.S	105 85 60 85	0,7	prz prz um	42 39 28 35	25 26 24 24	III II I II	12	112 85 48 32 ---	285 215 120 80 ---	4,1 4,4 3,9 1,4 ---	BRAK WSK-2,54	
							PODR	BK	20	0,2			5		22					
							PODR	JW	12	0,1			3		23					
							PODR	7 BK 3 JW DB.S	20 20 180	0,1			4 7 29		22 3					
							PRZES					120					90			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1030 h	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, tśl.mdr, U. 30% klimat, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 25l, podsz.: brz, czm.p, czm na 40%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 MD 1 BRZ	12 25 11 8	0,7	um um prz		3 9 5 2	I I I II	23			5,5 3,3 2,0 0,5 --- 11,3 4,5	CP-2,51
i	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św 60l, Brz, So.we, Św 104l, Db.s 45l, podsz.: św, db.s, jrz, czm.p na 70%, Info: w cz. S komin; 20% Olj	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	60 104 60 60 104	1,0	um um prz	29 35 26 26 45	26 26 23 25 27	IA II I I II	12	209 77 38 33 49 --- 406	390 145 70 60 90 --- 755	9,0 1,7 1,9 1,0 1,2 --- 14,8 8,0	TP-1,86
j		0,67			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (ln) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/ps, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.spe, mal.włś, jeż.spe, Info: EKO-R, O-K	OL-JS	PODR (w cz. N) PRZES	5 SO 5 BRZ SO	9 9 56	0,1			3 4 25		22 3		8		
~a			0,16		RP: L ENERG														
~b			0,07		RP: L ENERG														
~c			0,04		RP: ROWY														
	17,38 17,38 17,38 17,38 17,38	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 18,32 = 18,32 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 18,32 Gmina Obrzycko (042) = 18,32 Powiat szamotulski (24) = 18,32 Woj. wielkopolskie (30)												5310	91.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1031					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. nar.spe, śmł.pog, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Jw 57l, mjs Md, Brz, Św, Lp, Db.c, Jkl 57l, Św, Db.s, Lp 35l, podsz.: czm.p, czm, db.s, jw, św, jrz na 60%, Info: 30% Lśw; 20% LMśw	100 WZ-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 DB.S	57 57 70	1,1 um um prz	30 26 30	25 24 26	IA I I	13 	269 77 93 ---	570 165 195 ---	14,0 4,6 4,3 ---	TP-2,12		
b	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Jw 70l, Db.s 50l, mjs Kl, Md, Js, Wz, Bk 70l, Lp 50l, Św 40l, Bk 30l, podsz.: czm, bk, jw, św, glg na 30%, 1-w cz. N luka 0,12 ha, Info: 20% LMśw	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BK	70 50	0,9 um um prz	31 27	26 21	I I	12 	250 89 ---	345 125 ---	7,4 5,5 ---	TP-1,38		
c	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Bk 40l, Db.s 25l, mjs Brz, Md 40l, podsz.: db.s, św, bk, czm.p, jrz na 40%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	40 40	0,9 um um duże	19 17	18 17	IA I	12 	244 20 ---	185 15 ---	7,3 0,7 ---	TP-0,76		
d	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św, Lp 105l, Js, Db.s 50l, Św, Jw 28l, podsz.: św, czm.p, db.s, glg, czm na 50%, Info: 30% LMśw	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	DB.S LP	105 50	0,7 0,1 prz prz um	47 21	27 18	II 	12 22	362 27	610 45	7,7 4,6	TP-1,69		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1031 f	0,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Md 31l, mjs Brz 31l, podszt.: db.s, brz, jrż na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	31 31	1,0	peł duże	16 9	16 9	IA III	12	196 5 --- 201	120 5 --- 125	7,0 0,4 --- 7,4 12,1	TW-0,61
g	5,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, mal.wś, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30057/05, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 166l, Św, Wz 112l, podszt.: czm.p, śl.t, db.s na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Bk 25l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.s 25l. 3-w cz. W kępa 0,15 ha Bk 25l., Info: 30% LW	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 3 DB.S	112 166 70	0,8	prz prz um	42 50 28	28 28 23	II II II	3 3 3	176 96 85 --- 357	885 485 430 --- 1800	9,9 3,2 10,1 --- 23,2 4,6	BRAK WSK-5,03
h	4,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl////gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Db.s, Św, Md 82l, Św, Db.s, Bk 35l, podszt.: św, czm.p, db.s, kru, bk na 60%, 1-w cz. S bagno 0,20 ha, Info: 10% Lśw; 5% LMw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	82 105 82	0,9	prz prz um	34 50 32	27 28 26	I II I	2 2 3	276 89 37 --- 402	1345 435 180 --- 1960	22,5 5,5 1,6 --- 29,6 6,1	IIIA-40%-4,88 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95
i	7,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, mal.kam, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 69l, So, Brz 85l, Bk 84l, Św, Db.s, Bk 45l, podszt.: czm.p, db.s, bk, św, śl.t na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 DB.S	69 69 69 120	1,1	um um prz	30 28 27 48	26 26 25 28	IA I I II	12	306 78 45 61 --- 490	2170 555 320 430 --- 3475	42,2 7,0 7,0 4,2 --- 60,4 8,5	TP-7,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1031 j	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl/////pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91I0(c), P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Św 84I, Św 60I, podsz.: czm.p, św, jrz, db.s na 60%, Info: 30% Lśw	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 5 SO	125 84	0,9	prz prz um	50 32	28 27	II I	3 2	245 181 --- 426	575 425 --- 1000	5,2 6,9 --- 12,1 5,1	TP-2,35	
k		1,38			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.spe, tnk.spe, mal.wś, D. podsz.: ol, czm.p na 10%, Info: EKO-R, O-K	OL-JS	PRZES	OL	59			25	19		3		4			
~a			0,14		RP: LINIE															
~b			0,11		RP: LINIE															
~c			0,07		RP: DROGI L															
~d			0,28		RP: L ENERG															
	25,91 25,91 25,91 25,91 25,91	1,38 1,38 1,38 1,38 1,38	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 27,89 = 27,89 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 27,89 Gmina Obrzycko (042) = 27,89 Powiat szamotulski (24) = 27,89 Woj. wielkopolskie (30)													10924	184.2	
1032 a	1,53				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. ncp.spe, nar.spe, tnk.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, D. mjs Św, So 75I, Brz, Jw, Lp, Wz, Bk 60I, podsz.: kru, glg, śl.t, czm.p na 40%, Info: EKO-R, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	106 23	0,6 0,5	um um prz	48	28 5	II 12	22	314	480	5,9 3,9	BRAK WSK-1,53	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1032 b	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 58l, mjs Św 58l, Db.s, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru, bk na 50%, Info: D-stan podkrzesany-0,90 ha;20% Ol	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 MD	58 58 58	1,1	um um prz	31 26 34	27 24 28	IA I I	12	362 38 44 --- 444	855 90 105 --- 1050	20,6 2,5 2,3 --- 25,4 10,8	TP-2,36		
c	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 9170(b), 91F0(c), P. szad, R. ncp.spe, nar.spe, mal.włś, U. 10% klimat, C. drz szt, drz nat, D. pjd Św 106l, Jw 40l, mjs Św 75l, Lp 106l, Brz 60l, Gb 40l, podsz.: gb, głg, czm.p, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Św 35l., Info: EKO-R; 30% Lw; 20% LMśw, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PODR PODR II	DB.S BK GB	106 23 50	0,7 0,7 0,2	prz prz um	46 19	28 3 18	II II	12 22 22	368 48	815 105	10,1 4,6	BRAK WSK-2,21		
d	8,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), 9190(b), 9170(c), P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb 62l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, św, db.s, gb, bk na 20%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptu.spe	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 DB.S	106 62	1,0	um um prz	42 25	26 23	II I	12	330 107 437	2780 900 3680	34,4 22,9 57,3 6,8	BRAK WSK-8,43		
f	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md 58l, Bk, Db.s, Db.c 30l, podsz.: czm.p, św na 50%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um prz	27	26	IA	12	456	1385	33,4 11,0	TP-3,04		

293

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1032 I ~a ~b ~c		1,81			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. OIJ (In) z1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.roz, tnk.spe, pok.zwy, D. pods.: czm.p, ol, czm, wb na 10%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, Info: EKO-R, O-K	OL-JS	PRZES	DB.S OL BRZ OL	320 65 65 35			130 26 20 18 16	26 20 18 16		3 3 3 4		24 20 2 5 ---	51	
	27,93 27,93 27,93 27,93 27,93	1,81 1,81 1,81 1,81 1,81	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 30,31 = 30,31 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 30,31 Gmina Obrzycko (042) = 30,31 Powiat szamotulski (24) = 30,31 Woj. wielkopolskie (30)												10901	195.3	
1033 a b	2,65 1,22				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 54m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	57 57 57	1,1	um um prz	28 27 27	25 24 26	IA I I	12	362 38 33 ---	960 100 85 ---	23,6 2,9 1,6 ---	TP-2,65
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Md, Św, Gb, Wz, Bk, Jw, Lp 57I, Św, Db.s, Jw 35I, pods.: gb, św, db.s, czm.p, jw na 50%, Info: 10% Lw		PODRII	GB	35	0,1		14	13		12	11	30	28,1 10,6	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, U. 30% klimat, C. drz szt, D. pjd So 106I, Jkl 40I, mjs Św 106I, Jw 40I, pods.: bk, jkl, jw, czm.p, glg na 80%, Info: EKO-R; 20% Lśw, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	106	0,6	prz prz luź	40	26	II	23	314	385	4,7 3,9	BRAK WSK-1,22

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1033 c	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), 9190(b), P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, drz nat, D. mjs Gb, So, Św 106l, Db.s, Bk 55l, podszt.: bk, św, czm.p, glg, jkl na 60%, Info: 20% Lw; 10% LMśw	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	DB.S BK GB	106 23 55	0,7 0,4 0,1	prz prz um	40 3 19	27 3 18	II II 12	12 12 12	368 27 27	995 75	12,3 4,6	BRAK WSK-2,70	
d	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 46l, mjs Md, Św, Jw 28l, Gb 46l, podszt.: czm.p, db.s, gb, kru na 40%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII PODS	5 BRZ 4 SO 1 DB.S GB 7 DB.S 2 LP 1 JW	46 46 28 20 9 8 6	0,9 0,1 0,3	um um duże	20 24 8 11	20 21 9 11	I IA III 12	12 12 22	98 103 5 206 5	235 250 10 495 10	6,1 8,0 2,4 16,5 6,8	TP-2,41	
f	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md 30l, mjs Db.s 30l, podszt.: czm.p, db.s, gb, glg na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	0,8	peł duże	16 16 16	16 17 17	IA I I	12	152 13 165	160 15 175	9,9 0,6 10,5 9,9	TW-1,06	
g	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(c), 9190(b), P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs So, Db.s 166l, Db.s, Bk 40l, podszt.: czm.p, bk, db.s na 20%	140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	106	0,7	prz prz um	34	23	III	12	288	345	4,9 4,1	TP-1,20	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszty, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1033 h	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, So, Gb, Db.c, Md 44l, Db.s 106l, podsz.: czm.p, db.s, kru na 30%, Info: 10% BMśw	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	44 44	0,9	um um duże	18 20	17 19	II I	12	122 42 ---	290 100 ---	13,2 2,7 ---	TP-2,36	
i	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 30l, mjs Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s na 40%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 SO	30 30 25	0,9	peł duże	17 19 15	16 18 14	IA I IA	12	147 17 13 ---	240 30 20 ---	14,7 1,6 1,9 ---	TW-1,62	
j	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz, Db.s 57l, mjs Św, Md, Lp 57l, podsz.: św, bk, czm.p, kru, db.s na 40%, Info: 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	57 57	1,1	um um duże	28 27	26 24	IA I	12	362 71 ---	885 175 ---	21,7 6,0 ---	TP-2,44	
k	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, mal.włś, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Św 46l, podsz.: czm.p, św, kru, db.s na 70%, Info: 20% OI	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	46 46	1,0	um um duże	25 24	22 22	IA I	12	290 56 ---	535 105 ---	17,3 2,7 ---	TP-1,84	
																346	640	20,0 10,9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1033 I	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 31l, mjs Bk 31l, podsz.: czm.p, św, czm, db.s na 30%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 MD 1 JW	31 31 31 31	1,0	peł duże	18 13 21 18	16 12 18 17	IA II I I	12	152 10 20 10 ---	375 25 50 25 ---	21,8 2,1 2,7 4,4 ---	TW-2,46	
m	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9110(c), P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 70l, So 186l, podsz.: czm.p na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C bk.w.zwy	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 DB.S	126 186	0,8	prz prz um	45 55	27 28	III III	2 2	336 53 ---	610 95 ---	6,0 0,5 ---	BRAK WSK-1,82	
n	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, flk.spe, zaw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 44l, Bk 54l, Md, Czm.p, Brz 34l, podsz.: db.s, św, bk, czm.p na 20%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 BRZ 2 DB.S 2 ŚW 1 SO	44 44 44 34 34	0,9	um um duże	19 20 18 17 15	17 19 17 16 16	I I II I IA	12	51 42 33 33 23 ---	120 100 80 80 55 ---	7,1 2,7 3,6 7,3 2,7 ---	TP-2,37	
o	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Św 116l, Św, Bk, Db.s 60l, podsz.: bk, św, czm.p na 50%, Info: EKO-R; 30% LMśw, O-K	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 DB.S	116 186	0,9	prz prz um	43 49	27 29	II III	3 3	352 149 ---	860 365 ---	9,0 2,0 ---	BRAK WSK-2,44	
							PODR	BK	25	0,3		7	I	I	12			11,0 4,5		
							PODRII	BK	45	0,3		17	15	I	I	12	48	115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1033 p ~a ~b ~c		2,00			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) z1, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.roz, moz.trz, pok.zwy, D. podsz.: czm.p, czm, glg, ol na 10%, Info: EKO-R, O-K RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG	OL-JS															
	28,59 28,59 28,59 28,59	2,00 2,00 2,00 2,00	0,55 0,55 0,55 0,55		= 31,14 = 31,14 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 31,14 Gmina Obrzycko (042) = 31,14 Powiat szamotulski (24) = 31,14 Woj. wielkopolskie (30)												9084	230.7			
1034 a b	1,40				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														TP-1,40		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 57I, Brz 76I, Bk, Db.s 30I, podsz.: db.s, św, czm.p, bk na 20%, Info: 15% BMśw; 10%Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 SO	57 57 76	1,1	um um prz	27 19 32	24 18 26	IA II I	12	362 27 44 ---	505 40 60 ---	12,5 1,2 1,1 ---			
	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps, ZR. Populetum albae, P. szch, R. tnk.spe, dzi.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Jkl 45I, Brz 80I, podsz.: czm.p, jkl na 20%, Info: 20% Lw	80 DB (niezg)	DRZEW	BRZ	45	0,6	prz prz um	20	19	II	13	140	115	3,0 3,7	BRAK WSK-0,82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1034 c		0,54			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. tnk.spe, dzi.spe, pok.zwy, D. podsz.: śl.t, glg, db.s na 10%, Info: EKO-R; 20% Lw	DB	PRZES	BRZ SO	45 35			20 20	17 14		4 4		2 3 ---		
d	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDb, pls, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Os, Ak 43l, podsz.: św, db.s, czm.p na 20%, Info: 40%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	43 43 43	1,0	um um duże	21 17 17	19 16 17	IA II II	12	271 19 23 ---	1340 95 115 ---	47,5 4,5 3,2 ---	TP-4,95
f	5,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Gb 10l, podsz.: brz, czm.p, jrż na 50%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 156l. Db.s 100l. Db.s,Św 89l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha Db.s 89l. Db.s 100l., Info: 30% BMśw; 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 BRZ	7 18 7 18 7	0,8	prz prz um		1 4 1 4 2	II II II I II	22			1,1 1,3 ---	CP-5,33
							PRZES	SO DB.S ŚW DB.S	156 100 89 89			46 40 35 34	28 26 27 25		3 3 3 3		35 16 5 8 ---		
g	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, ncp.spe, C. drz nat, porol, D. zmiesz. dkep, mjs Brz, Czm.p 29l, Db.b 35l, podsz.: czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	29 35	0,8	peł duże	16 20	15 16	IA IA	12	126 43 ---	100 35 ---	6,6 1,6 ---	TW-0,80
																169	135	8,2 10,2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1034 h	i j 																		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1034 m	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 68l, Ak, Db.s 40l, podsz.: czm.p na 70%, Info: 40% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,9	um um prz	35 32	28 28	IA I	12	328 72 ---	360 80 ---	7,1 1,0 ---	TP-1,10		
n		0,61			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps///pg, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. sit.roz, pok.zwy, moz.trz, D. podsz.: wb, czm, ol na 10%, Info: EKO-R, O-K	WZ-OL	PRZES	OL CZM	60 45			25 25	21 15		3 3		42 2 ---	44			
o				0,58	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	40 30			18 14	16 14		4 4		3 5 ---	8			
p	3,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Bk, Ol, Czm, Czm.p 43l, Db.s 150l, podsz.: czm.p, św, db.s, lsz, bk na 90%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,8	um um duże	20 20	20 20	IA I	12	248 23 ---	830 75 ---	29,3 2,2 ---	TP-3,34		
																271	905	31,5 9,4			

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1034																					
	27,76	1,15	1,43	1,30	= 31,64													7338	189.5		
	27,76	1,15	1,43	1,30	= 31,64 Obr. ew. Jaryszewo (0703)													[10]			
	27,76	1,15	1,43	1,30	= 31,64 Gmina Obrzycko (042)													(9)			
	27,76	1,15	1,43	1,30	= 31,64 Powiat szamotulski (24)																
	27,76	1,15	1,43	1,30	= 31,64 Woj. wielkopolskie (30)																
1035					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie																
a	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 56l, Jkl 25l, pods.: db.s, św, czm.p na 10%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 1 MD 1 JW	56 56 56 56	0,8	prz prz luź	27 23 26 24	23 18 23 19	IA II II II	12	126 82 22 22 ---	155 100 25 25 ---	3,9 3,3 0,7 1,2 ---	BRAK WSK-1,23		
							PODR	7 BK 2 SO 1 BRZ	16 16 16	0,1			1 2 4		22			7,4			
							PODS	LP	8	0,1					22						
b	3,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.pog, nar.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Bk, Db.b 16l, Św 35l, Św, Bk 45l, pods.: kru, św, głg, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 132l. Św 106l. Db.b 65l., Info: 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 DB.B 1 ŚW 1 DB.B	16 24 24 24 45	0,9	peł duże		6 7 7 8 15	I I III I II	12	5 15 ---	20 55 ---	10,6 4,2 0,4 4,3 2,5 ---	CP-3,77		
							PRZES	DB.B SO WZ ŚW	65 132 132 106			26 45 44 30	20 26 25 25		4 3 3 3		15 57 2 4 ---	5,8			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
Poddz.																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1035 c	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDBr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 26l, Db.s 36l, mjs Wb, Jkl 36l, podsz.: św, db.s, śl.t, jkl, czm.p na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	36 36	0,8	um um duże	18 15	18 17	IA I	12	171 34 ---	215 40 ---	9,8 3,5 ---	TW-1,25		
d	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Bk 60l, podsz.: db.b, św, czm.p, śl.t na 50%, Info: 30% LMśw; 10% Lw	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR PODRII	SO BK DB.S	126 14 60	0,3 0,3 0,2	prz prz um	44 19	29 17	I III	3 12 12	154 41	485 130	4,4 1,4	AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43 PIEL-1,43 CP-1,00		
f	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 11l, podsz.: brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	11 40	1,0	um um prz	15 12	3 12	I III	12	15 55	55 6	19,1 4,0 ---	CP-2,80		
g	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, dzi.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Jw, Md 5l, podsz.: czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 135l. Db.b 90l. Db.b 34l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 DB.S	4 18 18 5	1,0				I II I II	12			0,7	CP-1,20 CW-1,65		
							PRZES	SO	132			38	26		2		6				
							PRZES	SO DB.B DB.B	135 90 34			44 32 15	29 23 16		3 3 4		55 4 3 ---	0,7 0,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1035 h	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk, Os, Jw, Św 63l, Db.s, Bk, Św 35l, podsz.: lsz, db.s, czm.p, św na 50%, Info: 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	63 63	1,0	um um prz	29 27	25 23	IA I	12	395 39 ---	1545 150 ---	33,6 3,8 ---	TP-3,91
i	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 45l, mjs Md, Św, Jw, Bk 45l, podsz.: db.s, czm.p, bk, św na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	0,9	um um duże	21 20	20 20	IA I	12	290 23 ---	830 65 ---	27,7 1,8 ---	TP-2,87
j	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 27l, Db.b 40l, Św 16l, podsz.: czm.p, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 136l. Św,Db.b 91l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 MD 1 DB.B	16 27 16 27	1,0	peł duże		6 8 6 11	I I I II	12		15	12,0 4,0 3,6 1,9 ---	CP-3,18
k	4,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 85l, Bk 60l, Jw 50l, Db.s 40l, podsz.: jw, czm.p, db.s, św na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	85 85	1,0	um um prz	35 43	28 28	I I	3 3	355 104 ---	1510 445 ---	24,1 7,3 ---	TP-4,26
																459	1955	31,4 7,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1035 I ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 42l, podszt.: czm.p, św, bk, db.s na 30% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: ROWY RP: ROWY	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 DB.S 1 SO	42 42 42 42	0,8	um um prz	19 17 16 19	18 14 14 18	II II II IA	13	89 37 14 23 --- 163	100 40 15 25 --- 180	2,9 3,0 0,8 0,9 --- 7,6 6,8	TP-1,12
	31,39 31,39 31,39 31,39 31,39		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 32,14 = 32,14 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 32,14 Gmina Obrzycko (042) = 32,14 Powiat szamotulski (24) = 32,14 Woj. wielkopolskie (30)											6253		200	
1036 a	3,57				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 54m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Wz 70l, Bk 56l, Bk, Czm.p 40l, podszt.: glg, czm.p, db.s, bk na 50%, 1-od gnia 1,43 ha Db.s 9l. Jw 11l. 4 szt., Info: 30% LMśw; 10% LW	100 DB (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	7 SO 3 BK	118 70	0,6	prz prz um	39 33	28 26	I I	2 3	205 77 --- 282	730 275 --- 1005	7,4 6,8 --- 14,2 4,0	IIIAU-90%-3,57 AGROT-2,14 ODN-ZŁOŻ-2,14 CP-1,43
							PODR	7 DB.S 3 JW DB.S	9 11 56	0,3 0,1			3 4 18	I I II	22 22				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1036 b	4,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, flk.spe, C. drz nat, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Db.s 70l, Db.s 50l, Db.s, Czm.p, Bk 40l, podsz.: czm.p, db.s, bk, glg, jw na 20%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha Bk,So,Św,Db.s 56l., Info: 20% LMśw; 10% Lw	120 DB (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	70 118	0,9	um um prz	34 30	26 27	I II	12	289 67 ---	1175 275 ---	28,9 2,6 ---	TP-4,07
c	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, dzi.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 30%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 BRZ	7 7 7	1,0	prz prz um		1 2 2	I II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CW-0,72 CP-1,05
d	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. 9110(c), P. ziel, R. szcz.zaj, flk.spe, nar.spe, C. drz nat, D. IP mjs Bk 118l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 10%, 1-gnia 0,94 ha 2 szt.	100 BK (cz zg) 15	KDO IP	SO	118	0,4	prz prz um	45	29	I	2	195	460	4,7 2,0	AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94 PIEL-0,94
f	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, orl.pos, szcz.zaj, C. drz nat, D. IP zmiesz. dkęp, mjs Md 118l, Db.b, Bk 80l, Św 60l, IIP zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db.b, św, bk na 60%, 1-gnia 1,41 ha 3 szt., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KDO IP	SO	118	0,4	prz prz luź prz um	40	27	II	2	159	565	5,4 1,5	AGROT-1,41 ODN-ZŁOŻ-1,41 PIEL-1,41
								5 DB.B 3 BK 2 DB.B	60 60 45	0,4		24 26 16	20 23 16	II I II	22	56 41 15 ---	200 145 55 ---	5,8 4,6 2,4 ---	
																112	400	12,8 3,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1036 g	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Bk, Os 27l, pods.: czm.p, db.s, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.S 1 DB.S	27 27 27 17	1,0	peł duże	14 19 10	14 18 8 6	IA I III III	12	108 17 4 ---	510 80 20 ---	38,3 5,5 4,7 0,5 ---	TW-4,72
h	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, flk.spe, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/30059/05 , D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 70l, Bk 45l, Bk 30l, pods.: czm.p, bk na 10%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	70 118	1,0	um um prz	32 42	26 27	I II	12	323 78 401	645 155 800	15,8 1,5 17,3 8,7	TP-1,99
i	4,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/30059/05 , D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 45l, mjs Db.s 118l, Bk, Św 70l, Brz, Os, Św 45l, pods.: czm.p, bk, db.s, jrj na 30%, 1-gnia 1,81 ha 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KDO DRZEW	5 SO 5 DB.S	118 70	0,7	prz prz um	40 29	26 23	II II	2 3	139 118 ---	630 535 ---	6,0 12,6 ---	AGROT-1,81 ODN-ZŁOŻ-1,81 PIEL-1,81
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,06		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
~f			0,16		RP: LINIE														
~g			0,16		RP: LINIE														
~h			0,07		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1036																				
	26,54 26,54 26,54 26,54 26,54		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 27,38 = 27,38 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 27,38 Gmina Obrzycko (042) = 27,38 Powiat szamotulski (24) = 27,38 Woj. wielkopolskie (30)												6790	160.9		
1037					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a	5,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, ori.pos, C. drzew gdn, drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 80l, So 60l, Czm.p 55l, Brz, Kl 45l, podsz.: db.s, glg, czm.p na 20%, 1-od gnia 1,40 ha Bk 24l. 8 szt. 2-od gnia 1,68 ha Db.s 7l. 6 szt., Info: 40% LMśw; 10%Lw	100 DB (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BK	121 80	0,3	prz prz luz	38 29	27 25	II II	3 3	108 10 ---	565 50 615	5,2 1,2 ---	IIIBU-90%-5,25 AGROT-2,17 ODN-ZŁOŻ-2,17 CW-1,68 CP-1,40	
b	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św, Bk 96l, Św, Wz 66l, Kl, Czm.p, Brz, So, Św 40l, podsz.: db.s, czm.p, glg, św, jrz na 50%, Info: 20% Lw;20% Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR PODR II	SO DB.S	96 40	0,8 0,2	prz prz um	33 15	26 14	I II	3 22	368 31	660 55	9,0 5,0	IIIA-30%-1,80 AGROT-0,54 ODN-ZŁOŻ-0,54	
c	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 40l, mjs Św 66l, Kl, Brz 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,27 ha Db.s 9l. Brz 8l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.S 1 BRZ	96 9 8	0,5 0,3	prz prz um	35 26	26 1 3	I II	3 22	231	210	2,8 3,1	IIIAU-95%-0,90 AGROT-0,63 ODN-ZŁOŻ-0,63 CW-0,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1037 d	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p na 20%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	2 13	1,0				II II	12			0,6 --- 0,6 0,5	CP-0,39 PIEL-0,90
f	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, db.s, bk, jrż na 70%, 1-od gnia 0,51 ha Db.b 9l. Brz 8l. 2 szt., Info: 20% Bśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.B 2 BRZ	106 9 8	0,7 0,3	um um prz	33	25 1 3	II II	3 22	277	470	5,4 3,2	IIIAU-95%-1,69 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18 CW-0,51
g	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Czm.p 45l, podszt.: db.s, czm.p, bk, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Brz,Ak,Db.s 54l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,1	um um prz	31	24	II	3	410	740	8,5 4,7	BRAK WSK-1,80
h	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. naga, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Wb, Brz 13l, Md, Lp, Gb, Czr.p 3l, podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,24 ha So 111l. Db.s 60l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB.S	2 13 111 60	1,0			4 26 17	II II	12		55 5 --- 60	1,0 --- 1,0 0,4	CP-0,84 PIEL-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1037 i	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 60l, Czm.p 45l, mjs Db.b 111l, Wz 60l, Ak, Bk, Db.s 45l, podsz.: czm.p, brz, wz na 90%, 1-od gnia 0,57 ha Db.s 9l. Brz 8l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR 9 DB.S 1 BRZ		111 9 8	0,7 0,3	prz prz um	35	26 1 2	II II I	3 22	277	530	5,7 3,0	IIIAU-95%-1,91 AGROT-1,34 ODN-ZŁOŻ-1,34 CW-0,57
j	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, mal.wś, C. porol, drz szt, D. pjd Czm.p 45l, mjs Brz, Db.b 69l, Św, Db.b 35l, podsz.: czm.p, db.b, św na 100%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW SO		69	0,9	prz prz um	29	27	IA	12	412	955	18,6 8,0	TP-2,32
k		0,42			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.wś, D. podsz.: wb, czm.p, kru na 90%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES SO DB.S BRZ		60 60 30			37 35 10	19 19 12	3 3 4			2 3 2 ---	7	
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: LINIE														
~d			0,10		RP: LINIE														
	19,75 19,75 19,75 19,75 19,75	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 20,70 = 20,70 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 20,70 Gmina Obrzycko (042) = 20,70 Powiat szamotulski (24) = 20,70 Woj. wielkopolskie (30)												4432	58	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1038					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	3,69				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s, Bk 54l, mjs Md 94l, Bk, Db.s, Kl 74l, Św 54l, Czm.p, Db.s, Kl, Św 35l, podsz.: czm.p, db.s, bk, kl, glg na 90%, 1-w cz. NW luka 0,15 ha, Info: 20% Lśw; 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO		94	0,9	prz prz um		32	26	I	3	415	1530	21,4 5,8	IIIA-40%-3,69 AGROT-1,48 ODN-ZŁOŻ-1,48
b	2,25				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Czm.p 40l, mjs Brz, Db.s, Ak 68l, Bk, Ak, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, jr, ak na 100%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO		68	1,0	um um prz		30	24	I	12	378	850	17,9 8,0	TP-2,25
c	0,25				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% owady, C. drz szt, D. pjd Brz 55l, mjs Ak, So, Brz 25l, podsz.: czm.p, ak, db.b, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO		55	1,0	um um duże		20	19	I	12	324	80	2,2 8,8	TP-0,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1038																				
d	9,34				Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 68l, Czm.p 40l, mjs Św, Db.s, Ak 68l, Db.s 40l, Ak, Czm.p, Bk 30l, podsz.: czm.p, ak, db.s na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Db.s,Ak 45l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Db.s 45l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um prz	28	26	IA	12	456	4260	84,4 9,0	TP-9,34	
f				0,36	Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP. LZ (Lz)			ZADRZEW (w cz. C)	SO SO DB.S TP	70 55 55 35			29 25 25 28	20 18 18 18		3 3 3 3	20 15 1 2 ---			
g				0,48	RP. PARK (Bz)			SAMOS (w cz. C)	JKL	15	0,2		6				38			
								ZADRZEW (w cz. C)	SO DB.S LP DB.S	180 180 115 50			48 58 50 30	15 23 19 12		3 3 3 3	25 19 10 1 ---			
								ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,1						55			
~a			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE															
~b			0,06		Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1038																					
~c			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE																
~d			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: DROGI L																
~f			0,05		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: DROGI L																
	15,53 9,34 9,34 6,19 6,19 15,53 15,53		0,24 0,07 0,07 0,17 0,17 0,24 0,24	0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	= 16,61 = 10,25 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 10,25 Gmina Obrzycko (011) = 6,36 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 6,36 Gmina Obrzycko (042) = 16,61 Powiat szamotulski (24) = 16,61 Woj. wielkopolskie (30)											6720 (93)	125.9				
1039					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie																
a				0,17	RP. U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S JKL	140 40			57 18	27 10		3 4		20 4 --- 24				
b	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. ziel, R. ncp.spe, zaw.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 140l, Db.s, Lp, Bk 90l, Kl, Lp 60l, Jkl 45l, podsz.: czm.p, bk, kl, głg, bez.c na 70%, Info: 20% Lw	100 DB (niezg)	DRZEW	6 MD 4 DB.S	140 140	0,1 0,7	prz prz um	53 56	32 30	II II	2 2	197 181 --- 378	125 115 --- 240	0,7 0,8 --- 1,5 2,4	BRAK WSK-0,63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1039 c	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s, Kl 40l, mjs Brz, Ak, Kl 79l, Db.s 120l, Jkl, Lp 40l, podsz.: db.s, jrz, kru, kl, czm.p na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	79 79	1,0	um um prz	33 32	26 27	I I	3 3	319 92 --- 411	540 155 --- 695	9,4 2,8 --- 12,2 7,2	TP-1,69
d	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, trnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 40l, mjs Brz 66l, Kl 40l, Bk 30l, podsz.: db.s, bk, kru, brz, czm.p na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	66 66	0,9	um um prz	30 28	27 26	IA I	12	362 33 --- 395	345 30 --- 375	7,1 0,7 --- 7,8 8,2	TP-0,95
f	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, śmł.pog, pzm.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Wz, Bk, Md, Kl, Jw 66l, Db.c, Bk, Kl, Db.s 35l, podsz.: db.s, bk, kru, czm.p, kl na 70%, 1-w cz. S luka 0,18 ha, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	66 66	1,0	um um duże	31 32	27 26	IA I	12	406 39 --- 445	615 60 --- 675	12,6 1,4 --- 14,0 9,3	TP-1,51
g	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 79l, Db.s 120l, Ak, Db.s 50l, Kl, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, kl, db.s na 80%, 1-w cz. SW luka 0,15 ha, Info: w cz SW luka z budynkiem	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	79 79	1,0	prz prz um	33 34	27 27	I I	3 3	319 92 --- 411	1260 365 --- 1625	22,0 6,6 --- 28,6 7,2	TP-3,95
h				0,39	RP. R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1039 i	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ak, Brz, Kl, Św 34l, podszt.: ak, św, db.s, czm.p, jrż na 40%, Info: w cz. W ruiny budynku	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.S	34 34 34	1,0	peł duże	19 19 17	18 19 16	IA I I	12	200 24 15 --- 239	160 20 10 --- 190	8,1 0,9 0,7 --- 9,7 12,0	TW-0,81		
j	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl 34l, podszt.: św, czm.p na 10%, Info: 20% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 1 DB.S 1 MD	34 34 34 34	0,9	peł duże	19 21 17 23	19 20 16 20	IA I I I	12	88 68 15 20 --- 191	110 85 20 25 --- 240	5,4 7,8 1,1 1,2 --- 15,5 12,6	TW-1,23		
k	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. knw.dwl, flk.spe, ncp.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Kl, Ak 27l, Kl 37l, podszt.: kru, bk, kl, ak, lsż na 20%, Info: 10% Lw	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BK 3 SO	27 27	0,7	peł duże	8 16	12 15	I IA	12	30 35 --- 65	60 70 --- 130	6,0 5,2 --- 11,2 5,7	TW-1,98		
							PRZES	DB.B DB.B KL AK	120 70 70 60			50 28 35 28	26 21 20 19		3 3 3 3		30 50 8 7 --- 95				
l	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, flk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Kl, Ak 27l, podszt.: kru, lsż na 20%, Info: 10% LMśw	120 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 BK 1 OL	27 27	0,7	peł duże	8 17	12 16	I II	22	40 15 --- 55	30 10 --- 40	2,8 0,5 --- 3,3 4,6	TW-0,71		
							PRZES	DB.B DB.B	70 120			27 58	22 27		3 3		28 23 --- 51				
~a			0,08		RP: DROGI L																
~b			0,05		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1039 ~c ~d ~f ~g			0,27 0,11 0,08 0,01		RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L															
	13,46 13,46 13,46 13,46 13,46		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	0,56 0,56 0,56 0,56 0,56	= 14,62 = 14,62 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 14,62 Gmina Obrzycko (042) = 14,62 Powiat szamotulski (24) = 14,62 Woj. wielkopolskie (30)												4356 (24)	103.8		
1040 a b	5,51				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. szad, R. śml.pog, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 84l, mjs Db.s, Św, Ol 84l, Św 106l, Kl, Db.s, Czr.p, Db.c, Św 45l, pods.: czm.p, kru, jrż, św, db.s na 90%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db.b 15l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Db.b 15l., Info: 20% BMśw; 10% Lw RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (h) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, moz.trz, D. pods.: ol, czm.p na 20%, Info: EKO-R	100 DB-SO (cz zg) 15 OL-JS	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 DB.S	84 106 120	0,9	um um prz	33 36 55	28 28 28	IA I II	3 2 3	329 89 52 --- 470	1815 490 285 --- 2590	27,6 5,8 2,8 --- 36,2 6,6	IIIA-40%-5,51 AGROT-2,20 ODN-ZŁOŻ-2,20	
		1,31							55			31	23		3		35			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1040 c	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp 6l, Brz 16l, podsz.: brz, czm.p, lsz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 MD 1 BRZ	6 16 8 6	0,9	prz prz um		1 4 2 2	I II I I	12			1,1 1,2 --- 2,3 0,7	CP-1,03 CW-2,11	
d	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Brz 104l, Św, Wz 65l, Św, Brz 35l, podsz.: db.s, lsz, kru, bk na 70%, 1-od gnia 0,91 ha Db.s 9l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 BK	104 80	0,7	um um prz	37 29	29 26	I I	2 3	262 67 ---	800 205 ---	9,8 4,1 ---	IIIAU-95%-3,06 AGROT-2,15 ODN-ZŁOŻ-2,15 CW-0,91	
f	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 40l, mjs Brz, Db.s 84l, Kl 60l, Kl, Brz 40l, podsz.: czm.p, kl, lsz, db.s na 80%, Info: 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 DB.S	84 84 120	0,8	prz prz um	35 35 60	28 25 28	IA II II	3 3 3	334 42 47 ---	540 70 75 ---	8,2 0,8 0,7 ---	BRAK WSK-1,62	
g		0,91			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, mał.włś, D. podsz.: lsz, ol, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 104l., Info: EKO-R; 10% LMśw	OL-JS	PODR PRZES	OL SO DB.S DB.S OL ŚW	8 104 120 50 25 25	0,2			2 33 50 22 15 13	III II II II II	23 3 3 4 4 4		45 15 6 12 10 ---	88		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1040 h	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, orl.pos, C. otul rez, drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Ol, Brz 104l, Św 65l, podsz.: lsz, db.s, kru, czm na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	104 65	0,7 0,2	prz prz um	32 21	28 17	I II	2 22	341 48	500 70	6,1 4,2	BRAK WSK-1,46	
i	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OlJ (ln) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, jeż.spe, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 106l, Db.s, So, Js 82l, podsz.: ol, lsz, kru, czm, js na 50%, Info: EKO-R; 40%Ol, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 BRZ	106 82 82	0,8	prz prz um	33 28 30	25 23 26	II III I	3 3 3	224 59 59 ---	235 60 60 ---	2,2 0,8 0,5 ---	BRAK WSK-1,05	
j	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, ncp.spe, U. 10% klimat, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Db.s 130l, mjs Lp, So 64l, Db.s 40l, podsz.: lsz, kru, czm.p, db.s na 70%, Info: EKO-R, O-K	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 DB.S	64 64	0,9	prz prz um	28 27	25 23	I II	3 3	178 106 ---	125 75 ---	1,9 2,0 ---	BRAK WSK-0,71	
~a			0,05		RP: ROWY															
~b			0,06		RP: DROGI L															
~c			0,11		RP: DROGI L															
~d			0,04		RP: DROGI L															
~f			0,14		RP: LINIE															
~g			0,04		RP: LINIE															
~h			0,02		RP: LINIE															
~i			0,35		RP: L ENERG															

[illegible]

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) sit. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1041 c	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl///, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9190(c), P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Wz, Jb 65l, Db.s, Brz, Czm.p, Bk 40l, podsz.: czm.p, db.s, kru, bk, lsz na 90%, Info: 20% LMw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	110 120 80	0,9	prz prz um	37 50 29	28 29 22	I II III	3 3 3	277 91 27	995 325 95	11,2 3,2 2,2	IIIA-40%-3,59 AGROT-1,44 ODN-ZŁOŻ-1,44	
d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 16l, podsz.: brz, lsz, czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So,Db.s 104l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB.S	16 16	1,0	peł duże		6 6	I I	12			2,9 1,6	CP-0,92	
f	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, tnk.spe, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s, Św 55l, mjs Św 82l, Db.s 130l, OI 104l, podsz.: lsz, db.s, św, jrz, kru na 70%	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 DB.S	82 104 82 120	0,8	prz prz um	37 40 33 51	29 29 26 28	IA I I II	3 3 3 3	245 78 31 47	960 305 120 185	15,0 3,7 1,1 1,8	TP-3,91	
g	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. OIJ (tn) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, orl.pos, C. otul rez, odrośl, drz szt, D. mjs Św, Brz 101l, Db.s 130l, podsz.: czm, czm.p, lsz, ol na 30%, Info: EKO-R, O-K, 40% OI, 10% Lśw	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	101	0,9	prz prz um	33	26	II	3	426	320	3,1 4,1	BRAK WSK-0,75	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1041 h	2,67					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 82l, Św, Db.s 50l, mjs Ol 82l, Brz 50l, Db.s, Brz 40l, podsz.: lsz, czm.p, db.s, kru, św na 90%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 3 DB.S	82 112	0,9	um um prz	36 43	29 29	IA II	3 3	323 141 --- 464	860 375 --- 1235	13,5 4,2 --- 17,7 6,6	IIIA-40%-2,67 AGROT-1,07 ODN-ZŁOŻ-1,07
~a			0,30			RP: ROWY														
~b			0,15			RP: DROGI L														
~c			0,15			RP: DROGI L														
~d			0,16			RP: DROGI L														
~f			0,13			RP: LINIE														
~g			0,11			RP: LINIE														
~h			0,16			RP: LINIE														
	19,27 19,27 19,27 19,27 19,27		1,16 1,16 1,16 1,16 1,16			= 20,43 = 20,43 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 20,43 Gmina Obrzycko (042) = 20,43 Powiat szamotulski (24) = 20,43 Woj. wielkopolskie (30)											7391	87.1		
1042 a	2,14					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	76 76 115	1,0	prz prz um	35 31 50	28 24 27	IA II II	2 3 3	373 32 49 --- 454	800 70 105 --- 975	13,8 1,4 1,1 --- 16,3 7,6	TP-2,14
						RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, szcz.zaj, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 40l, mjs Brz, Św 76l, Brz 40l, podsz.: czm.p, db.s, jrj na 80%, Info: 10% Lw; 10% LMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1042 b	6,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Bk, Jw 62l, Św, Bk, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s, św na 70%, Info: 5 % Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 MD	62 62 62	1,1 um um prz	30 29 30	27 25 27	IA I I	12 	339 83 45 ---	2235 545 295 ---	49,6 13,9 6,1 ---	TP-6,59		
c	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, mal.wś, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol 55l, mjs Bk 55l, Św, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, św, bk na 60%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 2-w cz. C bagno 0,11 ha, Info: 20% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	55 55 55 55	1,1 um um prz	28 29 24 26	25 25 21 23	IA I I I	12 	263 66 55 38 ---	335 85 70 50 ---	8,6 1,6 2,8 1,4 ---	TP-1,27		
d	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Md, Św 55l, Św, Db.s 35l, podsz.: czm.p, lsz, św, db.s na 50%, Info: D-stan podkrzesany	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	1,1 um um duże	28	26	IA	12	439	705	18,2 11,3	TP-1,61		
f	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, nar.spe, bor.czr, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 82l, Św 60l, Św, Db.s 40l, podsz.: lsz, św, czm.p, db.s na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.srz, Info: 10% Lśw	140 DB (zg) 15	DRZEW	9 DB.S 1 SO	136 82	1,0 um um prz	51 35	31 29	II IA	2 3	506 48 ---	840 80 ---	6,3 1,3 ---	IIIA-30%-1,66 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50		
															554	920	7,6 4,6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1042 g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św, Db.s 35l, mjs Bk, Md, Św, Os 55l, podsz.: db.s, św, czm.p, lsz na 80%, 1-w cz. NW bagno 0,08 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	55 55 55	1,1	um um duże	27 25 23	25 24 20	IA I II	12	351 33 27 ---	460 45 35 ---	11,8 0,8 1,2 ---	TP-1,31
h	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 45l, mjs Brz, Św 82l, Św, Bk 45l, podsz.: czm.p, jrj, lsz, św, db.s na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 DB.S	82 136 82	0,9	prz prz um	36 50 32	29 30 25	IA II II	2 3 3	276 167 37 ---	620 375 85 ---	9,7 2,8 1,6 ---	IIIA-30%-2,24 AGROT-0,67 ODN-ZŁOŻ-0,67
i	0,41				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. nar.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 95l, mjs Db.s 50l, podsz.: lsz, ol, czm, jrj na 90%, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	95	0,7	prz prz um	36	26	II	3	363	150	1,5 3,7	BRAK WSK-0,41
j	1,90				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szad, R. sit.roz, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 65l, Ol 80l, podsz.: lsz, ol, św, czm na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr pow. 0,01ha, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R; 30% OIJ	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	65	1,0	um um duże	27	23	II	3	423	805	12,2 6,4	BRAK WSK-1,90
~a			0,12		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														

325

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1043 c	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Md 42l, Św 35l, podszt.: czm.p, św, db.b na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	1,0	peł duże	24	20	IA	12	332	510	18,7 12,1	TP-1,54
d	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, mał.włś, C. drz szt, D. mjs Md, Gb, Db.b, So, Ol, Jw 42l, podszt.: czm.p, db.b, kru, jrz na 40%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODS	BRZ 8 DB.S 1 LP 1 JW	42 9 8 6	0,8 0,5	um um duże	20	19	I III II II	13 22	211	160	4,7 6,2	TP-0,76
f	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 33l, mjs Św 26l, Md, Św 55l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.b na 50%, Info: 20% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB.B 1 BRZ	33 33 33 65 55	0,8	um um duże	19 17 22 26 25	17 16 19 21 22	IA I I II I	12	117 15 20 24 24 ---	385 50 65 80 80 ---	20,2 2,0 3,3 2,1 1,5 ---	TW-3,29
g	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, orł.pos, C. drz szt, D. pjd Db.b 60l, Db.b 30l, mjs Św, Md 60l, Brz 30l, podszt.: czm.p, db.b, św, kru na 70%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 2-w cz. SW luka 0,05 ha, Info: 30% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um duże	30	26	IA	12	467	325	7,6 10,9	TP-0,70

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1043 h	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, ps//pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Gb, Św 44l, podsz.: kru, gb, db.s, lsz, czm.p na 70%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 OL.S 1 ŚW	44 44 44 24	0,8	um um prz	19 23 20 13	18 20 19 12	II IA III I	13	89 56 37 5 ---	135 85 55 10 ---	3,8 3,0 1,5 1,7 ---	TP-1,54
i	2,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, ps//pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. orl.pos, mal.wś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 27l, Ol.s 34l, podsz.: kru, czm.p, jrż, głg, św na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, Info: 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 2 ŚW 1 MD 1 BRZ	34 34 34 34 34	0,9	peł duże	18 15 18 23 17	17 16 17 19 16	IA III I I I	13	88 29 34 20 20 ---	230 75 90 50 50 ---	11,5 2,8 8,3 2,5 2,0 ---	TW-2,62
j	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 105l, mjs Db.s 76l, Św, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, jrż, św na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76	1,0	um um prz	32 32	28 27	IA I	2 3	421 38 459	1370 125 1495	23,6 1,3 24,9 7,7	TP-3,25
k		1,69			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (In) n1, T. niz rów, Gl. Mt, tnm, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. sit.roz, moz.trz, tnk.spe, D. podsz.: ol, kru, św, głg na 10%, Info: EKO-R	OL-JS	PODR PRZES	OL OL ŚW OL	8 55 25 25	0,2			3 18 11 12	II 4 4	22		15 20 12 ---	47	
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														

328

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1044 c	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl/pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.b 48l, mjs Db.s, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.b na 70%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48	0,9	um um duże	24 23	23 21	IA I	12	271 51 ---	800 150 ---	24,5 3,7 ---	TP-2,96
d	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl/pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, jeż.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Ol 44l, podsz.: db.s, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 25l., Info: 10% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. B	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB.S	44 44 44	0,8	um um prz	19 24 17	19 20 15	I IA II	13	150 56 14 ---	485 180 45 ---	13,3 6,2 2,1 ---	TP-3,22
f	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9110(c), P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol, Św 58l, Św, Db.s, Ol 30l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru, ol na 60%, 1-w cz. S bagno 0,10 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C kos.syb, Info: D-stan podkrzesany-0,50 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58	1,1	um um prz	29 27	26 26	IA I	13	362 71 ---	690 135 ---	16,6 2,4 ---	TP-1,90
g	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 59l, Św 45l, mjs Ol 59l, Db.s, Bk 45l, podsz.: db.s, św, kru na 70%, Info: 10%LMw; D-stan podkrzesany-0,68 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	59 59	1,1	um um prz	28 28	26 26	IA I	12	368 71 ---	530 100 ---	12,5 1,8 ---	TP-1,44
																439	630	14,3 9,9	

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1044 ~g ~h ~i			0,12 0,12 0,28		RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG															
	21,17 21,17 21,17 21,17 21,17	1,24 1,24 1,24 1,24 1,24	1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 23,53 = 23,53 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 23,53 Gmina Obrzycko (042) = 23,53 Powiat szamotulski (24) = 23,53 Woj. wielkopolskie (30)												6394	177.3		
1045 a b	4,26 3,81				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 62l, mjs Brz, Os, Md 62l, Db.b 40l, podsz.: czm.p, db.b, kru na 40%, Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Db.b, Md, Św, Os 31l, podsz.: czm.p, db.b, bk na 50%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 2-w cz. W kępa 0,10 ha Bk 18l. Brz 12l. 3-w cz. SW kępa 0,49 ha So,Db.b 86l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 100 DB-SO (cz zg) PRZES SO DB.B	DRZEW DRZEW SO 1 BRZ PRZES SO DB.B	62 31 31 86 86	1,1 0,9 2 2 3	um um prz peł duże 33 38	28 16 16 26 26	25 15 16 26 26	IA IA I 2 3	12 12 12 3	484 176 15 191 160 25 185	2060 670 55 725 25 25 185	45,8 10,8 39,1 2,5 41,6 10,9	TP-4,26 TW-3,81		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1045 c	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl//pg, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, SP. 9190(b), P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, bor.czr, U. 10% klimat, C. drz szt, D. pjd Św 45l, mjs Św, Brz, So, Os 86l, Os, Db.s 45l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, os na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kos.syb	140 DB (zg) 15	DRZEW	DB.S	131	0,7	prz prz luź	45	28	III	3	352	435	3,9 3,2	TP-1,23
d	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Św 35l, mjs Brz, Św, Db.s 86l, Jb 50l, Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	86 131	0,7	prz prz um	36 50	29 28	IA III	2 3	329 37 ---	410 45 ---	6,0 0,4 ---	IIIA-30%-1,24 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50
f	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. tśl.mdr, sit.roz, tnk.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs So 96l, Św 45l, podsz.: kru, brz, jrz, czm.p, db.s na 50%	140 WZ-DB (cz zg) 15	DRZEW	8 DB.S 1 BRZ 1 OL	140 50 50	0,6	prz prz luź	52 23 25	28 21 20	III I III	3 4 3	229 16 16 ---	610 45 45 ---	4,7 1,0 1,0 ---	IIIA-30%-2,66 AGROT-1,06 ODN-ZŁOŻ-1,06
g	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s, Św 45l, mjs Brz, Św, Bk 86l, Wz 36l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, św, kru, db.s, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	86 86	0,8	prz prz um	36 43	29 28	IA I	2 3	376 42 ---	550 60 ---	8,1 1,0 ---	TP-1,46
																261	700	6,7 2,5	
							PODR	8 DB.S 2 DB.S	20 15	0,1			4 2		22				
							PODRII	8 ŚW 2 SO	35 27	0,2		14 13	14 12	I IA	22	32 5 ---	85 15 ---		
																37	100		
																418	610	9,1 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1045 h	1,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św, Db.s 45l, mjs Brz, Św, Db.s 96l, Jb 45l, podsz.: św, db.s, czm.p, lsz, brz na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	96 142	0,8	prz prz um	39 55	39 30	IA II	2 3	384 52 ---	745 100 ---	9,5 0,7 ---	IIIA-30%-1,94 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78
i	5,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9110(c), P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 96l, Św, Ol, Brz 70l, Db.s, Brz, Św 35l, podsz.: db.s, św, kru, czm.p na 80%, 1-od gnia 1,59 ha Db.b 9l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 DB.S	96 142	0,6	prz prz um	36 55	28 29	I III	2 3	190 92 ---	1005 485 ---	13,7 3,6 ---	IIIAU-95%-5,29 AGROT-3,70 ODN-ZŁOŻ-3,70 CP-1,59
j		1,68			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (In) n1, T. niz rów, GI. Młw, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. sit.roz, moz.trz, jeż.spe, D. podsz.: św, glg, ol na 10%, Info: EKO-R	OL	PODR	OL	8 28 28 40	0,2		15 14 20	13 12 18	II	23 4 4 4		5 3 25 ---		
k	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.s, Md, Os 48l, podsz.: czm.p, db.s, św na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	48 48	0,9	um um duże	26 24	23 22	IA I	12	168 131 ---	140 105 ---	4,2 2,6 ---	TP-0,82
l	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 89l, Wz, Bk, Św, Db.s 60l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, św, db.s na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	89 140 89	0,9	um um prz	35 62 31	28 30 25	I II II	2 3 3	329 52 42 ---	295 45 35 ---	4,4 0,3 0,6 ---	IB-100%-0,89 AGROT-0,89 ODN-ZRB-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1045 ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i ~j			0,10 0,11 0,15 0,09 0,10 0,16 0,27 0,13 0,15		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG RP: ROWY RP: DROGI L														
	23,60 23,60 23,60 23,60 23,60	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	1,26 1,26 1,26 1,26 1,26		= 26,54 = 26,54 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 26,54 Gmina Obrzycko (042) = 26,54 Powiat szamotulski (24) = 26,54 Woj. wielkopolskie (30)												8258	153.1	
1046 a	5,10				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps///plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, mal.włś, dzi.spe, U. 10% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw 6l, podsz.: czm.p, jrż, brz na 30%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 BRZ 1 LP	5 16 5 8	0,9	prz prz um		1 4 2 1	I II II II	12			1,7 1,4 --- 3,1 0,6	CP-1,56 CW-3,54
							PRZES	SO	110			37	25		3		5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1046 b	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% inne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 86l, Db.s, Bk, Brz 45l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 80%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	86 86	0,9	prz prz um	32 30	27 24	I II	3 3	360 37 --- 397	625 65 --- 690	9,8 1,1 --- 10,9 6,3	IB-95%-1,74 AGROT-1,74 ODN-ZRB-1,74	
c	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 88l, Brz, Db.s, Św, Bk, Os 40l, podsz.: czm.p, db.s, głg, brz na 80%, Info: 20% BMśw, w cz. SE urządzenie turystyczne	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	32	28	I	3	407	1780	27,1 6,2	IIIA-40%-4,37 AGROT-1,74 ODN-ZŁOŻ-1,74	
d		2,13			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, GI. Młw, m/pg/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. sit.roz, moz.trz, mał.włś, D. podsz.: wb na 10%, Info: EKO-R	OL-JS	PODR PRZES	OL OL DB.S OL	8 88 108 28	0,1			2 35 45 14	II 21 22 12	23 3 3 4		5 2 1 --- 8			
f	6,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Brz, Św 98l, Bk 55l, Brz 45l, Db.s, Św 35l, podsz.: db.s, św, brz, jrz, czm.p na 80%, 1-od gnia 1,83 ha Db.s 9l. 5 szt., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODR II	SO DB.S 6 DB.S 4 ŚW	98 9 45 55	0,6 0,3 0,2	prz prz um	32	28 3	I I	2 22	277	1690	22,4 3,7	IIIAU-95%-6,11 AGROT-4,28 ODN-ZŁOŻ-4,28 CP-1,83	
												15 19	13 17	III II	22	15 31 --- 46	90 190 --- 280			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1046g	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Md 27l, podszt.: św, czm.p, brz na 30%, Info: 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	27 27	0,7	peł duże	13 10	14 10	IA I	12	87 22 --- 109	260 65 --- 325	19,4 10,6 --- 30,0 10,1	TW-2,97
h	2,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.pog, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Db.c 22l, podszt.: czm.p, brz, db.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 128l. Db.s 70l. Db.s 40l. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha So 128l. Db.s 70l. Db.s 40l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	22 22	0,9	peł duże	10 7	10 7	IA III	12	82 4 --- 86	220 10 --- 230	26,6 0,3 --- 26,9 9,9	TW-2,71
i	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 9l, podszt.: brz, czm.p, db.s na 30%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 DB.B 1 DB.S	9 20 9 20	0,9	um um prz		3 4 2 5	I I II III	12			0,3 --- 0,3 0,1	CP-2,85
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: DROGI L														
~c			0,27		RP: L ENERG														
~d			0,09		RP: LINIE														
~f			0,21		RP: LINIE														
~g			0,15		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1046																			
	25,85	2,13	1,13		= 29,11												5193	120.7	
	25,85	2,13	1,13		= 29,11 Obr. ew. Jaryszewo (0703)														
	25,85	2,13	1,13		= 29,11 Gmina Obrzycko (042)														
	25,85	2,13	1,13		= 29,11 Powiat szamotulski (24)														
	25,85	2,13	1,13		= 29,11 Woj. wielkopolskie (30)														
1047					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
a	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Kl 106l, Brz, Jw, Św 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 90%, 1-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.s 9l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO DB.S PODR PODRII DB.S		106 9 60	0,5 0,3 0,1	um um prz	36 20	24 1 19	II II II	3 22 22	195 31	230 35	2,7 2,3	IIIAU-95%-1,19 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83 CP-0,36
b		0,67			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. moz.trz, sit.roz, jeż.spe, D. podsz.: bez.c, wb, śl.t na 20%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	ŚW OL	28 28			14 12	15 13		4 4		40 15 55		
c	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. IP pjd Db.s 126l, IIP mjs Św, Bk 70l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, św, db.s, brz na 90%, 1-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.s 9l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO DB.S DB.S	126 70 9	0,5 0,3 0,3	prz prz um prz prz luź	36 25 25	25 21 1	II II II	3 22 22	200 103	235 120	2,0 1,7 2,9 2,5	IIIAU-95%-1,17 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82 CP-0,35
d	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śml.pog, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 50l, Db.s 40l, mjs Db.s, Md 89l, Św 55l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 80%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	0,8	prz prz um	32	26	I	3	365	235	3,5 5,5	IB-100%-0,64 AGROT-0,64 ODN-ZRB-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1047 f	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Czm.p 35l, mjs Brz 67l, Bk, Db.s, Lp 35l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 90%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Db.s,Kl 40l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,9	prz prz um	28	26	IA	12	406	595	12,0 8,2	TP-1,47
g	0,20				Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 52l, Db.s, Czm.p 35l, podsz.: czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um duże	23	22	IA	12	379	75	2,1 10,5	TP-0,20
h	1,35				Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 26l, podsz.: czm.p, db.s na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 2 BK 1 SO 1 MD	21 26 21 26 26	0,9	peł duże	9 8 7 14 19	11 9 7 15 17	IA II I IA I	12	26 13 13 13 ---	35 20 20 20 65	4,8 2,4 1,5 1,4 1,3 ---	TW-1,35
i	4,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 31l, Bk 21l, podsz.: czm.p, db.s, bk, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 92l. Brz,Db.s 40l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	31 31	0,9	peł duże	14 18	15 18	IA I	12	176 20 ---	720 80 800	42,0 4,5 ---	TW-4,10
							PRZES	SO BRZ DB.S	92 40 40			38 14 18	26 12 16		3 4 4		42 1 1 ---	44	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1047 j	5,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 11l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 132l. Db.s,Bk 90l. Db.s 50l., Info: 10% BMśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.B 3 BK 3 SO	11 26 11	1,0	um um prz		3 8 3	II I I	12			2,5 9,3 9,4 --- 21,2 4,2	CP-5,01	
k	4,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, dzi.spe, U. 10% klimat, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 6l, Gb, Md 5l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So 131l. Db.s,Bk 70l. Brz 45l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 DB.S	4 21 19 4	1,0			6 6	I III I II	12			1,0 --- 1,0 0,2	CP-1,90 CW-2,88	
							PRZES	SO DB.S BK DB.S	132 90 90 50		40 33 35 19	26 21 18 16		3 3 3 4		38 6 1 1 --- 46				
							PRZES	SO BRZ BK DB.S	131 45 70 70		42 21 28 31	27 17 17 17		3 4 3 3		38 1 2 2 --- 43				
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,12		RP: DROGI L															
~c			0,11		RP: L ENERG															
~d			0,09		RP: L ENERG															
~f			0,24		RP: LINIE															
~g			0,07		RP: LINIE															
~h			0,08		RP: DROGI L															
~i			0,01		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1047																			
	19,91 0,20 0,20 19,71 19,71 19,91 19,91	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 21,35 = 0,20 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 0,20 Gmina Obrzycko (011) = 21,15 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 21,15 Gmina Obrzycko (042) = 21,35 Powiat szamotulski (24) = 21,35 Woj. wielkopolskie (30)												2608	105.3	
1048					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
a	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, So 35l, podszyt.: czm.p, db.s na 100%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	1,1	um um prz	26 28	25 24	I I	12	384 39 ---	1365 140 ---	28,2 1,8 ---	TP-3,56
b	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mal.wś, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Lp 52l, Db.b 30l, podszyt.: czm.p, db.b, lp na 100%, Info: D-stan podkrzesany 1,01 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,1	um um duże	24	23	IA	12	423	575	15,9 11,7	TP-1,36
c	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. porol, drz szt, D. podszyt.: czm.p, db.b, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	1,1	um um duże	22	21	IA	12	417	420	11,9 11,8	TP-1,01

341

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1048 h	3,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Os 9l, podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 114l. Db.b 30l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	9 9 9	0,9	prz prz um		2 3 2	II III II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,34	
i	3,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Lp 3l, podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 114l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 3	1,0				II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	PIEL-3,08	
j	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: bk, brz, czm.p, db.b na 20%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha So,Brz,Ak 36l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,0	um um prz	27	23	II	3	362	715	8,8 4,5	IB-90%-1,97 AGROT-1,97 ODN-ZRB-1,97	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,16		RP: DROGI L															
~d			0,21		RP: LINIE															
~f			0,06		Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) RP: LINIE															
~g			0,22		RP: L ENERG															
~h			0,01		Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1048																			
	23,72 17,79 17,79 5,93 5,93 23,72 23,72		0,83 0,55 0,55 0,28 0,28 0,83 0,83		= 24,55 = 18,34 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 18,34 Gmina Obrzycko (042) = 6,21 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 6,21 Gmina Obrzycko (011) = 24,55 Powiat szamotulski (24) = 24,55 Woj. wielkopolskie (30)												3793	148.5	
1049					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (011) Obr. ew. Obrzycko X (0001) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(b), P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, rkt.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Os, Ol, Czm.p 47l, Brz, So 67l, Lp 30l, Db.s, Lp 110l, podsz.: czm.p, kru, lp na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Ol,Brz,Wb 30l., OP. Cenne drzewo: w cz. NW Lp, (pom. przyr.), Info: 30% LMśw	100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO.C 2 DB.S 1 SO 1 DB.S 1 BRZ	47 67 47 47 47	0,9	um um duże	22 26 17 20 22	19 24 17 18 20	I I I II I	12	122 70 23 19 23 ---	210 120 40 35 40 ---	7,0 2,8 1,3 1,4 1,0 ---	TP-1,72
b	0,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 16 S, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Db.s 36l, Db.s 80l, podsz.: czm.p, ak na 50%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Ak 21l. 2-w cz. SE luka 0,05 ha, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	56 56 56	1,0	um um duże	18 19 20	19 20 19	I II II	12	265 27 27 319	245 25 25 295	6,5 0,5 0,8 ---	TP-0,92
c	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, nar.krt, C. drz szt, drzew obc, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, db.s, ak na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO.C 1 DB.S	47 47 47	0,9	um um duże	17 19 18	18 17 17	I I II	12	122 98 19 ---	280 225 45 550	9,3 7,5 1,8 ---	TP-2,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1049 d	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Db.s, Db.c 40l, podszt.: bk, db.s, czm.p, brz, ak na 60%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	27	25	I	3	449	830	12,9 7,0	TP-1,85
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ak, Os, Db.c 74l, Ak, Db.s, Lp 30l, podszt.: db.s, ak, czm.p, bk na 60%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,9	um um duże	26 28	22 23	II II	3 3	254 27 --- 281	235 25 --- 260	4,6 0,3 --- 4,9 5,3	TP-0,93
g	7,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Ak, So.c 97l, Db.b, So.b 60l, podszt.: czm.p, db.b, bk, ak, kl, brz, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Brz 70l. 2-w cz. S kępa 0,50 ha So,Brz 53l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	27	23	II	3	389	2725	36,4 5,2	TP-7,01
h	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os 19l, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Ak 40l. So 55l.	80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 AK	19 19 19	0,7	prz prz um	10 8 10	11 7 11	I II I	12	55 5 8 --- 68	45 5 5 --- 55	3,6 0,4 0,5 --- 4,5 5,5	TW-0,82
							PRZES	AK SO BRZ	40 55 80			21 27 38	17 19 23		4 3 3		7 3 3 --- 13		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1049 i				0,78	RP. LZ (Lz)		ZAKRZEW (w cz. C) SO BRZ ZADRZEW (w cz. C) SO BRZ SO AK	DB.B SO BRZ BRZ SO BRZ SO AK		0,2										
j	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drzew obc, drz szt, porol, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak 46l, Db.s 70l, podszyt.: czm.p, ak, db.s na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO.C 3 SO 3 BRZ	46 46 46	0,8	um um prz	17 17 22	16 15 19	II II II	12	70 51 51 ---	110 80 80 ---	4,2 3,1 2,1 ---	TP-1,60	
k	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 20% grzyby, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Kl, Ak 46l, Db.s 70l, podszyt.: czm.p, ak, kl na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO.C 3 DB.S	46 46 46	0,8	um um duże	17 19 22	18 17 19	I I I	22	94 70 66 ---	80 60 55 ---	2,8 2,1 2,2 ---	TP-0,87	
l				0,64	RP. R (R VI)															
m			0,09		RP: BUD INNE, Info: Naniesienie obce															
~a			0,11		RP: DROGI L															
~b			0,32		RP: DROGI L															
~c			0,04		RP: DROGI L															
~d			0,03		RP: L ENERG															
~f			0,05		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1049 ~g			0,02		RP: DROGI L														
	18,01 18,01 18,01 18,01 18,01		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66	1,42 1,42 1,42 1,42 1,42	= 20,09 = 20,09 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 20,09 Gmina Obrzycko (011) = 20,09 Powiat szamotulski (24) = 20,09 Woj. wielkopolskie (30)												5657 (101)	115.1	
1050					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a		0,79			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, bdz.spe, jeż.spe, D. pods.: der.b, czm, kru na 40%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	ŚW OL	37 37			18 16	15 15		4 4		60 5 ---		
b				3,10	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)														
c	3,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Wz 74I, Brz, Św, Db.s, Md 62I, Św, Wz 40I, pods.: kru, czm.p, glg, bez.c, czm, der.b na 70%, 1-w cz. W kępa 0,32 ha Św,Md,OI 36I.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 OL	74 62 62	0,9	um um prz	30 26 26	27 24 22	IA IA III	3 3 3	286 76 38 ---	1115 295 150 ---	19,9 6,6 2,6 ---	TP-3,90
d	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Czm.p 50I, mjs Brz, Js 74I, Ak, Jw, Db.s, Kl 50I, pods.: czm.p, śl.t, jw, szk, bez.c na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Św 74I., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um duże	29	27	IA	3	465	1035	18,5 8,3	TP-2,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg-). Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1050 f	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, nar.sam, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 61l, podsz.: kru, bez.c, ol na 70%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	61	1,0	um um duże	25	22	II	3	406	315	5,3 6,8	TP-0,78	
g	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 30l, mjs Ak, Św, Db.s, Ol 75l, Św, Db.s, Czm.p 50l, So 120l, podsz.: czm.p, kru, brz, ak na 80%, Info: 50% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	29	26	I	2	389	550	10,3 7,3	TP-1,42	
h	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Lp, Jw, Brz 9l, Św 20l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Ol,Brz 84l. 3-w cz. NW kępa 0,15 ha So 95l. 4-w cz. SE kępa 0,23 ha Brz,Ol 84l. 5-w cz. SE luka 0,15 ha, Info: 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO OL BRZ OL DB.S WB	9 9 9 95 84 84 70 94 30	0,8	prz prz luź	2 2 1 31 28 28 27 40 17	I II II 25 21 22 19 23 14	23 2 3 3 3 4			50 27 20 15 7 1 --- 120	CP-3,25		
i				0,78	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	70	0,3		25	22		3		30			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1050 j	2,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Ol 3l, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 95l., Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	2 3 3	1,0				II II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-2,60	
k	2,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 50l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, bk, db.s, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95	0,8	um um prz	31 29	24 23	II III	2 3	280 21 --- 301	830 60 --- 890	11,5 0,3 --- 11,8 4,0	IB-95%-2,97 AGROT-2,97 ODN-ZRB-2,97	
I	4,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Bk, Św, Ol, Czm.p 24l, podsz.: czm.p, brz, śl.t, glg na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 117l. Db.s 175l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha Brz,Ol 97l. 3-w cz. C kępa 0,16 ha So 117l. 4-w cz. C kępa 0,08 ha So 117l. 5-w cz. SW kępa 0,20 ha So 117l. Brz 50l., OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	um um duże	9 12	10 13	I I	12	74 13 --- 87	330 60 --- 390	35,1 3,5 --- 38,6 8,7	TW-4,45	
					PRZES		SO OL DB.S DB.S BRZ BRZ DB.S		117 97 175 200 97 50 50			34 36 75 106 29 19 26	24 24 22 22 24 17 16		3 3 3 3 3 4 4		148 13 11 10 6 2 1 --- 191			
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,07		RP: ROWY															
~c			0,12		RP: ROWY															
	21,60 21,60 21,60 21,60 21,60	0,79 0,79 0,79 0,79 0,79	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	3,88 3,88 3,88 3,88 3,88	= 26,65 = 26,65 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 26,65 Gmina Obrzycko (042) = 26,65 Powiat szamotulski (24) = 26,65 Woj. wielkopolskie (30)												5156 (30)	114.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1051					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. OGw, pg/gsz, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, U. 30% inne, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Czm.p 38l, podsz.: bez.c, lsz, śl.t, ak, czm.p na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Db.s,Lp 122l., Info: O-K, EKO-R	80 DB (niezg)	DRZEW	3 AK 2 OL 2 JS 2 BRZ 1 ŚW	38 38 38 38 38	0,5	prz prz luź	18 15 16 15 14	18 14 17 16 13	I IV I II II	23	34 15 20 20 10 --- 99	30 15 20 20 10 --- 95	1,0 0,4 0,8 0,6 0,8 --- 3,6 4,0	BRAK WSK-0,90	
b	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 9170(b), P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw, Wb, Czm.p 45l, Tp 80l, podsz.: bez.c, lsz, der.b na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.), w cz. SE Db.s, Info: 20% Lśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 1 OS 1 JS	45 45 45	0,7	um um prz	20 23 21	21 24 22	II I I	23	192 28 19 --- 239	275 40 25 --- 340	7,2 1,1 0,8 --- 9,1 6,3	TP-1,44	
c	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s, Tp 77l, Db.s, Ak, Kl, Bk, Gb 50l, Js 35l, Bk 30l, podsz.: czm.p, lsz, db.s, bk na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	77	0,9	um um duże	29	27	IA	3	416	945	16,1 7,1	TP-2,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1051 d	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s 77l, Db.s, Ak, Kl 50l, Bk 30l, pods.: czm.p, lsz, db.s, bk, kl na 90%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	77	0,9	um um duże	29	27	IA	3	416	680	11,6 7,1	TP-1,64
f	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Ak, Brz, Db.s 55l, mjs Brz, Db.s 77l, Bk 55l, Db.s 100l, pods.: czm.p, ak, db.s, lsz, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,9	um um duże	29	28	IA	3	416	1250	21,3 7,1	TP-3,01
g	7,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak 56l, Db.s 30l, pods.: czm.p, db.s, jr, kru na 60%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,2	um um duże	23	23	IA	12	489	3455	87,0 12,3	TP-7,07
h	6,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Db.c 46l, So 70l, Św, Db.s 30l, pods.: czm.p, kru, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	20	21	IA	12	328	2190	70,9 10,6	TP-6,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny											
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha														
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1051 i ~a ~b	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp, Jrz, Jw, Brz 9l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 97l., Info: 20% Bśw RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO	9 9 9 97	0,9	prz prz um		2 2 2 26	I II II	12 2		47		CP-2,55												
	25,56 25,56 25,56 25,56 25,56		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 26,12 = 26,12 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 26,12 Gmina Obrzycko (042) = 26,12 Powiat szamotulski (24) = 26,12 Woj. wielkopolskie (30)												9214	219.6													
1052 a	1,01				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słapanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. ncp.spe, nar.sam, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Js 121l, Db.s 80l, Gb, Ak, Ol 50l, podsz.: lsz, bez.c, gb, bk na 70%, Info: O-K, EKO-R														140 GB-DB (cz zg)	DRZEW 4 DB.S 4 BK 2 OL	137 137 121	0,8	um um prz	50 48 36	28 29 23	III III III	3 3 3	165 155 64 --- 384	165 155 65 --- 385	1,4 1,9 0,6 --- 3,9 3,9	BRAK WSK-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1052 b	9,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Bk, Gb, Tp, Ol, Db.s 74l, Czm.p, Ak, Db.s, Brz 50l, Bk 25l, Db.s, Lp 140l, podsz.: czm.p, lsz, gb, bk, ak na 90%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha Św 27l. 2-w cz. SW pol łow 0,18 ha, Info: 10% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74	0,9	um um duże	30	27	IA	3	411	3705	66,2 7,3	TP-9,02
c				0,87	RP. ZBIORNIK (Ws)														
d				0,59	RP. ZBIORNIK (Ws)														
f				0,42	RP. ZBIORNIK (Ws)		SAMOS (w cz. C)	OL	7	0,2			4						
g				0,43	RP. ZBIORNIK (Ws)														
h	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.krt, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s, Tp 85l, Brz, Db.s, Czm.p, Ak 50l, Db.s, Św, So, Bk 30l, podsz.: czm.p, ak, jrż, db.s, św na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	85	0,9	um um duże	31	27	I	2	402	1145	18,3 6,4	IIIA-40%-2,85 AGROT-1,14 ODN-ZŁOŻ-1,14
i	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. śmł.dar, tśl.mdr, pok.zwy, U. 40% inne, C. drz nat, D. zmiesz. dkep, mjs Js, Ak 73l, Brz, Lp, Gtg, Kl 49l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, czm na 60%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Db.s 14l. 2-w cz. N bagno 0,15 ha, Info: 40% LMśw	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 3 DB.S 1 DB.S 1 OL	49 49 73 73	0,5	prz prz luż	18 22 29 28	18 18 24 22	II II II III	33	42 28 14 19 ---	55 35 20 25 ---	2,1 1,4 0,4 0,3 ---	CP-0,30
j				0,67	RP. ZBIORNIK (Ws)											103	135	4,2 3,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny										
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha												
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1052 k ~a ~b ~c			0,28 0,16 0,23 0,02		RP: ROWY RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S KL	140 90				58 48	26 24		3 3		110 14 --- 124												
	14,16 14,16 14,16 14,16 14,16		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	2,98 2,98 2,98 2,98 2,98	= 17,83 = 17,83 Obr. ew. Słopanowo (0710) = 17,83 Gmina Obrzycko (042) = 17,83 Powiat szamotulski (24) = 17,83 Woj. wielkopolskie (30)												5370 [124]	92.6												
1053 a b	5,62 3,36				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 74l, mjs Św, Ak, Os, Ol, Jw, Kl, Db.s 74l, Db.s 140l, Św, Lp, Db.c, Bk, So, Czm.p 50l, podsz.: czm.p, św, jw, db.s, gb na 50%, 1-od gnia 0,85 ha Bk 6l. 2 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,43 ha Db.b 6l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,49 ha Db.b,Bk 6l. Lp 8l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. S Czm, (pom. przyr.)												80 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	6 BRZ 4 SO	74 74	0,6	prz prz luź	28 31	26 27	I IA	3 3	134 118 --- 252	755 665 --- 1420	8,3 11,8 --- 20,1 3,6	IIIAU-95%-5,62 AGROT-3,87 ODN-ZŁOŻ-3,87 CP-1,75
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Os, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, św, ak na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	45 45 45	0,9	um um duże	21 20 22	22 21 21	IA I I	12	192 70 23 --- 285	645 235 75 --- 955	21,5 9,2 2,1 --- 32,8 9,8	TP-3,36											

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1053 c	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Czm.p, Kl 57l, podsz.: czm.p na 90%, Info: D-stan podkrzesany	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um duże	24	24	IA	12	450	1035	25,5 11,1	TP-2,30
d	10,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz nat, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak, Jw, Kl 76l, Brz, Czm.p, Db.s 55l, podsz.: czm.p, kl, jw, db.s na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,38 ha Św,So,Md,Ak,Czm.p 36l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO KL	76 50	0,9 0,3	prz prz um	30 14	27 15	IA II	3 13	416 59	4245 600	73,4 7,2	TP-10,21
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,09		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
~d			0,18		RP: ROWY		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB.S	74 74			26 25	24 23		3 4		4 3 --- 7		
	21,49 21,49 21,49 21,49 21,49		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 22,04 = 22,04 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 22,04 Gmina Obrzycko (042) = 22,04 Powiat szamotulski (24) = 22,04 Woj. wielkopolskie (30)												8632 [7]	151.8	

355

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1054 f	6,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 40l, mjs Ak, Brz, Db.s 74l, Czm.p 60l, Ak 40l, podszt.: czm.p, ak, db.s, kru, kl, brz, lsz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	74 60	1,0	um um duże	29 20	25 20	I II	3 4	351 27 ---	2240 170 ---	42,5 5,1 ---	TP-6,38
g	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Lp, Md 19l, Db.b, Ak 30l, podszt.: czm.p, ak, brz, db.s, js na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 AK	19 19 19 19	0,8	um um prz	8 6 4 14	8 6 4 13	I II II I	12	30 10 ---	75 25 ---	8,9 2,0 ---	TW-2,55
h	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDB, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, kst.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Lp, Jrz 9l, podszt.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Brz 97l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So,Ak,Brz 97l. Db.s 45l., Info: 10% BMśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	9 11 9 9	0,9	um um prz	3 2 2 4	I II II II	12				0,9 ---	CP-3,26
							PRZES	SO AK BRZ DB.S	97 97 97 45			30 36 30 14	25 24 26 10		2 3 3 4	85 15 10 3 ---	113	0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1054 i	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Czm.p 19l, podsz.: ak, czm.p, lsz, śl.t na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Js 80l. Db.s 140l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 1 DB.B 1 JS 1 AK 1 BRZ	19 19 19 19 19 19	0,7 prz prz um	11 14 9 10 12 11	9 15 8 10 11 12	IA I II I I I	12	25 25 1 2 8 8 ---	30 30 1 5 10 10 ---	3,2 2,3 0,1 0,3 0,8 0,8 ---	TW-1,26	
j	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ak, Db.s 74l, Czm.p, Db.s 50l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, ak, db.s, lsz na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s 3 szt., Info: 30% BMśw, 20% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,9 um um prz	28 30	26 25	I I	3 3	313 32 ---	195 20 ---	3,7 0,2 ---	TP-0,63	
~a			0,04		RP: L ENERG														
~b			0,22		RP: L ENERG														
~c			0,14		RP: DROGI L														
	18,48 18,48 18,48 18,48 18,48		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 18,88 = 18,88 Obr. ew. Stopanowo (0710) = 18,88 Gmina Obrzycko (042) = 18,88 Powiat szamotulski (24) = 18,88 Woj. wielkopolskie (30)											4585	120.1		

358

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1055 d	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 97l, Db.s, Bk, Ak 40l, podsz.: czm.p, ak, bk na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha Ak 97l., Info: B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um duże	29	25	II	2	348	1175	15,7 4,6	Działka nr 1: IB-100%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99	
f	4,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk, Ak 40l, Ak 25l, podsz.: czm.p, ak, bk na 30%, Info: 10% BMśw, B-Up-nr 10	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	97 97	0,8	um um prz	30 29	26 25	I II	2 3	337 26 ---	1350 105 ---	18,1 0,6 ---	TP-4,00	
g	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Db.s 40l, mjs Brz, Ak, Db.s 67l, podsz.: czm.p, jrz, kru, lsz na 90%, Info: 30% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um duże	27	25	IA	12	406	520	10,5 8,2	TP-1,28	
h	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Ak 42l, podsz.: czm.p na 60%, Info: 30% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 1 BRZ 1 ŚW	42 36 42 36	0,8	um um prz	18 16 17 14	19 15 18 13	IA I II II	22	98 66 14 14 ---	85 55 10 10 ---	3,0 2,7 0,3 1,2 ---	TP-0,85	
																192	160	7,2 8,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1055 i ~a ~b ~c ~d	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, U. 30% inne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Kl 43l, Ol 70l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, lsz na 80%, 1-w cz. W luka 0,43 ha, Info: O-K, EKO-R RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	43 43	0,4	luż	24 21	21 19	I III	23	56 33 --- 89	60 35 --- 95	1,7 1,0 --- 2,7 2,5	BRAK WSK-1,07	
	17,98 17,98 17,98 17,98 17,98		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 18,43 = 18,43 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 18,43 Gmina Obrzycko (042) = 18,43 Powiat szamotulski (24) = 18,43 Woj. wielkopolskie (30)												5206	80.4		
1056 a	1,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słapanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. Bgms, ps/pl//gp, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 46l, Św, Kl 25l, podsz.: czm.p, bez.c, św, kru, ak, kl na 60%, Info: 30% LMw, B-Up-nr 10	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 OL 3 SO 1 DB.S	46 46 46	0,8	um um duże	18 22 21	19 19 18	III I II	13	108 66 14 --- 188	125 75 15 --- 215	3,2 2,6 0,7 --- 6,5 5,7	TP-1,15	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1056 b	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Lp, Jw, Brz 9l, podsz.: czm.p, brz, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Bk,Db.s 30l., Info: 10% LMśw, U-P, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B BK DB.S SO DB.S	9 9 9 30 30 91 70	0,9 prz prz um		2 1 2 12 13 33 34	I II II 10 10 22 21	12 II II 4 4 3 3					CP-3,82		
c	2,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, Lp 4l, Info: 10% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK WZ DB.S AK	2 3 3 70 70 91	1,0			II II II 23 17 24	12 II II 3 4 3					PIEL-2,52		
d	3,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, Czm.p 50l, mjs Brz 91l, Db.s, Ak 40l, Js, Ak, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, bk, ak na 90%, Info: 20% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9 um um prz	30	26	I	2	410	1355			19,8 6,0		IB-100%-3,31 AGROT-3,31 ODN-ZRB-3,31
f	2,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 50l, mjs Db.s, Ak 72l, Db.s 50l, Ak, Czm.p, Db.s, Kl, So 30l, podsz.: czm.p, db.s, ak, jr, brz, kl na 70%, Info: 10% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	0,9 prz prz um	28 25	25 22	I II	3 3	308 27 335	670 60 730			13,2 0,7 13,9 6,4		TP-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1056 g	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Św 40l, Db.s 60l, podszt.: czm.p, lsz, ak na 60%, 1-w cz. S luka 0,08 ha, Info: 30% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9	um um prz	17	18	IA	12	274	240	9,5 10,8	TP-0,88
h	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Ol, Db.s, Wz, Os 72l, Brz 45l, Ak, Db.s, Js, Św 30l, podszt.: czm.p, ak, db.s na 70%, Info: 30% LMśw, B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	72 72 72	0,9	um um prz	27 27 30	25 24 26	I II I	3 3 3	270 27 59	525 55 115	10,3 0,6 2,9	TP-1,95
i	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, chm.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wb, Db.s 46l, Ol 70l, podszt.: kru, bez.c, ol, czm.p, czm na 80%, Info: B-Up-nr 10	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	46 46	0,9	um um duże	24 24	23 23	I I	13	295 47 ---	540 85 ---	12,8 2,2 ---	TP-1,83
j	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czm, C. porol, drz nat, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Ol, Db.s 72l, podszt.: czm.p, db.s, brz, kru na 60%, Info: B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	72 60	1,0	um um duże	26 22	24 18	I III	3 4	346 16 ---	425 20 ---	8,3 0,7 ---	TP-1,23
k		0,88			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, Info: B-Up-nr 10	SO	PRZES	DB.S DB.S	90 50			26 14	22 12		3 4		7 4 ---		AGROT-0,88 ODN-ZRB-0,88 PIEL-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1056 l	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s 37l, podsz.: czm.p, db.s, ak na 70%, Info: B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,0	um um duże	16	17	IA	12	279	955	42,0 12,2	TW-3,43	
m	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Ak, Db.s, Brz 38l, Md, Brz 60l, podsz.: czm.p, bez.c, jrż, db.s, śł.t, glg, ak na 90%, Info: B-Up-nr 10	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,9	um um duże	19	20	IA	12	254	385	16,2 10,7	TP-1,51	
~a			0,14		RP: LINIE															
~b			0,27		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: DROGI L															
~d			0,05		RP: DROGI L															
~f			0,04		RP: LINIE															
	23,81 23,81 23,81 23,81 23,81	0,88 0,88 0,88 0,88 0,88	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 25,27 = 25,27 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 25,27 Gmina Obrzycko (042) = 25,27 Powiat szamotulski (24) = 25,27 Woj. wielkopolskie (30)												5701	145.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1057					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Obrowo (0707) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 30l, mjs Brz 57l, podszyt.: czm.p, db.s, ak na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	25	23	IA	22	362	165	4,0 8,9	TP-0,45
b	0,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 72l, mjs Ol, Db.s 72l, Db.c 30l, Brz 50l, podszyt.: czm.p, db.s, brz, ak na 80%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um duże	28	25	I	3	340	195	3,9 6,7	TP-0,58
c	3,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 14l, podszyt.: czm.p, brz, ak, jrż na 50%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So,Św 112l. Brz 70l. Db.s 50l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	12 14 12	1,0	um um prz		4 4 6	I II II	22			14,2 0,8 1,0 --- 16,0 4,9	CP-3,24
d	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. mjs Os, Ol, Db.s 50l, Db.c 30l, podszyt.: czm.p, ak, kru, bez.c na 80%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	AK	50	0,8	um um duże	23	19	II	13	197	130	3,0 4,5	TP-0,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1057 f	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ak, Brz 56l, Brz, Db.s, Ak 30l, podsz.: czm.p, jrż, ak, db.s na 80%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	1,0	um um duże	24 21	23 18	IA II	12	362 27 ---	840 65 ---	21,1 2,0 ---	TP-2,32	
g	3,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 40l, mjs Db.s, Ak, Lp 78l, Lp 40l, podsz.: czm.p, db.s, bez.c, brz, jrż, śl.t, głą na 90%, Info: 30% BMśw, 20% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	78 78 78	0,9	um um prz	28 30 28	27 26 25	IA II I	3 3 3	292 86 32 ---	925 270 100 ---	15,4 3,4 1,0 ---	TP-3,16	
h	2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz, Ak, Tp 82l, Ak, Jw, Db.s 40l, podsz.: czm.p, bez.c, jrż, js, db.s, śl.t, głą na 90%, Info: 20% LMw, 10% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	82 102	0,9	um um prz	28 31	26 26	I II	3 3	276 141 ---	710 365 ---	11,9 3,5 ---	TP-2,58	
i	0,15				Obr. ew. Koźmin (0705) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal 5 N, GI. Pw, ps//plz///płp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 50l, mjs Wz, Jw, Lp 50l, Wz, Lp 70l, podsz.: głą, śl.t, czm.p na 80%, Info: O-K, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	prz prz um	28	24	I	22	300	45	0,9 6,0	BRAK WSK-0,15	
~a			0,06		Obr. ew. Obrowo (0707) RP: L ENERG															
~b			0,18		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1057																			
	13,15 0,15 13,00 13,15 13,15		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 13,39 = 0,15 Obr. ew. Koźmin (0705) = 13,24 Obr. ew. Obrowo (0707) = 13,39 Gmina Obrzycko (042) = 13,39 Powiat szamotulski (24) = 13,39 Woj. wielkopolskie (30)												3918	86,1	
1058					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Św, Czm.p 27l, podsz.: czm.p na 40%, Info: 10% BMśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	0,8	um um duże	11 13	12 14	IA I	12	126 13 ---	260 25 ---	19,4 1,4 ---	TW-2,05
							PRZES	SO DB.S DB.S OL	117 60 140 80			34 24 50 38	26 17 24 24		3 4 3 3		8 6 3 3 ---	10,1	
b	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Lp, Jrz 9l, mjs Bk, Db.b 20l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9	1,0	prz prz um		2 1 4	I II II	12			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,47
							PRZES	SO	97			33	24		3		2		
c	2,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Ak 78l, Św 50l, Ak, Gr 35l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,9	um um prz	30 28	27 26	IA I	3 3	378 32 ---	985 85 ---	16,4 0,8 ---	TP-2,60
																410	1070	17,2 6,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1058 d	5,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 41l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um duże	17	18	IA	12	295	1625	61,5 11,2	TP-5,51
f	10,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl///pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Ol, Św, Czm.p 35l, Kl 60l, Db.s 85l, podsz.: czm.p na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.s 4 szt., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S OL WB	35 161 85 85	1,0	um um duże	16 105 40 70	17 27 25 20	IA 	12 3 3 3	259	2660 52 40 3 95	127,1 12,4	TW-10,27
g	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgms, pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, tłśl.mdr, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Ol,So 75l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 ŚW	11 7 11	0,9	prz prz um		3 2 2	I II II	22			1,9 --- 1,9 2,2	CP-0,85
h				0,54	RP. U FIZJOGR (N)		PRZES	OL SO ŚW DB.S	75 75 45 60			28 26 20 22	23 18 17 18	3 3 3 4		5 2 2 1 10			
i				0,85	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	WB SO BRZ OS WB	48 48 48 30 30			40 26 20 22 17	26 22 20 21 14	3 3 4 4 4		23 4 2 2 1 32			
~a			0,33		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1058 ~b			0,08		RP: DROGI L																	
~c			0,19		RP: DROGI L																	
	22,75 22,75 22,75 22,75 22,75		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	1,39 1,39 1,39 1,39 1,39	= 24,74 = 24,74 Obr. ew. Słopanowo (0710) = 24,74 Gmina Obrzycko (042) = 24,74 Powiat szamotulski (24) = 24,74 Woj. wielkopolskie (30)												5767 (32)	228.9				
1059 a b	1,81			0,22	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	CP-1,81
					RP: ZBIORNIK (Ws)	140 DB-SO (zg)	DRZEWE PRZES	5 DB.B 4 SO 1 BK DB.S ŚW SO BRZ AK MD DB.S	7 7 9 160 40 87 40 60 40 60	0,9	um um prz	2 2 2 70 17 30 18 26 18 23	II I I	12 4 3 3 4 4 3 1 ---	38							
c	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 150l, mjs Db.s, Brz, Ol 63l, Db.s, Jw 45l, podszt.: czm.p, db.s, kru na 70%, Info: 10% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEWE	SO	63	1,0	um um duże	27	25	IA	12	439	315	6,9 9,6	TP-0,72			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1059 d	4,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Czm.p 52I, Db.s 35I, podsz.: czm.p, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	52	1,1	um um duże	22	23	IA	12	423	1835	50,7 11,7	TP-4,34
f	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Jrz, Lp 9I, podsz.: czm.p, brz na 50%, Info: 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEWE	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	7 9 7 7	1,0	prz prz um		2 1 2 3	I II II I	12			0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,86
g	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. BRs, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 50%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEWE	5 SO 3 DB.B 2 ŚW OL	7 9 9 100	1,0	prz prz um		2 2 2	I II I	12			5 2 2 1 --- 10	CP-0,71
h	5,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s, Ak 44I, podsz.: czm.p, św, ak na 50%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	44	0,9	um um duże	19	19	IA	12	314	1610	55,3 10,8	TP-5,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1059 i	4,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz nat, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Kl, Jw 66l, Jw, Brz, Czm.p 40l, podszt.: czm.p, kl, db.s, ak, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 105l., Info: 20% LMśw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO KL	66 40	1,0 0,1	um um duże	27 13	25 14	IA I	12 12	451 17	1935 75	39,8 9,3	TP-4,29
j	15,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, mod.sin, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak, Jw 41l, podszt.: czm.p, jr, ak na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,0	um um duże	16	16	I	12	262	4170	167,5 10,5	TP-15,91
k	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Ak, So.c, Jw, Św, Md, Czm.p 36l, podszt.: czm.p, ak, kl, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	36 36	0,8	um um prz	15 15	16 13	IA II	22	196 10 --- 206	295 15 --- 310	13,5 1,0 --- 14,5 9,6	TW-1,51
l	1,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Kl 25l, mjs Brz, Ak, Db.s, Kl 58l, Db.s 45l, podszt.: czm.p, kl, ak, jw na 90%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	prz prz um	22	19	II	12	247	475	12,8 6,7	BRAK WSK-1,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1059 m n ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h	0,68			0,00	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 94l, mjs Db.s 94l, Ak, Jw, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, kl, ak na 60% RP. DROGI I (Dr) RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: L ENERG RP: L ENERG RP: ROWY	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 KL	94 60 45	1,0	um um duże	29 23 15	23 19 17	II II I	3 4 4	244 52 21 ---	165 35 15 ---	2,3 1,0 0,8 ---	TP-0,68		
	37,88 37,88 37,88 37,88 37,88		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	= 39,08 = 39,08 Obr. ew. Stopanowo (0710) = 39,08 Gmina Obrzycko (042) = 39,08 Powiat szamotulski (24) = 39,08 Woj. wielkopolskie (30)											11004		352			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1060					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słopanowo (0710) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Db.b 27l, Brz, Os 45l, pods.: czm.p, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Db.b 157l. 2-w cz. E kępa 0,40 ha So,Db.b 117l., Info: 20% Bśw, 10% LMW	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	27 27 45	0,7	um um duże	9 11 20	11 12 14	I II III	12	74 9 9 ---	265 30 30 ---	21,8 1,7 1,8 ---	TW-3,61
b	4,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, SP. 9190(c), P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b, Lp 21l, pods.: brz, czm.p, ak na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So,Ak 117l. Brz 60l. 2-w cz. W kępa 0,48 ha Db.b 60l. So 117l. Brz 90l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	21 21 45	0,7	um um prz	7 8 18	8 9 14	I III III	12	39 4 9 ---	165 15 40 ---	26,1 1,3 2,1 ---	TW-4,27
c	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.krt, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, Jw, Lp, Js, Kl, Kl.p, Czm.p 37l, Db.b, Brz 55l, pods.: czm.p, lp, js, jw, ak, kl na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	37 37 37	0,9	um um duże	17 17 16	17 18 16	IA I I	12	176 39 15 ---	450 100 40 ---	19,7 3,5 2,0 ---	TP-2,55

373

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1061 b	3,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 87l, Db.s, Ol 40l, mjs Ol, Brz 77l, Db.s 67l, Brz 40l, podsz.: czm.p, glg, db.s, śl.t na 80%, 1-od gnia 1,06 ha Db.s 9l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BRZ	117 117	0,6	prz prz um	42 34	28 26	I II	3 3	262 21 --- 283	925 75 --- 1000	9,5 0,4 --- 9,9 2,8	IIIAU-95%-3,54 AGROT-2,48 ODN-ZŁOŻ-2,48 CP-1,06
c	4,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 73l, Db.s, Brz, Bk 35l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73	0,9	prz prz um	31 29	25 26	I I	3 3	308 32 --- 340	1505 155 --- 1660	29,0 1,8 --- 30,8 6,3	TP-4,89
d	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRms, ps//pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 130l, mjs Św 97l, Js, Św, Db.s, Ol 40l, podsz.: śl.t, czm.p, glg, lsz, św, jrz na 70%, 1-od gnia 0,74 ha Db.s 4l. 2 szt.	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	4 BRZ 4 OL 1 DB.S 1 DB.S	97 97 130 97	0,4	prz prz luź	31 29 51 41	25 23 27 26	II III III II	3 3 3 3	51 62 21 21 --- 155	150 180 60 60 --- 450	0,9 2,0 0,6 0,9 --- 4,4 1,5	IIIAU-95%-2,90 AGROT-2,16 ODN-ZŁOŻ-2,16 CW-0,74
f	6,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl//gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, tśl.mdr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Bk 86l, Db.s, Bk, Brz, Św, Ak 45l, podsz.: czm.p, brz, lsz, glg, śl.t na 70%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	86	0,8	prz prz um	33	29	IA	3	417	2735	40,4 6,2	Działka nr 1: IIIA-40%-3,18 AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1061 g ~a ~b ~c ~d ~f	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Db.s, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrz na 90% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	29	26	I	3	402	1070	16,8 6,3	TP-2,66	
	23,63 23,63 23,63 23,63 23,63		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 24,50 = 24,50 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 24,50 Gmina Obrzycko (042) = 24,50 Powiat szamotulski (24) = 24,50 Woj. wielkopolskie (30)												6960	103.1		
1062 a	3,63				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Słapanowo (0710) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 7l, podsz.: brz, czm.p, jrz, śl.t na 50%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So,Md,Brz 89l. Db.s 50l. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Brz 89l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	7 7 7	0,8	prz prz luź		1 2 2	I II II	22			1,8 --- 1,8 0,5	CP-3,63	
							PRZES	SO MD BRZ DB.S	89 89 89 50			29 28 32 25	26 24 24 15		3 3 3 3		80 16 2 1 99			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chroniony, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1062 b	13,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Ol, Brz, Md 89l, Bk, Db.s, Czm.p 40l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, brz, lsz, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	33	28	I	3	407	5600	84,2 6,1	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 Działka nr 2: IB-95%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55 TP-6,57
~a			0,28		RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	88			30	24		3		15		DRZEW-100%-0,00
~b			0,19		RP: LINIE														
~c			0,16		RP: DROGI L														
~d			0,17		RP: DROGI L														
~f			0,33		RP: DROGI L														
	17,39 17,39 17,39 17,39 17,39		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 18,52 = 18,52 Obr. ew. Stopanowo (0710) = 18,52 Gmina Obrzycko (042) = 18,52 Powiat szamotulski (24) = 18,52 Woj. wielkopolskie (30)												5699 [15]	86	
1063 a	3,83				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, szc.zaj, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 55l, mjs Md, Bk 55l, podsz.: db.b, św, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 18l., Info: 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	1,1	um um prz	29 26	24 25	IA I	12	395 33 428	1515 125 1640	38,9 2,5 41,4 10,8	TP-3,83
							PODR	BK	17	0,3				4	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1063 b	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: kru, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 18l., Info: 10% Lśw; 10% LMw	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BK 1 BRZ 1 OL	70 45 45	0,9	prz prz um	29 20 20	21 20 20	II I II	13	234 22 28 --- 284	300 30 35 --- 365	8,5 0,8 0,9 --- 10,2 7,9	BRAK WSK-1,29	
c	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, mał.kam, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: kru, lsz, św, db.b, glg na 30%, Info: 20%LMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 ŚW 1 BRZ 1 DB.B 1 BK 1 DB.B	35 18 35 35 18 18	0,8	um um duże	13 14 14	13 7 16 12 4 5	I I II II II III	13	64 15 10 --- 89	85 20 15 --- 120	7,5 0,5 0,8 0,9 0,1 --- 9,8 7,4	TW-1,33	
d	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 25l, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 117l. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So,Db.b 117l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	25 25	0,6	peł duże	10 9	13 10	IA II	12	87 4 --- 91	110 5 --- 115	9,5 0,8 --- 10,3 8,3	TW-1,24	
							PRZES	DB.S BRZ OL	150 45 45			80 17 17	27 17 18		3 4 4	15 5 6 --- 26				
							PRZES	SO DB.B ŚW	117 117 60			34 40 20	26 25 18		2 2 3	50 20 2 --- 72				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1063 f	3,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.pog, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Św, Md, Brz 89l, podsz.: db.s, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Św 30l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	34	28	I	3	407	1565	23,5 6,1	IIIA-40%-3,84 AGROT-1,54 ODN-ZŁOŻ-1,54
g	3,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, orl.pos, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. mjs Gb 60l, podsz.: kru, bk, brz, św na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	94	0,9	prz prz um	36	28	I	3	415	1280	17,9 5,8	IIIA-40%-3,08 AGROT-1,23 ODN-ZŁOŻ-1,23
h	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 101l. Św,Brz 89l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 DB.B 1 WZ	35 10 11	1,0	peł duże	11	15 2 3	I II II	12	108	145	12,6 0,2 --- 12,8 9,7	CP-1,32
i	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps//pl///gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.s 140l, Brz 50l, podsz.: kru, św, ol na 60%, Info: O-K, EKO-R	80 WZ-DB (niezg)	DRZEW	OL	80	0,7	prz prz um	26	22	III	3	249	170	2,3 3,3	BRAK WSK-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1063 j	3,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Gb 60l, podsz.: kru, bk, brz, św, glg na 80%, 1- od gnia 1,06 ha Db.s 9l. 3 szt.	100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW SO PODR DB.S PODR II BK		94 9 60	0,7 0,3 0,1	prz prz um	37 19	29 2 18	I II II	3 22 22	318 26	1130 90	15,8 4,5	IIIAU-95%-3,55 AGROT-2,49 ODN-ZŁOŻ-2,49 CW-1,06	
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,06		RP: LINIE															
~c			0,10		RP: LINIE															
~d			0,09		RP: DROGI L															
	20,17 20,17 20,17 20,17 20,17		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 20,58 = 20,58 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 20,58 Gmina Obrzycko (042) = 20,58 Powiat szamotulski (24) = 20,58 Woj. wielkopolskie (30)												6863	144		
1064 a	4,80				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 91l, Św 50l, Bk, Db.s, Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, db.b, glg, św, lsz na 50%, 1-od gnia 1,44 ha Db.b 8l. 4 szt. 2-w cz. E bagno 0,15 ha 3-w cz. E kępa 0,25 ha Brz,Ol,Św,Db.s 39l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR DB.B		91 8	0,6 0,4	um um prz	33 1	29 1	IA II	2 12	313 1500	20,6 4,3	IIIAU-95%-4,80 AGROT-3,06 ODN-ZŁOŻ-3,06 CW-1,74		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1064 b	0,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl///pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 30l, mjs Db.s 30l, Oi, Brz 95l, podsz.: czm.p, lsz, św, brz, głg na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Brz,Św,Db.s,Oi 37l., Info: EKO-R, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	101 136	0,6	prz prz luź	44 45	26 26	II II	12	272 27 ---	190 20 ---	2,5 0,1 ---	BRAK WSK-0,69
c	7,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.s, Św 91l, Św 50l, Bk, Brz, Db.s, Św 35l, Wz, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s, lsz na 90%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO BK	91 45	0,9 0,1	um um prz	33 18	29 18	IA I	2 12	477 21	3685 160	50,6 6,5	
~a			0,09		RP: LINIE														
~b			0,21		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
~f			0,29		RP: ROWY	ZADRZEW (w cz. C)	OL DB.S OS	91 91 91				30 40 35	24 26 24		3 3 3		4 10 3 ---	17	
~g			0,02		RP: ROWY														
~h			0,04		RP: DROGI L														
	13,22 13,22 13,22 13,22 13,22		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 14,10 = 14,10 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 14,10 Gmina Obrzycko (042) = 14,10 Powiat szamotulski (24) = 14,10 Woj. wielkopolskie (30)												5555 [17]	73.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1065					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a				1,98	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO DB.S ŚW BRZ OL	30 90 90 90 30 90			16 37 42 40 15 30	14 26 23 25 15 22		4 3 3 3 4 3		5 40 9 4 5 5 ---			
b				1,33	RP. ZBIORNIK (Ws)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		1,0							68			
c				0,23	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW BRZ OL	90 30 30			40 15 16	25 15 14		3 4 4		2 1 1 ---			
d				1,43	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,6							4			
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	30 30			15 16	15 14		4 4		5 5 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,7							10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1065 f	5,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 75l, mjs Db.b 75l, Brz 35l, podszt.: brz, czm.p, db.b na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,09 ha 2-w cz. NE kępa 0,25 ha So 110l. Brz,Db.s 90l. 3-w cz. NE kępa 0,35 ha Brz,So,Św,Db.s 50l., Info: 10% Bśw; 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	28	26	I	3	389	2270	42,4 7,3	TP-5,84
g	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Czm.p, Jb 16l, Db.b 26l, podszt.: czm.p, brz, db.b na 50%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św 80l. 2-w cz. N kępa 0,35 ha So,Brz 107l. Db.s 40l. 3-w cz. NE bagno 0,29 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,8	peł duże		6 4 8	I II II	32			9,1 0,5 0,6 --- 10,2 3,9	CP-2,59
h	4,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, Brz, Db.s 45l, podszt.: brz, czm.p, kru, db.b na 80%, 1-w cz. C bagno 0,13 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	32	27	I	2	407	2015	30,7 6,2	BRAK WSK-4,95
~a			0,09		RP: LINIE														
~b			0,22		RP: DROGI L														
~c			0,05		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
~f			0,02		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1065 ~g			0,01		RP: DROGI L														
	13,38 13,38 13,38 13,38 13,38		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	4,97 4,97 4,97 4,97 4,97	= 18,80 = 18,80 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 18,80 Gmina Obrzycko (042) = 18,80 Powiat szamotulski (24) = 18,80 Woj. wielkopolskie (30)												4399 (82)	83.3	
1066					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
a	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 58l, Brz, Św 30l, pods.: brz, db.b, jr, św na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um duże	22	21	I	12	379	945	24,1 9,7	TP-2,49
b	7,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 45l, mjs Brz 84l, Św 45l, Bk, Db.b 35l, pods.: brz, czm.p, db.b, bk, jr na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	31	27	I	2	443	3210	52,0 7,2	Działka nr 1: IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79
c	4,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Św, Ol, Wb, Db.b 40l, pods.: czm.p, brz, db.b, śl.t, jał na 50%, Info: 5% BMśw, 10% LMw, ,	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	1,0	um um duże	19	18	IA	12	303	1450	56,8 11,9	TP-4,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1066 d	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, mał.wś, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 16l, Brz 5l, podsz.: brz, czm.p, lsz, śl.t, db.b na 40%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 102l. Brz 40l. 2-w cz. W kępa 0,31 ha So,Db.b 102l. Św,OI 80l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	16 16	0,9	um um duże		6 5	I II	22			13,7 0,7 --- 14,4 4,7	CP-3,04
~a			0,27		RP: LINIE														
~b			0,12		RP: LINIE														
~c			0,06		RP: DROGI L														
~d			0,02		RP: DROGI L														
~f			0,05		RP: LINIE														
	17,56 17,56 17,56 17,56 17,56		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 18,08 = 18,08 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 18,08 Gmina Obrzycko (042) = 18,08 Powiat szamotulski (24) = 18,08 Woj. wielkopolskie (30)												5714	147.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1067					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie														
a	2,24				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szcz.zaj, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, Md, Czm 37I, Wb 47I, podsz.: lsz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Bk,Db.s 90I., Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB.S	37 37 37	1,0	peł duże	20 18 17	18 17 16	IA I I	12	166 68 20 ---	370 150 45 ---	16,3 12,0 2,3 ---	BRAK WSK-2,24
b	11,97				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pg//pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(c), P. ziel, R. ncp.spe, szcz.zaj, nar.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db.s, Ol, Brz 60I, podsz.: lsz, głąg, św, bk, czm na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.srz 3 szt., w cz. C lis.jaj, w cz. C lil.złt 3 szt., Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	156 156	0,9	prz prz um	68 50	33 28	II II	2 3	496 32 ---	5935 385 ---	34,9 2,7 ---	BRAK WSK-11,97
																528	6320	37,6 3,1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1067																				
c	17,22				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91I0(c), 9170(c), 91F0(c), 91E0(c), P. ziel, R. kup.spe, flk.spe, szc.zaj, U. 10% klimat, C. drz szt, drz nat, D. mjs So 156l, Św 55l, Św 85l, Gb 70l, Bk, Św 35l, podsz.: św, glg, czm.p, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Św 85l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Św 35l., OP. Płaty roślinności: w cz. C pdk.bia 2 szt., w cz. C lil.złt, w cz. C mio.spe, w cz. C bkw.zwy, w cz. C gru.okr, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	140 DB (zg)	DRZEW PODRII	DB.S BK	156 55	0,9 0,1	um um prz	52 19	32 19	II 22	2 22	549 27	9455 465	55,6 3,2	BRAK WSK-17,22	
d	3,91				Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, orl.pos, mał.kam, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 156l, mjs Db.s 70l, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, glg, lsz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Św,Brz 37l. 2-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.s 10l., Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	100 DB (cz zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 DB.S DB.S	102 102 10	0,9 0,1	um um prz	36 40	31 29	IA II	3 2 22	314 123 437	1230 480 1710	14,4 6,4 20,8 5,3	BRAK WSK-3,91	
~a			0,76		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: DROGI L, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa															
~b			0,09		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: DROGI L, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa															
	35,34 35,34 35,34 35,34 35,34		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 36,19 = 36,19 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 36,19 Gmina Obrzycko (042) = 36,19 Powiat szamotulski (24) = 36,19 Woj. wielkopolskie (30)											18539	144.6			

387

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1068 d	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, jeż.spe, C. otul rez, drz szt, drz nat, D. pjd Św, Brz 45l, mjs Brz, Db.s, Bk 106l, Db.s 45l, podsz.: św, db.s, brz, śl.t, głg na 80%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Brz 33l. Św 23l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	106 65	0,9 0,1	prz prz um	34 27	28 22	I 12	2	394 32	720 60	8,6 4,7	BRAK WSK-1,83
f	8,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, ncp.spe, C. otul rez, drz szt, D. IP mjs Db.s 156l, Brz 91l, IIP pjd Db.s 45l, mjs Brz, Św 30l, podsz.: brz, db.s, głg, św, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.S	156 91	0,8 0,4	prz prz luź prz prz um	48 28	29 23	II III	2 3	320 144	2680 1205	19,0 2,3 22,2 2,7	BRAK WSK-8,37
g	5,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, orl.pos, C. otul rez, drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Brz, Bk 87l, Św, Brz 35l, Db.s 45l, podsz.: brz, głg, św, bk, db.s na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	87 50	0,8 0,1	prz prz um	34 19	29 19	IA 12	2	423 21	2475 125	36,0 6,2	TP-5,85
h	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, C. otul rez, drz szt, D. mjs Db.s, Brz 87l, Św, Db.s, Bk 35l, podsz.: brz, głg, św, db.s, bk na 90%, 1-w cz. SW bagno 0,10 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	87	0,8	prz prz um	34	29	IA	2	423	495	7,2 6,2	TP-1,17
~a			0,27		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: LINIE, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa														
~b			0,08		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1068																				
	31,46 31,46 31,46 31,46 31,46		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 31,81 = 31,81 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 31,81 Gmina Obrzycko (042) = 31,81 Powiat szamotulski (24) = 31,81 Woj. wielkopolskie (30)												15080	151.9		
1069					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 40l, mjs Św, Wz 100l, Św, Brz 40l, Brz, Bk 60l, podsz.: brz, św, kru, głą, db.s na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW SO PODRII DB.S		136 60	0,9 0,2	prz prz um	47 24	31 21	I II	2 22	453 59	2240 290	19,3 3,9	Działka nr 1: IIIA-40%-3,04 AGROT-1,22 ODN-ZŁOŻ-1,22	
b	4,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, mjs Brz, Bk, Db.s 55l, Brz, Bk 70l, So, Św, Bk 35l, podsz.: brz, św, so, głą, bk na 50%, 1-od gnia 1,21 ha Db.b 9l. 3 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR DB.B		136 9	0,6 0,3	prz prz um	48 2	27 2	II 22	2 22	231 226	1065 280	8,4 1,8	IIIAU-95%-4,61 AGROT-3,40 ODN-ZŁOŻ-3,40 CP-1,21	
c	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 94l, mjs Brz 50l, podsz.: brz, so, db.b na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,38 ha Db.b 9l. 1 szt., Info: 20% BMw	100 SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR DB.B		94 9	0,6 0,3	um um prz	32 24	24 1	II 22	3 22	226 280	280	4,0 3,2	IIIAU-95%-1,25 AGROT-0,87 ODN-ZŁOŻ-0,87 CP-0,38	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1069 d	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, mal.włś, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.s, Bk 50l, Św, Brz 104l, Brz, Db.s, Św, Bk 35l, podsz.: brz, św, głg, db.s, kru na 90%, Info: 10% BMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	104	0,9	prz prz um	34	30	I	2	389	2075	25,3 4,7	Działka nr 1: IIIA-40%-1,15 AGROT-0,46 ODN-ZŁOŻ-0,46
f	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, Św, Db.s, Brz 45l, podsz.: brz, głg, św, kru, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88	0,8	prz prz um	32	29	IA	2	423	855	12,2 6,0	Działka nr 1: IIIA-40%-1,81 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,72
g	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 88l, Św, Db.s, Brz 45l, podsz.: brz, głg, św, db.s na 80%, Info: 30% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 104	0,8	prz prz um	32 34	29 30	IA I	3 3	297 115 ---	260 100 ---	3,7 1,2 ---	TP-0,87
h	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, sit.roz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 135l, Db.s, Brz 45l, podsz.: kru, św, czm.p na 30%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 2-gnia 1,11 ha 3 szt.	80 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 DB.S	106 135 106	0,4	prz prz luź	31 37 40	25 26 26	II II II	3 3 3	82 46 21 ---	170 95 45 ---	1,0 0,8 0,5 ---	AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11 PIEL-1,11 CP-0,88
							PODR	7 DB.S 2 ŚW 1 SO	15 15 10	0,4			1 1 1		22	149	310	2,3 1,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1069 i				0,86	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ ŚW ŚW	40 70 70 40 70			17 30 28 12 32	17 23 21 12 24		4 3 3 4 3		25 1 5 2 1 ---		
j	3,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, mal.wtś, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz, Św 86l, Wz, Brz 35l, Św 50l, podszt.: brz, św, kru, db.s na 80%, Info: 10% LMśw; 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	prz prz um	32	29	IA	2	417	1550	22,9 6,2	IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72
k	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, sit.roz, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 106l, Św, Db.s 50l, podszt.: czm.p, brz, św na 30%	100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	135	0,8	prz prz um	37	26	II	3	325	165	1,3 2,5	BRAK WSK-0,51
~a			0,26		RP: LINIE														
~b			0,09		RP: DROGI L														
~c			0,04		RP: LINIE														
	25,35 25,35 25,35 25,35 25,35		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39	0,86 0,86 0,86 0,86 0,86	= 26,60 = 26,60 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 26,60 Gmina Obrzycko (042) = 26,60 Powiat szamotulski (24) = 26,60 Woj. wielkopolskie (30)												9190 (34)	100.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1070					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 56l, mjs Św 56l, podsz.: św, brz na 10%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	24	23	IA	12	445	500	12,5 11,2	TP-1,12	
b	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 93l, Św, Gb 50l, mjs Św 93l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Brz,Św 40l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	0,7	prz prz um	30	26	I	3	322	1145	16,2 4,6	BRAK WSK-3,55	
c				0,30	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R															
d		2,40			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, sit.spe, tnk.spe, D. podsz.: św, ol, brz na 10%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	BRZ BRZ SO ŚW BRZ ŚW	45 35 93 93 93 35		17 12 36 33 30 15	16 12 26 26 23 13		4 4 3 3 3 4			40 15 30 5 3 5 ---			
f			0,80		RP: URZ WOD	SAMOS (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	8 BRZ 2 SO BRZ	9 9 35	0,1		3 3 12	3 3 12		4			2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1070 g	1,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 56l, Św, Brz 30l, podsz.: św, db.s, brz, kru na 40%, Info: D-stan podkrzesany;30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	um um prz	24 24	24 23	IA I	12	362 33 --- 395	600 55 --- 655	15,1 1,0 --- 16,1 9,7	TP-1,66
h	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 87l, Św, Db.s, Ol, Brz 35l, podsz.: brz, św, kru, jrz, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	um um prz	32	27	I	2	360	560	8,6 5,5	IB-80%-1,55 AGROT-1,55 ODN-ZRB-1,55
i	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Ol, Św 18l, podsz.: brz, db.b, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 114l. Św 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	18 18 18	1,0	peł duże	7	6 9 6	I II I	12	10	10	6,1 1,1 0,4 --- 7,6 6,3	TW-1,21
j				1,55	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	SO ŚW	114 50			34 19	25 16		3 4		6 3 --- 9		
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OL.S	30 30 30			10 15 17	11 16 26		4 4 4		10 10 10 ---	30	
							SAMOS (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	9	0,1 0,3			5						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1070 k	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, tśl.mdr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 9l, pods.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 93l. Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	7 7 7	1,0	prz prz um		1 2 2	I II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,62
I	2,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 66l, mjs Db.b 80l, pods.: db.b, brz, jrz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 100l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	26	23	I	12	373	980	21,4 8,1	TP-2,63
m	2,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. sit.roz, jeż.spe, nar.spe, U. 40% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Św 57l, Ol, So 30l, pods.: ol, kru, czm.p na 40%, 1-w cz. N bagno 0,20 ha 2-w cz. C luka 0,35 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	57 57	0,5	um um prz	26 25	22 22	II I	3 3	148 49 --- 197	320 105 --- 425	6,0 1,9 --- 7,9 3,7	BRAK WSK-2,16
n	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 16l, pods.: brz, czm.p, lsz, kru na 60%, Info: 20% LMw	140 SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.B 4 SO 1 ŚW 1 BRZ	16 16 16 10	0,9	peł duże		5 6 4 4	I I I II	22			0,8 1,4 0,1 0,2 --- 2,5 4,0	CP-0,63
							PRZES	DB.B	60			29	18		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1070 o p ~a ~b ~c ~d	2,04 3,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 66l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrż na 30%, Info: 40% Bśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, św, czm.p, so na 40%, Info: 15% BMśw RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	66 66 93	0,9 0,6	um um prz prz prz um	25 24 29	24 23 24	I II II	12 3	300 22 --- 322	610 45 --- 655	13,3 0,6 --- 13,9 6,8	9,9 3,3	TP-2,04 IB-95%-3,04 AGROT-3,04 ODN-ZRB-3,04
	23,21 23,21 23,21 23,21 23,21	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	1,29 1,29 1,29 1,29 1,29	1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	= 28,75 = 28,75 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 28,75 Gmina Obrzycko (042) = 28,75 Powiat szamotulski (24) = 28,75 Woj. wielkopolskie (30)												5771 [2] (30)	117.7		
1071 a	4,70				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 48l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	18	19	I	12	276	1295	42,1 9,0	TP-4,70	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1071 b	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol, Ol.s 48l, podsz.: brz, czm.p, db.b, św na 20%, 1-w cz. N bagno 0,23 ha, Info: 10% Bśw 5%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	20	21	IA	12	337	1090	33,4 10,3	TP-3,24
c	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 86l, Św, Brz 50l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jrz, św na 50%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	27	24	II	3	334	840	13,4 5,3	TP-2,51
d	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 42l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	peł duże	16	16	I	12	243	805	31,3 9,4	TP-3,32
f	9,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 38l, podsz.: brz, db.b, św, jrz na 10%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38	1,0	um um duże	15 17	16 17	I II	12	205 20 225	1985 195 2180	89,1 6,6 95,7 9,9	TP-9,69
g	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	8 9 102	0,9	um um prz	33	2 2 24	I II II	22 2		27		CP-1,62
h	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 33l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,0	peł duże	13	13	I	12	191	715	40,1 10,7	TW-3,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1071 i	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, So, Brz 35l, podsz.: brz, db.b, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 146l. Tp 90l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,8	peł duże	11 11	10 12	I II	12	95 9 --- 104	150 15 --- 165	13,4 0,8 --- 14,2 8,9	TW-1,60
j	3,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Md 3l, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 102l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So,Brz,Św 102l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	2 3 3	1,0				II II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-3,59
k	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 38l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38	1,0	um um duże	17 18	15 16	I II	12	205 20 --- 225	245 25 --- 270	11,0 0,8 --- 11,8 9,8	TP-1,20
l	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol 90l, Brz, Db.b, Św, Jw 30l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrz na 80%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	146	0,8	prz prz um	44	26	II	2	320	1035	7,8 2,4	IB-95%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1071 m	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, mał.włś, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,9	prz prz um	34	27	I	3	389	270	3,4 4,9	IB-95%-0,70 AGROT-0,70 ODN-ZRB-0,70
n	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. Dw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, mał.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol 20l, mjs Wb 50l, podsz.: kru, głg, śl.t, czm.p, czm na 90%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	86 86	0,5	prz prz luź	29 29	23 22	II III	3 3	130 42 ---	155 50 ---	1,1 0,6 ---	BRAK WSK-1,19
~a			0,16		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,11		RP: DROGI L														
	40,33 40,33 40,33 40,33 40,33		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 40,75 = 40,75 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 40,75 Gmina Obrzycko (042) = 40,75 Powiat szamotulski (24) = 40,75 Woj. wielkopolskie (30)												9002	296	
1072 a	 1,00				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. AKb, ps/plm, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeź.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 107l, Db.s, Brz 60l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, głg, kru, der.b, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Ol,Brz 42l., Info: 20% LMśw, 20% BMśw, O-K, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	107 80	0,9	prz prz um	34 28	24 26	II I	3 3	165 176 ---	165 175 ---	1,9 3,0 ---	BRAK WSK-1,00
																341	340	4,9 4,9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1072 b	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp, Jw, Brz 8l, mjs Św 15l, pods.: czm.p, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 107l. Brz 50l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO BRZ	8 8 8 107 50	0,9	prz prz um		2 1 1 24 14	I III II	12 2 4			54 2 --- 56	CP-3,08	
c	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Brz 85l, Db.s 40l, pods.: czm.p, brz, db.s, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	30	24	II	2	297	1130	18,3 4,8	Działka nr 1: IB-95%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72 Działka nr 2: IB-95%-1,38 AGROT-1,38 ODN-ZRB-1,38	
d	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 45l, Brz 30l, mjs Brz, Db.s 107l, Db.s, Św 45l, Db.s, Czm.p 30l, pods.: czm.p, db.s, brz, św, głąg na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,0	um um prz	32	24	II	2	368	1270	14,5 4,2	Działka nr 1: IB-95%-0,62 AGROT-0,62 ODN-ZRB-0,62 Działka nr 2: IB-95%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86	
f	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 81l, Db.s 40l, pods.: czm.p, brz, db.s, jrż, głąg na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,8	um um prz	31	24	I	2	349	610	10,4 5,9	Działka nr 1: IB-95%-0,55 AGROT-0,55 ODN-ZRB-0,55 Działka nr 2: IB-95%-0,53 AGROT-0,53 ODN-ZRB-0,53	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1072 g	5,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 71l, Ak 55l, podszt.: czm.p, brz, db.s, głg, jrż na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 110l. 2-w cz. W kępa 0,25 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um prz	28	24	I	3	335	1925	38,4 6,7	TP-5,75	
h	1,14				Obr. ew. Słopanowo (0710) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Bk, Db.s 23l, podszt.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 111l. 2-w cz. E kępa 0,39 ha So,Brz 66l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,8	peł b duże	10 11	11 12	IA I	12	91 9 100	105 10 115	11,1 0,6 11,7 10,3	TP-1,14	
i	1,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.spe, ncp.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p, Db.s 42l, Brz 67l, podszt.: czm.p, ak, brz na 80%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 AK	42 67 42	0,8	um um duże	19 26 22	19 25 23	IA IA I	12	192 75 19 286	225 90 20 335	8,3 1,8 0,7 10,8 9,2	TP-1,18	
~a			0,10		Obr. ew. Kobylniki (0704) RP: DROGI L															
~b			0,34		RP: DROGI L															
~c			0,17		RP: DROGI L															
	21,15 2,32 18,83 21,15 21,15 21,15		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 21,76 = 2,32 Obr. ew. Słopanowo (0710) = 19,44 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 21,76 Gmina Obrzycko (042) = 21,76 Powiat szamotulski (24) = 21,76 Woj. wielkopolskie (30)												5929	109		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1073					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Bk, Św, Ksz 14l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,47 ha So 107l. Db.b 45l.	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	14 14	0,9	um um duże		5 7	I II	22				16,3 0,9 --- 17,2 5,4	CP-3,21			
b	3,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Czr.p 3l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 107l., Info: w c. S gład pamiątkowy	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 DB.B 1 BK PRZES SO DB.B JW WZ	2 3 2 107 70 70 70	1,0				II II II	12			51 4 3 1 59	CW-3,09				
c	0,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, nar.krt, jeż.spe, U. 20% wodne, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Wb, Ol, Jkl, Wz, Os 47l, Db.s, Kl.p, Jkl 80l, podsz.: czm.p, czm, bk, ak na 80%, Info: 40% LMśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW 4 DB.S 4 OL.S 2 AK	47 47 47	0,7	prz prz um	24 19 22	22 20 21	I II I	22	70 89 37 196	55 70 30 155	2,0 1,7 0,7 --- 4,4 5,6	BRAK WSK-0,79				
d	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 81l, Ak 40l, podsz.: czm.p, ak, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW SO	81	0,7	prz prz um	28	23	II	2	250	400	6,9 4,3	BRAK WSK-1,59				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1073 f	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os 57l, podsz.: ak, bez.c, czm.p, db.b na 80%, 1-w cz. N luka 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	57 57	0,9	um um prz	23 21	22 20	I II	12	269 22 --- 291	265 20 --- 285	6,9 0,4 --- 7,3 7,4	TP-0,99
g				2,13	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. NW)	AK	40			17	14		4		3		
h	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drzew obc, drz nat, drz szt, D. IP mjs Ak 107l, IIP zmiesz. jdn, pjd Brz 55l, Brz 40l, mjs Db.c 40l, podsz.: ak, czm.p, kru na 50%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	107 40 40	0,9 0,4	prz prz um prz prz luz	29 17 16	22 16 14	III II II	3 4 4	256 64 11 --- 75	595 150 25 --- 175	7,1 4,7 1,4 --- 6,1 2,6	TP-2,33
i				0,62	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	AK	40			17	14		4		2		
j				0,31	RP. R (R V)														
k	0,77				Obr. ew. Słopanowo (0710) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 55l, Brz 90l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	22	23	IA	12	395	305	7,8 10,1	TP-0,77
l				0,10	RP. R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1073 m wsp.				0,44	RP. ZAB INNE (B), Info: współwłasność, (współwłasność 21368/42752)		ZADRZEW (w cz. S)	AK	40			20	13		4		2		
n				0,44	RP. R (R VI)														
o				0,30	RP. R (R V)														
~a			0,10		Obr. ew. Kobylniki (0704) RP: DROGI L														
~b			0,07		RP: DROGI L														
~c			0,05		RP: DROGI L														
~d			0,04		RP: DROGI L														
~f			0,08		RP: DROGI L														
~g			0,19		RP: LINIE														
	12,77 0,77 12,00 12,77 12,77 12,77		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	4,34 1,28 3,06 4,34 4,34 4,34 (0,44	= 17,64 = 2,05 Obr. ew. Słapanowo (0710) = 15,59 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 17,64 Gmina Obrzycko (042) = 17,64 Powiat szamotulski (24) = 17,64 Woj. wielkopolskie (30) = 0,44 we współwłasności)												2085 (7)	56.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1074					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, U. 20% inne, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Db.c, Czm.p, Md 24l, podsz.: ak, brz, kru, czm.p, czm, głg, śl.t na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So,OI 117l. Js,Db.s 50l. 2-w cz. N luka 0,15 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 AK 1 BRZ	24 24 24	0,5	prz prz luz	11 13 10	12 13 11	IA I II	23	43 22 4 ---	55 30 5 ---	5,4 1,7 0,3 ---	BRAK WSK-1,31
b	6,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 50l, Brz 45l, mjs Brz, Św 98l, Ak, Św 45l, Ak 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db.s na 80%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So 33l. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz,Db.b 24l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,8	um um prz	33	26	I	2	374	2265	29,9 4,9	BRAK WSK-6,05
c	2,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw, Jrz 8l, podsz.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	8 8 8 8	1,0	prz prz um	2 2 2 3	I II II II	12				0,7 ---	CP-2,44
							PRZES	SO BRZ	98 40			30 16	23 14		2 4		39 1 ---	0,7 0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1074 d	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 56l, podszt.: czm.p, brz, db.b, jrj na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	21	21	I	12	368	640	17,1 9,8	TP-1,74
f	5,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak, Md 56l, Db.s, Ak 35l, podszt.: czm.p, ak, db.s, brz na 80%, Info: D-stan podkrzesany 3,19 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	23	23	IA	12	445	2555	64,3 11,2	TP-5,74
g		3,42			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha So 98l.	SO	PRZES	SO	98			30	23		3		40		AGROT-3,42 ODN-ZRB-3,42 PIEL-3,42
h	4,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz nat, drz szt, D. mjs Św, Db.c, Bk 40l, podszt.: brz, czm.p, św, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 9 BRZ 1 DB.B	98 40 40	0,8 0,2	um um prz	31 13 13	23 14 11	II III III	3 13	311 26 2 ---	1410 120 10 130	18,5 4,1	Działka nr 1: IB-95%-2,74 AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1074 i	3,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ksz, Lp, Wz, Md, Jw, Czm.p, Os, Db.c, Brz 16l, Md, Ol, So 25l, pods.: czm.p, jrż, śl.t, kru, czm na 60%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha Ol,Brz 40l. Ol 80l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	16 16 16	0,9	um um prz		6 5 4	I II II	22			13,2 0,7 --- 13,9 4,1	CP-3,35	
j	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb, Brz, Jrz 12l, pods.: czm.p, brz, jrż na 60%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 107l. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So 107l. Db.s 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	12 12	1,0	um um prz		4 3	I II	22			23,1 --- 23,1 5,6	CP-4,09	
k	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw, Gb 4l, pods.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 107l. Db.b 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	4 4 4	1,0				I II II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,09	
							PRZES	OL DB.S SO OL BRZ BRZ DB.S JW ŚW	40 50 107 80 40 70 70 70 50			18 20 36 30 19 26 26 30 22	17 16 26 23 17 22 18 23 19		4 4 2 3 4 3 3 3		56 50 45 19 10 4 3 1 1 --- 189			
							PRZES	SO DB.S	107 50			32 17	24 13		2 4		62 5 --- 67			
							PRZES	SO DB.B	107 40			30 15	24 11		2 4		38 3 --- 41			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1074 I	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 79I, Brz, Db.b, Św 40I, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrż na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	25	22	II	2	330	680	12,2 5,9	TP-2,06
m	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. mjs Brz 108I, Wz, Brz 60I, Brz 40I, podsz.: czm.p, db.b, brz, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO DB.B	108 40	0,9 0,1	um um prz	30 16	23 13	II III	3 13	325 11	660 20	7,4 3,6	IB-95%-2,03 AGROT-2,03 ODN-ZRB-2,03
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,34		RP: DROGI L														
~d			0,07		RP: DROGI L														
~f			0,10		RP: ROWY														
~g			0,17		RP: LINIE														
~h			0,30		RP: L ENERG														
	35,43 35,43 35,43 35,43 35,43	3,42 3,42 3,42 3,42 3,42	1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 39,98 = 39,98 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 39,98 Gmina Obrzycko (042) = 39,98 Powiat szamotulski (24) = 39,98 Woj. wielkopolskie (30)												8944	195.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1075					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	3,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Lp, Md 18l, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	18 18 18	0,9	um um duże	7 9	7 5 I II I	12		30 10 --- 40	95 30 --- 125	14,6 0,4 2,7 --- 17,7 5,5	TW-3,23		
b	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Jrz 11l, Św 25l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	11 11 11	0,9	prz prz um		3 4 I III II	22				14,2 0,5 --- 14,7 4,7	CP-3,14		
c	6,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 60l, Brz, Db.s, Db.c 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um duże	24	23 I	12	346	2085	51,1 8,5	TP-6,03			
d	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, kst.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Jrz 11l, mjs Ak 11l, podsz.: czm.p, brz, ak na 60%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 110l. Db.s 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	11 11 11	1,0	prz prz um		3 5 I II II	22				4,6 0,3 --- 4,9 5,4	CP-0,91		
							PRZES	SO DB.S	110 40			30 16	23 12	3 4		26 2 --- 28					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1075 f	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 110l, Db.s, Jw 55l, Brz, Czm.p, Db.b 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz, jrz, ak na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	79 110	0,9	um um prz	27 31	23 25	II II	3 3	205 97 ---	365 170 ---	6,5 1,9 ---	BRAK WSK-1,77
g	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Lp, Jrz, Gb 4l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	4 4 4 6	0,9				I II I II	12			0,9 ---	CW-3,47
							PRZES	SO	97			30	23		3		45	0,3	
h	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Św 50l, mjs Brz, Ak, Db.s 97l, Brz, Db.b 30l, podsz.: czm.p, św, db.s, jrz, brz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	um um prz	31	24	II	3	311	1535	20,5 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30
i	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz nat, drz szt, D. mjs Ak, Db.s, Js 98l, Jw, Db.s, Ak, Czm.p, Brz, Kl, Os 60l, Jw, Brz 45l, Wz, Db.s, Ak 30l, podsz.: db.s, brz, czm.p, jw, św, głg, ak, lp, gb na 90%, 1-od gnia 1,13 ha Bk,Db.b 5l. 3 szt. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha Ak,Db.s,Js 97l. 3-w cz. NW bagno 0,19 ha, Info: 50% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODR II	SO 7 BK 3 DB.B DB.S	98 5 5 45	0,5 0,3 0,1	prz prz luź	31 15	24 12	II III	3 13	195 15	735 55	9,6 2,6	PIEL-1,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1075 j ~a ~b ~c ~d ~f	3,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ak, Db.s 98l, Jw, Db.s 60l, Db.s, Brz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, św, jw, glg, ak na 90%, 1- w cz. NE bagno 0,20 ha, Info: 10% BMśw RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: L ENERG RP: L ENERG	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,8	prz prz um	31	24	II	3	311	1010	13,2 4,1	BRAK WSK-3,24												
	30,49 30,49 30,49 30,49 30,49		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 31,20 = 31,20 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 31,20 Gmina Obrzycko (042) = 31,20 Powiat szamotulski (24) = 31,20 Woj. wielkopolskie (30)											6274	141														
1076 a b c			0,28 0,19	0,31	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Żurawiniec RP: R (R VI) RP: URZ WOD															ZADRZEW (w cz. E) SAMOS (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	AK SO DB.S LP OL	50 10 40 50 50	 0,1 	 24 30 27	17 14 12 15	 	4 3 3 3	 	1 1 1 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1076 d f g h i j	 1,19 3,79 1,91			0,63 1,92 0,72	RP. R (R VI) RP. R (R VI) RP. R (R V) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 20% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. IP mjs Ak, Brz, Db.s 75l, IIP mjs Db.s, Brz, Czm.p 50l, podsz.: jw, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So,Brz,Db.s 43l. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.sam, rkt.spe, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 50l, mjs Ak, Tp, Św, Db.s 75l, Db.s, Brz 35l, Jw, Db.s, Św 50l, podsz.: czm.p, głg, śl.t, jrz, brz na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.sam, jeż.spe, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 30l, mjs Brz, Db.s, Jw, Czm.p 60l, So 90l, podsz.: czm.p, db.s, głg, śl.t na 80%	100 DB-SO (zg) 100 DB-SO (zg) 100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP DRZEW 9 SO 1 BRZ DRZEW SO	SO JW SO 1 BRZ SO	 75 50 75 75 60	 0,7 0,7 0,9 0,9	prz prz um prz prz luź prz prz um prz prz um	31 17 32 31 27	25 18 26 25 24	I I I I IA	3 4 3 3 22	303 168 313 32 --- 345	360 200 1185 120 --- 1305	6,7 5,6 8,9 7,5 22,1 1,3 --- 23,4 6,2 16,5 8,6	TP-1,19 TP-3,79 TP-1,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1076 k	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, drzew obc, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Dg, Ak, Db.s 80l, Db.s 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, św, jrz, db.s, śng.b na 30%, Info: 30% LMśw	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB.C	70 70 80	0,9	prz prz um	28 30 34	25 26 28	I IA I	3 3 3	223 83 39	715 265 125	8,9 5,1 2,2	IIIA-30%-3,21 AGROT-0,96 ODN-ZŁOŻ-0,96
I	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, szc.zaj, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Jkl, Wz 107l, Wz 70l, mjs Jw, Kl, Ak, Db.c, Db.s 107l, Lp, Js, Db.c, Jkl, Brz 70l, Kl, Jw, Db.s 40l, podsz.: jw, czm.p, kru na 60%, 1-w cz. W od gnia 0,43 ha Db.s,Wz 7l. 2-w cz. C od gnia 0,43 ha Db.s,Gb 7l. 3-w cz. E od gnia 0,20 ha Bk,Lp 7l.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	4 SO 3 JW 2 DB.S 1 KL	107 70 70 70	0,6	prz prz um	36 24 22 23	25 22 19 21	II II III II	3 4 4 4	92 62 31 21	325 220 110 75	3,7 6,2 3,1 2,1	CW-1,06
m	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, U. 20% grzyby, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Ak 107l, Js, Jkl, Db.s, Kl, Ak 50l, podsz.: czm.p, ak, jw na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,25 ha Bk 6l.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	5 DB.C 2 SO 2 BRZ 1 JW	107 107 60 60	0,4	prz prz luź	37 39 26 36	26 24 24 25	II II I I	3 3 3 3	103 31 26 15	75 25 20 10	0,9 0,3 0,3 0,4	CW-0,25
							PODR	6 DB.S 2 BK 1 LP 1 WZ	7 7 7 7	0,3			1 1 1 1		22		206 730	15,1 4,3	
							PODR	BK	6	0,5			1		22		175 130	1,9 2,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1076 n	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Ak, Św 43l, podsz.: czm.p, kru, glg, ak na 60%, Info: 30% LMśw, 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	43 43	0,7	um um duże	19 18	20 17	IA II	12	220 14 ---	405 25 ---	14,3 1,2 ---	TP-1,84	
o	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 45l, mjs Brz, Tp, Jw 97l, Db.s, Wz, Kl, Js 60l, Db.s, Ak, Js, Kl 45l, podsz.: czm.p, kl, glg, jrz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,49 ha Bk 6l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO BK	97 6	0,7 0,3	prz prz luź	31	24 1	II 22	3	267 234	715 430	9,5 3,6 15,5 8,4	IIIAU-80%-2,67 AGROT-2,18 ODN-ZŁOŻ-2,18 CW-0,49	
p	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, U. 30% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Kl 97l, Db.s, Kl, Jw, Św, Ak, Js, Brz 60l, Db.s, Js 45l, podsz.: czm.p, św, glg na 30%, 1-od gnia 0,69 ha Db.b,Wz 5l. 2 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 8 DB.B 2 WZ	97 97 5 5	0,3 0,6	luź	30 29	25 25	II II	3 3	103 10 ---	120 10 ---	1,6 0,1 ---	IIIAU-95%-1,15 AGROT-0,46 ODN-ZŁOŻ-0,46 CW-0,69	
r	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 39l, Db.s, So 100l, Św 90l, podsz.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39	0,9	um um duże	17 18	18 18	IA I	12	240 20 ---	315 25 ---	12,8 0,9 ---	TP-1,31	
																260	340	13,7 10,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1076 s	1,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 70l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, kru, jw, jr, ak na 100%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um duże	29	26	IA	12	412	420	8,0 7,8	TP-1,02
t	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDBr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 70l, KI 55l, mjs Lp, Ak 70l, Jw 50l, Db.c, Db.s, Brz, So 107l, podsz.: jw, czm.p na 20%, Info: 10% BMśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	2 DB.S 2 JW 2 KL 2 WZ 1 DB.C 1 DB.S	50 70 70 70 50 70	0,6	prz prz um	20 26 25 22 22 26	18 21 21 18 20 23	II II II III I II	12	23 37 37 28 19 19 ---	70 115 115 90 60 60 ---	2,7 3,3 3,3 2,5 2,0 1,4 ---	CP-0,92
w	1,50				Obr. ew. Gaj Mały (0702) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. CZw, ps//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 75l, Db.s, Jw 50l, Js, Db.s, Ak 25l, podsz.: glg, bez.c, jw, ak, js na 70%, 1-w cz. E luka 0,46 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. C Wb	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 AK 2 JS 1 DB.S 1 JS	75 75 75 50	0,6	luż	32 31 30 21	24 24 23 18	II II II II	3 3 3 4	113 38 22 11 ---	170 55 35 15 ---	1,7 0,8 0,7 0,6 ---	BRAK WSK-1,50
~a			0,32		Obr. ew. Kobylniki (0704) RP: L ENERG														
~b			0,10		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1076																				
	27,03 1,50 25,53 27,03 27,03		0,89 0,89 0,89 0,89	3,58 3,58 3,58 3,58	= 31,50 = 1,50 Obr. ew. Gaj Mały (0702) = 30,00 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 31,50 Gmina Obrzycko (042) = 31,50 Powiat szamotulski (24) = 31,50 Woj. wielkopolskie (30)												7493 [4]	156.1		
1077					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie															
a	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, ncp.spe, orł.pos, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 57l, mjs Ol, Jw 57l, Bk, Lp, Gb, Czm, Gr 40l, podsz.: lsż, glg, czm, czm.p, jw na 60%	80 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 SO 1 DB.S 1 LP	57 57 57 57	0,9	prz prz um	25 30 25 26	24 25 22 21	I IA I I	3 3 3 3	110 143 27 27	145 185 35 35	2,6 4,6 1,0 1,2	BRAK WSK-1,30	
b	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. mal.włś, nar.spe, ncp.spe, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 54l, Wz 35l, podsz.: bk, lsż, glg, czm.p, jw na 60%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 JW 1 WZ	54 54 54 54	1,0	um um prz	29 24 28 24	24 22 23 23	IA I I I	13	274 33 33 33	510 60 60 60	13,4 1,9 2,4 1,9	BRAK WSK-1,86	
c	2,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), 91E0(c), P. zad, R. sit.roz, ncp.spe, mal.włś, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Wz, Md, Św, Gb 56l, Bk 80l, Bk 35l, podsz.: lsż, czm.p, bk na 50%, Info: 30% LMśw	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 OL 1 BK	56 56 56 56	1,0	um um prz	26 32 26 27	25 24 23 23	I IA II I	3 3 3 3	121 121 77 27	335 335 210 75	6,3 8,4 4,0 2,7	TP-2,75	
							PODR	BK	17	0,1			1		23	346	955	21,4 7,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1077	d	8,51			Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(c), 91E0(c), 91I0(c), P. zad, R. śmł.pog, kup.spe, ncp.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. mjs So, Lp 156l, Db.s 80l, Św, Bk 60l, Bk 35l, podsz.: bk, czm, glg, czm.p, lsz na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptu.spe, w cz. C mio.spe, w cz. C bkw.zwy, w cz. C gżk.pys, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	156	1,0	um um prz	54	32	II	3	618	5260	30,9 3,6	BRAK WSK-8,51
	f	8,07			Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9110(b), P. zad, R. orl.pos, śmł.pog, kup.spe, C. drz nat, D. mjs So 156l, Św 100l, Bk 30l, podsz.: bk, czm.p, glg, św, db.s na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pdk.bia 4 szt., w cz. C lil.złt, w cz. C gsz.sin, w cz. C kst.ame, w cz. C gżk.pys, w cz. C ptu.spe, w cz. C mio.spe, w cz. C bkw.zwy, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	140 DB (zg)	DRZEW PODRII	DB.S BK	156 45	1,0 0,1	um um prz	47 16	31 15	II	3 22	618 16	4985 130	29,3 3,6	BRAK WSK-8,07
	g	1,34			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, otul rez, drz szt, D. pjd Bk 72l, Db.b 45l, mjs Brz, Ak, Md, Tp, Db.b 72l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.b, św, glg, brz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	32	27	IA	3	459	615	11,4 8,5	TP-1,34
	~a		0,30		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: DROGI L, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1077																				
~b			0,15		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: LINIE, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa															
~c			0,04		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: LINIE, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa															
~d			0,16		Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: DROGI L, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa															
	23,83 23,83 23,83 23,83 23,83		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 24,48 = 24,48 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 24,48 Gmina Obrzycko (042) = 24,48 Powiat szamotulski (24) = 24,48 Woj. wielkopolskie (30)											13035	122			
1078					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 26l, mjs Md, Św, Brz 36l, podsz.: św, db.s, brz, czm.p na 30%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	36 36	1,0	peł duże	18 15	18 16	IA I	12	240 20 --- 260	740 60 --- 800	33,9 3,4 --- 37,3 12,1	TP-3,09	
b	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 74l, Db.s 50l, Św, Db.s, Brz 30l, podsz.: db.s, brz, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO		74	0,9	um um prz	29	26	I	3	346	215	4,1 6,6	TP-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1078																			
c	2,39				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, C. otul rez, porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md, Bk 74l, Brz, Bk, Db.s, Św 35l, podsz.: brz, db.s, św, czm.p na 60%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	30	27	IA	3	465	1110	19,8 8,3	TP-2,39
d	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, Db.s, Brz 50l, Db.s, Brz, Bk 30l, podsz.: brz, db.s, św, jrż, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So,Db.s 58l., OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	84 220	0,9	um um prz	30 130	26 23	I	2 3	396	1055 19	17,1 6,4	TP-2,66
f	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 84l, Brz, Db.b, Św 30l, podsz.: brz, db.b, jrż, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 56l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	31	26	I	2	396	1045	16,9 6,4	TP-2,64
g	2,04				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, ncp.spe, mal.wś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Jw, Md, Lp 56l, Lp, Db.s, Wz 30l, podsz.: głą, bk, śl.t, lp, wz na 50%, 1-d luka 0,40 ha Db.s,Jw 5l. 2 szt., Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 WZ	56 56 56	0,9	um um prz	26 24 22	23 22 22	IA I I	12	285 27 27 ---	580 55 55 ---	14,6 2,0 1,6 ---	BRAK WSK-2,04
							PODR	BK	22	0,2			2	III	23	339	690	18,2 8,9	
							PODS	9 DB.S 1 JW	5 5	0,2				I I	11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1078																				
h	4,86				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, bdz.spe, pzm.spe, C. drz szt. D. zmiesz. grp, pjd Md 37I, mjs Św, Lp, Db.c 37I, podsz.: db.s, glg na 20%, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	37 37	1,1	peł duże	20 15	18 15	IA II	12	244 29 ---	1185 140 ---	52,1 8,6 ---	BRAK WSK-4,86	
i	1,51				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.włś, ncp.spe, C. drz szt. D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 24I, So, Db.s 34I, podsz.: db.s, glg, śl.t na 10%, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 MD	24 24 24	0,8	peł duże	12 8 18	13 9 16	IA II I	12	56 13 13 ---	85 20 20 ---	8,2 3,5 1,6 ---	BRAK WSK-1,51	
j	4,37				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: D-STAN, F. REZ, G. S. S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, C. drz szt. D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 24I, mjs Św, Md, Os 34I, podsz.: db.s na 10%, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa; EKO-R; 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	34 34 34	1,1	peł duże	18 15 18	18 15 17	IA I I	12	166 34 44 ---	725 150 190 ---	36,3 8,9 7,5 ---	BRAK WSK-4,37	
k	1,65				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl////, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. otul rez, drz szt. D. zmiesz. dkęp, mjs Św 29I, podsz.: brz, db.s, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	29 29 29	0,8	peł duże	16 19 16	16 18 16	IA I I	12	139 17 13 ---	230 30 20 ---	15,0 1,7 1,0 ---	TW-1,65	
																169	280	17,7 10,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1078																			
I	0,73				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. otul rez, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 54l, podsz.: św, głg, db.s na 40%, Info: 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	1,1	um um prz	25	24	IA	12	434	315	8,3 11,4	TP-0,73
m	2,48				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, C. otul rez, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c 29l, podsz.: brz, db.s, czm.p na 10%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 MD	29 29 29 29	0,9	um um duże	15 13 16 19	15 14 16 18	IA I I I	12	104 22 17 13 ---	260 55 40 30 ---	16,9 4,4 2,0 2,0 ---	TW-2,48
~a			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE														
~b			0,13		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: LINIE, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa														
~c			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, Rezerwat przyrody: Świetlista Dąbrowa RP: LINIE, Info: Rez.Świetlista Dąbrowa														
~d			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE														
~f			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie, RP: DROGI L														
~g			0,10		RP: DROGI L														
	29,04 29,04 29,04 29,04 29,04		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 29,58 = 29,58 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 29,58 Gmina Obrzycko (042) = 29,58 Powiat szamotulski (24) = 29,58 Woj. wielkopolskie (30)												8429	291.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1079	a	10,60		2,13	Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz, Św 85l, Św 40l, Św, Db.b 60l, podsz.: brz, św, bk, db.b, jrj na 50%, 1-w cz. SW bagno 0,09 ha, Info: 5% Bśw; 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	30	25	I	2	402	4260	68,0 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07 Działka nr 2: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48 TP-4,05	
					RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL.S OL BRZ OL	35 35 35 60			17 18 18 30	12 15 15 21		4 4 4 3		17 9 4 10 --- 40			
	c	0,78			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	24	23	I	12	362	280	6,5 8,3		TP-0,78
	d	0,30			Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 55l, podsz.: brz, św, db.s, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	24	24	IA	12	395	120	3,0 10,0	TP-0,30	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1079																					
f	3,73				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md 55l, mjs Db.s, Św, Jw 55l, Św, Db.s 35l, podsz.: brz, św, db.s, czm.p, jw na 50%, Info: 5% LMśw; 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	1,1	um um prz	24 24	24 24	IA I	12	395 33 ---	1475 125 ---	37,9 2,4 ---	TP-3,73		
g	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 44l, Brz, So 60l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jr, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	0,9	um um duże	15 16	16 16	I III	12	229 14 ---	805 50 ---	29,4 1,3 ---	TP-3,52		
h	7,04				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 44l, Brz, So 54l, podsz.: brz, db.b, czm.p, jr, na 10%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	17	18	I	12	257	1810	65,9 9,4	TP-7,04		
~a			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE																
~b			0,15		RP: LINIE																
~c			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE																
~d			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE																
	25,97 25,97 25,97 25,97 25,97		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44	2,13 2,13 2,13 2,13 2,13	= 28,54 = 28,54 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 28,54 Gmina Obrzycko (042) = 28,54 Powiat szamotulski (24) = 28,54 Woj. wielkopolskie (30)												8925 (40)	214,4			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1080					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	6,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 64l, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	27	23	I	12	406	2555	57,8 9,2	TP-6,29	
b	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, So 30l, So 20l, podsz.: brz, so, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	126	0,7	prz prz um	36	24	III	2	224	170	1,5 2,0	BRAK WSK-0,76	
c	3,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 146l. Brz 100l. So,Brz 40l. 2-w cz. N bagno 0,05 ha 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 146l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um duże	5 7	I III	22			19,6 0,6 --- 20,2 5,2	CP-3,87		
d	2,10						PRZES	SO BRZ SO BRZ	146 100 40 40			40 30 18 18	24 22 16 17		3 3 4 4		30 8 2 1 --- 41	24,7 11,8	TW-2,10	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1080 f	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b 12l, mjs Bk 12l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 146l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 146l. 3-w cz. NW kępa 0,31 ha So 146l. So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,8	um um prz		3 4	II III	22			8,8 0,5 --- 9,3 2,6	CP-3,63	
g	3,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 146l. Brz 86l. 2-w cz. S kępa 0,28 ha So 46l. So 146l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	0,9	prz prz um		1 2	II II	12			2,1 --- 2,1 0,5	CP-3,88	
h				1,04	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ ŚW BRZ SO OL	30 60 90 60 60			15 25 35 27 21	14 22 24 22 16		4 3 3 3 4		1 2 5 2 1 11			
							SAMOS (w cz. C)	BRZ	7	0,1			2							

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1080 i	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Lp 9l, podsz.: brz, czm.p, jrż na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 146l. So,Brz 40l. Brz 90l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	um um prz		2 3	II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,97
j	2,01				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: brz, db.b, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	peł duże	18	18	I	12	262	525	18,6 9,3	TP-2,01
k	3,57				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 89l, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, so, św, czm.p na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,14 ha, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	29	24	II	3	339	1210	18,4 5,2	BRAK WSK-3,57
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,15		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE														
~d			0,11		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1080																						
	29,08 29,08 29,08 29,08 29,08		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04	= 30,59 = 30,59 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 30,59 Gmina Obrzycko (042) = 30,59 Powiat szamotulski (24) = 30,59 Woj. wielkopolskie (30)													5159 (11)	153.5			
1081					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Daniele (12) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	3,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, So 85l, pods.: brz, db.b, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	1,0	peł duże	17	16	I	12	244	895	37,3 10,2	TP-3,67			
b	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, So, Św 30l, pods.: brz, so, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	29	22	II	3	297	230	3,7 4,7	IB-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78			
c	7,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, pods.: brz, św, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,2	um um duże	19	19	I	12	406	3005	80,1 10,8	TP-7,40			
d	0,79				Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,8	um um prz	29	23	II	3	292	230	3,8 4,8	IB-100%-0,79 AGROT-0,79 ODN-ZRB-0,79			
f	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: czm.p, brz, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	29	24	II	3	334	675	10,8 5,3	IB-95%-2,02 AGROT-2,02 ODN-ZRB-2,02			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1081 g	11,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.gaj, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 43l, podszt.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	peł duże	16	16	I	12	253	2835	106,5 9,5	TP-11,20
h	3,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 40l, mjs Brz 54l, Czm.p 40l, podszt.: brz, czm.p, db.b na 30%, Info: 5% Bśw, 5%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	40 54	1,0	um um duże	18 23	18 21	IA I	12	210 98 --- 308	710 330 --- 1040	27,8 9,2 --- 37,0 10,9	TP-3,38
i	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 33l, podszt.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	33 40	1,0	um um duże	15 17	14 16	I I	12	112 98 --- 210	65 55 --- 120	3,6 2,4 --- 6,0 10,3	TW-0,58
j	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 33l, podszt.: czm.p, brz, śl.t na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S OL	33 130 80	1,0	peł duże	15 78 35	14 25 23	I 3 3	12	191	240 4 2 --- 6	13,5 10,7	TW-1,26
k	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, GI. Dw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. pok.zwy, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. mjs Db.b, Bk, Brz, Czm.p 16l, podszt.: czm.p, śl.t na 80%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 116l. Św 50l., Info: 40% BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO.C WZ ŚW	16 116 116 180 50	0,5	um um prz	 35 45 105 22	6 24 24 26 19	II 3 3 3 4	23	 70 10 11 10 --- 101	2,8 1,7	CP-0,76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1081 I	4,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 33l, podsz.: brz, czm.p, św na 10%, Info: 10%LMśw; 10% Bśw; w cz. W obelisk i krzyż	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO JW DB.S	33 130 110 110	1,0 peł duże		16 90 65 45	15 19 20 23	IA 3 3 3	12 3 3 3	240	1030 4 3 4 --- 11	54,2 12,6	TW-4,30	
~a			0,24		RP: LINIE															
~b			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE															
~c			0,44		RP: DROGI L															
~d			0,07		RP: LINIE															
~f			0,10		RP: DROGI L															
~g			0,10		RP: DROGI L															
~h			0,08		Obszar Natura 2000: PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie RP: LINIE															
	37,03 37,03 37,03 37,03 37,03		1,06 1,06 1,06 1,06 1,06		= 38,09 = 38,09 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 38,09 Gmina Obrzycko (042) = 38,09 Powiat szamotulski (24) = 38,09 Woj. wielkopolskie (30)												10418	355.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1082					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, jeż.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 30l, mjs Js, Brz, Db.s, Jw, Os, Wz, Czm.p 60l, Wz, Brz, Db.s 75l, podsz.: bez.c, kru, glg, śl.t, czm.p, czm na 60%, 1-w cz. NE luka 0,06 ha, Info: 20% LMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 OL 2 OL.S 1 AK	60 60 60	1,0	um um prz	27 21 25	24 20 23	II III I	3 4 3	274 60 33 ---	700 155 85 ---	12,1 2,8 1,4 ---	TP-2,56
b	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. pjd Db.s 60l, Wz 40l, Św 25l, mjs Ol, Brz 100l, podsz.: czm.p, kru, św, so, wb na 70%, Info: 20% LMw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120	1,0	prz prz um	34	23	III	3	293	150	1,4 2,7	BRAK WSK-0,51
c	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Bk 14l, podsz.: kru, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So 107l., Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	14 14 14	0,8	um um prz		4 2 5	II III III	22			6,5 0,4 ---	CP-3,03
d	3,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 25l, mjs Db.s, Św, Ak 60l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, św, czm.p, db.s na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha So,Brz,Ak,Md,Św 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um duże	30	25	I	2	402	1295	20,7 6,4	IB-95%-3,22 AGROT-3,22 ODN-ZRB-3,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1082 f	2,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, kst.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, Jrz, Gb, Jw 6l, podsz.: brz, czm.p na 100%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 100l. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha So 100l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ	6 9 9 6	0,8	prz prz luź		1 1 1 2	I II III III	22			0,4 --- 0,4 0,2	CW-2,65	
g		3,36			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 5 S, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, D. 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 100l., Info: 40% Bśw	SO	PRZES	SO	100			28	23		2		100		AGROT-3,36 ODN-ZRB-3,36 PIEL-3,36	
h	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, moz.trz, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm, czm.p, jrz, ol, kru na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,24 ha 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So,OI 25l., Info: O-K, EKO-R	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 BRZ 1 OL 1 OL	80 80 80 35	0,5	prz prz luź	34 33 27 17	24 25 20 17	II II IV III	12	81 65 16 11 ---	85 65 15 10 ---	1,6 0,6 0,2 0,4 ---	BRAK WSK-1,02	
i				8,89	RP. JEZIORO (Ws), SP. 3150(a)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	35			14	15		4		5			
j	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 18 NE, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, kst.spe, nar.sam, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, Św, Brz 30l, mjs Ol, Db.s, Św, Brz 97l, Db.s 50l, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, św, db.s, czm.p na 100%, Info: O-K, 30% BMśw, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	30	25	II	2	389	695	9,3 5,2	BRAK WSK-1,79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1082 k	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 16 NE, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.sam, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Czm.p 42l, Ol 80l, Ol, Db.s, Św 20l, podsz.: kru, brz, czm.p na 70%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	42 42 107	0,8	um um duże	18 19 31	19 I II	12		136 61 66 ---	190 85 90 ---	7,0 2,5 1,1 ---	TP-1,40	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,20		RP: DROGI L															
~c			0,20		RP: DROGI L															
~d			0,14		RP: LINIE															
~f			0,14		RP: LINIE															
~g			0,01		RP: LINIE															
	16,18 16,18 16,18 16,18 16,18	3,36 3,36 3,36 3,36 3,36	0,78 0,78 0,78 0,78 0,78	8,89 8,89 8,89 8,89 8,89	= 29,21 = 29,21 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 29,21 Gmina Obrzycko (042) = 29,21 Powiat szamotulski (24) = 29,21 Woj. wielkopolskie (30)												3972 (5)	68.4		
1083 a	3,02				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrż, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um duże	26	24	IA	12		439	1325	28,8 9,5	TP-3,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1083 b	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Jrz, Brz 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,32 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	8 8 91	1,0	prz prz um		2 3 25	I II	12 2		110		CP-2,64	
c	3,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz, kru, db.s, glg na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,8	um um duże	18 18	19 19	IA I	12	243 19 ---	780 60 ---	28,6 1,8 ---	TP-3,22	
d	13,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Brz 91l, Db.s 50l, Db.s, Brz 40l, Św, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, kru, św, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,8	um um prz	32	26	I	3	363	4935	72,1 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,82 AGROT-3,82 ODN-ZRB-3,82 Działka nr 2: IB-95%-3,98 AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 TP-5,80	
~a			0,63		RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: LINIE															
	22,48 22,48 22,48 22,48 22,48		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 23,27 = 23,27 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 23,27 Gmina Obrzycko (042) = 23,27 Powiat szamotulski (24) = 23,27 Woj. wielkopolskie (30)												7210	131.3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1084					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	5,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Db.c, Św 34l, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,9	um um duże	15	15	IA	12	225	1135	56,7 11,2	TW-5,04
b	8,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Md, Św, Jw, Db.b 23l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 96l. 2-w cz. NW kępa 0,38 ha So 96l. 3-w cz. E kępa 0,06 ha So 96l. 4-w cz. C kępa 0,25 ha So 60l. 5-w cz. SW kępa 0,44 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,8	um um duże	9 9	10 11	IA II	12	91 9 ---	750 75 ---	79,9 4,8 ---	TW-8,23
							PRZES	SO SO	96 60			33 25	23 21		2 3	280 70 ---	350	84,7 10,3	
c	3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Db.c, Bk 14l, podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,28 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	14 14 14	0,9	um um prz		5 6 3	I II II	22			16,9 1,0 ---	CP-3,75
							PRZES	SO	96			30	23		3		102	17,9 4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1084 d	2,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jrz, Gb 4l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 96l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.B	4 4 4 4	1,0				I I II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,88
f	4,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.s, Db.c 30l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%, Info: 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,8	um um duże	13	14	IA	12	165	725	44,7 10,2	TW-4,39
g	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb, Lp, Jrz 8l, mjs Db.b 8l, Św, Db.s 20l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	8 8 8	0,9	prz prz um		2 2 4	I II I	12			0,6 --- 0,6 0,4	CP-1,51
~a			0,25		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: LINIE														
~c			0,20		RP: DROGI L														
	25,80 25,80 25,80 25,80 25,80		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 26,41 = 26,41 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 26,41 Gmina Obrzycko (042) = 26,41 Powiat szamotulski (24) = 26,41 Woj. wielkopolskie (30)												3214	205.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1085					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Kobylniki (0704) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Db.c, Brz, Js, Wz, Czm.p 29l, podsz.: czm.p, kru, św na 70%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEWE 8 SO 2 MD	29 29	0,8	um um duże	13 16	14 17	IA I	12	126 30 ---	655 155 ---	43,0 9,5 ---	TW-5,20		
							PRZES DB.S AK	70 97			28 36	18 18	3 3	5 4 ---	810 ---	52,5 10,1 9				
b	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md, Lp, Gb, Jw, Jrz 9l, mjs Brz 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 97l. 2-w cz. S kępa 0,34 ha So 97l. Db.s 70l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEWE 9 SO 1 DB.B PRZES SO DB.S AK	9 9 97 70 97	0,9	prz prz um		2 1	I II	12		100 5 2 ---	CP-4,09			
c	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md 17l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So,Db.s 97l. Ak 60l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEWE 9 SO 1 BRZ PRZES SO DB.S AK	17 17 97 97 60	0,9	peł b duże	7 8	8 9	IA I	12	45 10 ---	70 15 ---	11,1 1,4 ---	TW-1,51		
											30 30 20	21 18 18	3 3 4	60 5 3 ---	85 68	12,5 8,3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1085 d	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 17l, podszyt.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Db.s,Ak 97l. Db.s 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	17 17 17	0,8	um um duże	7 7 4	7 8 III	IA II III	12	30 5 ---	35 5 ---	6,7 0,5 0,1	TW-1,16
f	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Czm.p, Ol, Św, Ak 37l, podszyt.: czm.p, brz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	37 37	0,8	um um duże	16 17	17 18	IA I	12	156 54 ---	85 30 ---	3,8 1,1 ---	TP-0,56
	12,52 12,52 12,52 12,52				= 12,52 = 12,52 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 12,52 Gmina Obrzycko (042) = 12,52 Powiat szamotulski (24) = 12,52 Woj. wielkopolskie (30)												1260	77.2	
1086 a	3,74				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	29	25	I	3	360	1345	21,2 5,7	IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1086 b	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz 35l, podszt.: brz, db.s, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	prz prz um	29	25	I	3	360	950	14,9 5,6	IB-95%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64
c	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s 70l, Św, Brz 35l, podszt.: czm.p, brz, db.s, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	prz prz um	31	26	IA	12	362	505	9,7 6,9	BRAK WSK-1,40
d	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Db.s 30l, mjs Św 30l, Db.s 50l, podszt.: db.s, św, brz, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,9	peł duże	14	15	IA	12	187	570	35,2 11,5	TW-3,05
f	3,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: ol, brz, db.s na 20%, Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	25 25 25	1,0	peł duże	12 10 7	12 12 7	IA II III	12	108 9	345 30	30,4 1,7 0,3 ---	TW-3,20
							PRZES	SO	136			40	25		3	117	375	32,4 10,1	
g	4,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 46l, podszt.: db.b, czm.p, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	18	18	I	12	267	1110	38,1 9,2	TP-4,16

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1086 h	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Św 21l, pods.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 110l. Św,So 35l. Brz 55l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,8	peł duże	8 8	8 10	I II	12	56 9 ---	135 20 ---	21,1 1,6 ---	TW-2,40	
i	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c 21l, pods.: brz, db.b, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,8	peł duże	7 10	8 10	I II	12	56 9 ---	55 10 ---	8,2 0,6 ---	TW-0,94	
j	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 16l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		5 7	II II	12			3,0 0,7 ---	CP-1,13	
k	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md 16l, mjs Bk 16l, pods.: brz, db.b, jrj na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 110l. Db.b 55l. Brz 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	16 16 16	1,0	peł duże		5 6 5	II III I	12			4,9 0,8 0,7 ---	CP-2,07	
							PRZES	SO BRZ DB.B	110 30 55			32 13 26	26 12 12	3 4 3			40 1 1 ---			
																	42			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1086 I	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 9 8	0,9 um um prz			2 1 3	I II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-0,97
m	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 8l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 8 8	0,9 um um prz			2 2 3	II II II	22			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,97
n		2,95			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 110l., Info: 20% BMśw	SO	PRZES	SO	110			28	24		3		48	150	AGROT-2,95 ODN-ZRB-2,95 PIEL-2,95 PRZEST-100%
o	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110	0,9 prz prz um		29	24	II	3	330	890	9,7 3,6	IB-95%-2,69 AGROT-2,69 ODN-ZRB-2,69
~a			0,07		RP: DROGI L														
~b			0,25		RP: DROGI L														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,17		RP: LINIE														
	30,36 30,36 30,36 30,36 30,36	2,95 2,95 2,95 2,95 2,95	0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 33,92 = 33,92 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 33,92 Gmina Obrzycko (042) = 33,92 Powiat szamotulski (24) = 33,92 Woj. wielkopolskie (30)												6249	203.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1087					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 36l, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,9	peł duże	14	14	I	12	196	300	14,7 9,5	TP-1,54		
b	10,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 34l, podsz.: brz, so, św, db.s na 10%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	1,0	peł duże	14 13	14 14	I II	12	176 15 191	1815 155 1970	96,7 6,1 102,8 10,0	TW-10,30		
c	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol.s 27l, podsz.: brz, so, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	0,9	peł duże	10 13	11 12	I II	12	104 13 117	320 40 360	25,9 2,1 28,0 9,2	TW-3,06		
d	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 27l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	0,9	peł duże	10 12	11 13	I II	12	104 13 117	290 35 325	23,5 1,9 25,4 9,2	TW-2,77		
f	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: ol.s, brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	peł duże	8 8	9 9	I III	12	82 9 91	125 15 140	13,4 0,9 14,3 9,3	TW-1,53		
							PRZES	SO	119			26	21		3		22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1087g	2,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Ol.s, Św 24l, podszt.: ol.s, brz, so, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	peł duże	7 7	8 9	II III	12	52 9 --- 61	115 20 --- 135	15,7 1,2 --- 16,9 7,8	TW-2,18
h	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	1,0	um um prz		3 4	II III	12			3,1 0,2 --- 3,3 3,3	CP-1,01
i	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 119l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um prz		3 5	III II	22			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,35
j	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 118l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 6	1,0	prz prz um		1 2	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,07
k	1,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	1,0	prz prz um		1 2	II II	12			1,0 --- 1,0 0,6	CW-1,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1087 I ~a ~b ~c ~d	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.c, Md 17l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 138l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 138	1,0 	peł duże 	 40	6 8 26	I II 3	22 	 32	 	20,2 1,1 --- 21,3 5,9	CP-3,58
	30,05 30,05 30,05 30,05 30,05		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 30,68 = 30,68 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 30,68 Gmina Obrzycko (042) = 30,68 Powiat szamotulski (24) = 30,68 Woj. wielkopolskie (30)											3424	228.8		
1088 a b	1,30 2,31				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Daniele (12) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, ol.s, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 118l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 118l.	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO 9 SO 1 BRZ SO	26 26 118 26 26 118	0,8 0,9 	peł duże peł duże 	9 10 27 8 8 27	11 11 24 9 10 22	I II 3 II III 3	12 3 12 3	95 9 --- 104 65 9 --- 74	125 10 --- 135 150 20 --- 170	10,9 0,6 --- 11,5 8,8 42 16,6 1,2 --- 17,8 7,7	TW-1,30 TW-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1088 c	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 3	II II	12			1,8 --- 1,8 0,6	CP-3,01
d	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podszyt.: ol.s, brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,8	peł duże	7 8	8 10	I II	12	61 9 70	85 10 95	11,3 0,8 --- 12,1 8,8	TW-1,37
f	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Md 22l, podszyt.: ol.s, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9	peł duże	7 7	8 8	I III	12	65 9 74	155 20 175	20,7 1,5 --- 22,2 9,4	TW-2,35
g	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszyt.: brz, św, so, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,0	peł duże		5 7	I III	22			7,6 0,2 --- 7,8 5,8	CP-1,34
h	2,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c 20l, podszyt.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,0	peł duże		5 7	I III	12			14,6 0,5 --- 15,1 5,8	CP-2,59
							PRZES	SO	118			29	22		3		45		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1088 i	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 12	0,9	um um duże		3 4	II III	22			3,0 0,4 --- 3,4 2,8	CP-1,22	
j	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 37l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha So 118l. 3-w cz. C kępa 0,25 ha So 118l. 4-w cz. E kępa 0,10 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 12	1,0	um um prz		3 4	II III	22			8,4 0,5 --- 8,9 3,2	CP-2,76	
k	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podszt.: brz, so, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,0	um um prz	31	24	II	3	368	1205	11,5 3,5	IB-95%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27	
l	3,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 37l. 2-w cz. C kępa 0,19 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 2	1,0				II II	12			2,3 --- 2,3 0,6	PIEL-3,84	
m	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, podszt.: brz, czm.p, so, bk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So,Brz 37l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,0	um um prz	31	24	II	3	368	1025	9,8 3,5	IB-95%-2,78 AGROT-2,78 ODN-ZRB-2,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1088 ~a ~b ~c ~d			0,09 0,21 0,15 0,15		RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L														
	28,14 28,14 28,14 28,14 28,14		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 28,74 = 28,74 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 28,74 Gmina Obrzycko (042) = 28,74 Powiat szamotulski (24) = 28,74 Woj. wielkopolskie (30)												3276	124.2	
1089 a b c	 3,67 7,37 1,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Ol.s 26l, mjs So 35l, pods.: brz, ol.s, so na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol.s 26l, pods.: brz, ol.s, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 120l. Brz 40l. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Md, Św, Bk 18l, pods.: so, brz, db.b, czm.p na 10%	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES DRZEW PRZES DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ 8 SO 2 BRZ SO	26 26 26 26 18 18 120	0,8 0,8 1,0	peł duże peł duże peł duże	9 9 10 12 7 7 33	11 11 11 13 7 10 22	I II I I I I 3	12 12 12 3	95 9 --- 104 95 13 --- 108 35 20 --- 55 45 25 --- 70 1	350 35 --- 385 700 95 --- 795 50 1 --- 51 45 25 --- 70 1	30,8 1,8 --- 32,6 8,9 61,9 5,2 --- 67,1 9,1 6,3 2,1 --- 8,4 6,7	TW-3,67 TW-7,37 TW-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1089 d	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Md 18l, pods.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	peł duże		7 9	I II	12			12,1 1,5 --- 13,6 5,6	CP-2,42
f	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 13l, pods.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 120l. 2-w cz. NE kępa 0,16 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 13	1,0	um um duże		4 6	I II	12			7,8 0,9 --- 8,7 5,6	CP-1,55
g	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 12l, Brz 20l, pods.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	12 12 20	1,0	um um duże		4 5 10	I II IA	12	10	20	11,1 0,7 3,5 --- 15,3 6,9	CP-2,22
h	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, pods.: brz, czm.p, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120	1,0	um um prz	30	24	II	3	368	300	2,8 3,4	IB-100%-0,82 AGROT-0,82 ODN-ZRB-0,82
i	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, So 40l, pods.: czm.p, so, db.b, brz na 50%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	26	25	I	3	402	650	10,2 6,3	IB-95%-1,62 AGROT-1,62 ODN-ZRB-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1089 j	5,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, podsz.: brz, db.b, so, czm.p, św na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	18	17	I	12	243	1225	47,7 9,4	TP-5,05
k	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 30l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.b na 20%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	um um prz	21 23	21 22	I I	12	296 33 --- 329	445 50 --- 495	11,8 0,9 --- 12,7 8,5	TP-1,50
~a			0,21		RP: LINIE														
~b			0,09		RP: LINIE														
~c			0,10		RP: LINIE														
~d			0,11		RP: DROGI L														
~f			0,06		RP: LINIE														
~g			0,05		RP: DROGI L														
	27,48 27,48 27,48 27,48 27,48		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 28,10 = 28,10 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 28,10 Gmina Obrzycko (042) = 28,10 Powiat szamotulski (24) = 28,10 Woj. wielkopolskie (30)												4137	219.1	
1090 a	8,72				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Daniele (12) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 36l, mjs Md, Ak 36l, podsz.: brz, so, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	36 120	0,9	peł duże	13 60	13 15	II 3	12	142	1240 3	68,8 7,9	TW-8,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1090 b	5,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 87l, Brz 45l, mjs Św, Ol 87l, Św, So 45l, podsz.: brz, so, db.s, czm.p na 50%, 1-w cz. SE luka 0,10 ha, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	prz prz um	32	25	I	3	360	1920	29,8 5,6	TP-5,34
c	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ol 51l, podsz.: brz, jrz, czm.p, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	0,9	um um prz	22 23	21 21	IA I	12	296 27 ---	380 35 ---	10,7 0,8 ---	TP-1,28
d	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, chm.zwy, sit.roz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Wz, Db.s 76l, Wz 35l, podsz.: czm.p, bez.c, czm, wz na 50%, Info: EKO-R; 25% LMśw; 20% Bśw, O-K	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 SO	76 90	0,5	prz prz um	33 35	25 24	II II	3 3	178 59 ---	235 80 ---	3,0 1,2 ---	BRAK WSK-1,33
f	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, sit.roz, chm.zwy, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Św, Ak, Brz, Ol.s, Js, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm, czm.p, prz.cw, ak na 30%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	30 30	0,5	prz prz um	18 20	15 17	IA II	33	87 22 ---	155 40 ---	9,7 1,7 ---	BRAK WSK-1,80
~a			0,33		RP: LINIE		PRZES	DB.S	120			80	21		3		6		
	18,47 18,47 18,47 18,47 18,47		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 18,80 = 18,80 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 18,80 Gmina Obrzycko (042) = 18,80 Powiat szamotulski (24) = 18,80 Woj. wielkopolskie (30)												4094	125.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1091					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 13 NE, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp. pid Wb 29I, mjs Db.s, Brz, Św, Ol, Db.c, Czm.p 29I, Brz, Db.s 45I, podsz.: kru, czm.p, czm, brz, db.c na 40%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	29 29	0,8	peł b duże	12 17	13 18	IA I	12	143 17 ---	340 40 ---	22,3 2,5 ---	TW-2,38
							PRZES	DB.S OL DB.S	140 140 80			80 64 50	25 24 23		3 3 3		25 5 4 ---		
b	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Db.c 29I, podsz.: kru, czm.p, brz, db.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	29 29 29	0,8	um um duże	11 16 13	11 16 14	I I II	12	95 17 13 ---	275 50 40 ---	19,5 3,0 1,8 ---	TW-2,90
																125	365	24,3 8,4	
c	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			1,3 ---	CP-2,31
																		1,3 0,6	
d	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp, Jrz 9I, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 97I.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			0,5 ---	CP-1,77
							PRZES	SO	97			32	25		3		55	0,5 0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1091 f	3,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s, Św 30l, mjs Brz, Db.s, Gb, Czm.p 50l, podsz.: kru, brz, db.s, czm.p, glg na 80%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	prz prz um	32	26	I	3	374	1390	18,6 5,0	IB-95%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71
g	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, U. 20% grzyby, C. drzew gdn, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Św, Db.c, Ol 24l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 20%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S SO	24 181 70 130	0,8	peł b duże	10 77 35 34	11 28 25 26	IA 3 3 3	22	121	205 8 8 2 ---	20,0 11,7	TW-1,71
h	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, nar.sam, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 61l, Ol 80l, podsz.: kru, czm.p, czm, glg, bez.c, brz na 90%, 1-w cz. E luka 0,08 ha, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 OL 1 BRZ	61 61 61	0,9	prz prz um	28 27 24	23 22 22	I II II	12	156 145 22 ---	115 105 15 235	2,7 1,8 0,3 4,8 6,6	TP-0,73
i	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, U. 20% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Brz, Wz, Czm.p 48l, podsz.: kru, czm, ol, bez.c, czm.p, glg, śl.t na 60%, 1-w cz. S bagno 0,20 ha	40 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 OL.S 4 OL 1 ŚW	48 48 27	0,6	prz prz um	18 19 14	18 19 13	III III I	4 4 4	70 56 5 131	135 110 10 255	3,3 2,7 1,6 7,6 3,9	BRAK WSK-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1091 j	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, śmł.pog, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz, Bk 59l, mjs Db.c, Lp 59l, podsz.: czm.p, ak, św, głg, kru, bez.c na 70%, 1-w cz. S luka 0,20 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	59 59	0,8	prz prz um	28 28	23 24	IA I	12	291 27 ---	240 20 ---	5,7 0,4 ---	TP-0,83		
k	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 5 N, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 88l, Db.s, Brz 50l, Jrz, Db.s, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, jrz, db.s na 60%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 123	0,9	um um prz	29 37	25 25	I II	3 3	365 37 402	845 85 930	12,9 0,8 13,7 5,9	IB-95%-2,31 AGROT-2,31 ODN-ZRB-2,31		
~a			0,12		RP: DROGI L																
~b			0,13		RP: DROGI L																
~c			0,18		RP: LINIE																
	20,60 20,60 20,60 20,60 20,60		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 21,03 = 21,03 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 21,03 Gmina Obrzycko (042) = 21,03 Powiat szamotulski (24) = 21,03 Woj. wielkopolskie (30)												4127	121.7			
1092 a	0,63				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 60m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	59 59	1,0	um um prz	25 27	24 23	IA I	12	373 33 406	235 20 255	5,5 0,4 5,9 9,4	TP-0,63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1092 b				0,53	RP. PL ŁOW-R (R VI)														
c	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Lp 21l, mjs Md, Db.s, Św, Czm.p, Ak 21l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, ak na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 103l. Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,9	peł b duże	8 10	9 11	IA I	12	82 9 ---	255 30 ---	34,6 2,0 ---	TW-3,10
							PRZES	SO ŚW	103 45			34 18	27 17		3 4		20 1 ---	36,6 11,8	
d	3,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, mjs Lp 12l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 103l. Św 45l. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha So,Brz 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 BK	12 12 12 12	1,0	prz prz um		4 6 3 3	I II II II	22			14,0 1,0 0,4 ---	CP-3,20
							PRZES	SO BRZ DB.S ŚW	103 103 60 45			32 30 19 18	26 21 14 17		3 3 4 4		115 3 1 1 ---	15,4 4,8	
f	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św, Lp 9l, Jrz, Jw, Gb 6l, podsz.: brz, czm.p, kru na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So 94l., Info: 20% Bśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BK 1 DB.B	6 6 9 9	0,8	prz prz um		1 2 1 1	I III II III	12			1,1 ---	CW-3,63
							PRZES	SO DB.S	94 94			30 50	26 20		3 3		67 4 ---	0,3	
																	71		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1092 g		0,68			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bo) n1, T. niz rów, GI. Tp, tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, ncp.spe, tśl.mdr, D. podsz.: czm.p, czm, kru, brz na 40%, 1-w cz. E bagno 0,22 ha, Info: O-K, EKO-R	OL	PODR	OL	7	0,1			3		22				
h		3,68			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe	SO	PRZES	OL.S OL BRZ ŚW DB.S	40 40 40 25 40			14 17 15 14 19	14 17 16 11 17	4 4 4 4 4			20 17 15 3 1 --- 56		AGROT-3,68 ODN-ZRB-3,68 PIEL-3,68
i	16,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Ak 50l, mjs Brz, Św 94l, Brz, Św, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,9	prz prz um	31	25	II	3	311	5175	72,5 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,81 AGROT-3,81 ODN-ZRB-3,81 TP-12,83
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: DROGI L														
	27,20 27,20 27,20 27,20 27,20	4,36 4,36 4,36 4,36 4,36	0,39 0,39 0,39 0,39 0,39	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	= 32,48 = 32,48 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 32,48 Gmina Obrzycko (042) = 32,48 Powiat szamotulski (24) = 32,48 Woj. wielkopolskie (30)												5983	131.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1093					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, kru, ak na 70%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	5 3 3	0,7				I II II	22			0,8 --- 0,8 0,2	CW-3,63 POPR-1,00	
b	21,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Czm.p 50l, mjs Brz 97l, Ak 50l, Brz, Db.s 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, db.s, ak, jrż na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So,Brz 64l. 2-w cz. W kępa 0,30 ha So,Brz 64l. 3-w cz. SW kępa 0,37 ha Brz,Św 39l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	prz prz um	31	25	II	3	311	6775	90,5 4,2	Działka nr 1: IB-95%-3,73 AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73 Działka nr 2: IB-95%-3,66 AGROT-3,66 ODN-ZRB-3,66	
c	4,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Db.s, Ak 27l, Brz, Ak 35l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, ak na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	27 27 27	0,8	um um duże	12 14 13	12 15 13	IA I II	12	95 26 13 ---	420 115 55 ---	31,5 6,0 4,5 ---	TW-4,41	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
	29,82 29,82 29,82 29,82 29,82		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 30,24 = 30,24 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 30,24 Gmina Obrzycko (042) = 30,24 Powiat szamotulski (24) = 30,24 Woj. wielkopolskie (30)												7450	133.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1094					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 55m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a				8,21	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V)														
b				0,98	RP. PL ŁOW-PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	60			28	22		3		6		
c				0,95	RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL JS	60 60			28 40	22 25		3 3		10 4 ---		
d				2,59	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	40			20	18		4		20		
f				0,16	RP. Ł-ROWY (W-Ł V)														
				12,89 12,89 12,89 12,89 12,89	= 12,89 = 12,89 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 12,89 Gmina Obrzycko (042) = 12,89 Powiat szamotulski (24) = 12,89 Woj. wielkopolskie (30)											(40)			
1095					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 60l, Db.s 25l, Js 40l, podszyt: der.b, bez.c, czm, kru na 60%, Info: O-K, EKO-R	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 ŚW	96 96 60	0,7	prz prz um	30 30 26	24 23 21	II III II	3 3 3	166 57 31 ---	20 5 5 ---	0,1 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,11
																254	30	0,3 2,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1095 b	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 25l, mjs Db.s 100l, Db.s, Brz 60l, podsz.: czm.p, czm, kru, bez.c na 60%, Info: O-K, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	123 123 100	0,6	prz prz um	42 50 30	25 25 25	II III II	3 3 3	197 27 21 --- 245	260 35 30 --- 325	2,3 0,4 0,2 --- 2,9 2,2	BRAK WSK-1,33
c	3,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, mjs Św, Lp, Md, Bk 18l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha So 96l, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	18 18 18	0,9	um um duże		6 3 7	II III III	22		5 20	9,1 0,4 1,8 --- 11,3 3,0	CP-3,77
d	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 123l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 123l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	12 13 13	0,9	um um prz		4 6 2	I II III	22			14,0 0,8 --- 14,8 4,8	CP-3,10
							PRZES	SO DB.S	96 55			30 20	26 14		3 4		94 5 99		
							PRZES	SO BRZ	123 123			37 28	28 23		3 3		60 5 65		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1095 f	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, Jrz, Jw, Gb 6l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 123l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 123l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BK 1 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	6 9 9 9 6	0,9 prz prz um			1 1 2 1 3	I II II II I	12				CW-3,46	
							PRZES	SO DB.S	123 50			34 20	26 14		3 4		75 2 --- 77	1,3 --- 1,3 0,4		
g		3,72			RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, ncp.spe, D. 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 123l.	SO	PRZES	SO	123			42	27		3		80		AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72 PIEL-3,72	
h	6,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 97l, Ak, Brz 50l, Brz 25l, mjs Św, Db.s, Ak 25l, podsz.: brz, kru na 60%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 2-w cz. E bagno 0,16 ha 3-w cz. NW kępa 0,17 ha Ak 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8 um um prz		30	27	I	3	374	2455	32,9 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,49 AGROT-3,49 ODN-ZRB-3,49	
i	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ak 97l, Ak 60l, Ak 30l, podsz.: czm, ak, kru, db.s, brz, śl.t na 90%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8 um um prz		31	26	I	3	374	375	5,0 5,0	Działka nr 1: IB-95%-0,21 AGROT-0,21 ODN-ZRB-0,21	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1095 j	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 59l, podsz.: kru, czm.p, ak, bez.c, śl.t na 90%, 1-w cz. SW luka 0,12 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	59 59	0,9	um um prz	24 24	23 22	IA II	12	335 22 ---	230 15 ---	5,4 0,2 ---	BRAK WSK-0,68	
k	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, Brz 93l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.b na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,8	prz prz um	29	24	II	3	306	845	12,0 4,3	BRAK WSK-2,76	
~a			0,31		RP: DROGI L															
~b			0,27		RP: DROGI L															
~c			0,01		RP: LINIE															
	22,77 22,77 22,77 22,77 22,77	3,72 3,72 3,72 3,72 3,72	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 27,08 = 27,08 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 27,08 Gmina Obrzycko (042) = 27,08 Powiat szamotulski (24) = 27,08 Woj. wielkopolskie (30)												4645	86.1		
1096 a	1,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Szczuczyn (0822) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, mał.wś, nar.sam, C. drz szt, D. mjs Ol 45l, podsz.: bez.c, kal.k, czm, prz.c na 90%, Info: O-K, 20% LMśw, EKO-R	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	85	0,8	prz prz um	32	23	III	3	318	365	4,5 3,9	BRAK WSK-1,15	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1096 b	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Db.s 33l, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	33 54	1,0	peł b duże	15 22	16 23	IA IA	22	191 78 ---	440 180 ---	23,2 4,7 ---	TW-2,31
c	22,12				Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Db.s 95l, Db.s, Brz 45l, mjs Św, Czm.p 45l, Św, Db.s, Brz 25l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz, db.s, so, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,8	um um prz	29	26	I	3	368	8140	112,3 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,51 AGROT-3,51 ODN-ZRB-3,51 Działka nr 2: IB-95%-3,43 AGROT-3,43 ODN-ZRB-3,43 TP-15,18
d	2,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: brz, kru, czm.p, db.s, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	29	26	I	3	357	975	16,8 6,2	TP-2,73
~a			0,17		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: LINIE														
	28,31 24,85 24,85 3,46 3,46 28,31 28,31		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 28,72 = 25,26 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 25,26 Gmina Obrzycko (042) = 3,46 Obr. ew. Szczuczyn (0822) = 3,46 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 28,72 Powiat szamotulski (24) = 28,72 Woj. wielkopolskie (30)											10100	161.5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1097					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. mjs Brz 8l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	8 97	1,0 um um prz			2 30	I 26	12 3		83		CP-3,72	
b	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 97l. 2-w cz. N kępa 0,13 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	3 3 97	0,9				I II	12 3		90		PIEL-3,46	
c	10,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 97l, Brz 50l, mjs Brz 97l, Db.s, Db.c, Czm.p, Gr, Os, Ak 50l, Db.s, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db.s, glg, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8 um um prz		31	26	I	3	374	4000	53,7 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72	
~a			0,20		RP: LINIE															
	17,87 17,87 17,87 17,87 17,87		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 18,07 = 18,07 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 18,07 Gmina Obrzycko (042) = 18,07 Powiat szamotulski (24) = 18,07 Woj. wielkopolskie (30)												4173		53.7	
1098					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a				4,09	RP. Ł (Ł VI), SP. 6120(c), 6510(c)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1098 b				0,17	RP. Ł (Ł V)														
c				5,19	RP. LOTNISKO (Ti), SP. 6510(c)														
d	1,42				Obr. ew. Mędzisko (0706) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 86l, podsz.: czm.p, jrjz, brz na 10%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um duże	28	23	II	3	297	420	6,7 4,7	TP-1,42
f	1,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 58l, podsz.: czm.p, jrjz, brz na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um duże	24	22	I	12	340	675	17,3 8,7	TP-1,99
g	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, jrjz na 30%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um duże	28	22	II	2	329	440	7,4 5,5	TP-1,34
h	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, podsz.: czm.p, brz, jrjz na 50%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um duże	23	21	I	12	346	820	20,5 8,6	TP-2,37
i	4,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 75l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um duże	26	24	I	2	389	1555	29,0 7,2	TP-4,00

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1098 j	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 58l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um duże	21	21	I	12	340	250	6,3 8,6	TP-0,73
k	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 9l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0	prz prz um		2 3	II III	12			0,4 --- 0,4 0,2	CP-2,01
							PRZES	SO	96			29	23		3		39		
l	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 20% klimat, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Jrz 9l, podszyt.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	9 9 11	1,0	prz prz um		2 4 3	II II II	12			0,5 --- 0,5 0,6	CP-0,84
m	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podszyt.: czm.p, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	30	24	II	3	348	315	4,3 4,7	IB-95%-0,91 AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91
n	4,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podszyt.: czm.p, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,8	um um prz	30	24	II	3	311	1330	18,1 4,2	Działka nr 1: IB-95%-2,51 AGROT-2,51 ODN-ZRB-2,51
o	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, podszyt.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,8	peł b duże	8 9	9 10	I II	12	65 17 --- 82	70 20 --- 90	8,6 1,2 --- 9,8 8,8	TW-1,11
p				1,18	Obr. ew. Jaryszewo (0703) RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1098 r	4,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, ncp.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Js, Md, Wz 26l, podsz.: czm.p, brz, jrj na 40%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.C	26 26 26	0,8	um um duże	13 14 14	13 15 13	IA I I	22	91 26 9 ---	440 125 45 ---	35,8 6,9 4,6 ---	TW-4,86	
s				2,16	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)															
t				1,28	RP. LOTNISKO (Ti), SP. 6510(c)															
w	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 20% grzyby, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Db.s, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru na 40%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.C	25 25 25	0,9	peł b duże	13 14 13	13 15 13	IA I I	22	82 26 13 ---	310 100 50 ---	27,1 5,6 5,6 ---	TW-3,76	
~a			0,03		Obr. ew. Mędzisko (0706) RP: LINIE															
~b			0,07		RP: DROGI L															
~c			0,21		RP: DROGI L															
~d			0,28		RP: DROGI L															
~f			0,06		Obr. ew. Jaryszewo (0703) RP: DROGI L															
	29,62 21,00 8,62 29,62 29,62 29,62		0,65 0,59 0,06 0,65 0,65 0,65	14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07	= 44,34 = 21,59 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 22,75 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 44,34 Gmina Obrzycko (042) = 44,34 Powiat szamotulski (24) = 44,34 Woj. wielkopolskie (30)												7004	205.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1099					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. mjs Brz 8l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 91l., Info: 10 BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 91	1,0	um um prz		2 23	II 3	12		28		CP-1,96
b	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 91	1,0				II 3	12		37	1,1 --- 1,1 0,6	PIEL-1,83
c	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. mjs Brz 8l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 91	1,0	prz prz um		2 23	II 2	12		33		CP-2,49
d	1,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	2 3 3 91	1,0				II 3	12		30	1,2 --- 1,2 0,6	PIEL-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1099 f ~a ~b ~c	18,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, so, jrż na 30%, OP. Mogiła: w cz. SW, w cz. S, Info: 10% BMśw, w z. S Msc.Hist.- Mogiły RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um duże	29	24	II	3	342	6165	90,6 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72 Działka nr 2: IB-95%-3,65 AGROT-3,65 ODN-ZRB-3,65 TP-10,66
	26,25 26,25 26,25 26,25 26,25		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 26,85 = 26,85 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 26,85 Gmina Obrzycko (042) = 26,85 Powiat szamotulski (24) = 26,85 Woj. wielkopolskie (30)											6293	92.9		
1100 a	3,98				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd Lp 18l, mjs Db.c 18l, podsz.: czm.p, brz, jrż na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha So,Brz,Md 38l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	peł b duże	9	7 10	I I	22	20	80	20,0 6,7 --- 26,7 6,7	CP-3,98
							PRZES	SO BRZ MD	38 38 38		14 11 10	15 11 10	4 4 4		55 3 1 --- 59				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1100 b	4,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jw, Św 15l, mjs Md 15l, pods.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 100l. 2-w cz. S kępa 0,11 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	0,9	um um prz		4 5	II III	22			10,0 1,4 --- 11,4 2,8	CP-4,14
c	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Gb, Jrz, Lp 7l, pods.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. NE kępa 0,12 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	0,9	prz prz um		1 2	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,99
d		3,76			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. C kępa 0,26 ha So 133l.	SO	PRZES	SO	100			30	24		3		190		AGROT-3,76 ODN-ZRB-3,76 PIEL-3,76 PRZEST-60%
f	11,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So 133l, pods.: czm.p, brz, so, bk, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	30	24	II	3	353	3900	49,7 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 TP-7,42
g	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz, Md 38l, pods.: czm.p, kru, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,9	um um duże	17	17	IA	12	254	170	7,2 10,7	TP-0,67
~a			0,29		RP: LINIE														
~b			0,16		RP: LINIE														
~c			0,16		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1100																			
	23,83	3,76	0,61		= 28,20 = 28,20 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 28,20 Gmina Obrzycko (042) = 28,20 Powiat szamotulski (24) = 28,20 Woj. wielkopolskie (30)												4539	96.1	
	23,83	3,76	0,61																
	23,83	3,76	0,61																
	23,83	3,76	0,61																
	23,83	3,76	0,61																
1101					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 25l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,32 ha So 110l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	25 25	0,8	peł b duże	8 11	9 12	II II	12	56 9 ---	195 30 ---	23,9 1,8 ---	TW-3,47	
							PRZES	SO BRZ	110 35		32 14	23 14		3 4	60 5 ---	225 225 ---	25,7 7,4		
b	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz 22l, podsz.: brz, czm.p, ol.s na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 110l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW SO	22	0,8	peł b duże	8	7	II	22	39	65	12,2 7,2	TW-1,69	
							PRZES	SO BRZ	110 35		30 14	23 14		3 4	25 2 ---	27			
c	3,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, pjd Lp 21l, Bk, Md 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 110l. Brz 35l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	16 16	0,9	um um duże		5 7	II II	22			7,7 1,7 ---	CP-3,18	
							PRZES	SO BRZ	110 35		38 17	24 15		3 4	68 1 ---	69	9,4 3,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1101 d	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz nat, D. zmiesz. rząd, pjd Lp, Jrz 10l, podszt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 110l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	um um prz		2 4	II II	12			1,7 --- 1,7 0,6	CP-2,74
f	7,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, so na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	31	25	I	3	355	2490	39,1 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53
g	4,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um duże	16	17	I	12	262	1155	40,8 9,3	TP-4,41
h	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	21	21	I	12	323	325	7,7 7,6	TP-1,01
~a			0,26		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,30		RP: DROGI L														
	23,51 23,51 23,51 23,51 23,51		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 24,37 = 24,37 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 24,37 Gmina Obrzycko (042) = 24,37 Powiat szamotulski (24) = 24,37 Woj. wielkopolskie (30)												4459	136.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1102					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,9	peł b duże	9 10	10 11	I II	12	100 13 --- 113	285 35 --- 320	25,2 2,1 --- 27,3 9,6	TW-2,85	
b	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, so, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	18 18	0,7	prz prz um	9 9	6 9	II II	23	15	25	2,7 2,2 --- 4,9 3,0	TW-1,65	
c	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 8l, mjs Db.b 8l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	prz prz um	2 3	II II	12	3	69	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,98		
d	3,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0			II II	12	3	66	1,8 --- 1,8 0,6	PIEL-3,00		
f	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.c 23l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,8	um um duże	8 10	9 11	I II	22	65 9 --- 74	240 35 --- 275	28,8 2,2 --- 31,0 8,3	TW-3,72	
							PRZES	SO	114			30	25	3	3	3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1102 g	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Gb, Jrz, Lp 7l, podszt.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,8	prz prz um		1 2	II II	22			1,2 --- 1,2 0,5	CP-2,42
h	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Md 17l, mjs Db.c 17l, podszt.: czm.p, brz, Jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 114l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,9	um um duże	7	6 8	I II	22	10	25	11,7 2,4 --- 14,1 5,4	CP-2,59
i	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 10l, podszt.: czm.p, brz, Jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	prz prz um		3 4	II II	12			1,3 --- 1,3 0,6	CP-2,31
j	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 11l, podszt.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	11 114	1,0	um um prz		3 25	II	12 3		52	1,1 3,2	CP-0,34
~a			0,25		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: LINIE														
~c			0,21		RP: DROGI L														
~d			0,16		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1102 ~g			0,02		RP: LINIE															
	21,86 21,86 21,86 21,86 21,86		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 22,64 = 22,64 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 22,64 Gmina Obrzycko (042) = 22,64 Powiat szamotulski (24) = 22,64 Woj. wielkopolskie (30)												1057	83.6		
1103					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	8,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, Brz 96l, Gb 50l, Św, Db.b 25l, pods.: czm.p, brz, so, jrj na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha Św 73l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	28	25	I	3	384	3105	59,8 7,4	TP-8,08	
b	3,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Md, Lp, Jw 15l, mjs Ksz 15l, pods.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,38 ha So,Brz 96l. Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 BRZ	15 15 15 15	0,9	um um prz		4 1 1 7	II III III II	12			7,0 0,9 --- 7,9 2,4	CP-3,30	
c	0,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 21 S, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, ncp.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. mjs Ol 96l, Os, Db.s, Czm.p 50l, pods.: czm.p na 50%, Info: O-K, EKO-R	80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	96	0,6	prz prz um	38	27	I	3	249	130	0,9 1,7	BRAK WSK-0,52	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1103 d	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, ptu.spe, trz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 76l, podsz.: bez.c, kru, św, czm, czm.p, der.b, głąg na 70%, Info: O-K, EKO-R	80 OL-JS (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	90 76	0,7	um um prz	31 28	27 25	I II	3 3	365 68 ---	505 95 ---	4,8 1,2 ---	BRAK WSK-1,39		
f	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, kuk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Js, Ol.s, Wz, Db.s, So, Ak, Jkl 53l, podsz.: bez.c, kru, czm, czm.p, der.b na 60%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha	80 OL (zg)	DRZEW	OL	53	1,0	um um prz	26	24	I	3	472	1970	37,4 9,0	BRAK WSK-4,17		
~a			0,15		RP: LINIE																
~b			0,17		RP: DROGI L																
~c			0,20		RP: DROGI L																
	17,46 17,46 17,46 17,46 17,46		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 17,98 = 17,98 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 17,98 Gmina Obrzycko (042) = 17,98 Powiat szamotulski (24) = 17,98 Woj. wielkopolskie (30)												5909	112			
1104 a	1,61				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Mędzisko (0706) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, U. 10%, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 43l, mjs Wz 65l, Db.s, Brz, Wb, Wz 43l, Wz 101l, podsz.: czm, kru, czm.p, bez.c, der.b, wz na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Wz, (pom. przyr.), Info: O-K, 30% LMw, 10% BMśw, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 1 OS 1 DB.S 1 SO	43 43 50 101 101	0,7	prz prz um	17 23 34 49 34	17 21 27 26 23	I II I II II	12	70 61 28 33 23 ---	115 100 45 55 35 ---	4,2 2,7 1,1 0,7 0,5 ---	BRAK WSK-1,61		
																215	350	9,2 5,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1104 b	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św, Gb, Bk, Lp, Jrz 9l, podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 104l. 2-w cz. N kępa 0,25 ha Db.s 130l. Db.s,Św,Brz 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	7 9 7	1,0 prz prz um		2 2 4	I II I	12			1,4 --- 1,4 0,4		CP-3,36
c	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 25l, mjs Brz 104l, Wz 25l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	0,9 um um prz	34	27	I	3	389	760	9,3 4,7		IB-95%-1,96 AGROT-1,96 ODN-ZRB-1,96
d	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 113l, Db.s, Wz 65l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.s, św na 90%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	0,9 prz prz um	35	27	II	3	330	435	4,5 3,4		BRAK WSK-1,32
f	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Brz 25l, podsz.: brz, kru, św, czm.p, db.s na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Św 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8 prz prz um	30	26	I	3	355	1250	19,9 5,7		BRAK WSK-3,52
~a			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1104																			
	11,77		0,05		= 11,82												2936	44,3	
	11,77		0,05		= 11,82 Obr. ew. Mędzisko (0706)														
	11,77		0,05		= 11,82 Gmina Obrzycko (042)														
	11,77		0,05		= 11,82 Powiat szamotulski (24)														
	11,77		0,05		= 11,82 Woj. wielkopolskie (30)														
1105					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a				0,06	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)														
b				3,06	RP. Ł (Ł VI), SP. 6120(c), Info: w cz. S-E zbiornik wody														
c	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 44l, podsz.: brz, czm.p, Jrz, db.b na 20%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 65l., Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um duże	20	19	IA	23	285	930	32,0 9,8	TP-3,27
d	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 18l, mjs Bk, Ak 18l, podsz.: czm.p, brz, ak na 30%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 122l. 2-w cz. NE kępa 0,33 ha So 122l. Brz 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.B 1 BRZ	18 18 18 18	0,9	um um duże	7 7 4 8	7 8 4 10	I II III I	22	25 5 10 40	65 15 25 105	9,9 1,5 0,2 2,1 --- 13,7 5,5	TW-2,51
							PRZES	SO BRZ AK	122 60 60			31 19 22	23 18 17	3 4 4			100 5 4 109		
f	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 18l, podsz.: brz, czm.p, Jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	peł b duże	7	5 7	II III	22	10	15	4,1 1,4 --- 5,5 3,6	CP-1,52
							PRZES	SO	122			35	22		3		1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1105 g	1,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 65l, podszt.: czm.p, brz, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um duże	25	22	I	12	328	340	7,5 7,3	TP-1,03
h	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Jw 14l, mjs Brz, Ak 25l, podszt.: brz, czm.p, ak na 50%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,0	um um duże		5 6	I II	12			8,9 1,1 --- 10,0 5,6	CP-1,77
i	8,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 57l, podszt.: db.b, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um duże	19	20	I	12	335	2870	74,8 8,7	TP-8,56
j		1,10			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (łn) n1, T. niz rów, GI. MDb, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. tśl.mdr, śmł.dar, pok.zwy, Info: EKO-R	JS-DB	PODR	5 WB 3 OL 2 BRZ	25 25 25	0,4			7 5 5	III III III	23				
k				0,76	RP. INNE BUD (Bi)		PRZES	AK OL JS OS	65 40 60 70			26 19 26 48	22 20 16 24		3 4 4 3		16 4 5 5 --- 30		
							ZADRZEW (w cz. N)	ŚW SO	25 25			16 28	10 12		4 3		3 1 --- 4		
~a			0,21		RP: LINIE														
~b			0,21		RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1105																					
	18,66	1,10	0,50	3,88	= 24,14												4437 (4)	143.5			
	18,66	1,10	0,50	3,88	= 24,14 Obr. ew. Jaryszewo (0703)																
	18,66	1,10	0,50	3,88	= 24,14 Gmina Obrzycko (042)																
	18,66	1,10	0,50	3,88	= 24,14 Powiat szamotulski (24)																
	18,66	1,10	0,50	3,88	= 24,14 Woj. wielkopolskie (30)																
1106					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 53l, podsz.: czm.p, db.b, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,9	um um prz	22	21	I	12	280	275	7,8 8,0	TP-0,98		
b	4,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	1,0	um um prz	19 18	19 18	I II	12	274 22 --- 296	1290 105 --- 1395	38,7 2,2 --- 40,9 8,7	TP-4,71		
c	4,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	0,8	um um duże	17 19	18 19	IA I	12	239 19 --- 258	1085 85 --- 1170	41,1 2,6 --- 43,7 9,6	TP-4,54		
d	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Ak 25l, mjs Gr 25l, podsz.: brz, czm.p, jrż, ak na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um duże		7 10	I I	12			6,6 2,5 --- 9,1 6,2	CP-1,47		
f	6,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 31l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,0	peł b duże	11	13	I	12	171	1175	73,5 10,7	TW-6,88		

477

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1107 d	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	3 86	1,0				I	12				PIEL-3,44
f	4,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Bk, Lp 55l, podsz.: brz, db.s, os, św, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,1	um um duże	18	20	I	12	362	1780	48,6 9,9	TP-4,92
g	8,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49876/11 , D. podsz.: brz, czm.p, db.b na 10%, Info: GDN, 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um duże	30	25	I	3	402	3450	54,2 6,3	Działka nr 1: IB-95%-2,74 AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74 TP-5,84
~a			0,24		RP: LINIE														
~b			0,22		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: LINIE														
~d			0,15		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: DROGI L														
	22,95 22,95 22,95 22,95 22,95		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 23,72 = 23,72 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 23,72 Gmina Obrzycko (042) = 23,72 Powiat szamotulski (24) = 23,72 Woj. wielkopolskie (30)											6479	153.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1108					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 79l, podsz.: brz, czm.p, jr, db.b na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	28	24	I	2	400	1295	22,7 7,0	TP-3,24
b	3,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 65l, Info: D-stan podkrzesany 1,40 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um duże	25	23	I	12	373	1420	31,6 8,3	TP-3,81
c	11,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 50l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,8	um um duże	19	19	I	12	257	2980	91,7 7,9	TP-11,60
d	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, ncp.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Św 22l, Ol 50l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%, Info: 10% LMśw, 10% LMw, 10% Lw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	22 22 25	0,8	peł b duże	9 12 17	8 13 17	I I I	13	52 9 22 --- 83	75 15 30 --- 120	9,9 0,8 1,6 --- 12,3 8,7	TW-1,41
f	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Św 59l, mjs Św 25l, podsz.: brz, św, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Ol 59l., Info: 30% LMśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um duże	27	25	IA	13	417	500	11,8 9,8	TP-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1108 g	3,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, orl.pos, śmł.pog, C. porol, drz szt, D. pjd Wz 69l, mjs Brz, Tp 69l, podsz.: brz, czm.p, kru, św, db.s na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha So 50l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	28	26	IA	12	412	1425	27,7 8,0	TP-3,46
h	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 11l, podsz.: brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 MD 1 BRZ	9 11 9 9	1,0	prz prz um		2 2 4 4	I II I II	12			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,82
~a			0,25		RP: LINIE		PRZES	SO	101			33	26		3		2		
~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,27		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: DROGI L														
~f			0,08		RP: DROGI L														
	25,54 25,54 25,54 25,54 25,54		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 26,38 = 26,38 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 26,38 Gmina Obrzycko (042) = 26,38 Powiat szamotulski (24) = 26,38 Woj. wielkopolskie (30)											7742	198		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1109					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. pjd Os 69l, mjs Brz, Wz, Db.s 69l, Wz 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, glg na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz 37l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 75l. 3-w cz. E kępa 0,25 ha Ol 69l., Info: 40% LMśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	28	27	IA	12	412	1945	37,9 8,0	TP-4,72
b	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, U. 20% wodne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Tp 49l, podsz.: czm.p, czm, kru, glg, śl.t na 30%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 SO 1 BRZ	49 49 49 49	0,5	prz prz luź	19 18 26 25	20 18 25 22	I III IA I	22	94 42 42 14 ---	65 30 30 10 ---	3,2 0,7 0,9 0,2 ---	BRAK WSK-0,71
c	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 92l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		2 4	I I	12			1,1 ---	CP-1,33
d	13,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 66l, Ol, Św, Bk 55l, So, Brz 100l, podsz.: brz, db.b, jrż, czm.p na 10%, Info: 10% BMśw, D-stan podkrzesany 5,00 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um duże	26	24	I	12	373	4895	106,7 8,1	TP-13,12

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1109 f	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, U. 20% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 80l, Bk 55l, podsz.: czm, kru, bez.c na 40%	80 OL-JS (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	80 55	0,9	um um prz	30 23	26 23	II II	3 4	216 162 ---	190 140 ---	2,3 2,8 ---	TP-0,87
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,20		RP: LINIE														
~c			0,24		RP: DROGI L														
~d			0,69		RP: DROGI L														
	20,75 20,75 20,75 20,75 20,75		1,43 1,43 1,43 1,43 1,43		= 22,18 = 22,18 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 22,18 Gmina Obrzycko (042) = 22,18 Powiat szamotulski (24) = 22,18 Woj. wielkopolskie (30)												7345	155.8	
1110 a	0,79				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. BRwy, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. pjd So, Db.s 75l, mjs Brz, Św, Wz, Ol, Bk 53l, So, Św 25l, So 130l, podsz.: czm.p, kru, db.s, glg, śl.t na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz,Db.s 75l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,9	um um prz	25	24	IA	12	340	270	7,2 9,1	TP-0,79
b	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 68l, Db.s, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um duże	28	27	IA	12	456	1135	22,5 9,0	TP-2,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1110																				
c	2,10				Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, ncp.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, głąg na 80%, 1-w cz. E kępa 0,44 ha So,Św 120l., OP. Cenne drzewo: w cz. E So, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW	27 27 27 27	0,7	um um duże	14 15 17 15	15 16 18 15	IA I I I	12	74 22 13 9 ---	155 45 25 20 ---	11,7 2,4 1,9 3,1 ---	TW-2,10	
d	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Db.s 27l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 120l. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	0,8	um um duże	9 11	11 12	I II	12	82 22 ---	190 50 ---	15,3 2,7 ---	TW-2,29	
f	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 10%, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp, Db.b 18l, Db.b 40l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 111l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um duże	7	6 8	II II	12	10 25	7,1 2,3 ---	CP-2,61		
g	3,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Lp, Jw 13l, So 25l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 111l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 111l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	0,8	prz prz um	3 5	II III	22	7,9 1,1 ---	CP-3,69				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1110 h	3,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz, Jw 6l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Ak,Brz 111l. So,Brz 25l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 111l. 3-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Brz 25l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	II III	12			1,4 --- 1,4 0,4	CW-3,88		
i		3,34			RP: ZRAB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 111l.	SO	PRZES	SO	111			35	24		3		155	AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34 PIEL-3,34 PRZEST-70%			
j	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szł, D. mjs Brz 60l, Db.b 40l, Db.b, Brz 25l, podsz.: so, brz, czm.p, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 139l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,0	um um duże	31	24	II	2	368	1050	11,2 3,9	IB-95%-2,85 AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85		
~a			0,05		RP: DROGI L																
~b			0,02		RP: DROGI L																
~c			0,25		RP: DROGI L																
~d			0,09		RP: DROGI L																
	20,70 17,42 17,42 17,42 3,28 3,28 3,28 20,70	3,34 3,34 3,34 3,34	0,41 0,41 0,41 0,41		= 24,45 = 21,17 Obr. ew. Sycyn (0031) = 21,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,17 Powiat obornicki (16) = 3,28 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 3,28 Gmina Obrzycko (042) = 3,28 Powiat szamotulski (24) = 24,45 Woj. wielkopolskie (30)											3647	97.8				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.															
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1111						Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Obrzycko (042) Obr. ew. Jaryszewo (0703) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a		1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Ak 34l, podsz.: czm.p, ak, brz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,9	um um duże	14 15	15 16	IA I	12	200 20 ---	210 20 ---	10,4 0,8 ---	TW-1,04	
b		6,69				Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św, Md, Db.c 30l, podsz.: brz, so, db.b, czm.p, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	0,9	um um duże	11 13	12 14	I II	12	130 13 ---	870 85 ---	57,6 4,0 ---	TW-6,69	
c		3,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 96l. Brz 45l. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4	1,0				II II	11			1,1 ---	PIEL-3,75	
d		1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mod.sin, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30060/05, D. mjs Brz 96l, Ak, Brz 25l, podsz.: brz, so, czm.p na 70%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96 45	0,9	um um prz	33 18	25 15	II	2	348 4 ---	375 107	5,1 4,7	IB-95%-1,08 AGROT-1,08 ODN-ZRB-1,08	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1111 f	5,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 81l, podsz.: brz, czm.p, jr, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um duże	28	25	I	3	438	2535	43,0 7,4	Działka nr 1: IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85 TP-3,94
g	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 81l, So 120l, podsz.: brz, czm.p, so, kru na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um duże	29	26	I	3	391	420	7,1 6,6	IB-95%-1,07 AGROT-1,07 ODN-ZRB-1,07
h	4,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, mod.sin, C. drz szt, D. mjs Brz 70l, podsz.: kru, brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,1	um um duże	27	25	I	12	434	1870	38,0 8,8	TP-4,31
~a			0,20		RP: LINIE														
~b			0,45		RP: DROGI L														
	23,73 22,69 22,69 22,69 1,04 1,04 1,04 23,73		0,65 0,65 0,65 0,65		= 24,38 = 23,34 Obr. ew. Sycyn (0031) = 23,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,34 Powiat obornicki (16) = 1,04 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 1,04 Gmina Obrzycko (042) = 1,04 Powiat szamotulski (24) = 24,38 Woj. wielkopolskie (30)											6492	167.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1112					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p, jw, db.b na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,9	um um duże	14 15	15 16	IA I	12	186 15 ---	115 10 ---	6,5 0,4 ---	TW-0,63	
b	5,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, kru, jr, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	1,0	um um duże	11 13	13 14	I II	12	161 15 ---	915 85 ---	53,9 3,6 ---	TW-5,67	
c	6,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Brz 27l, Db.b 40l, podsz.: brz, czm.p, jr na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	27 27	0,7	um um duże	9 16	9 15	II I	12	61 13 ---	405 85 ---	40,8 5,9 ---	TW-6,64	
d				0,28	RP. PL ŁOW-R (R VI)		PRZES	SO	120			28	23		3		5			
f	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.krt, trawy, moż.trn, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p na 90%, 1-w cz. SE luka 0,07 ha	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 CZM.P	73 73 90 40	0,9	prz prz um	29 34 36 16	25 25 25 12	I I I IV	3 3 3 4	205 65 38 11 ---	395 125 75 20 ---	7,6 1,4 1,1 0,7 ---	TP-1,93	
																319	615	10,8 5,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1112 g	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 50% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 22l, Brz 17l, pods.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 120l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 120l. 3-w cz. N kępa 0,14 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	22 17	0,8	um um prz	10	8 6	I I	32	35	115	15,6 6,6 --- 22,2 6,7	TW-3,30
h	3,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Lp 18l, pods.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So 120l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	peł b duże	7	6 8	II II	22	15	45	7,3 4,0 --- 11,3 3,7	CP-3,02
i	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 11l, pods.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 120l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 120l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	1,0	um um duże	3 5	II II	22				9,3 2,1 --- 11,4 3,3	CP-3,44
j	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szł, D. mjs So, Brz 20l, pods.: so, brz, czm.p na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120	1,1	um um duże	31	23	III	3	325	955	9,3 3,2	IB-95%-2,94 AGROT-2,94 ODN-ZRB-2,94
~a			0,22		RP: LINIE														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: DROGI L														
~d			0,07		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1112																			
	27,57		0,60	0,28	= 28,45												3691	176.1	
	27,57		0,60	0,28	= 28,45 Obr. ew. Sycyn (0031)														
	27,57		0,60	0,28	= 28,45 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,57		0,60	0,28	= 28,45 Powiat obornicki (16)														
	27,57		0,60	0,28	= 28,45 Woj. wielkopolskie (30)														
1113					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 27I, Brz 35I, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	27 35 27	0,8	um um duże	11 14 12	11 15 13	I I II	12	74 35 9 --- 118	80 35 10 --- 125	6,3 1,9 0,5 --- 8,7 8,3	TW-1,05
b	3,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, U. 10%, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Lp 9I, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 91I. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 91I. Św 40I. Brz 35I., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	prz prz um		2 3	II III	12			1,1 --- 1,1 0,4	CP-3,11
c	3,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 91I. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 91I., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	3 3	1,0				I II	12				PIEL-3,65
d	10,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 91I, Brz, So 25I, podsz.: czm.p, brz, św, so na 50%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	30	24	II	3	342	3680	54,1 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,13 AGROT-3,13 ODN-ZRB-3,13 TP-7,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1113 f ~a ~b	3,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 25l, mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, brz, kru, so na 70%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Brz,OI 91l. RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	31	26	I	2	410	1585	23,1 6,0	Działka nr 1: IB-95%-0,55 AGROT-0,55 ODN-ZRB-0,55
	22,43 22,43 22,43 22,43 22,43		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 22,89 = 22,89 Obr. ew. Sycyn (0031) = 22,89 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,89 Powiat obornicki (16) = 22,89 Woj. wielkopolskie (30)												5592	87	
1114 a b	1,68 2,23				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz nat, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, brz, kru na 30% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ SO	24 34 34 113	0,6 0,9	um um prz um um prz	8 15 15 29	9 14 16 26	I I I I	12 3	30 48 13 --- 91 357	50 80 20 --- 150 18 795	5,4 4,3 0,9 --- 10,6 6,3 13,7 6,1	TW-1,68 BRAK WSK-2,23

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1114 c	6,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pls, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 70l, Brz, Db.s 25l, So 110l, pods.: czm.p, brz, jrz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	29	26	IA	12	412	2680	51,3 7,9	TP-6,51	
d	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Brz 93l, Bk, Db.s, Brz, Św 25l, pods.: czm.p, św, bk, db.b, brz na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,30 ha Bk 9l. 2-w cz. NW od gnia 0,43 ha Db.b 9l., OP. Cenne drzewo: w cz. C So, (pom. przyr.)	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.B 4 BK	93 9 9	0,7 0,3	prz prz um	33	27 1 1	I 12	2 12	318	885	12,6 4,5	IIIAU-90%-2,79 AGROT-2,06 ODN-ZŁOŻ-2,06 CW-0,73	
f	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, kst.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Gb, Lp, Jrz 9l, pods.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 93l. Brz 50l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	9 11 9	1,0	prz prz um		2 1 4	II II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,64	
g	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Czr.p 4l, pods.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 GB 1 BRZ 1 JW	2 3 3 5	1,0				II II II II	12			0,4 --- 0,4 0,3	PIEL-1,20	
							PRZES	SO BRZ	93 93			29 30	26 23		2 3		97 3 --- 100			
							PRZES	SO BRZ	93 93			30 38	27 22		3 3		40 4 --- 44			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1114 h ~a ~b	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Brz, Ol 93l, Ol 50l, Bk, Brz, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b, kru na 60% RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	um um duże	32	27	I	2	410	525	7,5 5,9	IB-80%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
	18,33 18,33 18,33 18,33 18,33		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 18,87 = 18,87 Obr. ew. Sycyn (0031) = 18,87 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,87 Powiat obornicki (16) = 18,87 Woj. wielkopolskie (30)												5197	96,9	
1115 a b	2,01 0,68				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, skp.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Md 94l, Św 60l, Db.b 25l, podsz.: kru, db.b, bez.c, św na 70% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. nar.sam, ncp.spe, skp.spe, C. drz szt, D. pjd Św 25l, Św 45l, mjs Brz 25l, podsz.: kru, św, czm.p na 30%	100 DB-SO (cz zg) 80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW OL OL DB.S ŚW ŚW WZ	94 94 25 95 65 65 95 95	0,8 0,6 prz prz um	um um prz prz prz um	34 35 13 33 28 28 44 30	27 27 14 25 20 19 28 25	I II III 3 3 3 3 3	3 3 13 3 3 3 3 3	332 52 --- 384 82 16 12 4 2 2 ---	665 105 --- 770 55 16 12 4 2 2 36	9,3 1,7 --- 11,0 5,5 3,0 4,4	TP-2,01 TW-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1115 c	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.sam, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 24l, podsz.: kru, brz, czm.p, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 126l. 2-w cz. SW kępa 0,30 ha So 126l.	120 SO (cz zg)	DRZEW	3 BK 3 SO 2 DB.B 1 MD 1 BRZ	24 24 24 24 24	0,8 um um prz	7 9 8 13 12	7 10 8 14 13	II I II I I	12	10 25 5 15 10 ---	15 35 5 20 15 ---	3,7 1,2 1,7 0,8 ---	5,3	TW-1,40	
d	1,17				Rezerwat przyrody: Dołęga RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (śś) n2, T. niz pag 56 E, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.sam, skp.spe, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Ol.s 101l, So 60l, mjs Św 60l, podsz.: lsz, kru, bez.c, der.b na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C skp.olb pow. 0,05ha, w cz. C szw.gaj, w cz. C sta.spe, w cz. C dzn.aus, Info: Rezerwat Dołęga, EKO-R	80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 SO	101 101	0,5 luż	30 34	22 25	III II	3 3	144 59 ---	170 70 ---	1,8 0,9 ---	2,3	BRAK WSK-1,17	
f	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, C. drz szt, D. pjd Brz 55l, mjs Db.s, Św 55l, Brz, Św, Db.b 25l, podsz.: kru, brz, db.b, czm.p, lsz, głąg na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,0 um um duże	31	26	II	2	368	1305	15,1 4,3	TP-3,55		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1115 g	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Czm.p 24l, podszt.: kru, brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	24 24 24	0,9	um um duże	9 10	10 11 5	I II III	22	65 9	60 10	6,7 0,5	TW-0,96
h	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podszt.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 126l. 2-w cz. C kępa 0,47 ha Bk 60l. 3-w cz. W kępa 0,16 ha So 106l. 4-w cz. W kępa 0,19 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BK 1 ŚW 1 BRZ	12 12 12 12 12	0,9	prz prz um		4 4 3 3 5	I II II I II	22			9,8 0,8 0,8 0,9 --- 12,3 3,6	CP-3,46
i	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. ncp.spe, nar.sam, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. IP mjs Md, Ol 126l, IIP pjd Brz, Św 60l, mjs Św 30l, podszt.: czm.p, brz, kru, bk na 20%, OP. Źródłiska: w cz. E	100 SO (zg) 10	KO IP IIP	SO BK	126 60 60	0,4 0,6	prz prz um prz prz um	35 20	27 20	II II	2 12	159 164	330 340	2,8 1,3 12,7 6,1	IIBU-95%-2,08 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
j	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św, Lp 8l, Jrz, Jw, Gb 6l, mjs Md 6l, podszt.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,44 ha So 106l. 2-w cz. C bagno 0,17 ha, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	6 8 8	0,9	prz prz um		1 1 3	I III III	12			0,4 --- 0,4 0,2	CW-2,64
							PRZES	SO BK SO	106 60 126			30 20 38	24 20 25		3 4 3		100 86 12 --- 198		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1115 k	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Brz 106l, Św 25l, podsz.: brz, kru, bk, czm.p, jał, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	0,8	prz prz um	32	24	II	3	288	545	6,3 3,3	IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90	
I	3,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. podsz.: bk, kru na 30%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODRII	SO 7 BK 3 BK	106 55 40	0,5 0,7	prz prz luź	32 16 9	25 15 9	II III III	2 12	195 82 10 92	615 260 30 290	7,1 2,3	IIB-50%-3,15 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80	
m	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.sam, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. mjs Św, Db.s, Brz 65l, Db.s, Wz, Jrz 40l, Db.s 25l, podsz.: lsz, kru, db.s, bk, bez.c, gb, der.b, głg na 100%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	122	0,9	prz prz um	35	26	II	3	330	345	3,1 3,0	TP-1,05	
n	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rds.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 4l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 122l. Św, Db.s 65l., Info: 30% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	4 14 4	1,0			I II I	12				0,6 0,7 --- 1,3 0,8	PIEL-1,21 CP-0,49	
							PRZES	SO ŚW DB.S	122 65 65			36 20 26	25 18 17		3 3 3		20 2 2 24			
~a			0,12		RP: LINIE															
~b			0,10		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1115																			
	25,75		0,30		= 26,05												5534	92,4	
	25,75		0,30		= 26,05 Obr. ew. Sycyn (0031)														
	25,75		0,30		= 26,05 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,75		0,30		= 26,05 Powiat obornicki (16)														
	25,75		0,30		= 26,05 Woj. wielkopolskie (30)														
1116					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp, Św 18l, podszt.: brz, kru, czm.p, jrj na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 103l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 MD 1 BRZ	18 18 18 18	0,9	um um duże		6 3 11 9	II III I II	22		10 5 ---	40 20 ---	8,7 0,4 4,2 1,8 ---
							PRZES	SO DB.B	103 50			30 28	25 13		3 3		66 2 ---		CP-4,09
b	3,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Ksz, Gb, Jrz, Lp 11l, podszt.: brz, czm.p, kru, jrj na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	11 11 11	0,9	prz prz um		3 4 2	I III III	22				17,9 0,7 ---
							PRZES	SO	103			30	24		3		65		18,6 4,7
c	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 103l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 103l. Brz 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	3 3 3	1,0			1 II II		12				2,2 ---
							PRZES	SO BRZ	103 30			30 14	25 14		2 4		95 3 ---		PIEL-3,62
																	98	0,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1116 d	7,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, podszt.: brz, kru, czm.p, db.b, bk, jrż na 50%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Brz,OI,Św 25l. 2-w cz. NW kępa 0,05 ha Brz 25l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um duże	30	25	II	2	362	2720	33,1 4,4	Działka nr 1: IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74
f	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 58l, Db.s 25l, podszt.: kru, czm.p, brz, db.s, bk na 50%, Info: 10% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um duże	23	23	IA	12	412	950	22,8 9,9	TP-2,30
g	2,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: kru, brz, czm.p, bk na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,8	um um duże	18 17	19 17	IA II	12	248 19 --- 267	740 55 --- 795	26,3 1,6 --- 27,9 9,3	TP-2,99
h	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Lp, Gb, Jrz 4l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	4 4 4	1,0				I II II	12			0,4 --- 0,4 0,3	PIEL-1,32
i	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 61l, podszt.: kru, czm.p, jrż, brz na 80%, 1-w cz. S bagno 0,24 ha, Info: 20% LMB, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um duże	24	24	IA	12	384	470	10,6 8,7	TP-1,22

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1116			0,30		RP: DROGI L														
~a			0,15		RP: LINIE														
~c			0,42		RP: DROGI L														
~d			0,20		RP: DROGI L														
	27,02 27,02 27,02 27,02 27,02		1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 28,09 = 28,09 Obr. ew. Sycyn (0031) = 28,09 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,09 Powiat obornicki (16) = 28,09 Woj. wielkopolskie (30)												5258	130.7	
1117					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	12,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św, Bk, Md, Ol 32l, podsz.: brz, kru, czm.p, św na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,9	um um duże	13 14	13 14	I II	12	147 15 ---	1860 190 ---	109,9 8,1 ---	TW-12,66
b	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drzew obc, nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO.C MP/1/30061/05 , D. mjs So, Brz 123l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, czm.p, so.c, so na 50%, Info: GDN	100 SO (cz zg)	DRZEW	SO.C	123	0,9	um um prz	32	25	II	2	330	540	4,8 2,9	TP-1,64
c	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	19	20	I	12	296	670	17,8 7,9	TP-2,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1117 d	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 43I, podsz.: brz, kru, czm.p na 50%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,7	um um prz	16 16	17 17	I II	12	178 14 --- 192	235 20 --- 255	8,8 0,5 --- 9,3 7,0	TP-1,32	
f				0,61	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	55 75 75			19 26 27	17 21 21		4 3 3		20 12 3 --- 35			
g		1,02			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, część.leś, śmł.dar, D. podsz.: kru, bez.c, der.b na 30%, Info: EKO-R	OL-JS-DB	PODR	OL	13	0,3		8	8		13	20	20			
h	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, część.leś, mał.wtś, U. 30% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Tp 74I, mjs Ol 94I, Db.s 74I, Brz, So, Wz, Db.s 54I, podsz.: ls, czm.p, bez.c, der.b, glg na 40%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha, Info: 20% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 ŚW	54 74 54	0,7	prz prz um	21 27 20	20 23 18	III III II	4 3 3	93 93 22 --- 208	150 150 35 --- 335	3,1 2,1 1,6 --- 6,8 4,2	BRAK WSK-1,61	
i				0,59	RP. BAGNO (N), OP. Oczka wodne: w cz. C, Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	13			8	8		4		10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1117 j	2,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: brz, kru, jrz, bk, czm.p na 50%, 1-w cz. S bagno 0,20 ha 2-w cz. W luka 0,17 ha, Info: 10% LMB, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	23	23	IA	12	401	925	23,3 10,1	TP-2,31
k	2,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ak 16l, Gb 2l, Md 3l, Czm.p 4l, Św, Db.s 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 60%, Info: 10% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	2 16 3	1,0			5	II II II	12			1,1 --- 1,1 0,4	CP-0,90 PIEL-1,94
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,22		RP: DROGI L														
~f			0,21		RP: DROGI L														
~g			0,08		RP: DROGI L														
~h			0,04		RP: DROGI L														
~i			0,02		RP: L ENERG														
	24,64 24,64 24,64 24,64 24,64	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	= 28,02 = 28,02 Obr. ew. Sycyn (0031) = 28,02 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,02 Powiat obornicki (16) = 28,02 Woj. wielkopolskie (30)												4795 (45)	181.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1118					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Ol.s, Md 17l, Brz 29l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 116l. Brz 50l. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 116l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	17 29 17	0,8	um um duże	12 11 9	I I I	12		25 5 ---	55 10 ---	7,9 4,0 1,0	CP-2,24	
							PRZES	SO BRZ	116 50			31 18	25 17	3 4		30 65	45 1 ---	12,9 5,8		
																46				
b	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk 18l, podsz.: brz, czm.p, ak na 40%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 116l. Św 50l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 116l. Św 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,8	um um duże	7 7	I II	12		30 15 45	25 15 40	3,6 1,2 4,8	TW-0,91	
							PRZES	SO ŚW ŚW	116 50 70			30 15 24	24 14 20	2 4 3		50 5 3	58			

c				1,69	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL ŚW BRZ SO	70 45 75 75 45			24 17 25 28 22	20 16 23 23 18	4 4 3 3 3		20 15 8 4 1				
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU IWA		0,5							48			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1118 d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Md, Lp 17l, podszt.: brz, kru, śl.t, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	17 17 17	0,9	um um duże		6 4 8	I II II	22		5	5	3,1 0,3 0,4 --- 3,8 4,1	CP-0,92
f	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jw, Gb 10l, podszt.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 116l. 2-w cz. E kępa 0,11 ha So 116l. 3-w cz. SW kępa 0,18 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	10 10 10	0,9	prz prz um		3 2 4	I II II	12				0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,86
g	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.sam, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 130l, mjs Brz, Ol 86l, podszt.: czm.p, brz, św, kru, jrz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 SO.WE	86 86 86	0,9	prz prz um	32 31 30	27 27 25	I II I	3 3 3	240 172 42 --- 454	360 260 65 --- 685	5,7 5,0 1,0 --- 11,7 7,7	TP-1,51	
h	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, kuk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św 30l, mjs Brz, So, Św 80l, Św, So, Db.s 65l, Db.s 100l, podszt.: czm.p, kru, bez.c, ol, śl.t na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 65	1,0	um um duże	30 25	26 23	II II	3 3	389 81 --- 470	1210 250 --- 1460	14,9 3,8 --- 18,7 6,0	BRAK WSK-3,11	
i				0,46	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1118 j	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 76l, So, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, jrż, św, bk na 70%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	76 76	0,9	prz prz um	29 33	26 26	I I	3 3	189 140 ---	390 290 ---	4,0 5,3 ---	TP-2,06
k	4,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, kst.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 80l, mjs Brz, Md, Św, Wz 41l, podsz.: czm.p, kru, glg, brz, db.b na 90%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So,Św 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um duże	18	19	IA	12	295	1250	47,2 11,2	TP-4,23
l	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, kuk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 90l, mjs Św, So, Brz, Tp, Wz 44l, podsz.: kru, ol, bez.c na 60%	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	44 90	0,8	um um prz	19 28	20 22	II III	12	239 33 ---	635 90 ---	17,0 1,0 ---	BRAK WSK-2,66
m	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 16 N, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, św na 60%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	40 40	0,7	prz prz um	18 21	18 19	I IA	13	98 83 ---	75 60 ---	2,3 2,4 ---	BRAK WSK-0,74
n	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wz 69l, So 81l, Db.c, Wz, Db.b 30l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrż, św, lsz na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 106l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	30	26	IA	12	462	735	14,3 9,0	TP-1,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1118 o ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. pdn.żeb, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wz 69l, So 81l, Ak, So, Db.b 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, ak na 80% RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	31	27	IA	12	462	915	17,8 9,0	TP-1,98
	24,81 24,81 24,81 24,81 24,81		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	2,15 2,15 2,15 2,15 2,15	= 27,53 = 27,53 Obr. ew. Sycyn (0031) = 27,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,53 Powiat obornicki (16) = 27,53 Woj. wielkopolskie (30)											6877 (48)	164		
1119 a	0,93				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b, Bk, Db.c 28l, Brz, Św 50l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 114l. So 65l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28	0,8	um um duże	11 13	11 14	I I	12	91 26 --- 117	85 25 --- 110	6,4 1,2 --- 7,6 8,2	TW-0,93
							PRZES	SO SO	114 65			34 26	25 24		3 3		30 15 --- 45		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1119 b	2,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Św, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 85	1,1	um um duże	28 31	24 26	I I	12	300 145 ---	835 405 ---	17,0 6,5 ---	TP-2,79
c	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pdn.żeb, ptu.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 65l, Ol 40l, Ol 25l, podsz.: kru, ol, bez.c na 60%, Info: O-K, 20% LMśw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 BRZ	80 80 80	0,9	prz prz um	30 33 32	24 26 26	II I I	3 3 3	346 38 32	760 85 70	9,3 1,4 0,6	BRAK WSK-2,20
d	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, moz.trz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 49l, Św, So 35l, Ol 70l, podsz.: kru, ol, czm.p, bez.c na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C weł.pch, w cz. C bor.bag, w cz. C bgn.pos, w cz. C str.błt, w cz. C str.kuk, Info: O-K, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	49 35	0,7	um um prz	18 13	18 14	III IV	12	131 28 ---	290 60 ---	6,9 2,2 ---	BRAK WSK-2,23
f	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, U. 40% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, So 35l, podsz.: kru, ol na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C bob.trj, w cz. C jsk.wie	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 SO	29 29 29	0,6	um um prz	10 10 10	12 10 11	IV I I	32	52 9 9	50 10 10	2,3 1,2 0,6	BRAK WSK-0,96
g				7,62	RP. JEZIORO (Ws), SP. 3150(a)														
h				33,48	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL OL	70 49 30			23 18 13	22 19 13		4 4 4		25 15 7 ---	47	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1119 i	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, moz.trz, C. odrośl, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Tp 47l, Tp 60l, podszt.: bez.c, kru, ol, śl.t na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	47 65	0,7	prz prz um	23 28	22 24	II II	4 3	173 56 ---	555 180 ---	13,6 2,7 ---	BRAK WSK-3,21
j	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmt.pog, rkt.spe, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 30l, podszt.: czm.p, śl.t, brz, db.s na 70%, 1-w cz. SW luka 0,11 ha, Info: 10% OL	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	47 47 47	0,7	prz prz um	25 26 25	24 25 24	IA I I	22	187 19 28 ---	630 65 95 ---	19,8 1,6 2,2 ---	TP-3,37
k				0,55	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZAKRZEW (w cz. W) ZADRZEW (w cz. NW)	ŚL.T SO		0,1 40			32	19	3		1		
l				0,24	RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6510(c)														
m	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal 5 N, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. kst.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Md, Ol, Św 41l, podszt.: czm.p, kru, głąg, śl.t, ak, lsż na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	41 41	0,8	um um prz	18 19	19 18	IA II	12	164 47 211	115 35 150	4,3 1,0 ---	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1119 n o ~a ~b ~c ~d ~f	0,99			0,38	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, gls.jas, C. drz szt, D. pjd Brz 55l, Czm.p 40l, mjs Ak, Ol 93l, podsz.: czm.p, ak, bez.c, śl.t, glg na 70%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So,Brz,Ak 15l., Info: 30% LMśw, 10% Bśw RP. R (R VI) RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,7	prz prz um	32	23	II	3	270	265	3,8 3,8	CP-0,25
	17,38 17,38 17,38 17,38 17,38		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	42,27 42,27 42,27 42,27 42,27	= 60,40 = 60,40 Obr. ew. Sycyn (0031) = 60,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 60,40 Powiat obornicki (16) = 60,40 Woj. wielkopolskie (30)											4670 (48)	104.6		
1120 a				10,34	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. S)	OL OL SO SO	55 35 55 35			23 17 18 14	18 16 15 11		4 4 4 4		5 5 2 1 --- 13		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1120 b	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 55l, Ak 40l, Db.s, Św 25l, Tp 75l, So, Brz 90l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, wb na 60%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha, Info: O-K, 20% LMśw, EKO-R	100 OL (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	55 55 55	0,9	prz prz um	26 30 25	24 25 21	IA I III	13	247 55 33 --- 335	305 70 40 --- 415	7,9 1,3 0,8 --- 10,0 8,1	BRAK WSK-1,24
c	4,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 82l, Db.b, Brz 30l, So 120l, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um duże	31	27	I	2	396	1660	27,7 6,6	TP-4,19
~a			0,08		RP: DROGI L														
	5,43 5,43 5,43 5,43 5,43		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	10,34 10,34 10,34 10,34 10,34	= 15,85 = 15,85 Obr. ew. Sycyn (0031) = 15,85 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 15,85 Powiat obornicki (16) = 15,85 Woj. wielkopolskie (30)												2075 (13)	37.7	
1121 a	3,77				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 ŚW	54 54 54	0,9	prz prz um	25 23 19	23 20 20	IA III II	13	280 22 33 --- 335	1055 85 125 --- 1265	27,8 1,7 5,5 --- 35,0 9,3	BRAK WSK-3,77
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz pag 21 NW, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.sam, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 150l, Lp 120l, Ol 80l, mjs Brz, Tp, Db.s 54l, podsz.: lsz, bez.c, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,20 ha, Info: 10% LMśw, 10% Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1121 b	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 69l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um duże	25	24	I	12	345	840	17,3 7,1	TP-2,43
c	3,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 130l, mjs Brz 69l, podsz.: brz, czm.p, kru, ak, lsz, lp na 80%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	27	26	IA	12	412	1640	31,9 8,0	TP-3,98
d	3,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 57l, Db.b, Św 35l, So 100l, podsz.: brz, kru, db.b, jrż, bk na 60%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um duże	24	23	IA	12	450	1595	39,2 11,1	TP-3,54
f	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Ak 100l, mjs Ak, Brz 61l, Ak 35l, Db.b 100l, podsz.: brz, db.b, ak na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha Db.b 17l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um duże	27	25	IA	12	384	670	15,2 8,7	TP-1,75
~a			0,05		RP: DROGI L														
	15,47 15,47 15,47 15,47 15,47		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 15,52 = 15,52 Obr. ew. Sycyn (0031) = 15,52 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 15,52 Powiat obornicki (16) = 15,52 Woj. wielkopolskie (30)												6010	138.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1122					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz pag 35 N, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. pok.zwy, część.leś, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Brz 95l, mjs Db.s 71l, podsz.: lsz, der.b, bez.c na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C czr.grn, Info: O-K, 20% LMśw, EKO-R	100 DB (cz zg)	DRZEW	2 SO 2 OL 1 OS 1 GB 1 SO 1 DB.S 1 DB.S 1 OL	71 95 85 115 123 95 160 71	0,9	prz prz um	27 30 38 32 34 36 51 28	25 24 27 25 27 26 29 22	I II II III II II III III	3 3 3 3 3 3 3 3	70 86 38 38 32 38 38 32	145 175 80 80 65 80 80 65	2,9 1,8 0,5 0,9 0,6 1,2 0,5 0,9	BRAK WSK-2,06		
b	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.krt, szcz.zaj, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. mjs Bk, So, Db.s, Św 80l, Db.s, Wz 50l, podsz.: lsz, śl.t, głą na 100%, Info: O-K, EKO-R	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	123	0,7	prz prz um	41	27	II	3	288	315	2,8 2,6	BRAK WSK-1,09		
c	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Ol 85l, mjs Brz, Św, Db.b 56l, Św, Brz 30l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.b, lp, lsz, bk na 80%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Md,Db.s,So,Db.c 27l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	25	24	IA	12	357	1140	28,7 9,0	TP-3,19		
d	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 72l, podsz.: brz, czm.p, kru, śl.t, bk, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um prz	29	27	IA	3	405	1760	32,5 7,5	TP-4,35		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1122 f	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal, GI. BRw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, U. 20% inne, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 85l, So 120l, Brz 60l, Gb 50l, mjs Db.s 85l, podsz.: lsz, der.b, glg, śl.t na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C czr.grm, w cz. C flk.prz, Info: O-K, EKO-R	80 DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 LP 1 OS 1 TP	85 85 85 85	0,7	prz prz luź	31 34 43 29	25 27 28 26	II I II II	3 3 3 3	183 104 37 37 ---	275 155 55 55 ---	3,2 2,9 0,4 0,4 ---	BRAK WSK-1,51
g	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 72l, Św 50l, Db.b, Św 25l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.s, bk, glg, śl.t na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um duże	30	27	IA	3	459	2095	38,7 8,5	TP-4,56
h	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, nar.krt, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Db.b 22l, mjs Md, Czm.p 16l, podsz.: kru, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 123l. Brz 50l., Info: 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,8	um um duże	7	6 5 8	I II II	22	5	10	4,7 0,5 0,8 ---	CP-1,56
							PRZES	SO BRZ DB.B	123 50 50			35 19 28	26 18 18		2 4 3		32 3 2 ---	37	
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,16		RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														
~f			0,22		RP: ROWY														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1122																				
	18,32		0,66		= 18,98												6667	124.9		
	18,32		0,66		= 18,98 Obr. ew. Sycyn (0031)															
	18,32		0,66		= 18,98 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)															
	18,32		0,66		= 18,98 Powiat obornicki (16)															
	18,32		0,66		= 18,98 Woj. wielkopolskie (30)															
1123					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	5,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.b, Db.c 28l, Św 60l, podsz.: kru, brz, śl.t na 30%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha OI 55l. 2-w cz. NW kępa 0,17 ha OI 55l. 3-w cz. C pol łow 0,13 ha 4-w cz. C bagno 0,18 ha, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB.B	28 28 50	0,8	um um duże	12 13 22	13 14 18	IA II II	12	104 22 17 --- 143	610 130 100 --- 840	42,7 9,4 3,8 --- 55,9 9,5	TW-5,87	
							PODR	BK		15	0,1			4	12					
							PRZES	SO		120			38	27	3		2			
b	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. mjs Wz 75l, OI, Bk 60l, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 70l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Brz,Bk 23l. Św 40l.	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BK		75	1,1	peł b duże	29	26	I	12	465	635	14,1 10,3	TP-1,37
c	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 23l, Db.s 45l, podsz.: brz, śl.t, czm.p, kru na 40%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	23 23 23	0,8	um um duże	10 7 11	10 7 11	IA III II	12	61 9 9 --- 79	125 20 20 --- 165	13,2 0,3 1,2 --- 14,7 7,3	TW-2,02	
							PRZES	SO DB.B		126 65			37 27	24 17	3 3		25 15 --- 40			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1123 d	3,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 30l, podsz.: brz, kru, glg, śl.t na 70%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 106l. 2-w cz. NW kępa 0,13 ha So 106l. 3-w cz. W kępa 0,10 ha So 40l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BRZ 1 MD	16 16 16 16	0,8	prz prz um		6 4 8 7	I II II I	22		5	15	9,8 0,6 1,7 3,0 --- 15,1 4,6	CP-3,25
f	2,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw, Gb 10l, mjs Bk 10l, Bk 20l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 106l. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 10 10	0,9	um um prz		2 2 4	II II II	13				0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,62
g		0,81			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bo) n2, T. niz rów, Gl. Mt, m/tp, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, moz.trz, Info: EKO-R, O-K	OL	PRZES (w cz. S)	OL	80			33	26		3		10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1123 h	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jrz, Gb 5l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 106l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 106l. Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	4 5 5 5	1,0				I II I II	12			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-2,74
~a			0,19		RP: LINIE		PRZES	SO DB.B BRZ	106 60 40			32 23 18	25 17 19		3 4 4		76 5 3 84		
~b			0,15		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,15		RP: DROGI L														
	17,87 17,87 17,87 17,87 17,87	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 19,30 = 19,30 Obr. ew. Sycyn (0031) = 19,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,30 Powiat obornicki (16) = 19,30 Woj. wielkopolskie (30)												1936	101.3	
1124 a		0,78			Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, moz.trz, nar.sam, Info: EKO-R, O-K	OL	PRZES (w cz. S)	OL OL BRZ ŚW	51 30 51 30			20 14 18 13	18 13 18 13		4 4 4 4		35 2 2 2 41		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1124 b	11,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.c 100l, Db.b 25l, mjs Brz, Db.s, Db.c, Św 75l, Md 85l, Db.b, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, db.b, brz, czm.p, bk, lsz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha So 61l. 2-w cz. N kępa 0,15 ha Św,Brz 35l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	75 86	1,0	um um duże	30 34	27 28	IA II	2 2	421 59 ---	4650 650 ---	81,7 12,7 ---	TP-11,05	
c	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 70l, mjs Brz, Db.s, Bk 56l, Św 30l, Db.s 70l, podsz.: czm.p, kru, św, ak, bk na 60%, Info: 10% LMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 20	1,1 0,3	um um duże	26	25 4	IA 12	12	445 	1350 	33,9 11,2	TP-3,03	
d	3,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b, Św 29l, Św 60l, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%, Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	29 29 60	0,9	peł b duże	13 15 26	14 15 17	IA I III	12	139 13 17 ---	490 45 60 ---	32,2 2,2 2,1 ---	TW-3,53	
f	5,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz, Db.s 45l, mjs Brz, Db.s 75l, Św 45l, Db.s, Brz, Św 30l, podsz.: kru, brz, św na 80%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Św 75l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha Db.s 75l. 3-w cz. S kępa 0,25 ha So 121l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	28	26	I	3	346 	1770 	33,0 6,4	TP-5,12	
g				0,93	RP. R (R VI)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1124 h				1,54	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			20	13		4		1		
~a			0,25		RP: LINIE														
~b			0,14		RP: LINIE														
~c			0,01		RP: LINIE														
~d			0,11		RP: DROGI L														
~f			0,13		RP: DROGI L														
~g			0,07		RP: L ENERG														
~h			0,01		RP: L ENERG														
	22,73 22,73 22,73 22,73 22,73	0,78 0,78 0,78 0,78 0,78	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	2,47 2,47 2,47 2,47 2,47	= 26,70 = 26,70 Obr. ew. Sycyn (0031) = 26,70 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,70 Powiat obornicki (16) = 26,70 Woj. wielkopolskie (30)												9056 (1)	197.8	
1125 a	9,59				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 190l, mjs Brz, Św 86l, Św, Db.s 40l, Św, Brz, Ak 25l, podsz.: brz, czm.p, św, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	29	26	I	3	360	3450	54,3 5,7	Działka nr 1: IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60 Działka nr 2: IB-95%-1,59 AGROT-1,59 ODN-ZRB-1,59 TP-6,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1125 b	3,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,8	prz prz um	28	27	IA	22	350	1080	21,8 7,1	TP-3,09	
c	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 190l, mjs Db.s 86l, So 150l, Św, Brz 40l, Db.s 25l, podsz.: św, brz, lsz, czm.p na 40%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	86 86 86	0,7	prz prz um	32 30 31	28 27 27	I I II	3 3 3	188 83 47 ---	400 175 100 ---	6,3 1,4 1,9 ---	Działka nr 1: IB-95%-1,07 AGROT-1,07 ODN-ZRB-1,07 Działka nr 2: IB-95%-0,81 AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81	
d	4,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 86l, Db.s, Os, Brz, Św 45l, Db.s, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, św, brz, kru, db.s na 70%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	86 86	0,8	um um prz	29 28	26 27	I I	3 3	323 31 ---	1610 155 ---	25,3 1,2 ---	Działka nr 1: IB-95%-1,21 AGROT-1,21 ODN-ZRB-1,21 Działka nr 2: IB-95%-1,55 AGROT-1,55 ODN-ZRB-1,55	
f	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Czm.p 45l, So, Ak 25l, podsz.: św, brz, kru, czm.p na 30%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	86 86 86	0,6	prz prz luź	30 29 35	24 25 27	II II II	3 3 3	177 21 37 ---	285 35 60 ---	4,5 0,2 1,1 ---	TP-1,60	
~a			0,15		RP: LINIE		PODR (w cz. N) PODRII	BK 5 BRZ 5 ŚW	25 45 35	0,2 0,5			7 14 11		12 I II		68 31 ---	110 50 ---		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1125			0,24		RP: LINIE														
~b			0,19		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: L ENERG														
~f			0,08		RP: DROGI L														
	21,39 21,39 21,39 21,39 21,39		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 22,24 = 22,24 Obr. ew. Sycyn (0031) = 22,24 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,24 Powiat obornicki (16) = 22,24 Woj. wielkopolskie (30)												7655	118	
1126					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Ak 40l, mjs Brz, Ak 62l, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um duże	20	21	I	12	323	650	15,3 7,6	TP-2,01
b	4,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 54l, Ak, Db.s 25l, podsz.: czm.p, brz, św na 10%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	17	18	II	12	258	1070	31,9 7,7	TP-4,15
c	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 48l, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	16	17	I	12	276	735	23,8 8,9	TP-2,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1126 d	2,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Ak 15l, podsz.: brz, czm.p, ak na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		2 3	I II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,42	
f	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp, Jw, Jrz 9l, podsz.: czm.p, brz, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha Św 30l., Info: 20% LMśw	140 SO (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 BK 2 SO ŚW ŚW DB.B SO	9 9 9 30 70 70 140	1,0	prz prz um		2 2 2 13 11 26 30 48	II II I 11 23 22 25	22		15 4 3 3 3 --- 23	CP-1,04		
g	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw 5l, Lp, Czr.p 4l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 96l. Ak 70l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ	2 3 2 3	1,0				II II II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	PIEL-3,78	
							PRZES	SO AK	96 70			28 26	23 20		3 3		78 5 --- 83			
h	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 79l, 1-w cz. S kępa 0,28 ha Brz,Ak 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	24	21	II	3	330	775	13,9 5,9	TP-2,35	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1126 i ~a ~b ~c	2,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Czm.p 25l, mjs Brz 66l, Db.b 40l, So 120l, podszyt.: czm.p, brz, db.b na 40%, Info: 20% LMśw RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um duże	19	20	II	12	273	580	13,2 6,2	TP-2,12
	20,53 20,53 20,53 20,53 20,53		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 20,99 = 20,99 Obr. ew. Sycyn (0031) = 20,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,99 Powiat obornicki (16) = 20,99 Woj. wielkopolskie (30)												3964	99,9	
1127 a b	6,36 3,25				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz, Db.b 58l, mjs Ol 58l, So 75l, Ak, Db.c 30l, podszyt.: brz, czm.p, ak na 20%, Info: D-stan podkrzesany 5,88 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 66l, Db.b 80l, mjs Brz, Db.b 25l, podszyt.: czm.p, brz, ak na 10%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	58 66	1,1 1,1	um um duże um um duże	18 23	19 22	II I	12 12	307 417	1955 1355	52,8 8,3 29,6 9,1	TP-6,36 TP-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1127 c	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Ak 39l, Db.b 25l, podsz.: czm.p, ak, db.b na 70%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39	0,8 um um prz	17 21	19 20	IA I	12	210 20 --- 230	250 25 --- 275	10,2 0,8 --- 11,0 9,2	TP-1,20		
d	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs Św, Ak 96l, So, Brz 65l, Db.b, Ak 25l, podsz.: czm.p, ak, lsz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,8 prz prz um	35	27	I	3	368	205	2,8 5,0	TP-0,56		
f	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. pjd Bk 90l, mjs Brz 90l, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, ak, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	90 35	0,8 0,2 prz prz um	34 8	26 8	I II	2 22	365 10	310 10	4,6 5,4	TP-0,85		
g	5,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, ak, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,7 um um prz	17	18	IA	12	234	1225	46,3 8,9	TP-5,23		
h	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 43l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9 um um duże	16	17	I	12	253	795	29,9 9,5	TP-3,14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1127 i ~a ~b ~c ~d ~f ~g	2,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 79l, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, so, kru, ak na 90%, Info: 30% Bśw RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG RP: L ENERG	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um duże	25	24	I	3	357	1010	17,7 6,3	TP-2,83
	23,42 23,42 23,42 23,42 23,42		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 24,26 = 24,26 Obr. ew. Sycyn (0031) = 24,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,26 Powiat obornicki (16) = 24,26 Woj. wielkopolskie (30)											7140	194.7		
1128 a	2,48				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Md 90l, Czm.p, Św 50l, podsz.: czm.p, db.b, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	25	I	2	412	1020	15,1 6,1	TP-2,48

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1128 b	1,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Czm.p 50l, podsz.: czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um duże	20	21	IA	12	351	555	16,1 10,2	TP-1,58
c	1,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz 57l, podsz.: czm.p na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um duże	19	20	I	22	373	725	19,0 9,7	TP-1,95
d	8,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 45l, Ak 90l, podsz.: czm.p na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,8	um um duże	18	18	I	22	234	1990	70,4 8,3	TP-8,51
f	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: brz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 3	II III	12			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,94
g	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp, Jw, Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 80%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 99l. 2-w cz. S kępa 0,40 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 2 DB.B	9 9 9	1,0	prz prz um		3 2 3	I II II	12				CP-2,01
h		0,91			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr	SO	PRZES	SO AK	99 40			29 17	26 15		3 4		190 2 --- 192		AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91 PIEL-0,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1128 i ~a ~b ~c ~d ~f		1,67			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, D. 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 99l. RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	SO	PRZES	SO	99			29	24		3		35		AGROT-1,67 ODN-ZRB-1,67 PIEL-1,67
	17,47 17,47 17,47 17,47 17,47	2,58 2,58 2,58 2,58 2,58	0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 20,74 = 20,74 Obr. ew. Sycyn (0031) = 20,74 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,74 Powiat obornicki (16) = 20,74 Woj. wielkopolskie (30)												4517	120.8	
1129 a b	 1,66 4,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Brz 86l, Db.s, Bk 40l, Bk 25l, mjs Wz, Db.s 60l, Czm.p 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, bk na 100%, Info: 30% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 55l, podsz.: czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	31	25	I	3	360	600	9,4 5,7	TP-1,66
						100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um duże	22	20	I	12	324	1380	37,6 8,8	TP-4,26

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1129 c	5,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, brz, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,9	um um duże	17 18	17 18	I II	12	220 19 --- 239	1290 110 --- 1400	50,1 3,3 --- 53,4 9,1	TP-5,86
d	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Md, Brz, Św 32l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,1	peł b duże	13	14	IA	12	254	995	54,8 14,0	TW-3,91
f	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49877/11 , D. mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, brz na 80%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um duże	31	26	I	2	402	1430	22,5 6,3	IB-95%-3,56 AGROT-3,56 ODN-ZRB-3,56
g	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 32l, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,2	peł b duże	16	17	IA	12	274	425	23,4 15,1	TW-1,55
h	4,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 89l, Czm.p 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	89 40	0,8	um um duże	31 17	27 16	I II	3 4	329 16 --- 345	1565 75 --- 1640	23,5 2,4 --- 25,9 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,01 AGROT-2,01 ODN-ZRB-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny									
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1129 i ~a ~b ~c ~d ~f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Jw, Db.s, Js 37I, Js 60I, podsz.: czm.p, kru, św na 60% RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	37 37 37	0,8	um um prz	17 18 20	18 17 18	IA III I	12	132 44 20 --- 196	125 40 20 --- 185	5,4 1,4 0,7 --- 7,5 8,1	TP-0,93										
	26,48 26,48 26,48 26,48 26,48		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 27,24 = 27,24 Obr. ew. Sycyn (0031) = 27,24 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,24 Powiat obornicki (16) = 27,24 Woj. wielkopolskie (30)												8055	234.5											
1130 a b c				6,14 1,69	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. Ł (Ł IV) RP. PL ŁOW-Ł (Ł IV) RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, moz.trz, tśl.mdr, D. podsz.: der.b, śl.t na 30%, Info: O-K, EKO-R														OL-JS-DB	PRZES	TP OL OL	55 55 35			48 26 16	25 17 14	3 3 4		6 6 5 --- 17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1130 d	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js, Wb, Jw 36l, Wz, OI 70l, podsz.: glg, czm, bez.c, śl.t na 60%, 1-w cz. E bagno 0,17 ha, Info: O-K, 20% LMw, EKO-R	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 CZM 1 DB.S 1 TP 1 SO	36 45 36 45 36	0,6	prz prz luź	18 19 13 44 23	16 15 12 27 17	III III II I IA	13	68 10 5 20 15 ---	125 20 10 35 25 ---	4,3 0,5 0,6 1,0 1,3 ---	BRAK WSK-1,83	
f	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, psm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, chm.zwy, nar.sam, U. 20% inne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, So, Wz, Brz 25l, podsz.: czm, bez.c, śl.t, der.b, glg, ol na 40%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha OI 80l. OI,Js 65l., Info: 30% LMśw, 10% BMśw, 10% Lw	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 ŚW 1 JS 1 DB.S 1 OL	25 25 25 25 45	0,7	prz prz um	14 12 9 6 20	15 11 10 6 17	II I II III III	23	52 9 2 13 ---	185 30 5 45 ---	9,9 6,4 2,2 0,3 1,2 ---	TW-3,53	
							PRZES	OL OL SO BRZ JS	80 65 65 80 65			27 19 30 38 24	22 17 23 26 22	3 4 3 3 4		80 30 10 5 2 ---				
g	4,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 56l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 40%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	22 21	21 18	I II	12	329 19 ---	1430 85 ---	38,2 2,4 ---	TP-4,35	
h	4,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, kst.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Czm.p 43l, podsz.: czm.p, kru, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,9	um um duże	18 18	18 18	I II	12	225 19 ---	985 85 ---	37,0 2,4 ---	TP-4,37	
																244	1070	39,4 9,0		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1130 i	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 85l, Bk, Brz, Db.s 60l, Jw 40l, mjs So.we 85l, Bk, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, glg na 90%, Info: 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	34	27	I	2	402	865	13,8 6,4	TP-2,15
j	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs So.we, Bk 85l, Brz, Db.s 60l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, kru na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	85 50	0,8 0,5	um um prz	34 16	27 16	I II	3 12	355 99	285 80	4,5 5,6	TP-0,80
k	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Jw, Gb, Lp, Jrz 9l, podsz.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 95l. Brz 40l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 95l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9	1,0	prz prz um		2 2 4	II II II	22			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,55
l	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. moż.trn, pok.zwy, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Tp, Os 70l, Św, Md 93l, Os, Czm 50l, Jw, Wz 30l, podsz.: czm, bez.c, db.s, czm.p, kru na 50%, Info: O-K, EKO-R	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 OL 2 SO 2 BRZ 1 OL 1 ŚW	93 93 93 70 70	0,7	prz prz um	32 34 31 28 28	26 26 26 24 26	II I II II I	3 3 3 3 3	145 62 47 31 47	280 120 90 60 90	2,9 1,7 0,6 0,8 2,4	BRAK WSK-1,92
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1130 ~d			0,32		RP: LINIE															
	21,50 21,50 21,50 21,50 21,50	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	7,83 7,83 7,83 7,83 7,83	= 31,88 = 31,88 Obr. ew. Sycyn (0031) = 31,88 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 31,88 Powiat obornicki (16) = 31,88 Woj. wielkopolskie (30)												5069	132.8		
1130A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Piotrkówko (0818) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Ol 61l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db.b na 80%, Info: 30% LMśw, 10% Lw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	27	26	IA	12	384	1080	24,4 8,7	TP-2,81	
b	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Kl, Czm.p, Wz, Św, Db.c, Os 25l, podsz.: brz, czm.p, kru, bez.c, glg na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Ol 85l. So 70l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 70l., Info: 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	25 25 25	0,7	um um duże	11 14 14	12 15 16	IA II I	12	74 26 9 ---	250 90 30 ---	22,2 4,8 1,7 ---	TW-3,41	
							PRZES	OL SO	85 70			29 24	25 22		3 3	109	370	50 20 ---	28,7 8,4	
c	6,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b, Brz 30l, podsz.: czm.p, św, bez.c, kru, brz na 60%, 1-od gnia 0,80 ha Bk 8l. 2 szt. 2-od gnia 1,19 ha Db.b 8l. 3 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	95	0,6	prz prz luź	31	26	I	3	272	1805	24,9 3,8	IIIAU-95%-6,64 AGROT-4,65 ODN-ZŁOŻ-4,65 CP-1,99	
							PODR	6 DB.B 4 BK	8 8	0,3			2 2		12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1130A d	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.krt, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Czm.p 26l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, głg na 30%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha So 63l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 78l., Info: 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 DB.C	26 26 26 26	0,7	um um duże	12 7 15 8	12 7 16 9	IA III I II	13	82 1 9 4 --- 96	150 15 5 --- 170	12,2 0,6 0,9 1,0 --- 14,7 8,0	TW-1,83	
f	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p, Db.b 30l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 70%, Info: 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 62	1,0	um um duże	28 26	25 22	I I	3 3	313 70 --- 383	345 75 --- 420	6,4 1,8 --- 8,2 7,5	TP-1,10	
g	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	26	24	IA	12	384	440	11,8 10,4	TP-1,14	
h	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, U. 20% klimat, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 61l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, brz, głg na 70%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Db.b 11l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,8	um um prz	27	23	I	22	278	755	18,1 6,7	TP-2,41 CP-0,30	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1130A i	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 30l, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 90%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um duże	27	26	IA	12	423	730	16,8 9,8	TP-1,72	
j				0,30	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO	60 60			28 25	25 23		3 3		90 3 --- 93			
k	0,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Czm.p, Ak 30l, podsz.: czm.p, bez.c, glg na 80%, Info: O-K, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	59 59	0,9	prz prz um	26 23	25 20	IA II	12	335 22 --- 357	135 10 --- 145	3,2 0,1 --- 3,3 8,2	BRAK WSK-0,40	
l ~a			0,11 0,11		RP: DROGI L RP: ROWY															
	21,76 21,76 21,76 21,76 21,76		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 22,28 = 22,28 Obr. ew. Piotrkówko (0818) = 22,28 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 22,28 Powiat szamotulski (24) = 22,28 Woj. wielkopolskie (30)											6065 (93)	150.9			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1131					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	8,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 72l, Db.b, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha So 52l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	prz prz um	28	26	IA	3	405	3285	60,7 7,5	TP-8,11		
b	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: śl.t, kru, brz, bez.c, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36	0,6	prz prz luź	18 16	17 17	IA I	22	127 24 --- 151	130 25 --- 155	5,9 0,9 --- 6,8 6,7	BRAK WSK-1,01		
c	8,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 58l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.b na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Brz,So 26l. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz,So 26l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	27	25	IA	22	362	3165	76,2 8,7	TP-8,74 ODN-IIP-4,00		
d	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Wz 40l, podsz.: śl.t, glg, wz na 30%, Info: 10% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 OL 1 SO	58 58	1,0	um um duże	26 28	24 26	II IA	3 3	346 38 --- 384	375 40 --- 415	6,8 1,0 --- 7,8 7,2	TP-1,08		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1131 f	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. pjd Db.b 100l, mjs Brz, Db.b 72l, Brz, Db.b, Czm.p 40l, Db.b, Brz 25l, So 100l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 80%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,8	um um prz	28	26	IA	3	357	705	13,1 6,6	TP-1,98
~a			0,09		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: L ENERG														
	20,92 20,92 20,92 20,92 20,92		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 21,21 = 21,21 Obr. ew. Sycyn (0031) = 21,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,21 Powiat obornicki (16) = 21,21 Woj. wielkopolskie (30)												7725	164.6	
1132					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, bk, kru, db.b na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	26	25	IA	22	401	1870	47,0 10,1	TP-4,66
b				0,46	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	TP OL DB.B	80 80 70			80 28 30	25 20 17		3 3 3		8 7 1 --- 16		
c				0,44	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	OL DB.B	40 80			22 36	17 20		4 3		2 1 --- 3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1132 d	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd So 110l, mjs Brz, Ol 62l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.b, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um duże	27	25	IA	12	384	390	8,6 8,5	TP-1,01	
f	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Tp 74l, mjs Św 74l, Św, Kl, Czm.p 55l, Db.b, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz, so, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Db.b 16l., Info: 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	74 55 74	0,9	um um prz	29 25 28	26 22 25	I II I	3 3 3	243 81 32 --- 356	385 130 50 --- 565	7,3 2,5 0,6 --- 10,4 6,6	BRAK WSK-1,58	
g	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37	0,8	um um prz	17 17	18 18	IA I	23	200 20 --- 220	120 10 --- 130	5,4 0,4 --- 5,8 9,5	TP-0,61	
h	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ol 80l, Wb 90l, mjs So 58l, podsz.: śl.t, glg, kru, czm.p na 30%, Info: 20% Lśw, 10% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 OL 1 BRZ	58 58	1,0	um um duże	26 27	24 25	II I	3 3	346 33 --- 379	585 55 --- 640	10,6 1,0 --- 11,6 6,9	TP-1,69	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1132 i	2,82			1,32	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gms, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, pdn.żeb, tnk.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ol 54l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, db.b, lsz na 50%, Info: 20% Lśw, 10% LMśw, 10% BMśw	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54	1,0	um um prz	26 26	25 26	IA I	22	351 27 --- 378	990 75 --- 1065	26,1 1,5 --- 27,6 9,8	TP-2,82
j	1,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, C. drz szt, D. pjd Ol 80l, mjs So 57l, So 80l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, ol, śl.t, glg na 60%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	OL	57	1,0	um um duże	26	23	II	3	379	545	10,2 7,1	TP-1,44
k					RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. NE)	OL WB	80 80			29 35	22 22		3 3		20 3 --- 23		
l	4,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, śmł.pog, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Brz 75l, podsz.: czm.p, brz, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	1,0	um um duże	13 14	15 15	IA II	12	215 15 --- 230	1040 75 --- 1115	54,6 3,0 --- 57,6 11,9	TW-4,84
m	2,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, śmł.pog, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	72 72	0,9	um um prz	29 28	27 26	IA I	3 3	286 92 --- 378	660 215 --- 875	12,2 2,5 --- 14,7 6,4	TP-2,31
~a			0,24		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1132																			
	20,96		0,24	2,22	= 23,42												7195 (42)	193.5	
	20,96		0,24	2,22	= 23,42 Obr. ew. Sycyn (0031)														
	20,96		0,24	2,22	= 23,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,96		0,24	2,22	= 23,42 Powiat obornicki (16)														
	20,96		0,24	2,22	= 23,42 Woj. wielkopolskie (30)														
1133					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	5,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz, Tp, Db.c 72l, Brz, Bk, Ak, Św 30l, pods.: czm.p, kru, brz, db.b na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Ol 55l. 2-w cz. S luka 0,06 ha, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um prz	28	26	IA	3	405	2035	37,6 7,5	TP-5,02
b	8,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 72l, Db.b, Brz 25l, pods.: brz, db.b, kru, jrz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um duże	28	24	I	3	384	3255	63,9 7,5	TP-8,48
c				0,93	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	DB.S	160			98	25		3		15		
d	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 72l, Brz 25l, pods.: czm.p, brz, kru, db.b, śl.t na 60%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	72 72	0,8	prz prz um	27 27	26 26	IA I	3 3	286 54 ---	445 85 ---	8,2 1,0 ---	IB-80%-1,56 AGROT-1,56 ODN-ZRB-1,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1133 f	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, nar.krt, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. mjs Brz 72l, podsz.: brz, db.b, bk, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.b 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um duże	28	24	I	3	340	630	12,3 6,6	TP-1,85
g	1,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. AKI, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, chm.zwy, C. drz szt, D. pjd Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b na 70%, 1-w cz. S kępa 0,33 ha So,Brz 17l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	prz prz um	26	23	IA	12	318	335	8,1 7,6	CP-0,33
~a			0,10		RP: LINIE														
~b			0,08		RP: LINIE														
~c			0,10		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
~f			0,05		RP: DROGI L														
	17,97 17,97 17,97 17,97 17,97		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	0,93 0,93 0,93 0,93 0,93	= 19,31 = 19,31 Obr. ew. Sycyn (0031) = 19,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,31 Powiat obornicki (16) = 19,31 Woj. wielkopolskie (30)												6785 (15)	131.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1134					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Piotrkówko (0818) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 74m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 30l, mjs Brz, Wz, Wb, Tp, Gr 60l, podsz.: bez.c, jrż, db.s, so, śl.t, czm.p, glg na 80%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	24	22	I	12	346	1000	24,5 8,5	TP-2,89
b	2,48				Obr. ew. Mutowo (0813) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 39l, podsz.: bez.c, db.s, czm.p, glg, śl.t na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 52l. 2-w cz. W bagno 0,15 ha, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	39 39	0,8	um um prz	17 17	17 18	IA I	13	186 34 --- 220	460 85 --- 545	18,7 2,7 --- 21,4 8,6	TP-2,48
c	5,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 20l, mjs Db.b 52l, Db.b, Tp 72l, podsz.: jrż, bez.c, db.b, czm.p na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha Db.b 70l. 2-w cz. NW luka 0,09 ha, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,1	um um duże	26	23	IA	22	423	2180	60,1 11,7	TP-5,15

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1134 d	2,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, nar.sam, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz 86l, Brz, Gr 45l, Db.s, Jw 30l, podsz.: czm.p, jrj, bez.c, glg, śl.t, ak na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	86 55	0,7	prz prz um	35 26	24 17	II III	3 3	235 10 ---	515 20 ---	8,2 0,9 ---	TP-2,20
f	0,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Js, Brz 35l, podsz.: glg, bez.c, szk, wb na 40%, 1-w cz. W bagno 0,09 ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 AK	35 35	0,7	prz prz um	16 18	17 18	III I	12	117 15 ---	45 5 ---	1,6 0,2 ---	TW-0,38
g		0,09			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, moz.trz, trawy, D. podsz.: iwa na 30%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	WB OL DB.S	80 35 50			75 17 31	20 13 13		3 4 3		5 2 1 ---		
h	7,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 61l, Db.b 45l, Db.b, Db.c 25l, podsz.: db.b, jrj, czm.p na 80%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	23	22	I	12	356	2575	61,8 8,5	TP-7,23
i	0,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///glp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. trawy, kst.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 61l, Ak, Db.b 30l, podsz.: ak, db.b, czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	30	22	I	12	317	15	0,3 7,5	TP-0,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1134 j	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wb 88l, Db.b, Brz 45l, podszyt: czm.p, jrz, db.b, śl.t, glg na 60%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ol 24l. 2-w cz. S bagno 0,15 ha, Info: 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,8	prz prz um	30	22	II	3	303	705	10,9 4,7	BRAK WSK-2,33
k	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz nat, drz szt, D. IP mjs Brz 85l, Wz 40l, IIP zmiesz. jdn., podszyt: kl, ak, kru, czm.p na 20%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	85	0,7	prz prz um	31	22	II	3	261	635	10,3 4,2	TP-2,44
							IIP	8 KL 1 DB.S 1 JW	40 50 40	0,5	prz prz um	14 17 15	13 16 16	II II I	12	42 10 10	100 25 25	10,6 0,9 1,8	
																---	---	---	
																62	150	13,3 5,5	
I	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pls, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, szcz.zaj, U. 20% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 75l, Lp, Kl.p 35l, podszyt: bez.c, js, kl na 30%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 KL 2 TP	75 55 55	1,0	um um prz	27 23 50	24 20 30	II I I	3 4 3	146 86 86	145 85 85	1,5 3,2 1,7	TP-0,99
																---	---	---	
																318	315	6,4 6,5	
																22 5 ---	20 5 ---		
																27	25		
m	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. gls.jas, bdz.spe, trawy, C. porol, drz nat, drzew obc, D. zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, Jw, Db.c, Wb 35l, Db.s, So, Tp, Brz 63l, podszyt: ak, glg, bez.c na 30%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 AK	35 35 35	1,0	um um duże	16 17 19	17 17 18	IA I I	12	132 49 39	230 85 70	11,0 4,9 2,6	TP-1,75
																---	---	---	
																220	385	18,5 10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1134 n	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, trawy, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. porol, drz nat, drz szt, D. IP pjd Db.s 88l, mjs Brz 88l, IIP, podsz.: jrz, db.s, bez.c na 20%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.S	88 50	0,7 0,5	prz prz um prz prz luź	31 20	22 16	II II	3 12	261 115	315 140	4,8 4,0 5,3 4,4	TP-1,20	
o	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 35l, Wz 23l, Czr.p, Js 50l, podsz.: kru, bez.c na 20%, Info: Otulina Plantacyjnej Uprawy Naiennej	80 SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB.S 2 DB.C 1 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	50 50 23 23 23 65	0,7	um um prz	30 29 11 8 14 40	18 18 12 10 14 19	II II I I I III	12	47 28 9 5 9 14 ---	75 45 15 10 15 20 ---	1,7 1,7 2,1 1,2 0,9 0,7 ---	TP-1,59	
p	2,90				RP: PLANT NAS, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, LMP. upr nas SO MP/3/41134/05 , Info: Plantacyjna Uprawa Naienna	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,8	um um prz	25	12	IA	11	100	290	30,9 10,7	BRAK WSK-2,90	
	33,57 30,68 2,89 33,57 33,57 33,57	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09			= 33,66 = 30,77 Obr. ew. Mutowo (0813) = 2,89 Obr. ew. Piotrkówko (0818) = 33,66 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 33,66 Powiat szamotulski (24) = 33,66 Woj. wielkopolskie (30)											10048	287.7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1134A	a	2,60			Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Mutowo (0813) Leśnictwo - Żurawiniec (13) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, nar.sam, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 140l, mjs Db.s 56l, Jw, Db.s, Kl, Wb, Czm.p 30l, podsz.: bez.c, db.s, jrż, glg, śl.t na 80%, Info: Stanowisko Archeologiczne, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO		56	1,1	um um duże	24	23	IA	12	445	1155	29,1 11,2	TP-2,60
					Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl/pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 46l, Db.s 25l, mjs Brz 86l, Kl, Lp, Ak, Jw 46l, podsz.: bez.c, db.s, jrż, glg, śl.t na 90%, Info: Stanowisko Archeologiczne, 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO		86	0,9	prz prz um	30	23	II	3	334	1985	31,6 5,3	TP-5,94
					Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP. STRZEL (Bz), Info: Stanowisko Archeologiczne		ZADRZEW (w cz. C)	SO		70			25	20		3		3		
	d	0,80			Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, moz.trz, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 34l, Db.s 25l, mjs Wb 80l, podsz.: os, db.s, kru, bez.c na 50%, 1-w cz. NW luka 0,15 ha, Info: Stanowisko Archeologiczne	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 WB	34 34 34	0,7	prz prz um	15 16 19	16 17 17	I IA II	22	68 68 15 ---	55 55 10 ---	2,1 2,7 0,5 ---	BRAK WSK-0,80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1134A																			
f	1,48				Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Wb, Db.s 86l, Db.s 60l, Db.s 35l, pods.: bez.c, czm.p, db.s, glg na 60%, Info: Stanowisko Archeologiczne	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	86 86	0,8	prz prz um	32 27	20 24	III II	3 3	120 130 ---	180 190 ---	3,0 1,4 ---	TP-1,48 ODN-IIP-0,50
g	0,72				Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, chm.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Wz 30l, pods.: czm.p, bez.c, glg na 80%, Info: Stanowisko Archeologiczne	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	56 56 80	1,0	um um prz	25 22 30	23 20 23	IA II II	12	318 27 38 ---	230 20 25 ---	5,8 0,6 0,5 ---	TP-0,72
h	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Md, Brz 24l, Wz, Kl 55l, pods.: jw, kl, bez.c, glg na 30%, 1-w cz. W kępa 0,44 ha So 89l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha Jw 89l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 JW	24 24 24 55	0,8	um um duże	14 10 7 24	12 11 7 20	IA I II I	22	48 9 ---	90 15 ---	8,6 2,2 ---	TW-1,85
							PRZES	SO JW DB.S WZ	89 89 140 110			38 36 68 48	23 24 20 20		3 3 3 3		40 20 5 3 ---	6,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1134A	i	2,38			Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. gls.jas, nar.sam, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Kl, Md 23I, Db.s 50I, podszt.: bez.c, jw na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 86I., Info: Stanowisko Archeologiczne	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 JW 2 SO 2 JW 1 DB.S 1 BK	50 23 23 23	0,7	um um duże	24 10 12 7 7	20 10 13 8 8	I IA I II I	12	66 19 9 2 2 ---	155 45 20 5 5 ---	7,0 4,8 2,1 1,0 1,0 ---	TP-1,00 TW-1,38												
~a																				0,04	RP: ROWY, Info: Stanowisko Archeologiczne	PRZES	SO DB.S	86 86	34 44	22 23	3 3	98	230	25 6 ---	31
~b	0,03	RP: DROGI L, Info: Stanowisko Archeologiczne																													
~c	0,16	RP: DROGI L, Info: Stanowisko Archeologiczne																													
	15,77 15,77 15,77 15,77 15,77		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	= 16,62 = 16,62 Obr. ew. Mutowo (0813) = 16,62 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 16,62 Powiat szamotulski (24) = 16,62 Woj. wielkopolskie (30)												4379 (3)	105.5													
	5500,54 498,50 498,50 498,50 46,45 24,65 3,46 74,56 38,44 38,44 423,29 1,50 564,23 264,35 530,10 16,54	90,13 10,23 10,23 10,23 0,09 0,09 0,09 0,09 1,01 1,01 14,79 9,18 1,67 18,16 0,24	164,16 14,03 14,03 14,03 0,23 0,22 0,45 1,01 1,01 9,24 14,77 7,62 19,29 0,24	265,30 69,69 69,69 69,69 0,62 0,30 0,92 2,26 2,26 13,42 26,38 9,75 19,81	= 6020,13 = 592,45 Obr. ew. Sycyn (0031) = 592,45 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 592,45 Powiat obornicki (16) = 47,39 Obr. ew. Mutowo (0813) = 25,17 Obr. ew. Piotrkówko (0818) = 3,46 Obr. ew. Szczuczyn (0822) = 76,02 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 41,71 Obr. ew. Obrzycko X (0001) = 41,71 Gmina Obrzycko (011) = 460,74 Obr. ew. Mędzisko (0706) = 1,50 Obr. ew. Gaj Mały (0702) = 614,56 Obr. ew. Kobylniki (0704) = 283,39 Obr. ew. Słopianowo (0710) = 587,36 Obr. ew. Jaryszewo (0703) = 16,78 Obr. ew. Obrowo (0707)												1548224 [420] (1814)	34924.2													

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	313,93 531,50 1111,19 1132,41 4889,04 5002,04 5500,54	7,47 9,99 18,55 79,81 79,90 90,13	7,64 15,89 38,94 35,04 148,67 150,13 164,16	11,25 14,65 48,71 48,46 192,43 195,61 265,30 (0,44	= 340,29 Obr. ew. Koźmin (0705) = 572,03 Obr. ew. Stobnicko (0711) = 1198,84 Obr. ew. Piotrowo (0709) = 1234,46 Obr. ew. Zielonagóra (0712) = 5309,95 Gmina Obrzycko (042) = 5427,68 Powiat szamotulski (24) = 6020,13 Woj. wielkopolskie (30) = 0,44 we współwłasności)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARK	park miejski
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RETENCJA	retencja
BR-PS	bud. i urządz. na pastwisku
BR-R	bud. i urządz. na roli
Ł-ROWY	rowy na łąkach
R-ROWY	rowy na rolach
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAŁ	stałe pow. badań. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH UZDR	uzdrowiskowe
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
D1	zdegradowany
D2	silnie zdegradowany
D3	zdewastowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
PŁAS	płaskie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
56	Nachylenie 56% równe 29.25 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKb	Kulturoziemy pobagienne
AKl	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigsole
ARb	Arenosole bielcowane
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
AUpr	Pararędziny antropogeniczne
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielcowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wylugowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wylugowane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gp	Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDBr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
Młw	Gleby mułowe właściwe
Mmł	Gleby mułowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGam	Gleby amfiglejowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielcowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielcowe
RDBr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
gp	glina piaszczysta
gpl	glina pylasta
gs	glina średnia
gsz	glina średnia żwirowata
gyw	gytia wapienna
ip	ił piaszczysty
ipl	ił pylasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsm	piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
plsz	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
pli	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
psz	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
upż	utwory piaszczysto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Mc-Q	Molinio caeruleae-Quercetum
P-al.	Populetum albae
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
S-a-f	Salicetum albo-fragilis
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3150	Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
4030	Suche wrzosowiska(Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - Arctostaphylon)
6120	Cieplotłubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Cieplotłubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ściółka
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JĘZ.SPE	języcznik - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOD.SIN	modrzaczek siny
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PDN.ŻEB	podrzeń żebrowiec
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	rokieta - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SZC.SIW	szczotlika siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TMK.WON	tomka wonna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WRZ.POS	wrzos pospolity
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZCH.SPE	zachyłka - rodzaj
ŚBN.POL	świerzbica polna
ŚMŁ.DAR	śmiatek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiatek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiatek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotłasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYL	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
OSTOJA	ostoja zwierząt chronionych
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
DRZEW GDN	drzewostan z nasion gospodarczego drzewostanu nasiennego
Zmieszanie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZED	rzędowe
WKEP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOGIŁA	mogiła
OCZKA	oczka wodne
PŁAT ROŚ	platy roślinności
ŹRÓDŁA	źródłiska
ŻEREMIA	żeremia
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezwia zielona
GB	grab pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarzab pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa alycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
WB	wierzba biała
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywnotnik olbrzymi
ŻYW.Z	żywnotnik zachodni
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerwane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerwane
PRZ UM	przerwane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerwane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzątk. drzew na pow.nieleśnej
IA	rębna zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębna zupełna pasowa
IIA	rębna częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębna częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątkujące
IIB	rębna częściowa pasowa
IIBU	rębna częściowa pasowa -uprzątkujące
IIIA	rębna gniazdowa zupełna
IIIAU	rębna gniazdowa zupełna -uprzątkujące
IIIB	rębna gniazdowa częściowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PIEL	pielęgnowanie gleby
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki

TABELE

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4)

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	16	16	24	24	24	24		
	Gmina	15		11	42	75			
	Obręb ewidencyjny								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Lasy - razem		522,7030	522,7030	39,4417	5116,9537	75,0950	5231,4904	5754,1934	5754,1934
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		498,4827	498,4827	38,4331	4888,9212	74,5581	5001,9124	5500,3951	5500,3951
1) drzewostany		498,4827	498,4827	38,4331	4888,9212	71,6601	4999,0144	5497,4971	5497,4971
2) plantacje drzew - razem						2,8980	2,8980	2,8980	2,8980
<i>w tym:</i>									
- plantacje nasienne						2,8980	2,8980	2,8980	2,8980
- plantacje drzew szybkorosnących									
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		10,2255	10,2255		79,8046	0,0900	79,8946	90,1201	90,1201
1) w produkcji ubocznej - razem					0,8800		0,8800	0,8800	0,8800
<i>w tym:</i>									
- plantacje choinek									
- plantacje krzewów									
- poletka łowieckie					0,8800		0,8800	0,8800	0,8800
2) do odnowienia - razem		5,9200	5,9200		54,4346		54,4346	60,3546	60,3546
<i>w tym:</i>									
- halizny									
- zręby		5,9200	5,9200		54,4346		54,4346	60,3546	60,3546
- płazowiny									
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		4,3055	4,3055		24,4900	0,0900	24,5800	28,8855	28,8855
<i>w tym:</i>									
- przewidziane do naturalnej sukcesji		4,3055	4,3055		24,4900	0,0900	24,5800	28,8855	28,8855
- objęte szczególnymi formami ochrony									
- przewidziane do retencji									
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji									
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		13,9948	13,9948	1,0086	148,2279	0,4469	149,6834	163,6782	163,6782

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	16	16	24	24	24	24		ha
	Gmina	15		11	42	75			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny								do 1 m2)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
w tym:				0,0893	1,4974		1,5867	1,5867	1,5867
1) budynki i budowle									
2) urządzenia melioracji wodnych		0,5200	0,5200		8,0790	0,1475	8,2265	8,7465	8,7465
3) linie podziału przestrzennego lasu		5,7027	5,7027	0,1268	47,9504		48,0772	53,7799	53,7799
4) drogi leśne		7,2068	7,2068	0,4932	77,0522	0,2994	77,8448	85,0516	85,0516
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,5653	0,5653	0,2993	13,2189		13,5182	14,0835	14,0835
6) szkółki leśne									
7) miejsca składowania drewna									
8) parkingi leśne									
9) urządzenia turystyczne					0,4300		0,4300	0,4300	0,4300
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione				1,1398	1,3829		2,5227	2,5227	2,5227
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		522,7030	522,7030	40,5815	5118,3366	75,0950	5234,0131	5756,7161	5756,7161
3. Użytki rolne - razem		62,0713	62,0713	0,6400	161,9140	0,3000	162,8540	224,9253	224,9253
3.1. Grunty orne - razem		4,0300	4,0300	0,6400	48,3195		48,9595	52,9895	52,9895
w tym:									
1) role		3,7500	3,7500	0,6400	45,9188		46,5588	50,3088	50,3088
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych		0,2800	0,2800		2,4007		2,4007	2,6807	2,6807
3) ugory, odłogi									
4) działki rodzinne na gruntach ornych									
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą									
3.2. Sady									
3.3. Łąki trwałe		10,6300	10,6300		76,5496		76,5496	87,1796	87,1796
3.4. Pastwiska trwałe		0,2413	0,2413		14,0961		14,0961	14,3374	14,3374
3.5. Grunty rolne zabudowane					0,4151		0,4151	0,4151	0,4151
3.6. Grunty pod stawami rybnymi									
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,5723		0,5723	0,5723	0,5723
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych									
3.9. Nieużytki - razem		47,1700	47,1700		21,9614	0,3000	22,2614	69,4314	69,4314
w tym:									
1) bagna		47,1700	47,1700		15,5194	0,3000	15,8194	62,9894	62,9894
2) piaski									
3) utwory fizjograficzne					6,4420		6,4420	6,4420	6,4420
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji									
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej									

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	16	16	24	24	24	24		
	Gmina	15		11	42	75			
	Obręb ewidencyjny								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4. Grunty pod wodami - razem		7,6200	7,6200		21,0904		21,0904	28,7104	28,7104
w tym:									
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi									
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		7,6200	7,6200		21,0904		21,0904	28,7104	28,7104
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi									
5. Użytki ekologiczne - razem									
6. Tereny różne - razem									
w tym:									
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.									
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego									
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)									
4) różne inne									
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				0,4754	7,5955	0,6150	8,6859	8,6859	8,6859
w tym:									
7.1. Tereny mieszkaniowe									
7.2. Tereny przemysłowe									
7.3. Tereny zabudowane inne					0,8302		0,8302	0,8302	0,8302
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane									
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem				0,4754		0,6150	1,0904	1,0904	1,0904
w tym:									
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne				0,4754			0,4754	0,4754	0,4754
2) tereny zabytkowe									
3) tereny sportowe						0,6150	0,6150	0,6150	0,6150
4) ogrody zoologiczne i botaniczne									
5) tereny zieleni nieurządzonej									
6) rodzinne ogrody działkowe									
7.6. Użytki kopalne									
7.7. Tereny komunikacyjne - razem					6,7653		6,7653	6,7653	6,7653
w tym:									
1) drogi					0,2939		0,2939	0,2939	0,2939
2) tereny kolejowe									
3) grunty pod budowę dróg publicznych									
4) inne tereny komunikacyjne					6,4714		6,4714	6,4714	6,4714
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		69,6913	69,6913	2,2552	191,9828	0,9150	195,1530	264,8443	264,8443

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	16	16	24	24	24	24		
	Gmina	15		11	42	75			
	Obręb ewidencyjny								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia									
OGÓŁEM (1-7)		592,3943	592,3943	41,6969	5308,9365	76,0100	5426,6434	6019,0377	6019,0377

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	JW	JS	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	Razem	
		Powierzchnia w ha																%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
BS	IA																	
	I																	
	II																	
	III																	
	IV	1,49															1,49	100
Razem	ha	1,49															1,49	100
	%	100															100	100
BŚW	IA	85,67															85,67	3,99
	I	1042,71															1042,71	48,57
	II	987,56	1,6														989,16	46,08
	III	29,28															29,28	1,36
	IV																	
Razem	ha	2145,22	1,6														2146,82	100
	%	99,93	0,07														100	100
BMŚW	IA	566,69															566,69	27,97
	I	1155,2	1,72		1,21			0,63				7,41					1166,17	57,55
	II	274,43	1,64			1,4		1,04				4,45					282,96	13,96
	III	9,52						0,92								0,1	10,54	0,52
	IV																	
Razem	ha	2005,84	3,36		1,21	1,4		2,59				11,86				0,1	2026,36	100
	%	98,98	0,17		0,06	0,07		0,13				0,59				0	100	100
BMW	IA	4,51															4,51	34,01
	I	7,95															7,95	59,96
	II				0,69							0,11					0,8	6,03
	III																	
	IV																	
Razem	ha	12,46			0,69							0,11					13,26	100
	%	93,97			5,2							0,83					100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	JW	JS	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	Razem	
		Powierzchnia w ha															15	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
LMŚW	IA	376,97															376,97	41,68
	I	330,78			9,87	7,71			0,62	2,38		16,2			0,5		368,06	40,69
	II	87,05				3,37	32,59	12,79				3,41	3,88		0,67		143,76	15,89
	III						13,48						1,83				15,31	1,69
	IV														0,41		0,41	0,05
Razem	ha	794,8			9,87	11,08	46,07	12,79	0,62	2,38		19,61	5,71		1,58		904,51	100
	%	87,89			1,09	1,22	5,09	1,41	0,07	0,26		2,17	0,63		0,17		100	100
LMW	IA	83,89															83,89	38,36
	I	32,34		2,01	17,17		1,7					19,46	5,06				77,74	35,54
	II	5,06			3,46		5,33		0,75			9,24	18				41,84	19,13
	III						4,46	0,94					5,2	1,95			12,55	5,74
	IV												2,69				2,69	1,23
Razem	ha	121,29		2,01	20,63		11,49	0,94	0,75			28,7	30,95	1,95			218,71	100
	%	55,47		0,92	9,43		5,25	0,43	0,34			13,12	14,15	0,89			100	100
LŚW	IA	14,97															14,97	15,79
	I	11,01				4,07						2,01			0,9		17,99	18,97
	II	6,34		0,63		2,23	39,06					0,82	1,51				50,59	53,35
	III						10,11						1,17				11,28	11,89
	IV																	
Razem	ha	32,32		0,63		6,3	49,17					2,83	2,68		0,9		94,83	100
	%	34,08		0,66		6,64	51,86					2,98	2,83		0,95		100	100
LW	IA	9,57															9,57	18,58
	I					0,71	1,38					2,75					4,84	9,4
	II			2,7			16,41				1,28		8,15		1,5		30,04	58,31
	III						2,32						4,74				7,06	13,71
	IV																	
Razem	ha	9,57		2,7		0,71	20,11				1,28	2,75	12,89		1,5		51,51	100
	%	18,58		5,24		1,38	39,05				2,48	5,34	25,02		2,91		100	100
OL	IA	1,24															1,24	6,85
	I											1,34	1,16				2,5	13,8
	II												11,18				11,18	61,74
	III												2,23				2,23	12,31
	IV												0,96				0,96	5,3
Razem	ha	1,24										1,34	15,53				18,11	100
	%	6,85										7,4	85,75				100	100
OLJ	IA																	

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	JW	JS	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	Razem	
		Powierzchnia w ha															15	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
	I												7,09				7,09	66,76
	II												3,53				3,53	33,24
	III																	
	IV																	
Razem	ha												10,62				10,62	100
	%												100				100	100
LŁ	IA	7,14															7,14	49,85
	I				0,81												0,81	5,66
	II												2,61				2,61	18,23
	III	3,76															3,76	26,26
	IV																	
Razem	ha	10,9			0,81								2,61				14,32	100
	%	76,11			5,66								18,23				100	100
Łącznie	IA	1150,65															1150,65	20,92
	I	2579,99	1,72	2,01	29,06	12,49	3,08	0,63	0,62	2,38		49,17	13,31		1,4		2695,86	49,01
	II	1360,44	3,24	3,33	4,15	7	93,39	13,83	0,75		1,28	18,03	48,86		2,17		1556,47	28,3
	III	42,56					30,37	1,86					15,17	1,95		0,1	92,01	1,67
	IV	1,49											3,65		0,41		5,55	0,1
Ogółem	ha	5135,13	4,96	5,34	33,21	19,49	126,84	16,32	1,37	2,38	1,28	67,2	80,99	1,95	3,98	0,1	5500,54	100
	%	93,37	0,09	0,1	0,6	0,35	2,31	0,3	0,02	0,04	0,02	1,22	1,47	0,04	0,07	0	100	100

**Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	plazowiny	haliz. zręby																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwy																								
SO								1,51	11,47		2,04					6,14						21,16	21,16	27,14
					24			125	2955		690					2960						6754	6754	17,55
DB.S																		53,34				53,34	53,34	68,40
																		30530				30530	30530	79,34
OL												1,90			0,41	1,17						3,48	3,48	4,46
												805			150	240						1195	1195	3,11
Razem								1,51	11,47		2,04	1,90			0,41	7,31		53,34				77,98	77,98	100,00
					24			125	2955		690	805			150	3200		30530				38479	38479	100,00
Lasy ochronne																								
SO		20,18	0,88	4,98		138,13	118,57	145,50	78,77	127,18	166,69	128,52	108,61	265,32	169,10	29,32	10,74	24,86	85,52	14,39		1611,22	1637,26	85,28
		360		248	8664	20	1025	16885	17415	33645	64735	54550	41920	107415	62505	10815	4145	9975	24045	3690		461449	462057	87,07
SO.C										3,32												3,32	3,32	0,17
					19					715												734	734	0,14
MD											2,01						0,63	2,70				5,34	5,34	0,28
											445						240	995				1680	1680	0,32
ŚW							0,80	10,50	5,09	2,80	1,03			0,69					5,68			26,59	26,59	1,38
					243		20	600	790	405	415			390					1350			4213	4213	0,79
BK								4,09		2,37		6,06										12,52	12,52	0,65
					267			260		435		2250										3212	3212	0,61
DB				5,04																			5,04	0,26
				125																			125	0,02
DB.S							5,84	2,20		3,15		1,38	1,02	0,98		39,20	8,49	2,32				64,58	64,58	3,36
					207		160	185		545		470	175	320		14955	3505	805				21327	21327	4,02

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DB.B						4,55		4,17														8,72	8,72	0,45
					85			55														140	140	0,03
DB.C								0,62											0,75			1,37	1,37	0,07
								40											130			170	170	0,03
JW										2,38												2,38	2,38	0,12
					31					230												261	261	0,05
JS				11,33						1,28												1,28	12,61	0,66
				229						135												135	364	0,07
BRZ									3,68	22,76	4,05	0,71	7,07	1,19	0,63				13,74	2,00		55,83	55,83	2,91
					99				600	4615	1355	200	2185	205	160				3200	295		12914	12914	2,43
OL				3,95				9,33	8,76	15,04	17,63	2,95	11,31	5,16	2,21	3,16						75,55	79,50	4,14
				140	289			800	1700	3840	6350	935	4420	2050	775	1255						22414	22554	4,25
OL.S										1,95												1,95	1,95	0,10
										255												255	255	0,05
AK									0,90	0,50			1,50	0,41								3,31	3,31	0,17
					107				95	105			275	80								662	662	0,12
Razem		20,18	0,88	25,30		142,68	125,21	176,41	97,20	182,73	191,41	139,62	129,51	273,75	171,94	71,68	19,86	29,88	105,69	16,39		1873,96	1920,32	100,00
		360		742	10011	20	1205	18825	20600	44925	73300	58405	48975	110460	63440	27025	7890	11775	28725	3985		529566	530668	100,00

Lasy gospod.

SO		40,17		1,18		417,00	282,30	240,47	165,92	190,62	305,62	269,47	334,31	926,75	241,83	66,51	0,76	3,82	53,58	3,79		3502,75	3544,10	98,66
		1401		20	17984	95	1775	24510	31710	46540	116425	106565	127820	363235	89880	23820	170	1345	15370	1330		968574	969995	99,06
SO.C																	1,64					1,64	1,64	0,05
																	540					540	540	0,06
ŚW								1,09	5,53													6,62	6,62	0,18
					182			45	715													942	942	0,10
BK							4,31					1,29	1,37									6,97	6,97	0,19
					50							365	635									1050	1050	0,11
DB.S								1,21		3,14						0,69	2,24	1,64				8,92	8,92	0,25
					3			80		510						210	820	880				2503	2503	0,26
DB.B						1,04	6,56															7,60	7,60	0,21
					79		15															94	94	0,01

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
plazo- winy	haliz. zręby	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
JS				1,81																			1,81	0,05	
				51																			51	0,01	
BRZ							0,82	0,11		1,59		3,21	3,05		2,59								11,37	11,37	0,32
					13		55	10		180		1230	1020		765								3273	3273	0,33
OL				0,61				1,01	0,38						0,57								1,96	2,57	0,07
				44				150	50						230								430	474	0,05
AK										0,67													0,67	0,67	0,02
										130													130	130	0,01
TP															0,10								0,10	0,10	0,00
															25								25	25	0,00
Razem		40,17		3,60		418,04	293,99	243,89	171,83	196,02	305,62	273,97	338,73	926,75	245,09	67,20	4,64	5,46	53,58	3,79			3548,60	3592,37	100,00
		1401		115	18311	95	1845	24795	32475	47360	116425	108160	129475	363235	90900	24030	1530	2225	15370	1330			977561	979077	100,00

Łącznie

SO		60,35	0,88	6,16		555,13	400,87	387,48	256,16	317,80	474,35	397,99	442,92	1192,07	410,93	101,97	11,50	28,68	139,10	18,18		5135,13	5202,52	93,07
		1761		268	26672	115	2800	41520	52080	80185	181850	161115	169740	470650	152385	37595	4315	11320	39415	5020		1436777	1438806	92,92
SO.C										3,32							1,64					4,96	4,96	0,09
					19					715							540					1274	1274	0,08
MD											2,01						0,63	2,70				5,34	5,34	0,10
											445						240	995				1680	1680	0,11
ŚW							0,80	11,59	10,62	2,80	1,03			0,69					5,68			33,21	33,21	0,59
					425		20	645	1505	405	415			390					1350			5155	5155	0,33
BK							4,31	4,09		2,37		7,35	1,37									19,49	19,49	0,35
					317			260		435		2615	635									4262	4262	0,28
DB				5,04																			5,04	0,09
				125																			125	0,01
DB.S							5,84	3,41		6,29		1,38	1,02	0,98		39,89	10,73	57,30				126,84	126,84	2,27
					210		160	265		1055		470	175	320		15165	4325	32215				54360	54360	3,51
DB.B						5,59	6,56	4,17														16,32	16,32	0,29
					164		15	55														234	234	0,02
DB.C								0,62											0,75			1,37	1,37	0,02
								40											130			170	170	0,01

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
JW										2,38												2,38	2,38	0,04
					31					230												261	261	0,02
JS				13,14						1,28												1,28	14,42	0,26
				280						135												135	415	0,03
BRZ							0,82	0,11	3,68	24,35	4,05	3,92	10,12	1,19	3,22				13,74	2,00		67,20	67,20	1,20
					112		55	10	600	4795	1355	1430	3205	205	925				3200	295		16187	16187	1,05
OL				4,56				10,34	9,14	15,04	17,63	4,85	11,31	5,16	3,19	4,33						80,99	85,55	1,53
				184	289			950	1750	3840	6350	1740	4420	2050	1155	1495						24039	24223	1,56
OL.S										1,95												1,95	1,95	0,03
										255												255	255	0,02
AK									0,90	1,17			1,50	0,41								3,98	3,98	0,07
					107				95	235			275	80								792	792	0,05
TP															0,10							0,10	0,10	0,00
															25							25	25	0
Ogółem		60,35	0,88	28,90		560,72	419,20	421,81	280,50	378,75	499,07	415,49	468,24	1200,50	417,44	146,19	24,50	88,68	159,27	20,18		5500,54	5590,67	100
		1761		857	28346	115	3050	43745	56030	92285	190415	167370	178450	473695	154490	54255	9420	44530	44095	5315		1545606	1548224	100
Procent		1,08	0,02	0,52		10,03	7,50	7,54	5,02	6,77	8,93	7,43	8,38	21,46	7,47	2,61	0,44	1,59	2,85	0,36		98,39	100,00	100
		0,11		0,06	1,83	0,01	0,20	2,83	3,62	5,96	12,30	10,81	11,53	30,58	9,98	3,50	0,61	2,88	2,85	0,34		99,83	100,00	100

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
powierzchnia w ha / miąższość w m3																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
BS	SO											1,49											1,49	1,49	100		
												255											255	255	100		
	Razem											1,49											1,49	1,49	100		
													255											255	255	100	
BŚW	SO		27,93				254,28	212,04	185,41	149,15	209,14	155,97	156,61	169,78	456,87	150,85	41,30	2,57		1,25				2145,22	2173,15	99,93	
			792			11224		840	17300	27380	49785	52835	58160	60615	172310	53485	14505	635		280				519354	520146	99,95	
	SO.C										1,60												1,60	1,60	0,07		
												270												270	270	0,05	
	Razem		27,93					254,28	212,04	185,41	149,15	210,74	155,97	156,61	169,78	456,87	150,85	41,30	2,57		1,25				2146,82	2174,75	100
			792				11224		840	17300	27380	50055	52835	58160	60615	172310	53485	14505	635		280				519624	520416	100
BMŚW	SO		31,12				238,52	136,55	133,32	67,21	74,53	222,02	152,17	161,97	562,76	197,49	39,46		3,23	16,61				2005,84	2036,96	99	
			891			11872	95	1065	15550	15875	20270	91480	62800	62345	227455	72355	14045		1035	4700				600942	601833	99,21	
	SO.C										1,72							1,64					3,36	3,36	0,16		
						19					445								540					1004	1004	0,17	
	ŚW									1,21													1,21	1,21	0,06		
						19				215														234	234	0,04	
	BK								1,40															1,40	1,40	0,07	
						121			90															211	211	0,03	
	DB.B						1,04	1,55																2,59	2,59	0,13	
						33		15																48	48	0,01	
	BRZ							0,82		0,80	1,59		3,21	2,33		3,11								11,86	11,86	0,58	
						13		55		120	180		1230	775		895								3268	3268	0,54	
	TP																0,10							0,10	0,10	0	
																	25							25	25	0	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Razem		31,12				239,56	138,92	134,72	69,22	77,84	222,02	155,38	164,30	562,76	200,70	39,46	1,64	3,23	16,61			2026,36	2057,48	100	
			891			12077	95	1135	15640	16210	20895	91480	64030	63120	227455	73275	14045	540	1035	4700			605732	606623	100	
BMW	SO				2,40				4,51						4,40	3,55							12,46	14,86	94,89	
					98	14			775						1835	1145							3769	3867	90,63	
	ŚW														0,69								0,69	0,69	4,41	
															390								390	390	9,14	
	BRZ								0,11														0,11	0,11	0,7	
									10															10	10	0,23
	Razem				2,40				4,62							5,09	3,55							13,26	15,66	100
					98	14			785							2225	1145							4169	4267	100
LMŚW	SO		1,30		0,42		61,62	40,95	41,98	35,96	30,88	50,83	81,80	87,32	145,26	57,10	14,07	7,33	21,69	103,80	14,21		794,80	796,52	87,91	
			78		7	3076	20	395	4860	8050	9325	20690	37445	38275	59320	24555	5745	3200	9460	30710	4200		259326	259411	89,85	
	ŚW							0,80	1,09	3,71	2,09									2,18			9,87	9,87	1,09	
						180		20	45	450	270									545			1510	1510	0,52	
	BK							2,08	1,98		2,37		3,28	1,37									11,08	11,08	1,22	
					145			130		435		1165	635										2510	2510	0,87	
	DB.S								1,21		5,50			1,02	0,98		21,24	6,41	9,71				46,07	46,07	5,08	
						3			80		900			175	320		7995	2605	5995				18073	18073	6,26	
	DB.B						3,61	5,01	4,17														12,79	12,79	1,41	
						131			55														186	186	0,06	
	DB.C								0,62														0,62	0,62	0,07	
									40														40	40	0,01	
	JW										2,38												2,38	2,38	0,26	
						31					230												261	261	0,09	
	BRZ								0,74	7,82				0,99	1,19	0,11				8,76			19,61	19,61	2,16	
						2			135	1490				340	205	30				2440			4642	4642	1,61	
	OL								0,68		2,59		1,90		0,54								5,71	5,71	0,63	
						149			55		555		805		220								1784	1784	0,62	
	AK										1,17				0,41								1,58	1,58	0,17	
											235				80								315	315	0,11	
	Razem		1,30		0,42		65,23	48,84	51,73	40,41	54,80	50,83	86,98	90,70	148,38	57,21	35,31	13,74	31,40	114,74	14,21		904,51	906,23	100	
			78		7	3717	20	415	5265	8635	13440	20690	39415	39425	60145	24585	13740	5805	15455	33695	4200		288647	288732	100	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / mąższność w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
LMW	SO			0,88	3,34		0,71	11,33	22,26	3,84		28,34	6,50	16,55	18,87	1,94	1,00	0,51		5,47	3,97		121,29	125,51	56,32	
					163	486		500	3035	775		10515	2345	5900	8160	845	340	165		1330	820		35216	35379	64,04	
	MD											2,01											2,01	2,01	0,9	
													445											445	445	0,81
	ŚW								9,69	5,70	0,71	1,03								3,50			20,63	20,63	9,25	
						212			565	840	135	415								805			2972	2972	5,38	
	DB.S							5,84	2,20		0,79							2,66					11,49	11,49	5,15	
						117		160	185		155							800					1417	1417	2,57	
	DB.B						0,94																0,94	0,94	0,42	
	DB.C																			0,75			0,75	0,75	0,34	
																				130			130	130	0,24	
	BRZ										2,14	12,78			6,80						4,98	2,00		28,70	28,70	12,87
						97					345	2715			2090						760	295		6302	6302	11,41
	OL									4,21	6,06	4,35	6,48	1,65	5,13	1,15	1,92						30,95	30,95	13,88	
						8				345	1230	1475	1955	600	1715	365	640						8333	8333	15,09	
	OL.S											1,95											1,95	1,95	0,87	
												255											255	255	0,46	
Razem			0,88	3,34		1,65	17,17	38,36	17,74	20,58	37,86	8,15	28,48	20,02	3,86	1,00	3,17		14,70	5,97		218,71	222,93	100		
				163	920		660	4130	3190	4735	13330	2945	9705	8525	1485	340	965		3025	1115		55070	55233	100		
LMB	OL				2,27																			2,27	100	
					107																			107	100	
	Razem				2,27																			2,27	100	
					107																				107	100
LŚW	SO											5,63	0,91	6,58			6,14	1,09		11,97			32,32	32,32	33,65	
												1955	365	2315			2960	315		2395			10305	10305	26,09	
	MD																	0,63					0,63	0,63	0,66	
																		240					240	240	0,61	
	BK							2,23					4,07										6,30	6,30	6,56	
													1450										1450	1450	3,67	
DB				1,22																				1,22	1,27	
				58																				58	0,15	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m3																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	DB.S																14,21	1,66	33,30				49,17	49,17	51,18	
						90												5650	920	19095				25755	25755	65,21
	BRZ										0,82	1,30	0,71										2,83	2,83	2,95	
												115	400	200										715	715	1,81
	OL															1,51		1,17					2,68	2,68	2,79	
																540		240						780	780	1,97
	AK										0,90													0,90	0,90	0,94
						99					95													194	194	0,49
Razem					1,22			2,23		0,90	0,82	6,93	5,69	6,58	1,51		21,52	3,38	33,30	11,97				94,83	96,05	100
					58	189				95	115	2355	2015	2315	540		8850	1475	19095	2395				39439	39497	100
LW	SO											4,94		0,72	3,91								9,57	9,57	17,45	
												1995		290	1570								3855	3855	20,8	
	MD																		2,70				2,70	2,70	4,92	
																				995				995	995	5,37
	BK								0,71														0,71	0,71	1,29	
						51			40															91	91	0,49
	DB				2,72																			2,72	4,96	
					37																			37	0,2	
	DB.S												1,38				4,44		14,29				20,11	20,11	36,68	
													470				1520		7125				9115	9115	49,16	
	JS										1,28												1,28	1,28	2,33	
												135											135	135	0,73	
	BRZ											2,75											2,75	2,75	5,01	
												955											955	955	5,15	
	OL				0,61				3,53	1,83		5,82	1,30			0,41							12,89	13,50	24,62	
					44	127			265	215		1935	335			150							3027	3071	16,57	
AK														1,50								1,50	1,50	2,74		
					8									275								283	283	1,53		
Razem				3,33			4,24	1,83	1,28	13,51	2,68	2,22	3,91	0,41	4,44		16,99					51,51	54,84	100		
				81	186			305	215	135	4885	805	565	1570	150	1520		8120					18456	18537	100	
OL	SO										1,24												1,24	1,24	6,85	
											415												415	415	7,61	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / mąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	BRZ										1,34												1,34	1,34	7,4	
											295												295	295	5,41	
	OL								0,96		8,10	1,16		5,31									15,53	15,53	85,75	
									70		1810	490		2375										4745	4745	86,98
	Razem									0,96		9,44	2,40		5,31									18,11	18,11	100
										70		2105	905		2375									5455	5455	100
OLJ	JS				13,14																			13,14	51,65	
					280																			280	5,84	
	OL				1,68				0,96			4,17		0,87	1,96	0,86	1,80						10,62	12,30	48,35	
					33	5			215			1970		330	925	365	675							4485	4518	94,16
	Razem				14,82				0,96			4,17		0,87	1,96	0,86	1,80							10,62	25,44	100
					313	5			215			1970		330	925	365	675							4485	4798	100
ŁŁ	SO										3,25	3,89							3,76					10,90	10,90	70,69
											805	1710							825					3340	3340	77,6
	ŚW							0,81																0,81	0,81	5,25
						14			35															49	49	1,14
	DB				1,10																			1,10	7,13	
					30																				30	0,7
	OL									1,25								1,36						2,61	2,61	16,93
										305								580						885	885	20,56
	Razem				1,10				0,81	1,25	3,25	3,89						1,36		3,76				14,32	15,42	100
					30	14			35	305	805	1710					580		825				4274	4304	100	
Łącznie	SO		60,35	0,88	6,16		555,13	400,87	387,48	256,16	317,80	474,35	397,99	442,92	1192,07	410,93	101,97	11,50	28,68	139,10	18,18		5135,13	5202,52	93,07	
			1761		268	26672	115	2800	41520	52080	80185	181850	161115	169740	470650	152385	37595	4315	11320	39415	5020		1436777	1438806	92,92	
	SO.C										3,32							1,64					4,96	4,96	0,09	
						19					715							540						1274	1274	0,08
	MD											2,01						0,63	2,70				5,34	5,34	0,1	
												445						240	995					1680	1680	0,11
	ŚW							0,80	11,59	10,62	2,80	1,03			0,69					5,68				33,21	33,21	0,59
						425		20	645	1505	405	415			390					1350				5155	5155	0,33
	BK							4,31	4,09		2,37		7,35	1,37										19,49	19,49	0,35
						317			260		435		2615	635									4262	4262	0,28	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	DB				5,04																			5,04	0,09	
					125																			125	0,01	
	DB.S							5,84	3,41		6,29		1,38	1,02	0,98		39,89	10,73	57,30					126,84	126,84	2,27
						210		160	265		1055		470	175	320		15165	4325	32215					54360	54360	3,51
	DB.B						5,59	6,56	4,17															16,32	16,32	0,29
						164		15	55															234	234	0,02
	DB.C								0,62												0,75			1,37	1,37	0,02
									40												130			170	170	0,01
	JW										2,38													2,38	2,38	0,04
						31					230													261	261	0,02
	JS				13,14						1,28													1,28	14,42	0,26
					280						135													135	415	0,03
	BRZ								0,82	0,11	3,68	24,35	4,05	3,92	10,12	1,19	3,22				13,74	2,00		67,20	67,20	1,2
						112		55	10	600	4795	1355	1430	3205	205	925					3200	295		16187	16187	1,05
	OL				4,56					10,34	9,14	15,04	17,63	4,85	11,31	5,16	3,19	4,33						80,99	85,55	1,53
					184	289				950	1750	3840	6350	1740	4420	2050	1155	1495						24039	24223	1,56
	OLS											1,95												1,95	1,95	0,03
												255												255	255	0,02
	AK										0,90	1,17			1,50	0,41								3,98	3,98	0,07
						107				95	235				275	80								792	792	0,05
	TP															0,10								0,10	0,10	0
																25								25	25	0
Ogółem			60,35	0,88	28,90		560,72	419,20	421,81	280,50	378,75	499,07	415,49	468,24	1200,50	417,44	146,19	24,50	88,68	159,27	20,18			5500,54	5590,67	100
			1761		857	28346	115	3050	43745	56030	92285	190415	167370	178450	473695	154490	54255	9420	44530	44095	5315			1545606	1548224	100

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO						1,49											1,49	100,00
Razem	ha						1,49											1,49	100,00
	%						100,00											100,00	100,00
BŚW	SO	206,28	176,51	167,12	143,91	206,20	154,89	156,10	168,79	456,87	150,85	41,19	2,57		0,83			2032,11	94,66
	SO.C					1,56												1,56	0,07
	MD			1,07	0,17													1,24	0,06
	ŚW	1,02	0,30	0,27	0,70													2,29	0,11
	BK	0,67	0,40															1,07	0,05
	DB.S					0,23	0,09											0,32	0,01
	DB.B	1,95	0,65	0,05											0,42			3,07	0,14
	BRZ	44,36	34,18	16,81	4,19	2,75	0,99	0,51	0,99			0,11						104,89	4,89
	OL				0,18													0,18	0,01
	AK			0,09														0,09	0,00
Razem	ha	254,28	212,04	185,41	149,15	210,74	155,97	156,61	169,78	456,87	150,85	41,30	2,57		1,25			2146,82	100,00
	%	11,84	9,88	8,64	6,95	9,82	7,27	7,29	7,91	21,27	7,03	1,92	0,12		0,06			100,00	100,00
BMŚW	SO	175,70	103,54	105,42	62,59	69,21	218,91	149,50	157,77	555,39	197,79	38,75		3,23	9,56			1847,36	91,18
	SO.C					1,13							1,64					2,77	0,14
	MD	0,41	0,98	4,41														5,80	0,29
	ŚW	5,22	3,55	3,72	1,21	0,64		0,67	0,90	1,52					0,44			17,87	0,88
	BK	5,09	3,73	1,33											1,25			11,40	0,56
	DB.S	2,00	2,95	1,54	0,67	1,74	0,27		0,12	0,77	0,14				2,35			12,55	0,62
	DB.B	25,07	9,44	2,71	0,26		0,16	0,02				0,14			2,39			40,19	1,98
	DB.C			1,71		0,32	0,41	0,32										2,76	0,14
	KL									0,81	0,07							0,88	0,04
	JW	0,12								0,10								0,22	0,01

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WZ														0,24			0,24	0,01
	GB	0,12																0,12	0,01
	BRZ	25,83	14,35	12,47	4,06	4,07	1,40	3,79	5,00	3,95	2,66				0,10			77,68	3,83
	OL		0,30	1,04		0,34	0,73	1,06	0,32	0,22								4,01	0,20
	OL.S			0,08														0,08	0,00
	AK		0,08	0,29	0,35	0,12	0,14	0,02				0,57						1,57	0,08
	TP										0,04							0,04	0,00
	OS					0,27												0,27	0,01
	WB				0,08													0,08	0,00
	LP														0,28			0,28	0,01
	CZM.P								0,19									0,19	0,01
Razem	ha	239,56	138,92	134,72	69,22	77,84	222,02	155,38	164,30	562,76	200,70	39,46	1,64	3,23	16,61			2026,36	100,00
	%	11,82	6,86	6,65	3,42	3,84	10,96	7,67	8,11	27,76	9,90	1,95	0,08	0,16	0,82			100,00	100,00
BMW	SO			2,09						4,24	3,55							9,88	74,51
	ŚW			1,10						0,55								1,65	12,44
	BRZ			0,90						0,30								1,20	9,05
	OL			0,35														0,35	2,64
	LP			0,18														0,18	1,36
Razem	ha			4,62						5,09	3,55							13,26	100,00
	%			34,84						38,39	26,77							100,00	100,00
LMŚW	SO	33,28	26,75	25,64	27,62	26,85	44,29	73,40	82,70	137,09	54,61	15,78	8,25	12,67	65,03	7,67		641,63	70,95
	MD	0,55	1,65	1,84	1,40		0,65	1,29										7,38	0,82
	ŚW	0,29	0,78	5,11	4,08	3,64	0,13	0,24	1,10	0,80	0,21			0,76	1,79			18,93	2,09
	BK	5,34	7,54	2,67	0,13	0,96	0,69	2,62	1,37				0,40		7,15	1,34		30,21	3,34
	DB.S	10,47	1,05	5,26	2,96	6,00	2,03	4,17	2,60	5,49		19,53	4,76	17,21	17,69	3,97		103,19	11,41
	DB.B	10,31	8,92	4,64	0,99		0,49	1,04							18,59	1,23		46,21	5,11
	DB.C			0,74		0,31								0,76				1,81	0,20
	KL					0,63			0,30									0,93	0,10
	JW			0,92	0,25	2,05	0,12								0,12			3,46	0,38
	WZ		0,29		0,13	0,63	0,20								0,15			1,40	0,15
	JS					0,14												0,14	0,02
	GB														0,09			0,09	0,01
	BRZ	4,34	1,60	2,27	2,57	9,36	1,50	2,19	1,60	2,65	1,96		0,13		3,43			33,60	3,71

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OL			1,06	0,28	2,86		2,03	0,83	1,71	0,43		0,20					9,40	1,04
	AK		0,26	0,39		1,07	0,21			0,64								2,57	0,28
	TP								0,20									0,20	0,02
	OS					0,30	0,52											0,82	0,09
	JKL			1,11														1,11	0,12
	LP	0,65		0,08											0,70			1,43	0,16
Razem	ha	65,23	48,84	51,73	40,41	54,80	50,83	86,98	90,70	148,38	57,21	35,31	13,74	31,40	114,74	14,21		904,51	100,00
	%	7,21	5,40	5,72	4,47	6,06	5,62	9,62	10,03	16,40	6,32	3,90	1,52	3,47	12,69	1,57		100,00	100,00
LMW	SO	0,64	6,04	16,18	3,11	1,34	24,45	4,77	15,41	13,90	2,13	1,00	0,51		3,00	2,10		94,58	43,24
	SO.WE									0,15								0,15	0,07
	MD			1,66	0,26		1,01		0,68									3,61	1,65
	ŚW	0,23	4,04	9,03	6,27	0,64	2,04	0,24	0,85	2,60	0,19				1,16	0,76		28,05	12,83
	DG														0,16			0,16	0,07
	BK		0,54												1,84			2,38	1,09
	DB.S		3,50	1,57		0,31					0,19		2,12		4,08	0,50		12,27	5,61
	DB.B	0,78	1,12	1,50	0,32										0,58			4,30	1,97
	DB.C			0,13											0,17			0,30	0,14
	KL														0,24			0,24	0,11
	JW								0,60						0,74			1,34	0,61
	WZ														0,28			0,28	0,13
	JS		0,13															0,13	0,06
	BRZ		1,09	2,92	3,39	11,82	3,05	1,12	5,63	1,34	0,38		0,27		1,35	2,09		34,45	15,75
	OL		0,58	5,22	4,29	4,71	6,34	2,02	5,31	2,03	0,97		0,27		0,98	0,52		33,24	15,20
	OL.S				0,06	1,60	0,71											2,37	1,08
	AK		0,13		0,04	0,16	0,26											0,59	0,27
	WB			0,15														0,15	0,07
	LP														0,12			0,12	0,05
Razem	ha	1,65	17,17	38,36	17,74	20,58	37,86	8,15	28,48	20,02	3,86	1,00	3,17		14,70	5,97		218,71	100,00
	%	0,75	7,85	17,55	8,11	9,41	17,31	3,73	13,02	9,15	1,76	0,46	1,45		6,72	2,73		100,00	100,00
LŚW	SO						4,82	1,72	4,41			4,50	1,26		4,10			20,81	21,94
	MD												0,38					0,38	0,40
	ŚW				0,09		0,38		0,45									0,92	0,97
	BK		1,11					3,26							3,54			7,91	8,34

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S		1,12				0,32	0,28	0,68			14,93	1,74	33,30	4,01			56,38	59,46
	JW						0,19					1,27			0,32			1,78	1,88
	WZ						0,19											0,19	0,20
	JS				0,18													0,18	0,19
	GB								0,21									0,21	0,22
	BRZ				0,18	0,82	0,52	0,43										1,95	2,06
	OL				0,18		0,38		0,62	0,76		0,82						2,76	2,91
	AK				0,27													0,27	0,28
	TP									0,15								0,15	0,16
	OS								0,21	0,15								0,36	0,38
	LP						0,13			0,45								0,58	0,61
Razem	ha		2,23		0,90	0,82	6,93	5,69	6,58	1,51		21,52	3,38	33,30	11,97			94,83	100,00
	%		2,35		0,95	0,86	7,31	6,00	6,94	1,59		22,69	3,56	35,13	12,62			100,00	100,00
LW	SO				0,18		4,75		0,50	3,13				1,32				9,88	19,18
	MD													1,08				1,08	2,10
	ŚW			0,71			0,16		0,22									1,09	2,12
	BK			0,64			0,28	0,55						1,08				2,55	4,95
	DB.S			0,35	0,18	0,51	0,84	0,83	0,15	0,39		4,44		13,40				21,09	40,93
	JS			0,35		0,64			0,45									1,44	2,80
	GB													0,11				0,11	0,21
	BRZ						1,55			0,39								1,94	3,77
	OL			2,19	1,11	0,13	5,93	1,30		0,41								11,07	21,49
	CZM				0,18													0,18	0,35
	AK								0,90									0,90	1,75
	TP				0,18													0,18	0,35
Razem	ha			4,24	1,83	1,28	13,51	2,68	2,22	3,91	0,41	4,44		16,99				51,51	100,00
	%			8,23	3,55	2,48	26,23	5,20	4,31	7,59	0,80	8,62		32,99				100,00	100,00
OL	SO			0,10			0,87		0,22									1,19	6,57
	ŚW			0,10			0,12											0,22	1,21
	BRZ					0,80	0,25		0,22									1,27	7,01
	OL			0,76		8,64	1,16		4,87									15,43	85,21
Razem	ha			0,96		9,44	2,40		5,31									18,11	100,00
	%			5,30		52,13	13,25		29,32									100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OLJ	SO										0,23							0,23	2,17
	DB.C									0,06								0,06	0,56
	BRZ											0,21						0,21	1,98
	OL			0,96			4,17		0,87	1,90	0,63	1,59						10,12	95,29
Razem	ha			0,96			4,17		0,87	1,96	0,86	1,80						10,62	100,00
	%			9,04			39,26		8,19	18,46	8,10	16,95						100,00	100,00
LŁ	SO					2,93	3,89							3,76				10,58	73,88
	ŚW			0,81														0,81	5,66
	DB.B					0,32												0,32	2,23
	OL				1,13							1,36						2,49	17,39
	JKL				0,12													0,12	0,84
Razem	ha			0,81	1,25	3,25	3,89					1,36		3,76				14,32	100,00
	%			5,66	8,73	22,70	27,15					9,50		26,26				100,00	100,00
Łącznie	SO	415,90	312,84	316,55	237,41	306,53	458,36	385,49	429,80	1170,62	409,16	101,22	12,59	20,98	82,52	9,77		4669,74	84,91
	SO.C					2,69							1,64					4,33	0,08
	SO.WE									0,15								0,15	0,00
	MD	0,96	2,63	8,98	1,83		1,66	1,29	0,68				0,38	1,08				19,49	0,35
	ŚW	6,76	8,67	20,85	12,35	4,92	2,83	1,15	3,52	5,47	0,40			0,76	3,39	0,76		71,83	1,31
	DG														0,16			0,16	0,00
	BK	11,10	13,32	4,64	0,13	0,96	0,97	6,43	1,37				0,40	1,08	13,78	1,34		55,52	1,01
	DB.S	12,47	8,62	8,72	3,81	8,79	3,55	5,28	3,55	6,65	0,33	38,90	8,62	63,91	28,13	4,47		205,80	3,74
	DB.B	38,11	20,13	8,90	1,57	0,32	0,65	1,06				0,14			21,98	1,23		94,09	1,71
	DB.C			2,58		0,63	0,41	0,32		0,06				0,76	0,17			4,93	0,09
	KL					0,63			0,30	0,81	0,07				0,24			2,05	0,04
	JW	0,12		0,92	0,25	2,05	0,31		0,60	0,10		1,27			1,18			6,80	0,12
	WZ		0,29		0,13	0,63	0,39								0,67			2,11	0,04
	JS		0,13	0,35	0,18	0,78			0,45									1,89	0,03
	GB	0,12							0,21					0,11	0,09			0,53	0,01
	BRZ	74,53	51,22	35,37	14,39	29,62	9,26	8,04	13,44	8,63	5,00	0,32	0,40		4,88	2,09		257,19	4,68
	OL		0,88	11,58	7,17	16,68	18,71	6,41	12,82	6,62	2,44	3,77	0,47		0,98	0,52		89,05	1,62
	OL.S			0,08	0,06	1,60	0,71											2,45	0,04
	CZM				0,18													0,18	0,00
	AK		0,47	0,77	0,66	1,35	0,61	0,02	0,90	0,64		0,57						5,99	0,11

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TP				0,18				0,20	0,15	0,04							0,57	0,01
	OS					0,57	0,52		0,21	0,15								1,45	0,03
	WB			0,15	0,08													0,23	0,00
	JKL			1,11	0,12													1,23	0,02
	LP	0,65		0,26			0,13			0,45					1,10			2,59	0,05
	CZM.P								0,19									0,19	0,00
Ogółem	ha	560,72	419,20	421,81	280,50	378,75	499,07	415,49	468,24	1200,50	417,44	146,19	24,50	88,68	159,27	20,18		5500,54	100,00
	%	10,19	7,62	7,67	5,10	6,89	9,07	7,55	8,51	21,82	7,59	2,66	0,45	1,61	2,90	0,37		100,00	100,00

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO						255											255	100
Razem	m3						255											255	100
	%						100,00											100,00	100
BŚW	SO		320	15525	26640	49185	52560	58035	60390	172310	53485	14485	635		280			503850	99,1
	SO.C					335												335	0,07
	MD			155	35													190	0,04
	ŚW				70													70	0,01
	DB.S					45	25											70	0,01
	DB.B																		
	BRZ		520	1610	600	490	250	125	225			20						3840	0,76
	OL				35													35	0,01
	AK			10														10	0
Razem	m3		840	17300	27380	50055	52835	58160	60615	172310	53485	14505	635		280			508400	100
	%		0,17	3,40	5,39	9,85	10,39	11,44	11,92	33,89	10,52	2,85	0,12		0,06			100,00	100
BMŚW	SO		540	12640	15045	19170	90420	61770	60830	223000	71415	13850		1035	4075			573790	96,67
	SO.C					270							540					810	0,14
	MD		55	605														660	0,11
	ŚW	95	105	290	215	130		440	575	2345	830				60			5085	0,86
	BK		10	45						405	155				340			955	0,16
	DB.S		55	75	100	330	80	55	55	260	35				225			1270	0,21
	DB.B			255	40		60	5		50	10	45						465	0,08
	DB.C			110		15	160	125										410	0,07
	KL							75		100	15							190	0,03
	JW									25								25	0
	BRZ		365	1420	730	790	460	1190	1510	1145	800							8410	1,42

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Miaższosc w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OL			160		95	270	365	130	125								1145	0,19
	OL.S			15														15	0
	AK		5	25	70	20	30	5			5	150						310	0,05
	TP										10							10	0
	OS					75												75	0,01
	WB				10													10	0
	CZM.P								20									20	0
Razem	m3	95	1135	15640	16210	20895	91480	64030	63120	227455	73275	14045	540	1035	4700			593655	100
	%	0,02	0,19	2,63	2,73	3,52	15,41	10,79	10,63	38,32	12,34	2,37	0,09	0,17	0,79			100,00	100
BMW	SO			345						1700	1145							3190	76,79
	ŚW			225						425								650	15,64
	BRZ			120						100								220	5,29
	OL			70														70	1,68
	LP			25														25	0,6
Razem	m3			785						2225	1145							4155	100
	%			18,89						53,55	27,56							100,00	100
LMŚW	SO		75	3510	6570	8325	18415	33750	35225	54205	22970	5915	3270	5455	29165	2630		229480	80,55
	MD			285	280		230	580										1375	0,48
	ŚW		30	405	665	615	100	165	650	1640	480			400	725			5875	2,06
	BK	10	70	75		125	230	945	635	255	345	210	235	130	585	375		4225	1,48
	DB.S	10	15	280	470	975	715	1855	1340	2505	55	7575	2205	9205	1580	940		29725	10,43
	DB.B		180	45	95		100	475							410	255		1560	0,55
	DB.C			50		60								265				375	0,13
	KL					115			720									835	0,29
	JW			75	25	290	25											415	0,15
	WZ					90	55											145	0,05
	JS					25			20									45	0,02
	GB					10	30					40			20			100	0,04
	BRZ		20	315	490	1955	500	805	455	675	560		30		1210			7015	2,46
	OL			120	40	560		840	295	705	175		65					2800	0,98
	AK		25	30		210	55			160								480	0,17
	TP								85									85	0,03
	OS					85	235											320	0,11

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	JKL			70														70	0,02
	LP			5														5	0
Razem	m3	20	415	5265	8635	13440	20690	39415	39425	60145	24585	13740	5805	15455	33695	4200		284930	100
	%	0,01	0,15	1,85	3,03	4,72	7,26	13,83	13,84	21,10	8,63	4,82	2,04	5,42	11,83	1,47		100,00	100
LMW	SO		240	2140	710	365	9320	1810	5575	5260	865	340	180		1095	530		28430	52,5
	SO.WE									65								65	0,12
	MD			250	50		255		220									775	1,43
	ŚW		295	825	1005	85	810	65	405	2080	90		85		560			6305	11,64
	DG														145			145	0,27
	BK														50			50	0,09
	DB.S			55		55					100		610		275	80		1175	2,17
	DB.B			20														20	0,04
	DB.C			10											75			85	0,16
	KL														75			75	0,14
	JW								200						230			430	0,79
	JS		5															5	0,01
	GB									20								20	0,04
	BRZ		70	375	530	2465	680	320	1525	425	90		45		340	370		7235	13,36
	OL		40	440	885	1475	1980	750	1780	675	340		45		180	135		8725	16,11
	OL.S				5	260	200											465	0,86
	AK		10		5	30	85											130	0,24
	WB				15													15	0,03
Razem	m3		660	4130	3190	4735	13330	2945	9705	8525	1485	340	965		3025	1115		54150	100
	%		1,22	7,63	5,89	8,74	24,62	5,44	17,92	15,74	2,74	0,63	1,78		5,59	2,06		100,00	100
LŚW	SO						1750	640	1485			1915	395		1780			7965	20,29
	MD												125					125	0,32
	ŚW				10		125		185									320	0,82
	BK							1175				340		465	325			2305	5,87
	DB.S						95	75	245			5910	955	18630	290			26200	66,76
	JW						60					335						395	1,01
	WZ						60											60	0,15
	JS				20													20	0,05
	GB								80			180						260	0,66

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BRZ				20	115	145	125										405	1,03
	OL				15		85		240	275		170						785	2
	AK				30													30	0,08
	TP									55								55	0,14
	OS								80	55								135	0,34
	LP						35			155								190	0,48
Razem	m3				95	115	2355	2015	2315	540		8850	1475	19095	2395			39250	100
	%				0,24	0,29	6,00	5,13	5,90	1,38		22,55	3,76	48,65	6,10			100,00	100
LW	SO				25		1935		180	1265				415				3820	20,91
	MD													360				360	1,97
	ŚW			30			35		110									175	0,96
	BK			30			75	125						420				650	3,56
	DB.S				10	55	360	345	35	185		1475		6900				9365	51,25
	JS			5		55			70									130	0,71
	GB													25				25	0,14
	BRZ						465			120								585	3,2
	OL			240	125	25	2015	335			150							2890	15,82
	CZM				20													20	0,11
	AK								170									170	0,93
	TP				35													35	0,19
	LP												45					45	0,25
Razem	m3			305	215	135	4885	805	565	1570	150	1520		8120				18270	100
	%			1,67	1,18	0,74	26,74	4,41	3,09	8,59	0,82	8,32		44,44				100,00	100
OL	SO			10			305		85									400	7,33
	ŚW			10			65											75	1,37
	BRZ					170	70		70									310	5,68
	OL			50		1935	465		2220									4670	85,62
Razem	m3			70		2105	905		2375									5455	100
	%			1,28		38,59	16,59		43,54									100,00	100
OLJ	SO									75								75	1,67
	DB.C									25								25	0,56
	BRZ											60						60	1,34
	OL			215			1970		330	900	290	615						4320	96,43

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miaższosc w m3																	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Razem	m3			215			1970		330	925	365	675						4480	100	
	%			4,80			43,96		7,37	20,65	8,15	15,07						100,00	100	
ŁŁ	SO					760	1710							825				3295	77,34	
	ŚW			35														35	0,82	
	DB.B					45												45	1,06	
	OL				285							580						865	20,31	
	JKL				20													20	0,47	
Razem	m3			35	305	805	1710					580		825				4260	100	
	%			0,82	7,16	18,90	40,13					13,62		19,37				100,00	100	
Łącznie	SO		1175	34170	48990	77805	176670	156005	163770	457740	149955	36505	4480	7730	36395	3160		1354550	89,29	
	SO.C					605							540					1145	0,08	
	SO.WE									65								65	0	
	MD		55	1295	365		485	580	220				125	360				3485	0,23	
	ŚW	95	430	1820	1965	830	1135	670	1925	6490	1400		85	400	1345			18590	1,23	
	DG														145			145	0,01	
	BK	10	80	150		125	305	2245	635	660	500	550	235	1015	1300	375		8185	0,54	
	DB.S	10	70	410	580	1460	1275	2330	1675	2950	190	14960	3770	34735	2370	1020		67805	4,47	
	DB.B		180	320	135	45	160	480		50	10	45			410	255		2090	0,14	
	DB.C			170		75	160	125		25				265	75			895	0,06	
	KL					115		75	720	100	15				75			1100	0,07	
	JW			75	25	290	85		200	25		335			230			1265	0,08	
	WZ					90	115											205	0,01	
	JS		5	5	20	80			90										200	0,01
	GB					10	30		80	20		220		25	20			405	0,03	
	BRZ		975	3840	2370	5985	2570	2565	3785	2465	1450	80	75		1550	370		28080	1,85	
	OL		40	1295	1385	4090	6785	2290	4995	2680	955	1365	110		180	135		26305	1,73	
	OL.S			15	5	260	200											480	0,03	
	CZM				20													20	0	
	AK		40	65	105	260	170	5	170	160	5	150						1130	0,07	
	TP				35				85	55	10							185	0,01	
	OS					160	235		80	55								530	0,03	
	WB			15	10													25	0	
	JKL			70	20													90	0,01	

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem				
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
		Miaższosc w m3																		%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18
	LP			30			35			155		45							265	0,02		
	CZM.P								20										20	0		
Ogółem	m3	115	3050	43745	56030	92285	190415	167370	178450	473695	154490	54255	9420	44530	44095	5315			1517260	100		
	%	0	0	3	4	6	13	11	12	31	10	4	1	3	3	0			100	100		

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i				
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.				
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO			5,64	11,47	3,25	15,67		3,73	18,35		9,43		20,39				87,93
					790	2955	805	6475		1725	7020		4310		8210				32290
	80	ŚW			0,81														0,81
					35														35
	140	DB.S													53,34				53,34
															30530				30530
	100	JW					2,38												2,38
							230												230
	80	BRZ				0,80		4,05	0,71										5,56
						120		1355	200										1675
	80	OL				1,25			1,90			0,41	4,33						7,89
						305			805			150	1495						2755
	Ra-				6,45	13,52	5,63	19,72	2,61	3,73	18,35	0,41	13,76		73,73				157,91
	zem				825	3380	1035	7830	1005	1725	7020	150	5805		38740				67515
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	138,13	118,57	141,37	78,77	123,93	156,89	128,52	104,88	246,97	169,10	26,03	10,74	8,29	85,52	14,39		1552,10
			20	1025	16220	17415	32840	60590	54550	40195	100395	62505	9465	4145	3110	24045	3690		430210
	100	SO.C					3,32												3,32
							715												715
	100	MD						2,01						0,63	2,70				5,34
								445						240	995				1680
	80	ŚW		0,80	9,69	5,09	2,80	1,03			0,69					5,68			25,78
				20	565	790	405	415			390					1350			3935
	120	BK			4,09		2,37		6,06										12,52
					260		435		2250										2945
	140	DB.S		5,84	2,20		3,15		1,38	1,02	0,98		39,20	8,49	2,32				64,58
				160	185		545		470	175	320		14955	3505	805				21120

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i				
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.				
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	140	DB.B	4,55		4,17														8,72
					55														55
	100	DB.C			0,62											0,75			1,37
					40											130			170
	140	JS					1,28												1,28
							135												135
	80	BRZ				2,88	22,76			7,07	1,19	0,63				13,74	2,00		50,27
						480	4615			2185	205	160				3200	295		11140
	60	OL					3,21												3,21
							735												735
	80	OL			9,33	7,51	11,83	17,63	2,95	11,31	5,16	2,21							67,93
					800	1395	3105	6350	935	4420	2050	775							19830
	40	OL.S					1,95												1,95
							255												255
	80	AK				0,90	0,50			1,50	0,41								3,31
						95	105			275	80								555
	Ra-		142,68	125,21	171,47	95,15	177,10	177,56	138,91	125,78	255,40	171,94	65,23	19,86	13,31	105,69	16,39		1801,68
	zem		20	1205	18125	20175	43890	67800	58205	47250	103440	63440	24420	7890	4910	28725	3985		493480
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	374,98	267,50	226,69	155,86	186,44	281,42	244,42	282,67	857,15	215,48	61,07	0,76					3154,44
			95	1675	22880	29745	45340	106495	95585	104545	336020	78865	21500	170					842915
	100	SO.C												1,64					1,64
														540					540
	80	ŚW				1,21													1,21
						215													215
	140	DB.B	1,04	1,55															2,59
				15															15
	80	BRZ		0,82	0,11		1,59		3,21	2,06		2,59							10,38
				55	10		180		1230	680		765							2920
	60	TP										0,10							0,10
												25							25
	Ra-		376,02	269,87	226,80	157,07	188,03	281,42	247,63	284,73	857,15	218,17	61,07	2,40					3170,36
	zem		95	1745	22890	29960	45520	106495	96815	105225	336020	79655	21500	710					846630
(GPZ)	100	SO	42,02	14,80	13,78	10,06	4,18	20,37	25,05	51,64	69,60	26,35	5,44			53,58	3,79		340,66
				100	1630	1965	1200	8290	10980	23275	27215	11015	2320			15370	1330		104690

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80	ŚW			1,09	4,32													5,41	
					45	500													545	
	120	BK		4,31					1,29	1,37									6,97	
									365	635									1000	
	140	DB.S			1,21		3,14						0,69	2,24	1,64				8,92	
					80		510						210	820	880				2500	
	140	DB.B		5,01															5,01	
	80	BRZ								0,99										0,99
										340										340
	80	OL			1,01	0,38						0,57								1,96
					150	50						230								430
	80	AK					0,67													0,67
							130													130
	Ra-			42,02	24,12	17,09	14,76	7,99	20,37	26,34	54,00	69,60	26,92	6,13	2,24	1,64	53,58	3,79		370,59
zem				100	1905	2515	1840	8290	11345	24250	27215	11245	2530	820	880	15370	1330		109635	
OGÓŁEM GOSP. (G)			418,04	293,99	243,89	171,83	196,02	301,79	273,97	338,73	926,75	245,09	67,20	4,64	1,64	107,16	7,58		3540,95	
			95	1845	24795	32475	47360	114785	108160	129475	363235	90900	24030	1530	880	15370	1330		956265	
Łącznie			560,72	419,20	421,81	280,50	378,75	499,07	415,49	468,24	1200,50	417,44	146,19	24,50	88,68	159,27	20,18		5500,54	
			115	3050	43745	56030	92285	190415	167370	178450	473695	154490	54255	9420	44530	44095	5315		1517260	

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości
wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBRZYCKO (09-15-4-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost m ia sz o ści w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	75	1850	3355	2615	2860	4630	3445	3060	7380	2060	430	35	115	510	65		32485	94,94
SO.C					20							5					25	0,07
MD						5							5				10	0,03
ŚW			75	120	20	15			5					20			255	0,75
BK			20		25		60	15									120	0,35
DB.S		25	25		35		10		5		200	30	190				520	1,52
DB.B		25	5														30	0,09
DB.C			5														5	0,01
JW					10												10	0,03
JS																		
BRZ		5		20	140	35	15	45		10				30			300	0,88
OL			40	75	90	105	25	60	30	5	10						440	1,29
OL.S					10												10	0,03
AK					5												5	0,01
TP																		
Razem	75	1905	3525	2830	3215	4790	3555	3180	7420	2075	640	70	310	560	65		34215	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 25720m3/1rok = 257200m3/10 lat = 75% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego