

**UWAGA: DANE KLIENTA PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI****DANE KLIENTA (ZLECENIODAWCY)**

nazwisko i imię / nazwa firmy i adres

.....  
(data)NIP/PESEL<sup>1)</sup> ..........  
(nr telefonu do kontaktu).....  
(adres e-mail na który należy wysłać fakturę / sprawozdanie z badań)

**Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna**  
**ul. gen. Władysława Sikorskiego 3**  
**07-300 Ostrów Mazowiecka**

**Zlecenie na badanie wody**nr .....  
(numeracja nadana w laboratorium)do próbki/próbek o nr <sup>1)</sup> .....  
(numeracja nadana w laboratorium)

Zlecam wykonanie badania wody:

 do spożycia przez ludzi  na pływalni  z kąpieliska  ciepłej  innej1. Cel badania:  na potrzeby własne klienta  celem przedłożenia jednostce kontrolującej

2. Dane o próbce/próbkach:

Nr próbki	Dokładny adres i opis miejsca pobrania próbki	Data i godzina pobrania próbki	Zakres badań		Kod próbki nadany w laboratorium
			fizykochemicznych <sup>2)</sup>	mikrobiologicznych <sup>2)</sup>	

3. Orientacyjny koszt badań (netto).....+.....% VAT

4. Termin realizacji zlecenia: 14 dni od daty dostarczenia próbki do laboratorium  
(w przypadku badań próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego termin realizacji zlecenia wynosi 30 dni)

5. Sposób przekazania faktury (dotyczy tylko osób fizycznych):

 odbiór osobiście  wysłać pocztą (list zwykły)  wysłać na adres e-mail

W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „odbiór osobiście”.

**Podatnikowi VAT faktura doręczona będzie w KSeF – Krajowym Systemie e-Faktur.**

6. Sposób odbioru „Sprawozdania z badań” (należy wybrać jedną z dostępnych opcji):

„Sprawozdanie z badań” w postaci papierowej opatrzone podpisem tradycyjnym – jeden egzemplarz

 odbiór w PSSE (Punkt Przyjęcia Próbek) wysłać pocztą (list zwykły)

„Sprawozdanie z badań” w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 wysłać na adres e-mail wskazany przez klienta

W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „odbiór w PSSE (Punkt Przyjęcia Próbek)”.

7. W sprawozdaniu z badań podać stwierdzenie zgodności z wymaganiami:  tak  nie  
(jeśli „tak”, należy określić zasadę podejmowania decyzji poprzez zakreślenie poniżej numeru wybranej zasady) <sup>1)</sup>

W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „nie”.

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności:

1. określona w przepisie prawa

.....  
podać akt prawny

2. przyjęta w laboratorium zasada prostej akceptacji:

- **wynik zgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
- **wynik niezgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %

3. przyjęta w laboratorium zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego:

- **wynik zgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5 %
- **wynik warunkowo zgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
- **wynik niezgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5 %
- **wynik warunkowo niezgodny z wymaganiami**, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %

4. inna (zasada podana przez klienta):

..... <sup>1)</sup>

Uwaga: Przy braku informacji ze strony klienta dotyczącej określania zasady podejmowania decyzji, laboratorium zastosuje decyzję opartą na prostej akceptacji.

**Zastrzeżenie:** Organ decyzyjny może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzania zgodności bądź niezgodności z wymaganiami.

Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian” lub „akceptowalny przez konsumentów”.

Uwaga: W przypadku, gdy uzyskany przez laboratorium wynik badania nie zawiera się w zakresie stosowania metody, laboratorium w sprawozdaniu z badań wody przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego (informacja o wartości niepewności dotyczy badań fizyko-chemicznych). Stwierdzenie zgodności wyniku badania z wymaganiami zostanie wydane w ramach opinii i interpretacji. Opinie i interpretację są nieakredytowane przez PCA.

Klient akceptuje uzgodnioną z laboratorium zasadę podejmowania decyzji oraz wydawanie stwierdzenia zgodności w ramach opinii i interpretacji w sytuacji opisanej powyżej.

#### Oświadczenie klienta:

- Zapoznałem się z wytycznymi pobierania próbek. Biorę odpowiedzialność za osobiste pobranie i transport próbek. Jestem świadomy, że osobiste pobranie i transport mogą być podstawą podważenia wiarygodności wyników przez instytucje nadzorujące i kontrolujące.
- Akceptuję metody badań według załączonego wykazu dla ustalonych parametrów badanych w próbkach wody oraz odstąpienie od badania smaku w przypadku gdy próbka ma zapach nieakceptowalny i/lub nie odpowiada pod względem mikrobiologicznym wymaganiom wg obowiązujących przepisów prawa.
- Upoważniłem PSSE w Ostrowi Maz. do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zasad ustalania cen za badania i inne czynności wykonywane na zlecenie przez pracowników PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. Należność ureguluję po otrzymaniu faktury.
- Zostałem poinformowany o zapewnieniu przez laboratorium zachowania bezstronności w działalności laboratoryjnej.
- Zostałem poinformowany o ochronie praw własności i zachowaniu poufności wyników badań/pomiarów, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.
- Zostałem poinformowany o możliwości złożenia skargi.
- Zostałem poinformowany, że istnieje możliwość udziału klienta w charakterze obserwatora badań.
- Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

#### Klauzula informacyjna <sup>1)</sup>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3; tel. (29) 6440680, adres e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
- Wyznaczony został inspektor ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, tel. (29) 6440680, adres e-mail: iod.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. a,b RODO w celu realizacji badań.
- Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.
- Państwo mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badania.

## WYKAZ PARAMETRÓW BADANYCH W PRÓBKACH WODY

(aktualny od 01.12.2025 r.)

Badania próbek wody są akredytowane przez PCA. Zakres akredytacji oraz certyfikat Nr AB 581 dostępne są na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-ostrow-mazowiecka>.

Badania fizykochemiczne wody			
kod	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C Metoda spektrofotometryczna	(4-40) mg/l Pt
2	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	(0,20-50) NTU
3	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	4,0-10,0
4	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	(84-2500) µS/cm
5	Zapach	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1
6	Smak	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1
7	Jon amonu	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.14752 z 02.2024 Metoda spektrofotometryczna	(0,08-5,00) mg/l
8	Azotany	PN-82/C-04576.08* Metoda spektrofotometryczna	(0,44-100) mg/l
9	Azotyny	PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna	(0,026-0,82) mg/l
10	Mangan	PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(6,0-3000) µg/l
11	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna	(50-10000) µg/l
12	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999 metoda miareczkowa	(5,0-1000) mg/CaCO <sub>3</sub>
13	Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>	PN-EN ISO 8467:2001 (R) Metoda miareczkowa	(0,5-10) mg/l
14	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa	(5,0-250) mg/l
15	Fluorki	PN-78/C- 04588/03* Metoda potencjometryczna	(0,10-2,2) mg/l
16	Siarczany	PN-79/C-04566.10* Metoda turbidymetryczna	(2,5-250) mg/l
17	Bor	PN-75/C-04563/01* Metoda spektrofotometryczna	(0,1-1,0) mg/l
17	Bor	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00826 z 07.2024 Metoda spektrofotometryczna	(0,10-1,0) mg/l
18	Cyjanki	PN-80/C-04603/01* Metoda spektrofotometryczna	(10-100) µg/l
19	Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(5,0-40) µg/l
20	Antymon		(1,0-20) µg/l
21	Selen		(2,0-20) µg/l
22	Miedź	PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(0,050-4,0) mg/l
23	Sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(5,0-200) mg/l
24	Glin (Al)	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(10-300) µg/l
25	Kadm	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(0,30-6,0) µg/l
26	Ołów	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(2,0-40) µg/l
27	Chrom	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(10-60) µg/l
28	Rtęć	PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką zimnych par (CVAAS)	(0,30-4,0) µg/l
29	∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	(z obliczeń)
30	1,2- dichloroetan		(0,9-100) µg/l

31	Trihalometany-ogółem		(z obliczeń)
32	Chloroform		(0,0002-0,15) mg/l
34	Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Metoda spektrofotometryczna	(0,03-1,00) mg/l
34	Chlor wolny	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(0,05-1,0) mg/l
34	Chlor wolny (woda na pływalni)	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(0,04-4,5) mg/l
34	Chlor wolny (woda na pływalni)	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Instrukcja I-HK-85 wyd. 2 z dn. 19.10.2022 r.	(0,03-2,00) mg/l
35	Chlor związany (woda na pływalni)	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(z obliczeń)
35	Chlor związany(woda na pływalni)	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Instrukcja I-HK-85 wyd. 2 z dn. 19.10.2022 r.	(z obliczeń)
36	Potencjał redox	PB-HK-26 Wyd.2 z dnia 10.10.2016 r. metoda potencjometryczna	(150-1100) mV
37	Wapń	PN-ISO 6058:1999 Metoda miareczkowa	(4-125) mg/l
38	Magnez	PN-C-04554-4:1999	(z obliczeń)

**Badania mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi**

kod	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza
1	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (R)
2	Escherichia coli	Metoda filtracji membranowej
3	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R) Metoda filtracji membranowej
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48h	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
8	Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189 :2016-10 z wyłączeniem pkt.8 (R) Metoda filtracji membranowej

**Badanie mikrobiologiczne wody ciepłej**

7	Legionella sp.	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Apl:2019-12 (R) Metoda filtracji membranowej Matryca A procedura 5, podłoże A-BCYE; Matryca A Procedura 7, podłoże C-GVPC; Zakres: od 1 jtk/100ml
---	----------------	---

**Badania mikrobiologiczne wody z pływalni**

2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48h	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
6	Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej
7	Legionella sp.	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Apl:2019-12 Metoda filtracji membranowej Matryca B Procedura 7, podłoże C-GVPC; Zakres: od 1 jtk/100ml
9	Gronkowce koagulazododatnie	Metodyka PZH-ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce koagulazododatnie” Metoda filtracji membranowej

**Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli**

2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-3:2002 (R <sub>1</sub> ) Metoda zminiaturyzowana NPL
3	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R <sub>1</sub> ) Metoda filtracji membranowej

\* norma wycofana ze zbioru PN bez zastąpienia

(R) metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia, Rozp. Min. Zdr. z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

(R<sub>1</sub>) metoda referencyjna w badaniach wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, Rozp. Min. Zdr. z dn. 17.01.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)

Uwaga: Na sprawozdaniu z badań będzie podawana niepewność wyniku badania (przy prawdopodobieństwie 95%, współczynnika rozszerzenia k=2), która nie uwzględnia etapu pobierania próbki w przypadku próbek pobieranych przez pracowników spoza laboratorium.

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwie<sup>2)</sup> kody identyfikacyjne badanych parametrów wg wykazu.....  
(czytelny podpis klienta lub osoby upoważnionej).....  
(Data i podpis osoby odpowiedzialnej za przegląd zlecenia)Data/godzina przyjęcia próbki w laboratorium: ..... Przyjmujący próbkę: .....  
(podpis)

Uwagi i ewentualne uzgodnienia z klientem: .....

.....

.....