

ROZPOZNANIE CENOWE

ZP.272.2.120.2020

formularz cenowy

poprawiona informacja z otwarcia ofert										
Lp.	przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	oferta 1 Euro Trade Technology Sp. z o.o.	oferta 2 Bialmed Sp. z o.o.	oferta 3 Schulke Polska Sp. z o.o.	oferta 4 Optima Olsztyn Sp z o.o.	oferta 5 Mediscript Sp. z o.o.	
1.	Mydło w pianie do dezynfekcji rąk z pasującym pojemnikiem	Wkład do dozownika sensorowego, mydło w pianie. Łagodne nie podrażniające skóry, do dozownika Tok o wymiarach wys. 27,8cm szer. 11,3cm gł. 13,0cm. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1 litr. Ilość dawek nie mniejsza niż 2500. Szczelna jednorazowa butelka ze zintegrowaną pompką dozującą zapewniającą higienę i zmniejszenie ryzyka krzyżowego przenieszenia bakterii. Butelka zamknięta się, bez dostępu powietrza z zewnątrz. Wkład zabezpieczony przed przypadkowym opóźnieniem w czasie transportu i magazynowania. Mydło o pH=5, gęstość względna=1,03, produkt łatwo rozpuszczalny w wodzie, kolor jasnożółty. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta oraz certyfikat ekologiczności Ecolabel. Wykonawca dostarczy ok. 5 dozowników sensorowych, kompatybilnych z wkładem powyżej. Dozownik zastawiany butelkami (4 butele R i 4), umożliwiające dozowanie preparatu 0,4ml/dozę, wymiary dozownika 27,8 x 11,3 x 13 cm, wykonany w całości z ABS-MABS, kolor biały, z obrotowym wężym umożliwiającym ocenę pozostałego wkładu bez konieczności otwierania dozownika, dozownik zamknięty na kluczyk, w komplecie zestaw montażowy, dozownik sygnalizujący kończący się wkład w postaci pulsującej diody w kolorze czerwonym oraz podobnie w przypadku wyczerpujących się baterii. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, i certyfikat w języku polskim przy dostawie	a1000ml	40					1377,6	
2.	Alkohol Gel - Hand Sanitizer do dezynfekcji rąk z pasującym pojemnikiem	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Produkt biobójczy, używany bez użycia wody, spełniający europejskie normy w zakresie dezynfekcji rąk i działający wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów. Zapewnia najwyższy poziom higieny w miejscach gdzie wymagany jest wysoki standard sanitarny np. laboratorium, szpital, przychodnie. Zamknięty system dozowania, opakowanie 1l, zintegrowana pompka umożliwiająca precyzyjne dozowanie po 1ml, karta charakterystyki podpisana przez producenta. Wykonawca zabezpieczy oraz zamontuje i będzie wykonywał naprawy bieżące ok. 40d dozowników biokompatybilnych z preparatem powyżej, kolor biały, umożliwiające prawidłowe dozowanie preparatu w żelu, stela doza 1ml, wykonany z ABS/MABS, zamknięty na kluczyk, obrotowo wirujące do oceny pozostałego wkładu, wymiary dozownika 29,1 x 11,2 x 11,4 cm.	a1000ml	200					5832	
3.	Chusteczki zapas do wiatarka do zalewania płynem Oxvir Excel do dezynfekcji powierzchni i narzędzi	Suche, jednorazowe ściereczki z włóknem polipropylenowej charakterystyki, się wysoka chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pylić. Powinien posiadać specjalną perforację powierzchni powodującą równomierne nasączenie i nie wysychanie górnej warstwy ściereczek, ułożonych w podkładku. Aplikowane z wiatarka dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu. Ściereczki kompatybilne z środkami dezynfekcyjnymi, co powinniśmy potwierdzić dokumenty z badań. Ilość chusteczek w opakowaniu nie mniejsza niż 100 sztuk. Rozmiar pojedynczej chusteczki nie większy niż 30 x 32 cm. Chusteczki w wiatarku dozującym	wkład a100	400				7560	12300	
LBK										

LBEK

4	Chusteczki w wiaderku do zalewania płynem Onivir Excel do dezynfekcji powierzchni i narzędzi	Suche, jednorazowe, ściereczki z włókniny polipropylenowej charakteryzujące się wysoką chłonnością w wiaderku z przykryciem i specjalnym otworem do wyciągania chusteczek. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pękać. Powinny posiadać specjalną perforację powierzchni powodującą równomierne nasączenie i nie wysychanie górnej warstwy. Ściereczek złożonych w podajniku. Aplikowane z wiaderka dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu. Ściereczki kompatybilne z środkami dezynfekcyjnymi, co powinno potwierdzać dokumenty z badań. Ilość chusteczek w opakowaniu nie mniejsza niż 100 sztuk. Rozmiar pojedynczej chusteczki nie większy niż 30 x 32 cm. Chusteczki w wiaderku dozującym.	wiaderka z wkładem	54				1078,92	3421,74	
5.	PROSEPTOL QV	PROSEPTOL QV gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni bakteriofagów, wirusobójczy, grzybobójczy i bojęcy wobec praków grzyźliwych. W dniu dostawy zamówienia termin ważności powinien być najdłuższym oferowanym przez producenta terminem dla danego produktu, nie krótszym niż 24 miesiące. Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań (oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze) Karta charakterystyki i instrukcja użytkowania w języku polskim. Certifikat jakości w języku polskim.	a 750ml	30					486	
6.	PROSEPTOL QV	PROSEPTOL QV gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni bakteriofagów, wirusobójczy, grzybobójczy i bojęcy wobec praków grzyźliwych. W dniu dostawy zamówienia termin ważności powinien być najdłuższym oferowanym przez producenta terminem dla danego produktu, nie krótszym niż 24 miesiące. Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań (oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze) Karta charakterystyki i instrukcja użytkowania w języku polskim. Certifikat jakości w języku polskim.	a 5000ml	10					820,8	
7.	Wkład zapas do dozownika z poz. 5	Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące wykonane z polipropylenu na bazie etanolu i QAV. Do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych. Spektrum działania B.F., Tbc.V(HBV) HIV, HCV, BVDV, Vakcemia, Adeno, Kona) w czasie 1 min. Noro (MNV) do 5 min. Nie posiadające w swoim składzie fenoli i aldehydów. Chusteczki o wymiarach 14 cm x 20 cm. Przechowywane według normy 16615. Zapas wkład.	op a 1'00	30					842,4	
8.	Chusteczki w pojemniku do dezynfekcji powierzchni	Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące wykonane z polipropylenu na bazie etanolu i QAV. Do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych. Spektrum działania B.F., Tbc.V(HBV) HIV, HCV, BVDV, Vakcemia, Adeno, Kona) w czasie 1 min. Noro (MNV) do 5 min. Nie posiadające w swoim składzie fenoli i aldehydów. Chusteczki o wymiarach 14 cm x 20 cm. Przechowywane według normy 16615.	op a 1'00	10			126,36		221,4	187,06
8a	Skoroman Soft	Płyn do dezynfekcji rak. Szerokie spektrum biobójcze: bakteriofagowe, prakobójcze i wirusobójcze. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy i kwas undecylinowy. W dniu dostawy zamówienia termin ważności powinien być najdłuższym oferowanym przez producenta terminem dla danego produktu, nie krótszym niż 24 miesiące. Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań (oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze) oraz odpowiednie warunki temperatury i czasu z temperaturą magazyinowania (5° – 30°C). Karta charakterystyki i instrukcja użytkowania w języku polskim. Certifikat jakości w języku polskim.	op 500 ml	48			1050,8			
9.	płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak i skóry	Alkoholowy płyn do dezynfekcji rak i skóry, preparat gotowy do użycia, (skład: alkohol etylowy 72%, alkohol izopropylowy 3%-alkoholbenzylowy 1%, substancje natłuszczające nie wysusza skóry, preparat na bazie alkoholu z dodatkami kompozycji substancji nawilżających skóre przebadany dermatologicznie nie powoduje uczuleń bez zawartości jodu, chlorheksydyny, pochodnych fenolowych i biguanidyny. Krótki czas i szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybow (skuteczny wobec rotawirusów, norawirusów, bakteriofagów, bojęcy wobec praków grzyźliwych, aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzej niż Sterillid	5 op(11)						829,44	

10.	płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry z pompką	Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i skóry, preparat gotowy do użycia, (skład: alkohol etylowy 72%-alkohol izopropylowy 7%-alkoholebenzylowy 1%, substancje natłuszczeniowe wysusza skórę, preparat na bazie alkoholu z dodatkami kompozycji substancji nawilżających skóreczprzebadany dermatologicznie nie powoduje uczuć bez zawartości jodu chlorheksydnu, pochodnych fenolowych i biguanidyn, kroki czas i szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybow (skuteczny wobec rotawirusów, norowirusów, bakteriofagów, bojęcy wobec praków grzyźlicy, aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych (w tymVaccinia,BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzzy niz Sterilllad	6	op (l,5l)			302,4	
11.	Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, ze spryskiwaczem	Gotowy do użycia bez spłukiwania alkoholowy płyn do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni o zapachu zielonej herbaty,skład: substancja czynna w 100 g roztworu 63,7g etanol, 6,3 g propanol-2-ol, skuteczność potwierdzona badaniami: szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni bez smug i zacieków. Szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybow (skuteczny wobec rotawirusów, norowirusów, bakteriofagów, bojęcy wobec praków grzyźlicy, aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych (w tymVaccinia,BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzzy niz VELOX SPRAY TEA TONIC	3	op 1l			37,26	47,43
12.	Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni	Gotowy do użycia bez spłukiwania alkoholowy płyn do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni o zapachu zielonej herbaty,skład: substancja czynna w 100 g roztworu 63,7g etanol, 6,3 g propanol-2-ol, skuteczność potwierdzona badaniami: szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni bez smug i zacieków. Szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybow (skuteczny wobec rotawirusów, norowirusów, bakteriofagów, bojęcy wobec praków grzyźlicy, aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych (w tymVaccinia,BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzzy niz VELOX SPRAY TEA TONIC	2	op,5l			136,62	134,76
13.	Alkoholowy żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z pompką w butele z tworzywa sztucznego- certyfikat+ karta charakterystyki	W skład mgia wchodzić w 100 g produktu 85g etanolu oraz substancje pielęgnacyjne: aloeś, pantenol i gliceryna. Kroki czas oraz szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybow (skuteczny wobec norowirusów, rotawirusów, bakteriofagów, drożdżobójczy, bojęcy wobec praków grzyźlicy, aktywny wobec wszystkich wirusów osłonowych, łącznie z HBV,HCV i HIV, wirusobójczy, Polio, Adeno) Nie może powodować uczuć lekkosci dłoni.	110	op, (a 500ml)			1425,6	1532,52
14.	płyn do rak dezynfekujący	oczyszczający płyn antybakteryjny do rak, z gliceryna, 80-100 ml. Szybkie i ławie oczyszczanie dłoni w każdym miejscu i każdym warunkach. Nacchimastowe działanie ambibakteryjne dzięki podwyższonej zawartości alkoholu (80% VOL). Niezwłoczna wygodna formata stosowania – płyn w sprayu, do użycia bez wody, szybkooschnięcy, o delikatnym zapachu. Zawiera nawilżający, łagodzący gliceryna i zawiera 80% alkoholu	12	op, 80-100 ml			156,56	
15.	chusteczki dezynfekujące	chusteczki dezynfekujące do rak i powierzchni	6	op 100sz	84,24	70,2		112,23
16.	chusteczki dezynfekujące	chusteczki dezynfekujące do rak i powierzchni	20	op, 50sz	140,4	126,36		187,06
17.	płyn do dezynfekcji rak	Płyn do dezynfekcji rak gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni niemających wyrobów medycznych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bojęcy wobec praków grzyźlicy, drożdżobójcze i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bojęcy wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, SARS-CoV-2, HBV, HCV) Jako wyrob medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna. Gwarantacja skuteczności potwierdzona badaniami. Nawilża i pielęgnuje dłonie. Wygodny w użyciu. Szybkie działanie. Zapobiega uczuciu lepkosci dłoni	12	op,250 ml spray				
18.	Alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak z pompką w butele z tworzywa sztucznego	Skład: substancja czynna w 100 g produktu: etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rak o działaniu bakteriobójczym, prakobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym, zawierający: witaminę E, glicerynę i pantenol, zawartość etanolu 89 g/ 100 g.	56	op, 500 ml		1225,93	907,2	
19.	preparat do dezynfekcji	transparentna, bezbarwna ciecz preparat przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i pomid podłogowe (tłdk, stół itp.) oraz urządzena. Środek bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. W swoim składzie posiada mieszane alkoholi i substancje aktywne, która wspomaga biobojcze właściwości alkoholi.	3	op 5l		204,93	246,24	

LBŚIŻ

20.	pln do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak. z atomizerem	Alkoholowy pln do dezynfekcji rak. substancja czynna w 100 g produktu etanol-63,7g; propanol-2-ol-6,3g. lne dla skory pH zawierajacy substancje pielegniujace- gliceryne, przebadany dermatologicznie, nie moze powodowac lepkosci dloni. Krotki czas i szerokie spektrum dzialania. w obec bakterii, wirusow i grzybow (skuteczny wobec rotawirusow, norawirusow, bakteriofagow, bojezy wobec prakow, gruzlicy, aktywny wobec wszystkich wirusow oslonkowych (w tym V.acmia,BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzsz niz V.elodes Silk	10	op. (25/ml)					
21.	Pln do mycia i dezynfekcji powierzchni ze spryskiwaczem	Gotowy do uzycia bez splukiwania alkoholowy pln do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni o zapachu zielonej herbaty, sklad: substancja czynna w 100 g roztworu 63,7g etanol, 6,3 g propanol-2-ol, skutecznoe potwierdzona badaniami: szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni bez smug i zaciekow. Szerokie spektrum dzialania wobec bakterii, wirusow i grzybow (skuteczny wobec rotawirusow, norawirusow, bakteriofagow, bojezy wobec prakow, gruzlicy, aktywny wobec wszystkich wirusow oslonkowych (w tym V.acmia,BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzsz niz VELOX SPRAY TEA TONIC	10	op(1l)	124,2				
22.	Pln do mycia i dezynfekcji powierzchni	Gotowy do uzycia bez splukiwania alkoholowy pln do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni o zapachu zielonej herbaty, sklad: substancja czynna w 100 g roztworu 63,7g etanol, 6,3 g propanol-2-ol, skutecznoe potwierdzona badaniami: szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni bez smug i zaciekow. Szerokie spektrum dzialania wobec bakterii, wirusow i grzybow (skuteczny wobec rotawirusow, norawirusow, bakteriofagow, bojezy wobec prakow, gruzlicy, aktywny wobec wszystkich wirusow oslonkowych (w tym V.acmia,BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), nie gorzsz niz VELOX SPRAY TEA TONIC	5	op (5l)	341,55				336,9l
23.	Zel do dezynfekcji rak	Zel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak metoda wcierania. Do stosowania w szpitalach, zakladach opieki medycznej, przychodniach, gabinetach stomatologicznych, lekarskich, oosrodkach opieki dlugoterminowej, gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i rehabilitacyjnych, w zakladach przetworstwa spozywczego, obiektach zbiorowego zywienia, miejscach uzytecznosci publicznej, hodowli i weterynarii (kliniki i gabinety weterynaryjne, zaklady wylagowe, fermy hodowlane), przez obsluge w przedszkolach i szkolach, a takze do uzytku powszechnego. Wykazuje dzialanie bakteriofagowe, grzybobojcze w tym drozdzakobojcze i wirusobojcze. Nie powoduje podraznienia i alergii, zawiera wyciag z rumianku pielegniujacy skore dloni. SUBSTANCJA CZYNNA: etanol - 80g/100g Posiada pozwolenie na obrót preparatem biobojczym.	180	op. 125 ml		1730,16			
24.	pln myjaco-dezynfekujacy	Preparat myjaco-dezynfekujacy w koncentracji na bazie nadlenku wodoru w technologi przyspieszonego uwalniania oraz kwas metanosulfonowy, przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, wodoodpornych powierzchni w jednostkach sluzby zdrowia, w tym do nieinwazyjnych urzadzen medycznych. Skutecznoe bojeza na poziomie B. F. (C.alicans), V. w czasie nie dluzszym niz 5 minut. Przebadany zgodnie z obowiazujacymi normami dla obszaru medycznego, w tym zgodnie z norma 16615 na bakterie i drozdze przy czasie kontaktu nie dluzszym niz 1 minuta	12	op. 5l		1814,4			
25.	Pln czyszczaco-dezynfekujacy do szkla laboratoryjnego	Pln czyszczaco-dezynfekujacy do szkla laboratoryjnego. skladniki: anionowe i mejonowe srodki powierzchniowo czynne, fosforany, wodorotlenek sodu Produkt nie gorzsz niz EXTRAN MA-01.	8	op. 2,5l					
26.	Srodek czyszczacy, zastepujacy chromianke ,	Srodek czyszczacy, zastepujacy chromianke , nie zawierajacy chloru, ulegajacy biodegradacji Skład >30% fosforany, <5% anionowe i anionotyczne srodki powierzchniowo czynne, <5% substancje kompleksujace (m m EDTA), <5% inhibitory korozji, <5% srodki pomocnicze Kolor: jasnzielony Gestosc: ~1,4 g/ml (w 20°C) Produkt nie gorzsz niz Mucasol.	1	5l					
27.	Preparat do dezynfekcji rak i skory	Preparat do dezynfekcji rak i skory. Przebadany zgodnie z norma EN-1500 oraz EN 12791. Spektrum biobojcze bakterie,prakci, grzyby, wirusy (polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, RSV, H1N1, H5N1, SARS), szczepy oporne (Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes) Pdne spektrum biobojcze podczas dezynfekcji rak po 30 s, zelowa konsystencja. Produkt dostepny w opakowaniu z pompka. Zawartosc substancji nawilzajacych (emolienty, substancje ochronne, bisabolol, testowany dermatologicznie. Data waznosci co najmniej 24 miesiace. Produkt musi posiadac karte charakterystyki potwierdzona i podpisana przez producenta, oraz certyfikat w jezyku polskim przy dostawie. Preparat nie gorzsz niz Amioegel 85 NPC	10	op. 500 ml	167,72	139,32			

28.	Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni	Środek do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Skład czwartorzędowe zwiadki anionowe, substancje zapachowe. 1. dokumentowana badaniami zgodność materiałów w zakresie podłoża wykramnych z kamienia naturalnego, płytek podłogowych, PC V., scian, urządzeń sanitarnych, płytek glazowanych i stolów laboratoryjnych. Produkt nie zawierać aldehydów i fenoli, utęgujących, biodegradacji. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Preparat nie gorzej niż Prospekt Floor.	10	op. 21		751,68	636,12		971,35
29.	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni.	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni. Preparat na bazie glikopirynium. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (wliczając z MRSA i Tbu), grzyby, wszystkie wirusy osłonięte (wliczając z HBV, HCV, HHV), a także Adeno, Vacinia, Herpes, Rota. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Preparat nie gorzej niż Incidin Plus.	2	op. 61		101,04			
30.	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Skład etanol, propan-2-ol. Produkt posiadający działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze wobec prątków grzyźliwych i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bojące wobec wirusów osłonkowych (w tym Vacinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV). Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Preparat nie gorzej niż Velox Spray.	12	op. 51		819,72	1035,5	984,96	808,57
31.	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Skład etanol, propan-2-ol. Produkt posiadający działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze wobec prątków grzyźliwych i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bojące wobec wirusów osłonkowych (w tym Vacinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV). Produkt dostępny w butelce ze spryskiwaczem. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Preparat nie gorzej niż Velox Spray.	10	op. 11		124,2			158,11
32.	Chlorowy preparat dezynfekujący.	Chlorowy preparat dezynfekujący. Preparat na bazie dichlorozycyanianu sodu. Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie nie zawierających i zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Środek występujący w formie tabletek. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Produkt nie gorzej niż Mediscane.	3	op. 300 szt tabletek		104,98		291,6	
33.	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk. Skład: alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy, gliceryna. Produkt występujący w formie jednorazowego wkładu o pojemności 1 l. Kompletnego z dozownikami lokacyjnymi Merida. Preparat wykazujący działanie bojące bakterii, prątków grzyźliwych, wirusów oraz grzybów. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Produkt nie gorzej niż Etiproben.	2	op. 11					
34.	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk. Skład: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy. Produkt wykazujący działanie bojące bakterii w tym prątków grzyźliwych, grzybów, wirusów HBV, HHV, rotawirusów i wirusów opryszczki. Produkt dostępny w opakowaniu z pompką. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Produkt nie gorzej niż Ecobab Skiman Soft.	10	op. 500 ml		218,92			
35.	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk	Preparat do higienizacji i chirurgicznego odkazania rąk. Skład: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy. Produkt wykazujący działanie bojące bakterii w tym prątków grzyźliwych, grzybów, wirusów HBV, HHV, rotawirusów i wirusów opryszczki. Produkt dostępny w opakowaniu z pompką. Data ważności co najmniej 24 miesiące. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, oraz certyfikat w języku polskim przy dostawie. Produkt nie gorzej niż Ecobab Skiman Soft.	4	op. 51		670,68	323,57		
36.	Środek do dezynfekcji rąk	preparat do dezynfekcji rąk w formie żelu z alkoholem, nie gorzej niż TORK Gel Hand Sanitizer Nr 511103	10	op. 500 ml				432	

KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100 pkt

Specjalista
Pani publicznosci
Krasinska

2020-11-30

DYREKTOR WSSSE

W Olsztynie

Janina Dzisko

lek. med. epidemiologii i higieny

5

