

## ZARZĄDZENIE

### REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 31 marca 2026 r.

#### zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wiśliska PLH120084

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wiśliska PLH120084 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 9820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 uchyla się ust. 2;

2) w załączniku nr 5 do zarządzenia pt. „Działania ochronne, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” wprowadza się następujące zmiany:

a) w działaniu ochronnym nr A1 treść w kolumnie pt. „Obszar wdrażania” otrzymuje brzmienie: „Odcinek między punktem: 50° 00' 39.47" N 19° 31' 2.71" E a punktem 50° 00' 32.2" N 19° 31' 11.52" E”;

b) w działaniu ochronnym nr A2 treść w kolumnie pt. „Obszar wdrażania” otrzymuje brzmienie: „Odcinek między punktem: 50° 00' 31.4" N 19° 31' 22.5" E a punktem 50° 00' 32.6" N 19° 31' 27.8" E”;

c) działanie ochronne nr A3 otrzymuje brzmienie:

„3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	A3	<b>Kontrola zarastania starorzecza Krajskie przez kotewkę orzech wodny.</b> Systematyczne monitorowanie stopnia zarośnięcia starorzecza przez rozetki kotewki orzech wodny oraz usuwanie części jej płątów (od maja do sierpnia). Nie należy dopuszczać do zarośnięcia ponad 40% powierzchni lustra wody. Usuwanie rozetek należy prowadzić ręczne lub mechanicznie, a sprzęt użyty do zagarniania (zbierania) biomasy kotewki orzech wodnej: 1) musi swobodnie manewrować po lustrze starorzecza – omijać przeszkody czy kępy	Zbiornik Krajskie	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie”;
--	----	---	-------------------	--

	<p>roślinności nieprzeznaczone do usuwania;</p> <p>2) nie może pozwalać na wrywanie korzeni rośliny i ich zbiór,</p> <p>3) nie może mleć i prasować zbieranej biomasy,</p> <p>4) nie może powodować nadmiernego hałasu,</p> <p>5) nie może wzruszać warstwy mułu.</p> <p>Zgromadzoną w wyniku realizacji działania biomasę należy niezwłocznie przebrać i przenieść znalezione w niej organizmy wodne (mięczaki, płazy, stawonogi, etc.) z powrotem do zbiornika. Usunięta ze zbiornika biomasa nie może być składowana na obszarze Natura 2000 dłużej niż 1 miesiąc.</p> <p>Prace prowadzić pod nadzorem ornitologa ze względu na możliwość gniazdowania ptaków na płatach kotewki.</p>		
--	--	--	--

3) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony  
Środowiska w Krakowie

**Piotr Chmielarczyk**