

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w KOSZALINIE  
75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136  
tel. centrala 094/342-40-85, fax 094/342-53-57  
sekretariat 094/342-58-10

SEKRETARIAT  
KOMENDY MIEJSKIEJ  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Koszalinie

dn. .... 21.07.2022  
wptynęło/wystało  
4269  
Nr sprawy.....

MBHP, MT, JRG  
Załącznik nr 2  
Strona 1 z 9  
21.07.2022

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.1.103.2022**

(oryginal/kopia)

Koszalin, 14.07.2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Beatę Koczera starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy

Numer Upoważnienia : 762/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Koszalinie

ul. Strażacka 8

75-738 Koszalin

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Koszalinie

ul. Strażacka 8

75-950 Koszalin

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

## 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Koszalinie

ul. Strażacka 8

75-738 Koszalin

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)**(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio : 6692213470/330957610/84

## 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Komendant Miejski – Jacek Szpuntowicz

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

## 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Komendant Miejski – Jacek Szpuntowicz

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

## 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 14.06.2022 r. godz 8.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* : 06.07.22 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 14.06.2022 r. godz.11.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* : **30 min**

6. Zakres przedmiotowy kontroli

*Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy oraz ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Laptop Dell, Drukarka HP

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*.....*nie dotyczy*.....9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*.....*nie dotyczy*.....

**10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**

a) brak

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

- a) ocena ryzyka zawodowego
- b) stanowiskowe instrukcje BHP do pracy z urządzeniami
- c) rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia o takie choroby
- d) instrukcja udzielania pierwszej pomocy
- e) karty charakterystyk
- f) spis substancji
- g) regulaminy oraz dokumentacja wewnętrzna
- h) etykieta opakowania substancji chemicznej

**12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* : *nie dotyczy***

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/01, F/HP/02 dostępny w siedzibie PSSE w Koszalinie na wniosek strony

**III. WYNIKI KONTROLI**

- 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli : Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
- 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto budynki Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8 w Koszalinie należącą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin.

Wejścia do trzech obiektów należących do Jednostki są oświetlone, monitorowane i zabezpieczone przed osobami upoważnionymi. Stan wizualny techniczny budynku bez zastrzeżeń, ściany zewnętrzne bez zacieków i zagrzybień

Pierwszy budynek administracyjno-biurowy z podziałem bojowym w którym znajduje się szatnia na odzież czystą wyposażona w indywidualne szafki dla pracowników, szatnia na odzież brudną z podziałem na boksy, umywalnia – ustępy i natryski, pralnia mała na odzież do użytku codziennego z suszarnią, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia wypoczynku funkcjonariuszy, świetlica oraz garaże.

W drugim budynku znajdują się garaże oraz magazyn z wydzielonymi boksami przeznaczonymi do przechowywania np. sprzętu czy substancji i mieszanin chemicznych, które są wydawane przez wydział kwatermistrzowski na podstawie ewidencji zgodnie z opracowaną tabelą. Ten sam wydział zajmuje się wydawaniem odzieży oraz obuwia funkcjonariuszom Jednostki a także środkami ochrony indywidualnej.

Trzeci budynek przeznaczony jest także na garaże oraz warsztat naprawy i konserwacji sprzętu, magazyn zużytego sprzętu. Znajdują się w nim także pralnia odzieży bojowej wraz z suszarnią (obsługiwana pod kontem dozowania substancji i mieszanin chemicznych przez firmę zewnętrzną) oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne pracownika warsztatu. Środki przeznaczone do czyszczenia odzieży bojowej przechowywane są w opakowaniach oryginalnych, oznakowane etykietą producenta pozwalającą na identyfikację produktu, jego przeznaczenia, znaki ostrzegawcze.

W Jednostce dostępne są karty charakterystyki stosowanych substancji z którymi pracownicy zostali zapoznani.

W ww. budynku wydzielono stanowisko do dezynfekcji i mycia odzieży oraz sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przypadku bezpośredniego kontaktu odzieży lub sprzętu specjalistycznego strażaka z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia, Jednostka organizacyjna zapewnia odkażanie tej odzieży i sprzętu zgodnie z opracowanymi procedurami. Wszelkie czynności dezynfekcyjne są realizowane przy użyciu środków ochrony indywidualnej okazanej podczas kontroli, przy stanowisku znajduje się fartuch oraz okulary ochronne, które są przechowywane w wyraźnie oznakowanym miejscu. Procedura dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego - plan dezynfekcji obejmuje co, kiedy, sposób, zalecane środki dezynfekcyjne oraz to kto przeprowadza te czynności. Proces dezynfekcji realizowany zgodnie z procedurą, w warunkach nadzorowanych w formie zapisów w zeszycie dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego. W miarę możliwości dokonuje się dezynfekcji wstępnej na miejscu zdarzenia poprzez spryskanie środkiem dezynfekcyjnym, spłukanie i wytarcie by zminimalizować możliwość narażenia na skażenie w trakcie przewożenia, po zakończeniu procesu dezynfekcji / mycia / suszenia, sprzęt ratownictwa medycznego przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu zachowania czystości. Stanowisko wydzielone do dezynfekcji, punkt dezynfekcji stanowi wydzielony obszar funkcjonalny w pomieszczeniu pralnia odzieży bojowej, powierzchnie ścian i podłogi wykończone są materiałem zapewniającym warunki mycia i dezynfekcji, powierzchnie nienasiąkliwe, zapewniony jest dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia. Zainstalowana umywalka z zapewnionym dostępem bieżącej wody ciepłej i zimnej. Zapewnione są także dozowniki z mydłem w płynie i środkiem do dezynfekcji rąk oraz podajnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu. Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych w Szczecinie.

Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach lub utylizowane po uprzednim umieszczeniu odpadu w odpowiednio oznakowanym czerwonym worku przeznaczonym do danego typu odpadu przez firmy zewnętrzne Medimar Łęknio (odpady medyczne), PGK i AllEco Świeszyno odpady nie medyczne.

W kontrolowanej Jednostce zatrudnionych jest ogółem 60 pracowników (58 praca w trybie zmianowym, 2 tryb pracy codzienny).

Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach w tym w kontakcie ze wskazanymi w ocenie ryzyka zawodowego czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy z uwzględnieniem narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Okazano do wglądu oceny ryzyka zawodowego, z którymi pracownicy zostali zapoznani.

W jednostce zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony (samochody pożarnicze) w związku z czym pracownik pracuje w narażeniu na czynnik szkodliwy dla zdrowia tj. Hałas i drgania. Podczas kontroli sanitarnej nie okazano do wglądu pomiarów środowiska pracy oraz kart i rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia.

nie okazano podczas kontroli pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy na wszystkich stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z Polską Normą.

W Jednostce znajdują się prawidłowo wyposażone apteczki medyczne wraz z wykazem osób przeszkolonych i uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

W kontrolowanych obiektach Jednostki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Budynek oznakowany znakiem graficznym i słownym informującym o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Pracodawca wyznaczył miejsce do palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie zakładu.

W Jednostce znajdują się stanowiskowe instrukcje BHP do pracy z urządzeniami i maszynami. Pracodawca zapoznał i przeszkolił pracowników w zakresie bezpiecznego i higienicznego postępowania przy pracach z wykorzystaniem urządzeń i maszyn.

Pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych tj. ustępy, natryski, stołówkę, szatnię na odzież czystą oraz odzież brudną. Stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w dniu kontroli określono jako dobry za wyjątkiem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego pracownika warsztatu z przeznaczeniem na szatnię oraz miejscem do spożywania posiłków - pomieszczenie to należy wyremontować a także zapewnić pracownikowi szafę z podziałem na odzież wierzchnią (czystą) oraz roboczą a także zapewnić umeblowanie w celu możliwości spożywania posiłków.

Umywalki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie oraz ręczniki jednorazowe, powierzchnie łatwo zmywalne z zapewnioną wentylacją.

Pracodawca posiada rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby.

Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i obuwie robocze oraz ochronne (sort mundurowy) z przydziału zgodnie z obowiązującą tabelą przydziału oraz środki ochrony indywidualnej, wydawane na podstawie ewidencji przez wydział kwatermistrzowski.

W Jednostce stosowane są mieszaniny i substancje chemiczne. Okazano do wglądu spis substancji i mieszanin chemicznych stosowanych przez pracowników oraz karty charakterystyk z którymi pracownicy zostali zapoznani.

W trakcie kontroli dokonano oceny realizacji w zakresie stosowania substancji i mieszanin chemicznych. Dokonano oceny karty charakterystyki oraz oznakowania opakowania mieszaniny niebezpiecznej Dezofast płyn do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania profesjonalnego, Dystrybutor Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec. Pojemniki z substancjami i mieszaninami chemicznymi przechowywane są w magazynie oznakowanym oraz wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

**a) Brak wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na wszystkich stanowiskach pracy w pomieszczeniach pracy o parametrach zgodnych z Polską Normą.**

b) W pomieszczeniu szatni pracownika warsztatu stwierdzono trwale zabrudzone wymagające odświeżenia ściany.

c) W pomieszczeniu szatni pracownika warsztatu stwierdzono trwale zabrudzone wymagające odświeżenia sufit.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

d) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki RENAULT nr rej. ZS9207V

e) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki RENAULT nr rej. ZS9207V

f) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki MAN nr rej. ZS556NS

g) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki MAN nr rej. ZS556NS

h) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS1081L

i) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS1081L

j) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZK90398

k) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZK90398

l) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki IVECO nr rej. ZS4425T

Ł) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki IVECO nr rej. ZS4425T

m) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki RENAULT nr rej. ZK7171A

n) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki RENAULT nr rej. ZK7171A

- o) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS3245K
- p) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS3245K
- r) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS2463T
- s) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki SCANIA nr rej. ZS2463T
- t) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. hałasu w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki MAN nr rej. ZS4225W
- u) Brak aktualnych pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia tj. drgań mechanicznych w środowisku pracy na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony marki MAN nr rej. ZS4225W
- w) Brak prowadzonego na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia na środowisku pracy.
- x) Brak prowadzonej na bieżąco karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na środowisku pracy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* : Szatnie odzieży czystej dla funkcjonariuszy winne być uprzątnięte w sposób właściwy tak by umożliwiała to sprzątnięcie całego pomieszczenia w sposób właściwy bez potrzeby usuwania cudzej odzieży, obuwia, sprzętu użytku codziennego czy produktów spożywczych z powierzchni przeznaczonych do sprzątnięcia. Zapewnienie umebłowania w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym pracownika warsztatu (miejsce wyznaczone do spożywania posiłków oraz szafę na odzież wierzchnią i roboczą).

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na  
.....nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Słownie.....  
 (nr mandatu karnego).....  
 .....  
 (podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....nie dotyczy.....  
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
 .....nie dotyczy.....

**KOMENDANT MIEJSKI**

p.o.

st. bryg. mgr inż. Jacek Szpunowicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**STARSZY ASYSTENT  
 SEKCJI HIGIENY PRACY  
 Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej  
 w Koszalinie**

mgr Beata Koczera

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20.07.2022 r.

**KOMENDANT MIEJSKI**

p.o.

st. bryg. mgr inż. Jacek Szpunowicz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* F/HP/01, F/HP/02 druk wewnętrzny  
 Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 679 dostępna jest pod adresem: [www.gov.pl/web/psse-koszalin](http://www.gov.pl/web/psse-koszalin) oraz w siedzibie PSSE w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić