



Poziomy zdolności na roboty budowlane – szczegółowe zasady stosowania projektowanych regulacji

Gdańsk, 5.10.2026 r.

Dawid Feliszek

Piotr Zabost

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych -> **rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie poziomów zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane**

Aktualny etap: projekt skierowany do podpisu ministra

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, **stosuje poziomy zdolności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1235), chyba że (i) nie jest to możliwe ze względu na charakter zamówienia albo (ii) gdy dla danego przedmiotu zamówienia poziomy zdolności nie zostały określone**, co zamawiający wskazał w specyfikacji warunków zamówienia lub innych dokumentach zamówienia.

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

Art. 5 ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych:

- ☐ 1. Wykonawca, w przypadku certyfikacji zdolności wykonawcy, wskazuje zdolność do należytego wykonania zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, która ma być potwierdzona certyfikacją, a także określa:
 - ☐ 3) sposób spełnienia zdolności i poziom zdolności, w przypadku gdy zdolność ta dotyczy zakresu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, które obejmują:
 - ☐ a) posiadanie przez wykonawcę lub osoby, które będą realizowały zamówienie:
 - ☐ – określonych kwalifikacji zawodowych,
 - ☐ – określonego doświadczenia,

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

Zakres rozporządzenia obejmuje:

- ☐ kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
- ☐ doświadczenie wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie (załącznik nr 2 do rozporządzenia) – **drogi, obiekty inżynierskie, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, torowiska tramwajowe, budynki.**

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

- ❑ Podstawowym założeniem prac nad projektem rozporządzenia była **standaryzacja poziomów zdolności** w zakresie robót budowlanych.
- ❑ Proponowane rozwiązania zostały wypracowane w toku **dialogu z rynkiem** przy wsparciu ekspertów, partnerów społecznych i praktyków zamówień publicznych.
- ❑ Szczególną rolę odegrały grupy robocze powstałe przy **Zespole ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa** działającym jako organ pomocniczy Ministra Finansów i Gospodarki.

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

- ❑ Poziomy zdolności mają zapewnić standaryzację sposobu opisywania doświadczenia i kwalifikacji wykonawców, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dostosowania warunku udziału do specyfiki konkretnego zamówienia (**standaryzacja – porównywalność – uproszczenie**).
- ❑ Rozporządzenie standaryzuje poziomy zdolności, a **nie zastępuje zamawiającego** w określaniu proporcjonalnych warunków udziału w konkretnym postępowaniu.
- ❑ **Obligatoryjne tylko dla zamawiających**, fakultatywne dla wykonawców.

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

□ Poziomy zdolności **nie** są:

- szczegółowym opisem technicznym przedmiotu zamówienia,
- katalogiem wszystkich możliwych warunków udziału,
- nie oznaczają, że zamawiający musi wykorzystać wszystkie parametry z tabel,
- nie zastępują zasady proporcjonalności z art. 112 ust. 1 Pzp,
- nie służą do przyznawania wykonawcom dodatkowych punktów, jeśli posiadają wyższy poziom zdolności niż wymagany,
- nie oznaczają obowiązku uzyskania certyfikatu przez wykonawcę.

Sposób ustalenia poziomu zdolności – doświadczenie wykonawcy

Poziom zdolności określa się według wzoru:

$$Y-X1-X2-X3-X4-X5-X(n)$$

gdzie poszczególne składniki wzoru oznaczają:

- ☐ **Y – przedmiot zamówienia**, którego dotyczy doświadczenie posiadane przez wykonawcę,
- ☐ **X1, X2, X3, X4, X5, X(n)** – wybraną **cechę lub cechy przedmiotu zamówienia** określone w poszczególnych kolumnach w tabelach 1–5 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Tabela 1. Poziomy zdolności¹⁾ dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – drogi²⁾

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Klasa drogi	Rodzaj nawierzchni jezdni drogi	Dodatkowy zakres robót	Długość odcinka drogi (L)	Liczba zadań ³⁾
	1	2	3	4	5
DZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa drogi publicznej	A – autostrada ⁴⁾	BI – bitumiczna	SW – prace dotyczące budowy skrzyżowania lub węzła drogowego	L10+ – powyżej 10000 m	3 – trzy lub więcej zadań
	S – ekspresowa ⁵⁾	BE – betonowa		L10 – powyżej 5000 m do 10000 m	2 – dwa zadania
DB – Budowa drogi publicznej z wyłączeniem rozbudowy i odbudowy	GP2 – główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa ⁶⁾	KA – kamienna	ZW – prace dotyczące budowy zjazdów, wyjazdów lub wjazdów	L5 – powyżej 3000 m do 5000 m	1 – jedno zadanie
		KL – klinkierowa		L3 – powyżej 1000 m do 3000 m	
DO – Odbudowa lub rozbudowa drogi publicznej	GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa ⁷⁾	KP – kostkowa lub płytowa	SO – prace dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej drogowej	L1 – powyżej 500 m do 1000 m	
		G – gruntowa		L0,5 – powyżej 200 m do 500 m	
DP – Przebudowa drogi publicznej	G – główna ⁸⁾		DPR – prace dotyczące budowy drogi: dla pieszych, dla pieszych i rowerów albo dla rowerów	L0,2 – od 100 do 200 m	
	Z – zbiorcza ⁹⁾		RZ – roboty ziemne		
DR – Remont drogi publicznej	L – lokalna ¹⁰⁾		P – prace dotyczące budowy parkingu		
	D – dojazdowa				

1) Poziom zdolności dotyczący doświadczenia w zakresie robót budowlanych - drogi obejmuje wskazanie przedmiotu zamówienia oraz wybranych cech przedmiotu zamówienia, przy czym dla cechy przedmiotu zamówienia określonej w kolumnie nr 3 wybiera się jeden lub więcej parametrów, zaś dla cech przedmiotu zamówienia określonych w kolumnach nr 1 i 2 oraz 4 i 5 wybiera się wyłącznie jeden parametr danej cechy przedmiotu zamówienia.

2) W rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889, z późn. zm.).

3) Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub innej umowy odpłatnej, których zakres i cechy odpowiadają zakresowi i cechom robót budowlanych określonym dla danego poziomu zdolności, potwierdzone odbiorem lub innym dokumentem. Do określenia liczby zadań sumuje się wyłącznie zadania, dla których przedmiot zamówienia oraz pozostałe parametry jego cech przedmiotu zamówienia są identyczne.

4) Poziom zdolności na poziomie parametru „A – autostrada” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „S – ekspresowa”; „GP2 – główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa”; „GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa”; „G – główna”; „Z – zbiorcza”; „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

5) Poziom zdolności na poziomie parametru „S – ekspresowa” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „GP2 – główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa”; „GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa”; „G – główna”; „Z – zbiorcza”; „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

6) Poziom zdolności na poziomie parametru „GP2 – główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa”; „G – główna”; „Z – zbiorcza”; „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

7) Poziom zdolności na poziomie parametru „GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „G – główna”; „Z – zbiorcza”; „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

8) Poziom zdolności na poziomie parametru „G – główna” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „Z – zbiorcza”; „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

9) Poziom zdolności na poziomie parametru „Z – zbiorcza” obejmuje również zdolność na poziomie parametrów „L – lokalna” i „D – dojazdowa”.

10) Poziom zdolności na poziomie parametru „L – lokalna” obejmuje również zdolność na poziomie parametru „D – dojazdowa”.

Tabela 2. Poziomy zdolności¹⁾ dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – obiekty inżynierskie

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Obiekt inżynierski	Rodzaj głównego materiału	Rodzaj konstrukcji	Rozpiętość przęsła (L)	Liczba zadań ²⁾
	1	2	3	4	5
IZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa obiektu inżynierskiego IB – Budowa obiektu inżynierskiego IP – Przebudowa obiektu inżynierskiego IR – Remont obiektu inżynierskiego	M/W – Obiekt mostowy ³⁾	D – Drewniane	BE – Belkowe - pełnościennie, kratowe	L40+ – powyżej 40 m	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie
	P1 – Przepust o świetle otworu mniejszym niż 150 cm	KC – Kamienne lub ceglane	LU – Łukowe	L40 – do 40 m	
	P2 – Przepust o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm	BZ – Betonowe lub żelbetowe	RA – Ramowe		
	KO – Konstrukcja oporowa z wyłączeniem konstrukcji oporowych stabilizujących osuwiska	S – Sprężone	PL – Płytowe		
		ME – Metalowe - żeliwne, stalowe, ze stopów aluminium	WI – Wiszące		
		ZE – Zespólone - współpracujące z płytą betonową, żelbetową	PO – Podwieszone - wantowe		
		TS – z tworzyw sztucznych, kompozytowe			

1) Poziom zdolności dotyczący doświadczenia w zakresie robót budowlanych - obiekty inżynierskie obejmuje wskazanie przedmiotu zamówienia oraz wybranych cech przedmiotu zamówienia, dla **których wybiera się wyłącznie jeden parametr danej cechy przedmiotu zamówienia**.

2) Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub innej umowy odpłatnej, których zakres i cechy odpowiadają zakresowi i cechom robót budowlanych określonym dla danego poziomu zdolności, potwierdzone odbiorem lub innym dokumentem. Do określenia liczby zadań sumuje się wyłącznie zadania, dla których przedmiot zamówienia oraz pozostałe parametry jego cech przedmiotu zamówienia są identyczne.

3) Obiekt mostowy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Tabela 3. Poziomy zdolności¹⁾ dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – sieci kanalizacyjne i wodociągowe

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Średnica nominalna sieci (DN)	Technologia wykonania	Materiał	Długość odcinka lub odcinków sieci (L)	Liczba zadań ²⁾
	1	2	3	4	5
KSZGB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSGB – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSGP – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSGR – Remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSZCB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej KSCB – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej KSCP – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej KSCR – Remont sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej KDZGB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDGB – Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDGP – Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDGR – Remont sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDZCB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej KDCB – Budowa sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej KDCP – Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej KDCR – Remont sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej WZB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa sieci wodociągowej WB – Budowa sieci wodociągowej WP – Przebudowa sieci wodociągowej WR – Remont sieci wodociągowej PZKB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa przyłączy kanalizacyjnych PKB – Budowa przyłączy kanalizacyjnych PKP – Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych PKR – Remont przyłączy kanalizacyjnych PWZB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa przyłączy wodociągowych PWB – Budowa przyłączy wodociągowych PWP – Przebudowa przyłączy wodociągowych PWR – Remont przyłączy wodociągowych	DN500+ – powyżej 500 milimetrów DN500 – powyżej 300 milimetrów do 500 milimetrów DN300 – powyżej 150 milimetrów do 300 milimetrów DN150 – powyżej 80 milimetrów do 150 milimetrów DN80 – do 80 milimetrów	W – Metoda wykopowa BW – Metoda bezwykopowa RB – Renowacje bezwykopowe	TS – tworzywa sztuczne GRP – rury z tworzywa sztucznego wzmocnione włóknem szklanym B – rury betonowe, żelbetowe i kamionkowe S – stal Z – żeliwo	L5+ – powyżej 5000 m L5 – powyżej 2500 m do 5000 m L2,5 – powyżej 500 m do 2500 m L0,5 – powyżej 200 m do 500 m L0,2 – od 100 do 200 m	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie
¹⁾ Poziom zdolności dotyczący doświadczenia w zakresie robót budowlanych - sieci kanalizacyjne i wodociągowe obejmuje wskazanie przedmiotu zamówienia oraz wybranych cech przedmiotu zamówienia, przy czym dla cech przedmiotu zamówienia określonej w kolumnie nr 3 wybiera się jeden lub więcej parametrów , zaś dla cech przedmiotu zamówienia określonych w kolumnach nr 1 i 2 oraz 4 i 5 wybiera się wyłącznie jeden parametr danej cechy przedmiotu zamówienia. ²⁾ Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub innej umowy odpłatnej, których zakres i cechy odpowiadają zakresowi i cechom robót budowlanych określonym dla danego poziomu zdolności, potwierdzone odbiorem lub innym dokumentem. Do określenia liczby zadań sumuje się wyłącznie zadania, dla których przedmiot zamówienia oraz pozostałe parametry jego cech przedmiotu zamówienia są identyczne.					

Tabela 4. Poziomy zdolności¹⁾ dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – torowiska tramwajowe

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Konstrukcja toru	Zakres infrastruktury tramwajowej	Rozjazdy tramwajowe	Długość odcinka ²⁾ (L)	Liczba zadań ³⁾
	1	2	3	4	5
TZB – Zaprojektuj i wybuduj – Budowa torowisk tramwajowych TB – Budowa torowisk tramwajowych TP – Przebudowa torowisk tramwajowych TR – Remont torowisk tramwajowych	TOP – Nawierzchnia torowa z odwodnieniem i podtorzem TO – Nawierzchnia torowa z odwodnieniem T – Nawierzchnia torowa	TTP – Pełna infrastruktura tramwajowa ⁴⁾ TTZ – torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem trakcyjnym ⁵⁾ TT – Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną ⁶⁾ T – Torowisko tramwajowe ⁷⁾	R50+ – powyżej 50 rozjazdów R50 – powyżej 30 do 50 rozjazdów R30 – powyżej 10 do 30 rozjazdów R10 – do 10 rozjazdów	L10+ – powyżej 10000 mtp L10 – powyżej 5000 mtp do 10000 mtp L5 – powyżej 2000 mtp do 5000 mtp L2 – powyżej 800 mtp do 2000 mtp L0,8 – powyżej 300 mtp do 800 mtp L0,3 – od 100 mtp do 300 mtp	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie

1) Poziom zdolności dotyczący doświadczenia w zakresie robót budowlanych – torowiska tramwajowe obejmuje wskazanie przedmiotu zamówienia oraz wybranych cech przedmiotu zamówienia, dla których wybiera się **wyłącznie jeden parametr danej cechy przedmiotu zamówienia**.

2) Długość odcinka określona jest w metrach toru pojedynczego (mtp).

3) Zadanie oznacza roboty budowlane wykonane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub innej umowy odpłatnej, których zakres i cechy odpowiadają zakresowi i cechom robót budowlanych określonym dla danego poziomu zdolności, potwierdzone odbiorem lub innym dokumentem. Do określenia liczby zadań sumuje się wyłącznie zadania, dla których przedmiot zamówienia oraz pozostałe parametry jego cech przedmiotu zamówienia są identyczne.

4) Pełna infrastruktura tramwajowa oznacza roboty obejmujące kompleksową realizację infrastruktury tramwajowej, w tym zakres wskazany w poziomie TTZ oraz dodatkowo podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem tramwajowym, systemy zasilania, konstrukcje wsporcze, urządzenia techniczne oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania systemu tramwajowego.

5) Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem trakcyjnym oznacza roboty obejmujące zakres wskazany w poziomie TT oraz wykonanie, przebudowę lub remont infrastruktury zasilania trakcyjnego, w tym kabli zasilających, urządzeń zasilających, połączeń energetycznych lub elementów układu zasilania sieci trakcyjnej.

6) Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną oznacza roboty obejmujące zakres wskazany w poziomie T oraz wykonanie, przebudowę lub remont sieci trakcyjnej tramwajowej, w tym przewodów trakcyjnych, osprzętu trakcyjnego oraz konstrukcji wsporczych.

7) Torowisko tramwajowe oznacza roboty obejmujące wykonanie, przebudowę lub remont torowiska tramwajowego, w szczególności nawierzchni torowej, podtorza, odwodnienia oraz elementów konstrukcyjnych torowiska, bez wykonywania sieci trakcyjnej i infrastruktury zasilania trakcyjnego.

Tabela 5. Poziomy zdolności¹⁾ dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – budynki²⁾

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia						
	Konstrukcja	Kubatura i współczynnik wielkości	Powierzchnia użytkowa (Au) ³⁾	Liczba kondygnacji	Wysokość budynku (H) ⁴⁾	Instalacje i systemy budynkowe	Liczba zadań ⁵⁾
	1	2	3	4	5	6	7
OBZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa budynku OBZB – Budowa budynku OBZB – Przebudowa budynku OBZB – Remont budynku	MU – Murowane	W2,5 – powyżej 10000 m3	Au10+ – powyżej 10000 m2	4N1P – 4 i więcej w tym co najmniej 1 podziemna	WW – Wysokościowe	IWK – instalacje wodociągowe i kanalizacyjne	3 – trzy lub więcej zadań
	DR – Drewniane	W2,0 – powyżej 5000 m3 do 10000 m3	Au10 – powyżej 5000 m2 do 10000 m2	3N1P – 3 w tym co najmniej 1 podziemna	W – Wysokie	IE – instalacje elektryczne	2 – dwa zadania
	BM – Betonowe i żelbetowe - monolityczne	W1,5 – powyżej 2500 m3 do 5000 m3	Au5 – powyżej 1000 m2 do 5000 m2	2N1P – 2 w tym co najmniej 1 podziemna	SW – Średniowysokie	ICO – instalacje centralnego ogrzewania	1 – jedno zadanie
	BP – Betonowe i żelbetowe - prefabrykowane	W1,0 – do 2500 m3	Au1 – do 1000 m2	4N – 4 i więcej nadziemnych	N – Niskie	IW – instalacje wentylacyjne	
	ME – Metalowe			3N – 3 nadziemne		IKL – instalacje klimatyzacyjne	
	MO – Modułowe			2N – 2 nadziemne		IGA – instalacje gazowe	
				1N – 1 nadziemna		ISSP – system sygnalizacji pożaru	
						IDSO – dźwiękowy system ostrzegawczy	
						IODD – system oddymiania	
						IHYD – instalacje hydrantowe	
						ISUG – stałe urządzenia gaśnicze	
						IBMS – system zarządzania budynkiem	
						ITEL – instalacje teletechniczne	
						IOZE – instalacje odnawialnych źródeł energii	
						IDZW – urządzenia transportu pionowego	
						IGM – instalacje gazów medycznych	
						ITM – instalacje techniki medycznej	
						IZG – instalacje zasilania gwarantowanego	

1) Poziom zdolności dotyczący doświadczenia w zakresie robót budowlanych – budynek obejmuje wskazanie przedmiotu zamówienia oraz wybranych cech przedmiotu zamówienia, przy czym dla cechy przedmiotu zamówienia określonej w kolumnie 6 wybiera się jeden lub więcej parametrów, zaś dla cech przedmiotu zamówienia określonych w kolumnach nr 1 – 5 i 7 wybiera się wyłącznie jeden parametr danej cechy przedmiotu zamówienia.

2) Tabelę stosuje się do budynków znajdujących się w kategoriach: IX (z wyłączeniem laboratoriów i placówek badawczych, stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów oraz budynków ogrodów zoologicznych i ogrodów botanicznych), XI, XII (z wyłączeniem obiektów budowlanych Sił Zbrojnych), XIII, XV i XVI określonych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Tabeli nie stosuje się do obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

3) Obliczana zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.).

Kategorie budynków objęte rozporządzeniem

Nr kat.	Rodzaje budynków objętych rozporządzeniem
IX	budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, Z wyłączeniem: laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
XI	budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
XII	budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych. Z wyłączeniem: obiektów budowlanych Sił Zbrojnych
XIII	pozostałe budynki mieszkalne
XV	budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
XVI	budynki biurowe i konferencyjne

Sposób ustalenia poziomu zdolności – kwalifikacje zawodowe wykonawcy

Poziom zdolności określa się według wzoru:

Y1-Y2(X)-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7

gdzie poszczególne składniki wzoru oznaczają:

- ☐ **Y1** – zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia,
- ☐ **Y2** – rodzaj uprawnień budowlanych a **X** – liczbę osób posiadających uprawnienia budowlane danego rodzaju,
- ☐ **Y3** – specjalność uprawnień budowlanych
- ☐ **Y4** – zakres uprawnień budowlanych,
- ☐ **Y5** – doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy albo kierownika robót,,
- ☐ **Y6** – liczba zadań potwierdzających nabyte doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- ☐ **Y7** – przedmiot zamówienia potwierdzający nabyte doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Poziomy zdolności obejmujące określone kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie¹⁾

Zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia	Cechy kwalifikacji zawodowych					
	Rodzaj uprawnień budowlanych ²⁾ oraz liczba osób posiadających uprawnienia	Specjalność uprawnień budowlanych ³⁾	Zakres uprawnień budowlanych objętych uprawnieniem	Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy albo kierownika robót ⁴⁾ (łącznie okres doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy albo kierownika robót przy realizacji robót budowlanych) ⁵⁾	Liczba zadań potwierdzających nabyte doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ⁶⁾	Przedmiot zamówienia potwierdzający nabyte doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
1	2	3	4	5	6	7
KB – Kierownik budowy KR – Kierownik robót	PKRB(X) ⁷⁾ – Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi KRB(X) ⁷⁾ – Kierowanie robotami budowlanymi	AR – architektoniczna BO – konstrukcyjno - budowlana BM – inżynierska mostowa BD – inżynierska drogowa BKOB – inżynierska kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych BKS – inżynierska kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym BH – inżynierska hydrotechniczna BW – inżynierska wyburzeniowa BT – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych IS – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ISW – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych IE – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	NO – bez ograniczeń O – z ograniczeniami	T60+ – powyżej 60 miesięcy T60 – powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy T36 – powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy T24 – powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy T12 – od 6 do 12 miesięcy	3 – pełnienie funkcji przy realizacji trzech lub więcej zadań 2 – pełnienie funkcji przy realizacji dwóch zadań 1 – pełnienie funkcji przy realizacji jednego zadania	D(a) ⁸⁾ – drogi I – obiekty inżynierskie KW – sieci kanalizacyjne i wodociągowe T – torowiska tramwajowe B – budynki

1) Poziom zdolności obejmujący określone kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie zawiera wskazanie zakresu czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia oraz wybranych cech kwalifikacji zawodowych, przy czym dla cech kwalifikacji zawodowych określonych **w kolumnach nr 2 i 3 wybiera się jeden lub więcej parametrów** danej cechy kwalifikacji zawodowych, zaś dla cech kwalifikacji zawodowych określonych **w kolumnach nr 4 - 7 wybiera się wyłącznie jeden parametr** danej cechy kwalifikacji zawodowych.

2) W rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. • Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.).

3) W rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. • Prawo budowlane; specjalność oznaczona symbolem ISW obejmuje również uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zachowane w mocy na podstawie art. 104 tej ustawy, w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności ISW, z wyłączeniem instalacji i urządzeń gazowych.

4) W rozumieniu art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5) Łączny okres doświadczenia zawodowego oznacza łączny okres pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy albo kierownika robót przy realizacji robót budowlanych; **w przypadku równoczesnego trwania okresów doświadczenia zawodowego okresów tych nie sumuje się.**

6) Do określenia liczby zadań potwierdzających nabyte doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie sumuje się wyłącznie zadania, dla których zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia oraz pozostałe parametry jego cech kwalifikacji zawodowych są identyczne.

7) X oznacza liczbę osób posiadających ten sam rodzaj uprawnień.

8) a oznacza cechę przedmiotu zamówienia określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli 1. Poziom zdolności dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych - drogi w kolumnie 1 Klasa drogi. Przypisy 4 - 10 do tej tabeli stosuje się odpowiednio.

Sposób ustalenia poziomu zdolności

Poziom zdolności nie jest mechanicznym odczytaniem całego wiersza tabeli. **Jest konfiguracją przedmiotu zamówienia lub zakresu czynności oraz wybranych cech**, które są niezbędne do określenia wymaganego poziomu zdolności.

W praktyce - zamawiający dobiera z tabel tylko te cechy, które są niezbędne i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Sposób ustalenia poziomu zdolności - przykłady

- ❑ **Warunek udziału: kwalifikacje osób:** kierownik robót (KR), posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (dwie osoby) (KRB(2)), posiadające uprawnienia budowlane o specjalnościach: konstrukcyjno-budowlana (BO), instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (BT), w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (IS), w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (IE), bez ograniczeń (NO), posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika w okresie minimum 48 miesięcy (T60)

- ❑ **Wzór poziomu zdolności:** KR – KRB2 – BO, BT, IS, IE – NO – T60

Sposób ustalenia poziomu zdolności - przykłady

- ❑ **Warunek udziału: drogi:** wykonawca posiadający doświadczenie w wybudowaniu dwóch dróg o klasie drogi G, o długości odcinka co najmniej 4 km.
- ❑ Wzór poziomu zdolności: DB – G – L5 – 2

- ❑ + ewentualnie: nawierzchnia drogi: bitumiczna + dodatkowy zakres robót: z budową skrzyżowania, sygnalizacją świetlną drogową oraz wykonaniem ścieżki rowerowej.
- ❑ Wzór poziomu zdolności: DB – G – **BI – SW, SO, DPR** – L5 – 2

Poziomy zdolności w systemie certyfikacji wykonawców

- Planowane są dalsze prace związane z rozporządzeniem:
 - Monitoring i ewaluacja systemu poziomów zdolności w przedstawionym zakresie.
 - Rozszerzenie projektu rozporządzenia o kolejne obszary robót budowlanych takie jak np. obiekty kolejowe czy hydrologiczne.
 - Poziomy zdolności w analogicznym zakresie zostaną także ustalone dla dostaw i usług – planowane wejście w życie tych regulacji to **wrzesień 2029 r.**

Poziomy zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane

Dziękujemy za uwagę!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Prawa Gospodarczego i Analiz

Wydział Prawa Zamówień Publicznych

certyfikacjawykonawcowpzp@mrit.gov.pl