

Gdy środki
przeciw pasożytnicze nie
działają jak powinny,
Twoja czujność chroni
zdrowie zwierząt i ludzi.



**Lekarzu
weterynarii**, przesun
dalej i sprawdź, jak
możesz pomóc.



Lecz tylko wtedy, gdy to konieczne. Rozważ **korzyści i ryzyko** dla:

- zwierzęcia;
- ludzi kontaktujących się z lekiem lub leczonym zwierzęciem;
- środowiska.



Przed rozpoczęciem leczenia lub zaleceniem leku:

- potwierdź obecność pasożytów lub ryzyko ich wystąpienia;
- sprawdź stopień inwazji wykonując odpowiednie badania.



Stosuj **produkty złożone** tylko w sytuacjach gdy:

- występuje zakażenie lub inwazja mieszana lub istnieje jej ryzyko;
- będą one zastosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami podanymi w informacji o produkcie.



Dokładne dawkowanie ma kluczowe znaczenie!

- ✓ Jeśli to możliwe, zważ zwierzęta przed podaniem leku.
- ✓ Użyj odpowiedniego urządzenia do dawkowania.
- ✓ Zapobiegaj podawaniu zbyt małej lub zbyt dużej dawki.



Przekazuj wiedzę
**właścicielom
zwierząt i
hodowcom** na
temat:

- prawidłowego podawania leku;
- właściwej dawki;
- odstępów między podaniami;
- konieczności dokończenia cyklu leczenia;
- kontroli skuteczności.



Jeśli masz wątpliwości
co do działania
produktów lub
zauważysz zdarzenia
niepożądane
– **zgłoś to.**



Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

