Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	KO											BRAK WSK-1.75
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pls/, gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz,	OL (zg)	DRZEW	OL	78	0,64	37	24	26	3	281	490	13,0 7,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, So 78l, Św 50l, podsz.: bez.c, ol, kru na 80%, 1-od g cz 0.84 ha Ol 6l. 2 szt.,	20	PODR	OL	6	0,50		2	27	11				
					ST. STABILNY													
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	39	0,92	16	17	39	12	80	190	14,7	TW-2.35
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag nachylenie 60% równe 30.96 st N, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Acer platanoides-Tilia cordata, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	DB-BK (zg)		2 DB	39		16	17	30		40	95	4,8	
								2 SO	39		19	19	33		57	135	5,8	
								1 MD	39		22	20	33		29	70	2,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Kl 70l, Lp, Brz, Wz 39l, podsz.: jrz, gb, bez.c na 50%,										---	---	---	
															206	490	28,0 11,9	
					ST. STABILNY, **Info:** 25% LMśw													
c	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	67	0,71	33	29	34	12	297	1995	51,7	TP-6.72
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		1 BRZ	67		34	29	33		20	135	3,3	
								1 ŚW	67		33	28	34		46	310	7,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md 67l, Wz, Bk 55l, Bk, Jw 40l, podsz.: bez.c, jrz, kru, lsz na 90%,										---	---	---	
															363	2440	62,6 9,3	
					ST. STABILNY													
d	12,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,80	32	27	33	12	369	4785	132,0	TP-12.97
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO (zg)											10,2	CP-6.00
							PODR	8 BK	27	0,50	7	9	34	12	31	400	56,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Wz, Db, Ol 80l, Md 66l, Ak 45l, Jw 27l, podsz.: bez.c, jrz, kru, lsz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.30 ha Brz,Ol 37l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.40 ha Ol 83l. 1 szt.,			1 DB	27		7	8	25		2	25	4,8	
								1 LP	27			7	17					
															---	---	---	
															33	425	61,2 4,7	
					ST. STABILNY, **OP.** Grupa drzew: Lp, (pom. przyr.), Brz, (pom. przyr.), **Info:** 10% LMśw; 5% LMw		PRZES	LP	220		160	24		2		19		
								BRZ	120		90	24		3		7		

																26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	5	1,00			36	11				PIEL-1.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 BK	6			1	27					CP-1.18
					P. szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		2 DB.S	6			1	13					
					D. zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Lp 12l, podsz.: ak, lsz na 20%,			1 LP	6			1						
					ST. STABILNY		PRZES	MD	66		39	26		3		18		
								AK	84		33	28		3		2		
								LP	84		38	26		3		2		

																22		
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	62	0,54	32	28	35	12	133	515	15,8	TP-3.89
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 MD	62		35	29	35		67	260	9,8	PIEL-0.78
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 OL	62		31	25	29		26	100	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:			1 JW	50		26	21	37		15	60	3,9	
					0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 62l, Św, Jw 40l, podsz.: bez.c, jrz, św na										---	---	---	
					70%, 1-d luka 0.78 ha Bk 4l. 2 szt.,										241	935	32,5	
					ST. STABIL OBN												8,4	
							PODR	6 BK	28	0,20		5	22	12				
								4 DB	28			4	17					
							PODS	BK	4	0,20				11				
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wydra I													
h				0,34	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ	40	0,30	22	19		4		60		
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
	28,86		0,24	0,34	= 29,44											10103	342.3	
	28,86		0,24	0,34	= 29,44 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(60)		
	28,86		0,24	0,34	= 29,44 Gmina Biskupiec (022)													
	28,86		0,24	0,34	= 29,44 Powiat nowomiejski (12)													
	28,86		0,24	0,34	= 29,44 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
2					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg/, gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Wz, Kl, Js, Brz 40l, podsz.: lsz, bez.c, wz, so na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40	1,05	26	24	32	12	440	245	9,0 16,1	TP-0.56
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, kru, db na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha Ol,Wz 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 ŚW 2 SO 1 BRZ	52 52 52 52	0,69	30 30 30 30	27 28 26 25	32 38 35 32	12	153 112 61 25 --- 351	285 210 115 45 --- 655	8,4 6,4 3,8 1,1 --- 19,7 10,6	TP-1.86
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: bez.c, os, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 OL 6 BK 4 DB	63 63 63 28 28	0,67 0,70	32 32 32 8	30 28 26 9 6	36 32 30 33 22	12 12	277 26 36 --- 339 36	375 35 50 --- 460 50	10,6 0,7 1,3 --- 12,6 9,3 5,4 4,0	TP-1.36 CP-1.00
d	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.szr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db 84l, Db, Bk, Wz 65l, Db 45l, Db, Wz 30l, podsz.: jrz, kru, lsz, brz, gb na 90%, 1-od gnia 0.84 ha Db.s,Bk,Św,Lp 8l. 2 szt. 2-w cz. SW od g cz 0.19 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	5 SO 3 BRZ 1 OL 1 WZ 6 DB.S 3 BK 1 BK	84 84 84 84 8 8 30	0,55 0,50	41 37 40 40	29 29 27 26 1 1 8	31 30 28 28 22 27 29	3 3 3 3 12	140 66 33 19 --- 258	405 190 95 55 --- 745	10,0 2,5 2,1 2,3 --- 16,9 5,8	IVD-30%(223)-2.91 ODN-ZŁOŻ-1.16 CP-1.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																		
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	41	0,80	26	24	31	12	237	345	13,1	TP-1.46
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.**	OL		2 BK	41		20	19	40		31	45	3,6	
					pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 DB	41		19	18	30		21	30	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Js, Brz,										---	---	---	
					So, Os 41l, podsz.: jrz, bez.c, kru na 50%,										289	420	18,1	
					ST. STABILNY												12,4	
g	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,79	33	28	34	12	359	2090	54,4	TP-5.82
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		1 BRZ	65		33	29	33		20	115	3,2	CP-3.00
					Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,										379	2205	57,6	
					mjs Ol 65l, podsz.: jrz, kru, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha												9,9	
					Os,Brz 35l. 1 szt.,		PODR	7 BK	28	0,60	10	12	40	12	26	150	32,4	
					ST. STABILNY			2 DB	28		7	8	25		5	30	4,8	
								1 LP	28		7	8	18		2	10	1,4	
															---	---	---	
															33	190	38,6	
																	6,6	
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	82	0,63	37	28	31	3	119	215	5,4	IIIB-30%(159)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BRZ	82		32	28	30	3	69	125	1,8	1.80
					zad, **R.** śbn.pol, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 DB	82		39	26	28	3	25	45	1,6	ODN-ZŁOŻ-0.75
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,	20		1 SO	100		44	29	29	3	35	65	1,2	
					mjs Bk, Wz 82l, Kl, Brz 50l, podsz.: jrz, lsz, bez.c na 80%,			1 BRZ	100		41	27	27	3	25	45	0,4	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															273	495	10,4	
																	5,8	
							PODR	7 BK	35	0,30	12	11	31	12	10	20	5,8	
								3 DB	35		10	10	24		5	10	1,6	
															---	---	---	
															15	30	7,4	
																	4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
2																			
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	62	0,74	33	29	36	12	143	185	5,4		TP-1.30
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 BRZ	62		33	28	32		56	75	1,4		CP-0.80
					zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 ŚW	62		29	25	33		97	125	3,1		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,			2 OL	62		26	21	26		51	65	2,1		
					mjs Md 62l, podsz.: jrz, lsz, bez.c na 70%,										---	---	---		
					ST. STABILNY										347	450	12,0		
																	9,2		
							PODR	8 BK	25	0,60		7	31	22					
								2 DB	23			5	22						
j	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	67	0,76	36	29	34	12	379	2255	60,2		TP-5.95
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											10,1		CP-3.00
					Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	28	0,70		8	30	12					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db,			3 DB	28			6	22						
					Md 67l, Wz, Bk 45l, podsz.: jrz, kru, gb, brz, db na 70%,														
					ST. STABILNY														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wydra II														
k				0,30	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	40		23	21		4		40			
							ZAKRZEW	BEZ.C KRU		0,40									
l	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	57	0,60	32	28	36	12	265	310	9,7		TP-1.17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 ŚW	57		29	26	35		31	35	1,2		CP-0.70
					P. zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,,										296	345	10,9		
					podsz.: bez.c, jrz, kru na 50%,												9,3		
					ST. STABILNY		PODR	6 BK	26	0,70		7	30	12					
								3 DB	26			5	21						
								1 LP	26			6	15						
m	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	56	0,73	29	23	28	12	301	580	18,4		TP-1.92
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL											9,6		
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: kru, lsz, bez.c na 60%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																		
n	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol 58l, Brz 45l, podsz.: bez.c, jrz, św, głg na 70%, 1-w cz. S d luka 0.45 ha Db,Lp,Gb 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR PODS	SO 9 DB.S 1 LP BK	58 14 14 3	0,51 0,30 0,40	32	29 2 2	37 21 11	12 12 11	255	335	10,8 8,2	TP-1.31 CP-0.45 PIEL-0.50
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Rezerwat													
o				0,40	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW W ZAKRZEW	OL OL KRU OL	85 55 	 0,40 	30 20	24 18		3 4		45 25 --- 70		
p	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 85l, Ol 55l, podsz.: kru, ol, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	100/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	85 75	0,76	31 25	23 20	25 23	3 4	248 40 --- 288	290 45 --- 335	7,1 1,6 --- 8,7 7,4	BRAK WSK-1.17
r			0,30		**RP:** DROGI L													
s			0,17		**RP:** DROGI L													
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	28,59		0,78	0,70	= 30,07											12050	376.9	
	28,59		0,78	0,70	= 30,07 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(110)		
	28,59		0,78	0,70	= 30,07 Gmina Biskupiec (022)													
	28,59		0,78	0,70	= 30,07 Powiat nowomiejski (12)													
	28,59		0,78	0,70	= 30,07 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, Jw 45l, podsz.: bez.c, db, jw, kru, lp, wz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Ol 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 3 OL	52 52 52	0,62	30 30 36	28 26 27	38 35 32	12	143 82 102 --- 327	185 105 135 --- 425	5,4 3,7 4,1 --- 13,2 10,2	TP-1.30
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 40l, Os, Ol 35l, Brz, Kl 30l, podsz.: lsz, gb, kru na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	35 35	0,88	18 17	17 16	32 41	22	143 11 --- 154	175 15 --- 190	11,4 1,5 --- 12,9 10,5	TW-1.23
c	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 75l, Św 68l, Św 50l, podsz.: gb, św, jrz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	BRZ 4 DB 4 GB 1 JW 1 BK DB	70 28 28 28 28 130	0,72 0,30	37 8 10 10 90	28 10 7 12 13 28	31 27 25 40 43 	3 12 3	288 5 5 5 --- 15 	590 10 10 10 --- 30 35	9,5 4,6 2,6 1,1 1,2 --- 4,9 2,4	TP-2.05 CP-0.60
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Js, Jw, Kl 35l, podsz.: kru, lsz, bk, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)	70/70 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S	35 220	0,75	24 125	23 37	32 	12 2	286	195 28	8,7 12,6	BRAK WSK-0.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																		
f	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 67l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	67 45 67	0,71	30 18 33	29 16 28	34 33 32	12	261 26 20 --- 307	1435 145 110 --- 1690	37,1 11,0 2,7 --- 50,8 9,2	TP-5.50 CP-4.40
							PODR	6 BK 3 DB 1 LP	30 30 30	0,80	9 7	11 8 8	36 24 17	12	31 15 --- 46	170 80 --- 250	28,1 8,0 --- 36,1 6,6	
g	17,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 67l, Bk, Jw 55l, Św, Db, Lp 50l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 60%, 1-w cz. C luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,64	32	29	34	12	318	5545	155,5 8,9	TP-17.43 CP-12.00
							PODR	6 BK 3 DB 1 LP	30 30 30	0,70	10 7	11 8 8	36 24 17	12	31 5 --- 36	540 85 --- 625	82,2 23,0 --- 105,2 6,0	ODN-LUK-0.25
h	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 55l, Ol, Db 35l, podsz.: wb, kru, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	90/70 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 3 OL 1 BRZ	70 70 83 83	0,66	31 32 42 43	25 25 25 30	28 28 27 32	3 3 3 3	92 72 102 20 --- 286	420 325 465 90 --- 1300	11,6 5,8 10,5 1,5 --- 29,4 6,5	BRAK WSK-4.54
i		0,53			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy	SO-DB	PRZES	OL BRZ	70 70		30 31	23 25		3 3		35 15 --- 50		
j				1,93	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wylewy **RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3160(B)		ZADRZEW	OL OL BRZ	70 35 70		30 15 32	23 13 25		3 4 3		10 5 8 --- 23		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																		
k			0,21		**RP:** DROGI L													
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
	32,74	0,53	0,36	1,93	= 35,56											11378	439.4	
	32,74	0,53	0,36	1,93	= 35,56 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(23)		
	32,74	0,53	0,36	1,93	= 35,56 Gmina Biskupiec (022)													
	32,74	0,53	0,36	1,93	= 35,56 Powiat nowomiejski (12)													
	32,74	0,53	0,36	1,93	= 35,56 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
4					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,66	34	29	34	22	328	570	15,7	TP-1.74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											9,0	CP-1.74
					zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	6 BK	32	1,00	10	11	34	12	51	90	10,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Os,			3 DB	32		7	8	23		10	15	2,9	
					Św, Db 68l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db, św, bk na 40%,			1 LP	32		9	10	20		5	10	0,8	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															66	115	13,7	
																	7,9	
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 BRZ	68	0,49	33	29	32	3	143	135	2,4	BRAK WSK-0.94
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, tn, porol, **ZR.** Fraxino-	OL-BRZ-		2 OL	68		32	26	29	3	61	55	1,3	
					Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB		1 ŚW	68		34	29	35	3	20	20	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c,	(cz zg)									---	---	---	
					wb, db, kru na 60%,										224	210	4,5	
					ST. STABIL OBN												4,8	
c	12,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	70	0,94	32	27	32	12	389	4945	126,1	TP-12.71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum	BK-SO		1 SO	88		35	27	29		41	520	11,9	CP-6.00
					petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz.										430	5465	138,0	
					dkęp, mjs Brz 78l, Brz, Os 68l, Db, Bk 45l, podsz.: kru, jrz, db na 70%,												10,9	
					1-w cz. SE kępa 0.35 ha Św,So,Brz,Db,Os,Ak 55l. 1 szt.,		PODR	5 BK	27	0,70	13	13	44	12	26	330	60,5	
					ST. STABILNY			4 DB	27		8	9	27		15	190	27,0	
								1 DB	40		16	15	28		10	125	9,5	
															---	---	---	
															51	645	97,0	
																	7,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Bunkry													
d				0,28	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	35		16	13		4		6		
								OL	35		16	13		4		1		

																7		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW	OL										
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/70	KO											IIIB-20%(57)-1.75
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	SO-DB	DRZEW	9 BRZ	73	0,43	32	27	30	3	150	260	4,7	ODN-ZŁOŻ-0.35
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	73		29	23	26	3	14	25	0,9	CW-0.64
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,	10									---	---	---	
					mjs Db 110l, Os 73l, Os, Kl, Św 65l, Jw 55l, podsz.: bez.c, kru, os, brz										164	285	5,6	
					na 60%, 1-w cz. W bagno 0.11 ha 1 szt. 2-od gnia 0.64 ha Db.s 6l. 2												3,2	
					szt.,		PODR	DB.S	6	0,40		1	27	11				
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kaczynia													
g				2,53	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	40		16	16		4		150		
								OS	75		30	26		3		40		
								OL	65		27	23		4		50		
								BRZ	65		24	22		4		40		
								SO	65		27	20		4		5		
								BRZ	30		14	13		4		45		

																330		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW	KRU										
h	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	56	0,74	23	18	26	13	71	55	1,9	BRAK WSK-0.78
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-	SO-DB		3 BRZ	56		29	25	31		66	50	1,4	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 ŚW	56		30	25	35		71	55	1,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, So 56l,			1 OL	56		25	21	27		20	15	0,7	
					podsz.: bez.c, kru, wb na 90%,			1 KL	56		26	25	32		10	10	0,9	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															238	185	6,8	
																	8,7	
~a			0,16		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4																		
	17,92		0,16	2,81	= 20,89											8160	310.7	
	17,92		0,16	2,81	= 20,89 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(337)		
	17,92		0,16	2,81	= 20,89 Gmina Biskupiec (022)													
	17,92		0,16	2,81	= 20,89 Powiat nowomiejski (12)													
	17,92		0,16	2,81	= 20,89 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
5					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	78	0,81	34	26	28	3	419	1325	31,2	TP-3.16
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/, glp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, chm.zwy, **C.** drz nat,	OL-BRZ-DB												9,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Ol.s, Brz, Wz 78l, Wz 50l, podsz.: bez.c, kru, św na 90%,	(cz zg)													
					ST. STABILNY													
b				1,44	**RP.** Ł (Ł IV)													
c	12,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/80	KO											IVD-30%(1018)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO	DRZEW	5 ŚW	66	0,50	35	28	35	3	159	1920	51,0	12.08
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		5 SO	66		33	28	34	3	122	1475	44,5	ODN-ZŁOŻ-2.79
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Ol 66l, Bk, Wz 50l, Bk, Db, Św, Jw, Lp 40l, Db 30l, Lp, Św, Jw 27l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db na 70%, 1-w cz. C od gnia	30									---	---	---	CP-6.00
															281	3395	95,5	PIEL-0.37
																	7,9	
					0.80 ha Db 8l. 1 szt. 2-w cz. S gnia 0.37 ha 1 szt. 3-w cz. NW od gnia		PODR	6 BK	27	0,50		8	32	12				
					0.46 ha Db 5l. 1 szt.,			2 DB	27			5	20					
					ST. STABIL S OBN			2 DB	8			1	22					
d	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,60	41	27	32	22	277	1545	45,1	TP-5.57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO (zg)											8,1	CP-2.00
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Md, Brz 68l, Św 45l, Brz 27l, podsz.: jrz, kru, bez.c, bk, db na 70%,		PODR	7 BK	27	0,40	8	9	34	12	15	85	18,5	
					ST. STABILNY			3 DB	27			5	20					
																	3,3	
f				0,28	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	68	0,60	26	23		4		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5																		
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
	20,81		0,24	1,72	= 22,77											9745	285.8	
	20,81		0,24	1,72	= 22,77 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(3)		
	20,81		0,24	1,72	= 22,77 Gmina Biskupiec (022)													
	20,81		0,24	1,72	= 22,77 Powiat nowomiejski (12)													
	20,81		0,24	1,72	= 22,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
6					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz, Ol, Jw, Wz, Gb 31l, podsz.: jrz, wb, brz na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 DB 1 LP	31 31 31	1,03	12 14 13	14 15 13	41 31 24	12	46 46 11 --- 103	135 135 30 --- 300	21,2 9,3 1,7 --- 32,2 11,1	TW-2.89
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
b		0,45			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, str.kżł, kuk.spp	OL-BRZ-DB	PRZES (w cz. E)	DB BK	30 30		17 16	16 14		4 4		4 1 --- 5		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
c				1,50	**RP.** Ł (Ł VI) Ł (Ł V) Ł (Ł IV), **SP.** 6410(B), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	40	0,20	15	12		4		4		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
d	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Ol 80l, mjs Brz 55l, Ol 30l, podsz.: kru, ol na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	55	1,04	23	18	24	13	255	110	4,2 9,5	BRAK WSK-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
f	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 BRZ	70	0,86	16	15	18	4	82	120	4,6	BRAK WSK-1.49
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-	BRZ-OL		2 OL	70		18	16	20	4	36	55	1,6	
					Alnetum, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, trf.spe, mal.włś, **C.** drz nat,	(zg)		1 SO	80		26	18	21	4	20	30	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os 70l, Ol										---	---	---	
					50l, podsz.: kru, brz na 80%,										138	205	7,3	
					ST. STABILNY,												4,9	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe													
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/70	DRZEW	7 OL	83	1,03	22	18	20	4	159	140	4,0	BRAK WSK-0.87
					S. LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-	OL-BRZ		3 BRZ	83		19	18	19	4	45	40	1,1	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz 50l, mjs										204	180	5,1	
					So, Os 83l, podsz.: kru na 80%,												5,9	
					ST. STABIL OBN,													
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos													
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
h	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 SO	60	0,74	30	27	34	12	275	780	23,1	BRAK WSK-2.83
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 BRZ	60		29	27	32		31	90	1,6	
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 OL	60		32	26	30		36	100	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,										---	---	---	
					mjs Św, Md 60l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db na 70%,										342	970	27,7	
					ST. STABILNY,												9,8	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe		PODR	8 BK	30	0,30	7	9	31	12	20	55	8,8	
								2 DB	30		7	8	24		3	10	1,4	
															---	---	---	
															23	65	10,2	
																	3,6	
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
i	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	SO	65	0,89	31	27	33	12	410	1265	34,2	BRAK WSK-3.08
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-	DB-BK-SO											11,1	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	6 BK	26	0,30	8	10	38	12	20	60	8,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Ol 65l,			4 DB	26		9	10	29		10	30	4,0	
					mjs Brz, Św 65l, podsz.: jrz, kru, db na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										30	90	12,3	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos												4,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,85	27	24	30	23	318	470	13,4	BRAK WSK-1.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		1 BRZ	65		30	26	30		26	40	0,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,										344	510	14,2	
					mjs Brz 90l, Św, Ol 65l, podsz.: kru, jrz, bk, db na 70%,												9,6	
					ST. STABILNY,		PODR	8 BK	29	0,50	8	9	32	12	20	30	6,3	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos			2 DB	29		9	9	26		5	5	1,2	
															---	---	---	
															25	35	7,5	
																	5,1	
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
k				0,11	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	40		17	12		4		1		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos		ZAKRZEW	WB		1,00								
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
l	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	55	0,82	23	19	25	12	204	110	4,0	BRAK WSK-0.53
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-	OL		1 OL	80		27	22	24		31	15	0,4	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os 80l, Brz										235	125	4,4	
					70l, Os 55l, podsz.: kru, brz na 50%,												8,3	
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos													
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
m				0,32	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	70		22	15		4		5		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe			BRZ	40		14	13		4		4		
								OL	30		10	10		4		2		

																11		
								KRU		0,90								
							ZAKRZEW											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
n	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** trf.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So 78l, Db 45l, Bk, Ol 35l, podsz.: kru, os, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: płn.spe, trf.spe, bgn.pos, bob.trj, ros.spe, mrz.zwy, bag.tor, czm.bło	90/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 1 OS 1 BRZ	78 78 78 50	0,92	28 31 32 12	21 23 26 10	24 25 29 16	3 3 3 4	150 75 35 10 --- 270	245 120 55 15 --- 435	6,7 2,3 1,6 0,9 --- 11,5 7,1	BRAK WSK-1.63
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
o	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **SP.** 7110(B), 91D0(C), **P.** msz, **R.** trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol 78l, Brz 50l, podsz.: brz, ol, so na 40%, 1-w cz. E bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	78 78	0,59	25 24	19 18	21 21	4 4	120 15 --- 135	140 20 --- 160	3,3 0,7 --- 4,0 3,4	BRAK WSK-1.17
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
p				0,42	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ OL WB	80 80 60	 0,70	25 22 19	18 19 17		4 4 4		20 6 15 --- 41		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
r	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Wb 83l, podsz.: kru, wb na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/70 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	83 83	0,57	31 33	23 25	25 26	3 3	164 55 --- 219	395 135 --- 530	10,4 2,2 --- 12,6 5,2	BRAK WSK-2.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
s	2,96				Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs So, Św, Os 73l, Brz 65l, Brz, Ol 50l, Ol 30l, podsz.: kru, wb, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	90/70 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	73 73	0,83	35 33	25 24	28 27	3 3	200 110 --- 310	590 325 --- 915	9,9 8,5 --- 18,4 6,2	BRAK WSK-2.96
t				2,50	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** ZADRZEW (Lz), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, str.kżł, kuk.spp		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ KRU WB	65	0,30	26	18		4		80		
w				0,58	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** PS (Ps V), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe		ZADRZEW ZAKRZEW	OL KRU	55	0,10	22	18		4		20		
x				0,56	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** ZBIORNIK (Ws), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL BRZ WB	50 30 50	0,80	26 15 22	21 13 18		4 4 4		20 2 6 --- 28		
y				0,04	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** ZADRZEW (Lz), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB	45	0,80	18	16		4		6		
z				3,42	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** ZADRZEW (Lz), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB	50 55	0,80	26 27	20 20		4 4		85 40 --- 125		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
ax	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90/70	DRZEW	5 BRZ	70	0,77	24	20	23	4	92	135	3,3	BRAK WSK-1.47
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-	OL-BRZ		3 OS	70		26	22	25	4	82	120	3,6	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trf.spe, pok.zwy, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	70		26	21	25	4	26	40	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 55l,			1 SO	80		28	21	24	3	26	40	1,1	
					podsz.: kru, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.42 ha Brz,Os 50l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										226	335	9,1	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe												6,2	
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
bx				0,07	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZE	BRZ	60		19	19		4		6		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos		W	OS	60		30	23		4		1		

								KRU		0,50						7		
							ZAKRZE	WB										
							W											
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
cx				0,33	**RP.** ZADRZEW (Lz)		ZADRZE	OL	55		22	18		4		15		
							W	BRZ	55		24	18		4		15		

								KRU		0,70						30		
							ZAKRZE	WB										
							W											
dx	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	6 BK	29	1,20	14	14	44	12	53	80	12,6	TW-1.54
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		3 DB	29		15	15	32		47	70	5,7	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 LP	29		12	13	25		13	20	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz										---	---	---	
					29l, podsz.: jrz, bez.c na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.02 ha 1 szt.,										113	170	19,3	
					ST. STABILNY												12,5	
							PRZES	WB	110		36	19		4		6		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
fx	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	70/70	DRZEW	5 OL	70	0,69	27	21	25	4	123	130	3,7	BRAK WSK-1.05
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-	SO-BRZ		3 BRZ	60		20	16	21	4	36	40	1,4	
					Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** bor.czr, trawy, mal.włś, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 SO	110		32	18	17	4	15	15	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 70l,			1 SO	70		18	15	19	4	15	15	0,7	
					Db 35l, podsz.: kru, brz na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										189	200	6,3	
																	6,0	
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
gx	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90/70	DRZEW	OL	70	0,74	26	22	25	4	277	1125	32,6	BRAK WSK-4.07
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-	OL											8,0	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol 40l, podsz.: kru, bez.c,													
					ol na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
hx				2,00	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZE	OL	35		10	9		4		25		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos		W	BRZ	35		11	10		4		10		
								BRZ	65		16	13		4		25		
								SO	65		24	16		4		2		

																62		
								WB		0,80								
							ZAKRZE W											
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
ix	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120/100	DRZEW	4 SO	108	0,89	38	20	19	4	96	480	12,5	BRAK WSK-4.98
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum,	SO-BRZ		2 BRZ	78		21	19	21	4	40	200	4,2	
					SP. 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, trf.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 SO	78		24	17	20	4	46	230	7,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol 78l, Db			1 BRZ	65		20	15	19	4	10	50	2,4	
					60l, Os 40l, podsz.: brz, kru na 70%,			1 BRZ	40		10	9	17	4	10	50	2,7	
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos										202	1010	29,3	
																	5,9	
					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
jx		0,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S,	BRZ-SO													
					S. Bb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tw, tw, **SP.** 7110(B), **P.** naga													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
kx				0,63	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** BAGNO (N), **SP.** 7110(B)													
lx				1,06	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW ZAKRZEW	SO BRZ SO BRZ KRU BRZ	108 75 50 60 	 0,30 	30 24 12 17 	19 20 11 16 	 	4 4 4 4 	 	200 30 10 25 --- 265 	 	
mx	2,26				Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: kru, wb, os na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	70/70 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OL 2 SO 1 OS	70 70 85 70	0,94	20 22 26 23	19 20 20 22	22 24 22 25	4 4 4 4	102 67 56 31 --- 256	230 150 125 70 --- 575	5,8 3,8 3,6 2,1 --- 15,3 6,8	BRAK WSK-2.26
nx	1,74				Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Os, Św 70l, podsz.: kru, brz, os, jrz na 100%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	70/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 SO 2 BRZ	70 70 70	0,70	22 27 21	20 23 20	24 28 23	4 4 4	92 102 31 --- 225	160 175 55 --- 390	4,7 5,6 1,5 --- 11,8 6,8	BRAK WSK-1.74
ox				0,07	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
px				0,03	Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice **RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)													
rx			0,22		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6					Rezerwat przyrody: Uroczysko Piotrowice													
sx			0,10		**RP:** ROWY													
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,43		**RP:** ROWY													
~d			0,08		**RP:** DROGI L													
	38,90	0,72	0,95	13,64	= 54,21											10011	361.7	
	38,90	0,72	0,95	13,64	= 54,21 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(680)		
	38,90	0,72	0,95	13,64	= 54,21 Gmina Biskupiec (022)													
	38,90	0,72	0,95	13,64	= 54,21 Powiat nowomiejski (12)													
	38,90	0,72	0,95	13,64	= 54,21 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
7					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/70	DRZEW	8 OL	66	0,76	33	24	28	3	277	320	8,7	TP-1.15
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/, glp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	JS-DB		2 BRZ	66		35	28	32	3	56	65	1,2	
					szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nwł.spe, **C.** drz nat,	(niezg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Db,										333	385	9,9	
					Jw 66l, podsz.: bez.c, ol, wb na 80%,												8,6	
					ST. STABILNY,													
					Info: msc. postoju													
b	9,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,83	31	28	34	23	379	3765	96,4	TP-9.94
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 MD	65		35	30	35		20	200	10,7	CP-6.00
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,										399	3965	107,1	
					mjs Brz, Św, Ol, Jw 65l, Db 50l, Św 45l, Db 35l, podsz.: bez.c, jrz, db,												10,8	
					czm na 70%,		PODR	6 BK	25	0,60	8	10	40	12	20	200	41,4	
					ST. STABILNY,			4 DB	25			6	23					
					Info: pkt. czerp. wody												4,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
7																			
c	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,85	30	26	32	12	379	3820	105,9		TP-10.08
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BK-SO											10,5		CP-3.50
					P. szad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	27	0,40	9	9	34	12	15	150	33,5		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Św			3 DB	27			5	20						
					65l, Św, Jw 45l, Brz 33l, podsz.: bez.c, jrz, czm, jw na 60%,												3,3		
					ST. STABILNY														
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	65	0,93	32	28	38	12	123	190	7,0		TP-1.55
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		3 ŚW	65		34	28	35		184	285	6,7		
					Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 SO	65		31	27	33		87	135	3,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 65l,			1 DB	65		29	26	31		41	65	2,0		
					Bk 40l, podsz.: gb, św, bk na 60%,			1 MD	65		35	30	35		36	55	1,8		
					ST. STABILNY										---	---	---		
															471	730	21,1		
																	13,6		
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	55	0,83	30	27	31	12	448	365	10,5		TP-0.82
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad,	OL											12,8		
					R. pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz nat,	(zg)	PRZES	WB	130		120	19		4		10			
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol.s 55l, podsz.:														
					bez.c, jw, wb na 70%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,19		**RP:** LINIE														
	23,54		0,19		= 23,73											10010	339.3		
	23,54		0,19		= 23,73 Obr. ew. Piotrowice (0012)														
	23,54		0,19		= 23,73 Gmina Biskupiec (022)														
	23,54		0,19		= 23,73 Powiat nowomiejski (12)														
	23,54		0,19		= 23,73 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: wb, bez.c, kru na 70%, **ST.** STABILNY	90/70 OL (zg)	DRZEW	OL	73	0,83	39	25	28	3	399	470	11,8 10,0	TP-1.18
b	18,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: kru, jrz, brz, bez.c, czm.p, db, lp na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha Bk 35l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.35 ha Św,Brz 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 4 BK 3 DB 2 BK 1 LP	68 31 31 15 15	0,68 0,70	31 12	28 13 6 2 2	33 39 20 22 11	12 12	328 46	5975 840	164,9 9,1 66,1 3,6	TP-18.21 CP-12.00
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 64l, Lp 25l, podsz.: bez.c, jrz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	4 MD 4 DB 2 SO 8 BK 2 LP	64 64 64 16 16	0,63 0,70	37 30 31 	33 27 27 5 3	38 32 33 38 13	12 12	118 113 61 --- 292	210 200 110 --- 520	6,9 7,0 3,1 --- 17,0 9,6	TP-1.78 CP-1.30
d	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 63l, podsz.: bez.c, jrz, jw na 60%, 1-w cz. N luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 5% Lśw; w cz. S 10 % BMśw	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	63 23 23	0,64 0,60	31 	28 8 5	34 37 22	12 12	307	595	17,6 9,1	TP-1.94 CP-1.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 50% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 63l, podsz.: bez.c, js, jrz na 80%, **ST.** N STABILNY	60/100 DB-BK-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 DB	63 63	0,45	33 31	29 26	35 32	3 3	154 56 --- 210	160 60 --- 220	5,2 2,4 --- 7,6 7,3	IIB-70%(154)-1.04 ODN-ZŁOŻ-0.82
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Młynówka													
g				0,42	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL OL WB OL	30 50 70	0,30	22 24 32	17 21 22		4 4 3		4 10 18 --- 32		
h	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, m/, gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 100l, podsz.: bez.c, kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/70 OL (zg)	DRZEW	OL	63	0,92	33	25	29	3	441	150	4,0 11,8	BRAK WSK-0.34
i	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol 100l, Brz, Ol 63l, podsz.: bez.c, kru, jrz na 100%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	80 105 63	0,76	36 42 32	27 25 28	30 24 34	3 3 3	200 65 70 --- 335	405 130 140 --- 675	10,4 2,7 4,2 --- 17,3 8,6	TP-2.02
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
	26,51		0,24	0,42	= 27,17											16260	537.3	
	26,51		0,24	0,42	= 27,17 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(32)		
	26,51		0,24	0,42	= 27,17 Gmina Biskupiec (022)													
	26,51		0,24	0,42	= 27,17 Powiat nowomiejski (12)													
	26,51		0,24	0,42	= 27,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, glp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: bez.c, kru, ol na 80%, **ST.** STABILNY	90/70 OL (zg)	DRZEW	OL	73	0,94	38	27	29	3	519	875	20,4 12,1	TP-1.69
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pls/, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bez.c, ol na 30%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	32	0,98	24	22	32	23	343	590	27,0 15,7	TP-1.72
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pls/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 27l, podsz.: bez.c na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	35	0,70	25	23	40	12	229	275	12,7 10,6	TW-1.20
d	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 68l, podsz.: bez.c, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9																		
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, glp, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol 70l, podsz.: kru, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	35	1,06	24	22	31	12	377	510	21,5 15,9	TP-1.35
h	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, gc, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** chm.zwy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Ol 100l, podsz.: bez.c, wb, kru na 90%, **ST.** STABIL OBN	90/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	73	0,85	36	25	28	3	409	155	3,9 10,3	BRAK WSK-0.38
i	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gts, tn/, pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, chm.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol.s 55l, podsz.: bez.c, kru na 70%, **ST.** STABILNY	90/70 OL (zg)	DRZEW	OL	73	0,85	36	25	28	3	409	45	1,1 10,0	BRAK WSK-0.11
j				3,99	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	OL	73		32	23		3		85		
k				0,43	**RP.** R (R IIIB) R (R IVA) R (R V)		ZAKRZEW	WB BRZ LSZ		0,30								
l	6,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 64l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 3 DB 3 BK 3 BK 1 LP	64 29 29 16 16	0,79 0,30	29	27 8 7 3 3	33 24 27 27 13	12 12	364	2315	65,4 10,3	TP-6.36 CP-2.00
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9																		
	20,75		0,37	4,42	= 25,54											8345	318.3	
	20,75		0,37	4,42	= 25,54 Obr. ew. Piotrowice (0012)											(85)		
	20,75		0,37	4,42	= 25,54 Gmina Biskupiec (022)													
	20,75		0,37	4,42	= 25,54 Powiat nowomiejski (12)													
	20,75		0,37	4,42	= 25,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
10					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Piotrowice (0012) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	64	0,69	32	27	33	12	318	1470	43,0	TP-4.62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											9,3	CP-2.50
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	8 BK	26	0,60	7	8	33	12	10	45	20,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 64l,			2 DB	26			5	21					
					Db, Brz 35l, podsz.: bez.c, db, jrz na 60%,												4,4	
					ST. STABILNY													
b	13,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,58	29	23	29	12	225	2950	96,2	TP-13.10
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											7,3	CP-10.00
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	32	0,80	10	12	36	12	61	800	83,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 66l,			2 LP	32			7	15					
					podsz.: jrz, brz, bez.c, kru na 50%,			1 DB	35			8	22					
					ST. STABILNY												6,4	
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	64	0,60	32	28	34	12	205	455	13,3	TP-2.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		2 OL	64		31	22	26		41	90	3,2	CP-1.35
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, upr poch,	(zg)		1 DB	64		31	25	30		26	60	2,0	PIEL-0.35
					drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:										272	605	18,5	
					0.6., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, bez.k, kru, jrz na 60%, 1-w cz. SE d												8,3	
					luka 0.35 ha Lp,Gb 13l. Bk 12l. Db.s 14l. 1 szt.,		PODR	5 BK	22	0,60		8	38	12				
					ST. STABILNY			3 DB.S	14			2	21					
								2 DB	22			6	25					
							PODS	BK	4	0,20				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10																		
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/70	DRZEW	7 OL	68	0,95	27	23	27	3	287	450	11,5	TP-1.56
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		1 ŚW	68		34	29	35	3	56	85	2,2	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		1 MD	68		41	30	35	3	41	65	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os 68l,			1 BRZ	68		37	27	30	3	31	50	0,9	
					podsz.: bez.c, kru, brz na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										415	650	16,4	
																	10,5	
					Obr. ew. Słupnica (0017)													
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Las Słupnicki, Wpisane do rejestru zabytków: GRÓDEK STOŻKOWATY.C-045.AZP 29-50/26 Z 2012 R.													
f	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	110/70	DRZEW	7 OL	99	0,39	36	24	24	3	105	25	0,7	BRAK WSK-0.25
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	JS-DB		3 OL	30		16	14	27	4	20	5	0,4	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c,										125	30	1,1	
					kl, głg, wb na 80%,												4,4	
					ST. STABIL S OBN,													
					Info: msc. Historyczne													
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Las Słupnicki													
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	120/80	DRZEW	7 LP	99	0,51	47	23	23	4	130	140	6,5	BRAK WSK-1.06
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz pag nachylenie 70% równe 34.99 st S, **Gl.** BRs,	JS-DB		3 LP	150		80	29	26	4	80	85	2,1	
					pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(cz zg)									---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol, drz nat,										210	225	8,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 150l, Kl												8,1	
					120l, Js, Ol 99l, Js 69l, podsz.: bez.c, głg na 90%,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: msc. historycz.-grodzisko													
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Las Słupnicki													
h	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	200/140	DRZEW	7 DB	189	0,88	105	30	24	4	344	20	0,2	BRAK WSK-0.06
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	JS-DB		3 LP	99		45	27	27	3	121	5	0,2	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl, Js										465	25	0,4	
					69l, podsz.: bez.c, kl, js na 70%,												6,7	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10																		
i	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 LP	90	0,88	38	26	27	2	317	325	12,0	IIB-40%(144)-1.02
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	JW-LP-DB (cz zg) 30		1 KL	90		37	27	28	3	35	35	1,3	ODN-ZŁOŻ-0.30
															---	---	---	
															352	360	13,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Lp, Db 170l, Js 90l, Kl 25l, podsz.: kl, bez.c, lp, js na 50%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Md,Db,Kl 30l. Md 20l. 1 szt.,												13,0	
							PODR	KL	15	0,30		2	11	12				
					ST. STABILNY													
					Obr. ew. Piotrowice (0012)													
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Słupnica (0017)													
~b			0,04		**RP:** L ENERG													
	23,89		0,40		= 24,29											8675	363.9	
	2,39		0,04		= 2,43 Obr. ew. Słupnica (0017)													
	21,50		0,36		= 21,86 Obr. ew. Piotrowice (0012)													
	23,89		0,40		= 24,29 Gmina Biskupiec (022)													
	23,89		0,40		= 24,29 Powiat nowomiejski (12)													
	23,89		0,40		= 24,29 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
11					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a				0,29	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	OL	50		32	24		3		15		
							W	OL	85		32	24		3		50		
								BRZ	85		32	24		3		40		
								OL	35		19	18		4		10		
								BRZ	35		19	19		4		10		

																125		
b				0,65	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZE	OL	85		32	24		3		10		
							W	BRZ	85		32	24		3		5		

																15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11 c				0,22	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW W ZAKRZEW	OL BRZ WB BEZ.C	60 60 	 0,10 	30 34 	24 25 	 	3 3 		45 4 --- 49		
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 51l, podsz.: bez.c, jrz, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha Bk 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Św 22l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.18 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	51	0,93	32	23	29	12	377	675	21,9 12,2	TP-1.79 PIEL-0.18
f				0,50	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Lisie Nory **RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, wid.jał		ZADRZEW W ZAKRZEW	OL OL BRZ WB	20 40 40 	 0,90 	11 23 20 	11 16 19 	 	4 4 4 		5 5 2 --- 12		
g	10,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** mal.włś, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, So 85l, Ol 30l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 80%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.16 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	90/70 OL-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 BRZ 1 OS 1 OL	85 55 85 85	0,88	32 22 34 30	24 20 26 24	25 26 28 25	3 4 3 3	164 45 40 40 --- 289	1675 460 410 410 --- 2955	24,1 13,3 9,1 9,2 --- 55,7 5,5	BRAK WSK-10.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11																		
h				0,23	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kacze Bagno **RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, wid.jał		ZADRZE W ZAKRZE W	BRZ OL WB KRU	85 85	 1,00	30 25	22 20		3 3		20 5 --- 25		
i				0,64	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kacze Bagno **RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, wid.jał		ZADRZE W ZAKRZE W SAMOS	OL BRZ OS KRU WB BRZ	50 50 50 35	 0,80 0,10	27 27 40 	20 22 25 7		3 3 3		60 40 2 --- 102		
j				0,56	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kacze Bagno **RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, wid.jał		ZADRZE W ZAKRZE W	BRZ OS SO WB	50 50 80	 0,70	18 34 34	14 17 17		4 4 4		35 4 3 --- 42		
	12,01			3,09	= 15,10											3630	77.6	
	12,01			3,09	= 15,10 Obr. ew. Wonna (0021)											(495)		
	12,01			3,09	= 15,10 Gmina Biskupiec (022)													
	12,01			3,09	= 15,10 Powiat nowomiejski (12)													
	12,01			3,09	= 15,10 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Szwarcenowo (0019) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Os, Brz 55l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	100/70 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 OL	85 55	0,82	33 22	22 20	24 26	3 4	218 64 --- 282	190 55 --- 245	4,6 2,4 --- 7,0 8,0	BRAK WSK-0.87
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Os 70l, podsz.: kru, bez.c, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	90/70 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	70 45 70	0,91	24 20 31	20 18 21	24 26 24	4 4 3	195 41 26 --- 262	180 40 25 --- 245	5,4 1,8 0,5 --- 7,7 8,3	BRAK WSK-0.93
					Obr. ew. Wonna (0021)													
c	21,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Ol, Db 96l, Os, Ol, Db, Brz, Db.c 65l, Db, Wz 55l, Ol 35l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 70%, 1-w cz. NE bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	96	0,68	37	26	26	3	240	5085	55,8 2,6	BRAK WSK-21.19
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kacze Bagno													
d				0,40	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ WB	40 40	 0,60	17 16	15 15	 	4 4		25 10 --- 35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12																		
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Js 59l, mjs Brz 59l, podsz.: bez.c, kru na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	59	0,87	35	23	28	12	357	880	26,3 10,7	BRAK WSK-2.46
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
	25,45		0,05	0,40	= 25,90											6700	103.8	
	23,65		0,05	0,40	= 24,10 Obr. ew. Wonna (0021)											(35)		
	1,80				= 1,80 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	25,45		0,05	0,40	= 25,90 Gmina Biskupiec (022)													
	25,45		0,05	0,40	= 25,90 Powiat nowomiejski (12)													
	25,45		0,05	0,40	= 25,90 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
13					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Szwarcenowo (0019) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db 80l, Brz 55l, Db, Bk 45l, podsz.: bk, kru, jrz, lsz, bez.c, db na 100%, 1-w cz. C kępa 0.38 ha So,Brz,Db 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,10	43	29	32	3	539	3740	81,6 11,8	TP-6.94
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Os, Brz, So, Ol, Bk 80l, Wz 65l, Db, Brz 45l, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, bez.c, db na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	80	0,74	37	30	32	12	379	630	18,3 11,0	TP-1.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13 c	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol 18l, podsz.: lsz, kru, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Ol,So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 BK 3 SO 1 MD OL BRZ	29 29 18 18 80 80	1,08	10 12 9 13 35 33	13 13 9 13 24 26	30 41 32 37 	12 3 3	47 27 40 7 --- 121 	100 60 85 15 --- 260 30 5 --- 35	6,4 7,7 8,4 3,0 --- 25,5 11,9	TW-2.14
d	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Brz 70l, Db, Św 50l, Db 35l, Bk 30l, podsz.: czm.p, jrz, bk, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50	0,74	25 25	22 23	32 30	12	201 62 --- 263	895 275 --- 1170	31,3 8,8 --- 40,1 9,0	TP-4.45
f	7,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 110l, Brz 75l, Bk 50l, Db, Brz 45l, Bk 35l, podsz.: bez.c, jrz, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,78	38	28	32	3	369	2780	70,7 9,4	TP-7.54
g	12,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 110l, Db.c 35l, podsz.: kru, ak, jrz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Brz,So 40l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.22 ha Bk 30l. 1 szt. 3-w cz. SW luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 9 BK 1 DB	61 61 21 25	0,68 0,60	29 30 	25 26 5 6	32 31 29 23	12 12	266 20 --- 286 	3315 250 --- 3565 	101,9 6,5 --- 108,4 8,7	TP-12.47 CP-8.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13																		
h	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db 75l, Bk, Db 30l, podsz.: kru, bez.c, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,90	36	28	32	3	429	945	22,9 10,4	TP-2.20
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 74l, Db 60l, Db 45l, podsz.: jrz, bez.c, brz, lsz, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,85	36	27	31	3	389	475	12,0 9,8	TP-1.22
j	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Os 34l, podsz.: kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,69	30	22	28	12	256	495	16,1 8,3	TP-1.94
k	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol 54l, Db 25l, podsz.: kru na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	39	0,86	18	17	27	12	172	75	3,5 8,0	TP-0.44
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
	41,00		0,29		= 41,29											14665	415.2	
	41,00		0,29		= 41,29 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	41,00		0,29		= 41,29 Gmina Biskupiec (022)													
	41,00		0,29		= 41,29 Powiat nowomiejski (12)													
	41,00		0,29		= 41,29 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Szwarcenowo (0019) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	KO											IIIBU-90%(334)-
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	DB-BK-SO	DRZEW	8 BRZ	80	0,49	41	28	30	3	159	295	4,2	1.84
					Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 SO	80		36	26	29	3	40	75	2,3	ODN-ZŁOŻ-0.93
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp,	10									---	---	---	PIEL-0.91
					mjs Ol, Db, Os 80l, Db 40l, podsz.: bez.c, kru, jrz, ol, lsz, db na 90%,										199	370	6,5	
					1-w cz. E kępa 0.04 ha Os 50l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.04 ha Brz 35l.												3,5	
					1 szt. 3-w cz. S od gnia 0.45 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. N od g cz 0.46		PODR	5 DB.S	6	0,40		1	27	22				
					ha Bk 6l. 1 szt.,			5 BK	5			1	43					
					ST. STABILNY													
b	9,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/70	DRZEW	OL	95	1,12	32	22	23	3	380	3760	87,6	BRAK WSK-9.89
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL											8,9	
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Brz 55l, Ol 35l,													
					podsz.: bez.c, kru na 30%, 1-w cz. SW luka 0.16 ha 1 szt. 2-w cz. W													
					luka 0.22 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	8 OL	80	0,61	39	27	29	3	265	605	14,9	IIIB-40%(288)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-	SO-DB		2 OL	55		29	22	28	3	50	115	3,6	2.29
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.69
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, So 80l,	20									315	720	18,5	
					Db 35l, podsz.: bez.c, kru, jrz, bk na 80%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha Db												8,1	
					17l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
d	8,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	60	0,67	29	26	33	12	275	2330	70,8	TP-8.48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		1 BRZ	60		32	26	31		20	170	4,5	CP-5.80
					Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,,										295	2500	75,3	
					podsz.: bez.c, jrz, kru, św, db na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha Bk												8,9	
					34l. 1 szt.,		PODR	7 BK	20	0,70		6	35	12				
					ST. STABILNY			2 DB	23			8	28					
								1 BK	29		9	10	35		5	40	6,1	
																	0,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A																		
f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 9l, podsz.: brz, kru, bez.c na 90%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Ol 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 JW-LP-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 LP 1 GB 1 JW OL	9 9 11 9 82	0,90	 36	3 2 3 2 25	32 15 37 37	11 3				CP-1.14
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pls/, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nwł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., podsz.: kru, bez.c, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK (cz zg) 20	DRZEW	OL	65	0,83	42	25	28	3	400	385	10,3 10,7	IIB-70%(270)-0.96 ODN-ZŁOŻ-0.96
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 21l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.13 ha Ol,Os 80l. Db 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 BK 2 BK 2 SO 1 DB OL DB OS	29 21 15 29 80 120 80	0,90	14 8 8 30 50 45	13 9 6 10 22 27 28	41 43 29 27	12 3 3 3	33 7 7 --- 47	30 5 5 --- 40 10 25 5 --- 40	4,6 1,5 0,6 --- 6,7 7,8	TW-0.86
i	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 70l, Db 50l, Db 35l, podsz.: kru, bez.c, św na 80%, **ST.** STABIL S OBN	70/70 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 ŚW	50 70 50	0,57	24 31 28	21 24 24	28 27 36	13	103 103 21 --- 227	210 210 45 --- 465	7,7 5,9 2,0 --- 15,6 7,6	TP-2.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
13A																			
j	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, kru na 80%, 1-w cz. W luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JW-LP-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 75	0,68	27 27	21 23	26 26	12	143 107 --- 250	115 90 --- 205	3,8 2,5 --- 6,3 7,7		TP-0.82
k	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, kru na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	7 OL 3 OL	65 85	0,70	28 31	22 24	26 25	3 3	184 92 --- 276	405 200 --- 605	12,3 4,9 --- 17,2 7,9		IIB-50%(302)-2.19 ODN-ZŁOŻ-1.10
l	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Bk 75l, Db, Brz 50l, podsz.: bez.c, jrz, kru, os na 100%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Bk 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,84	35	27	31	3	384	385	9,7 9,7		TP-1.00
m	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARi, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.c, Brz 55l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db na 40%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha Brz 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB	55 23 23	0,71 0,60	30	26 7 6	34 34 24	12 22	316	510	16,4 10,2		TP-1.61 CP-1.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A																		
n	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	80	0,60	35	25	28	3	200	370	10,2	TP-1.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		2 BRZ	80		30	27	29	3	45	85	1,2	CP-1.10
					Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, upr poch, drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										245	455	11,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,												6,2	
					mjs Db 50l, podsz.: bez.c, jrz, db na 30%, 1-w cz. E luka 0.03 ha 1		PODR	6 BK	19	0,60		4	28	22				
					szt.,			3 BK	29		9	11	37		5	10	4,0	
					ST. STABIL OBN			1 LP	19			5	17					
																	2,2	
o	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	83	0,72	39	27	29	3	94	70	1,8	TP-0.74
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 DB	83		33	28	30	3	99	75	2,2	
					P. szad, **R.** mal.włś, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,	(zg)		2 DB	63		13	13	19	4	20	15	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz, Lp 63l,			1 BK	83		25	20	23	3	20	15	0,8	
					mjs Os 63l, Kl, Db 40l, podsz.: lsz na 70%,			1 OL	63		33	27	30	3	40	30	0,8	
					ST. STABIL OBN										---	---	---	
															273	205	6,4	
																	8,6	
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
	35,90		0,20		= 36,10											11090	304.5	
	35,90		0,20		= 36,10 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	35,90		0,20		= 36,10 Gmina Biskupiec (022)													
	35,90		0,20		= 36,10 Powiat nowomiejski (12)													
	35,90		0,20		= 36,10 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
14					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Czachówki (0003) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/70	DRZEW	7 OL	87	0,73	30	24	25	3	188	870	24,7	BRAK WSK-4.62
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	OL		3 OL.S	87		22	18	20	4	55	255	6,6	
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 87l,										243	1125	31,3	
					podsz.: wb, ol, czm na 80%,												6,8	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14																		
b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	65	0,90	32	28	34	12	287	1050	29,3	TP-3.66
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 BK	110		48	32	30		113	415	9,0	
					szad, **R.** nwł.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 DB	65		35	25	30		36	130	4,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 65l,										---	---	---	
					Św 45l, Db 35l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db na 60%, 1-w cz. SW kępa										436	1595	42,7	
					0.45 ha Bk 110l. 1 szt.,												11,7	
					ST. STABILNY		PRZES	DB	188		100	25		2		12		
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 ŚW	27	1,06	11	10	33	12	47	50	5,1	TW-1.05
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 DB	27		10	10	28		20	20	2,5	
					P. szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		3 SO	17		8	8	31		20	20	3,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol 17l,										---	---	---	
					podsz.: czm.p, kru na 40%,										87	90	11,5	
					ST. STABILNY												11,0	
d	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	35	1,04	14	15	30	12	86	420	25,4	TW-4.89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	43		19	17	29		51	250	16,0	
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BK	35		11	12	33		6	30	5,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Js 43l, mjs			1 MD	35		20	19	34		29	140	6,1	
					Bk 43l, Brz 35l, Lp, Md 30l, podsz.: lsz, kru, os, brz na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										172	840	52,6	
																	10,8	
f	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	21	1,30	15	16	32	12	253	480	34,6	BRAK WSK-1.90
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	OL											18,2	
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	OL	97		38	23		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 21l, podsz.: bez.c na													
					60%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Ol 97l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
g		2,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	OL	PRZES	OL	82		28	21		3		120		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**			OL.S	55		21	16		4		45		
					szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś,			JS	100		30	24		3		5		
					D. zw.: 0.4., podsz.: wb, ol, kru na 40%											---		
																170		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
14																			
	16,12 16,12 16,12 16,12 16,12	2,27 2,27 2,27 2,27 2,27			= 18,39 = 18,39 Obr. ew. Czachówki (0003) = 18,39 Gmina Biskupiec (022) = 18,39 Powiat nowomiejski (12) = 18,39 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											5457	204		
14A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Szwarcenowo (0019) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
a	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Wz 65l, Jw, Wz 30l, podsz.: bez.c, jrz, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0.23 ha Ol 33l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha Db 16l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/100 DB-BK-SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 DB	65 65	0,44	31 29	24 23	30 28	3 3	159 15 --- 174	715 70 --- 785	25,2 3,0 --- 28,2 6,3		IVD-40%(314)-4.50 ODN-ZŁOŻ-3.50
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dzicze Oczko														
b				0,63	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	55		26	23		4		150			
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol, Brz 80l, podsz.: wb, ol na 50%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	60	0,89	24	20	25	4	275	540	17,9 9,1		BRAK WSK-1.97
d		0,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: 0.6., podsz.: wb na 60%	OL	PRZES	OS OL BRZ DB	50 35 35 80		28 15 14 42	18 12 12 15		4 4 4 4		35 45 55 2 --- 137			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
14A																			
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,81	32	25	32	22	346	335	10,1		TP-0.97
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO											10,4		CP-0.85
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	BK	17	0,90		5	36	12					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: bez.c, jrz, kru, lp na 20%,														
					ST. STABILNY														
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	39	0,99	20	17	30	12	217	475	21,5		TP-2.20
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		1 BRZ	39		21	20	31		17	35	2,1		
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 MD	39		21	21	34		29	65	2,7		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 39l, So 29l, podsz.: bez.c, św, brz na 40%, 1-w cz. NW luka 0.06 ha 1 szt.,										---	---	---		
					ST. STABILNY										263	575	26,3		
																	12,0		
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	55	0,75	28	23	28	12	306	405	13,1		TP-1.33
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum,	JS-OL											9,8		
					P. szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** porol, drz nat,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol 65l, podsz.: wb, bez.c na 50%,														
					ST. STABILNY														
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	6 OL	55	0,89	26	21	27	12	183	235	7,8		TP-1.28
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	JS-OL		4 OL	45		25	23	30		143	185	6,5		
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat,	(zg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św 45l, podsz.: bez.c, kru na 50%,										326	420	14,3		
					ST. STABILNY												11,2		
					Obr. ew. Czachówki (0003)														
j	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/100	DRZEW	5 SO	90	0,48	36	21	22	3	74	25	0,8		BRAK WSK-0.31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 BRZ	90		36	23	24	3	50	15	0,2		
					P. zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 ŚW	90		34	22	24	3	5		0,2		
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ak 90l, podsz.: bez.c, ak na 40%,			1 AK	50		25	15	19	4	10	5	0,1		
					ST. STABIL S OBN										---	---	---		
															139	45	1,3		
																	4,2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14A																		
					Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
k	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	39	0,92	18	18	31	12	240	875	35,0	TP-3.65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BK-SO		1 BRZ	39		22	20	31		11	40	3,3	
					P. zad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 ŚW	39		19	17	34		11	40	5,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Md 39l, podsz.: bez.c, kru, głg na 30%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha Św,Ol 25l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										262	955	43,3	
																	11,9	
					Obr. ew. Czachówki (0003)													
l	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-0.64
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,45	32	27	28	3	197	335	9,1 5,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk, Db 90l, Bk, Brz 88l, Św 65l, Ak 45l, podsz.: bez.c, głg, lsz, brz, ak na 60%, 1-w cz. N od gnia 0.32 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-od g cz 0.32 ha Bk 6l. 2 szt. 3-w cz. E luka 0.03 ha 1 szt.,	15	PODR	5 DB.S	6	0,40		1	27	11				
								5 BK	5			1	43					
					ST. STABIL OBN													
m	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,79	30	21	24	3	270	145	4,1	BRAK WSK-0.53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,	DB-BK-SO (zg)											7,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ak 80l, Ak 50l, podsz.: bez.c, jrz, głg, ak na 30%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha Ak 30l. Ak 15l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
n	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,74	38	23	26	3	279	45	1,3	BRAK WSK-0.17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/, uż, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)											7,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ak 80l, Św 50l, podsz.: bez.c, śl.t, ak na 20%,													
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14A					Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
o	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Kl, Db 70l, Db 35l, podsz.: bez.c, kru, jrz, kl na 80%, 1-w cz. N d luka 0.08 ha Brz 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,82	36	26	31	12	364	300	8,1 9,8	TP-0.83
p				0,10	**RP.** DROGI I (Dr)													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
	19,44	0,85	0,10	0,73	= 21,12											5442	191.4	
	2,71				= 2,71 Obr. ew. Czachówki (0003)											(150)		
	16,73	0,85	0,10	0,73	= 18,41 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	19,44	0,85	0,10	0,73	= 21,12 Gmina Biskupiec (022)													
	19,44	0,85	0,10	0,73	= 21,12 Powiat nowomiejski (12)													
	19,44	0,85	0,10	0,73	= 21,12 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
15					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Szwarcenowo (0019) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., pjd Ol 16l, mjs Czr.p 9l, podsz.: bez.c na 40%, 1-w cz. W kępa 0.11 ha Ol 51l. Ol 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL OL	9 81 51	0,90	 35 25	4 25 22	28	11 3 4		 30 6 --- 36		CP-1.02
					Obr. ew. Czachówki (0003)													
b	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 87l, Św 70l, Ol 65l, Czm 40l, podsz.: kru, czm, bez.c, jrz na 70%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Ol 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/70 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	87 112	0,94	28 38	23 19	24 18	3 3	243 59 --- 302	1565 380 --- 1945	45,6 6,2 --- 51,8 8,0	BRAK WSK-6.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15																		
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: bez.c, jw, kru na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	37	1,10	24	22	31	12	395	675	27,2 15,9	TP-1.71
d	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.c, Jw, Js, Md, Gb 65l, podsz.: lsz, jw, bez.c, lp na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 JW 4 LP	65 30 30	0,85 0,10	35 14 14	28 12 12	34 38 23	12 12	410 5 5 --- 10	1680 20 20 --- 40	44,9 11,0 6,5 2,1 --- 8,6 2,1	TP-4.10
					Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
f	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 95l, Kl, Db.c 65l, Jkl 50l, Db, Kl 45l, podsz.: lsz, bez.c, lp, głg na 90%, 1-w cz. E kępa 0.45 ha Bk,So,Brz 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW	SO	95	0,57	34	29	30	3	270	1045	24,7 6,4	IIIB-40%(418)-3.87 ODN-ZŁOŻ-1.55
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Ol 70l, Kl 45l, Wz, Db 40l, podsz.: os, bez.c, jrz, lsz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	70 70 70	0,80	32 33 33	27 24 27	32 28 30	22	231 82 26 --- 339	130 45 15 --- 190	3,3 1,7 0,3 --- 5,3 9,5	TP-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
15					Obr. ew. Czachówki (0003)														
h	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db 35l, Db.c, Jw, Lp 29l, So 14l, podsz.: kru, bk, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Db 60l. Db,Św,So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 2 DB 2 BRZ DB ŚW LP SO	29 29 14 128 128 100 128	0,90	11 11 40 40 42 37	12 12 6 23 27 23 23	39 29 28 35 	11 3 3 3 3	40 13 --- 53 	70 20 --- 90 10 6 2 2 --- 20	10,4 2,8 --- 13,2 7,6		CP-1.65
i	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db 66l, podsz.: bez.c, kru, jrz, wz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 LP	66 47	1,13	32 22	29 19	35 26	12	277 72 --- 349	460 120 --- 580	15,8 5,5 --- 21,3 12,8		TP-1.66
j	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Db, Kl 6l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK BRZ DB KL SO	5 6 60 50 60 120	1,00	 23 18 26 33	1 1 17 16 17 26	24 36 	11 4 4 3 3		 1 2 4 3 --- 10			PIEL-0.67 CP-0.67
k	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Js, Lp 42l, Jkl 28l, podsz.: kl, lsz, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 DB 1 LP BRZ DB	28 42 28 100 100	1,45	10 16 10 32 42	12 15 10 25 21	40 27 21 	12 3 3	47 60 7 --- 114 	145 185 20 --- 350 10 15 --- 25	25,2 11,6 1,6 --- 38,4 12,3		TW-3.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15																		
l	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Św, Md, Db.c 37l, podsz.: kru, jrz, bk na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 JW	37 37 37	0,56	17 22 16	16 19 16	30 34 39	12	17 80 34 --- 131	45 220 90 --- 355	9,5 7,2 4,9 --- 21,6 7,9	TW-2.72
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kaczała													
m				0,35	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	JS JS KL OS KSZ BRZ BRZ	90 50 50 60 50 50 70		36 16 16 36 18 21 26	24 14 16 24 14 28 20		3 4 4 4 4 4 4		2 1 1 4 1 8 8 --- 25		
							ZAKRZEW	WB BEZ.C		0,40								
n	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Js 97l, podsz.: lsz, czm.p, lp, bk na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO 1 KL 1 BK 1 BK 1 KL	97 97 97 80 80	0,90	34 31 34 29 30	29 26 28 23 23	29 26 29 27 25	3 3 3 3 3	240 40 40 35 35 --- 390	355 60 60 50 50 --- 575	7,7 1,9 1,9 1,9 1,9 --- 15,3 10,4	IIB-60%(345)-1.47 ODN-ZŁOŻ-0.74
					Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
	29,18		0,09	0,35	= 29,62											7652	272.3	
	23,62			0,35	= 23,97 Obr. ew. Czachówki (0003)											(25)		
	5,56		0,09		= 5,65 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	29,18		0,09	0,35	= 29,62 Gmina Biskupiec (022)													
	29,18		0,09	0,35	= 29,62 Powiat nowomiejski (12)													
	29,18		0,09	0,35	= 29,62 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wonna													
a				1,72	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	ŚW	50		25	20		4		6		
								DB	50		18	16		4		1		
								BRZ	90		28	24		3		90		
								OL	70		22	20		4		40		
								OS	70		24	21		4		20		
								BRZ	70		24	22		4		30		

																187		
								LSZ		0,60								
							ZAKRZEW											
b	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	KO											IIA-40%(630)-5.89
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Galio odorati-Fagetum,	BK	DRZEW	8 BK	102	0,53	43	30	30	3	206	1215	43,6	ODN-ZŁOŻ-0.59
					SP. 9130(A), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BK	142		52	31	25	3	61	360	8,3	CP-4.15
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 142l, Kl, Db, So, Lp, Brz 102l, Św 70l, podsz.: lsz, bk, gb, kl na 30%,	30									---	---	---	
															267	1575	51,9 8,8	
					ST. STABILNY		PODR	5 BK	15	0,70		3	29	12				
								3 BK	31			6	22					
								1 BK	25			5	24					
								1 LP	25			3	10					
c	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	47	0,60	25	22	33	12	222	1265	50,9	TP-5.70
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (cz zg)											8,9	
							PODR	7 DB	20	0,20		6	27	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Db, Lp, Md, Brz 47l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 80%,			3 BK	20			5	31					
					ST. STABILNY													
d	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/70	DRZEW	8 BRZ	87	0,65	39	26	27	3	188	645	8,4	BRAK WSK-3.43
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz,	OL-BRZ-DB (niezg)		1 SO	87		37	27	29	3	30	105	2,5	
								1 DB	120		49	26	24	3	25	85	2,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Św, Lp 87l, Św, Brz 60l, podsz.: lsz, kru, jrz na 90%,										---	---	---	
															243	835	13,3 3,9	
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dura													
f				2,09	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ WB JRZ	40	0,70	18	17		4		160		
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wł, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 60%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 OL-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	35 35	1,08	20 20	17 19	29 29	12	194 29 --- 223	230 35 --- 265	10,7 1,6 --- 12,3 10,4	BRAK WSK-1.18
	16,20 16,20 16,20 16,20 16,20			3,81 3,81 3,81 3,81 3,81	= 20,01 = 20,01 Obr. ew. Wonna (0021) = 20,01 Gmina Biskupiec (022) = 20,01 Powiat nowomiejski (12) = 20,01 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											3940 (534)	128.4	
17					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Czachówki (0003) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
a	11,51				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, mal.wł, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ak, Brz, Ol, Os 71l, Db.c, Lp 50l, Gb 40l, podsz.: lsz, jrz, bez.c na 60%, 1-w cz. NE bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.25 ha Brz,Lp 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 30	KO DRZEW PODR	 SO 3 BK 2 BK 2 DB 2 DB 1 LP	 71 26 40 40 26 40	 0,89 0,50	 37 	 29 5 8 8 5 8	 34 24 21 20 21 14	 3 12	 440 	 5065 	 125,8 10,9 	IVD-30%(1520)-11.51 ODN-ZŁOŻ-2.30 CP-5.50
b	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł, ncp.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Tp 91l, Bk, Db, Lp, Św 60l, Ak 50l, Bk 35l, Lp 25l, podsz.: bez.c, lsz, ak, jrz, db na 80%, 1-w cz. W bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 AK 5 BK 5 DB	91 91 91 40 40	0,88 0,20	40 35 33 8 9	30 25 24 10 10	31 26 25 25 22	3 3 4 12 	370 30 15 --- 415 5 10 --- 15	1800 145 75 --- 2020 25 50 --- 75	36,0 1,7 1,7 --- 39,4 8,1 7,9 4,9 --- 12,8 2,6	IIIB-30%(629)-4.87 ODN-ZŁOŻ-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17																		
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,90	35	28	33	12	430	1205	31,1	TP-2.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											11,1	
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	5 BK	40	0,20	10	12	29	22	10	30	5,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 68l, Db.c 50l, podsz.: lsz, bez.c, jrz, kru na 70%,			5 DB	40		10	12	25		10	30	3,5	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															20	60	8,8	
																	3,1	
d	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	8 BK	33	0,56	16	16	43	12	74	15	1,6	TW-0.22
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mn, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	SO-DB		2 ŚW	33		20	19	38		34	5	0,4	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,,										108	20	2,0	
					ST. STABILNY												9,1	
f				0,69	**RP.** ZADRZEW (Lz)		ZADRZEW	OL	50		28	20		4		25		
								BRZ	50		30	20		4		25		

																50		
								WB		0,50								
							ZAKRZEW											
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Buczel													
g				1,15	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	35		13	12		4		18		
								WB		0,90								
							ZAKRZEW											
h	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 BRZ	50	0,84	24	22	29	13	191	370	11,0	BRAK WSK-1.93
					S. LMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum,	OL-BRZ		2 BRZ	75		30	25	27		62	120	1,8	
					P. szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Db 75l, mjs Os, Ol, So 50l, podsz.: kru, os, jrz, lsz na 60%, 1-w cz. E bagno 0.23 ha 1 szt.,										253	490	12,8	
					ST. STABILNY												6,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17																		
i	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Św 80l, mjs Ak, Brz, Db 80l, podsz.: bez.c, ak, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 DB 4 BK	80 35 35	1,00 0,20	38 10 10	29 12 11	32 27 31	3 12	489 15 5 --- 20	1335 40 15 --- 55	29,9 11,0 4,3 3,9 --- 8,2 3,0	TP-2.73
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
	24,06		0,14	1,84	= 26,04											15390	396.6	
	24,06		0,14	1,84	= 26,04 Obr. ew. Czachówki (0003)											(68)		
	24,06		0,14	1,84	= 26,04 Gmina Biskupiec (022)													
	24,06		0,14	1,84	= 26,04 Powiat nowomiejski (12)													
	24,06		0,14	1,84	= 26,04 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
18					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 63l, Bk 45l, Brz, Db, Tp 35l, podsz.: kru, jrz, czm, bez.k, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB	63 20 20	0,81 0,60	34 	28 5 5	34 31 25	12 12	389	940	26,1 10,8	TP-2.42 CP-1.45
b	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: bez.k, db, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Db.c 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	0,92	21 24	20 21	33 31	12	274 23 --- 297	405 35 --- 440	16,6 1,3 --- 17,9 12,2	TP-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18																		
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/100	KO											IIIBU-80%(148)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO	DRZEW	8 SO	81	0,27	40	26	29	3	94	150	5,0	1.60
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 BRZ	81		36	28	30	3	23	35	0,6	ODN-ZŁOŻ-0.85
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz.	10									---	---	---	CP-0.75
					dkęp, mjs Db 170l, Js, Brz, Lp, Os, Db 60l, Db 35l, podsz.: lsz, db, js,										117	185	5,6	
					jrz na 50%, 1-od g cz 0.45 ha Bk,Lp 7l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0.30												3,5	
					ha Db.s 9l. 1 szt.,		PODR	5 BK	7	0,50		2	47	12				
					ST. STABIL OBN			4 DB.S	9			2	27					
								1 LP	8			1	11					
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021)													
d				5,73	**RP.** R (R V)													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
f	19,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,90	29	26	32	12	400	7925	217,0	TP-19.81
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											11,0	CP-11.50
					P. zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, **C.** porol, upr poch, drz sadz,	(zg)	PODR	5 BK	22	0,60		8	38	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Brz, Md			2 LP	38		9	10	18		10	200	15,0	
					65l, mjs Św 65l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, kru, lp, bk na 50%, 1-w cz.			1 BK	32		8	10	31		5	100	12,8	
					NE kępa 0.44 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.14 ha 1 szt.,			1 DB	32		9	10	25		5	100	9,7	
					ST. STABILNY			1 DB	22			7	27					
															---	---	---	
															20	400	37,5	
																	1,9	
g	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	43	0,63	24	21	33	12	191	380	15,1	TP-2.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		2 BRZ	43		27	24	33		26	50	2,7	
					P. zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz.										217	430	17,8	
					kęp,, podsz.: czm.p, jrz, kru, lsz na 90%,												8,9	
					ST. STABILNY		PODR	8 LP	35	0,10		7	14	22				
								2 DB	35			8	22					
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	71	0,74	37	29	34	3	369	510	13,2	TP-1.38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO											9,6	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	DB	35	0,10	10	8	22	22	2	5	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 71l,												1,0	
					Lp, Os 45l, podsz.: czm.p, lsz, js, jrz, kru na 100%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021)													
i	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Lp 65l, podsz.: lsz, jrz, bez.c, lp na 60%, 1-w cz. NE bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 LP 2 BK 1 DB	65 40 31 31	0,79 0,50	33 17 9 9	27 17 10 10	33 26 32 26	12 12	364 72 10 5 --- 87	2965 585 80 40 --- 705	82,9 10,2 32,5 9,5 3,6 --- 45,6 5,6	TP-8.14
j				0,40	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OS BRZ WB	75 75 	 0,60	38 36 	23 24 	 	3 3 		40 25 --- 65		
k				0,39	**RP.** R (R V)													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Ol 25l, Brz 15l, podsz.: kru, wb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW 	3 SO 2 SO 2 BK 2 BRZ 1 DB 	15 25 20 20 20 	1,00 	 17 8 15 9 	7 16 9 15 9 	32 37 45 37 31 	12 	 30 3 25 3 --- 61	 45 5 40 5 --- 95	 4,5 2,9 4,0 1,2 --- 12,6 8,2	CP-0.94 TW-0.60
m				0,10	**RP.** R (R V)													
n			0,17		**RP:** SKŁAD DR		ZADRZEW SAMOS	SO DB AK	27 40 20	 0,50	28 26 	14 12 	 	4 4 		3 1 --- 4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
18																			
o	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Lp 100l, Ak 80l, Św 69l, Ol 50l, Ol 35l, podsz.: lp, lsz, jrz, wb, ol na 50%, 1-w cz. N bagno 0.23 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha Ak 20l. Lp,Ak 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 LP	69 50	0,96	33 23	25 21	30 28	12	220 72 --- 292	190 60 --- 250	6,5 2,9 --- 9,4 10,9		TP-0.86
p				0,02	**RP.** R (R V)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	39,22		0,45	6,64	= 46,31											15790	513.1		
	8,14			6,52	= 14,66 Obr. ew. Wonna (0021)											[4]			
	8,14			6,52	= 14,66 Gmina Biskupiec (022)											(65)			
	31,08		0,45	0,12	= 31,65 Obr. ew. Jamielnik (0006)														
	31,08		0,45	0,12	= 31,65 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)														
	39,22		0,45	6,64	= 46,31 Powiat nowomiejski (12)														
	39,22		0,45	6,64	= 46,31 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
18A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a				3,44	**RP.** R (Ls) R (R VI)		ZADRZEW	BRZ	100		34	23		3		6			
								ŚW	100		36	25		3		1			

								LIL		0,10						7			
							ZAKRZEW												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kordon														
b				1,74	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW	BRZ	35		12	13		4		15			
								OL	35		12	12		4		4			
								BRZ	45		17	16		4		15			

																34			
								WB		0,90									
							ZAKRZEW												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18A																		
c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/, ugk, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Md 62l, podsz.: bez.c, bk, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 BK	62 15 25	0,67 0,70	32 10	26 5 10	33 40 40	12 22	297 10	735 25	22,5 9,1 5,6 2,3	TP-2.47 CP-1.70
d	15,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md, Ak 62l, Ak 35l, podsz.: bez.c, czm, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 DB	62 24 21	0,70 0,70	29 8	25 10 6	32 41 26	12 12	297 15	4480 225	138,5 9,2 105,2 7,0	TP-15.08 CP-10.00
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 68l, Bk, Db 35l, Db, Bk 25l, podsz.: bk, db, brz, św, czm.p na 70%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Lp 20l. Db,Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 55	0,81	34 25	26 22	31 28	12	328 20 --- 348	495 30 --- 525	13,4 1,0 --- 14,4 9,5	TP-1.51
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So 75l, Św 65l, Ak, Kl 45l, Brz 28l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, 1-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	28 28	0,69	15 15	16 14	35 32	12	153 7 --- 160	95 5 --- 100	6,0 0,5 --- 6,5 10,3	TW-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18A																		
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	76	0,73	32	28	32	3	344	710	18,3	TP-2.07
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											8,8	CP-1.50
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	8 BK	35	0,70	10	12	33	22	30	60	13,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 76l,			2 DB	35		10	11	25		5	10	2,4	
					Bk 50l, Św 45l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										35	70	16,0	
																	7,7	
i	12,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	56	0,89	29	25	33	12	382	4685	142,4	TP-12.26
					S. LMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-	DB-BK-SO											11,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św, Ak 56l, podsz.:													
					czm.p, bez.c, db, lsz na 100%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
	34,02		0,21	5,18	= 39,41											12315	497.5	
	34,02		0,21	5,18	= 39,41 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(41)		
	34,02		0,21	5,18	= 39,41 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	34,02		0,21	5,18	= 39,41 Powiat nowomiejski (12)													
	34,02		0,21	5,18	= 39,41 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
19					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Obr. ew. Wonna (0021)													
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	61	1,38	27	24	31	12	266	145	5,7	TP-0.55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 LP	43		15	14	22		41	25	1,5	
					zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn,, podsz.: bez.c,										307	170	7,2	
					js, lsz na 50%,												13,1	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19																		
b	11,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Md, Lp 75l, Brz, Św 40l, podsz.: lsz, lp, bk na 90%, 1-w cz. W kępa 0.37 ha Brz,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 LP 3 BK 1 DB	75 45 45 40	1,01 0,50	33 14 13 9	28 13 13 10	32 20 28 22	3 12	479 35 20 5 --- 60	5395 395 225 55 --- 675	127,5 11,3 33,0 23,6 4,4 --- 61,0 5,4	TP-11.26
c	10,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Db, Św, Db.c, Md 42l, podsz.: lsz, lp, bez.c, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ LP	42 42 25	0,84 0,10	23 23	21 22 7	34 32 18	12 22	237 46 --- 283	2440 475 --- 2915	97,0 17,0 --- 114,0 11,1	TP-10.30
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 70l, Św, Md, Brz, Db 56l, Św, Jw 45l, Bk 30l, podsz.: lsz, kru, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	1,00	29	24	32	12	408	1630	49,4 12,4	TP-4.00
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, So 46l, podsz.: lsz, kru, lp na 10%, **ST.** STABIL OBN	110/110 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	MD 7 BK 3 DB	46 33 33	0,40 1,00	32 14 11	24 15 12	35 41 27	12 12	134 67 31 --- 98	505 250 115 --- 365	26,9 7,2 32,8 9,5 --- 42,3 11,2	TP-3.76 CP-3.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
19																			
g	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Md, Lp 68l, Bk, Lp, Św 40l, podsz.: lsz, kru, jrz na 100%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,98	33	28	33	12	471	1570	39,4 11,8		TP-3.33
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Wonna (0021)														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	33,20		0,37		= 33,57											19295	656.2		
	11,09		0,27		= 11,36 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	22,11		0,10		= 22,21 Obr. ew. Wonna (0021)														
	33,20		0,37		= 33,57 Gmina Biskupiec (022)														
	33,20		0,37		= 33,57 Powiat nowomiejski (12)														
	33,20		0,37		= 33,57 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
20					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db 61l, Bk 35l, podsz.: lsz, db, bk, kru na 90%, 1-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	61 61	0,74	32 33	28 28	35 34	12	323 31 --- 354	1085 105 --- 1190	31,1 3,3 --- 34,4 10,2		TP-3.36
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 61l, Św 40l, Bk 25l, podsz.: lsz, św, db, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	61 61	0,65	32 30	28 27	33 35	3 3	241 31 --- 272	345 45 --- 390	6,6 1,5 --- 8,1 5,6		TP-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20																		
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Gb 22l, Lp 15l, podsz.: lsz, gb, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 149l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 SO 2 DB 1 BRZ SO	23 14 27 10 149	1,00	12 13 53	12 6 13 5 27	48 30 31 33 	12 2	33 27 --- 60 	90 75 --- 165 50	12,7 5,2 --- 17,9 6,7 	CP-2.59
d	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 32l, podsz.: lsz, gb, bk na 70%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 168l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 BK 3 DB SO BRZ	22 32 32 168 80	1,03	8 14 15 50 40	9 14 17 29 23	29 40 33 	12 2 3	47 33 53 --- 133 	305 215 340 --- 860 60 4 --- 64	29,5 23,4 22,9 --- 75,8 11,8 	CP-6.19
f	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: lsz, brz, gb, jrz na 10%, **ST.** STABIL S OBN	80/80 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	ŚW 7 BK 3 DB	42 8 8	0,38 0,70	23 	21 1 1	36 27 22	22 11	140 	100 	4,8 6,7 	TP-0.72 CP-0.50
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
	14,65		0,14		= 14,79											4009	175.4	
	14,65		0,14		= 14,79 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	14,65		0,14		= 14,79 Gmina Biskupiec (022)													
	14,65		0,14		= 14,79 Powiat nowomiejski (12)													
	14,65		0,14		= 14,79 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021) Leśnictwo Krotoszyny (16) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 77l, Bk 45l, podsz.: lsz, bk, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,93	33	28	31	3	439	1090	26,0 10,5	TP-2.48
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
b	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db, Md 52l, Bk 25l, podsz.: lsz, gb, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52	0,93	27 25	24 24	33 31	12	316 51 --- 367	1205 195 --- 1400	37,2 5,8 --- 43,0 11,3	TP-3.81
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: lsz, jrz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	MD 9 BK 1 LP	46 27 27	0,69 0,90	31	28 8 6	38 32 15	12 22	284	1230	45,1 10,4	TP-4.33 CP-3.90
d	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Lp 130l, Db, Bk, Gb 100l, Bk, Db, Brz 80l, Brz 70l, Brz, Gb 50l, podsz.: lsz, bk, gb na 80%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	180/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BK 6 BK 4 GB	166 130 14 14	1,03 0,10	44 50	32 29 3 2	26 24 31 24	3 3 22	405 56 --- 461	3620 500 --- 4120	45,5 10,3 --- 55,8 6,2	BRAK WSK-8.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Sikorka													
f				2,48	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(C),		ZADRZE	BRZ	40		14	12		4		50		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał		W	BRZ	25		8	8		4		15		

																65		
								BRZ	20	0,60		2						
							SAMOS	SO	20			2						
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Wonna (0021)													
~c			0,11		**RP:** DROGI L													
	19,56		0,36	2,48	= 22,40											8930	195.9	
	17,08		0,25	2,48	= 19,81 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(65)		
	2,48		0,11		= 2,59 Obr. ew. Wonna (0021)													
	19,56		0,36	2,48	= 22,40 Gmina Biskupiec (022)													
	19,56		0,36	2,48	= 22,40 Powiat nowomiejski (12)													
	19,56		0,36	2,48	= 22,40 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
22					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	58	0,87	33	28	36	12	351	3285	89,4	TP-9.36
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 BRZ	58		29	26	31		51	475	12,4	
					zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz.										402	3760	101,8	
					wkęp, pjd Św 58l, mjs Bk, Db, Md 58l, Św 35l, podsz.: lsz, bk, brz na												10,9	
					80%, 1-w cz. SE bagno 0.09 ha 1 szt.,		PODR	BK	38	0,10	8	8	23	22	5	45	16,5	
					ST. STABILNY												1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22																		
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 31l, podsz.: lsz, głg, jrz, bk na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 DB SO BRZ	23 12 10 31 108 90	0,90	8 15 36 32	9 5 4 14 27 26	34 30 29 30	12 3 4	33 7 --- 40	65 15 --- 80 40 2 --- 42	9,8 1,9 --- 11,7 5,8	CP-1.83
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk 80l, Lp 40l, podsz.: lsz, bk, jrz, lp na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 40	1,00 0,30	42 15	29 14	32 33	3 22	489 50	410 40	9,2 11,0 4,6 5,5	TP-0.84
d	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Św 49l, mjs Brz, Bk, Db, Md 49l, podsz.: lsz, bk, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	49 35	0,89 0,10	29	25 8	35 25	12 22	382	1990	65,1 12,5	TP-5.21
~a			0,22		**RP:** LINIE													
	17,44		0,22		= 17,66											10172	327.2	
	17,44		0,22		= 17,66 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	17,44		0,22		= 17,66 Gmina Biskupiec (022)													
	17,44		0,22		= 17,66 Powiat nowomiejski (12)													
	17,44		0,22		= 17,66 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Wonna (0021) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 40l, podsz.: bez.c, jrz, lsz, bk, głg na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,80	31	27	33	12	369	355	10,0 10,4	BRAK WSK-0.96
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, lsz, wb na 60%, 1-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha Ol,Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	9 9	0,80		7 4	32 41	12				CP-0.47
c	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, lsz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	47 80	0,87	32 29	24 25	30 27	12	340 41 --- 381	155 20 --- 175	5,3 0,5 --- 5,8 12,6	TP-0.46
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Św, Brz 65l, podsz.: kru, jrz, lsz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	65	0,69	32	24	28	3	307	290	8,4 8,8	TP-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23																		
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Brz, Lsz, Db 81l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, bk, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 2 BK 1 BK	81 50 60 40	0,65 0,35	47 19 24 15	30 20 22 15	33 36 33 35	3 12	327 69 20 5 --- 94	725 155 45 10 --- 210	18,0 8,1 11,6 3,4 1,4 --- 16,4 7,4	IVD-30%(281)-2.22 ODN-ZŁOŻ-0.67
g	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, kon.maj, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Brz, Db, Bk 81l, Brz, Gb, Kl 60l, Lp 45l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, bk, gb na 50%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Ol 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 BK 2 BK	81 50 40	0,76 0,36	48 19 15	30 20 15	33 36 35	3 12	387 79 10 --- 89	1995 405 50 --- 455	46,7 9,1 31,3 6,7 --- 38,0 7,4	IVD-30%(735)-5.15 ODN-ZŁOŻ-1.54
h	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg 39l, podsz.: lsz, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BK 1 MD	39 39 39 39	0,93	21 19 18 27	20 18 19 23	34 31 42 36	12	183 40 17 29 --- 269	360 80 35 55 --- 530	15,1 4,3 2,7 2,4 --- 24,5 12,5	TP-1.96
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk, Św, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, lsz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	30	0,98	21	18	30	12	239	150	8,2 13,2	TW-0.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23																		
j	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	34	1,00	13	13	28	21	46	85	6,7	TW-1.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	28		13	13	43		17	30	6,5	CP-0.50
					R. tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	18			8	30					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Gb 18l,			1 LP	18			5	17					
					podsz.: brz, lsz, gb na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha Św 80l. So 148l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										63	115	13,2	
																	7,1	
							PRZES	SO	148		45	30		3		50		
								ŚW	80		31	26		3		5		

																55		
k	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 ŚW	49	0,70	22	21	34	12	124	45	1,7	TP-0.37
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		4 SO	49		25	24	34		108	40	1,5	
					P. zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		2 BRZ	49		26	24	31		46	15	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, bk na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										278	100	3,7	
																	10,0	
l	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(690)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	9 SO	108	0,66	49	32	31	2	300	2330	46,9	7.76
					R. trawy, kon.maj, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	108		33	27	26	2	33	255	7,8	ODN-ZŁOŻ-0.80
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	20									---	---	---	PIEL-2.96
					zmiesz. grp, pjd Św 108l, mjs Db 108l, Brz, Gb 90l, Gb 40l, IIP										333	2585	54,7	
					zmiesz. grp,, podsz.: lsz, bk, brz na 40%, 1-od gnia 1.48 ha Db 3l. 4												7,0	
					szt. 2-gnia cz 1.48 ha 4 szt.,		IIP	6 BK	80	0,38	31	23	27	12	84	650	36,3	
					ST. STABILNY			4 BK	50		19	16	30		28	215	21,2	
															---	---	---	
															112	865	57,5	
																	7,4	
							PODS	DB	3	0,30				11				
~a			0,56		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
23																			
	23,15		0,77		= 23,92											8960	315.1		
	22,19		0,77		= 22,96 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	0,96				= 0,96 Obr. ew. Wonna (0021)														
	23,15		0,77		= 23,92 Gmina Biskupiec (022)														
	23,15		0,77		= 23,92 Powiat nowomiejski (12)														
	23,15		0,77		= 23,92 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
24					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Brz 41l, podsz.: kru, gb, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	41	0,92	23	20	29	12	284	405	16,8 11,8		TP-1.42
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Bk, Brz 28l, mjs Wz 28l, podsz.: kru, brz, ol, bk na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	28	1,15	17	16	29	12	226	155	9,5 14,0		TW-0.68
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 80l, Db, Wz, Brz 66l, podsz.: lsz, bez.c, kru, gb na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	66 76	0,70	30 39	24 28	28 33	3 3	277 51 --- 328	240 45 --- 285	6,8 0,9 --- 7,7 9,0		TP-0.86
d	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Bk, Gb 57l, Bk, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 8 GB 2 BK	57 20 20	0,90 0,30	31	27 5 6	35 28 35	12 22	418	2335	67,7 12,1		TP-5.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24																		
f	7,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	26	1,16	10	12	31	12	66	515	32,0	TW-7.80
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	33		14	14	39		40	310	30,1	
					R. orl.pos, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		2 DB	39		18	16	29		40	310	17,9	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Gb, Bk 50l,			1 GB	33		16	14	34		20	155	10,7	
					mjs Brz 26l, podsz.: gb, bk, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.31 ha So			1 MD	26		17	15	34		20	155	10,4	
					148l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										186	1445	101,1	
																	13,0	
							PRZES	SO	148		40	30		2		90		
								BK	148		40	27		2		20		

																110		
g	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	9	1,00		2	23	11				CP-7.38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	32		14	13	29		25	195	21,5	
					szad, **R.** mal.włś, trawy, ncp.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		2 BK	27		12	12	42		10	80	17,1	
					sadz,			1 GB	27		10	9	30		5	40	7,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Gb 16l, Lp										---	---	---	
					9l, podsz.: gb, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.44 ha Gb,Bk 120l. So										40	315	45,7	
					150l. 1 szt.,												5,8	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	150		40	30		3		100		
								GB	120		32	26		3		5		
								BK	120		40	28		3		10		

																115		
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	32	0,62	13	13	29	12	40	25	2,1	CP-0.63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		4 BK	27		12	12	42		23	15	2,1	
					szad, **R.** mal.włś, orl.pos, ncp.spe, **C.** otul wdn, drz sadz,	(cz zg)		1 GB	27		10	10	32		6	5	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz,										---	---	---	
					gb, bk na 40%,										69	45	4,7	
					ST. STABILNY												7,5	
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	24,80		0,52		= 25,32											5615	270	
	24,80		0,52		= 25,32 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	24,80		0,52		= 25,32 Gmina Biskupiec (022)													
	24,80		0,52		= 25,32 Powiat nowomiejski (12)													
	24,80		0,52		= 25,32 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, lp, bk na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	3 BK 2 SO 2 ŚW 2 MD 1 DB	40 40 40 40 40	0,80	20 23 21 25 18	21 22 19 23 17	44 35 35 35 30	12	46 86 29 57 23 --- 241	90 170 60 115 45 --- 480	7,9 4,8 4,9 4,4 1,8 --- 23,8 12,0	TP-1.99
b	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Gb 11l, Lp, Kl 9l, podsz.: brz, lsz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 DB	21 9 21	0,90	8	8 2 10	40 23 32	12	7	5	1,4 1,5	CP-0.91
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Św 121l, mjs Brz 121l, Gb, Kl 70l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	121 121	0,79	51 44	29 30	27 28	3 3	344 71 --- 415	775 160 --- 935	15,8 3,0 --- 18,8 8,3	TP-2.26
					Obr. ew. Wonna (0021)													
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: kru, bk, jrz, lsz, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 GB	64 30 30	1,06 0,30	33 16 14	27 16 14	33 46 36	22 12	492 15 5 --- 20	415 15 5 --- 20	10,7 12,7 4,4 1,0 --- 5,4 6,4	TP-0.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25																		
f	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, ncp.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP pjd Db, Kl, Bk, Brz, Św, Md 91l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Lp 70l, podsz.: lsz, bk, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP PODR	SO 7 GB 3 BK 8 BK 2 GB	91 70 70 50 50	0,86 0,49 0,30	39 23 26 15 8	31 21 23 14 10	32 26 30 27 19	3 22 12	440 110 50 --- 160 30 5 --- 35	2930 735 335 --- 1070 200 35 --- 235	61,7 9,3 31,1 18,7 --- 49,8 7,5 28,8 3,2 --- 32,0 4,8	IIIB-40%(1694)-6.66 ODN-ZŁOŻ-2.66
g	11,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, ncp.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP pjd Db, Kl, Bk, Brz, Św, Md, Lp 91l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Lp 70l, podsz.: lsz, bk, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	SO 7 GB 3 BK 8 BK 2 GB	91 70 70 50 50	0,86 0,49 0,30	39 23 26 15 8	31 21 23 14 10	32 26 30 27 19	3 22 12	440 110 50 --- 160 30 5 --- 35	5225 1305 595 --- 1900 355 60 --- 415	110,0 9,3 55,5 33,3 --- 88,8 7,5 51,3 5,6 --- 56,9 4,8	TP-11.87
h	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK BK	7 70	1,00	27	1 22	31	11 3		1		CW-0.57
i	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, mal.włś, **C.** otul wdn, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Gb 70l, podsz.: lsz, gb, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	91 45	0,93 0,60	34 13	30 14	31 30	2 12	460 90	110 20	2,3 9,6 2,0 8,3	TP-0.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25					Obr. ew. Wonna (0021)													
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	69	0,73	32	29	34	12	328	260	6,9	TP-0.80
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 BK	40		17	17	38		15	10	0,9	
					P. ziel, **R.** knw.dwl, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz 69l, podsz.: lsz, kru, jrz, bk, gb na 60%,										343	270	7,8	
					ST. STABILNY												9,8	
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
	26,14		0,52		= 26,66											18266	614.9	
	1,64				= 1,64 Obr. ew. Wonna (0021)													
	24,50		0,52		= 25,02 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,14		0,52		= 26,66 Gmina Biskupiec (022)													
	26,14		0,52		= 26,66 Powiat nowomiejski (12)													
	26,14		0,52		= 26,66 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
26					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	54	0,55	29	25	34	12	234	180	6,4	TP-0.77
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											8,3	CW-0.77
					zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	9 BK	6	0,90		1	36	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 54l, podsz.: kru, db, lp, lsz na 20%,			1 BK	25			4	21					
					ST. STABILNY													
b	10,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	67	1,00	33	27	32	12	461	4710	121,2	TP-10.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											11,9	
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	6 DB	35	0,20	8	9	23	12	5	50	11,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db, Lp 67l, podsz.: kru, lsz, db, jał na 80%, 1-w cz. NE bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha So 50l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 30l. 1 szt.,			2 BK	35			8	25					
								2 LP	35			8	16				1,1	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26																		
c	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	85	0,90	38	29	31	3	436	2810	62,5	TP-6.44
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											9,7	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, szc.zaj, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	8 DB	40	0,20	10	10	22	12	15	95	10,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz,			2 BK	40		9	10	25		2	15	4,2	
					Bk 85l, Db 25l, podsz.: kru, jał, lsz na 70%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha										---	---	---	
					Lp,Bk 30l. 1 szt.,										17	110	14,6	
					ST. STABILNY												2,3	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Gil I													
d				2,56	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		14	13		4		35		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	OS	45		20	16		4		5		
								BRZ	30		8	8		4		15		

																55		
								WB		0,80								
							ZAKRZE W											
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	70	1,00	38	28	33	12	430	495	12,2	TP-1.15
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		1 BRZ	70		32	26	29		36	40	0,7	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp,										466	535	12,9	
					mjs Os, Md, Db, Lp 70l, podsz.: kru, lsz, db na 90%, 1-w cz. NW kępa												11,2	
					0.10 ha Św 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.02 ha Lp,Brz 30l. 1 szt.,		PODR	6 DB	35	0,40	7	8	22	22	5	5	1,9	
					ST. STABILNY			4 LP	35			7	14					
																	1,7	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Gil II													
g				3,05	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3150(B)													
h	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	61	0,96	27	24	31	12	364	835	23,6	TP-2.30
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 25% równe 14.04 st W, **Gl.** RDb,	BK-SO		1 BRZ	61		28	23	28		20	45	1,5	
					pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,										384	880	25,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db 61l,												10,9	
					Db, Bk 45l, podsz.: kru, jał, db, bk na 50%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,14		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
26																			
	20,88		0,14	5,61	= 26,63											10160	281.4		
	20,88		0,14	5,61	= 26,63 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(55)			
	20,88		0,14	5,61	= 26,63 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)														
	20,88		0,14	5,61	= 26,63 Powiat nowomiejski (12)														
	20,88		0,14	5,61	= 26,63 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
27					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	37	1,04	20	19	34	12	166	1035	43,2		TW-6.24
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	37		15	15	29		46	285	19,1		
					R. mal.włś, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BK	37		14	15	37		29	180	15,5		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md,										---	---	---		
					Lp, Jw 37l, podsz.: lsz, kru, db, lp na 60%,										241	1500	77,8		
					ST. STABILNY												12,5		
b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	16	1,00		7	30	12					CP-4.16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	33		11	11	26		30	125	9,6		
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		3 BK	28		12	11	38		15	60	12,4		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Lp 16l, mjs										---	---	---		
					Gb 23l, Bk 16l, podsz.: brz, kru, bk, db na 20%,										45	185	22,0		
					ST. STABILNY												5,3		
							PRZES	SO	150		48	28		3		3			
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Zaskroniec														
c				0,62	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		12	9		4		15			
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, bob.trj, wid.jał		W	BRZ	25		7	7		4		2			

																17			
								WB		0,60									
							ZAKRZE W												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Gil II														
d				2,88	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3150(B)		ZADRZE	BRZ	40		16	15		4		90			
							W	BRZ	55		23	19		4		60			
								SO	50		20	16		4		10			

																160			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27																		
f	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	11	1,00		4	29	12				CP-4.90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 BK	29		9	10	35		15	75	8,8	
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		2 DB	29		10	11	28		15	75	7,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Lp 13l, Gb 12l, podsz.: kru, lsz, jał, gb, brz na 60%,			2 BK	23			6	30					
					ST. STABILNY			1 ŚW	23			6	30					
															---	---	---	
															30	150	16,7	
																	3,4	
							PRZES	SO	120		38	29		3		3		
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	15,30		0,43	3,50	= 19,23											3341	194.3	
	15,30		0,43	3,50	= 19,23 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(177)		
	15,30		0,43	3,50	= 19,23 Gmina Biskupiec (022)													
	15,30		0,43	3,50	= 19,23 Powiat nowomiejski (12)													
	15,30		0,43	3,50	= 19,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
28					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	70	0,91	33	27	32	12	420	1425	36,5	TP-3.39
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											10,8	
					R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	8 BK	35	0,20		8	25	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Bk, Db, Św 70l, podsz.: lsz, kru, bk na 80%,			2 GB	25			6	26					
					ST. STABILNY													
b	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	55	0,95	27	25	33	12	408	3395	102,4	TP-8.32
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)											12,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., pjd Św 55l, mjs Brz, Md 55l, Św, Bk 40l, podsz.: lsz, św, bk, kru na 90%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,38		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
28 ~b			0,05		**RP:** LINIE														
	11,71		0,43		= 12,14											6245	175.4		
	11,71		0,43		= 12,14 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	11,71		0,43		= 12,14 Gmina Biskupiec (022)														
	11,71		0,43		= 12,14 Powiat nowomiejski (12)														
	11,71		0,43		= 12,14 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
29					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	72	0,91	30	27	31	3	419	2820	71,1		TP-6.73
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO												10,6	
					R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	SO	150		60	28		2		80			
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Md, Ak 72l, Bk,			BK	90		40	25		3		20			
					Św, Os 50l, podsz.: lsz, bk, jrz, św na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.35 ha											---			
					So 150l. Bk 90l. 1 szt.,											100			
					ST. STABILNY,														
					Info: w cz. C 25% BMśw														
b	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	56	0,68	30	25	33	12	260	920	23,7		TP-3.54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BRZ	56		27	24	30		25	90	6,0		
					R. śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 56l,										285	1010	29,7		
					Św, Db, Brz, Bk 40l, podsz.: lsz, kru, db, bk na 80%, 1-w cz. N kępa												8,4		
					0.43 ha So,Bk 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.16 ha Brz 30l. 1 szt.,		PRZES	SO	118		45	28		2		120			
					ST. STABILNY			BK	118		38	26		3		60			

																180			
					, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostoja														
c				3,00	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(B),		ZADRZE	BRZ	40		8	10		4		220			
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	WB		0,10									
							ZAKRZE	BRZ	25	0,60									
							W	SO	25										
							SAMOS	ŚW	10										
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
29																			
	10,27		0,37	3,00	= 13,64											7030	171.9		
	10,27		0,37	3,00	= 13,64 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(220)			
	10,27		0,37	3,00	= 13,64 Gmina Biskupiec (022)														
	10,27		0,37	3,00	= 13,64 Powiat nowomiejski (12)														
	10,27		0,37	3,00	= 13,64 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
30					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRk, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 49l, podsz.: lsz, gb, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49	0,85	30 27	25 24	35 31	22	330 26 --- 356	1520 120 --- 1640	50,1 3,5 --- 53,6 11,6		TP-4.61
b	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Lp 7l, mjs Bk 50l, Brz 10l, podsz.: brz, kru, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha So,Bk 148l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES BK	4 SO 3 BK 2 DB 1 BK SO BK	7 20 20 35 148 148	1,00	 13 48 54	2 6 5 13 31 30	27 35 25 35 2 2	12 	 10 	 55 35 10 --- 45	 6,2 1,1 		CP-5.42
c	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. jdn, pjd Św 148l, IIP mjs Gb, Św 90l, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, bk, gb na 50%, 1-od gnia 1.17 ha Db.s,Św 9l. 3 szt. 2-od g cz 0.85 ha Bk,Kl 9l. 2 szt. 3-w cz. NE gnia cz 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO IP IIP PODR 	 9 SO 1 BK BK 7 DB.S 2 BK 1 ŚW	 148 148 90 9 8 9	 0,68 0,28 0,40 	 44 50 31 	 31 30 25 1 1 1	 26 23 27 21 27 28	 2 2 3 22 	 271 33 --- 304 112 	 1410 170 --- 1580 585 	 22,4 4,0 --- 26,4 5,1 33,5 6,4 		IIIB-40%(866)-5.21 ODN-ZŁOŻ-2.53 PIEL-0.45 CP-2.02
~a			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30																		
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	15,49		0,33		= 15,82											5545	173.3	
	15,49		0,33		= 15,82 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	15,49		0,33		= 15,82 Gmina Biskupiec (022)													
	15,49		0,33		= 15,82 Powiat nowomiejski (12)													
	15,49		0,33		= 15,82 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
31					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	88	1,01	45	30	32	3	352	955	19,9	IIIB-30%(419)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	88		44	28	31	3	144	390	11,8	2.71
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.77
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,	20									496	1345	31,7	
					mjs Db, Brz, Gb, Św 88l, podsz.: lsz, bk, gb na 60%, 1-w cz. C kępa												11,7	
					0.05 ha Bk,Jw 35l. 1 szt.,		PODR	BK	40	0,20	12	13	31	22	20	55	11,0	
					ST. STABILNY												4,1	
b	13,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	67	0,93	31	27	32	12	389	5315	138,3	TP-13.66
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 BK	40		18	16	36		15	205	16,4	
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, pjd Db 67l, mjs										404	5520	154,7	
					Brz, Md, Gb, Bk, Św 67l, podsz.: lsz, bk, gb, kru na 70%, 1-w cz. W												11,3	
					kępa 0.34 ha Św 45l. Bk 13l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	16,37		0,60		= 16,97											8320	240.1	
	16,37		0,60		= 16,97 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	16,37		0,60		= 16,97 Gmina Biskupiec (022)													
	16,37		0,60		= 16,97 Powiat nowomiejski (12)													
	16,37		0,60		= 16,97 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,98	32	26	33	22	438	2135	59,6	TP-4.87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											12,2	
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	BK	30	0,20	12	12	38	12	15	75	19,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Św, Bk 45l, mjs Brz, Md, Św 60l, podsz.: lsz, gb, bk na 50%,												4,0	
					ST. STABILNY													
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,87	27	25	36	22	371	1055	35,4	TP-2.85
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											12,4	
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	7 BK	25	0,20		8	34	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Bk, Brz, Św, Db 48l, podsz.: gb, lsz, bk na 60%,			3 BK	17			6	40					
					ST. STABILNY													
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,84	27	25	36	23	361	490	16,5	TP-1.36
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											12,1	
					R. śmł.spe, mal.włś, bor.bru, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz sadz,	(cz zg)	PODR	7 BK	25	0,20		8	34	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Bk, Brz 48l, podsz.: gb, lsz, bk na 80%,			3 BK	17			6	40					
					ST. STABILNY													
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S,	100/100	KO											CP-2.90
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	149	0,73	42	30	25	2	309	1155	18,3	
					R. orl.pos, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas wył, drz sadz, **LMP.** nas wył SO MP/2/44443/06,	(zg)											4,9	
						20	PODR	5 DB	34	0,80	12	13	28	11	37	140	14,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db 124l, mjs Gb 55l, Gb 34l, podsz.: db, bk na 40%, 1-od gnia 1.22 ha Db 34l. 9 szt.,			2 BK	34		12	13	36		14	50	7,2	
								2 BK	25			7	31					
								1 BK	16			3	27					
					ST. STABILNY										---	---	---	
															51	190	21,5	
																	5,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
32																			
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												CP-0.45
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	149	0,42	42	30	25	2	178	110	2,0		
					R. mal.włś, śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz sadz,	(zg)											3,2		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db 124l,	10	PODR	4 DB	34	0,70	12	13	28	11	28	15	1,7		
					podsz.: lsz, bk na 40%, 1-od gnia 0.34 ha Db 34l. 2 szt.,			2 BK	34		12	13	36		14	10	1,1		
					ST. STABILNY			2 BK	25			7	31						
								2 BK	16			3	27						
															---	---	---		
															42	25	2,8		
																	4,5		
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	13,44		0,43		= 13,87											7445	254.7		
	13,44		0,43		= 13,87 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	13,44		0,43		= 13,87 Gmina Biskupiec (022)														
	13,44		0,43		= 13,87 Powiat nowomiejski (12)														
	13,44		0,43		= 13,87 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
33					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/100	DRZEW	6 SO	102	0,81	47	31	31	3	268	435	7,9		TP-1.63
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	102		43	24	24	3	76	125	5,6		
					R. trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** otul wdn, drz sadz,	(zg)		1 BK	55		20	17	29	4	15	25	1,8		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, pjd Db, Św 102l,										---	---	---		
					Db, Bk 80l, mjs Gb 55l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 50%,										359	585	15,3		
					ST. STABILNY												9,4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33																		
b	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	8 SO	102	0,63	47	29	29	2	229	1020	22,9	ODN-ZŁOŻ-1.06
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp	(zg)		1 BK	102		44	27	27	3	37	165	4,5	PIEL-1.06
					SO MP/1/28103/05,	20		1 BK	55		23	19	32	4	14	60	4,5	CW-1.56
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Św, Db 102l, Bk 80l, Gb 55l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%,										280	1245	31,9	
					1-od gnia 0.99 ha Db.s,Św 9l. 3 szt. 2-od g cz 0.57 ha Bk,Kl 8l. 3 szt.												7,2	
					3-w cz. SE gnia cz 1.06 ha 1 szt.,		PODR	6 DB.S	9	0,30		1	21	12				
					ST. STABILNY			3 BK	8			1	27					
								1 BK	14			1	15					
c	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(390)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	102	0,55	47	29	29	2	229	1225	28,1	5.35
					R. trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO	(zg)		1 BK	55		24	19	32	4	14	75	5,0	ODN-ZŁOŻ-1.60
					MP/1/28103/05,	20									---	---	---	PIEL-2.05
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn,										243	1300	33,1	
					mjs Św, Db, Brz 102l, Gb 55l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 60%, 1-w												6,2	
					cz. NW gnia cz 0.25 ha Bk 5l. 1 szt. 2-od gnia 1.80 ha Db 5l. 5 szt.,		PODS	6 DB.S	5	0,40				12				
					ST. STABILNY			2 BK	5									
								1 JW	5									
								1 BK	12									
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
	11,43		0,38		= 11,81											3715	95.6	
	11,43		0,38		= 11,81 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	11,43		0,38		= 11,81 Gmina Biskupiec (022)													
	11,43		0,38		= 11,81 Powiat nowomiejski (12)													
	11,43		0,38		= 11,81 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	88	0,75	37	28	30	3	263	195	4,9	TP-0.75
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	88		36	23	25	3	64	50	1,7	
					R. śmł.spe, mal.wiś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, pjd Db 88l, Db 60l, mjs Brz, Św 88l, Św 60l, podsz.: gb, lsz, św na 40%,										327	245	6,6	
																	8,8	
							PODR	9 BK	40	0,20	14	16	36	22	30	20	3,2	
					ST. STABILNY			1 GB	40		11	11	25		2		0,2	
															---		---	
															32		3,4	
																	4,5	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Klangor													
b				1,60	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C),		ZADRZE	BRZ	40		16	15		4		130		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	SO	90		36	22		3		10		

																140		
								KRU		0,60								
							ZAKRZE	JRZ										
							W	BRZ	20	0,20								
							SAMOS											
					Obr. ew. Wonna (0021)													
c	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	8 BK	33	0,90	15	16	43	13	74	35	4,6	TW-0.47
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	20			3	22					
					R. śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											9,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 45l, Jw, Brz, Gb, Db 33l, podsz.: gb, jrz, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 70l. 1 szt.,		PRZES	SO	70		32	26		3		35		
								OS	80		48	31		3		5		
								DB	80		50	25		3		3		
					ST. STABILNY											---		
																43		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
d	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-7.45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio,	DB-BK-SO	IP	9 SO	66	0,74	34	28	34	12	318	2370	65,8	
					C. drz sadz,	(zg)		1 BK	66		29	25	34		31	230	9,3	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Św, Md, Gb 66l, IIP, podsz.: lsz, db, bk na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										349	2600	75,1	
																	10,1	
							IIP	BK	50	0,37	17	17	31	12	77	575	52,1	
																	7,0	
f	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,82	28	25	34	12	351	1420	45,7	TP-4.05
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											11,3	
					R. trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	BK	40	0,20	12	13	31	22	20	80	16,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Brz 70l, Db, Bk 53l, Św 40l, mjs Św, Db.c, Md, Brz 53l, podsz.: lsz, lp, jrz, św, gb na 80%,												4,0	
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Oczko I													
g				0,23	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		15	15		4		25		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	KRU		0,60								
							ZAKRZE	ŚW										
							W	BK										
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
	12,72		0,16	1,83	= 14,71											5283	213.9	
	0,47				= 0,47 Obr. ew. Wonna (0021)											(165)		
	12,25		0,16	1,83	= 14,24 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	12,72		0,16	1,83	= 14,71 Gmina Biskupiec (022)													
	12,72		0,16	1,83	= 14,71 Powiat nowomiejski (12)													
	12,72		0,16	1,83	= 14,71 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Obr. ew. Czachówki (0003)													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dzicze Doły													
a				0,47	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		14	14		4		45		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	BRZ	60		28	22		3		28		

																73		
								WB		0,70								
							ZAKRZE											
							W											
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	BK	15	0,90		2	22	12					CP-0.90
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MD, pls/, płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)	PRZES	ŚW	47		26	23		3		70		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, kru na 30%,													
					ST. STABIL OBN													
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,68	30	26	32	12	277	145	4,2	TP-0.52
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		1 BRZ	65		28	25	29		20	10	0,2	CP-0.42
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 50l, podsz.: jrz, głg, św na 40%,										---	---	---	
															297	155	4,4	
					ST. STABILNY												8,5	
							PODR	7 BK	24	0,80		7	32	12				
								3 LP	24			7	18					
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dzicze Doły													
d				0,79	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		16	14		4		40		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	ŚW	45		24	20		4		10		

																50		
								WB		0,80								
							ZAKRZE	BEZ.C										
							W	BRZ										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35					Obr. ew. Wonna (0021)													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dzicze Doły													
f				1,11	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C)		ZADRZEW	BRZ	40		12	10		4		100		
								OS	45		25	17		4		6		
								OL	40		15	12		4		5		

								KRU		0,10						111		
							ZAKRZEW											
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	27	0,90	8	8	25	12	7	15	3,5	CP-2.11
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tp/, m, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	SO-DB		3 BRZ	7			3	33					
					szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, upr za,	(zg)		2 ŚW	27		12	12	35		20	40	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Lp 11l, Ol 9l, podsz.: kru, brz na 60%,			1 ŚW	11			2	31					
					ST. STABILNY			1 SO	9			2	23					
															---	---	---	
															27	55	8,2	
																	3,9	
							PRZES	DB	160		110	30		3		18		
h	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	BRZ	42	0,92	20	19	28	12	217	160	6,1	TP-0.73
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tp/, m, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	OL-BRZ-DB											8,4	
					zad, **R.** nar.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 42l, podsz.: kru, jrz na 60%,	(cz zg)												
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Dzicze Doły													
i				0,72	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C),		ZADRZEW	BRZ	35		16	12		4		75		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe			KRU		0,40								
							ZAKRZEW	BRZ										
j	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 MD	40	0,82	29	24	36	12	206	455	20,1	TP-2.21
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 ŚW	40		24	20	36		29	65	2,8	
					zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB	40		15	14	27		17	40	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md, So, Bk 34l, podsz.: jrz, kru, lsz na 60%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										252	560	24,6	
																	11,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35					Obr. ew. Wonna (0021)													
k	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db 60l, Św, So, Ol 42l, podsz.: lsz, gb, lp na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (niezg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 LP	80 42 35	1,05	33 24 17	24 21 16	27 30 27	3 4 4	190 85 15 --- 290	40 20 5 --- 65	1,1 0,8 0,2 --- 2,1 9,5	TP-0.22
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Transformator													
l				0,35	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ WB	25 40	0,40	12 20	11 19		4 4		10 40 --- 50		
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
m	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk 127l, Brz, Gb 70l, Bk, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, bk na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.19 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.33 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 1 SO 1 DB	127 100 50	0,92	47 38 15	30 30 12	28 30 21	3 3 4	395 40 15 --- 450	2570 260 100 --- 2930	49,7 5,7 4,3 --- 59,7 9,2	TP-6.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35																		
n	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(680)-
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK (zg)	IP	SO	108	0,39	47	32	31	2	197	715	16,6	3.63
					szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, upr poch,												4,6	ODN-ZŁOŻ-1.12
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.4.,PODS: zw.:	10	IIP	7 GB	90	0,11	29	21	22	12	23	85	5,1	PIEL-0.76
					0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., IP pjd Św 108l, mjs Db 130l, Brz, Bk 108l, IIP			3 BK	90		35	25	27		14	50	4,0	CP-1.75
					zmiesz. grp, mjs Lp, Db 90l, Bk 40l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, kru, so na										---	---	---	
					40%, 1-od gnia 1.32 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-gnia cz 0.76 ha Bk 5l. 2 szt.,										37	135	9,1	
					ST. STABIL OBN												2,5	
							PODR	7 DB.B	8	0,50		2	29	12				
								2 BK	24			4	22					
								1 ŚW	9			1	28					
							PODS	BK	5	0,10				12				
o	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-40%(406)-
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK (zg)	IP	8 SO	108	0,52	47	32	31	2	209	600	13,0	2.88
					zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, upr poch,			1 BK	130		56	31	26	2	22	65	2,2	ODN-ZŁOŻ-1.15
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,NAL: zw.: 0.1.,PODS:	20		1 DB	130		51	30	27	2	37	105	1,8	PIEL-1.20
					zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, pjd Św 108l, mjs Brz 108l,										---	---	---	
					IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Db 90l, podsz.: lsz, gb, kru na 40%, 1-od gnia										268	770	17,0	
					1.20 ha Db 4l. 3 szt.,												5,9	
					ST. STABIL OBN		IIP	8 GB	90	0,24	28	22	23	22	63	180	8,5	
								2 BK	90		34	26	28		23	65	3,4	
															---	---	---	
															86	245	11,9	
																	4,1	
							PODR	6 BK	40	0,20		6	17	21				
								3 BK	24			2	13					
								1 GB	30			3	14					
							NAL	BK	14	0,10				22				
							PODS	DB	4	0,40				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35																		
p	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(738)-
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK	IP	6 SO	108	0,90	47	32	31	2	283	925	16,5	3.26
					zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		3 BK	108		45	31	29	2	132	430	12,1	ODN-ZŁOŻ-1.30
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, pjd Św 108l, mjs Brz 108l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Db 90l, Gb 30l, Bk 25l, podsz.: lsz, gb, kru na 20%,	20		1 DB	108		46	30	29	2	51	165	3,5	
															---	---	---	
															466	1520	32,1	
					ST. STABILNY												9,8	
							IIP	7 GB	90	0,29	28	22	23	4	71	230	9,6	
								2 BK	90		34	26	28	4	25	80	4,3	
								1 GB	40		15	14	29	4	5	15	1,4	
															---	---	---	
															101	325	15,3	
																	4,7	
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	22,96		0,47	3,44	= 26,87											8738	236	
	21,32		0,47	0,72	= 22,51 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(359)		
	0,22			1,46	= 1,68 Obr. ew. Wonna (0021)													
	1,42			1,26	= 2,68 Obr. ew. Czachówki (0003)													
	22,96		0,47	3,44	= 26,87 Gmina Biskupiec (022)													
	22,96		0,47	3,44	= 26,87 Powiat nowomiejski (12)													
	22,96		0,47	3,44	= 26,87 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
36					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Żurawi Szuwar													
a				7,09	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		12	12		4		200		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	OL	40		14	14		4		180		

																380		
								WB		0,60								
							ZAKRZE W											
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	37	0,98	16	15	37	12	63	65	4,8	TW-1.00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		4 DB	37		14	15	29		57	55	3,9	
					zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, ncp.spe, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)		2 SO	27		14	14	33		40	40	2,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 35l, podsz.: lsz, kru, gb na 30%,										---	---	---	
															160	160	11,3	
					ST. STABILNY												11,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36																		
c	7,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, upr poch, otul szk, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Gb 22l, mjs Ol 45l, podsz.: kru, gb, brz na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 4 SO 1 BK 1 DB BK OL	24 13 30 30 100 100	1,00	10 13 13 37 38	10 6 13 13 26 26	41 32 40 30 	12 3 3	13 7 13 --- 33 	95 50 95 --- 240 3 2 --- 5	28,4 8,4 6,9 --- 43,7 5,9	CP-7.38
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db 70l, Db, Św 52l, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	52	1,00	24	21	27	13	270	225	6,5 7,7	BRAK WSK-0.84
f	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Lp 23l, mjs Ol 35l, Św 21l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 3 BRZ 1 ŚW	35 21 21 35	0,79	14 12 14 20	14 10 14 20	29 31 35 38	12	34 29 34 17 --- 114	145 125 145 75 --- 490	10,3 13,2 12,9 5,0 --- 41,4 9,7	TW-4.29
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md 40l, podsz.: lsz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 DB	40 40 40	1,00	21 19 15	20 18 15	30 34 28	12	149 86 17 --- 252	155 90 20 --- 265	5,9 4,6 1,0 --- 11,5 11,0	BRAK WSK-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
36																			
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	27	1,00	12	12	42	12	33	45	5,8		CP-1.32
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	32		16	15	31		53	70	4,1		
					szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		2 SO	16			7	30						
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 27l, Gb			1 LP	16			5	19						
					23l, podsz.: kru, brz, lsz, gb na 20%,										---	---	---		
					ST. STABILNY										86	115	9,9		
																	7,5		
i	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	34	0,82	15	15	40	12	40	105	11,4		TW-2.59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	29		15	15	33		57	150	8,9		
					zad, **R.** mal.włś, trawy, ncp.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		2 DB	34		16	15	30		34	90	4,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 29l,			1 ŚW	34		19	18	37		17	45	3,1		
					Md, Lp 24l, podsz.: lsz, bez.c, gb, głg na 30%,										---	---	---		
					ST. STABILNY										148	390	28,0		
																	10,8		
							PRZES	DB	200		130	31		3		150			
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Suche Oczko														
j				0,64	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	DB	120		40	22		3		12			
							W	SO	120		50	23		3		5			

																17			
								WB		0,80									
							ZAKRZE W												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Żurawi Szuwar														
k				0,42	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C)														
					Obr. ew. Czachówki (0003)														
l	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	6 BRZ	65	0,91	29	25	29	3	184	190	3,7		TP-1.04
					S. LMśw (ś) z3, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		3 BK	65		34	24	33	3	102	105	4,4		
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** szc.zaj, plk.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, porol,	(cz zg)		1 SO	65		31	25	31	3	41	45	1,1		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Gb, Św 65l, Bk, Gb, Św 40l,										---	---	---		
					podsz.: lsz, bk, gb na 30%, 1-bagno 0.14 ha 2 szt.,										327	340	9,2		
					ST. STABILNY												8,8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36																		
m	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4., IP , IIP mjs Lp, Gb 45l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BK	 65 45	 0,77 0,37	 34 16	 28 15	 34 31	 12 12	 369 61	 380 65	 10,5 10,2 6,7 6,5	TP-1.03
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,19		**RP:** LINIE													
	20,54		0,19	8,15	= 28,88											2825	178.7	
	2,07				= 2,07 Obr. ew. Czachówki (0003)											(777)		
	18,47		0,19	8,15	= 26,81 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	20,54		0,19	8,15	= 28,88 Gmina Biskupiec (022)													
	20,54		0,19	8,15	= 28,88 Powiat nowomiejski (12)													
	20,54		0,19	8,15	= 28,88 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
37					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Czachówki (0003) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a				1,24	**RP.** R (R V)													
b	11,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Md 62l, Lp 26l, podsz.: lsz, bez.c, jrz, db na 60%, 1-w cz. E bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.22 ha 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.36 ha Ol 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	62 26 26	0,83 0,40	33 9 9	28 9 9	35 36 27	12 12	400 20 5 --- 25	4525 225 55 --- 280	125,4 11,1 38,1 12,3 --- 50,4 4,5	TP-11.31 CW-5.00
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łza													
c				0,41	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	ŚW BRZ WB	50 50	 0,70	26 28	18 21		4 4		4 4 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
37 d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, So, So.b 62l, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, kru, jrz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.45 ha Db 8l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 DB-BK-SO (cz zg) 10	KO												IIIBU-90%(140)-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.54 CP-0.45
							DRZEW	8 BRZ	62	0,48	27	24	28	3	122	120	3,1		
								1 SO	90		36	27	28	3	19	20	0,6		
								1 BK	50		22	18	33	4	14	15	0,8		
															---	---	---		
															155	155	4,5		
																	4,5		
							PODR	5 DB.B	8	0,70		1	22	12					
								4 BK	7			1	31						
								1 SO	5			1	24						
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db 120l, Brz, Db 97l, Ol.s, Db 70l, podsz.: lsz, kru, brz na 50%, 1-w cz. E bagno 0.11 ha 1 szt. 2-od gnia 0.61 ha Db.s 6l. 3 szt. 3-w cz. S gnia cz 0.61 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO												IIIBU-90%(676)-3.28 ODN-ZŁOŻ-1.95 CP-1.22
							DRZEW	8 SO	97	0,53	38	28	28	3	187	615	15,3		
								1 BK	97		31	26	27	3	23	75	3,0		
								1 BK	70		26	22	29	3	19	60	3,2		
															---	---	---		
															229	750	21,5		
																	6,6		
							PODR	5 BK	6	0,40		1	36	22					
								5 DB.S	6			1	27						
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 38l, podsz.: bez.c, ol na 60%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	38	1,01	21	19	29	12	280	385	17,4		BRAK WSK-1.38
																	12,6		
h	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 62l, podsz.: db, kru, lsz na 60%, 1-w cz. N d luka 0.08 ha Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,85	33	28	35	12	410	3245	89,2		TP-7.91
																	11,3		CP-5.00
							PODR	7 BK	26	0,60		7	30	12					
								1 DB	35		8	8	22		5	40	2,8		
								1 DB	26			5	21						
								1 LP	26			6	15						
																	0,4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37																		
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	90/70	DRZEW	6 BRZ	75	0,76	27	21	23	3	115	110	2,4	BRAK WSK-0.97
					S. LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-	OL-BRZ		2 OS	75		33	23	26	3	55	55	1,6	
					Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz	(cz zg)		2 BRZ	55		26	20	26	4	45	45	1,1	
					nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db 100l, Db										215	210	5,1	
					75l, Db 55l, podsz.: kru, lsz, db na 70%,												5,3	
					ST. STABILNY													
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	25,84		0,18	1,65	= 27,67											9590	316.3	
	25,84		0,18	1,65	= 27,67 Obr. ew. Czachówki (0003)											(8)		
	25,84		0,18	1,65	= 27,67 Gmina Biskupiec (022)													
	25,84		0,18	1,65	= 27,67 Powiat nowomiejski (12)													
	25,84		0,18	1,65	= 27,67 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
38					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 BRZ	64	0,77	28	26	30	3	113	150	2,9	TP-1.32
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK		3 DB	44		16	16	27	4	41	55	3,3	
					R. mal.włś, rkt.spe, trawy, **C.** drz nat,	(niezg)		1 BK	64		26	24	34	4	31	40	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db 64l,			1 SO	64		31	27	33	3	36	50	1,3	
					podsz.: lsz, gb, bk na 30%,			1 GB	64		24	22	29	4	20	25	1,3	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															241	320	10,5	
																	8,0	
b	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	69	0,79	36	28	33	12	379	555	14,7	TP-1.47
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK												10,0	
					R. mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)	PODR	6 GB	49	0,50	15	15	26	22	41	60	5,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Lp, Bk,			2 BK	49		15	15	29		20	30	2,3	
					Gb, Brz 69l, podsz.: lsz, gb na 30%,			2 GB	30		9	9	28		5	5	1,5	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															66	95	9,0	
																	6,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38																		
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	51	0,74	31	27	37	12	346	660	21,3	TP-1.91
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											11,2	
					R. mal.włś, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	7 BK	29	0,20		7	27	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Md 51l, podsz.: lsz, św, gb na 80%,			3 GB	29			6	22					
					ST. STABILNY													
d	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	9 MD	44	0,59	33	27	37	12	206	740	30,9	TP-3.60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 SO	55		35	28	36		31	110	3,3	CP-2.90
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: gb, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Dg 150l. 1 szt.,										237	850	34,2	
					ST. STABILNY		PODR	6 GB	13	0,80		2	25	12			9,5	
								4 BK	28			7	28					
							PRZES	DG	150		55	30		2		50		
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 GB	76	0,80	25	23	27	4	150	350	11,4	TP-2.32
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz nat,	LP-DB		4 BK	96		43	28	29	3	140	325	11,2	
						(cz zg)		1 DB	76		30	26	29	3	35	80	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Lp, Gb, Db 96l, So 76l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN										325	755	25,1	
																	10,8	
							PODR	7 GB	10	0,30		2	33	12				
								3 BK	17			5	36					
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** LINIE													
	10,62		0,20		= 10,82											3605	125.3	
	10,62		0,20		= 10,82 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	10,62		0,20		= 10,82 Gmina Biskupiec (022)													
	10,62		0,20		= 10,82 Powiat nowomiejski (12)													
	10,62		0,20		= 10,82 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	59	0,88	30	26	33	12	255	660	17,7	TP-2.58
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 BRZ	59		28	25	30		20	50	1,7	
					R. pok.zwy, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	59		28	24	33		51	130	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 59l,			1 GB	45		16	14	26		10	25	2,2	
					podsz.: lsz, gb na 60%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha Md 35l. 1 szt. 2-w cz.			1 MD	42		30	24	36		31	80	3,0	
					N kępa 0.17 ha Db 35l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										367	945	28,2	
																	10,9	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	59	0,88	30	26	33	12	255	890	24,0	TP-3.50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		1 BRZ	59		28	25	30		20	70	2,3	
					9170(B), **P.** zad, **R.** pok.zwy, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	59		28	24	33		51	180	4,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 59l,			1 GB	45		16	14	26		10	35	3,0	
					podsz.: lsz, gb na 60%,			1 MD	45		30	24	35		31	110	4,0	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															367	1285	38,1	
																	10,9	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Czerwone Bagno													
c				4,10	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A)		ZADRZEW	BRZ	42		15	15		4		25		
								OS	70		28	23		4		5		

																30		
								WB		0,10								
							ZAKRZEW	BRZ										
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Czerwone Bagno, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d				2,44	**RP.** N-E (N),		ZADRZEW	BRZ	42		15	15		4		220		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe			OS	70		28	23		4		10		

																230		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW	BRZ										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
39					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 70l, Św, Bk, Db, Md, Os 50l, podsz.: lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50	0,77	27 26	25 24	35 31	12	263 52 --- 315	1200 240 --- 1440	40,7 6,3 --- 47,0 10,3		TP-4.57
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
g	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Gb 16l, Gb 11l, Św, Kl, Lp 9l, mjs Md 9l, podsz.: brz, lsz, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha So,Db 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 DB 2 SO SO DB	25 29 9 117 117	0,90	9 11 45 44	10 12 2 29 27	40 29 23 	21 2 3	40 27 --- 67 	260 175 --- 435 6 20 --- 26	28,8 15,9 --- 44,7 6,9		CP-6.19
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
h	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pls/, płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 63l, podsz.: lsz, św na 30%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	63 63	0,69	29 24	27 22	31 30	3 4	236 36 --- 272	130 20 --- 150	2,5 0,6 --- 3,1 5,6		TP-0.55
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Św 40l, podsz.: brz, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 40% LMb	70/70 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW PODR	BRZ ŚW	40 20	1,13 0,20	19	18 5	28 30	12 22	246	250	9,9 9,8		TP-1.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	29	1,18	14	15	33	12	80	265	14,9	TW-3.33
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	38		13	14	27		53	175	10,4	
					zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		3 BK	34		12	13	36		40	135	12,1	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb na			1 ŚW	29		14	14	36		13	45	4,9	
					30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 55l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha										---	---	---	
					So 140l. 1 szt.,										186	620	42,3	
					ST. STABILNY,												12,7	
					OP. Cenne drzewo: w cz. S Md, (pom. przyr.), Jb, (pom. przyr.)		PRZES	MD	140		85	33		2		8		
								BK	140		72	26		2		8		
								SO	140		70	30		2		30		

																46		
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** ROWY													
	22,03		0,37	6,54	= 28,94											5197	213.3	
	22,03		0,37	6,54	= 28,94 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(260)		
	22,03		0,37	6,54	= 28,94 Gmina Biskupiec (022)													
	22,03		0,37	6,54	= 28,94 Powiat nowomiejski (12)													
	22,03		0,37	6,54	= 28,94 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
40					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Czachówki (0003) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	100	0,72	38	24	24	12	290	380	10,6	TP-1.31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB											8,1	
					SP. 9170(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 100l, podsz.: lsz, jrz, bk na 80%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
b	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb 18l, podsz.: lsz, gb, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Bk 105l. So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 BK 1 DB SO BK	2 21 21 125 105	1,00	 41 45	 7 8 30 28	37 29 	11 2 2	 	 25 15 --- 40	 	PIEL-2.11 CP-1.85
c	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Lp, Kl, Gb, Bk 43l, podsz.: lsz, gb, lp na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43	0,88	24	20	32	12	289	1145	46,4 11,7	TP-3.96
d	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db 90l, Gb, Ak, Lp, Js 72l, Db, Gb, Jw, Bk, Db.c, Lp, Kl, Jkl 50l, Db.c 40l, Gb 35l, podsz.: lsz, lp, bez.c, gb na 60%, **ST.** STABIL OBN	70/70 DB-BK-SO (niezg) 20	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 DB 1 SO	72 82 72 72	0,70	32 38 30 30	29 28 23 26	32 31 27 30	3 3 3 3	170 80 25 25 --- 300	990 465 145 145 --- 1745	15,4 9,5 5,2 5,0 --- 35,1 6,0	IIIB-40%(698)-5.83 ODN-ZŁOŻ-2.92
f	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/, pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 76l, Bk 60l, Bk, Lp, Db 50l, podsz.: lsz, jrz, gb na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,79	36	31	35	3	419	1410	33,4 9,9	TP-3.36
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: bez.c, lp, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	MD BK	39 3	0,70 1,00	30	26	38	12 11	263	440	17,9 10,7	TP-1.67 PIEL-1.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
h	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Db 60l, Os 42l, Bk 35l, podsz.: kru, lsz, gb, bk na 50%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	44 44	0,91	28 25	21 22	29 31	13	237 62 --- 299	335 90 --- 425	11,8 3,6 --- 15,4 10,8	TP-1.42
i	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Lp, Brz, Gb 32l, mjs Św 40l, Św, Lp 25l, podsz.: lsz, jrz, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 100l. So 135l. Brz,Gb 70l. Db 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Jb, (pom. przyr.)	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 DB 2 SO DB SO BRZ BRZ	32 40 23 160 135 100 70	0,91	13 16 14 52 44 55 26	12 16 13 26 28 26 23	36 29 34 2 3 3 3	12	46 51 29 --- 126 	190 210 120 --- 520 25 3 3 2 --- 33	20,1 11,8 10,4 --- 42,3 10,3	TW-4.10
j	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDM, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, db.c, czm na 70%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 OL 2 OL 1 BRZ 8 BK 1 GB 1 LP	 90 50 90 19 19 19	 0,59 0,50	 33 20 35 	 24 19 26 5 2 4	 25 26 27 32 17 14	 3 4 3 12	 178 33 19 --- 230 	 135 25 15 --- 175 	 3,4 1,1 0,2 --- 4,7 6,2	IIB-70%(122)-0.76 ODN-ZŁOŻ-0.33 CP-0.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
k	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	60	0,94	29	26	33	12	295	1680	47,3	TP-5.69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BRZ	60		29	25	30		97	550	11,5	CP-4.50
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,										392	2230	58,8	
					mjs Db, Św, Os 60l, Db 25l, podsz.: lsz, gb na 60%,												10,3	
					ST. STABILNY		PODR	6 BK	18	0,80		3	24	12				
								2 DB	18			3	21					
								1 LP	18			3	12					
								1 GB	45		11	10	21		5	30	3,0	
																	0,5	
l	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 JW	59	0,72	38	26	39	13	204	70	3,1	BRAK WSK-0.35
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MD, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	SO-DB		2 BRZ	59		35	26	31		51	20	0,4	
					zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat,	(niezg)		1 ŚW	30		12	12	34		10	5	0,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol 59l, Jw										---	---	---	
					25l, podsz.: lsz, jw na 70%, 1-w cz. SW luka 0.04 ha 1 szt.,										265	95	3,8	
					ST. STABIL OBN												10,9	
m	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	75	0,75	31	24	28	12	279	185	6,4	TP-0.67
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	LP-DB											9,6	
					Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.**	(cz zg)	PODR	4 GB	40	0,20	12	11	25	22	5	5	0,7	
					porol, drz sadz,			2 LP	40		12	10	17		5	5	0,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, So,			2 DB	40		13	14	27		5	5	0,4	
					Gb, Db.c 75l, Gb 55l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 70%,			2 BK	40		12	13	31		5	5	0,5	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															20	20	1,9	
																	2,8	
					Obr. ew. Czachówki (0003)													
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** L ENERG													
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~d			0,06		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
	33,29		0,66		= 33,95											9253	290.3	
	6,71		0,06		= 6,77 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,58		0,60		= 27,18 Obr. ew. Czachówki (0003)													
	33,29		0,66		= 33,95 Gmina Biskupiec (022)													
	33,29		0,66		= 33,95 Powiat nowomiejski (12)													
	33,29		0,66		= 33,95 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
41					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/70	DRZEW	7 BRZ	65	0,65	25	20	24	4	113	75	2,0	BRAK WSK-0.65
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		2 OL	65		26	23	27	4	56	35	1,0	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pzm.spe, nar.spe, **C.** porol, drz nat,	(cz zg)		1 OS	65		28	25	30	4	26	15	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, pjd Db 65l, mjs										---	---	---	
					Wz, Brz 80l, Wz 50l, podsz.: kru, bez.c na 40%,										195	125	3,5	
					ST. STABIL OBN												5,4	
b				0,99	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	ŚW	25		8	7		4		2		
							W	BRZ	45		16	12		4		1		
								OL	45		18	11		4		1		

																4		
								WB		0,10								
							ZAKRZE W											
c				7,64	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZE	LP	70		35	15		4		15		
							W	ŚW	35		20	10		4		7		

																22		
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	33	0,84	16	15	41	12	51	80	8,9	TW-1.59
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** PRbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		3 DB	33		18	17	32		51	80	4,8	
					Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 MD	37		26	21	35		63	100	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Lp 33l,										---	---	---	
					mjs Św 37l, Kl, Db.c 33l, Gb 25l, podsz.: lsz, db, brz, gb na 20%,										165	260	17,3	
					ST. STABILNY												10,9	
							PRZES	LP	70		36	15		4		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Lp, Kl, Db.c 73l, podsz.: lp, ak, bk, jw, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO	73	0,71	35	29	33	3	289	600	15,1	TP-2.07
								2 SO	58		29	27	35	3	60	125	4,2	
															---	---	---	
															349	725	19,3	
																	9,3	
							PODR	LP	35	0,20	10	10	19	22	10	20	3,8	
																	1,8	
g				0,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	45		18	14		4		2		
								MD	40		18	13		4		1		
								OS	55		40	19		4		10		
								BRZ	90		60	26		4		3		
								DB	90		46	20		3		2		

																18		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW	BEZ.C										
h		0,69			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pls/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	DB-BK	PRZES	LP	70		52	18		4		4		
i		0,66			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pls/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	DB-BK												
j		1,05			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pls/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,	DB-BK	DRZEW	7 ŚW	15	0,40		4	33	12				
								3 ŚW	4			4	55					
							PRZES	LP	70		45	16		4		8		
								SO	60		26	16		4		2		
								LP	40		19	14		4		2		

																12		
k			0,59		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW	ŚW	45		32	10		4		4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
l	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Db, Lp 70l, Db, Os, Lp 44l, podsz.: db, kl, lp na 40%, 1-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (zg)	DRZEW PODR	SO BK	44 14	0,89 0,80	23	21 1	33 15	11 12	309	795	30,8 12,0	TP-2.57 CP-2.05
m	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Lp 150l, Db, Dg, Żyw.o 110l, Lp, Św 69l, Kl 45l, podsz.: gb, lsz, kl na 60%, 1-w cz. E bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Grupa drzew: Żyw.z, (pom. przyr.)6 szt.	70/70 DB-BK (niezg)	DRZEW PODR	5 BRZ 3 SO 1 DB 1 GB GB	69 69 69 69 50	0,60 0,30	30 33 28 24 19	28 28 25 22 17	31 33 29 27 28	3 3 3 4 22	164 26 31 20 --- 241 67	400 65 75 50 --- 590 165	5,0 6,0 2,1 2,0 --- 15,1 6,2 11,3 4,7	TP-2.43
n	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pls/, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Brz 45l, mjs Gb 30l, podsz.: db, gb, lsz, kl, os na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW	DB	45	0,93	25	19	30	12	206	480	25,4 10,9	TP-2.33
o	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Św 58l, mjs Brz, Kl, Dg 78l, Brz, Js, Gb, Kl 58l, podsz.: lsz, gb, św, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (niezg)	DRZEW PODR	8 SO 1 DB 1 BK BK	58 58 58 40	0,75 0,10	32 27 28 16	27 23 23 15	35 30 35 35	12 12	275 31 20 --- 326 15	1495 170 110 --- 1775 80	45,7 5,5 6,8 --- 58,0 10,7 16,3 3,0	TP-5.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
41																			
p	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Os, Św, Md 73l, mjs Lp, Db 150l, Kl 110l, Lp, Gb 73l, Lp 60l, Db, Gb, Lp 40l, podsz.: lsz, lp, czm na 80%, **ST.** STABIL OBN	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 3 SO	73 73 73	0,60	36 35 34	28 27 30	32 30 34	12	110 70 90 --- 270	475 305 390 --- 1170	16,2 5,0 10,7 --- 31,9 7,4		TP-4.33
					Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
r	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Kl, Bk, Lp, Jw 91l, Lp, Gb 70l, Brz, So 60l, Db 55l, Kl, Jw, Lp, Bk 40l, podsz.: bez.c, lsz, wz, jrz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.23 ha Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 KL	91 91 55	0,89	35 36 21	29 29 16	30 31 22	3 3 4	330 50 15 --- 395	1235 185 55 --- 1475	27,3 4,3 3,6 --- 35,2 9,4		TP-3.74
s				0,20	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ OS BRZ SO KL WB	50 50 65 90 70	 0,50	16 20 23 30 31	13 14 19 23 18		4 4 4 3 4		10 6 8 5 2 --- 31			
							ZAKRZEW												
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
	25,15	2,40	1,00	8,99	= 37,54											7804	271.4		
	25,15	2,40	1,00	8,99	= 37,54 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											[4]			
	25,15	2,40	1,00	8,99	= 37,54 Gmina Biskupiec (022)											(75)			
	25,15	2,40	1,00	8,99	= 37,54 Powiat nowomiejski (12)														
	25,15	2,40	1,00	8,99	= 37,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Db.c, Św, Md 74l, Gb, Db, Kl, Js 45l, Ak 35l, podsz.: lsz, ak, lp na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 KL 1 LP	74 74 45	0,97	37 30 16	27 25 15	31 28 22	3 3 4	309 30 15 --- 354	880 85 45 --- 1010	24,7 3,9 2,3 --- 30,9 10,9	TP-2.84
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., pjd Db 60l, mjs Md, Lp, Brz, Kl, Os 60l, Lp, Brz 40l, Św, Lp 30l, podsz.: lsz, lp, kl, św na 100%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,89	30	26	33	12	397	1700	48,8 11,4	TP-4.28
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp, Gb, Db 43l, Bk, Brz, Md 30l, podsz.: lsz, lp, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	32 43	1,11	17 19	16 16	32 28	12	240 29 --- 269	365 45 --- 410	19,5 1,9 --- 21,4 14,0	TW-1.53
d	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, pjd Brz 45l, mjs So, Brz 60l, Os, Gb 45l, Lp, Md, Św, Db, Kl 33l, podsz.: lsz, głg, czm, lp na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.38 ha Kl,Db 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	45 45	1,25	23 19	17 14	28 25	12	134 103 --- 237	335 260 --- 595	27,1 5,1 --- 32,2 12,8	TP-2.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42																		
f	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Gb 100l, Db 98l, Brz, Gb, Lp, Św, Jkl, Kl 70l, podsz.: lsz, czm, św, kl, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 DB KL	70 70 23	0,87 0,10	35 35 	29 26 6	34 30 18	11 22	359 61 --- 420 	1230 210 --- 1440 	29,7 8,0 --- 37,7 11,0	TP-3.42
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Nerka													
g				0,42	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ BRZ WB LSZ	40 50 	 0,80 	18 22 	17 21 	 	4 4 		15 15 --- 30 		
h	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Św, Os, Lp, Wz, Kl 51l, Kl 35l, podsz.: lsz, lp, jrz, kl, gb na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51	0,80	25	22	31	12	295	710	25,3 10,5	TP-2.40
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Acer platanoides-Tilia cordata, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, kon.maj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Gb, Lp 90l, mjs Bk 150l, Lp 131l, Kl, Brz 90l, podsz.: lsz, lp, gb, kl, jw na 80%, **ST.** STABIL OBN	200/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 4 BK 3 JW 3 GB	183 6 12 12	0,64 0,80 	50 	28 1 2 1	21 36 28 19	3 22 	223 	225 	3,2 3,2 	BRAK WSK-1.00
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42																		
	17,98		0,47	0,42	= 18,87											7100	230.4	
	17,98		0,47	0,42	= 18,87 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(30)		
	17,98		0,47	0,42	= 18,87 Gmina Biskupiec (022)													
	17,98		0,47	0,42	= 18,87 Powiat nowomiejski (12)													
	17,98		0,47	0,42	= 18,87 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
43					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	27	1,16	12	12	30	12	93	65	3,7	TW-0.69
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/, uż, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		2 DB	27		7	8	25		7	5	0,9	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 BK	27		8	10	37		13	10	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, db na 20%,			2 BRZ	27		14	13	28		33	25	1,5	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															146	105	7,5	
																	10,9	
b			0,68		**RP:** SKŁAD DR		ZADRZEW	MD	45		28	14		4		1		
c	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	9	1,00		2	23	12				CP-4.06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 BK	29		11	13	41		15	65	9,7	
					szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	24		8	8	27		5	20	5,4	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: kl, lsz, brz			1 DB	27		10	11	29		5	20	3,5	
					na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 123l. 1 szt.,			1 LP	24		7	8	20		2	10	1,2	
					ST. STABILNY			1 LP	16			3	13					
															---	---	---	
															27	115	19,8	
																	4,7	
							PRZES	SO	123		38	25		3		30		
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	70	0,59	25	21	26	13	133	135	4,8	TP-1.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	70		25	18	23		31	30	1,3	CP-0.40
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		1 KL	70		27	18	22		15	15	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										---	---	---	
					pjd Brz 70l, mjs Gb 70l, Bk, Wz 45l, Db 40l, podsz.: kl, głg, lsz, jw, jrz, db na 60%,										179	180	7,0	
																	7,0	
					ST. STABIL OBN		PODR	8 BK	13	0,50		2	26	12				
								2 LP	13			1	7					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43																		
f	11,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	78	0,99	35	29	32	3	369	4115	98,9	TP-11.15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 DB	78		37	26	29	3	30	335	13,7	
					R. trawy, orl.pos, gwz.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 KL	50		18	17	25	4	20	225	11,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Lp,										---	---	---	
					Św, Jw, Os, Kl 78l, Gb 45l, podsz.: lsz, jrz, jw, gb na 90%,										419	4675	123,9	
					ST. STABILNY,												11,1	
					Info: msc. postoju													
g			0,78		**RP:** DROGI L													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
	17,05		1,67		= 18,72											5250	178	
	17,05		1,67		= 18,72 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											[1]		
	17,05		1,67		= 18,72 Gmina Biskupiec (022)													
	17,05		1,67		= 18,72 Powiat nowomiejski (12)													
	17,05		1,67		= 18,72 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
44					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	68	0,76	36	28	32	12	266	1640	56,0	TP-6.16
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pls/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		1 GB	68		25	18	23		20	125	4,9	
					9170(B), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 SO	68		37	28	33		36	220	6,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Lp, Kl, Brz, Bk, Os, Md, Db.c 68l, podsz.: lsz, gb, lp na 60%, 1-w										322	1985	66,9	
					cz. NW bagno 0.09 ha 1 szt.,												10,9	
					ST. STABILNY		PODR	7 GB	40	0,10	14	14	29	22	20	125	8,8	
								2 LP	40		15	15	24		5	30	2,4	
								1 DB	40		15	15	28		5	30	1,2	
															---	---	---	
															30	185	12,4	
																	2,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44																		
b	16,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,74	34	29	35	12	369	5970	163,5	TP-16.18
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											10,1	CP-6.45
					R. śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	5 BK	13	0,60		3	33	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., pjd Brz, Db,			4 GB	40		14	14	29		31	500	47,1	
					Św 65l, mjs Db 110l, Gb, Kl, Wz, Lp, Db.c, Bk 65l, Gb, Św, Db 50l, Św			1 LP	13			2	12					
					40l, podsz.: lsz, gb, db, św na 60%, 1-w cz. N kępa 0.45 ha Bk,Brz,Gb												2,9	
					30l. 1 szt.,		PRZES	ŻYW.O	130		42	26		2		8		
					ST. STABILNY													
c		0,22			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	DB-BK-SO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga													
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	59	0,92	30	27	34	12	428	800	22,5	TP-1.87
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											12,0	
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	GB	30	0,30		8	26	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Św, Db, Kl 59l, podsz.: lsz, gb, św na 80%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
	24,21	0,22	0,38		= 24,81											11618	391.7	
	24,21	0,22	0,38		= 24,81 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	24,21	0,22	0,38		= 24,81 Gmina Biskupiec (022)													
	24,21	0,22	0,38		= 24,81 Powiat nowomiejski (12)													
	24,21	0,22	0,38		= 24,81 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	13,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	69	0,81	32	28	33	12	348	4535	119,5	TP-13.03
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		1 DB	69		35	27	31		36	470	15,0	CP-10.40
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz.										384	5005	134,5	
					dkęp, mjs Db, Brz 90l, Brz, Md, Gb, Kl, Św, Db.c, Bk 69l, Bk 25l,												10,3	
					podsz.: jw, lsz, gb na 80%,		PODR	9 BK	20	0,80		8	42	12				
					ST. STABILNY			1 GB	20			5	28					
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 MD	48	0,66	30	25	35	12	165	900	36,4	TP-5.44
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 BRZ	48		26	22	30		41	225	6,7	
					9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 GB	48		16	15	26		10	55	4,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz.										---	---	---	
					dkęp, mjs So, Św, Db, Lp 48l, podsz.: lsz, gb, lp na 90%, 1-w cz. W										216	1180	47,1	
					kępa 0.15 ha Lp,Gb,Db 55l. 1 szt.,												8,7	
					ST. STABILNY		PODR	8 LP	35	0,40	10	11	20	22	15	80	13,3	
								1 DB	35		10	10	24		5	25	1,9	
								1 BK	35		8	9	27		5	25	2,5	
															---	---	---	
															25	130	17,7	
																	3,3	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	54	1,02	28	25	34	12	438	1800	53,8	TP-4.11
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB											13,1	
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św, Md, Db 54l, Lp,													
					Db, Brz, Gb 35l, podsz.: lsz, db, gb na 100%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Db, Md, Św, Lp 70l, podsz.: lsz, db, lp, św, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 GB	70 70 70	0,84	33 32 22	28 27 17	33 30 22	12	205 113 26 --- 344	335 185 40 --- 560	8,4 3,4 1,3 --- 13,1 8,0	TP-1.63
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f			0,18		**RP:** DROGI L													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
	24,21		0,94		= 25,15											13680	400.7	
	24,21		0,94		= 25,15 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	24,21		0,94		= 25,15 Gmina Biskupiec (022)													
	24,21		0,94		= 25,15 Powiat nowomiejski (12)													
	24,21		0,94		= 25,15 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
46					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Rezerwat przyrody: Kociołek, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a				4,48	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe		ZAKRZE W SAMOS	WB BRZ SO BRZ SO	 35 35	0,80 0,30 								
					Rezerwat przyrody: Kociołek, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b		0,70			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7110(A), **P.** zad, **R.** trawy, trf.spe, bgn.pos, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, so, wb na 90%	BRZ-SO												
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Rezerwat przyrody: Kociołek													
c				0,90	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3160(A)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Rezerwat przyrody: Kociołek													
d		1,12			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7110(A), **P.** zad, **R.** trf.spe, bgn.pos, trawy, **D.** zw.: 0.7., podsz.: wb, brz, so na 70%	BRZ-SO												
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Md, Lp, Js 56l, Gb 35l, podsz.: lsz, św, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 LP-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 GB	56 56 56	0,93	28 25 18	23 22 17	31 28 26	21	295 31 15 --- 341	340 35 15 --- 390	10,5 0,8 1,1 --- 12,4 10,8	TP-1.15
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz pag nachylenie 70% równe 34.99 st NE, **Gl.** RDbr, pg/, pls, **ZR.** Acer platanoides-Tilia cordata, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, pjd Db 130l, Gb 90l, mjs Lp 130l, Db, Brz, Kl 90l, Bk, Os 70l, podsz.: lsz, lp, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** d-stan żywicowany	190/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 LP 1 LP	173 65 90	1,19	45 27 35	27 21 24	21 25 25	3 3 3	273 61 40 --- 374	390 85 55 --- 530	5,3 4,0 2,2 --- 11,5 8,0	BRAK WSK-1.43
h	12,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., pjd Md 69l, mjs Db, Św, Lp, Gb, Brz, Kl, Bk 69l, Db, Gb, Bk 30l, podsz.: lsz, gb, lp, bk na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,86	36	29	34	12	430	5225	132,0 10,9	TP-12.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46																		
i	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	56	0,79	28	25	33	12	306	1360	42,5	TP-4.44
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		1 BRZ	56		30	25	31		25	110	2,8	
					R. mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp,										331	1470	45,3	
					mjs Św, Db, Md, Gb 56l, Św, Brz 40l, podsz.: lsz, św, gb, bk na 90%,												10,2	
					ST. STABILNY		PODR	GB	35	0,10		6	19	22				
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j			0,36		**RP:** DROGI L													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
k			0,27		**RP:** DROGI L													
~a			0,15		**RP:** LINIE													
	19,17	1,82	0,78	5,38	= 27,15											7615	201.2	
	19,17	1,82	0,78	5,38	= 27,15 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	19,17	1,82	0,78	5,38	= 27,15 Gmina Biskupiec (022)													
	19,17	1,82	0,78	5,38	= 27,15 Powiat nowomiejski (12)													
	19,17	1,82	0,78	5,38	= 27,15 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
47					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	30	1,36	11	14	31	11	173	155	11,2	TW-0.90
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											12,4	
					P. szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 30l, podsz.: db, brz, gb, jrz na 40%,													
					ST. STABILNY													
b	19,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	44	1,13	21	19	31	12	351	6855	263,5	TP-19.53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											13,5	
					R. śmł.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., pjd Db 44l, mjs Św, Md, Bk, Gb 44l, Db 30l, podsz.: lsz, jrz, św, bk na 100%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47																		
c	16,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db, Brz, Md, Św, Gb, Js 80l, Db, Św 40l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	80	1,00	35	29	32	3	489	8255	185,1 11,0	Działka nr 1: IIIB-40%(1668)-8.53 ODN-ZŁOŻ-3.41 Działka nr 2: TP-8.35
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Md 68l, mjs Db 100l, Brz 68l, Db 50l, podsz.: lsz, gb, db, św na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	68 68	0,79	33 36	27 28	31 33	11	328 5 --- 333	385 5 --- 390	12,0 1,2 --- 13,2 11,3	TP-1.17
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f			0,06		**RP:** DROGI L													
~a			0,67		**RP:** DROGI L													
	38,48		0,73		= 39,21											15810	484.2	
	38,48		0,73		= 39,21 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	38,48		0,73		= 39,21 Gmina Biskupiec (022)													
	38,48		0,73		= 39,21 Powiat nowomiejski (12)													
	38,48		0,73		= 39,21 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	74	0,85	32	26	30	3	180	1180	31,7	TP-6.56
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		4 BRZ	74		30	26	29	3	130	855	12,7	CP-1.20
					R. trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, drz sadz,	(cz zg)		1 DB	74		28	23	27	3	30	195	6,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,										---	---	---	
					mjs Kl 120l, Db 110l, Kl, Lp, Jw 74l, Gb 60l, podsz.: lsz, lp, jrz na										340	2230	51,1	
					70%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Db 25l. 1 szt.,												7,8	
					ST. STABILNY,		PODR	4 DB	45	0,30	14	15	26	23	20	130	10,4	
					Info: 10% Lśw			3 BK	13			3	33					
								2 KL	45		16	16	25		10	65	5,9	
								1 DB	13			3	26					
															---	---	---	
															30	195	16,3	
																	2,5	
b	13,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,89	31	27	33	12	410	5720	154,9	TP-13.95
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											11,1	
					R. trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz nat, drz sadz,	(cz zg)	PODR	GB	40	0,10	15	15	30	22	15	210	30,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Kl,												2,2	
					Jw, Lp, Gb, Os, Św 65l, podsz.: lsz, gb, jrz na 90%, 1-w cz. N kępa													
					0.28 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.04 ha Brz 30l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz. N 35% Lśw													
	20,51				= 20,51											10780	320.3	
	20,51				= 20,51 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	20,51				= 20,51 Gmina Biskupiec (022)													
	20,51				= 20,51 Powiat nowomiejski (12)													
	20,51				= 20,51 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1260)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO	DRZEW	SO	103	0,65	34	28	28	3	290	1400	30,9	4.83
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, psz.spe, **U.** 10% grzyby, hub-	(zg)											6,4	ODN-ZŁOŻ-3.37
					kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	10	PODR	5 BK	7	0,30		1	31	11				CW-1.46
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 103l,			4 DB.B	7			1	24					
					Db, Bk 55l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, jrz na 80%, 1-w cz. C			1 DB	14			2	21					
					od gnia 0.62 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. NW od g cz 0.65 ha Bk 7l. 1													
					szt. 3-w cz. NW od gnia 0.13 ha Db 14l. 1 szt. 4-w cz. NE od g cz													
					0.06 ha Db,Bk 14l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
b	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	8	0,90		2	25	11				CP-4.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		3 BK	30			6	23					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr	(zg)		1 DB	30			7	22					
					złoż, drz sadz,		PRZES	SO	125		38	27		3		60		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, So, Brz 15l, podsz.: kru,			BK	60		19	16		4		2		
					czm.p, jrz, brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha So 125l. Bk 60l.			DB	60		17	15		4		1		
					1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											63		
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	49	0,97	23	20	30	12	320	510	18,8	TP-1.60
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BK-SO											11,8	
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol,	(zg)												
					drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db													
					na 100%, 1-w cz. SW d luka 0.05 ha Bk 24l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	6	0,90		1	21	11				CP-2.16
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		2 DB.B	6			1	27					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz	(zg)		1 BK	6			1	36					
					sadz,		PRZES	SO	101		35	26		3		31		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 6l, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Bk 60l.			BK	60		20	18		4		3		
					So 101l. 1 szt.,			BRZ	50		15	16		4		1		
					ST. STABILNY											---		
																35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49																		
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Bk 50l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, lsz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,90	30	26	29	3	389	1280	31,3 9,5	TP-3.29
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** L ENERG													
	16,28		0,25		= 16,53											4688	111.9	
	16,28		0,25		= 16,53 Obr. ew. Jamielnik (0006)													
	16,28		0,25		= 16,53 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	16,28		0,25		= 16,53 Powiat nowomiejski (12)													
	16,28		0,25		= 16,53 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
50					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kok.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md 38l, Db, Bk 28l, podsz.: kru, lsz, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BK	38 38 38	1,03	16 13 9	16 14 12	30 27 31	11	206 11 11 --- 228	1280 70 70 --- 1420	61,2 5,9 6,4 --- 73,5 11,8	TW-6.21
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jamielnik I, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				0,48	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał		ZADRZEW	BRZ SO BRZ	35 35 25		14 12 9	15 12 10		4 4 4		32 6 16 --- 54		
								KRU		0,20								
							ZAKRZEW											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	17	0,90		5	24	11				TW-2.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-	DB-BK-SO		3 BK	29			8	29					CP-2.00
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło	(zg)		2 DB	29		9	10	27		10	40	5,7	
					złoż, drz sadz,			1 MD	17			6	28					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 29l,			1 BK	17			4	31				1,4	
					Db, Brz 17l, podsz.: kru, brz, jrz na 40%,													
					ST. STABILNY		PRZES	SO	140		44	30		3		2		
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
	10,35		0,09	0,48	= 10,92											2882	152.7	
	10,35		0,09	0,48	= 10,92 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(54)		
	10,35		0,09	0,48	= 10,92 Gmina Biskupiec (022)													
	10,35		0,09	0,48	= 10,92 Powiat nowomiejski (12)													
	10,35		0,09	0,48	= 10,92 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
51					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	9	0,90		3	28	11				CP-4.94
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	29			8	29					
					zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		2 DB	29		8	8	24		5	25	5,3	
					sadz, upr poch,			2 BK	18			2	18					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 29l, Lp,												1,1	
					Gb, Brz 9l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrz na 40%,		PRZES	SO	140		44	30		3		4		
					ST. STABILNY			BRZ	45		20	17		4		1		

																5		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	4	1,00		1	28	11				CW-2.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	14			2	24					CP-3.20
					zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		3 DB	21			6	26					
					sadz, upr poch,			1 BK	8			1	27					
					D. zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 21l, So, Db, Brz 14l, podsz.: kru,		PRZES	SO	140		44	30		3		20		
					brz, jrz na 30%,			ŚW	140		42	31		3		2		
					ST. STABILNY			BK	50		16	14		4		1		
								BRZ	40		17	17		4		2		

																25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
51					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIBU-90%(1719)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	140	0,62	44	31	27	2	281	1740	29,6		6.19
					zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, upr poch,	(cz zg)											4,8		ODN-ZŁOŻ-3.10
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP ,	10	IIP	5 BK	65	0,13	18	17	25	4	14	85	11,3		CP-3.09
					IIP zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Brz 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm.p, db			3 BK	90		30	20	22	3	9	55	7,0		
					na 40%, 1-od g cz 0.40 ha Cis 16l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 2.02 ha			2 BK	50		13	14	27	4	5	30	4,0		
					Db.s 8l. 5 szt. 3-w cz. C od g cz 0.67 ha Bk 8l. 3 szt.,										---	---	---		
					ST. STABILNY,										28	170	22,3		
					Info: R.CIS												3,6		
							PODS	7 DB.S	8	0,50				11					
								2 BK	8										
								1 CIS	16										
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jamielnik II, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d				0,95	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C),		ZADRZE	BRZ	20		7	9		4		70			
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	SO	20		8	8		4		1			

																71			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jamielnik II														
f				0,44	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C),		SAMOS	BRZ	8	0,40									
					OP. Płaty roślinności: trf.spe														
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)														
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	4	0,90		1	28	11					PIEL-0.28
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	22			7	27						CP-0.58
					zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		2 BK	14			2	24						
					sadz, upr poch,			1 BK	22			7	35						
					D. zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 14l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p		PRZES	SO	140		41	30		3		7			
					na 40%,														
					ST. STABILNY														
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIBU-90%(189)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	DRZEW	SO	133	0,49	42	30	27	2	215	210	4,1		0.97
					zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, upr poch,	(cz zg)											4,2		ODN-ZŁOŻ-0.45
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 100l,	10	PODS	6 DB.S	8	0,50				11					CP-0.52
					Bk 60l, podsz.: kru, lsz, jrz, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.32 ha			4 BK	8										
					Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. S od g cz 0.20 ha Bk 8l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51																		
i	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	80	0,90	35	27	30	3	409	1740	41,5	TP-4.26
					zad, **R.** bor.czr, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)											9,7	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP , IIP zmiesz. grp,		IIP	6 BK	45	0,21	14	15	31	22	20	85	11,8	
					mjs Brz 35l, podsz.: kru, lsz, db, czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa			4 BK	60		19	18	28		20	85	8,6	
					0.15 ha Bk 33l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.14 ha Bk 33l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										40	170	20,4	
																	4,8	
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
	22,60		0,46	1,39	= 24,45											4122	128.5	
	6,09				= 6,09 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(71)		
	6,09				= 6,09 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	16,51		0,46	1,39	= 18,36 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	16,51		0,46	1,39	= 18,36 Gmina Biskupiec (022)													
	22,60		0,46	1,39	= 24,45 Powiat nowomiejski (12)													
	22,60		0,46	1,39	= 24,45 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
52					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	25,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IVD(2)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	96	0,92	36	29	30	2	434	11160	230,2	30%(3811)-25.71
					R. nar.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											9,0	ODN-ZŁOŻ-7.73
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs	30	IIP	4 BK	55	0,30	16	17	29	12	30	770	62,9	PIEL-2.10
					Bk 96l, Db 55l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, bk, db, brz, czm.p na			4 BK	45		12	14	30		15	385	55,8	
					20%,			2 BK	70		20	18	25		15	385	32,0	
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: w cz.E odn. nat. 2,10 ha										60	1540	150,7	
																	5,9	
							NAL	BK	4	0,10				12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP , IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 BK 3 BK	108 55 70	0,64 0,40	40 16 23	30 17 19	29 29 26	2 12	304 61 30 --- 91	230 45 20 --- 65	4,7 6,3 3,8 1,7 --- 5,5 7,3	IIB(2)-60%(177)-0.75 ODN-ZŁOŻ-0.38
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
~c			0,03		**RP:** LINIE													
	26,46		0,53		= 26,99											25695	772	
	0,75		0,03		= 0,78 Obr. ew. Jamielnik (0006)													
	0,75		0,03		= 0,78 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	25,71		0,50		= 26,21 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	25,71		0,50		= 26,21 Gmina Biskupiec (022)													
	26,46		0,53		= 26,99 Powiat nowomiejski (12)													
	26,46		0,53		= 26,99 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
53					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Gb, Bk, Brz 11l, podsz.: lsz, brz, jrz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.34 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 2 BK SO DB BK	11 29 26 120 120 80	0,90	 7 40 48 31	4 8 6 30 27 20	29 24 27 	11 3 3 3	5	35 125 3 10 --- 138	7,9 1,1	CP-7.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	7,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	6	0,90		2	30	11				CP-7.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	25			6	23					
					R. bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	22			5	28					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 22l, Lp, Gb 17l, Db, So, Brz 14l, Md 6l, 1-w			2 BK	17			3	25					
					cz. E kępa 0.17 ha Bk 70l. So 123l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.15 ha So		PRZES	SO	123		40	30		2		166		
					123l. Bk 70l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.18 ha Bk 70l. So 123l. 1 szt.,			BK	70		19	17		4		12		
					ST. STABILNY											---		
																178		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(712)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	8 SO	120	0,39	41	29	27	2	131	735	17,4	5.61
					R. bor.czr, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		2 BK	90		31	20	22	3	28	155	8,2	ODN-ZŁOŻ-2.41
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,	10									---	---	---	CP-3.20
					mjs Bk 120l, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, brz, jrz na 20%,										159	890	25,6	
					ST. STABILNY												4,6	
							PODR	5 BK	19	0,60		5	32	11				
								3 DB	19			5	25					
								1 BK	12			2	28					
								1 BK	8			1	27					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(549)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	120	0,57	41	30	28	2	262	1555	31,0	5.93
					R. bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)											5,2	ODN-ZŁOŻ-1.19
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.:	20	IIP	5 BK	70	0,19	21	18	25	4	23	135	14,0	CP-1.85
					0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Bk 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 70l,			3 BK	90		31	20	22	3	19	115	8,4	
					podsz.: lsz, bk, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.65 ha Db.s 8l.			2 BK	50		12	14	27	4	5	30	4,9	
					5 szt. 2-w cz. C od g cz 0.20 ha Bk 8l. 2 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										47	280	27,3	
																	4,6	
							PODR	BK	11	0,10		2	30	12				
							PODS	9 DB.S	8	0,30				11				
								1 BK	8									
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53																		
	26,04		0,71		= 26,75											3249	99.7	
	26,04		0,71		= 26,75 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,04		0,71		= 26,75 Gmina Biskupiec (022)													
	26,04		0,71		= 26,75 Powiat nowomiejski (12)													
	26,04		0,71		= 26,75 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
54					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	17,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-17.55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO (cz zg)	IP	SO	86	0,78	35	27	29	2	347	6090	145,9	
					R. nar.spe, ncp.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,												8,3	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Brz, Md 86l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, bk na 10%,		IIP	8 BK	50	0,31	14	16	30	12	45	790	84,8	
								2 BK	80		29	20	24		20	350	22,9	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															65	1140	107,7	
																	6,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	9,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,82	28	25	31	12	348	3395	96,7	TP-9.75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO (cz zg)												9,9	
					R. bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Brz, Db, Św 66l, Bk, Gb 55l, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, bk, brz, gb na 70%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha Db 100l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
	27,30		0,49		= 27,79											17855	603.9	
	27,30		0,49		= 27,79 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,30		0,49		= 27,79 Gmina Biskupiec (022)													
	27,30		0,49		= 27,79 Powiat nowomiejski (12)													
	27,30		0,49		= 27,79 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	11,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	64	0,83	30	28	34	12	400	4735	128,8	TP-11.84
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											10,9	
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	6 BK	39	0,50	15	16	37	12	41	485	59,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md,			4 BK	26		9	12	43		15	180	34,7	
					Św, Db, Bk 64l, Gb, Bk 49l, podsz.: bk, gb, św na 60%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										56	665	93,7	
																	7,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	9,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	51	0,85	26	24	34	12	346	3385	113,1	TP-9.78
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											11,6	
					R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	BK	35	0,30	14	16	41	12	31	305	61,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk,												6,3	
					Św, Db 51l, Db, Św, Bk 38l, podsz.: lsz, gb, bk na 60%, 1-w cz. N													
					kępa 0.18 ha Gb,Db,Bk 75l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	82	0,81	36	29	32	3	317	1295	30,2	TP-4.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	82		33	24	28	3	59	240	10,1	
					R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										376	1535	40,3	
					mjs Brz 82l, podsz.: lsz, bk, św na 60%,												9,9	
					ST. STABILNY		PODR	BK	30	0,30	15	14	42	12	20	80	24,0	
																	5,9	
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
	25,71		0,69		= 26,40											16105	683.6	
	25,71		0,69		= 26,40 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	25,71		0,69		= 26,40 Gmina Biskupiec (022)													
	25,71		0,69		= 26,40 Powiat nowomiejski (12)													
	25,71		0,69		= 26,40 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	11,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Brz 57l, mjs Db, Bk, Md, Gb 57l, Bk 44l, podsz.: bk, gb, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 25	0,93 0,20	29 8	26 9	34 37	12 12	418 5	4780 55	138,7 12,1 36,7 3,2	TP-11.43
b	10,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Lp, Bk, Gb 40l, podsz.: św, brz, lsz, gb na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.22 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	40 25	0,92 0,10	23	21 6	34 28	12 12	320	3360	135,4 12,9	TP-10.50
c	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Św, Lp 30l, podsz.: lsz, brz, bez.k, db, gb na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB	30 30 30	1,02	18 12 12	17 12 13	35 38 30	12	180 16 20 --- 216	1020 90 115 --- 1225	56,3 12,1 5,4 --- 73,8 13,0	TW-5.67
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	27,60		0,63		= 28,23											14255	560	
	27,60		0,63		= 28,23 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,60		0,63		= 28,23 Gmina Biskupiec (022)													
	27,60		0,63		= 28,23 Powiat nowomiejski (12)													
	27,60		0,63		= 28,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, pjd Jw 13l, Gb 12l, mjs Db 11l, podsz.: brz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 DB 2 SO 1 LP SO BK	30 30 10 17 132 92	1,00	12 12 38 30	11 11 3 5 28 24	36 28 26 18 	12 3 3	40 27 --- 67 	80 55 --- 135 40 15 --- 55	7,6 4,7 --- 12,3 6,3	CP-1.96
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, pjd Bk 26l, mjs Md, Św, Bk 7l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 SO 2 DB 1 BK SO BK	20 6 26 40 129 89	1,00	 12 38 30	5 2 8 12 30 24	31 30 26 29 	12 2 3	 10 	 20 90 10 --- 100	 2,1 1,0	CP-2.10 PIEL-0.60
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Bk 130l, Bk 110l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 SO 4 BK 3 DB 2 BK 1 LP	 130 20 20 6 16	 0,40 0,70 	 37 	 30 7 7 1 6	 27 38 28 36 21	 2 12 	 178 	 300 	 6,3 3,7 	IIIBU-90%(270)-1.69 ODN-ZŁOŻ-0.72 PIEL-0.20 CP-0.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Św, Bk 130l, Bk 110l, Db 50l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 80l, Bk 70l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0.20 ha Cis 17l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0.44 ha Db.s,Św 9l. So 6l. Lp 8l. 1 szt. 3-od g cz 0.11 ha So 6l. Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO IP IIP PODR 	 SO 8 BK 2 BK 6 DB.S 2 SO 1 CIS 1 BK	 130 90 55 9 6 17 8	 0,61 0,49 0,40 	 38 32 16 	 29 25 16 1 1 2 1	 26 27 27 21 21 27 27	 2 3 4 12 	 262 150 23 --- 173 	 400 230 35 --- 265 	 7,5 4,9 10,9 2,4 --- 13,3 8,8 	IIIB-30%(199)- 1.52 ODN-ZŁOŻ-0.45 CP-0.64 PIEL-0.11
f	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, Jw, Gb 13l, Db 11l, podsz.: brz, gb na 90%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Bk 92l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 BK 3 DB SO BK 	10 30 30 132 92 	1,00 	 12 12 38 30 	3 11 11 28 24 	26 36 28 	12 3 3 	 20 20 --- 40 	 40 40 --- 80 40 15 --- 55	 6,2 5,1 --- 11,3 5,4 	BRAK WSK-2.11
g	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Bk 26l, mjs Md, Św, Bk 7l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.35 ha So 130l. Bk 89l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 BK 3 SO 2 DB 1 BK SO BK 	20 6 26 40 129 89 	1,00 	 12 38 30 	5 2 8 12 30 24 	31 30 26 29 	12 2 3 	 10 	 25 90 10 --- 100	 2,6 1,0 	BRAK WSK-2.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7., mjs Św, Bk 130l, Bk 110l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 DB 2 BK 2 BK 1 CIS	130 20 20 6 16	0,40 0,70	37	30 7 7 1 1	27 28 38 36 23	2 12	178	375	7,8 3,7	BRAK WSK-2.11
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.4.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4., IP mjs Św, Bk 130l, Bk 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 80l, Bk 70l, Db 50l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, 1-w cz. E od gnia 0.41 ha Db 9l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.20 ha Cis 17l. 1 szt. 3-w cz. C od g cz 0.12 ha So 6l. Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO IP IIP PODR 	SO 8 BK 2 BK 5 DB.S 2 CIS 2 BK 1 SO	130 90 55 9 17 8 6	0,42 0,49 0,40	38 32 16	29 25 16 1 1 1 1	26 27 27 21 21 27 21	2 3 4 12	178 150 23 --- 173	360 305 45 --- 350	7,6 3,7 14,6 3,2 --- 17,8 8,8	BRAK WSK-2.03
j	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 11l, podsz.: brz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	3 BK 3 SO 2 DB 2 LP	30 10 30 17	1,00	12 12	11 3 11 5	36 26 28 18	12	27 20 47	60 45 105	6,7 3,7 10,4 4,5	CP-2.31 PIEL-0.60
k	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Bk 7l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 BK 4 SO 2 DB	20 6 26	1,00		5 2 8	31 30 26	12				CP-2.31 PIEL-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
l	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Bk 130l, Bk 110l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 4 BK 3 DB 2 BK 1 LP	 130 20 20 6 16	 0,31 0,70	 37 	 30 7 7 1 6	 27 38 28 36 21	 2 12	 140 	 250 	 5,5 3,1 	IIIBU-90%(225)-1.77 ODN-ZŁOŻ-0.50 PIEL-0.40 CP-0.87
m	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5., IP mjs Św, Bk 130l, Bk 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 80l, Bk 70l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.51 ha So 6l. Db 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KDO IP IIP PODR	 SO 8 BK 2 BK DB.S	 130 90 55 9	 0,66 0,49 0,20	 38 32 16 	 29 25 16 1	 26 27 27 21	 2 3 4 12	 281 150 23 --- 173 	 585 315 50 --- 365 	 10,9 5,2 15,0 3,3 --- 18,3 8,8 	IIIB-30%(285)-2.09 ODN-ZŁOŻ-0.63 CP-0.51
n	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Db 67l, IIP, podsz.: lsz, jrz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 SO 2 BRZ BK	 67 67 44	 0,89 0,33	 31 28 17	 28 24 16	 33 28 33	 12 12	 328 67 --- 395 61	 625 130 --- 755 115	 17,0 2,1 --- 19,1 10,0 12,1 6,3	TP-1.91
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
	26,52		0,61		= 27,13											5460	185.7	
	26,52		0,61		= 27,13 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,52		0,61		= 27,13 Gmina Biskupiec (022)													
	26,52		0,61		= 27,13 Powiat nowomiejski (12)													
	26,52		0,61		= 27,13 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
58					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	92	0,80	43	30	31	2	170	970	19,5	IIA-40%(798)-5.71
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO		4 BK	75		30	26	32	2	130	740	29,6	ODN-ZŁOŻ-2.28
					R. szc.zaj, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BK	60		26	23	34	3	50	285	14,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Bk 120l, Św, Brz 92l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, gb na 30%,	20									---	---	---	
					ST. STABILNY										350	1995	63,8	
																	11,2	
b	16,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	92	0,91	43	30	31	2	450	7645	159,5	IIA-40%(2142)-
					R. mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO	(cz zg)											9,4	8.18
					MP/1/28103/05,	20	IIP	5 BK	75	0,59	30	26	32	3	120	2040	91,5	ODN-ZŁOŻ-2.45
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Bk 120l, Św,			3 BK	60		25	23	34	4	60	1020	54,7	Działka nr 2:
					Brz 92l, Gb 75l, Gb 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, bk, gb na 20%,			2 BK	50		16	16	30	4	25	425	30,2	TP-8.81
					ST. STABILNY										---	---	---	
															205	3485	176,4	
																	10,4	
c	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	64	0,70	28	26	32	12	287	720	20,7	TP-2.50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 GB	64		25	22	29		20	50	2,4	
					R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Bk, Md 64l, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, bk, św, gb na 60%,										307	770	23,1	
					ST. STABILNY												9,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58																		
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 SO SO	9 7 92	0,90	 43	1 1 30	21 	11 2		60		PIEL-2.10 CP-2.10
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	27,30		0,63		= 27,93											15950	486.6	
	27,30		0,63		= 27,93 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,30		0,63		= 27,93 Gmina Biskupiec (022)													
	27,30		0,63		= 27,93 Powiat nowomiejski (12)													
	27,30		0,63		= 27,93 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
59					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
a	2,59				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 41l, podsz.: lsz, brz, db, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BK 1 ŚW	41 41 41 41	0,70	23 26 17 19	21 24 16 18	34 36 35 34	12	155 36 15 21 --- 227	400 95 40 55 --- 590	16,2 5,3 2,6 2,8 --- 26,9 10,4	TP-2.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./rębn. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59																		
b	8,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(3128)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	110	0,59	49	32	31	2	300	2555	51,8	8.51
					R. trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO	(cz zg)											6,1	ODN-ZŁOŻ-4.41
					MP/1/28103/05,	10	IIP	7 BK	85	0,28	36	26	29	3	80	680	39,5	PIEL-1.60
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.:			3 BK	60		27	21	32	3	28	240	16,7	CP-2.50
					0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., IP pjd Św 110l, mjs Bk 130l, Bk 110l, Brz 85l,										---	---	---	
					IIP zmiesz. jdn, mjs Bk 35l, podsz.: lsz, gb na 40%, 1-od gnia 1.04 ha										108	920	56,2	
					Db.s,Md,So 8l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 0.48 ha So,Md,Db,Bk 8l. 1 szt.												6,6	
					3-od g cz 1.60 ha Bk 3l. 3 szt.,		PODR	6 DB.S	8	0,30		2	29	12				
					ST. STABILNY			2 SO	8			1	17					
								1 MD	8			1	17					
								1 BK	15			2	22					
							PODS	BK	3	0,20				11				
c	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(887)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	110	0,46	49	33	32	2	243	1730	36,8	7.12
					R. trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO	(cz zg)											5,2	ODN-ZŁOŻ-2.85
					MP/1/28103/05,	20	IIP	6 BK	85	0,48	36	26	29	3	112	795	39,2	PIEL-0.71
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.:			2 BK	65		28	23	32	3	33	235	13,3	CW-2.13
					0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP pjd Św 110l, mjs Bk 130l, Bk 110l, Brz 85l,			2 BK	55		17	16	27	4	23	165	11,1	CP-0.68
					IIP zmiesz. jdn, mjs Bk 35l, podsz.: lsz, gb na 40%, 1-od gnia 1.35 ha										---	---	---	
					Db.s 5l. 3 szt. 2-od g cz 0.78 ha Bk 5l. 3 szt. 3-w cz. N od gnia 0.68										168	1195	63,6	
					ha Bk 30l. 1 szt. 4-gnia cz 0.71 ha 2 szt.,												8,9	
					ST. STABILNY		PODR	BK	30	0,10	11	13	40	22	5	35	20,2	
																	2,8	
							PODS	6 DB.S	5	0,30				11				
								4 BK	5									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59																		
d	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP pjd Św 110l, mjs Bk 130l, Bk 110l, Brz 85l, Bk 35l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, gb, ak na 40%, 1-w cz. W kępa 0.24 ha Db 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 BK 4 BK	110 85 60	0,86 0,52	49 36 28	32 26 21	31 29 32	2 3 3	435 121 71 --- 192	3405 945 555 --- 1500	62,7 8,0 45,2 29,8 --- 75,0 9,6	IIIB-40%(1962)-7.83 ODN-ZŁOŻ-3.13
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Gb, Bk 35l, podsz.: gb, lsz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	DB	35	1,10	17	16	31	12	177	90	6,0 11,5	TW-0.52
g		0,37			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, rkt.spe, szc.siw	DB-BK-SO												
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	26,57	0,37	0,85		= 27,79											12610	426.1	
	26,57	0,37	0,85		= 27,79 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,57	0,37	0,85		= 27,79 Gmina Biskupiec (022)													
	26,57	0,37	0,85		= 27,79 Powiat nowomiejski (12)													
	26,57	0,37	0,85		= 27,79 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	13,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	90	0,90	43	31	32	2	327	4340	89,8	TP-13.27
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	70		27	24	32	3	69	915	36,4	
					R. mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05,	(cz zg)		1 BK	50		17	16	30	4	15	200	15,2	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, pjd Św 90l, mjs Brz, Bk 90l, Gb 70l, Bk, Św, Gb 60l, Gb 50l, Bk, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, św, bk na 60%,										411	5455	141,4	
																	10,7	
					ST. STABILNY													
b	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(2340)-6.63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	9 SO	100	0,56	47	32	32	2	262	1735	38,1	ODN-ZŁOŻ-4.11
					R. trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05,	(zg) 10		1 BK	90		39	29	31	3	28	185	6,7	PIEL-2.52
															---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Db 90l, Brz 70l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, 1-od gnia 1.26 ha Db.s 6l. 4 szt. 2-od g cz 1.26 ha Bk 6l. 5 szt. 3-w cz. N kępa 0.10 ha So 40l. 1 szt.,										290	1920	44,8	
																	6,8	
							IIP	6 BK	75	0,27	29	26	32	12	75	495	26,8	
								4 GB	75		26	21	25		28	185	11,2	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										103	680	38,0	
																	5,7	
							PODR	5 BK	6	0,40		1	36	12				
								5 DB.S	6			1	27					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60																		
c	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO											IIIB-30%(875)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	9 SO	100	0,58	48	32	32	2	267	1755	38,7	6.57
					R. trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **LMP.** nas	(zg)		1 BK	90		40	29	31	3	33	215	6,8	ODN-ZŁOŻ-1.97
					gosp SO MP/1/28103/05,	20									---	---	---	PIEL-2.58
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., IP										300	1970	45,5	
					zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Db 90l, Brz 70l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Gb												6,9	
					50l, podsz.: lsz, bk, gb na 40%, 1-od gnia 1.29 ha Db.s 3l. 3 szt. 2-od		IIP	6 BK	75	0,40	30	27	33	12	112	735	34,0	
					g cz 1.29 ha Bk 4l. 3 szt.,			2 GB	75		27	21	25		19	125	7,3	
					ST. STABILNY			2 BK	50		15	15	28		14	90	8,9	
															---	---	---	
															145	950	50,2	
																	7,6	
							PODS	5 DB	3	0,40				11				
								5 BK	6									
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Świńskie Dołki I													
d				0,66	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		16	16		4		55		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W											
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
	26,47		0,88	0,66	= 28,01											16430	461.3	
	26,47		0,88	0,66	= 28,01 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(55)		
	26,47		0,88	0,66	= 28,01 Gmina Biskupiec (022)													
	26,47		0,88	0,66	= 28,01 Powiat nowomiejski (12)													
	26,47		0,88	0,66	= 28,01 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
61					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Otulina rezerwatu: Łabędź, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** upr poch, drz nat, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db 170l, Św, Bk, Jw 107l, Bk, Db 80l, Brz 60l, Bk 35l, podsz.: lsz, jrz, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Db 35l. 1 szt., **ST.** STABIL S OBN	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	3 SO 3 DB 3 BRZ 1 BRZ 6 BK 3 ŚW 1 DB	107 107 40 107 22 22 22	0,34 0,40	38 36 16 34 	25 23 14 23 3 3 3	24 22 23 23 19 23 18	3 3 4 3 22 	40 40 15 10 --- 105 	95 95 35 25 --- 250 	2,5 3,1 2,5 0,3 --- 8,4 3,6 	BRAK WSK-2.36
b				1,26	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łabędź, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Rezerwat przyrody: Łabędź **RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A)		ZADRZE W	BRZ	35		10	8		4		45		
c				2,72	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Rezerwat przyrody: Łabędź **RP.** BAGNO (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, ros.spe		ZADRZE W ZAKRZE W SAMOS	BRZ SO WB BRZ SO	35 35 25 25	 0,30 0,50 	12 10 	12 7 	 	4 4 	 	100 80 --- 180 	 	
d				9,56	Rezerwat przyrody: Łabędź, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** BAGNO (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZE W ZAKRZE W SAMOS	SO BRZ WB BRZ SO	35 35 30 30	 0,20 0,30 	10 8 	8 7 	 	4 4 	 	5 40 --- 45 	 	
f				5,36	Rezerwat przyrody: Łabędź, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łabędź, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A)		ZADRZE W	BRZ	35		8	8		4		250		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Otulina rezerwatu: Łabędź													
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	70/70	DRZEW	2 BRZ	95	0,60	29	25	25	3	40	95	1,2	BRAK WSK-2.40
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 SO	95		37	27	28	3	55	130	3,0	
					szad, **R.** mal.włś, orl.pos, pok.zwy, **C.** upr poch, drz sadz, otul rez,	(zg)		2 BK	95		31	25	26	3	50	120	4,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,			2 BRZ	70		27	23	26	3	35	85	1,9	
					mjs So 200l, Św 115l, Ol 70l, Brz, Db, Bk 45l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz			1 ŚW	95		32	27	28	3	35	85	1,9	
					na 60%,			1 DB	95		34	25	26	3	25	60	1,8	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															240	575	14,6	
																	6,1	
							PODR	5 BK	22	0,70		4	24	22				
								4 ŚW	22			2	18					
								1 DB	22			2	14					
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	7,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	39	1,00	15	15	28	11	51	360	20,7	TW-7.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	31		12	12	37		23	165	22,3	
					R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	19			8	29					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Jw 20l,			1 BK	39		14	14	34		17	120	8,1	
					podsz.: lsz, bk, gb na 50%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Bk 100l. So 130l.			1 LP	19			5	17					
					1 szt. 2-w cz. E kępa 0.16 ha So 130l. Bk 100l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										91	645	51,1	
																	7,2	
							PRZES	SO	130		36	30		2		20		
								BK	100		30	26		3		20		

																40		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	10	1,00		3	26	11				CP-5.84
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	23			8	37					
					R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	26		10	11	30		10	60	10,5	
					D. zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Jw 13l, Gb, Lp 12l, podsz.: gb, bk, lsz			1 LP	21			4	13					
					na 20%, 1-w cz. C kępa 0.38 ha Bk 108l. So 130l. 1 szt.,												1,7	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	130		35	30		3		80		
								BK	100		30	26		3		20		

																100		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św 78l, podsz.: lsz, db, kru, św na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BK	78 78 50	0,86	30 33 22	26 29 17	28 32 31	3 3 4	170 175 6 --- 351	140 145 5 --- 290	1,8 3,3 1,0 --- 6,1 7,4	TP-0.82
k	4,24				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Św 5l, 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So,Db,Bk 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB 1 DB SO BK	6 18 18 10 129 129	1,00	 8 39 42	 7 9 2 31 27	42 33 26 	11 2 3	 5 	 20 50 15 --- 65	 7,1 1,7 	PIEL-1.70 CP-2.31
l	1,57				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MD, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 7110(A), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Św 47l, Św, Db 35l, mjs Bk 35l, podsz.: lsz, św, jrz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	47	0,61	26	24	32	12	196	310	9,6 6,1	TP-1.57
m		0,36			Rezerwat przyrody: Łabędź, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łabędź **RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bag.dar, pok.zwy	JS-OL	PRZES	BRZ	35		10	9		4		15		
~a			0,87		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** ROWY													
~d			0,08		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
61																			
	24,70	0,36	1,24	18,90	= 45,20											2620	115.8		
	24,70	0,36	1,24	18,90	= 45,20 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(520)			
	24,70	0,36	1,24	18,90	= 45,20 Gmina Biskupiec (022)														
	24,70	0,36	1,24	18,90	= 45,20 Powiat nowomiejski (12)														
	24,70	0,36	1,24	18,90	= 45,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
62					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	10,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	62	0,78	30	27	34	12	364	3740	106,7	TP-10.28	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO												10,4	CP-9.20	
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	9 BK	13	0,90		3	33	12					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Św, Db 62l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, lp, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.48 ha So 75l. 1 szt.,			1 LP	13			2	12						
					ST. STABILNY														
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	68	0,73	31	28	33	12	323	550	14,6	TP-1.70	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 BRZ	68		20	26	29		20	35	0,8		
					R. trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Md, Św 68l, Bk, Db, Św 55l, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, bk, db na 90%,										343	585	15,4		
					ST. STABILNY												9,1		
c	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	5 BRZ	37	0,72	21	20	31	12	86	40	1,8	TW-0.46	
					S. LMśw (sś) z2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO		3 BK	34		14	14	38		34	15	1,3		
						(cz zg)		2 ŚW	37		21	19	36		40	20	1,0		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db 34l, podsz.: lsz, bk, gb na 70%,										---	---	---		
					ST. STABIL OBN										160	75	4,1		
																	8,9		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62																		
d	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św 55l, Bk, Św 50l, podsz.: gb, bk, lsz na 90%, 1-w cz. W kępa 0.35 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,84	29	26	34	12	377	3380	103,1 11,5	TP-8.97
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** L ENERG													
	21,41		0,83		= 22,24											11520	336	
	21,41		0,83		= 22,24 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	21,41		0,83		= 22,24 Gmina Biskupiec (022)													
	21,41		0,83		= 22,24 Powiat nowomiejski (12)													
	21,41		0,83		= 22,24 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
63					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 112l, Bk, Brz 79l, Bk, Gb 50l, podsz.: lsz, db, brz, gb na 40%, **ST.** STABILNY	80/100 DB-BK-SO (zg) 30	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 SO 8 BK 1 DB 1 LP	 79 112 17 17 17	 0,67 0,80	 35 39 	 30 28 328 4 3 2	 33 27 2065 31 22 10	 3 3 12	 267 61 --- 	 1680 385 --- 	 42,5 7,6 --- 50,1 8,0 	IIA-60%(1239)-6.30 ODN-ZŁOŻ-0.50 CP-5.00
b	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Bk, Md, Św, Gb 54l, podsz.: lsz, jrz, brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 1 LP 1 GB	54 13 13 25	0,91 0,20 	28 	24 3 2 5	33 33 12 23	12 12 	372 	3160 	100,1 11,8 	TP-8.50 CP-1.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63																		
c	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db, Św 44l, Md 38l, podsz.: lsz, gb, kru na 50%, **ST.** STABILNY	70/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 2 DB 1 BRZ	38 44 38 44	0,76	15 22 15 23	15 21 15 20	36 33 28 29	12	46 80 23 23 --- 172	120 210 60 60 --- 450	10,7 8,4 4,2 1,9 --- 25,2 9,6	TP-2.62 CP-2.10
							PODR	6 BK 4 GB	25 38	0,80	8	6 10	28 24	22	11	30	6,5 2,5	
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., pjd Brz 69l, mjs Św, Db, Bk 69l, Gb 55l, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,86	32	29	34	11	430	905	22,8 10,9	TP-2.10
f	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Brz 70l, mjs Św, Md 70l, Gb 50l, podsz.: lsz, św, bk, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,87	32	29	34	12	430	2520	63,6 10,9	TP-5.86 CP-5.86
							PODR	9 BK 1 LP	13 13	1,00		2 2	26 12	12				
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Bk, Db 45l, Db, Bk 35l, podsz.: lsz, db na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,84	22	21	32	12	294	440	16,9 11,3	TP-1.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
63																			
h	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db, Bk, Md, Św 50l, Św 40l, Bk 30l, podsz.: lsz, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,83	27	22	32	11	309	1625	57,5 10,9		TP-5.26
i			0,31		**RP:** DROGI L														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** L ENERG														
	32,13		0,94		= 33,07											13260	392.8		
	32,13		0,94		= 33,07 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	32,13		0,94		= 33,07 Gmina Biskupiec (022)														
	32,13		0,94		= 33,07 Powiat nowomiejski (12)														
	32,13		0,94		= 33,07 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
64					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	11,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Db 50l, Bk 35l, podsz.: db, św, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** msc. postoju	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50	1,04	23 25	22 22	32 29	22	346 31 --- 377	3835 345 --- 4180	128,5 9,3 --- 137,8 12,4		TP-11.08
b	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** upr poch, upr za, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 36l, podsz.: lsz, gb, db, bk na 50%, 1-w cz. E d luka 0.07 ha Jrz.b 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	36 36	1,04	19 12	18 12	33 32	12	252 17 --- 269	1135 75 --- 1210	49,0 9,3 --- 58,3 13,0		TW-4.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64																		
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb 23l, Gb, Brz 17l, podsz.: gb, lsz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 BK 4 SO 2 DB	27 17 31	1,08	9 7 13	11 8 11	39 31 27	12	40 33 20 --- 93	150 120 75 --- 345	15,6 18,5 6,2 --- 40,3 10,9	CP-3.70
d	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, pjd Gb 16l, Gb 11l, podsz.: lsz, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 DB	8 27 31	1,00	8 10	2 9 11	25 34 27	11	15 15 --- 30	80 80 --- 160	13,6 8,7 --- 22,3 4,1	CP-5.49
							PRZES	SO	190		37	30		3		3		
f		0,76			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	DB-BK-SO													
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Db, Bk 43l, podsz.: lsz, jrz, kru, św na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	43 43	0,61	23 24	21 21	30 36	12	134 41 --- 175	100 30 --- 130	3,7 1,5 --- 5,2 7,0	BRAK WSK-0.74
h				0,38	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Brzezina **RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ ŚW	40	0,10	17	17		4		40		
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 2 DB	27 11 31	1,00	9	8 3 9	32 25 25	11	7	5	0,8 1,2	CP-0.66
							PRZES	SO	130		36	30		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64																		
j			0,32		**RP:** DROGI L													
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
	26,17	0,76	0,92	0,38	= 28,23											10216	402.5	
	26,17	0,76	0,92	0,38	= 28,23 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(40)		
	26,17	0,76	0,92	0,38	= 28,23 Gmina Biskupiec (022)													
	26,17	0,76	0,92	0,38	= 28,23 Powiat nowomiejski (12)													
	26,17	0,76	0,92	0,38	= 28,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
65					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	35	1,22	18	17	32	12	240	740	37,1	TW-3.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 BK	35		9	10	29		23	70	6,0	
					9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 35l,										263	810	43,1	
					podsz.: lsz, św, gb na 80%, 1-w cz. E d luka 0.11 ha Jrz.b 5l. 1 szt.,												13,9	
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	8	0,90		3	30	12				CP-5.35
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 BK	27			7	29					
					9170(B), **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	31		9	8	23		5	30	5,7	
					upr poch,												1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Gb 16l, Kl 9l,													
					mjs Gb 11l, Lp, Brz 9l, podsz.: lsz, brz, lp, gb na 30%, 1-w cz. SW													
					kępa 0.15 ha Brz,Ol,Św 45l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	2	1,00			29	11				PIEL-1.98
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	21			8	36					CP-3.64
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr poch,	(zg)		3 BK	17			5						
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Cis 17l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz	10	PRZES	SO	148		40	32		2		30		
					na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 148l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.02			DB	100		33	20		3		3		
					ha So 148l. 1 szt.,			KL	100		30	19		3		1		
					ST. STABIL OBN,			ŚW	100		40	30		3		5		
					Info: R.CIS											---		
																39		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wawrzysko, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d				4,86	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A),		ZADRZE	BRZ	45		18	17		4		120		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	OL	45		20	17		4		30		

																150		
								WB		0,60								
							ZAKRZE	BRZ										
							W											
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Brzezina													
f				0,33	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(B),		ZADRZE	BRZ	40		17	16		4		50		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	BRZ		0,20								
							ZAKRZE	WB										
							W											
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Brzezina, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 BRZ	40	0,70	20	19	29	13	132	120	5,0	TP-0.90
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-	SO		2 ŚW	40		23	18	34		40	35	2,0	
					Alnetum, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz	(niezg)									---	---	---	
					sadz,										172	155	7,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św 47l, Ol												7,8	
					40l, podsz.: kru, lsz, brz, gb, św, bk na 60%,													
					ST. STABIL OBN													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	35	0,99	19	17	32	12	177	105	5,4	TW-0.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 BK	35		12	12	33		34	20	1,8	
					9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, pjd Brz 29l, mjs										211	125	7,2	
					Md 29l, podsz.: lsz, św, bk na 70%,												12,0	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
65					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
i	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, pjd Gb 19l, Jrz.b 11l, podsz.: lsz, gb, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 DB 1 LP	11 25 28 13	0,90	9	2 8 10 3	20 34 27 15	12	10	60	8,2 1,4		CP-5.92
j			0,18		Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** DROGI L														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	21,71		0,68	5,19	= 27,58											2029	114.3		
	21,71		0,68	5,19	= 27,58 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(200)			
	21,71		0,68	5,19	= 27,58 Gmina Biskupiec (022)														
	21,71		0,68	5,19	= 27,58 Powiat nowomiejski (12)														
	21,71		0,68	5,19	= 27,58 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
66					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Św, Bk 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 80l, Gb 55l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 9 BK 1 BK	110 80 55	0,82 0,79	46 31 19	32 26 17	31 31 29	2 3 4	415 293 20 --- 313	3210 2270 155 --- 2425	59,9 7,7 87,9 8,5 --- 96,4 12,5		IIA-40%(2254)-7.74 ODN-ZŁOŻ-2.32
b	8,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Św, Bk 110l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 80l, Gb 55l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 9 BK 1 BK	110 80 55	0,89 0,43	45 31 19	31 26 17	30 31 29	2 3 4	435 162 10 --- 172	3505 1305 80 --- 1385	64,9 8,1 63,5 6,1 --- 69,6 8,6		IIIB-40%(1956)-8.06 ODN-ZŁOŻ-3.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66																		
c	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO (zg)	IP	SO	110	0,59	46	32	31	2	300	1495	30,4	PIEL-2.00
					R. trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,												6,1	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP ,	20	IIP	7 GB	80	0,56	23	18	21	12	94	470	20,6	
					IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, gb, bk, św na 20%, 1-od gnia 1.17 ha			1 BK	80		32	25	30		19	95	5,1	
					Db.s 3l. 3 szt. 2-w cz. N od g cz 0.83 ha Bk 3l. 1 szt.,			1 SO	55		16	14	22		17	85	3,0	
					ST. STABILNY			1 BK	55		18	16	27		9	45	4,3	
															---	---	---	
															139	695	33,0	
																	6,6	
							PODS	6 DB	3	0,40				11				
								4 BK	3									
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
	20,79		0,47		= 21,26											18350	510.5	
	20,79		0,47		= 21,26 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	20,79		0,47		= 21,26 Gmina Biskupiec (022)													
	20,79		0,47		= 21,26 Powiat nowomiejski (12)													
	20,79		0,47		= 21,26 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
67					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	13,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIA-50%(3280)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO (zg)	IP	SO	104	0,49	41	33	33	2	263	3430	74,4	13.04
					R. szc.zaj, tmk.won, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp												5,7	ODN-ZŁOŻ-2.61
					SO MP/1/28103/05,	20	IIP	8 BK	75	0,68	30	26	32	3	212	2765	122,4	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św 104l, Bk			1 GB	50		15	14	24	4	18	235	8,7	
					102l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Św, Db 75l, Bk 25l, podsz.: lsz, gb, bk			1 BK	50		15	16	30	4	10	130	12,6	
					na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										240	3130	143,7	
																	11,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
b	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1836)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	104	0,40	42	32	32	2	206	1380	32,4	6.71
					szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas	(zg)											4,8	ODN-ZŁOŻ-2.88
					gosp SO MP/1/28103/05,	20	IIP	8 BK	75	0,28	29	24	30	12	80	535	35,9	PIEL-3.29
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODS: zw.:			2 GB	75		26	19	23		19	125	5,3	CP-0.54
					0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św, Bk 104l, IIP zmiesz. grp, mjs										---	---	---	
					Db, Św 75l, podsz.: lsz, gb, bk na 20%, 1-od gnia 1.53 ha Db.b 8l. 3										99	660	41,2	
					szt. 2-w cz. W od g cz 0.66 ha Bk 3l. 1 szt. 3-od g cz 1.10 ha Bk 7l. 3												6,1	
					szt. 4-w cz. NE od gnia 0.54 ha Db.s 14l. 1 szt.,		PODR	6 BK	7	0,40		1	31	22				
					ST. STABILNY			4 DB.B	8			1	22					
							PODS	BK	3	0,10				11				
c	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(974)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	104	0,69	42	32	32	2	354	1655	33,6	4.68
					zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO	(zg)											7,2	ODN-ZŁOŻ-1.96
					MP/1/28103/05,	20	IIP	9 BK	75	0,46	29	24	30	3	152	710	38,0	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db, Św, Bk			1 GB	75		26	19	23	3	15	70	2,6	
					104l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Św 75l, podsz.: lsz, gb, bk na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										167	780	40,6	
																	8,7	
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	50/100	KO											IIIBU-60%(186)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	104	0,40	39	31	31	4	197	300	7,2	1.52
					R. mal.włś, rkt.spe, orl.pos, **U.** 70% owady, kor.dru, **C.** drz sadz,	(cz zg)											4,7	ODN-ZŁOŻ-0.84
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 104l,	10	PODR	7 DB.B	8	0,50		1	22	11				PIEL-0.41
					Gb 80l, Brz, Lp, Św, Bk, Gb 43l, Bk 30l, podsz.: lsz, gb na 20%, 1-w			3 BK	25		10	12	45		5	10	3,4	CP-0.27
					cz. W od gnia 0.27 ha Bk 25l. 1 szt. 2-od gnia 0.41 ha Jw,Kl 7l. Db.b												2,2	
					8l. 2 szt.,													
					ST. STABIL S OBN													
f			0,10		**RP:** DROGI L													
~a			0,48		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
	25,95		0,58		= 26,53											17905	594.6	
	25,95		0,58		= 26,53 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	25,95		0,58		= 26,53 Gmina Biskupiec (022)													
	25,95		0,58		= 26,53 Powiat nowomiejski (12)													
	25,95		0,58		= 26,53 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
68					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	45	0,89	24	22	33	11	330	460	16,9	TP-1.39
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol,	DB-BK-SO (zg)												12,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db, Bk, Św, Jw, Lp 45l, podsz.: lsz, db, jw, gb na 100%,													
					ST. STABILNY													
b	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	9	1,00		2	23	11				CP-5.46
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		2 DB	30		11	12	29		15	85	10,0	
					P. szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			8	37					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, mjs Kl 23l, podsz.: brz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.27 ha So 119l. Db 80l. 1 szt.,			1 BK	30		11	12	38		5	30	6,1	
															---	---	---	
															20	115	16,1	
					ST. STABILNY												2,8	
							PRZES	SO	119		43	31		2		70		
								DB	80		32	22		3		6		

																76		
c	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/120	DRZEW	4 BK	26	1,00	8	9	36	11	33	190	19,4	CP-4.31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 DB	26		8	9	27		20	115	12,1	PIEL-1.20
					P. zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		3 SO	2									
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, jrz, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So 119l. 1 szt.,										---	---	---	
															53	305	31,5	
					ST. STABILNY												5,4	
							PRZES	SO	119		44	31		2		60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68																		
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	8	1,00		2	25	12				CP-3.88
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		2 DB	20			8	30					
					P. zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	20			7	38					
								1 JW	27		9	9	34		5	20	3,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Cis 17l,			1 LP	20			7	20					
					podsz.: lsz, kru, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha So 119l. 1 szt.,												0,8	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	119		41	30		2		45		
					Info: R.CIS													
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N,	80/100	DRZEW	SO	80	0,40	37	28	31	4	190	160	4,6	IIB-50%(80)-0.84
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											5,5	ODN-ZŁOŻ-0.84
					P. zad, **R.** mal.włś, bor.czr, tnk.spe, **U.** 50% owady, kor.ost, **C.** porol, drz sadz,	(zg) 20												
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db 100l, Brz, Db, Lp, Bk 80l, podsz.: lsz, lp, bk, kl na 90%,	Przeb. A												
					ST. N STABILNY													
g			0,26		**RP:** DROGI L													
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
	17,86		0,31		= 18,17											1701	89.4	
	17,86		0,31		= 18,17 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	17,86		0,31		= 18,17 Gmina Biskupiec (022)													
	17,86		0,31		= 18,17 Powiat nowomiejski (12)													
	17,86		0,31		= 18,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
69					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	21	0,90		7	37	11				CP-4.93
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		2 DB	21			7	28					
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		2 DB.S	7			1	24					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Kl 7l, mjs Lp			1 JW	24		7	9	38		7	35	4,2	
					7l, podsz.: lsz, so, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha Bk 74l. So			1 GB	7			1	32					
					127l. 1 szt.,			1 BK	7			1	31					
					ST. STABILNY												0,8	
							PRZES	SO	127		40	29		2		45		
								BK	74		37	24		2		35		

																80		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69																		
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	180/100	KO											IIIB-30%(93)-1.75
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK	DRZEW	SO	123	0,39	46	30	28	2	178	310	6,8	ODN-ZŁOŻ-0.52
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)											3,9	CP-0.75
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk, Db, Kl, Jw 90l, Gb 50l, podsz.: lsz, lp, gb na 70%, 1-od gnia 0.75 ha Db.s 8l. 2 szt.,	10	PODR	DB.S	8	0,40		2	29	11				
					ST. STABILNY													
c	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	29	0,90	10	10	35	11	20	120	15,2	TW-6.01
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		2 DB	29		10	10	27		13	80	8,2	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 JW	24		12	12	46		13	80	13,0	
								2 BK	20			7	38					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, jw na 40%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Bk 86l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha Jw 86l. 1 szt.,			1 LP	13			6	24		---	---	---	
															46	280	36,4	
					ST. STABILNY,												6,1	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		PRZES	SO	117		43	30		2		4		
								BK	88		28	23		3		25		
								JW	88		32	24		3		30		

																59		
d	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	43	0,79	22	21	33	12	248	105	4,2	TP-0.42
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		1 MD	43		23	23	35		26	10	0,4	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Bk 43l, podsz.: lsz, głg, jw na 90%,										274	115	4,6	
																	11,0	
					ST. STABILNY													
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/100	KO											IIIB-30%(198)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK	DRZEW	SO	123	0,49	47	30	28	2	225	660	13,4	2.93
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)											4,6	ODN-ZŁOŻ-0.88
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk, Św, Db, Kl, Jw 90l, Os, Gb 50l, Wz 30l, podsz.: lsz, lp na 70%, 1-od gnia 1.31 ha Db.b 8l. 3 szt.,	20	PODR	DB.B	8	0,40		1	22	11				CP-1.31
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69																		
g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	26	0,90	10	11	41	12	20	35	8,8	PIEL-0.21
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		3 DB	26			7	24					CP-1.34
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło	(zg)		1 LP	35		13	14	24		13	25	1,2	
					złoż, drz nat,			1 MD	3									
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw 26l,										---	---	---	
					podsz.: lsz, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Lp 60l. 1 szt. 2-w cz.										33	60	10,0	
					NW kępa 0.08 ha So 80l. 1 szt.,												5,5	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	80		36	28		3		25		
								BRZ	80		34	28		3		3		
								LP	60		26	21		4		10		

																38		
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
	18,13		0,12		= 18,25											1752	79.6	
	18,13		0,12		= 18,25 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	18,13		0,12		= 18,25 Gmina Biskupiec (022)													
	18,13		0,12		= 18,25 Powiat nowomiejski (12)													
	18,13		0,12		= 18,25 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
70					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	22	1,00	9	9	41	12	20	110	14,9	CP-5.25
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		2 DB	29		10	10	27		20	110	8,2	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło	(zg)		1 BK	29		10	11	37		7	40	5,4	
					złoż,			1 JW	23		8	9	40		7	40	4,9	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 16l,			1 SO	16			5	25					
					podsz.: lsz, brz, kl na 50%, 1-w cz. C kępa 0.28 ha So 128l. 1 szt.,			1 DB	16			6	30					
					ST. STABILNY			1 MD	16		7	7	30		3	15	5,6	
															---	---	---	
															57	315	39,0	
																	7,1	
							PRZES	SO	130		46	31		2		60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70																		
b	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	20	1,00		7	38	11				PIEL-1.75
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,	DB-BK (zg)		2 DB	26		8	9	27		10	55	7,8	CP-3.56
								2 DB.S	3				36					
								1 BK	26		8	9			5	30	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 3l,			1 LP	3									
					podsz.: lsz, jrz, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.28 ha So 128l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	85	12,5	
																	2,2	
							PRZES	SO	128		47	30		2		80		
								DB	128		39	25		3		6		

																86		
c	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	19	1,00	9	9	47	11	10	50	25,1	CP-4.89
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,	DB-BK (zg)		2 DB	19		9	9	32		10	50	8,3	
								2 LP	12			3	16					
								1 CIS	18			2	26					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Gb 18l,										---	---	---	
					podsz.: lsz, brz, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0.26 ha So 128l. 1 szt.,										20	100	33,4	
					ST. STABILNY,												6,5	
					Info: R.CIS		PRZES	SO	128		36	30		2		60		
d	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	98	0,77	41	31	31	3	390	2810	57,9	IIIB-40%(1124)-7.20 ODN-ZŁOŻ-2.92
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK (cz zg)											8,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db 98l, Db, Bk, Kl 70l, Św, Brz, Wz 50l, podsz.: lsz, db, jrz, głg na 100%,	20												
					ST. STABILNY													
f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	26	0,90	9	10	38	11	33	45	5,8	CP-0.96
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pg//, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (cz zg)		3 DB	26			7	24					
								2 JW	26		9	10	38		13	15	2,3	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 26l,										46	60	8,1	
					podsz.: lsz, jw na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So,Brz 78l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.31 ha Jw 60l. 1 szt.,												6,1	
							PRZES	BRZ	78		35	29		3		10		
					ST. STABILNY			SO	78		33	28		3		10		
								JW	60		25	22		4		15		

																35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70 ~a			0,67		**RP:** DROGI L													
	24,80		0,67		= 25,47											3986	189.9	
	24,80		0,67		= 25,47 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	24,80		0,67		= 25,47 Gmina Biskupiec (022)													
	24,80		0,67		= 25,47 Powiat nowomiejski (12)													
	24,80		0,67		= 25,47 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
71					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	23	0,90		7	34	12				CP-2.94
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	12			4	27					TW-1.87
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	29		8	9	26		7	35	6,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md 12l,			1 BK	29		8	10	35		7	35	4,3	
					podsz.: lsz, brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 128l. 1 szt.,										---	---	---	
															14	70	10,5	
					ST. STABILNY												2,1	
							PRZES	SO	128		42	29		2		45		
								DB	60		26	19		3		4		

																49		
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	8	0,90		2	25	11				CP-3.89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	26		7	8	26		5	20	4,7	
					zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż,	(zg)		2 BK	17			5	36					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, brz,			1 BK	26		7	8	33		5	20	2,9	
					kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 129l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										10	40	7,6	
																	1,8	
							PRZES	SO	129		40	29		2		75		
c	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	19	0,40		6	36	11				ODN-ZŁOŻ-2.19
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		5 DB	19			7	29					PIEL-2.19
					zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	130		40	30		2		75		CP-1.75
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb,													
					jw na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.22 ha So 130l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71																		
d	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św 98l, Db, Jw, Bk, Brz, Js 70l, Brz, Jw 30l, podsz.: lsz, gb, jw, głg na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg) 20	DRZEW	SO	98	0,86	41	30	30	3	420	2980	60,7 8,5	IIIB-40%(1192)-7.10 ODN-ZŁOŻ-4.00
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp 26l, podsz.: lsz, jw, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So,Brz 75l. Jw 60l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 JW 1 DB BRZ SO JW	26 35 26 75 75 60	0,80	8 18 35 33 30	11 18 7 29 27 23	41 44 24 	12 3 3 3	47 27 --- 74	60 35 --- 95 3 30 5 --- 38	7,9 3,1 --- 11,0 8,7	CP-1.20
~a			0,69		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** LINIE													
	21,70		0,70		= 22,40											3541	100.3	
	21,70		0,70		= 22,40 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	21,70		0,70		= 22,40 Gmina Biskupiec (022)													
	21,70		0,70		= 22,40 Powiat nowomiejski (12)													
	21,70		0,70		= 22,40 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	12	1,00		3	23	11				CP-5.41
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	29		8	9	26		10	55	7,4	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			7	34					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Gb 18l, Św			1 BK	29		9	9	32		5	30	4,6	
					13l, Md 12l, Jrz.b 11l, podsz.: lsz, jrz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa			1 LP	17			5	18					
					0.22 ha So 130l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	85	12,0	
																	2,1	
							PRZES	SO	130		41	28		3		75		
b	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	6	1,00		1	21	11				CP-5.60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	26		8	9	27		10	60	8,2	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, upr poch,	(zg)		2 BK	17			5	36					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jw 24l, Jrz.b 6l, 1-w cz. C kępa 0.29 ha			1 BK	26		8	9	36		5	30	4,9	
					So 125l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	90	13,1	
																	2,2	
							PRZES	SO	125		39	28		2		85		
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	19	0,50		3	23	11				ODN-ZŁOŻ-1.57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		5 DB	19			4	23					PIEL-1.57
					zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)	PRZES	SO	121		43	26		3		55		CP-1.92
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, jrz,													
					jw na 60%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 120l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(945)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	DRZEW	SO	116	0,61	46	28	26	2	262	1050	21,8	4.00
					zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)											5,4	ODN-ZŁOŻ-2.18
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., pjd Kl 80l,	10	PODR	5 DB.S	8	0,40		1	22	11				CP-1.82
					mjs Db, Jw, Gb, Brz, Js 80l, Jw, Db 55l, Jw, Kl, Lp 25l, podsz.: lsz, jrz,			2 BK	7			1	31					
					jw, gb na 70%, 1-od g cz 0.60 ha Bk 5l. 3 szt. 2-od gnia 0.91 ha Bk 7l.			1 GB	25			6	26					
					Db.s,Jw 8l. Lp 10l. 3 szt.,			1 LP	10			1	9					
					ST. STABILNY			1 JW	8			1	27					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72																		
f	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Kl 80l, mjs Db, Jw, Gb, Brz, Js 80l, Jw, Db 55l, Brz, Kl 35l, podsz.: lsz, jrz, jw, gb na 40%, 1-od gnia 0.88 ha Db 3l. 2 szt. 2-od g cz 0.88 ha Bk 3l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS 	 SO 7 DB 2 JW 1 KL 5 DB 5 BK	 116 25 25 25 3 3	 0,61 0,10 0,30 	 46 	 28 6 7 7 	 26 23 31 19 	 2 22 11 	 262 	 1180 	 24,6 5,5 	IIIB-20%(236)-4.50 ODN-ZŁOŻ-1.35 PIEL-1.76
g	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Kl 80l, mjs Db, Jw, Gb, Brz, Js 80l, Jw 55l, podsz.: lsz, jrz, jw, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR 	SO 7 DB 2 JW 1 KL	116 25 25 25	0,99 0,10 	46 	28 6 7 7	26 23 31 19	2 22 	425 	2735 	49,9 7,8 	IIIB-40%(1094)-6.43 ODN-ZŁOŻ-2.57
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, mrz.won, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 26l, podsz.: lsz, gb na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW 	7 BK 3 DB 	26 26 	0,85 	10 8 	10 9 	38 27 	11 	47 13 --- 60	25 5 --- 30	3,0 0,9 --- 3,9 7,6	TW-0.51
~a			0,62		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	30,61		0,93		= 31,54											6435	147.1	
	30,61		0,93		= 31,54 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	30,61		0,93		= 31,54 Gmina Biskupiec (022)													
	30,61		0,93		= 31,54 Powiat nowomiejski (12)													
	30,61		0,93		= 31,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	16,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db 79l, So, Brz, Bk, Św, Db 55l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 40% LMśw, w cz.W msc postoju	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	79 34 34	0,87 0,10	31	26 7 5	29 23 21	3 12	379	6100	151,0 9,4	TP-16.10
b	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Db, Jw 40l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, kru, głg na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 40% BMśw	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	1,05	18 17	17 18	30 28	12	252 23 --- 275	1155 105 --- 1260	52,0 4,2 --- 56,2 12,3	TP-4.58
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Św 6l, podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO BK	6 6 6 98 50	1,00	 34 14	1 1 1 26 15	21 27 36 	11 3 4		 23 2 --- 25		CW-1.80
d	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 58l, Db.c, Lp, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, db, jrz, lsz, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,81	27	23	31	12	316	2075	66,5 10,1	TP-6.56
f			0,13		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73																		
g	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs So, Brz, Db 40l, podsz.: kru, jrz, db, lsz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,77	27	22	30	12	285	15	0,5 10,0	BRAK WSK-0.05
h	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, Św, Ol, Db.c 63l, Bk, Św 45l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 LP	63 21 21	0,73 0,80	28	24 3 3	30 20 11	12 11	297	2065	63,7 9,2	TP-6.95 CP-6.00
i	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 63l, Bk 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db.c na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 1 LP 1 DB	63 21 21 21	0,70 0,80	28	24 4 3 3	30 25 11 19	12 11	287	295	9,2 8,9	TP-1.03 CP-1.00
j			0,53		**RP:** L ENERG													
k				0,30	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Studa I **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL BRZ WB	60 35 30	 0,30	30 18 12	22 17 13		3 4 4		6 6 4 --- 16		
l				0,65	**RP.** R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
73					Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)														
m	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** ARw, pls//, płi, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md 60l, Db 40l, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,78	26	23	30	12	306	280	8,8 9,7		BRAK WSK-0.91
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
	37,98		1,05	0,95	= 39,98											18215	506.9		
	37,98		1,05	0,95	= 39,98 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(16)			
	37,98		1,05	0,95	= 39,98 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)														
	37,98		1,05	0,95	= 39,98 Powiat nowomiejski (12)														
	37,98		1,05	0,95	= 39,98 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
74					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	26,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 75l, Bk, Db 60l, Bk, Św 45l, Brz 30l, podsz.: lsz, brz, kru, czm.p, głg na 90%, 1-w cz. S kępa 0.34 ha Bk 23l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.06 ha 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.67 ha So 59l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.13 ha Bk 23l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 23l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0.26 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz.NE 10% BMśw	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	75 35	0,89 0,10	32	26 7	30 22	3 12	389	10490	266,8 9,9		TP-26.97
~a			0,85		**RP:** DROGI L														
	26,97		0,85		= 27,82											20980	533.6		
	26,97		0,85		= 27,82 Obr. ew. Jamielnik (0006)														
	26,97		0,85		= 27,82 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)														
	26,97		0,85		= 27,82 Powiat nowomiejski (12)														
	26,97		0,85		= 27,82 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(1080)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (zg)	IP	SO	98	0,71	35	28	28	3	320	2505	55,9	7.83
																	7,1	ODN-ZŁOŻ-3.07
						20	IIP	6 BK	65	0,13	15	16	24	12	15	115	16,7	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., IP , IIP zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Wz 65l, Brz 50l, Bk, Brz 30l, podsz.: lsz, bk, brz, jrz, kru na 60%,			3 BK	50		12	14	27		5	40	7,7	
								1 BK	80		20	18	22		5	40	2,9	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										25	195	27,3	
																	3,5	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	27	0,90		8	32	11				CP-3.69
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)		2 DB	27		8	10	28		13	50	5,2	
								2 LP	17			3	13					
								2 SO	8			2	25					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Wz 27l, Bk, Jw 17l, podsz.: lsz, brz, kru, czm.p, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.33 ha Bk 70l. Bk 95l. So 122l. 1 szt.,			1 GB	17			3	25					
																	1,4	
							PRZES	SO	122		41	30		3		110		
					ST. STABILNY			BK	95		38	26		3		7		
								BK	70		30	20		3		4		

																121		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c				0,09	**RP.** LZ-CM NCZ (Lz)		ZADRZE	SO	123		38	29		3		25		
							W	BK	90		35	20		3		2		
								LP	90		37	21		3		1		

																28		
								LSZ		0,20								
							ZAKRZE	BK										
							W	JW										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	103	0,64	37	29	29	3	262	365	8,1	IIIBU-90%(350)-1.40
					zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	70		23	19	26	4	19	25	1,4	ODN-ZŁOŻ-0.76
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,,	10									---	---	---	CW-0.64
					podsz.: lsz, czm.p, bk, jw na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0.27 ha Db 4l.										281	390	9,5	
					1 szt. 2-w cz. NW od g cz 0.37 ha Bk 4l. 1 szt.,												6,8	
					ST. STABILNY		PODS	6 BK	4	0,40				11				
								4 DB	4									
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	26	1,00		8	33	12				CP-0.64
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		4 MD	13			6	31					
					R. mal.włś, kon.maj, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 DB	29		7	9	26		7	5	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Db, Jw,												1,3	
					Bk 13l, podsz.: lsz, czm.p, brz, kru, bez.c na 60%, 1-w cz. E kępa		PRZES	SO	133		42	29		3		16		
					0.05 ha So 133l. 1 szt.,			MD	133		42	31		3		2		
					ST. STABILNY			BK	90		30	22		3		2		

																20		
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	76	0,71	32	26	30	3	309	2245	60,4	TP-7.27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											8,3	
					zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, pok.zwy, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol,	(zg)												
					drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz 76l, Brz, Bk,													
					Św, Db 60l, Jw, Brz 40l, podsz.: lsz, bk, jrz, czm.p, głg na 90%, 1-w													
					cz. SE kępa 0.14 ha Bk 28l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	46	0,76	22	21	28	12	258	425	16,5	BRAK WSK-1.65
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mn, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											10,0	
					91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trz.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: kru, bk, lsz, jw, db na													
					60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75																		
i	0,58				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 38l, podsz.: kru, lsz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 MD 2 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 OL	50 38 38 38 38 38	0,71	16 20 10 15 17 16	15 19 12 15 17 17	28 33 31 33 28 27	12	36 36 15 15 15 15 --- 132	20 20 10 10 10 10 --- 80	1,7 1,1 0,9 0,6 0,4 0,5 --- 5,2 9,0	BRAK WSK-0.58
j	2,25				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Db, Św 93l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 55l, podsz.: lsz, bk, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 BK 4 BK	 93 55 80	 0,66 0,31	 35 16 28	 28 17 22	 29 29 26	 3 12	 302 40 40 --- 80	 680 90 90 --- 180	 15,9 7,1 8,4 6,1 --- 14,5 6,4	BRAK WSK-2.25
k	0,59				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Bk 60l, podsz.: lsz, głg, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,81	27	23	30	12	316	185	5,9 10,0	BRAK WSK-0.59
~a			0,07		Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) **RP:** DROGI L													
~b			0,76		Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) **RP:** DROGI L													
	25,95		0,83	0,09	= 26,87											9781	300.4	
	0,69		0,07		= 0,76 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(28)		
	0,69		0,07		= 0,76 Gmina Biskupiec (022)													
	25,26		0,76	0,09	= 26,11 Obr. ew. Jamielnik (0006)													
	25,26		0,76	0,09	= 26,11 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	25,95		0,83	0,09	= 26,87 Powiat nowomiejski (12)													
	25,95		0,83	0,09	= 26,87 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Bk 80l, IIP mjs Db 50l, podsz.: lsz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BK	 80 50	 0,79 0,29	 33 15	 27 16	 30 30	 3 12	 359 55	 1505 230	 37,1 8,9 24,3 5,8	TP-4.19
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, lsz, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES --- 	4 SO 3 BK 2 DB 1 MD SO MD BK 	13 24 31 13 135 135 70 	1,00 	 8 40 40 15 	4 8 10 7 30 29 15 	26 35 26 33 	11 2 3 4 	 10 	 50 80 2 2 --- 84	 7,2 1,4 	CP-4.80
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 22l, Brz, Bk 14l, 1-w cz. S kępa 0.24 ha So 134l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES --- 	4 SO 3 DB 3 BK SO ŚW BK 	7 26 22 134 134 70 	0,80 	 7 39 40 20 	2 9 8 30 32 18 	27 27 38 	22 2 3 4 	 10 	 50 80 4 6 --- 90	 8,7 1,8 	CP-4.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, ncp.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, brz, czm.p, kru, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Cis 16l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Cis 16l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.31 ha Bk 90l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB 3 BK 2 CIS SO BK	19 19 16 135 90	0,40	 41 30	8 5 2 31 21	31 32 28 	12 2 3	 	 97 16 --- 113	 	ODN-ZŁOŻ-3.18 PIEL-3.18 CP-1.90
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
f	9,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Bk, Db 99l, IIP mjs Bk, Db, Św 70l, Brz, Kl 40l, podsz.: lsz, bk, brz, kru, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	 SO BK	 99 55	 0,80 0,33	 35 15	 28 17	 28 29	 3 12	 360 70	 3420 665	73,3 7,7 61,5 6,5	IIIB-40%(1634)-9.50 ODN-ZŁOŻ-3.90
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Lekarty, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g				0,38	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OL BRZ KRU JRZ	40 60 80 	 0,30 	15 20 37 	16 19 25 	 	4 4 3 	 	50 8 2 --- 60 	 	
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)													
~b			0,37		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76																		
	28,94		0,69	0,38	= 30,01											7942	273.5	
	15,25		0,32	0,38	= 15,95 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(60)		
	15,25		0,32	0,38	= 15,95 Gmina Biskupiec (022)													
	13,69		0,37		= 14,06 Obr. ew. Jamielnik (0006)													
	13,69		0,37		= 14,06 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	28,94		0,69	0,38	= 30,01 Powiat nowomiejski (12)													
	28,94		0,69	0,38	= 30,01 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
77					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(836)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	88	0,80	34	27	29	3	357	1745	40,7	4.89
					R. bor.czr, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											8,3	ODN-ZŁOŻ-2.00
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Bk 130l, Bk,	20	IIP	7 BK	60	0,32	17	18	28	12	55	270	22,4	
					Brz, Św, Db 88l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: lsz, bk, czm.p na 10%,			3 BK	45		13	15	31		15	75	8,7	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															70	345	31,1	
																	6,4	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	14,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	75	0,90	30	26	30	2	349	4935	126,9	TP-14.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO		1 BK	55		15	16	27	4	20	285	16,1	
					R. szc.zaj, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Brz, Db, Bk, Św 75l, Gb, Św 55l, podsz.: lsz, kru, bk, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Bk,Św 50l. Md 40l. 1 szt.,										369	5220	143,0	
					ST. STABILNY												10,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,97	27	24	30	11	338	1990	58,6	TP-5.89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO		1 BK	45		12	14	30		20	120	6,5	
					R. ncp.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Bk, Lp, Db.c, Ksz 65l, Db.c 45l, podsz.: lsz, bk, jrz, db.c, czm.p na 40%,										358	2110	65,1	
					ST. STABILNY												11,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77																		
d	0,69				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs So 80l, podsz.: lsz, jrz, bk, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 BRZ 1 OL 1 DB 1 BK	80 40 80 80 60	0,59	32 17 29 30 18	25 18 23 22 17	27 28 25 25 27	3 4 3 3 4	100 25 20 20 15 --- 180	70 15 15 15 10 --- 125	1,1 0,8 0,4 0,5 0,6 --- 3,4 4,9	BRAK WSK-0.69
f	1,10				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP , IIP, podsz.: lsz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	80 50	0,79 0,22	34 16	27 17	30 31	3 12	359 45	395 50	9,7 8,8 5,6 5,1	TP-1.10
~a			0,73		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	26,71 26,71 26,71 26,71 26,71		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 27,65 = 27,65 Obr. ew. Krotoszyny (0005) = 27,65 Gmina Biskupiec (022) = 27,65 Powiat nowomiejski (12) = 27,65 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											12080	370.4	
78					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Brz 9l, podsz.: czm.p, lsz, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 BK	9 29 26	0,90	 9 7	2 10 10	23 27 38	12	 10 10 --- 20	 70 70 --- 140	 9,3 11,9 --- 21,2 3,1	CP-6.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIAU-40%(68)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	116	0,06	40	29	27	3	28	130	4,8	4.63
					R. bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)											1,0	ODN-ZŁOŻ-0.05
					D. DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 75l,	10	PODR	5 SO	2	1,00		1	42	11				PIEL-1.96
					podsz.: lsz, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.22 ha So 116l. Bk 75l. 1			3 BK	19			6	36					CP-2.40
					szt.,			2 DB	26		7	9	27		9	40	6,4	
					ST. STABILNY												1,4	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	8,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU(2)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	116	0,46	39	30	28	2	215	1925	41,5	80%(1668)-8.96
					R. bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)											4,6	ODN-ZŁOŻ-5.58
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	10	IIP	5 BK	75	0,10	20	18	23	4	9	80	14,3	PIEL-3.38
					mjs Bk, Db 116l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, jrz, bk, brz na 40%, 1-w			5 BK	50		12	14	27	4	9	80	12,5	
					cz. C od gnia 1.69 ha Db.s 6l. 5 szt. 2-w cz. C od g cz 1.69 ha Bk 6l. 7										---	---	---	
					szt.,										18	160	26,8	
					ST. STABILNY												3,0	
							PODR	5 BK	6	0,40		1	36	11				
								5 DB.S	6			1	27					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO											IIIB-30%(578)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	116	0,67	39	30	28	2	309	1740	34,3	5.63
					R. bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)											6,1	ODN-ZŁOŻ-2.82
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Bk, Św 116l, IIP	20	IIP	5 BK	75	0,16	21	18	23	4	19	105	11,9	PIEL-1.69
					zmiesz. grp, mjs Db 50l, podsz.: lsz, jrz, bk, db, św na 50%, 1-w cz. C			5 BK	50		13	15	28	4	14	80	10,9	
					gnia 1.08 ha 4 szt. 2-w cz. C gnia cz 0.61 ha 6 szt. 3-w cz. S luka										---	---	---	
					0.07 ha 1 szt.,										33	185	22,8	
					ST. STABILNY,												4,0	
					Info: Luka - skład drewna. 0,07 ha													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol 80l, Bk, Db.c 70l, Db.c 50l, podsz.: bez.c, lsz, kru, czm.p, jrz na 50%, 2-w cz. NW bagno 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.C 4 SO 1 DB	116 116 116	0,70	40 40 42	28 29 26	27 27 24	3 2 3	182 132 30 --- 344	165 120 30 --- 315	3,8 2,3 0,7 --- 6,8 7,4	BRAK WSK-0.92
~a			0,86		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
	26,96 26,96 26,96 26,96 26,96		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 27,92 = 27,92 Obr. ew. Krotoszyny (0005) = 27,92 Gmina Biskupiec (022) = 27,92 Powiat nowomiejski (12) = 27,92 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											4775	185.8	
79					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	18,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md, Db, Bk 62l, Db, Św, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, czm.p, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,93	27	24	31	12	379	6950	202,4 11,0	TP-18.34
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Lp 37l, podsz.: lsz, bk, db, brz na 40%, 1-w cz. NW d luka 0.10 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 BK	37 37 37 37	0,98	16 14 12 10	17 15 14 12	31 33 28 31	12	183 23 11 11 --- 228	785 100 45 45 --- 975	37,4 5,9 3,9 4,3 --- 51,5 12,0	TW-4.29 PIEL-0.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	27	0,90		6	26	11				CP-3.54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	31		7	9	25		5	20	4,5	
					R. śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	13			4	26					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 13l,			1 MD	18			8	30					
					podsz.: lsz, brz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Bk 100l. So 145l.												1,2	
					1 szt. 2-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt.,		PRZES	SO	147		44	32		2		70		
					ST. STABILNY			BK	100		33	23		3		2		
								BK	70		15	14		4		2		
								BRZ	50		20	19		4		1		

																75		
~a			0,77		**RP:** DROGI L													
	26,40		0,77		= 27,17											14970	460.8	
	26,40		0,77		= 27,17 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,40		0,77		= 27,17 Gmina Biskupiec (022)													
	26,40		0,77		= 27,17 Powiat nowomiejski (12)													
	26,40		0,77		= 27,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
80					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	9,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,83	27	24	30	12	338	3155	91,2	TP-9.33
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											9,8	
					R. bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 90l, Brz, Bk, Św, Md,													
					Db 66l, Bk, Św, Db 45l, podsz.: lsz, bk, brz, db, czm.p na 40%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIBU-90%(54)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	ŚW	48	0,27	18	18	32	4	94	60	3,2	0.65
					R. śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 40% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,	(zg)											4,9	ODN-ZŁOŻ-0.06
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz,	10	PODR	6 BK	13	0,90		1	16	11				CW-0.59
					db, so na 10%,			2 DB.S	13			1	15					
					ST. STABIL S OBN			1 LP	13			1	7					
								1 SO	8			1	17					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	12,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	54	0,81	24	21	30	12	285	3545	124,7	TP-12.43
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											10,0	
					R. śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Bk, Db 54l, podsz.: lsz, brz, bk, św, db na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Przy Mrowiskach, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d				0,39	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C),		ZADRZE	BRZ	38		15	16		4		56		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	SO	55		25	22		3		1		
								BRZ	55		24	22		4		1		

																58		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	27	1,00		7	29	11				CP-4.80
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	31		9	10	26		13	65	7,2	
					R. tnk.spe, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 SO	16			4	23					
								1 BRZ	10			5	33					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Md 16l, Md, Gb 10l, podsz.: czm.p, gb, brz, kru, jrz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Bk 70l. So 144l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 144l. Bk 70l. 1 szt.,												1,4	
							PRZES	SO	144		42	30		2		90		
								BK	70		28	19		3		8		

					ST. STABILNY											98		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIB-40%(24)-0.75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	6 SO	43	0,29	19	17	29	4	47	35	2,1	ODN-ZŁOŻ-0.05
					R. śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,	(cz zg)		4 ŚW	43		17	17	32	4	33	25	1,6	CP-0.70
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Brz 43l, podsz.: lsz, brz na 10%,	20									---	---	---	
					ST. STABIL S OBN										80	60	3,7	
																	4,9	
							PODR	7 BK	8	0,90		1	27	12				
								3 BK	22			4	24					
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80																		
	28,21		0,85	0,39	= 29,45											10138	321.2	
	28,21		0,85	0,39	= 29,45 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(58)		
	28,21		0,85	0,39	= 29,45 Gmina Biskupiec (022)													
	28,21		0,85	0,39	= 29,45 Powiat nowomiejski (12)													
	28,21		0,85	0,39	= 29,45 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
81					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	13,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,83	28	24	30	12	338	4565	133,2	TP-13.50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											9,9	
					R. bor.czr, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Md 65l, Św, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, bk, brz, jrz, db na 80%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	7,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1570)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	135	0,59	41	30	26	2	234	1645	29,9	7.04
					R. bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	80		20	18	22	4	14	100	6,5	ODN-ZŁOŻ-4.34
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,	10									---	---	---	CP-2.70
					mjs Bk 110l, Św 80l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, św, brz na 40%, 1-w										248	1745	36,4	
					cz. C od gnia 1.35 ha Db 21l. 11 szt. 2-w cz. C od g cz 0.67 ha Bk 21l.												5,2	
					3 szt. 3-w cz. N od g cz 0.68 ha Bk 6l. 3 szt.,		PODR	5 DB	21	0,40		8	29	11				
					ST. STABILNY			3 BK	6			1	36					
								2 BK	21			4	25					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	27	1,00		8	32	11				CP-6.45
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 SO	15			4	24					
					R. mal.włś, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	31		8	10	26		13	90	9,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 31l, Lp,												1,4	
					Św, Gb, Md, Brz 15l, podsz.: lsz, jrz, brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz.		PRZES	SO	136		40	31		2		122		
					E kępa 0.22 ha Bk 100l. So 136l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha So			BK	100		30	21		3		12		
					136l. Bk 100l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											134		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81																		
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	27,34		0,75		= 28,09											11099	312.5	
	27,34		0,75		= 28,09 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,34		0,75		= 28,09 Gmina Biskupiec (022)													
	27,34		0,75		= 28,09 Powiat nowomiejski (12)													
	27,34		0,75		= 28,09 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
82					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	8,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	9	1,00		3	28	12				CP-8.01
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	26			7	30					
					R. bor.czr, trawy, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, drz sadz,	(zg)		2 DB	29		8	9	26		10	85	11,1 1,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Brz 9l, podsz.: brz, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha Bk 70l. So 120l. 1 szt.,		PRZES	SO	120		43	30		2		123		
								BK	70		26	19		3		11		

					ST. STABILNY											134		
b	6,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/100	KO											IIAU-50%(95)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	120	0,06	45	30	28	2	28	190	6,8	6.74
					R. bor.czr, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)											1,0	ODN-ZŁOŻ-2.10
					D. DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 70l, podsz.: lsz, brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha Bk 70l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha Bk 70l. So 120l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 70l. So 120l. 1 szt.,	10	PODR	4 BK	18	0,70		4	29	11				PIEL-2.10
								3 DB	25			7	25					CP-4.28
								2 LP	18			3	12					
								1 BK	22			6	32					
					ST. STABILNY													
c	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	38	1,05	15	15	28	11	194	960	47,8	TP-4.96
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 MD	38		19	18	32		23	115	5,8	
					R. śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB	38		13	14	27		11	55	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Brz 38l, podsz.: lsz, brz, bk, db na 28.000000000000004%, 1-w cz. NW luka 0.10 ha 1 szt.,										---	---	---	
															228	1130	58,3 11,8	
					ST. STABILNY,													
					Info: Luka- skład drewna													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82																		
d	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 60l, Db 25l, podsz.: lsz, brz, db, czm.p, bk na 50%, 1-w cz. S od gnia 1.18 ha Db 20l. 9 szt. 2-w cz. C od g cz 0.60 ha Bk 20l. 2 szt. 3-w cz. C od g cz 0.54 ha Bk 6l. 3 szt. 4-w cz. S od g cz 0.40 ha Cis 17l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jasiek	 9 SO 1 BK 5 DB 2 BK 2 BK 1 CIS	 120 80 20 20 6 17	 0,44 0,40 	 40 28 	 30 28 7 5 1 2	 28 33 28 31 36 27	 2 3 11 	 187 14 --- 201 	 1130 85 --- 1215 	 23,5 5,5 --- 29,0 4,8 	IIIBU-80%(972)-6.03 ODN-ZŁOŻ-3.31 CP-2.72
f				1,14	**RP.** N-E (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		ZADRZEW	BRZ BRZ	30 45		12 16	13 17		4 4		100 5 --- 105		
~a			0,79		**RP:** DROGI L													
	26,11		0,79	1,14	= 28,04											2973	116.3	
	26,11		0,79	1,14	= 28,04 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(105)		
	26,11		0,79	1,14	= 28,04 Gmina Biskupiec (022)													
	26,11		0,79	1,14	= 28,04 Powiat nowomiejski (12)													
	26,11		0,79	1,14	= 28,04 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
83					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	16,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Bk 140l, Brz, Św, Db, Bk, Gb 74l, Bk, Św 50l, podsz.: lsz, czm.p, bk, jrz, db na 90%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74	0,80	31	26	30	3	349	5820	154,1 9,2	TP-16.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83																		
b	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1039)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	108	0,57	41	30	29	2	243	1070	23,0	4.41
					P. zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	80		30	21	25	3	19	85	4,2	ODN-ZŁOŻ-2.77
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,	10									---	---	---	CW-1.64
					mjs Bk, Db 108l, Bk 55l, podsz.: lsz, bk, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C										262	1155	27,2	
					od gnia 0.82 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 0.82 ha Bk 6l. 2 szt.,												6,2	
					ST. STABILNY		PODR	5 DB.S	6	0,40		1	27	11				
								5 BK	6			1	36					
c	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	108	0,83	41	30	29	2	344	1840	36,8	IIIB-40%(800)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	DB-BK-SO		1 BK	80		30	20	24	3	30	160	6,3	5.35
					P. zad, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.14
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 108l,	20									374	2000	43,1	
					Bk 60l, Brz 40l, podsz.: lsz, bk na 40%,												8,1	
					ST. STABILNY													
~a			0,73		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
	26,44		1,10		= 27,54											14795	378.5	
	26,44		1,10		= 27,54 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,44		1,10		= 27,54 Gmina Biskupiec (022)													
	26,44		1,10		= 27,54 Powiat nowomiejski (12)													
	26,44		1,10		= 27,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
84					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	18,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	98	0,88	37	29	29	3	410	7470	155,2	IIIB-40%(1700)-
					R. bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											8,5	9.55
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Bk 140l, Św,	20	IIP	6 BK	75	0,15	22	19	24	4	25	455	45,6	ODN-ZŁOŻ-3.82
					Bk, Db, Db.c 98l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, Bk, Brz 45l, podsz.: lsz,			4 BK	60		14	15	24	4	10	180	27,2	Działka nr 2:
					bk, db na 50%,										---	---	---	IIIB-40%(1542)-
					ST. STABILNY										35	635	72,8	8.67
																	4,0	ODN-ZŁOŻ-3.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84																		
b	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Bk, Db 140l, Bk, Db 80l, Db, Bk, Św 55l, podsz.: lsz, bk, brz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,90	33	27	30	3	409	3675	87,6 9,7	TP-8.99
c			0,35		**RP:** DROGI L													
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
	27,21		1,27		= 28,48											19885	543.6	
	27,21		1,27		= 28,48 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,21		1,27		= 28,48 Gmina Biskupiec (022)													
	27,21		1,27		= 28,48 Powiat nowomiejski (12)													
	27,21		1,27		= 28,48 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
85					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	10,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Db, Brz 57l, podsz.: lsz, db, bk, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57	0,91	26	23	31	12	357	3875	121,0 11,1	TP-10.86
b	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Brz 40l, podsz.: lsz, bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	40 40	1,11	19 14	18 15	31 28	11	286 17 --- 303	1665 100 --- 1765	71,0 6,1 --- 77,1 13,2	TP-5.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85																		
c	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	16	1,00		5	25	21				CP-5.75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	30		10	11	28		20	120	14,5	
					R. śmł.pog, nar.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		3 BK	30		8	10	33		15	90	16,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 16l,										---	---	---	
					Brz, Db, Bk 12l, podsz.: brz, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.27 ha										35	210	30,6	
					So 149l. Bk 85l. 1 szt.,												5,1	
					ST. STABILNY		PRZES	LP	149		43	32		2		90		
								BK	85		28	21		3		10		

																100		
d	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7	0,90		2	27	11				CP-4.84
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	22			7	35					
					R. śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	25		7	9	28		10	50	6,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 22l, Lp,			1 BK	15			4	35					
					Db, Św 19l, Brz 7l, podsz.: brz, lsz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. W												1,3	
					kępa 0.27 ha Bk 90l. So 124l. Bk 70l. 1 szt.,		PRZES	SO	124		43	30		2		92		
					ST. STABILNY			BK	90		41	24		3		5		
								BK	70		21	18		4		8		

																105		
f			0,36		**RP:** DROGI L													
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	27,81		0,92		= 28,73											9980	356.4	
	27,81		0,92		= 28,73 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,81		0,92		= 28,73 Gmina Biskupiec (022)													
	27,81		0,92		= 28,73 Powiat nowomiejski (12)													
	27,81		0,92		= 28,73 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, brz, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 2 DB 1 BRZ	26 15 29 15	0,98	 9 	8 4 10 7	33 24 27 29	11	 13 	 5 	 0,6 1,5	CP-0.39
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP , IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 BK 4 BK	 125 100 80	 0,90 0,21 	 44 38 30	 33 24 20	 30 24 24	 2 3 3	 455 --- 46 25 71	 280 --- 30 15 45	 4,5 7,4 1,9 1,3 --- 3,2 5,2	BRAK WSK-0.61
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Wz, Db, Św, Brz 15l, podsz.: lsz, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 3 BK	15 29 26	1,00	 9 	5 10 8	27 27 33	11	 15 	 110 	 16,0 2,2	CP-7.22
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 20l, So, Brz 12l, Brz 7l, podsz.: lsz, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.39 ha Bk 70l. Bk 100l. So 124l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB 1 BK SO BK BK	7 20 24 12 124 100 70	0,90 	 7 42 42 22	2 6 9 3 30 25 18	27 35 28 36 	12 2 3 4	 5 	 35 145 3 10 --- 158	 9,8 1,3 	CP-6.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	11,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Db 88l, Św 60l, podsz.: lsz, bk, jrz, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	88 60	0,89	36 18	28 17	30 27	3 4	367 20 --- 387	4165 225 --- 4390	93,8 13,3 --- 107,1 9,4	TP-11.35
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Świńskie Dołki II, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g				0,56	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW SAMOS	SO BRZ	80 8	0,70	33	22		3		2		
h			0,10		**RP:** DROGI L													
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,30		**RP:** L ENERG		PLANT	ŚW	13	0,30								
	26,86		0,86	0,56	= 28,28											5028	141.8	
	26,86		0,86	0,56	= 28,28 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(2)		
	26,86		0,86	0,56	= 28,28 Gmina Biskupiec (022)													
	26,86		0,86	0,56	= 28,28 Powiat nowomiejski (12)													
	26,86		0,86	0,56	= 28,28 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	23,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.wś, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 130l, Db, Db.c, Bk, Brz, Św 98l, Bk, Św, Db 60l, podsz.: lsz, bk, brz, jrz, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha Św 48l. Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.03 ha 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.04 ha Bk,Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S 20% BMsw.	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98	0,83	35	27	27	2	360	8510	184,9 7,8	Działka nr 1: IIIB-40%(1170)-8.13 ODN-ZŁOŻ-3.25 Działka nr 2: IIIB-40%(1260)-8.75 ODN-ZŁOŻ-3.50 Działka nr 3: TP-6.76
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, bdz.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 98l, Bk, Db 60l, Św 50l, Bk 40l, podsz.: db, brz, bk, jrz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	0,83	35	25	25	1	330	840	19,0 7,5	TP-2.54
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Świńskie Dołki II													
c				0,76	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW SAMOS	SO BRZ	80 9	 0,80	34	23		3		5		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Świńskie Dołki II, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d				1,86	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		ZADRZEW SAMOS	BRZ SO BRZ	40 80 8	 0,30	12 34 	14 23 		4 3 		110 2 --- 112		
~a			0,92		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87 ~b			0,16		**RP:** LINIE													
	26,18		1,08	2,62	= 29,88											17860	388.8	
	26,18		1,08	2,62	= 29,88 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(117)		
	26,18		1,08	2,62	= 29,88 Gmina Biskupiec (022)													
	26,18		1,08	2,62	= 29,88 Powiat nowomiejski (12)													
	26,18		1,08	2,62	= 29,88 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
88					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	14,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	75	0,80	32	26	30	3	349	4955	130,0	TP-14.20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO												9,2	
					R. bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Św 75l, Bk 70l, Bk, Db, Św 50l, Brz 35l, podsz.: lsz, św, bk, db, brz na 60%,													
					ST. STABILNY													
b	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	8	0,90		2	25	11				CP-4.66
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	22			4	24						
					R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	28			7	23						
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 8l,			1 BK	28			6	25						
					podsz.: lsz, brz, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.43 ha So 115l. 1 szt.		PRZES	SO	115		41	28		3		130		
					2-w cz. NE kępa 0.20 ha Brz 35l. 1 szt.,			DB	100		32	21		3		1		
					ST. STABILNY			BRZ	35		15	16		4		30		

																161		
c	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1648)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	116	0,64	40	28	26	2	243	1695	35,5	6.98
					R. bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	70		25	19	26	3	19	135	7,0	ODN-ZŁOŻ-3.87
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:	20									---	---	---	PIEL-0.86
					0.5., zmiesz. grp, mjs Bk 116l, Św 70l, Brz 55l, Bk 40l, podsz.: lsz,										262	1830	42,5	CW-2.25
					brz, jrz, db, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.25 ha Db.s 8l. 4 szt. 2-w												6,1	
					cz. C od g cz 1.00 ha Bk 8l. 3 szt. 3-w cz. C od g cz 0.86 ha Bk 2l. 2		PODR	6 DB.S	8	0,30		1	22	11				
					szt.,			4 BK	8			1	27					
					ST. STABILNY		PODS	BK	2	0,20				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
88																			
d			0,15		**RP:** DROGI L														
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	26,47		1,04		= 27,51											11901	302.5		
	26,47		1,04		= 27,51 Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
	26,47		1,04		= 27,51 Gmina Biskupiec (022)														
	26,47		1,04		= 27,51 Powiat nowomiejski (12)														
	26,47		1,04		= 27,51 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
89					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	7,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	10	0,90		3	26	11					CP-6.88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	30			7	22						
					R. śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			5	27						
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Bk 17l,			1 BK	30			7	26						
					Brz 10l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So			1 LP	17			2	10						
					130l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.29 ha So 130l. Bk 80l. 1 szt. 3-		PRZES	SO	130		44	30		3		145			
					w cz. SE kępa 0.01 ha Brz 50l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.18 ha Brz,Św			DB	130		40	26		3		5			
					50l. 1 szt.,			BK	80		27	19		3		10			
					ST. STABILNY			BRZ	50		20	19		4		25			
								ŚW	50		18	17		4		1			

																186			
b	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	4	1,00		1	28	12					PIEL-2.39
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	25		8	9	28		5	35	9,6	CP-4.08
					R. bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	19			5	32						
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, Św, Bk, Lp 4l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Bk			1 BK	25			7	31						
					65l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 130l. Bk 65l. 1 szt.,			1 LP	25			3	10						
					ST. STABILNY												1,4		
							PRZES	SO	130		44	30		2		98			
								BK	30		17	16		4		10			

																108			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89																		
c	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(988)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	120	0,39	45	31	29	2	187	1235	26,7	6.60
					R. tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											4,0	ODN-ZŁOŻ-1.58
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 130l,	10	PODR	3 DB	20	0,80		3	19	11				CW-2.37
					Bk 100l, Bk, Lp, Gb 80l, Gb 60l, podsz.: lsz, brz, db, bk, gb na 30%, 1-			3 BK	8			1	27					CP-2.65
					w cz. C kępa 0.17 ha Cis 17l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.23 ha Cis 17l. 1			1 BK	25			3	17					
					szt.,			1 BK	18			1	11					
					ST. STABILNY,			1 CIS	17			2	27					
					Info: R.CIS			1 DB.S	8			2	29					
d	6,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(522)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	120	0,56	44	32	30	2	234	1610	33,3	6.88
					R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 GB	65		18	17	23	4	19	130	4,3	ODN-ZŁOŻ-1.38
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,	20									---	---	---	CW-2.60
					mjs Bk, Db 120l, Św, Gb, Lp, Db 80l, Bk 65l, Gb 60l, podsz.: lsz, bk,										253	1740	37,6	
					gb, db, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.95 ha Db.s 6l. 6 szt. 2-w cz.												5,5	
					C od g cz 0.65 ha Bk 6l. 2 szt.,		PODR	8 DB.S	6	0,40		1	27	11				
					ST. STABILNY			2 BK	6			1	36					
f			0,26		**RP:** DROGI L													
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** LINIE													
	27,84		1,15		= 28,99											3490	73.9	
	27,84		1,15		= 28,99 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,84		1,15		= 28,99 Gmina Biskupiec (022)													
	27,84		1,15		= 28,99 Powiat nowomiejski (12)													
	27,84		1,15		= 28,99 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	25	0,80		7	31	12				CP-5.15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	28			8	25					
					R. śmł.pog, mal.wł, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 LP	17			3	13					
								1 GB	17			4	29					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 25l,			1 SO	11			4	29					
					Jrz.b, Brz 11l, podsz.: lsz, brz, db, jrz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa		PRZES	SO	115		43	31		2		140		
					0.41 ha So,Db 115l. Gb 80l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Jrz.b 11l. 1 szt.,			GB	80		28	19		3		1		
								DB	115		50	28		2		5		
					ST. STABILNY			BK	80		36	19		3		2		

																148		
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	5	0,90		1	24	11				PIEL-2.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	23			8	28					CP-2.82
					R. śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 BK	18			5	34					
								1 BK	23			8	37					
					D. zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 18l, podsz.: lsz, brz, gb, kru, jrz			1 GB	15			4	32					
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha So,Db 115l. Gb 70l. 1 szt.,		PRZES	SO	115		44	31		2		87		
					ST. STABILNY			DB	115		38	26		3		10		
								GB	70		17	16		4		10		

																107		
c	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(506)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	8 SO	115	0,65	44	32	30	2	262	1455	27,8	5.55
					R. bor.czr, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 DB	115		40	26	24	3	28	155	4,1	ODN-ZŁOŻ-1.11
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,	20		1 GB	70		17	17	22	4	14	80	3,7	CP-2.00
					mjs Lp, Brz, Bk, Db, Św 80l, podsz.: lsz, gb, bk, brz na 60%, 1-w cz. C										---	---	---	
					od gnia 1.50 ha Db.s 8l. 5 szt. 2-w cz. S od g cz 0.50 ha Bk 8l. 2 szt.,										304	1690	35,6	
					ST. STABILNY												6,4	
							PODR	8 DB.S	8	0,40		2	29	11				
								2 BK	8			2	42					
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	45	0,68	18	18	26	11	155	95	4,2	BRAK WSK-0.60
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mgy, m/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	BRZ-OL		1 GB	45		13	14	26		10	5	0,4	
					91D0(C), **P.** zad, **R.** mal.wł, szc.zaj, nar.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Gb 60l,										165	100	4,6	
					podsz.: kru, lsz, gb na 80%,												7,7	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90																		
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
~c			0,02		**RP:** ROWY													
	17,55		0,83		= 18,38											2193	40.2	
	17,55		0,83		= 18,38 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	17,55		0,83		= 18,38 Gmina Biskupiec (022)													
	17,55		0,83		= 18,38 Powiat nowomiejski (12)													
	17,55		0,83		= 18,38 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
91					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Krotoszyny (16)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	28	1,00	9	10	27	11	27	165	13,8	CP-6.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 BK	23			7	34					
					9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		3 SO	9			2	23					
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Lp, Gb, Św 11l, mjs Brz 11l, podsz.: brz, gb, kru na 40%,			1 BK	28		9	9	33		7	45	5,0	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										34	210	18,8	
																	3,1	
							PRZES	BK	80		34	22		3		8		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	19	0,90		6	27	11				PIEL-1.62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		4 SO	3			1	33					CP-2.01
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)		2 BK	19			4	28					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Lp 19l, Cis 15l, podsz.: lsz, gb na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.31 ha So 118l. 1 szt.,		PRZES	SO	118		47	33		2		85		
					ST. STABILNY,													
					Info: R.CIS													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
91					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	118	0,49	47	32	30	2	243	740	15,1		IIIB-20%(148)-3.05
					9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)												5,0		ODN-ZŁOŻ-0.30
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Jw,	20	PODR	5 DB.S	9	0,50		1	21	11					CP-1.71
					Kl, Lp 100l, Bk, Gb, Jw, Brz 70l, Lp 25l, podsz.: lsz, bk, gb na 60%, 1-			5 BK	7			1	31						
					od gnia 0.86 ha Db.s 9l. 2 szt. 2-gnia cz 0.85 ha Bk 7l. 2 szt.,														
					ST. STABILNY														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
d	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	32	0,90	12	12	36	12	34	180	20,6		TW-5.29
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	36		14	14	28		34	180	13,9		
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		3 SO	26		14	13	32		57	300	18,9		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp,										---	---	---		
					Ol 26l, podsz.: lsz, gb, bk, db na 20%, 1-w cz. N bagno 0.24 ha 1 szt.										125	660	53,4		
					2-w cz. W kępa 0.13 ha So 141l. 1 szt.,												10,1		
					ST. STABILNY		PRZES	SO	142		42	31		2		55			
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f				2,27	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	70		23	19		4		5			
							ZAKRZEW	WB		0,10									
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
g	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,90	35	29	32	3	439	1850	42,8		TP-4.21
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, upk, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB											10,2		
					SP. 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., pjd Db, Św 80l, mjs Brz, Lp,														
					Jw 80l, Jw 35l, podsz.: lsz, jw, lp na 90%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91																		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h				0,50	**RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW	OL	70		21	19		4		50		
								BRZ	40		16	14		4		5		
								OL	45		16	14		4		5		
								SO	40		12	10		4		1		

																61		
								WB		0,80								
							ZAKRZEW											
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	19	0,90	14	14	31	11	120	145	15,2	BRAK WSK-1.19
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											12,8	
					91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat,	(cz zg)	PRZES	OL	100		34	23		3		25		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 19l, podsz.: kru, ol na 20%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Ol 99l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: teren zalewowy													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy													
j				1,81	**RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW	OL	75		29	18		4		40		
								WB		0,30								
							ZAKRZEW											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy													
k				6,40	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	70		25	17		4		40		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
l	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	OL	60	0,76	21	18	24	4	183	595	22,7	BRAK WSK-3.26
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** odrośl, drz nat,	OL (zg)											7,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: kru na 70%, 1-w cz. W kępa 0.42 ha So,Ol 80l. Ol 55l. 1 szt.,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: teren zalewowy													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
m	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	30	1,09	19	18	30	12	266	395	21,6	TW-1.49
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.**	OL											14,5	
					mal.włś, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	OL	110		36	24		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Jw 30l, podsz.: kru, ol na 50%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Ol 110l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: teren zalewowy													
n			0,08		**RP:** DROGI L													
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
~c			0,07		**RP:** ROWY													
	28,57		0,42	10,98	= 39,97											5006	208.4	
	28,57		0,42	10,98	= 39,97 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(146)		
	28,57		0,42	10,98	= 39,97 Gmina Biskupiec (022)													
	28,57		0,42	10,98	= 39,97 Powiat nowomiejski (12)													
	28,57		0,42	10,98	= 39,97 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
92					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	23	1,00	10	10	43	12	33	190	22,7	TW-5.79
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	27		11	12	30		33	190	15,7	
					9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	16			5	25					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Jw 23l, Gb 16l,			1 LP	16			5	19					
					podsz.: lsz, brz, gb, jw na 40%, 1-w cz. C kępa 0.43 ha So 116l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										66	380	38,4	
					Info: 25% Lśw, msc postoju												6,6	
							PRZES	SO	118		38	28		3		130		
								DB	118		40	26		3		30		

																160		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	24	0,70	11	11	31	11	33	110	9,1	PIEL-0.90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 SO	3				41					CP-2.22
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		2 BK	24		9	10	37		7	25	5,2	
								1 BK	14			4			---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Jw 24l, Lp, Gb 19l, podsz.: lsz, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha So 118l. 1 szt.,										40	135	14,3	
																	4,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	118		42	32		2		100		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-70%(486)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB	DRZEW	SO	118	0,76	44	30	28	2	351	695	13,0	1.98
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)											6,6	ODN-ZŁOŻ-1.00
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Brz 80l, Bk, Gb 45l, podsz.: lsz, db, jw, jrz na 80%, 1-od gnia 0.64 ha Db.s,Gb 9l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0.15 ha Bk 47l. 1 szt.,	20	PODR	8 DB.S	9	0,40		1	21	11				CP-0.64
								2 GB	9			2	36					
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	8,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	72	0,72	34	30	34	3	369	3290	84,4	TP-8.92
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB											9,5	
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)	PODR	5 BK	29	0,50		7	27	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 80l, Db 77l, Md 55l, Św 50l, podsz.: lsz, db, jrz, lp na 80%,			4 BK	20			5	31					
								1 DB	29			8	24					
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 LP	87	0,96	38	29	30	2	363	365	11,6	TP-1.01
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.krt, trawy, **C.** porol, drz sadz,	LP-DB		2 DB	87		39	26	28	2	69	70	2,3	
						(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 122l, Bk, Md, Gb 87l, Db 65l, Gb 55l, podsz.: lp, jw na 60%,										432	435	13,9	
																	13,8	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
92					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Iwa, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
g				0,54	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	20	0,90	10	9		4		1			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
h	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Ol 90l, Brz, Lp, Św 68l, Kl 40l, podsz.: lsz, kl, lp na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10%Lśw	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,76	30	29	34	12	379	760	20,0 10,0		TP-2.00
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91F0(B), 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, jw na 100%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 30% Lśw	80/70 JS-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	92 132	0,80	36 39	24 31	25 28	3 3	210 140 --- 350	205 135 --- 340	4,6 2,4 --- 7,0 7,2		BRAK WSK-0.97
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
j	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9170(B), 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wł, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: kru, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	80/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	97	0,84	38	24	24	2	350	585	13,2 7,9		BRAK WSK-1.67
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	25,67		0,33	0,54	= 26,54											7640	224.2		
	25,67		0,33	0,54	= 26,54 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(1)			
	25,67		0,33	0,54	= 26,54 Gmina Biskupiec (022)														
	25,67		0,33	0,54	= 26,54 Powiat nowomiejski (12)														
	25,67		0,33	0,54	= 26,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	14,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	91	0,83	38	30	31	3	410	5870	126,8	IVD-30%(1975)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK											8,9	14.32
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)	PODR	8 GB	55	0,30	17	16	25	23	40	575	46,9	ODN-ZŁOŻ-5.61
					drz nat,	30		1 JW	55		18	17	29		5	70	8,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Md,			1 DB	55		17	16	24		5	70	5,6	
					Brz, Gb, Bk 91l, Gb, Js, Św, Bk 70l, podsz.: gb, lsz, jrz, db na 70%, 1-										---	---	---	
					w cz. N kępa 0.15 ha Db 25l. 1 szt.,										50	715	61,3	
					ST. STABILNY												4,3	
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,72	30	25	32	12	306	280	8,8	TP-0.92
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK											9,6	CP-0.75
					P. szad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)	PODR	BK	20	0,80		7	38	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l,													
					podsz.: bez.c, lsz, kl, głg na 30%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
	15,24		0,31		= 15,55											13450	385	
	15,24		0,31		= 15,55 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	15,24		0,31		= 15,55 Gmina Biskupiec (022)													
	15,24		0,31		= 15,55 Powiat nowomiejski (12)													
	15,24		0,31		= 15,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
94					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	10,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	90	0,89	38	31	32	3	456	4720	99,2	Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK											9,6	IIIB-40%(884)-
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj, trawy, **C.** porol, drz sadz, drz	(cz zg)	PODR	7 GB	55	0,30	17	16	25	22	35	360	29,6	4.36
					nat,	20		2 DB	55		17	17	25		10	105	8,6	ODN-ZŁOŻ-1.74
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz,			1 JW	55		18	17	29		5	50	6,3	Działka nr 2:
					Jw, Db, Gb 90l, podsz.: lsz, gb, św na 60%,										---	---	---	TP-5.99
					ST. STABILNY,										50	515	44,5	
					Info: 15% LMśw												4,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94																		
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: lsz, gb, bk na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR	DB BK	90 30	0,78 0,70	39 11	30 13	31 40	12 22	416 40	690 65	17,9 10,8 15,2 9,2	TP-1.66
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 60l, podsz.: lsz, kl, lp na 20%, 1-w cz. W d luka 0.38 ha Db.s 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 20	0,72 0,80	33	28 8	35 42	23 21	346	435	12,8 10,2	TP-1.26 CP-0.88 PIEL-0.38
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
	13,27		0,50		= 13,77											11660	333.3	
	13,27		0,50		= 13,77 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	13,27		0,50		= 13,77 Gmina Biskupiec (022)													
	13,27		0,50		= 13,77 Powiat nowomiejski (12)													
	13,27		0,50		= 13,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
95					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	8,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 83l, Św 65l, Św 45l, Db 35l, podsz.: lsz, św, db, kl, jrz, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	SO	83	0,71	38	33	35	3	396	3355	76,0 9,0	TP-8.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95																		
b	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, Bk, Gb 45l, Bk 30l, podsz.: lsz, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,76	31	29	34	12	379	695	18,5 10,1	TP-1.83
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Brz 85l, Św, Bk 60l, podsz.: lsz, db, kl na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 20	0,74 0,90	31	27 9	34 45	12 12	346	650	19,2 10,2	TP-1.88 CP-1.65
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
	12,18		0,20		= 12,38											8055	189.7	
	12,18		0,20		= 12,38 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	12,18		0,20		= 12,38 Gmina Biskupiec (022)													
	12,18		0,20		= 12,38 Powiat nowomiejski (12)													
	12,18		0,20		= 12,38 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
96					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Kl, Db 97l, Gb, Kl 60l, Brz 45l, podsz.: lsz, kl, bez.c, głg na 80%, 1-od gnia 0.82 ha Db.s,Bk 5l. 3 szt. 2-od g cz 1.06 ha Bk 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 4 BK 1 JW	 97 5 5 30	 0,64 0,40	 38 13	 32 1 1 12	 32 30 43 38	 2 11 	 337 2	 1905 10	 40,8 7,2 3,4 0,6	IIIB-20%(383)-5.65 ODN-ZŁOŻ-1.13 CW-1.88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
96																			
b	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	97	0,90	38	32	32	2	470	3145	62,0		IIIB-30%(974)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											9,3		6.69
					szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODR	JW	31	0,20	14	12	37	22	15	100	26,6		ODN-ZŁOŻ-2.01
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św, Brz,	20											4,0		
					Kl, Db 97l, Gb, Kl 60l, Brz 45l, podsz.: lsz, kl, bez.c, głg na 100%,														
					ST. STABILNY														
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	6 BK	97	0,88	38	31	32	2	280	450	12,5		TP-1.60
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, glp/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		3 SO	97		37	31	31	2	140	225	4,3		
					P. zad, **R.** ncp.spe, rkt.spe, mrz.won, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	55		25	19	32	4	20	30	2,0		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Kl 97l,										---	---	---		
					podsz.: bk, kl, gb na 30%,										440	705	18,8		
					ST. STABILNY												11,8		
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	7 BK	97	0,82	34	30	31	2	300	605	17,5		TP-2.02
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, glp/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		3 DB	97		44	31	31	3	130	265	6,6		
					P. ziel, **R.** szc.zaj, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, nas gosp, **LMP.**	(zg)									---	---	---		
					nas gosp BK MP/1/55074/25,										430	870	24,1		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Kl 97l,												11,9		
					Bk, Jw 65l, Bk, Jw 30l, podsz.: bk, kl na 30%, 1-w cz. SW d luka 0.29														
					ha Md,Bk,Db,Brz 13l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Sad														
f				0,31	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OS	70		26	19		4		10			
							W	OL	70		27	21		3		8			
								BRZ	40		12	10		4		4			
								BRZ	70		34	22		3		15			

																37			
								LSZ		0,50									
							ZAKRZE	GB											
							W	WB											
g				2,37	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZE	BRZ	30		15	14		4		2			
							W	SO	30		16	12		4		1			
								GB	30		7	8		4		1			

																4			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96																		
h				1,21	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ps V)		ZADRZE	OS	30		22	14		4		6		
							W	BRZ	30		19	15		4		10		

																16		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wilczy Dół													
i				0,50	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OL	80		32	20		3		40		
							W	DB	90		40	20		3		20		
								KL	80		37	21		3		10		
								OL	55		25	20		4		35		
								BRZ	70		29	22		3		6		
								DB	45		16	12		4		4		
								KL	20		16	11		4		3		
								OS	60		30	22		3		10		

																128		
								WB		0,10								
							ZAKRZE	KL										
							W	OS										
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	15,96		0,46	4,39	= 20,81											6735	175.7	
	15,96		0,46	4,39	= 20,81 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(189)		
	15,96		0,46	4,39	= 20,81 Gmina Biskupiec (022)													
	15,96		0,46	4,39	= 20,81 Powiat nowomiejski (12)													
	15,96		0,46	4,39	= 20,81 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
97					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Bielice (0001) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	32	1,92	14	14	40	12	40	45	9,4	TP-1.07
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		4 LP	32		14	14	25		57	60	4,0	
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.wł$, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 JW	32		17	17	46		17	20	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Kl 25l, podsz.:										---	---	---	
					lsz, gb, lp, jw na 30%,										114	125	15,6	
					ST. STABILNY												14,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97																		
b	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-4.87
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK	IP	8 SO	78	0,78	29	26	29	3	260	1265	34,1	
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 KL	65		25	23	28	3	50	245	11,3	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., IP zmiesz. jdn, mjs Brz 78l, IIP zmiesz. jdn, mjs Jw 40l, podsz.: kl, brz, bez.c, jrz na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										310	1510	45,4	
					Info: w cz. N 30% Lśw												9,3	
							IIP	8 KL	40	0,80	16	15	25	12	50	245	28,4	
								2 DB	45		15	15	26		15	75	7,7	
															---	---	---	
															65	320	36,1	
																	7,4	
c	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	97	0,75	36	28	28	3	180	390	8,1	TP-2.17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	97		40	28	28	3	70	150	4,2	
					zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 JW	97		43	27	28	3	65	140	5,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk, Js, Św 97l, podsz.: bez.c, czm, kl, js na 80%,			1 JW	70		30	24	32	3	25	55	2,7	
					ST. STABIL OBN										---	---	---	
															340	735	20,0	
																	9,2	
							PODR	JW	45	0,20	15	13	28	22	20	45	8,7	
																	4,0	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Proszkownia													
d				0,29	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OL	35		14	14		4		5		
							W	OL	70		29	23		4		20		
								WB	70		38	24		4		6		

																31		
								WB		0,70								
							ZAKRZE W											
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	46	0,37	23	21	31	22	21	25	5,6	TP-1.15
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 KL	46		24	22	32		52	60	1,5	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Bk, Św, Brz 46l, podsz.: bez.c, jrz, brz, czm na 90%,										73	85	7,1	
					ST. STABILNY												6,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97					Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24) Wpisane do rejestru zabytków: PARK DWORSKI W BIELICACH.NR REJ.A/400.Z 8.04.1997r.													
g	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** pgr.leś, trawy, mrz.won, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 140l, Ksz 100l, Os 90l, Os 80l, Os 45l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** park wiejski	80/80 DB (niezg)	DRZEW	6 GB 2 LP 1 KL 1 GB	90 140 90 140	0,86	28 45 36 41	21 27 30 26	22 25 31 22	3 3 3 3	169 79 50 35 --- 333	385 180 115 80 --- 760	11,9 4,5 3,1 1,7 --- 21,2 9,3	BRAK WSK-2.27
h	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Js, Kl 38l, podsz.: czm, bez.c, kru na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/70 OL (zg)	DRZEW	OL	38	1,03	26	23	31	12	400	640	24,9 15,6	BRAK WSK-1.60
i				0,56	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jasion **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	JS OL WB KRU	65 65 	 0,70 	24 24 	18 17 	 	4 4 	 	40 60 --- 100 	 	
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol.s, Js, Kl 75l, Wz, Czm 30l, podsz.: czm, bez.c, kru, ol na 100%, **ST.** STABIL OBN	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 2 OL	100 75 60	0,83	39 29 24	22 20 18	22 23 24	3 3 4	130 85 35 --- 250	180 115 50 --- 345	3,7 4,0 2,1 --- 9,8 7,1	BRAK WSK-1.38
k			0,14		Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) **RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97																		
	14,51		0,14	0,85	= 15,50											4690	204.4	
	14,51		0,14	0,85	= 15,50 Obr. ew. Bielice (0001)											(131)		
	14,51		0,14	0,85	= 15,50 Gmina Biskupiec (022)													
	14,51		0,14	0,85	= 15,50 Powiat nowomiejski (12)													
	14,51		0,14	0,85	= 15,50 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
98					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
a				5,63	**RP.** R (R IVB)													
					Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
b				1,15	**RP.** R (R IVB)		ZADRZE	KL	70		35	22		3		5		
							W	CZR	50		30	19		3		1		
								KL	40		20	18		4		4		

																10		
					Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)														
c				0,28	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZE	AK	55		19	18		4		3		
							W	KL	55		22	17		4		5		

																8		
d				0,04	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZE	JW	35		14	14		4		2		
							W	WB	60		34	16		4		1		

																3		
								GŁG		0,50								
							ZAKRZE											
							W											
f				0,02	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZE	JW	25		11	12		4		1		
							W	GŁG		0,80								
							ZAKRZE											
							W											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98					Wpisane do rejestru zabytków: PARK DWORSKI W STUDZIE NR REJ.A/401.Z 21.12.1996 r.													
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kuk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 143l, Gb, Bk 130l, Js, Db 75l, Wz, Bk 60l, Wz 25l, podsz.: prz.c, lp, bez.c, szk, trz na 90%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** park dworski	80/80 DB-BK (niezg)	DRZEW PODR	3 KL 2 LP 2 WB 2 KL 1 KL JW	143 143 130 45 75 20	0,83 0,10	48 51 92 19 30 8	27 27 30 17 23 42	24 24 28 26 26 22	3 3 3 4 3 	91 61 71 30 25 --- 278 	100 65 80 35 30 --- 310 	3,1 2,1 1,4 1,9 1,3 --- 9,8 8,9	BRAK WSK-1.10
h				0,13	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZEW ZAKRZEW	JS KL KL BEZ.CŚL.TGŁG	60 40 25 	 0,30 	36 18 11 	21 16 11 	 	3 4 4 	 	1 1 1 --- 3 	 	
i				0,05	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZEW ZAKRZEW	KL WZ BEZ.CŚL.TGŁG	25 25 	 0,40 	14 9 	12 10 	 	4 4 	 	1 1 --- 2 	 	
					Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
j	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: głg, śl.t na 50%, 1-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (cz zg)	DRZEW	MD	13	0,80	8	8	35	13	25	5	2,2 11,0	CP-0.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98					Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
k	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	14	0,80		5	30	12				CP-0.78
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		2 LP	14			4	18					
					P. ziel, **R.** kuk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 KL	14			6	25					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz, Ol 22l, podsz.: głg, śl.t, trz, bez.c na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.01 ha 1 szt.,			1 AK	35		14	15	22		15	10	0,5	
								1 JW	35		11	12	33		5	5	0,7	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										20	15	1,2	
																	1,5	
							PRZES	JS	80		38	23		3		1		
								DB	50		20	17		4		1		

																2		
l			0,01		**RP:** DROGI L													
	2,08		0,01	7,30	= 9,39											332	13.2	
	2,08		0,01	7,30	= 9,39 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(27)		
	2,08		0,01	7,30	= 9,39 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	2,08		0,01	7,30	= 9,39 Powiat nowomiejski (12)													
	2,08		0,01	7,30	= 9,39 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
99					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	35	1,03	16	16	31	11	91	530	22,4	TW-5.81
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pls//, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		3 BRZ	35		15	16	28		57	330	16,4	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 BK	35		10	13	35		23	135	12,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Jw, Lp 35l, podsz.: czm, ber, głg, lsz, db na 60%,			2 DB	35		14	15	30		23	135	12,0	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										194	1130	63,7	
																	11,0	
b	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-5.55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	73	0,81	32	27	31	3	369	2050	53,4	
					ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)											9,6	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., IP , IIP zmiesz. grp,		IIP	7 BK	60	0,19	18	18	28	12	30	165	18,6	
					mjs Św 68l, Brz 45l, podsz.: lsz, jrz, czm.p, bk na 80%, 1-w cz. S kępa 0.37 ha So 60l. 1 szt.,			3 BK	45		12	14	30		10	55	6,9	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										40	220	25,5	
																	4,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99 c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 20% równe 11.31 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., IP , IIP mjs Db 60l, podsz.: lsz, kru, głg, czm.p, jw na 80%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha Ol,Św,Jw,Db 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BK	 90 60	 0,80 0,19	 34 19	 28 19	 29 29	 3 12	 367 50	 565 75	 12,9 8,4 7,6 4,9	TP-1.54
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łąki Studa I													
d				1,17	**RP.** Ł-E (Ł IV)		ZADRZEW W	SO SO DB BRZ	73 60 35 35		30 25 17 16	26 21 15 16		3 3 4 4		5 2 2 2 --- 11		
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mn, m/, gyom, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: lsz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	70/70 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BK	36 36	0,90	16 12	17 14	28 36	12	137 40 --- 177	145 45 --- 190	7,9 3,5 --- 11,4 10,7	BRAK WSK-1.07
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św 60l, Brz, Bk, Św, Db, Jw 45l, podsz.: lsz, bez.k, czm.p, jrz, głg na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,81	26	23	30	12	316	340	10,6 9,9	TP-1.07
h	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz 74l, Db, Bk, Jw 55l, Bk, Kl 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	74 4	0,77 0,20	32	26	30	3 11	339	1330	35,2 9,0	TP-3.92 PIEL-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99																		
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	88	0,71	33	27	29	3	278	270	6,7	IIIB-30%(87)-0.97
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 BK	70		19	18	25	4	20	20	1,0	ODN-ZŁOŻ-0.29
					P. ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db 70l, podsz.: lsz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Bk 33l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 33l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha Ol 13l. 1 szt.,	20									298	290	7,7 7,9	
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łąki Studa I													
j				0,30	**RP.** Ł-E (Ł VI)		ZADRZEW	SO	60		28	22		3		25		
								DB	60		30	20		3		1		
								KL	50		32	17		3		1		
								BK	50		17	16		4		1		

																28		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Studa II													
k				0,39	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	60	0,20	26	19		3		3		
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
	19,93		0,36	1,86	= 22,15											7320	291.7	
	19,93		0,36	1,86	= 22,15 Obr. ew. Jamielnik (0006)											(42)		
	19,93		0,36	1,86	= 22,15 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	19,93		0,36	1,86	= 22,15 Powiat nowomiejski (12)													
	19,93		0,36	1,86	= 22,15 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
100					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a		0,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	JS-OL	PRZES	OL	35		16	17		4		15		
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,			KL	35		11	14		4		5		
					P. zad, **R.** trz.leś, nar.spe, pok.zwy,			ŚW	35		15	14		4		1		
					D. zw.: 0.1., podsz.: kru, lsz, wb na 10%			JW	35		14	13		4		1		
								BRZ	25		14	15		4		1		
								OL	60		27	20		3		2		

																25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100																		
b				3,27	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OL WB	45 55	 0,10	14 17	15 16		4 4		1 5 --- 6		
c				0,85	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** WS-E (Ws)													
d				0,46	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3150(A), **Info:** Lustro wody													
f				0,25	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe **RP.** N-E (N), **SP.** 3150(A), **Info:** Lustro wody													
g				0,22	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	55	 0,10	17	16		4		1		
h		0,96			Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł, tn/, gyom, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: wb na 10%	JS-OL	PRZES	OL OL	83 65		32 24	22 20		3 4		18 14 --- 32		
i	0,31				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Gb 9l, podsz.: brz, bez.c, czm.p, jrz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.S 1 BK 1 LP	9 9 9 9	1,00		3 3 2 2	28 32 37 15	11				CP-0.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, gyom, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db 37l, podsz.: czm.p, jrz, głg, lsz na 20%, **ST.** STABIL OBN	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 4 SO 1 OL	37 37 37	0,93	12 16 17	14 16 17	35 30 27	12	69 91 17 --- 177	55 70 15 --- 140	4,3 3,6 0,8 --- 8,7 11,2	TP-0.78
k	0,91				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, kuk.spe, **U.** 30% wodne, **C.** odrośl, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol 50l, podsz.: kru, lsz, jrz, wb na 20%, **ST.** STABIL S OBN	60/60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 OL 1 BRZ	66 66 88 88	0,60	27 27 32 38	21 22 23 24	25 26 24 25	3 3 3 3	82 51 46 20 --- 199	75 45 40 20 --- 180	2,4 1,1 1,1 0,3 --- 4,9 5,4	BRAK WSK-0.91
l				0,64	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Martwe **RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW	BRZ OL OL	70 70 100		28 26 39	22 20 24		3 3 3		4 11 10 --- 25		
m		3,12			Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁgy, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: wb, lsz na 20%, **Info:** na 30% LMw	OL	PRZES	OL ŚW JW BRZ DB OL	35 35 35 70 70 60		15 15 14 32 35 26	15 14 12 24 20 21		4 4 4 3 3 3		24 1 2 22 6 24 --- 79		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100																		
n	0,64				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, pjd Gb 11l, podsz.: czm.p, bez.c, brz, jrz na 50%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So,Db 100l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 1 BK 1 LP 1 KL SO DB BK	9 9 9 9 9 100 100 70	0,80	 38 39 30	3 2 2 2 3 27 24 20	28 27 37 15 21 	11 3 3 3	 	 20 16 14 --- 50	 	CP-0.53
o	0,77				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, m/, gyom, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 37l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 10%, **ST.** STABIL OBN	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 SO 1 OL	37 37 37	0,88	13 16 17	14 16 17	35 30 27	12 	74 69 17 --- 160	55 55 15 --- 125	4,9 2,6 0,8 --- 8,3 10,8	TP-0.77
p	0,81				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db 88l, IIP mjs Brz 50l, podsz.: lsz, kru, bk, czm.p, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO BK	 88 60	 0,69 0,19	 36 19	 28 19	 30 29	 3 12	 317 50	 255 40	 6,2 7,7 4,0 4,9	TP-0.81
r	0,49				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Jw 35l, podsz.: lsz, kru, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	120/120 OL-BRZ- DB (niezg)	DRZEW	7 BK 2 OL 1 OL	35 35 50	0,85	10 15 28	13 16 19	35 27 26	12 	74 34 23 --- 131	35 15 10 --- 60	3,4 0,9 0,5 --- 4,8 9,8	BRAK WSK-0.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
100					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
s	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												BRAK WSK-0.51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO	IP	SO	100	0,80	35	28	28	3	360	185	3,9		
					P. ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)											7,6		
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP , IIP, podsz.: lsz, kru, brz, bk na 30%,		IIP	BK	65	0,21	20	18	26	12	50	25	2,6		
					ST. STABILNY												5,1		
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
t		0,46			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL-BRZ-	PRZES	OL	25		12	13		4		6			
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	DB		OL	36		16	16		4		14			
					zad, **R.** pok.zwy, trz.leś, mal.włś,			ŚW	25		10	10		4		1			
					D. zw.: 0.1., podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 10%			JW	30		12	13		4		2			

																23			
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
w	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	74	0,80	32	26	30	3	349	365	9,6	BRAK WSK-1.04	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BK-SO											9,2		
					P. ziel, **R.** ncp.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 130l, Brz, Bk, Db 74l, Brz, Bk, Db 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, bk na 60%,														
					ST. STABILNY,														
					Info: w cz. E msc postoju														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Jamielnik (0006)														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	6,26	5,18	0,28	5,69	= 17,41											1724	61.7		
	1,04	0,46	0,05		= 1,55 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(32)			
	1,04	0,46	0,05		= 1,55 Gmina Biskupiec (022)														
	5,22	4,72	0,23	5,69	= 15,86 Obr. ew. Jamielnik (0006)														
	5,22	4,72	0,23	5,69	= 15,86 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)														
	6,26	5,18	0,28	5,69	= 17,41 Powiat nowomiejski (12)														
	6,26	5,18	0,28	5,69	= 17,41 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Lekarty (0007) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a		1,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	59		22	20		4		15		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy,			OL	74		29	22		3		4		
					Info: pow. Zalana			OL	45		19	18		4		1		
								OL	30		11	12		4		1		
								JW	30		13	12		4		1		
								ŚW	30		12	11		4		1		

																23		
b	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	8 OL	35	0,88	15	16	27	22	137	55	3,2	BRAK WSK-0.41
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz,	OL-BRZ-DB		2 OL	60		22	20	25		57	25	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw 40l, Ol 25l, podsz.: kru, der.b, jrz, lsz na 10%,	(cz zg)									---	---	---	
															194	80	3,9	
																	9,5	
					ST. STABIL S OBN		PRZES	DB	70		29	17		3		1		
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	47	0,86	22	20	31	12	227	310	12,0	TP-1.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO (zg)		2 ŚW	47		22	21	34		72	100	3,7	CP-0.16
															---	---	---	
															299	410	15,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Md, Kl 47l, podsz.: czm.p, jrz, db na 90%,												11,5	
							PODR	BK	10	0,10		3	43	12				
					ST. STABILNY													
d	7,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	45	0,60	22	19	30	22	113	815	36,5	TP-7.23
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO (zg)		2 ŚW	45		20	19	33		41	295	14,2	CP-4.00
								1 BRZ	45		19	19	27		15	110	4,1	
								1 MD	45		24	21	32		15	110	6,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Os, Jw, Ak 45l, podsz.: czm.p, bez.k, jrz, lsz, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Ak 7l. 1 szt.,										---	---	---	
															184	1330	61,0	
																	8,4	
					ST. STABIL OBN		PODR	8 BK	15	0,60		3	29	11				
								2 DB	15			3	24					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101																		
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Lp, Jw 37l, podsz.: lsz, czm.p, jrz, db, ak na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 MD 5 BK 4 DB.B 1 LP	47 37 10 10 10	0,84 0,30	21 20 	20 18 1 1 1	31 32 21 19 9	12 11	248 21 --- 269 	335 30 --- 365 	13,2 1,4 --- 14,6 10,7	TP-1.36 CP-0.35
					Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 47l, podsz.: czm.p, jrz, jw, lsz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 JW	47 47	0,76	21 20	19 18	30 35	12	206 21 --- 227	150 15 --- 165	6,3 0,8 --- 7,1 9,9	TP-0.72
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Brzeziny													
h				0,61	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL BEZ.K LSZ	60 75 	 0,20 	19 30 	19 24 	 	4 3 	 	57 62 --- 119 	 	
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Ol 70l, Św, So, Db, Kl 50l, Bk, Brz 40l, Lp 30l, podsz.: kru, jrz, bez.k, lsz, czm.p na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,82	30	25	30	12	348	635	17,4 9,6	TP-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101																		
j	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	26	0,80		8	33	11				CP-1.45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	26		7	9	27		13	20	2,7	
					ziel, **R.** kon.maj, ncp.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	15			5	27					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz,												1,8	
					czm.p, kru, jrz, głg na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz,So 101l. 1		PRZES	BRZ	101		32	24		3		6		
					szt.,			SO	101		33	23		3		3		
					ST. STABILNY			BK	80		30	22		3		2		
								DB	101		49	23		3		15		

																26		
k	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** S,	80/80	DRZEW	4 GB	80	0,59	29	20	23	3	70	75	2,8	BRAK WSK-1.04
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg//, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 OS	60		20	19	24	4	50	50	2,1	
					ziel, **R.** ncp.spe, pdg.pos, nar.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat,	(niezg)		1 DB	70		28	22	27	3	20	20	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl 120l,			1 BRZ	70		27	23	26	3	15	15	0,4	
					Kl, So, Os 80l, Os, Kl 45l, podsz.: lsz, gb, głg, śl.t, bk na 70%,			1 GB	45		15	15	28	4	10	10	0,7	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															165	170	6,8	
																	6,5	
l	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	26	1,23	12	13	32	12	133	140	9,4	TW-1.05
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO		4 BRZ	26		13	15	32		80	85	5,3	
					ziel, **R.** ncp.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db 26l,										213	225	14,7	
					podsz.: czm.p, bez.c, db, kru, głg na 30%,												14,0	
					ST. STABILNY													
~a			0,01		**RP:** LINIE													
~b			0,27		**RP:** L ENERG													
	16,50	1,24	0,28	0,61	= 18,63											3531	147.8	
	16,50	1,24	0,28	0,61	= 18,63 Obr. ew. Lekarty (0007)											(119)		
	16,50	1,24	0,28	0,61	= 18,63 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	16,50	1,24	0,28	0,61	= 18,63 Powiat nowomiejski (12)													
	16,50	1,24	0,28	0,61	= 18,63 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	79	0,88	34	27	30	3	289	680	16,0	TP-2.36
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 SO	50		23	21	31	3	60	140	5,2	
					ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	65		24	20	29	4	20	45	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c										---	---	---	
					65l, podsz.: kru, jrz, bk, lsz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.42 ha So 50l.										369	865	24,2	
					1 szt.,												10,3	
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	8 BK	35	0,96	9	13	35	11	91	105	9,9	TW-1.16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 MD	35		18	17	32		23	25	1,3	
					ziel, **R.** ncp.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 SO	40		18	17	30		29	35	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 35l,										---	---	---	
					podsz.: lsz, bk, czm.p, jrz na 10%,										143	165	12,6	
					ST. STABILNY												10,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	13	0,80		5	29	12				CP-1.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 SO	26		10	11	29		20	30	3,2	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 AK	26		9	12	20		20	30	1,7	
					D. zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db, Bk 30l, Db, Brz, Md 26l, Św, Ak 18l,			1 BRZ	13			7	32					
					Jw, Md 13l, podsz.: czm.p, brz, lsz na 20%,			1 LP	13			4	19					
					ST. STABILNY,			1 DB	13			4	29					
					Info: msc postoju, msce na ognisko										---	---	---	
															40	60	4,9	
																	3,1	
							PRZES	DB	150		67	20		3		4		
								ŻYW.Z	100		28	22		3		3		
								LP	100		52	20		3		2		
								SO	80		33	21		3		2		
								DB	80		38	20		3		2		

																13		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	26	1,03	10	11	29	11	40	70	6,3	TW-1.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 MD	26		13	12	31		40	70	5,8	
					zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		3 DB	26		9	10	29		20	35	4,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ak, Lp 26l,			1 ŚW	26		11	11	35		13	25	2,1	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															113	200	18,4	
																	10,5	
							PODR	BK	20	0,40		4	26	11				
							PRZES	DB	50		17	12		4		1		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIB-20%(15)-0.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	DRZEW	6 ŚW	49	0,35	21	20	33	3	84	50	2,2	ODN-ZŁOŻ-0.38
					zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** porol,	(zg)		4 SO	49		23	19	29	3	42	25	1,3	CW-0.21
					drz sadz,	20									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,										126	75	3,5	
					mjs Db.c 70l, Db, Lp 49l, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, głg na												5,9	
					70%,		PODR	7 BK	13	0,30		1	16	11				
					ST. STABIL S OBN			2 LP	13			1	7					
								1 GB	13			1	17					
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	60/60	DRZEW	6 OL	55	0,81	25	22	28	3	183	115	3,8	BRAK WSK-0.64
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	JS-OL		3 OL	70		27	24	27	3	112	70	1,8	
					SP. 91E0(B), **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** odrośl, drz nat,	(cz zg)		1 OL	118		36	25	24	3	31	20	0,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Wb, Db,										---	---	---	
					Brz, So 100l, Brz 50l, podsz.: bez.c, kru, jrz, lsz, czm.p na 70%,										326	205	6,0	
					ST. STABILNY,												9,4	
					Info: pkt. czerpania wody													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Lekarty (0007) Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz 78l, Jkl, Js, Bk, Db.c, Kl, Db 50l, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, bez.c, jrz, głg na 60%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** msc postoju	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,90	33	27	30	3	409	1740	42,2 9,9	TP-4.25
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trz.leś, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** odrośl, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db 118l, podsz.: kru, lsz, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	60/60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	118 80	0,96	36 30	26 24	25 26	3 3	405 40 --- 445	225 20 --- 245	4,3 0,6 --- 4,9 8,7	BRAK WSK-0.56
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol 100l, Św, Brz, Md, Lp 49l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p, bez.k na 80%, 1-w cz. NE d luka 0.07 ha Bk 26l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0.04 ha Bk 26l. 1 szt. 3-w cz. S d luka 0.22 ha Db.s,Lp,Gb 13l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 OL 4 DB.S 3 BK 2 LP 1 GB	49 49 13 26 13 13	0,72 0,10	23 21 	20 20 2 4 2 2	30 27 22 20 12 25	22 11	217 21 --- 238	525 50 --- 575	20,6 2,1 --- 22,7 9,4	TP-2.42 CP-0.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102																		
k	2,45				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, ncp.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db 69l, Os, Bk, Db 50l, podsz.: kru, lsz, jrz, bez.k na 90%, 1-w cz. SE bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,72	30	25	30	21	307	750	21,5 8,8	BRAK WSK-2.45
l	1,41				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk, Db 96l, Db, Bk 70l, Brz, Kl, Os 50l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	110/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,70	34	26	27	3	290	410	9,7 6,9	BRAK WSK-1.41
m	0,47				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, kuk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs Ol 69l, Brz, Bk, Kl, Db 45l, podsz.: lsz, kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	69 100	0,86	31 35	25 26	30 26	12	338 31 --- 369	160 15 --- 175	4,2 0,4 --- 4,6 9,8	BRAK WSK-0.47
n				0,13	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** BIWAK (Bz)		ZADRZEW	DB SO	60 58		30 27	19 17		3 3		1 1 --- 2		
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Lekarty (0007)													
~b			0,26		**RP:** DROGI L													
~c			0,02		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102																		
	19,66		0,72	0,13	= 20,51											6344	199.4	
	11,56		0,28	0,13	= 11,97 Obr. ew. Lekarty (0007)											(2)		
	11,56		0,28	0,13	= 11,97 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	8,10		0,44		= 8,54 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	8,10		0,44		= 8,54 Gmina Biskupiec (022)													
	19,66		0,72	0,13	= 20,51 Powiat nowomiejski (12)													
	19,66		0,72	0,13	= 20,51 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
103					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 OL	33	0,83	16	17	28	11	143	70	3,5	BRAK WSK-0.48
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.**	JS-OL		3 BK	33		8	11	33		17	10	1,2	
					91E0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. rzęd, mjs Db, Brz 33l,										160	80	4,7	
					podsz.: lsz, kru, jrz na 60%,												9,8	
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIB-70%(224)-1.49
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	118	0,47	39	30	28	3	215	320	6,9	ODN-ZŁOŻ-0.93
					R. mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											4,6	CP-0.56
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Bk	20	PODS	5 DB.S	6	0,40				11				
					118l, Bk 90l, Db, Bk 70l, podsz.: lsz, bk, jrz na 40%, 1-w cz. W od			5 BK	6									
					gnia 0.28 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. SE od g cz 0.28 ha Bk 6l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	10	0,90		4	30	11				CP-5.82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	25			7	31					
					R. tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz	(zg)		2 DB	28		7	10	27		10	65	8,7	
					nat,			1 BK	17			3	25					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Jw 10l, mjs			1 GB	17			2	20					
					Lp 17l, Św, Brz 10l, podsz.: lsz, brz, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0.14												1,4	
					ha Bk 80l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.26 ha Bk 80l. So 130l. 1		PRZES	SO	130		46	32		3		127		
					szt. 3-w cz. SE kępa 0.02 ha Bk 80l. So 130l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa			MD	130		49	32		3		3		
					0.03 ha Bk 80l. So 130l. 1 szt.,			BK	80		31	23		3		25		
					ST. STABILNY											---		
																155		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	96	0,82	30	23	23	3	280	740	17,4	BRAK WSK-2.64
					S. Ol (bso) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.**	JS-OL		1 BRZ	60		25	21	26	3	20	55	1,5	
					91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 130l, Brz,										300	795	18,9	
					Db 96l, Bk, Ol 70l, podsz.: kru, lsz, jrz na 60%,												7,2	
					ST. STABILNY													
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	10,88		0,44		= 11,32											1495	43.9	
	10,88		0,44		= 11,32 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	10,88		0,44		= 11,32 Gmina Biskupiec (022)													
	10,88		0,44		= 11,32 Powiat nowomiejski (12)													
	10,88		0,44		= 11,32 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
104					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	7	0,90		2	27	11				CP-3.55
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	20			6	35					
					R. bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	26		9	10	29		10	40	5,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 26l, Gb			1 BK	26			8	33					
					17l, Bk, Brz, Db 12l, podsz.: brz, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. SW kępa			1 LP	17			3	13					
					0.21 ha So 124l. 1 szt.,												1,4	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	124		43	31		2		71		
								BK	75		26	18		3		6		

																77		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(1012)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	124	0,41	43	32	29	2	178	1175	24,6	6.59
					R. mal.włś, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	75		22	19	24	4	14	90	5,0	ODN-ZŁOŻ-4.01
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 124l, Gb 75l, Bk 60l, Bk 30l, podsz.: lsz, brz, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.13 ha Db 20l. 9 szt. 2-w cz. C gnia cz 0.49 ha Bk 20l. 4 szt. 3-w cz. C od g cz 0.66 ha Bk 14l. 3 szt. 4-w cz. C od g cz 0.30 ha Bk 5l. 2 szt.,	10									---	---	---	CW-0.30
															192	1265	29,6	CP-2.28
																	4,5	
							PODR	5 DB	20	0,40		8	30	11				
								2 BK	20			7	38					
					ST. STABILNY			2 BK	14			3	31					
								1 BK	5			1	43					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-40%(762)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	124	0,66	43	32	29	2	290	1790	32,5	6.17
					R. bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BK	75		24	19	24	4	19	115	6,3	ODN-ZŁOŻ-1.85
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Bk 124l, Św 90l, Gb, Św 75l, Bk 30l, podsz.: lsz, bk, jrz, brz, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.03 ha Db.s 7l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 0.71 ha Gb,Lp 7l. 4 szt.,	20									---	---	---	CW-1.74
															309	1905	38,8	
																	6,3	
							PODS	5 DB.S	7	0,30				11				
					ST. STABILNY			4 GB	7									
								1 LP	7									
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	96	0,92	28	24	24	3	350	380	8,3	BRAK WSK-1.08
					S. Ol (bso) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	JS-OL (cz zg)		1 BRZ	50		23	20	27	4	20	20	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, So 120l, Brz 96l, Św 50l, podsz.: kru, jrz, lsz na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										370	400	9,1	
																	8,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	8 BK	6	0,70		1	36	21				CW-1.64
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB.S	6			1	27				
					R. mal.włś, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	SO	133		44	32		2		180		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz,	10		ŚW	133		45	33		2		8		
					jrz, gb, brz, bez.c na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.42 ha Bk,Gb 90l.			MD	133		50	33		2		8		
					So,Md,Bk 133l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.27 ha Ol,Św,Db 90l. Ol 65l.			BK	133		54	32		2		10		
					So,Św 133l. 1 szt.,			BK	90		40	27		3		6		
					ST. STABILNY			OL	65		26	23		3		4		
								GB	90		29	18		3		3		
								DB	90		30	19		3		4		
								OL	90		33	25		3		10		
								ŚW	90		28	22		3		2		

																235		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIB-70%(591)-2.74
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	124	0,66	43	32	29	2	290	795	14,4	ODN-ZŁOŻ-2.05
					R. bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BK	75		24	19	24	4	19	50	2,8	CW-0.40
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,	20									---	---	---	CP-0.29
					mjs Św, Md, Bk 124l, Św 90l, Gb 75l, podsz.: lsz, bk, jrz, brz, św na										309	845	17,2	
					60%, 1-w cz. NE od gnia 0.14 ha Db 20l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia												6,3	
					0.15 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0.40 ha Db.s 7l. 1 szt.,		PODR	6 DB.S	7	0,30		1	24	11				
					ST. STABILNY			2 BK	20			7	38					
								2 DB	20			8	30					
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	22,67		0,79		= 23,46											4884	105.5	
	22,67		0,79		= 23,46 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	22,67		0,79		= 23,46 Gmina Biskupiec (022)													
	22,67		0,79		= 23,46 Powiat nowomiejski (12)													
	22,67		0,79		= 23,46 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	18,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Bk, Db 87l, Bk, Św, Gb 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, db, gb na 80%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha Brz,Św,So,Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	87	0,78	33	27	29	2	347	6290	149,3 8,2	TP-18.12
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	9,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, ncp.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Gb, Db 67l, Św, Bk, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	67 67	0,83	29 33	25 26	30 31	12	318 31 --- 349	2935 285 --- 3220	82,3 9,0 --- 91,3 9,9	TP-9.23
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Bk, Brz 14l, podsz.: lsz, jrz, gb, bez.k na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 BK 1 LP 1 LP	23 23 23 14	0,90	7 8	9 9 5 5	29 40 15 21	12	27 7 --- 34	20 5 --- 25	2,5 1,8 --- 4,3 5,9	CP-0.73
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol 80l, Brz 66l, podsz.: lsz, kru, głg na 60%, 1-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	65	0,87	27	24	28	3	389	465	12,6 10,6	BRAK WSK-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105																		
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
	29,27		0,77		= 30,04											16290	406.8	
	29,27		0,77		= 30,04 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	29,27		0,77		= 30,04 Gmina Biskupiec (022)													
	29,27		0,77		= 30,04 Powiat nowomiejski (12)													
	29,27		0,77		= 30,04 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
106					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	26,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Bk 96l, Db, Bk, Gb, Św 70l, Św, Gb, Bk, Db 55l, Jw, Bk 40l, podsz.: lsz, brz, bk, db, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	96	0,83	37	29	30	2	390	10355	220,6 8,3	IVD-30%(3106)-26.55 ODN-ZŁOŻ-7.98
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b			0,17		**RP:** SKŁAD DR													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 95l, Ol, So, Brz 70l, Brz 50l, Ol 35l, podsz.: lsz, kru, bk, wb na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	50	0,66	20	19	26	12	186	185	7,5 7,6	BRAK WSK-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Lekarty (0007)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	5 OL	60	0,78	25	21	26	3	132	65	2,1	BRAK WSK-0.48
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad,	JS-OL		3 SO	60		27	23	30	3	92	45	1,4	
					R. pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 OL	80		31	24	26	3	71	35	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Os 60l, Jw, Ol, Db 45l, podsz.: kru, lsz, jrz, bez.c, głg na 70%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										295	145	4,3	
					Info: w cz. N 40% LMśw												9,0	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	50	0,89	23	20	27	11	279	225	8,2	BRAK WSK-0.80
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mł.t, m/, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.leś, **C.** porol, drz nat,	(zg)											10,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 50l, podsz.: wb, kru, głg, jw na 10%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g				0,18	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	50	0,30	19	19		4		15		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h				0,29	**RP.** ZADRZEW (Lz)		ZADRZEW	OL	45		18	17		4		43		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i				0,10	**RP.** Ł (Ł V)													
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106																		
	28,82		1,05	0,57	= 30,44											21265	461.2	
	1,28			0,57	= 1,85 Obr. ew. Lekarty (0007)											(58)		
	1,28			0,57	= 1,85 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	27,54		1,05		= 28,59 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,54		1,05		= 28,59 Gmina Biskupiec (022)													
	28,82		1,05	0,57	= 30,44 Powiat nowomiejski (12)													
	28,82		1,05	0,57	= 30,44 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
107					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	25	0,90		7	31	21				CP-5.87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		4 SO	10			2	21					
					R. śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	28		7	10	27		13	80	8,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Bk,												1,4	
					Db, Brz 10l, podsz.: brz, lsz, jrz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.32 ha		PRZES	SO	122		43	30		2		115		
					So,Bk 122l. Bk 80l. 1 szt.,			BK	122		70	26		2		6		
					ST. STABILNY			BK	80		30	20		2		4		

																125		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	3	0,90		1	33	11				PIEL-3.45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	23			8	28					CP-3.09
					R. bor.czr, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		2 BK	18			3	24					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, Brz 3l, podsz.: lsz, jrz, brz na			1 BK	23			8	37					
					20%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.16 ha			1 SO	2			1	42					
					So 122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		42	30		3		100		
					ST. STABILNY			BK	75		30	19		3		12		

																112		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	28	0,65	10	12	30	12	27	15	1,6	PIEL-0.15
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		4 BK	28		8	11	38		20	10	1,8	
					R. śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz	(cz zg)		2 BRZ	42		17	18	27		33	20	0,7	
					nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz.										80	45	4,1	
					dkęp, mjs Św 42l, podsz.: lsz, brz, gb na 10%,												6,8	
					ST. STABILNY		PODS	BK	4	0,30				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	98	0,89	38	29	29	3	360	420	9,0	TP-1.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 BK	65		22	18	26	4	30	35	1,4	
					R. bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db 80l, podsz.: gb, bk, lsz, brz na 50%,										390	455	10,4	
					ST. STABILNY												8,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(1180)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	122	0,49	42	32	30	2	215	1355	27,2	6.30
					R. bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BK	100		32	22	22	3	19	120	5,3	ODN-ZŁOŻ-3.30
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db 122l, Bk 80l, podsz.: lsz, bk, jrz, gb, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.20 ha Db 19l. 9 szt. 2-w cz. C od g cz 0.60 ha Bk 19l. 2 szt.	10									---	---	---	CP-3.00
															234	1475	32,5	
					3-w cz. C od g cz 0.84 ha Bk,Gb,Lp,Kl 7l. 2 szt. 4-w cz. C od g cz												5,2	
					0.36 ha Gb,Lp,Bk 7l. 2 szt.,		PODR	4 DB	19	0,50		8	31	11				
					ST. STABILNY			2 BK	19			7	40					
								2 BK	7			1	31					
								2 GB	7			1	32					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIB-70%(318)-1.88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	122	0,49	42	32	30	3	243	455	9,0	ODN-ZŁOŻ-1.16
					R. bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)											4,8	CP-0.72
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Św, Db 122l, Bk, Gb 80l, Brz 70l, podsz.: lsz, bk, gb, kru, jrz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.36 ha Db 19l. 3 szt. 2-w cz. N od g cz 0.18 ha Bk 19l. 1 szt. 3-w cz. SE od g cz 0.18 ha Bk 6l. 1 szt.,	10	PODR	5 DB	19	0,40		8	31	11				
					ST. STABILNY			3 BK	19			8	44					
								2 BK	6			1	36					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h			0,56		**RP:** DROGI L													
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107																		
	23,00		1,20		= 24,20											2952	73.2	
	23,00		1,20		= 24,20 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	23,00		1,20		= 24,20 Gmina Biskupiec (022)													
	23,00		1,20		= 24,20 Powiat nowomiejski (12)													
	23,00		1,20		= 24,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
108					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	11,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,79	35	27	30	3	359	4120	101,6	TP-11.47
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO												8,9	
					R. bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św, Bk 80l, Bk, Św, Brz 55l, podsz.: lsz, bk, kru, jrz, brz na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	10	1,00		4	30	11				CP-3.27
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 BK	23			7	34					
					R. śmł.pog, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	26		7	10	29		10	35	5,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp,												1,5	
					Św, Db, Brz 10l, podsz.: lsz, brz, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0.23 ha		PRZES	SO	120		42	30		3		85		
					So 120l. 1 szt.,			DB	120		43	26		3		4		
					ST. STABILNY											---		
																89		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c			0,04		**RP:** DROGI L													
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	14,97		0,51		= 15,48											8364	208.6	
	14,97		0,51		= 15,48 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	14,97		0,51		= 15,48 Gmina Biskupiec (022)													
	14,97		0,51		= 15,48 Powiat nowomiejski (12)													
	14,97		0,51		= 15,48 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	8	1,00		2	25	11				CP-2.38
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	21			8	29					
					9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr	(zg)		1 BK	21			7	37					
					złoż, drz sadz,			1 DB.S	8			1	22					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,			1 LP	8			1	11					
					lsz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 107l. 1 szt.,			1 BK	8			1	27					
					ST. STABILNY			1 GB	8			1	28					
							PRZES	SO	107		41	30		2		94		
								LP	80		33	23		3		2		

																96		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	2	1,00		1	42	11				PIEL-2.06
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	17			8	32					CP-1.83
					9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr	(zg)		1 BK	17			7	45					
					poch, upr złoż, drz sadz,			1 LP	17			5	18					
					D. zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gb 17l, Św, Lp 2l, podsz.: lsz, brz, jrz			1 CIS	19			2	25					
					na 10%, 1-w cz. S kępa 0.19 ha So 143l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20		PRZES	SO	143		45	31		3		60		
					ha Cis 19l. 1 szt.,			DB	100		38	22		3		6		
					ST. STABILNY,			BK	70		22	18		4		8		
					Info: R.CIS			LP	70		21	18		4		1		

																75		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	7,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-80%(1940)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	SO-DB	DRZEW	SO	143	0,69	45	31	27	3	309	2425	39,5	7.84
					SP. 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,0	ODN-ZŁOŻ-4.73
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Gb	10	PODR	8 DB.S	8	0,40		2	29	11				CW-3.11
					143l, Bk, Lp, Db 110l, Bk, Gb, Db, Św 70l, Bk 50l, podsz.: lsz, bk, gb,			2 BK	8			1	27					
					jrz, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 2.33 ha Db.s 8l. 5 szt. 2-w cz. N od g cz 0.78 ha Bk 8l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Świńskie Dołki II, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d				0,50	**RP.** N-E (N), **SP.** 7110(A),		ZADRZE	BRZ	30		10	11		4		1		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		W SAMOS	BRZ	8	0,40								
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Truszczyniaki, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f				0,37	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A),		ZADRZE	BRZ	40		14	15		4		45		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał		W											
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** L ENERG													
	14,55		0,80	0,87	= 16,22											2692	39.5	
	14,55		0,80	0,87	= 16,22 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(46)		
	14,55		0,80	0,87	= 16,22 Gmina Biskupiec (022)													
	14,55		0,80	0,87	= 16,22 Powiat nowomiejski (12)													
	14,55		0,80	0,87	= 16,22 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
110					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	26	0,80		7	30	11				CP-3.98
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	26		7	9	27		13	60	8,1	
					9170(B), 7110(A), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10%	(cz zg)		2 SO	11			3	25					
					zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	14			3	31					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, Brz												1,8	
					11l, podsz.: lsz, kru, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.40 ha So 132l. 1		PRZES	SO	132		42	31		2		140		
					szt. 2-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt.,			BK	70		28	18		3		10		
					ST. STABILNY											---		
																150		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	2	0,90		1	42	12				PIEL-2.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	25		7	9	28		10	60	7,7	CP-2.68
					9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr	(cz zg)		2 BK	20			7	38					
					złoż, drz sadz,			1 LP	20			2	8					
					D. zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz 14l, Jrz.b 4l, podsz.: brz, lsz,			1 BK	14			4	37					
					kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0.29 ha Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.22												1,3	
					ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		40	30		2		95		
					ST. STABILNY,			OL	70		30	22		3		75		
					Info: SO z siewu 0,12 ha			BK	80		36	22		3		10		

																180		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(513)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	110	0,56	40	30	29	2	262	570	12,3	2.18
					9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,6	ODN-ZŁOŻ-1.22
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Bk	10	PODR	5 DB.S	7	0,40		1	24	11				CW-0.96
					110l, Bk 80l, podsz.: lsz, kru, brz, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.64			3 BK	7			1	31					
					ha Db.s,Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. C gnia cz 0.32 ha Bk 7l. 2 szt.,			2 DB.B	7			1	24					
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	9,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IVD-30%(927)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	119	0,70	41	31	29	2	335	3090	57,7	9.22
					9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)											6,3	ODN-ZŁOŻ-1.84
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 140l,	20	PODR	6 DB.S	8	0,40		1	22	11				CW-3.45
					Bk 100l, Św, Ol, Bk, Db 80l, Bk, Św, Gb 60l, Bk 25l, podsz.: lsz, gb,			2 DB.B	8			1	22					
					bk, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.46 ha Db.b,Db.s 8l. 3 szt. 2-w			2 BK	8			1	27					
					cz. C gnia cz 0.86 ha Bk 8l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 1.13 ha Db.s 8l. 4													
					szt. 4-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk 35l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	112	0,93	42	31	30	2	455	1630	29,3	IIB-60%(978)-3.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB											8,2	ODN-ZŁOŻ-2.15
					9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db 112l, Bk, Db, Gb 80l,	30												
					Bk, Św, Gb 60l, Brz 40l, podsz.: lsz, czm.p, bk, kru, gb na 100%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 BRZ	40	0,91	17	18	28	11	160	125	5,2	BRAK WSK-0.78
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BRZ-OL		2 OL	40		17	17	27		40	30	1,6	
					SP. 91D0(A), 9170(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, gwz.spe, kop.pos, **C.** drz	(cz zg)									---	---	---	
					nat,										200	155	6,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Os 40l,												8,7	
					podsz.: lsz, kru, bk na 60%, 1-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz.		PRZES	SO	127		45	32		3		18		
					E kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt.,			BK	80		34	24		3		6		
					ST. STABILNY,			BRZ	70		34	25		3		3		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał											---		
																27		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	4 BRZ	45	0,83	16	17	25	12	67	70	3,0	BRAK WSK-1.07
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B),	JS-OL		3 BRZ	60		21	19	24		57	60	1,8	
					P. zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz nat,	(niezg)		2 OL	60		22	20	25		52	55	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Św 60l,			1 OL	45		17	18	26		21	20	1,0	
					Bk 45l, podsz.: kru, lsz na 90%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										197	205	7,6	
																	7,1	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	29	1,15	14	15	28	12	199	225	14,7	BRAK WSK-1.14
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B),	JS-OL											12,9	
					P. zad, **R.** trz.leś, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	OL	83		28	23		3		6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 29l, podsz.: kru, lsz na			OL	55		21	20		4		20		
					60%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Ol 55l. Ol 83l. 1 szt.,											---		
					ST. STABIL OBN,											26		
					Info: d-stan w cz. W zalewany- bobry													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j			0,22		**RP:** DROGI L													
~a			0,91		**RP:** DROGI L													
~b			0,56		**RP:** LINIE													
	28,39		1,69		= 30,08											6588	152.3	
	28,39		1,69		= 30,08 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	28,39		1,69		= 30,08 Gmina Biskupiec (022)													
	28,39		1,69		= 30,08 Powiat nowomiejski (12)													
	28,39		1,69		= 30,08 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
111					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 OL	60	0,78	23	21	26	4	183	195	6,5	BRAK WSK-1.06
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B),	JS-OL		3 OL	100		29	23	23	3	92	100	2,2	
					P. zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 100l,										275	295	8,7	
					Brz, Wb 60l, Brz, Os 45l, podsz.: kru, bez.c, jrz na 60%,												8,2	
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy I, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				0,37	**RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B),		ZADRZE	OL	50		19	17		4		25		
					OP. Płaty roślinności: kuk.spp, lis.jaj		W	BRZ	50		18	17		4		15		

								KRU		0,40						40		
							ZAKRZE W											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy II													
c		0,23			**RP:** LS-E, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	JS-OL	PRZES	BRZ	40		16	17		4		14		
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** trawy,			OL	50		20	19		4		14		
					pok.zwy, pdg.pos,											---		
					D. zw.: 0.3., podsz.: wb na 30%,											28		
					OP. Płaty roślinności: kuk.spp													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d				0,27	**RP.** R (Ł V) R (R V) R (Ls)		ZADRZE W	SO	48		22	20		3		18		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	48	0,96	22	20	30	12	289	955	35,0	TP-3.30
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls///, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		1 BRZ	48		20	20	27		21	70	2,6	
															---	---	---	
															310	1025	37,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: jrz, lsz, db, brz, głg na 90%,												11,4	
					ST. STABILNY,													
					Info: 15% Lśw													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g				1,75	**RP.** R (Ł VI) R (Ls) R (R V) R (Ł V)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy III, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 OL	70	0,80	27	21	25	3	215	70	2,1	BRAK WSK-0.33
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn/, glp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	JS-OL		2 OL	50		20	20	27	4	51	15	0,6	
					SP. 91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, nwł.spe, trz.leś, **C.** drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 70l, podsz.: kru, jrz, der.b na 80%,										266	85	2,7	
					ST. STABILNY												8,2	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy III, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i				0,52	**RP.** Ł-E (Ł VI), **SP.** 91E0(B),		ZADRZE	OL	70		26	20		3		10		
					OP. Płaty roślinności: kuk.spp		W	BRZ	60		20	19		4		2		
								OL	50		19	18		4		8		
								BRZ	30		12	13		4		2		

																22		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
j	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 OL	90	0,69	30	24	25	3	208	930	22,3	BRAK WSK-4.47
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), 91D0(A), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,	JS-OL (cz zg)		2 OL	60		25	22	27	3	50	225	7,5	
								1 BRZ	60		22	21	26	4	20	90	2,3	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 105l, So, Brz 90l, Bk 60l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm.p na 60%,										278	1245	32,1	
					ST. STABIL OBN												7,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy IV													
k				0,58	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	80	0,20	30	23		3		4		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
l	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Bk 50l, podsz.: lsz, jrz, kru, db, bez.k na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,80	29	24	30	12	328	985	29,2 9,7	TP-3.01
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
m	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Św 9l, mjs Św 21l, Gb 18l, Ak 9l, podsz.: brz, lsz, kru, czm.p, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 104l. Bk 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 DB 1 BK 1 KL 1 LP 1 CIS SO BK	8 21 21 18 18 19 104 75	0,80	 39 26	3 8 7 4 4 2 28 19	30 29 37 15 15 25	22 3 3		 38 5 --- 43		CP-2.96
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy V, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
n				0,44	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	70	0,20	25	20		3		1		
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** L ENERG													
	15,22	0,23	0,36	3,93	= 19,74											4001	119	
	15,22	0,23	0,36	3,93	= 19,74 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(85)		
	15,22	0,23	0,36	3,93	= 19,74 Gmina Biskupiec (022)													
	15,22	0,23	0,36	3,93	= 19,74 Powiat nowomiejski (12)													
	15,22	0,23	0,36	3,93	= 19,74 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
112					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	2,04				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(A), **P.** szad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Św 100l, Bk 70l, Brz 60l, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, wb na 60%, **ST.** STABIL OBN	70/70 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	100 60	0,80	30 28	25 22	25 27	3 3	220 120 --- 340	450 245 --- 695	9,6 7,7 --- 17,3 8,5	BRAK WSK-2.04
b	3,76				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Ol 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 30% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	40 40	1,10	18 15	17 16	30 29	12	229 40 --- 269	860 150 --- 1010	39,2 8,3 --- 47,5 12,6	TP-3.76
c	0,94				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db, Św 151l, Db 100l, Bk, Db, Św 70l, Brz 50l, podsz.: lsz, jrz, bk, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Św,Db,Brz,Bk 40l. Os 30l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** SO wyzywicowana	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	151 100	0,98	43 32	32 21	27 21	2 3	405 30 --- 435	380 30 --- 410	5,2 1,2 --- 6,4 6,8	BRAK WSK-0.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
112					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	16	1,00		6	28	21				CP-3.49
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	30		10	11	28		20	70	8,4	
					R. śmł.pog, mal.włś, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	26			8	33					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb 26l, Gb, Bk, Db 16l, podsz.: lsz, brz, kru, jrz na 40%,			1 LP	16			3	13				2,4	
					ST. STABIL OBN,													
					OP. Płaty roślinności: wid.goź													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	9	0,90		3	28	12				CP-3.03
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	DB-BK-SO		3 DB	28		8	10	27		15	45	6,3	
					9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr	(zg)		2 BK	24			7	32					
					złoż, drz sadz,			1 LP	17			4	15					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Gb 17l, Db, Bk 9l, podsz.: lsz, brz, jrz, kru na 60%,			1 DB	17			4	25				2,1	
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.goź													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Ostrowy VI, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g				0,35	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A), 3150(A), 91E0(B)		ZADRZE	OL	100		34	24		3		5		
							W	OL	55		21	19		4		3		

								WB		0,30						8		
							ZAKRZE W											
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
	13,26		0,49	0,35	= 14,10											2925	103.2	
	13,26		0,49	0,35	= 14,10 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(8)		
	13,26		0,49	0,35	= 14,10 Gmina Biskupiec (022)													
	13,26		0,49	0,35	= 14,10 Powiat nowomiejski (12)													
	13,26		0,49	0,35	= 14,10 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 80l, Db, Brz 59l, Św, Db, Bk 45l, Brz 40l, Bk, Db 30l, podsz.: kru, lsz, db, czm.p, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,92	27	23	30	12	357	1665	51,4 11,0	TP-4.67
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Lp 21l, Brz, Bk, Lp 10l, podsz.: lsz, kru, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 DB 2 BK SO	7 21 21 122	0,90	 40	1 8 7 28	19 29 37 	11 2	 	 2	 	CW-0.54 CP-0.92
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Db 59l, Db 50l, Bk, Db 30l, podsz.: lsz, kru, db, czm.p, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 30% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,92	27	23	30	12	357	1945	60,0 11,0	TP-5.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, podsz.: kru, brz, db, lsz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.29 ha So 122l. Bk,Db 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 20% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 SO SO BK DB	8 26 26 7 122 69 69	0,90	 39 24 21	1 8 7 1 29 18 17	17 26 30 19 	12 2 4 4	 	 98 3 1 --- 102	 	CW-3.72 CP-1.79
f	4,37				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp 21l, podsz.: lsz, db, kru, brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.21 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 10%LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB SO	2 21 21 123	1,00	 41	1 6 7 29	42 33 28 	11 2	 	 78	 	PIEL-2.48 CP-1.68
g			0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** DROGI L													
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
	21,75 21,75 21,75 21,75 21,75		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 22,29 = 22,29 Obr. ew. Krotoszyny (0005) = 22,29 Gmina Biskupiec (022) = 22,29 Powiat nowomiejski (12) = 22,29 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											5457	162.8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 7l, podsz.: brz, kru, lsz, czm.p, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 LP SO BK	7 7 7 7 124 90	0,90	 40 37	1 1 1 1 28 25	19 24 31 12 	11 3 3		2 1 --- 3		CW-0.71 CP-0.71
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 103l, Bk, Db 80l, Bk, Db, Św 60l, Gb, Brz 50l, podsz.: lsz, bk, kru, jrz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S 20% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	103	0,92	37	29	29	3	425	1350	26,8 8,4	IIB-60%(810)-3.18 ODN-ZŁOŻ-1.59
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św 58l, Db.c, Brz 40l, podsz.: kru, lsz, bk, czm na 90%, **ST.** STABIL OBN	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,73	25	22	27	12	275	270	8,8 8,9	BRAK WSK-0.99
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	14,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 87l, Św, Bk, Db 60l, Brz 50l, Db 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, lsz, db, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	87	0,84	31	26	28	2	357	5165	123,1 8,5	TP-14.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f			0,11		**RP:** DROGI L													
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
	19,35		0,78		= 20,13											6791	158.7	
	19,35		0,78		= 20,13 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	19,35		0,78		= 20,13 Gmina Biskupiec (022)													
	19,35		0,78		= 20,13 Powiat nowomiejski (12)													
	19,35		0,78		= 20,13 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
115					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, trz.leś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 49l, Brz, Ol 35l, podsz.: kru, lsz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** od N d-stan cz. zalewany- bobry	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	49	0,77	19	19	26	21	217	515	20,6 8,7	BRAK WSK-2.37
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db 70l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: lsz, czm.p, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.99 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.34 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S 20% BMśw	100/100 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 3 BK	108 8 8	0,57	41	30 1 1	29 22 27	2 11	271	940	20,1 5,8	IIB(2)-60%(564)-3.46 ODN-ZŁOŻ-0.35 CW-1.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	10,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 70l, Brz, Bk, Św 50l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	100	0,83	35	28	28	3	370	3780	80,2 7,9	IVD-30%(1134)-10.21 ODN-ZŁOŻ-3.10
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(A), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, nar.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 49l, Św 40l, podsz.: brz, św, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PODR	SO BRZ	59 12	0,77 0,40	20	18 5	25 28	12 11	224	410	15,4 8,4	BRAK WSK-1.83
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	17,87 17,87 17,87 17,87 17,87		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 18,29 = 18,29 Obr. ew. Krotoszyny (0005) = 18,29 Gmina Biskupiec (022) = 18,29 Powiat nowomiejski (12) = 18,29 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											6160	156.9	
116					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Wz, Św 30l, podsz.: kru, brz, lsz na 40%, **ST.** STABIL OBN	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 DB	23 30	1,03	13 10	14 11	30 28	12	133 13 --- 146	155 15 --- 170	11,7 1,9 --- 13,6 11,8	BRAK WSK-1.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b		0,83			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, **Info:** Pow. zalana, Ol usychająca- bobry	JS-OL	PRZES	OL	23		11	12		4		37		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy II, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c				2,05	**RP.** N-E (N)		ZADRZE W	OL BRZ	100 80		32 30	23 22		3 3		45 15 --- 60		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, trz.spe, nar.spe, **U.** 60% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, czm na 20%, **ST.** N STABILNY, **Info:** Pow. zalana , Ol usychajaca w 90% - bobry	70/70 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 55	0,60	9 19	11 19	29	41 4	70	80 10	8,8 7,5	BRAK WSK-1.17
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 19l, podsz.: kru, lsz, jrz na 90%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW PRZES 	OL OL DB BK	19 110 110 90	0,90	10 34 48 36	13 24 25 20	31	11 3 3 3	110	75 7 7 3 --- 17	8,3 12,0	BRAK WSK-0.69
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św 97l, Św, Bk 74l, Św 55l, podsz.: lsz, czm.p, brz, jrz, kru na 90%, **ST.** STABILNY	110/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	97	0,86	38	30	30	2	420	1170	24,0 8,6	TP-2.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Gb, Św, Db 60l, Gb 40l, podsz.: lsz, db, brz, czm.p, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,84	27	23	30	12	326	265	8,4 10,2	TP-0.82
i	5,09				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: jał, brz, lsz, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	9 SO 1 ŚW	97 55	0,90	34 16	28 15	28 26	3 4	360 30 --- 390	1830 155 --- 1985	39,2 6,8 --- 46,0 9,0	IVD-30%(595)-5.09 ODN-ZŁOŻ-1.53
j				0,30	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łachy II **RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		ZADRZEW	BRZ	30		9	11		4		21		
k	0,95				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 60l, podsz.: czm.p, brz, bk, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,80	25	22	29	12	295	280	9,1 9,6	TP-0.95
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
	12,65	0,83	0,40	2,35	= 16,23											4259	131.8	
	12,65	0,83	0,40	2,35	= 16,23 Obr. ew. Krotoszyny (0005)											(81)		
	12,65	0,83	0,40	2,35	= 16,23 Gmina Biskupiec (022)													
	12,65	0,83	0,40	2,35	= 16,23 Powiat nowomiejski (12)													
	12,65	0,83	0,40	2,35	= 16,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Skarlin (0012) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)														
a				0,14	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZADRZEW	BRZ ŚW	35 35		14 14	15 13		4 4		2 1 --- 3		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b				2,02	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW	ŚW	35		14	13		4		1		
					Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c				3,75	**RP.** R (R IVA)														
d				3,75	**RP.** R (R IVA)														
f				0,54	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVA), **Info:** pow. obsadzona drzewami owocowymi														
g			0,34		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW	ŚW	30		15	13		4		2		
h				0,22	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	TP	80		108	28		3		10		
i				0,20	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW	WB		0,80								
j				1,77	**RP.** R (R IVA)														
k				0,11	**RP.** R (R IVA), **Info:** pow. obsadzona jarząb brekinia														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117																		
l	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR											TP-2.08
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK	IP	4 DB	83	0,57	34	25	27	11	89	185	6,5	
					P. ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, gwz.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)		3 SO	83		30	25	27		69	145	4,1	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Kl 83l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Lp, Św, Ksz 55l, Bk 25l, podsz.: bez.c, gb, lsz, lp, jw na 40%, 1-w cz. S kępa 0.24 ha Jw 48l. 1 szt.,			2 BK	83		34	25	29		50	105	4,2	
								1 BRZ	70		31	24	27		20	40	0,8	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										228	475	15,6	
																	7,5	
							IIP	4 BK	55	0,38	16	17	29	11	55	115	5,9	
								3 GB	55		16	15	24		10	20	2,8	
								2 GB	70		20	18	23		10	20	2,0	
								1 DB	55		19	17	25		5	10	1,0	
															---	---	---	
															80	165	11,7	
																	5,6	
m	10,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	70	0,92	30	25	30	12	389	4000	106,7	TP-10.28
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls//, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)											10,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Kl, Db, Lp 70l, Db, Kl, Lp, Brz 50l, Os, Brz, Db, Kl, Ak 35l, podsz.: lsz, jw, db, jał, kru na 90%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz. E 30% BMśw; w cz.E 10% Lśw													
					Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
n	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	6 BRZ	70	0,80	30	25	28	3	174	475	8,1	TP-2.72
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		2 OL	70		26	23	26	3	61	165	4,9	
					P. zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 SO	70		30	24	29	3	61	165	5,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Js, Tp 70l, Kl, Db, Js 50l, podsz.: bez.c, śl.t, głg, jrz, jw na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										296	805	18,0	
																	6,6	
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
	15,08		0,50	12,50	= 28,08											5445	152	
	15,08		0,50	12,50	= 28,08 Obr. ew. Skarlin (0012)											[2]		
	15,08		0,50	12,50	= 28,08 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)											(14)		
	15,08		0,50	12,50	= 28,08 Powiat nowomiejski (12)													
	15,08		0,50	12,50	= 28,08 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Db 80l, Db 50l, Os, Brz 40l, podsz.: lsz, czm.p, db, jał, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.46 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.92 ha Bk 7l. 3 szt. 3-w cz. N gnia 0.93 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 20% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB.B	105 7 7	0,47 0,30	36	29 1 1	28 31 24	3 11	215	995	23,4 5,1	IVDU-90%(896)-4.62 ODN-ZŁOŻ-3.24 PIEL-0.93 CW-1.38
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	18,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 90l, Db 80l, Db, Bk, Św 60l, Brz 40l, Brz 25l, podsz.: lsz, czm.p, jał, db, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	90	0,88	36	27	28	2	387	7240	163,9 8,8	Działka nr 1: IIIB-30%(826)-7.12 ODN-ZŁOŻ-2.14 Działka nr 2: IIIB-30%(844)-7.27 ODN-ZŁOŻ-2.18 Działka nr 3: TP-4.32
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Skarlin (0012)													
c	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///, pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 66l, Db 45l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, czm na 90%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So,Db 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	66 105	0,84	29 39	25 29	31 28	12	318 41 --- 359	325 40 --- 365	9,3 0,8 --- 10,1 9,9	TP-1.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118																		
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
d	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 50l, Db 40l, Brz 30l, podsz.: lsz, brz, jał, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** SO z samosiewu	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW NAL	 SO SO	 90 2	 0,55 0,50	 36 	 27 	 28 	 3 11	 243 	 985 	 25,2 6,2 	IIA(2)-70%(690)-4.05 ODN-ZŁOŻ-1.62 PIEL-2.13
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
f	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.c 35l, podsz.: brz, kru, jał, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	1,07	13	14	28	12	217	835	46,9 12,2	TW-3.84
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 10l, podsz.: brz, kru, jał, lsz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	8 26 23 105	0,90 	 37	1 7 5 28	17 24 27 	12 2	 	 38	 	CP-2.27
~a			0,78		**RP:** DROGI L													
					Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Skarlin (0012)													
~b			0,04		**RP:** ROWY													
	34,63		0,82		= 35,45											17698	433.4	
	1,02		0,04		= 1,06 Obr. ew. Skarlin (0012)													
	1,02		0,04		= 1,06 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	33,61		0,78		= 34,39 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	33,61		0,78		= 34,39 Gmina Biskupiec (022)													
	34,63		0,82		= 35,45 Powiat nowomiejski (12)													
	34,63		0,82		= 35,45 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 79l, Św, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, lsz, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	0,78	32	26	29	3	339	2665	68,1 8,7	TP-7.86
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	8,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 62l, Św, Lp 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	62 16 16	0,82 0,40	27	23 2 3	30 21 23	12 12	318	2750	84,9 9,8	TP-8.64
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 48l, Md, Kl, Db 40l, podsz.: czm.p, brz, lsz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48	0,93	20	19	29	12	289	1085	42,0 11,2	TP-3.76
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** chm.zwy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db, Bk, Lp, Ak 38l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38	1,02	15	15	28	12	229	770	39,6 11,8	TW-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
f	1,49				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Św 48l, podsz.: db, bk, jał, brz, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48	0,93	22 22	20 20	30 27	12	279 21 --- 300	415 30 --- 445	15,4 1,1 --- 16,5 11,1	TP-1.49
g	1,29				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Brz 37l, podsz.: brz, db, czm.p, lsz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	37 37	1,08	16 15	16 15	30 33	12	240 23 --- 263	310 30 --- 340	15,0 1,9 --- 16,9 13,1	TW-1.29
~a			0,56		Obr. ew. Krotoszyny (0005) **RP:** DROGI L													
	26,40 2,78 23,62 26,40 26,40 26,40		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 26,96 = 2,78 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 24,18 Obr. ew. Krotoszyny (0005) = 26,96 Gmina Biskupiec (022) = 26,96 Powiat nowomiejski (12) = 26,96 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											10720	336.1	
120					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
a	5,76				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk 18l, Brz 9l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 81l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO SO	9 26 26 81 40	0,90	 32 16	2 8 7 27 14	23 26 30 	12 2 4		 105 1 --- 106		CP-5.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
120					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 50l, podsz.: czm.p, lsz, brz, db, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 30% Bśw	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	113	0,95	39	29	28	3	425	2515	46,8 7,9		IIIA-30%(754)-5.92 ODN-ZŁOŻ-1.80
c	5,53				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 60l, Bk 50l, Brz, Jw 40l, So 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.53 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 1.05 ha Bk 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB.B	148 7 7	0,53 0,30	43	31 1 1	26 31 24	2 11	234	1295	22,0 4,0		IIIAU-90%(1166)-5.53 ODN-ZŁOŻ-3.95 CW-1.58
d	2,04				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, psz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 69l, podsz.: db, czm.p, brz, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	69 4	0,79 0,30	28	24	29	12 11	318	650	18,7 9,2		TP-2.04 PIEL-0.57
f	7,84				Obr. ew. Łąkorz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Św 76l, Św, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: brz, db, jał, lsz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76	0,76	29	25	29	3	319	2500	67,0 8,5		TP-7.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~b			0,17		**RP:** DROGI L													
	27,09		0,59		= 27,68											7172	154.5	
	7,84		0,17		= 8,01 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	19,25		0,42		= 19,67 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,09		0,59		= 27,68 Gmina Biskupiec (022)													
	27,09		0,59		= 27,68 Powiat nowomiejski (12)													
	27,09		0,59		= 27,68 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
121					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	79	0,79	31	25	28	3	329	720	18,7	TP-2.19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											8,5	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 100l, Brz 79l, Db, Brz, Św 55l, podsz.: jał, lsz, bk, db, czm.p na 30%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	13,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,88	29	24	30	12	359	4855	138,0	TP-13.53
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											10,2	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODR	BK	30	0,10		8	29	11				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 66l, Bk, Db, Gb, Św 50l, Brz 30l, podsz.: lsz, jał, brz, czm.p, db na 60%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz. NE 10% Bśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
121					Obr. ew. Łąkorz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	11,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 70l, Gb, Db 50l, Brz, Bk 35l, podsz.: lsz, brz, czm.p, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** msc postoju	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,78	28	25	30	12	328	3735	104,7 9,2	TP-11.38
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~b			0,02		**RP:** DROGI L													
	27,10		0,47		= 27,57											10030	280.1	
	11,38		0,02		= 11,40 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	15,72		0,45		= 16,17 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,10		0,47		= 27,57 Gmina Biskupiec (022)													
	27,10		0,47		= 27,57 Powiat nowomiejski (12)													
	27,10		0,47		= 27,57 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
122					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, bor.bag, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 83l, podsz.: brz na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,73	24	19	21	3	218	140	4,3 6,6	BRAK WSK-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
122																			
b	10,73				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 60l, Gb 50l, Db 45l, Gb 30l, podsz.: lsz, brz, db, bk, kru na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.47 ha So,Brz,Db 54l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Db 70l. So 144l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz.NE 20% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	60 3	0,93 0,10	28	25	32	12 11	397	4260	123,6 11,5	TP-10.73 PIEL-1.00
c				0,33	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Oczko II **RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał		ZADRZEW ZAKRZEW	OL CZM ŚW LSZ	55	0,60	18	18		4		75			
d	3,12				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Gb 16l, podsz.: brz, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 BK 1 BRZ	26 16 26 10	1,00	8 7	10 5 8 5	29 25 33 33	12	27 7 --- 34	85 20 --- 105	9,7 4,6 --- 14,3 4,6	CP-3.12
					Obr. ew. Łąkorz (0007)														
f	12,52				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 90l, Brz, Lp, Db, Św, Kl, Bk 62l, Db 40l, Bk 35l, Db 20l, podsz.: lsz, jał, db, brz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 30% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	62 3	0,87 0,20	28	26	33	12 11	389	4870	137,7 11,0	TP-12.52 PIEL-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
122					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So 65l, Brz, Db 46l, podsz.: lsz, db, św, kru, czm na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46	0,98	23	22	33	12	361	350	12,5 12,9	TP-0.97
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~b			0,14		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~c			0,08		**RP:** LINIE													
	27,99		0,44	0,33	= 28,76											9865	296.7	
	13,49		0,14		= 13,63 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(75)		
	14,50		0,30	0,33	= 15,13 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,99		0,44	0,33	= 28,76 Gmina Biskupiec (022)													
	27,99		0,44	0,33	= 28,76 Powiat nowomiejski (12)													
	27,99		0,44	0,33	= 28,76 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
123					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	10,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Gb, Db, Brz, Lp 68l, Gb, Db, Bk, Brz 40l, Db 25l, podsz.: lsz, czm.p, gb, bk, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,93	31	27	32	12	430	4640	120,2 11,1	TP-10.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123					Obr. ew. Łąkorz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	15,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db 68l, Gb, Db 45l, Gb 30l, podsz.: lsz, św, jał, gb na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,88	31	28	33	12	420	6705	174,5 10,9	TP-15.97
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~c			0,16		**RP:** DROGI L													
	26,76		0,43		= 27,19											15985	414.9	
	15,97		0,16		= 16,13 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	10,79		0,27		= 11,06 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	26,76		0,43		= 27,19 Gmina Biskupiec (022)													
	26,76		0,43		= 27,19 Powiat nowomiejski (12)													
	26,76		0,43		= 27,19 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
124					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Obr. ew. Krotoszyny (0005) Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs So 79l, Brz, Kl, Db, Św, Md 55l, podsz.: lsz, bk, gb, kl na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,83	28	25	33	12	357	1140	35,6 11,2	TP-3.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124					Obr. ew. Łąkorz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b				0,33	**RP.** PS (Ps VI), **SP.** 6510(B)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL OL BEZ.CLSZ	40 90	 0,60	17 28	17 22	 	4 4	 	20 20 --- 40	 	
c	1,27				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: kru, wb, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	102 55	0,96	36 28	23 21	23 27	3 4	243 101 --- 344	310 130 --- 440	7,0 4,1 --- 11,1 8,7	BRAK WSK-1.27
d	1,16				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db, Św, Md, Bk, Brz, Gb 46l, podsz.: lsz, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	46	0,93	24	23	34	12	361	420	14,8 12,8	TP-1.16
f	3,57				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Md 16l, mjs Gb 24l, Lp 16l, podsz.: brz, gb, czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0.18 ha Db 70l. So 146l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Db 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 3 SO SO DB	30 26 16 146 70	1,00	10 11 42 32	12 11 6 29 18	29 41 28 	12 3 3	40 13 --- 53 	145 45 --- 190 20 10 --- 30	12,4 10,9 --- 23,3 6,5	TW-3.57 CP-1.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	7,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., pjd Św 58l, mjs Db, Md, Brz, Gb 58l, podsz.: lsz, lp, gb, kl, św na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,83	28	26	34	12	372	2875	85,5 11,1	TP-7.73
h	4,85				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db, Św, Md, Bk, Gb, Brz 46l, podsz.: lsz, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46	0,93	24	23	34	12	361	1750	61,8 12,7	TP-4.85
i	5,53				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Md 16l, mjs Gb 24l, Lp 16l, podsz.: głg, lsz, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Db,Bk 120l. So 146l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Gb 80l. So 146l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 3 SO SO DB BK	30 26 16 146 120 120	1,00	10 11 42 40 39	12 11 6 29 25 25	29 41 28 	12 2 3 3	40 13 --- 53 	220 70 --- 290 40 5 15 --- 60	19,2 17,0 --- 36,2 6,5	TW-5.53 CP-1.70
~a			0,06		Obr. ew. Krotoszyny (0005) **RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
~c			0,53		Obr. ew. Łąkorz (0007) **RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124																		
	27,30		0,68	0,33	= 28,31											8335	303.9	
	24,11		0,53	0,33	= 24,97 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(40)		
	3,19		0,15		= 3,34 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	27,30		0,68	0,33	= 28,31 Gmina Biskupiec (022)													
	27,30		0,68	0,33	= 28,31 Powiat nowomiejski (12)													
	27,30		0,68	0,33	= 28,31 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
125					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-0.52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	8 SO	130	0,55	44	31	28	2	178	265	5,7	
					9170(B), **P.** zad, **R.** kon.maj, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 GB	90		25	19	20	4	47	70	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,	20									---	---	---	
					mjs Św 130l, Lp, Kl 90l, Bk, Brz 65l, Gb 55l, podsz.: lsz, gb, jrz na										225	335	7,4	
					50%, 1-od gnia 0.35 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-w cz. N od g cz 0.17 ha Bk 6l.												5,0	
					1 szt.,		PODR	7 DB.S	6	0,40		1	27	11				
					ST. STABILNY			3 BK	6			1	36					
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB	127	1,04	48	28	25	3	354	405	6,9	TP-1.15
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		3 SO	127		47	31	28	3	121	140	2,7	
					9170(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 GB	127		28	18	15	3	30	35	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Św 127l, Św 80l, podsz.: gb, lsz, jrz na 60%,										505	580	10,5	
					ST. STABILNY												9,1	
							PODR	GB	60	0,10	17	14	21	22	10	10	1,7	
																	1,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	23	1,00	7	8	37	21	7	25	14,7	CP-2.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	30		11	11	28		27	105	9,1	TW-0.85
					9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	14			5	28					
															---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 30l, Gb 24l, 1-w cz. SE kępa 0.35 ha Db,Bk 120l. So 130l. 1 szt.,										34	130	23,8	
																	6,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	130		42	30		2		30		
								DB	120		36	24		2		30		
								GB	80		22	18		4		5		
								BK	120		39	27		3		5		
								BK	70		29	18		4		5		

																75		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7	0,90		1	19	12				CW-2.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		2 DB	20			6	27					CP-1.32
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	20			6	35					
								2 DB.S	7			1	24					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Gb 13l, Lp,		PRZES	SO	129		39	30		1		90		
					Gb 7l, mjs Św 7l, podsz.: brz, gb, lsz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.30			BK	129		60	32		3		5		
					ha So 129l. Db 70l. 1 szt.,			MD	129		46	33		3		3		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: odn.nat. 0,30 ha											98		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KDO											IVD-20%(487)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	8 SO	120	0,65	41	31	29	2	262	2170	38,9	8.28
					9170(B), **P.** zad, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB	130		47	26	23	3	23	190	5,5	ODN-ZŁOŻ-2.48
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,	20		1 GB	65		17	15	21	4	9	75	4,9	CW-2.00
					mjs Św 130l, Kl, Lp, Gb, Db, Bk 90l, Brz, Db 65l, Db, Bk, Lp 30l,										---	---	---	
					podsz.: lsz, gb, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 65l. 1 szt. 2-od										294	2435	49,3	
					gnia 1.35 ha Db.s 6l. 6 szt. 3-od g cz 0.65 ha Bk 6l. 2 szt.,												6,0	
					ST. STABILNY		PODR	8 DB.S	5	0,20		1	30	11				
								2 BK	5			1	43					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., pjd Db 68l, podsz.: lsz, jrz, lp, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,91	30	27	32	12	420	420	11,0 11,0	TP-1.00
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, psm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 30l, Ol 25l, podsz.: gb, brz na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 SO 1 OL 1 MD 1 LP	25 25 23 35 25 25	1,38	12 11 12 19 19 10	13 12 13 19 17 11	47 32 34 29 36 24	12	27 20 40 33 20 7 --- 147	35 25 50 40 25 10 --- 185	5,6 3,0 4,3 2,1 2,0 0,7 --- 17,7 14,0	TW-1.26
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db 140l, podsz.: kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	102 80	1,06	35 21	21 18	21 21	3 4	273 20 --- 293	160 10 --- 170	3,9 0,4 --- 4,3 7,3	BRAK WSK-0.59
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, Gb 23l, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 BK 3 DB 2 SO	23 30 14	1,00	7 11	8 11 5	37 28 28	21	7 27 --- 34	20 70 --- 90	10,4 6,4 --- 16,8 6,3	CP-1.88 TW-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
k	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 7l, podsz.: brz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	7 20 20	1,00		1 6 6	19 27 35	12				CW-1.30 CP-0.56
l				1,18	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** R (R VI)													
m		0,15			Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) d2, **T.** niz fal, **GI.** AUi, ps, **P.** naga	BK-SO												
n				0,50	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** PS (Ps VI)													
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
	26,33	0,15	0,41	1,68	= 28,57											4863	149.9	
	26,33	0,15	0,41	1,68	= 28,57 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,33	0,15	0,41	1,68	= 28,57 Gmina Biskupiec (022)													
	26,33	0,15	0,41	1,68	= 28,57 Powiat nowomiejski (12)													
	26,33	0,15	0,41	1,68	= 28,57 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
126					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
a	2,00				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, glp/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** nwł.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. smug, mjs Js 45l, podsz.: bez.c, jrz, db, kl, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Bk,Św 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.26 ha Bk,Md,Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (cz zg)	DRZEW	8 MD 1 OL 1 BRZ	45 45 45	0,65	30 27 28	25 23 24	36 30 33	12	181 31 21 --- 233	360 60 40 --- 460	15,5 2,0 1,3 --- 18,8 9,4	TP-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
126					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,65	34	28	35	12	316	545	16,3		TP-1.72
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK											9,5		CP-1.40
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nwł.spe, **C.** porol, upr	(zg)	PODR	8 BK	22	0,80		7	35	12					
					poch, drz sadz,			2 LP	22			8	21						
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 60l, podsz.: jrz, kl, lsz na 40%,														
					ST. STABILNY														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 BRZ	50	0,72	29	25	32	12	165	195	5,5		BRAK WSK-1.19
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, m/, gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL		3 OL	50		33	25	30		113	135	3,9		
					91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db 50l,										278	330	9,4		
					podsz.: os, jrz, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0.33 ha Ol 30l. 1 szt.,												7,9		
					ST. STABILNY,														
					Info: 35% LMśw														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	74	0,59	35	31	35	3	289	745	18,9		TP-2.57
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		1 BRZ	74		36	28	31	3	20	50	1,0		CP-2.05
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nwł.spe, **C.** porol, upr poch,	(zg)									---	---	---		
					drz sadz,										309	795	19,9		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,												7,7		
					mjs Kl, Md 74l, Js 60l, Db 50l, podsz.: lsz, db, kl na 50%,		PODR	8 BK	22	0,80		8	38	12					
					ST. STABILNY			2 LP	22		7	9	23		5	15	1,4		
																	0,5		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	18	1,00	13	13	31	22	100	95	12,8		BRAK WSK-0.95
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, m/, gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											13,5		
					91E0(B), **P.** szad, **R.** nwł.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	OL	108		30	25		3		10			
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Wz 18l, podsz.: kru, czm na 80%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	27	0,90	13	14	33	11	33	95	8,5	TW-2.92
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		3 BK	23		15	15	56		13	40	11,9	CP-1.00
					SP. 91E0(B), 91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		3 SO	17			7	29					
								1 LP	17			5	18					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Św, Wz, Gb 17l, mjs Jw, Lp 27l, Wz, Jw 23l, podsz.: lsz, bk, gb na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 105l. 1 szt.,										---	---	---	
															46	135	20,4	
																	7,0	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	105		42	31		2		40		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	69	0,71	35	31	36	12	379	1655	42,9	TP-4.37
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO											9,8	CP-3.50
					R. pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)	PODR	8 BK	22	0,80		6	32	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 69l, podsz.: lsz, db, kl, głg na 60%,			2 LP	22			6	17					
					ST. STABILNY													
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
	15,72		0,27		= 15,99											4540	160.7	
	15,72		0,27		= 15,99 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	15,72		0,27		= 15,99 Gmina Biskupiec (022)													
	15,72		0,27		= 15,99 Powiat nowomiejski (12)													
	15,72		0,27		= 15,99 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
127					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	74	0,74	35	30	34	3	379	550	13,7	TP-1.45
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, glp/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK (cz zg)											9,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św, Js, Kl, Jw 74l, Kl, Jw, Db 45l, podsz.: lsz, św, db na 100%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
127																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, glp/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pzm.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Gb 45l, podsz.: lsz, gb na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (zg)	DRZEW PODR	DB 6 GB 3 LP 1 KL	97 21 21 21	0,51 0,60	41	31 7 8 8	31 33 22 23	22 12	290	210	5,7 7,8	TP-0.73 CP-0.44
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, glp/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 70l, Brz, Gb 60l, Db 50l, podsz.: lsz, kru, db, głg na 70%, 1-od gnia 1.00 ha Db.s 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 97 6	 0,67 0,40	38	 31 1	 31 27	 3 11	337	895	 19,5 7,3	IIIB-30%(268)-2.66 ODN-ZŁOŻ-0.80 CP-1.00
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db, Brz 97l, Jw 80l, Bk, Św, Jw, Db 50l, podsz.: lsz, kru, db, głg, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	0,86	39	30	30	3	420	2925	60,1 8,6	TP-6.97
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db, Brz 97l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: lsz, kru, db, głg, brz na 70%, 1-w cz. SW od gnia 0.35 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-od g cz 1.07 ha Bk 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 BK 2 DB.S	 97 6 6	 0,58 0,30	38	 30 1 1	 30 36 27	 3 11	281	1055	 24,3 6,5	IIIB-30%(316)-3.75 ODN-ZŁOŻ-1.12 PIEL-1.42
~a			0,35		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
127																			
	15,56		0,35		= 15,91											6185	137		
	15,56		0,35		= 15,91 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	15,56		0,35		= 15,91 Gmina Biskupiec (022)														
	15,56		0,35		= 15,91 Powiat nowomiejski (12)														
	15,56		0,35		= 15,91 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
128					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	4,48				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	9 BK	35	0,74	16	16	41	12	120	540	43,4		TW-4.48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio,	DB-BK-SO		1 MD	21		15	15	37		11	50	5,1		
					C. mło złoż, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db 40l,										131	590	48,5		
					podsz.: gb, lsz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 95l. Brz 71l. 1 szt.,												10,8		
					ST. STABILNY		PRZES	BRZ	73		34	28		3		60			
								SO	95		38	29		3		10			

																70			
b	1,42				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	97	1,01	41	30	30	12	550	780	17,7		TP-1.42
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-DB											12,5		
					SP. 9170(B), **P.** zad, **R.** nwł.spe, wid.jał, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, So, Js 97l, podsz.: lsz, js, głg na 50%,														
					ST. STABILNY														
c	5,22				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-20%(323)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO	DRZEW	SO	97	0,59	40	32	32	2	309	1615	35,5		5.22
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)											6,8		ODN-ZŁOŻ-1.04
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 70l,	20	PODR	6 DB.S	9	0,40		2	27	12					CP-2.38
					Brz, Bk 60l, Bk 45l, podsz.: lsz na 50%, 1-od gnia 1.60 ha Db.s,Lp,Kl			2 BK	7			2	47						
					9l. 4 szt. 2-od g cz 0.78 ha Bk 8l. 3 szt.,			1 LP	9			2	15						
					ST. STABILNY			1 KL	8			2	17						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 70l, Brz, Bk 60l, Bk 45l, Brz, Bk, Gb 30l, podsz.: gb, lsz, db, głg, brz na 70%, 1-od gnia 0.68 ha Db 3l. 2 szt. 2-w cz. NE od g cz 0.28 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 7 DB 3 BK	97 3 3	0,59 0,40	39	32 1 1	32 39 69	2 11	309	765	16,9 6,8	IIIB-20%(153)-2.48 ODN-ZŁOŻ-0.50 PIEL-0.96
f	1,75				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db, Brz 50l, podsz.: lsz, brz, db, gb na 60%, 1-w cz. SW od gnia 0.16 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-od g cz 0.48 ha Bk 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 BK 2 DB.S	97 6 6	0,78 0,40	38	31 1 1	31 36 27	2 11	393	690	14,3 8,2	IIIBU-90%(621)-1.75 ODN-ZŁOŻ-1.11 PIEL-0.64
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	15,35 15,35 15,35 15,35 15,35		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 15,83 = 15,83 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 15,83 Gmina Biskupiec (022) = 15,83 Powiat nowomiejski (12) = 15,83 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											6125	168.4	
129					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
a	3,73				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So, Jw, Gb 47l, podsz.: brz, lsz, bk, bez.c, kl, jw na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (cz zg)	DRZEW	5 MD 2 ŚW 2 DB 1 LP	47 47 47 47	1,02	31 23 25 22	26 21 22 21	36 34 32 29	23	165 83 57 26 --- 331	615 310 215 95 --- 1235	23,5 11,7 9,7 4,2 --- 49,1 13,2	TP-3.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
129					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	16,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Kl 97l, Św 60l, Gb, Kl, Jw, Bk, Brz 45l, podsz.: lsz, brz, głg, gb na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO KL	97 32	0,88 0,20	36 14	32 12	32 24	2 22	460 15	7595 250	150,5 9,1 37,4 2,3	Działka nr 1: IIIB-40%(964)-5.08 ODN-ZŁOŻ-2.03 Działka nr 2: TP-11.43
c	4,54				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 97l, Św, Db 60l, Gb, Kl, Jw, Bk, Brz 45l, Kl 32l, podsz.: lsz, brz, głg, gb na 60%, 1-od gnia 0.55 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-gnia cz 1.00 ha Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 4 DB.S	 97 6 6	 0,64 0,40	 35 	 32 1 1	 32 36 27	 2 11 	 337 	 1530 	 32,8 7,2 	IIIB-20%(306)-4.54 ODN-ZŁOŻ-0.91 PIEL-1.55
~a			0,64		**RP:** DROGI L													
	24,78		0,64		= 25,42											18455	457.7	
	24,78		0,64		= 25,42 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	24,78		0,64		= 25,42 Gmina Biskupiec (022)													
	24,78		0,64		= 25,42 Powiat nowomiejski (12)													
	24,78		0,64		= 25,42 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
130					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Krotoszyny (0005) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Ak 24l, Brz, Bk 8l, podsz.: brz, ak, kru, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 1 BK 1 BK 1 SO SO DB	8 24 24 17 7 137 70	0,90	 44 21	2 8 7 4 2 30 16	25 27 32 31 27 	11 2 4	 	 53 1 --- 54	 	CP-2.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ak 60l, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,78	26	23	30	12	306	355	11,2 9,7	TP-1.16
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 5l, podsz.: brz, kru, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 SO 1 DB SO	5 18 6 18 123	1,00	 40	1 5 1 6 30	24 34 21 28	12 2	 	 46	 	CW-1.76 CP-1.07
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Lp, Brz 45l, podsz.: brz, jał, lsz, kru, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.22 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. SW gnia cz 0.66 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 8 BK 2 DB.B	 123 5 5	 0,68 0,40	 41 	 30 	 28 	 2 22	 309 	 720 	 13,5 5,8 	IIIAU-90%(648)-2.33 ODN-ZŁOŻ-1.45 CW-0.88
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Lp 60l, Brz 30l, podsz.: db, kru, jał, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	60 4	0,81 0,30	27 	23 	30 	12 11	316 	605 	19,1 9,9 	TP-1.92 PIEL-0.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130																		
g	8,39				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db, Bk 55l, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.66 ha Db.b 7l. 3 szt. 2-w cz. N od g cz 0.84 ha Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. N od g cz 0.85 ha Bk 5l. 3 szt. 4-w cz. E gnia 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 4 BK 4 BK 2 DB.B	 116 7 5 7	 0,48 0,40	 40	 28 2 1 2	 26 47 43 31	 2 11	 206	 1730	 38,4 4,6	IVDU(3)- 80%(1384)-8.39 ODN-ZŁOŻ-6.04 PIEL-0.40 CW-0.85 CP-1.50
					Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
h	4,01				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Ak 24l, Ak, Lp 17l, Brz 6l, podsz.: kru, brz, czm.p, db, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha So 138l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 BK SO	6 24 24 17 138	1,00	 43	2 8 6 3 30	30 27 29 25 	12 2	 	 60	 	CW-2.59 CP-1.26
i	0,73				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 60l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, ak na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,81	27	23	30	12	316	230	7,3 10,0	TP-0.73
j	0,33				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ak 12l, podsz.: ak, brz na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (cz zg)	DRZEW	BK	18	0,80		4	29	12				CP-0.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130					Obr. ew. Łąkorz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
k	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db 60l, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** pow. pod obsiew So	140/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 4 DB 3 BK 2 BK 1 JRZ.B	116 24 17 24 4	0,06 0,40	40	30 8 3 7 1	28 27 25 32 29	2 11	28	100	3,7 1,0	IIBU-50%(50)-3.53 ODN-ZŁOŻ-2.03 PIEL-2.03 CP-1.34
l	4,41				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 80l, Św, Db, Bk 55l, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, jał, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	116	0,80	40	28	26	2	344	1515	29,3 6,6	IIIA-30%(454)-4.41 ODN-ZŁOŻ-1.32
m	2,16				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: lsz, kru, brz na 18%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** pow. pod obsiew So	140/100 BK-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW PODR	 SO DB.B	116 6	0,08 0,20	40	28 2	26 34	2 11	33	70	2,7 1,2	IIBU-50%(35)-2.16 ODN-ZŁOŻ-1.73 PIEL-1.73 CW-0.32
~a			0,29		Obr. ew. Krotoszyny (0005) **RP:** DROGI L													
~b			0,28		Obr. ew. Łąkorz (0007) **RP:** DROGI L													
~c			0,06		Obr. ew. Krotoszyny (0005) **RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130																		
	35,09		0,63		= 35,72											5539	125.2	
	20,41		0,28		= 20,69 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	14,68		0,35		= 15,03 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	35,09		0,63		= 35,72 Gmina Biskupiec (022)													
	35,09		0,63		= 35,72 Powiat nowomiejski (12)													
	35,09		0,63		= 35,72 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
131					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,87	22	20	30	12	289	2205	83,6	TP-7.63
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											11,0	PIEL-0.38
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PODS	BK	4	0,10				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db, Bk, Lp 48l, podsz.: św, brz, czm.p, js na 30%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	38	0,95	18	17	31	12	229	560	26,4	TW-2.44
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		1 BRZ	38		17	17	28		17	40	2,1	
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św 38l, Bk, Db 33l, podsz.: db, jał, brz, czm.p na 20%,										246	600	28,5	
					ST. STABILNY												11,7	
							PODR	BK	25	0,30		5	24	12				
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	9	0,90		2	23	12				CP-5.07
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	30			8	24					
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	30			7	26					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 9l, podsz.: brz, kru, czm.p, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 150l. 1 szt.,		PRZES	SO	150		42	29		3		112		
					ST. STABILNY,													
					Info: 0,14 ha odn. Naturalne													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
131					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, jał, kru na 10%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 150l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/100 BK-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW PODR	6 SO 4 SO 7 BK 3 DB	150 118 18 18	0,09 0,30	42 39	29 28 4 5	24 26 29 26	2 3 11	23 14 --- 37	145 90 --- 235	3,9 3,4 --- 7,3 1,1		IIAU-50%(117)-6.38 ODN-ZŁOŻ-4.38 PIEL-4.38 CP-1.72
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 55l, Brz 30l, podsz.: jał, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. C gnia cz 0.30 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 5 DB.B 5 BK	150 7 7	0,73 0,30	42	30	25 11	2	309	635	9,9 4,8		IIIAU-90%(572)-2.05 ODN-ZŁOŻ-1.40 CP-0.65
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, jał, kru na 10%, **ST.** STABILNY	120/100 BK-SO (zg) 10	KDO DRZEW PODR	SO BK	150 7	0,04 0,20	42	30 3	25 60	2 11	19	30	0,9 0,6		IIBU-70%(21)-1.62 ODN-ZŁOŻ-1.24 PIEL-1.24 CP-0.38
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 80l, Św 55l, Brz 40l, podsz.: brz, jał, db na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.15 ha Db.b 7l. 1 szt. 2-w cz. N od g cz 0.30 ha Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. S gnia 0.53 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB.B	118 7 7	0,28 0,30	38	27 2 3	25 47 36	3 11	112	170	4,5 3,0		IVDU-70%(119)-1.52 ODN-ZŁOŻ-1.07 PIEL-0.53 CW-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131 ~a			0,59		**RP:** DROGI L													
	27,01		0,59		= 27,60											4222	142	
	27,01		0,59		= 27,60 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,01		0,59		= 27,60 Gmina Biskupiec (022)													
	27,01		0,59		= 27,60 Powiat nowomiejski (12)													
	27,01		0,59		= 27,60 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
132					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	16,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	70	0,79	28	24	29	12	318	5175	147,6	TP-16.27
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											9,1	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, Św 50l, Brz 35l, podsz.: jał, brz, db, czm.p, kru na 30%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	50	0,96	23	20	30	12	196	535	18,9	TP-2.74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		4 SO	73		29	25	29		155	425	11,4	
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 50l, podsz.: św, db, kru, brz, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.70 ha So 73l. 1 szt.,										351	960	30,3	
					ST. STABILNY												11,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	8	0,90		2	25	12				CW-3.62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	23			5	22					CP-1.67
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	23			4	23					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, Brz 8l, podsz.: brz, jał, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.26 ha So 128l. 1 szt.,		PRZES	SO	128		40	28		3		85		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
132					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/100	KO												IIBU-20%(37)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO	DRZEW	6 SO	64	0,17	28	24	30	3	37	105	5,4		2.89
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		4 SO	128		39	25	22	3	28	80	2,1		ODN-ZŁOŻ-1.51
					D. DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,	10									---	---	---		PIEL-1.51
					mjs Św 50l, podsz.: brz, jrz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.38 ha So 64l. 1 szt.,										65	185	7,5		CP-0.86
					ST. STABILNY		PODR	8 BK	18	0,30		3	24	11			2,6		
								2 DB	18			4	24						
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
	27,45		0,60		= 28,05											11580	333		
	27,45		0,60		= 28,05 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	27,45		0,60		= 28,05 Gmina Biskupiec (022)														
	27,45		0,60		= 28,05 Powiat nowomiejski (12)														
	27,45		0,60		= 28,05 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
133					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	7,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	59	0,92	27	23	30	12	357	2735	84,3		TP-7.66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											11,0		
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 59l, podsz.: lsz, jał, brz, db, bk na 30%,														
					ST. STABILNY														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński,														
b	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	6	0,80		1	21	12					CW-2.41
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	SO	PRZES	SO	102		38	28		3		65			
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,	(zg)													
					D. mjs Brz 6l, 1-w cz. E kępa 0.18 ha So 102l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
133					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	13,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 89l, podsz.: db, jał, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 30	DRZEW PODR	SO BK	89 35	0,89 0,10	34	27 8	29 25	2 11	396	5190	116,8 8,9	IVD-30%(1557)-13.11 ODN-ZŁOŻ-3.93
d	4,35				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: jał, lsz, brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	89 35	0,81 0,30	34	27 8	29 25	2 11	357	1555	36,2 8,3	BRAK WSK-4.35
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	27,71 27,71 27,71 27,71 27,71		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,16 = 28,16 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 28,16 Gmina Biskupiec (022) = 28,16 Powiat nowomiejski (12) = 28,16 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											12280	321.6	
134					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
a	3,00				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md 45l, Brz, Św 38l, podsz.: lsz, db, bk, jał, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	45 38	0,85	26 28	23 23	35 36	12	294 31 --- 325	880 95 --- 975	32,6 3,5 --- 36,1 12,0	TP-3.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński,													
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 21l, Brz 15l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB SO	8 21 127	1,00	 8 39	1 9 28	17 31 	12 1	 15 	 20 35	 3,2 2,3 	CP-1.28
c	5,28				, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: jał, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	108/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,91	28	25	31	12	389	2055	58,1 11,0	TP-5.28
d	5,46				, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 60l, podsz.: jał, św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB 3 BK	 126 19 19	 0,21 0,30 	 41 	 29 6 5	 26 27 32	 2 11 	 89 	 485 	 12,8 2,3 	IIIBU-70%(340)-5.46 ODN-ZŁOŻ-3.96 CP-1.50
f	2,61				, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 126l, Św 60l, podsz.: jał, św, brz, db, lsz na 50%, 1-w cz. NE od g cz 0.33 ha Bk 9l. 1 szt. 2-od gnia 0.47 ha Db.s 9l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 BK	 126 9 9	 0,50 0,30 	 41 	 28 1 1	 25 21 24	 2 11 	 206 	 540 	 11,3 4,3 	IIIAU-80%(432)-2.61 ODN-ZŁOŻ-1.81 CP-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	130/100	DRZEW	SO	120	0,73	41	30	28	2	334	1555	29,2	BRAK WSK-4.65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											6,3	
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	6 DB	23	0,30		7	26	11				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 80l, Bk 50l, podsz.: jał, św, brz na 50%, 1-kępa 0.79 ha Db 23l. 8 szt.,			4 BK	23			6	30					
					ST. STABILNY													
					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	12	0,90		2	19	21				CP-4.84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	28		8	9	26		5	25	6,3	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	28		7	8	30		2	10	3,5	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jał, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha So 120l. 1 szt.,										7	35	9,8	
																	1,9	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	120		38	29		3		70		
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	27,47		0,45		= 27,92											6745	196.6	
	27,47		0,45		= 27,92 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,47		0,45		= 27,92 Gmina Biskupiec (022)													
	27,47		0,45		= 27,92 Powiat nowomiejski (12)													
	27,47		0,45		= 27,92 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
135					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	47	0,87	23	20	31	12	206	1265	47,6	TP-6.14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		3 MD	47		26	22	33		72	440	19,5	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 47l, Św 25l, podsz.: św, brz, lsz na 30%,										278	1705	67,1	
					ST. STABILNY												10,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	36	1,20	16	16	30	12	280	1210	55,1	TW-4.33
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		1 BK	36		10	12	32		6	25	4,9	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db, Św, Md, Brz 36l, podsz.: lsz, bk, brz, św na 10%,										286	1235	60,0	
					ST. STABILNY												13,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	14	1,00		4	25	21				CP-7.54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	25		9	9	28		10	80	16,7	
					R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		3 BK	21			7	37					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp 14l, Brz												2,1	
					12l, podsz.: brz, lsz, db, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.31 ha So 140l. 1 szt.,		PRZES	SO	140		41	30		3		65		
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	6	1,00		1	21	11				CP-4.75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	23			7	34					
					R. śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		3 DB	23		7	8	28		5	25	9,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,												2,0	
					lsz, gb, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha So 139l. 1 szt.,		PRZES	SO	139		44	30		3		60		
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	3	1,00			40	11				PIEL-1.70
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 BK	23		8	9	29		5	20	9,3	CP-1.64
					R. śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, upr złoż,	(zg)		2 DB	23		8	9			5	20	5,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, jał,										---	---	---	
					brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 140l. 1 szt.,										10	40	14,5	
					ST. STABILNY												4,1	
							PRZES	SO	140		47	31		2		70		
~a			0,68		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135																		
	26,83		0,68		= 27,51											4515	228	
	26,83		0,68		= 27,51 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,83		0,68		= 27,51 Gmina Biskupiec (022)													
	26,83		0,68		= 27,51 Powiat nowomiejski (12)													
	26,83		0,68		= 27,51 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
136					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	24	0,90	8	9	38	21	13	25	6,8	TW-2.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	8			2	25					CP-0.90
					szad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	26		10	10	29		13	25	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, lsz,			1 LP	17			3	13					
					lp na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha So,Św 122l. Gb 70l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										26	50	9,8	
																	4,7	
							PRZES	ŚW	122		43	31		2		35		
								GB	70		20	16		4		10		
								SO	122		42	30		3		55		

																100		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	22	1,00		6	32	11				CP-1.78
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	27		10	10	28		15	30	4,8	
					R. śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	27		8	9	34		5	10	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, gb,										---	---	---	
					brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.33 ha So 71l. 1 szt.,										20	40	8,3	
					ST. STABILNY												3,9	
							PRZES	SO	71		32	28		3		120		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
136					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(257)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	102	0,59	35	31	31	2	267	1165	25,2	4.37
					R. tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp	(cz zg)		1 BK	102		31	28	28	3	28	120	4,3	ODN-ZŁOŻ-0.87
					SO MP/1/28103/05,	20									---	---	---	CP-1.66
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn,										295	1285	29,5	
					mjs Brz, Gb 102l, Św 65l, Bk 60l, Gb, Bk 55l, podsz.: lsz, gb, bk na												6,8	
					80%, 1-od gnia 1.06 ha Db.s 9l. 3 szt. 2-od g cz 0.60 ha Lp 9l. 2 szt.,		PODR	8 DB.S	9	0,40		1	21	11				
					ST. STABILNY			2 LP	9			1	10					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(117)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	102	0,58	35	31	31	2	267	540	11,5	2.03
					R. tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp	(cz zg)		1 BK	102		31	28	28	3	23	45	2,0	ODN-ZŁOŻ-0.41
					SO MP/1/28103/05,	20									---	---	---	PIEL-0.80
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,										290	585	13,5	
					mjs Brz, Gb 102l, Św 65l, Bk, Gb 60l, Db, Bk 55l, podsz.: lsz, gb, bk												6,7	
					na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0.40 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. SW od g		PODS	5 DB.S	3	0,40				11				
					cz 0.40 ha Bk 3l. 1 szt.,			5 BK	3									
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	22	1,00	8	9	41	11	7	20	11,5	CP-3.02
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		4 SO	14			5	28					
					R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	27		9	9	27		13	40	4,4	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: db, brz,										---	---	---	
					jał, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha So 117l. 1 szt.,										20	60	15,9	
					ST. STABILNY												5,0	
							PRZES	SO	117		38	32		2		60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
136					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 6l, podsz.: db, gb, lsz, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.31 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 4 SO 2 DB SO	20 6 20 113	1,00	 35	5 1 5 31	31 21 25 	11 3	 	 100	 	CP-4.81
h	8,20				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb 92l, Św, Gb 75l, Bk, Gb 55l, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, gb, bk na 60%, 1-od gnia 1.39 ha Db,Lp 5l. 4 szt. 2-od g cz 1.24 ha Bk,Lp,Św 0l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BK 5 DB.S 3 BK 2 LP	 92 92 5 5 5	 0,61 0,30 	 38 32 	 31 27 1 1 1	 32 29 30 43 15	 2 3 11 	 271 37 --- 308 	 2220 305 --- 2525 	 52,8 8,5 --- 61,3 7,5 	IVD-30%(758)-8.20 ODN-ZŁOŻ-1.64 CP-2.63
~a			0,79		**RP:** DROGI L													
	27,13 27,13 27,13 27,13 27,13		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 27,92 = 27,92 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 27,92 Gmina Biskupiec (022) = 27,92 Powiat nowomiejski (12) = 27,92 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											5085	146.6	
137					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
a	2,15				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 53l, podsz.: gb, lsz, św na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.28 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO GB	53 30	0,83 0,60	27 	25 8	34 26	22 22	357 	770 	24,5 11,4 	TP-2.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
137					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
b	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	40	0,83	25	23	37	12	320	955	37,6		TP-2.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											12,6		
					szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODR	6 GB	30	0,30		6	22	22					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 35l,			4 LP	30		13	13	25		17	50	3,3		
					podsz.: gb, lsz na 70%,												1,1		
					ST. STABILNY														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,86	24	25	34	22	367	420	13,3		TP-1.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											11,7		
					szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: jrz, lsz, kru na 70%,														
					1-w cz. W d luka 0.12 ha So 6l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	25	0,80	8	9	37	22	13	35	10,1		CP-2.34
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	25		9	9	28		13	35	5,0		
					zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		1 DB	15			3	24						
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Lp 17l,			1 SO	7			2	27						
					podsz.: gb, brz, lsz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 124l. 1 szt.										---	---	---		
					2-w cz. SE kępa 0.25 ha Św 50l. 1 szt.,										26	70	15,1		
					ST. STABILNY												5,5		
							PRZES	SO	124		38	26		2		45			
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-0.76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	132	0,48	43	31	28	3	220	190	3,7		
					R. bor.czr, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											4,3		
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol, Db,	20	PODS	6 BK	3	0,80				11					
					Brz 90l, Db, Jw 35l, podsz.: lsz, db, os, św na 80%, 1-w cz. S od gnia			4 DB.S	3										
					0.32 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz 0.44 ha Bk 3l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	9,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 110l, Brz, Db, Św 80l, Gb 60l, Db 40l, podsz.: lsz, gb, jał, św, db na 80%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO GB	80 35	0,88 0,20	35 8	29 9	32 24	3 22	429 10	4020 95	93,6 10,0 20,3 2,2	TP-9.37
h	3,17				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 97l, Gb, Db 60l, Gb 30l, podsz.: lsz, brz, gb, db, św na 80%, 1-od gnia 0.86 ha Db 4l. 2 szt. 2-w cz. S gnia cz 0.50 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	SO 7 DB.S 3 BK	97 4 4	0,59 0,40	36	30	30	3 11	290	920	20,8 6,6	IIIB-20%(184)-3.17 ODN-ZŁOŻ-0.63 PIEL-1.36
i	4,05				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św 97l, Gb, Db 60l, Db, Gb 35l, podsz.: lsz, brz, gb, db, św na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	97	1,05	36	30	30	3	510	2065	40,4 10,0	IIIB-40%(826)-4.05 ODN-ZŁOŻ-1.97
j	1,63				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św 97l, Gb, Db 60l, Db, Gb 35l, podsz.: lsz, brz, gb, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	97	1,02	36	30	30	3	500	815	15,9 9,8	IIIB-40%(326)-1.63 ODN-ZŁOŻ-0.65
~a			1,01		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137 ~b			0,70		**RP:** L ENERG													
	28,10		1,71		= 29,81											11185	313	
	28,10		1,71		= 29,81 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	28,10		1,71		= 29,81 Gmina Biskupiec (022)													
	28,10		1,71		= 29,81 Powiat nowomiejski (12)													
	28,10		1,71		= 29,81 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
138					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	10,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	32	0,92	16	16	32	12	57	585	42,6	TW-10.28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 BK	32		11	11	34		24	245	28,1	
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		3 SO	22		13	12	34		46	475	38,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md 23l, Lp										---	---	---	
					18l, podsz.: gb, brz, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Gb 50l. Gb										127	1305	109,2	
					70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.47 ha So,Md 145l. 1 szt. 3-w cz. NW												10,6	
					kępa 0.07 ha So 145l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.30 ha Gb 80l. So 145l.		PRZES	SO	145		48	30		2		260		
					1 szt. 5-w cz. NW kępa 0.08 ha So 145l. Gb 80l. 1 szt. 6-w cz. W			MD	145		100	37		2		45		
					kępa 0.20 ha So 145l. Gb 80l. 1 szt. 7-w cz. SW kępa 0.16 ha So			GB	80		22	18		4		30		
					145l. Gb 80l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											335		
					OP. Grupa drzew: w cz. NW Md, (pom. przyr.)6 szt.													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	107	1,08	34	21	20	3	187	245	5,6	BRAK WSK-1.31
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.**	JS-OL		4 OL	60		18	16	22	4	66	85	4,1	
					91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 45l, Św,										253	330	9,7	
					Ol 30l, podsz.: kru, ol, wb na 60%,												7,4	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
138					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 97l, Brz 35l, podsz.: kru, ol, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	97	1,02	25	21	21	4	300	340	8,5 7,5	BRAK WSK-1.14
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: gb, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 BK 2 SO	32 32 22	0,95	16 11 13	15 11 11	31 34 32	12	57 34 23 --- 114	55 35 25 --- 115	3,9 3,6 2,4 --- 9,9 10,1	TW-0.98
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
	13,71		0,34		= 14,05											4065	246.5	
	13,71		0,34		= 14,05 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	13,71		0,34		= 14,05 Gmina Biskupiec (022)													
	13,71		0,34		= 14,05 Powiat nowomiejski (12)													
	13,71		0,34		= 14,05 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
139					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Lp, Gb 102l, Brz 80l, Ol 70l, Ol, Gb 35l, podsz.: kru, ol na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,77	34	24	24	3	314	595	13,5 7,1	BRAK WSK-1.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
139					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol 90l, Brz, Db 70l, Św 55l, podsz.: kru, lsz, db, brz, gb na 70%, 1-w cz. SE od gnia 0.17 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. N gnia cz 0.08 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KDO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 BK	 117 6 6	 0,47 0,20	 43 	 31 1 1	 29 27 36	 3 11	 225 	 230 	 4,9 4,8 		PIEL-0.25
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Bk 122l, Db, Lp, Gb 100l, Db, Gb 50l, podsz.: lsz, jrz, db, gb na 50%, 1-od gnia 0.70 ha Db.s 6l. 4 szt. 2-w cz. S gnia cz 0.20 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 BK	 122 6 6	 0,69 0,30	 47 	 33 1 1	 31 27 36	 3 11	 351 	 1450 	 25,9 6,3 		IVD-30%(435)-4.13 ODN-ZŁOŻ-1.24 CW-0.90
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Ol 70l, podsz.: kru, brz, lsz, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,72	36	26	26	3	354	220	4,7 7,6		BRAK WSK-0.62
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. pas,, podsz.: kru, lsz, ol na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	102 82 60	0,83	40 28 22	25 23 19	25 25 24	3 3 4	273 61 20 --- 354	160 35 10 --- 205	3,2 1,0 0,5 --- 4,7 8,1		BRAK WSK-0.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
139					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	10,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db 107l, Brz 80l, Gb 70l, Brz 55l, podsz.: lsz, bez.c, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB	107 45	0,99 0,20	44 14	31 12	30 23	2 22	491 35	4970 355	90,4 8,9 23,9 2,4	IIIB-40%(2130)-10.12 ODN-ZŁOŻ-4.05
h	1,10				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.wł, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db 50l, Db 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	69 69 	0,73 	34 30 	30 28 	35 31 	12 	353 20 --- 373 	390 20 --- 410 	9,7 0,5 --- 10,2 9,3 	TP-1.10
i	2,96				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.wł, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Ol 80l, Db, Bk, Ol 50l, podsz.: kru, lsz, jrz, db na 90%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	80 150	0,89 	35 45	30 27	33 	3 3	449 	1330 30	30,4 10,3 	TP-2.96
j			0,26		Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** SKŁAD DR													
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	22,44		0,68		= 23,12											15120	322.9	
	22,44		0,68		= 23,12 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	22,44		0,68		= 23,12 Gmina Biskupiec (022)													
	22,44		0,68		= 23,12 Powiat nowomiejski (12)													
	22,44		0,68		= 23,12 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	13,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Kl, Db, Św, Bk 100l, Db, Bk, Gb 60l, Gb, Db, Brz, Św 45l, podsz.: lsz, brz, jrz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW	SO	100	1,00	44	32	32	2	520	6810	127,7 9,7	Działka nr 1: IIIB-40%(1492)-7.17 ODN-ZŁOŻ-2.87 Działka nr 2: TP-5.93
b	4,70				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Kl, Db, Św 100l, Db, Bk, Gb 60l, Gb, Db, Brz 45l, podsz.: lsz, brz, jrz, db na 60%, 1-od gnia 0.82 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-od g cz 1.39 ha Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 4 DB.S	 100 6 6	 0,45 0,40	 43 	 32 1 1	 32 36 27	 2 11	 234 	 1100 	 25,6 5,4 	 IIIBU-90%(990)-4.70 ODN-ZŁOŻ-2.49 CW-2.21
c	3,00				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Ol 47l, podsz.: lsz, jrz, bez.c, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So,Kl,Db,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0.14 ha Db 14l. 1 szt. 3-w cz. C d przez 0.17 ha Lp 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 MD BK	47 47 10	0,69 0,20	24 29 	23 27 3	34 37 43	23 22	237 31 --- 268 	710 95 --- 805 	24,3 6,1 --- 30,4 10,1	TP-3.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	9 BK	37	0,84	17	17	41	22	137	145	11,5	TW-1.06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)		1 DB	37		17	16	30		23	25	1,0	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db.c 37l, podsz.: bk, brz, głg na 30%,										160	170	12,5	
					ST. STABILNY												11,8	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	78	0,90	31	28	31	3	349	400	9,2	TP-1.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (zg)		1 BRZ	78		37	29	31	3	35	40	0,5	
								1 DB	78		30	21	24	3	25	30	1,1	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 100l, Db, Bk 60l, podsz.: bez.c, lsz, jrz, db na 90%, 1-w cz.										409	470	10,8	
																	9,5	
					NE bagno 0.21 ha 1 szt.,		PODR	DB	50	0,20	16	14	24	12	25	30	3,0	
					ST. STABIL OBN												2,6	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	122	0,68	42	27	25	3	273	235	4,7	BRAK WSK-0.86
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** otul owp, drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)											5,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 122l, Ol 100l, Ol 65l, podsz.: gb, kru, bez.c na 10%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: ośrodek wypoczynkowy													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	52	0,80	28	26	35	12	357	705	22,6	TP-1.97
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, otul owp, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)	PRZES	OL	105		35	23		3		35	11,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Kl 52l, Św, Lp 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.c na 70%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i			0,28		**RP:** PARKING L, **Info:** msc. postoju		ZADRZEW	SO BRZ OS DB	50 50 35 35		32 20 16 15	22 18 16 14		4 4 4 4		3 1 3 1 --- 8		
j			0,06		Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** SKŁAD DR													
k	2,69				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Bk 60l, Ol, Św 36l, podsz.: kru, lsz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 BK 1 MD 1 BRZ	36 36 36 36 36	0,77	22 17 17 30 25	20 16 16 22 20	35 30 40 36 32	12	114 34 11 23 17 --- 199	305 90 30 60 45 --- 530	15,6 4,7 2,9 3,0 2,2 --- 28,4 10,6	TW-2.69
l				0,37	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Trzydziestka, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB OL.S	60	0,30	33	22		4		35		
m	2,64				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św 44l, podsz.: lsz, jrz, św, kru na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	46 105	0,77	24 33	23 22	34	12 3	299	790 30	29,3 11,1	TP-2.64
n	0,43				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, glp/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 37l, podsz.: brz, db, kru, gb na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW	6 BK 3 MD 1 SO	37 37 37	0,75	17 30 24	16 22 19	39 36 34	12	74 74 29 --- 177	30 30 10 --- 70	2,8 1,4 0,5 --- 4,7 10,9	TW-0.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
o	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	55	0,67	34	28	36	22	275	460	13,6	TP-1.67
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		2 BRZ	47		30	26	34		36	60	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ak 47l, Św 40l, podsz.: lsz, jrz, czm.p, bez.c, ak, św na 100%, 1-w cz. E bagno 0.09 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										311	520	15,8 9,5	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
p	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 OL	102	0,68	37	22	22	3	187	110	2,6	BRAK WSK-0.58
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz,	OL (zg)		2 OL	82		27	24	26	3	46	25	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db 102l, Brz 82l, podsz.: czm, kru na 90%,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN										233	135	3,5 6,0	
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
	33,84		0,94	0,37	= 35,15											13535	344.6	
	33,84		0,94	0,37	= 35,15 Obr. ew. Łąkorz (0007)											[8]		
	33,84		0,94	0,37	= 35,15 Gmina Biskupiec (022)											(35)		
	33,84		0,94	0,37	= 35,15 Powiat nowomiejski (12)													
	33,84		0,94	0,37	= 35,15 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
141					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(386)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	100	0,58	38	32	32	3	300	1285	28,1 6,6	4.29 ODN-ZŁOŻ-1.29
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Brz, Bk 100l, Db, Brz, Gb, Bk 50l, podsz.: lsz, gb, bk, db, jrz, brz na 90%, 1-od gnia 0.53 ha Db 6l. 2 szt. 2-od g cz 0.98 ha Bk 6l. 2 szt.,	20	PODR	4 BK 4 DB.S 2 BK	6 6 7	0,30		1 1 1	36 27 31	11				PIEL-1.51
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
141					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	100	0,96	39	32	32	3	500	5030	95,2		IIIB-40%(2192)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											9,5		10.06
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODR	7 GB	50	0,20	16	15	26	22	30	300	21,4		ODN-ZŁOŻ-4.02
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db, Brz,	20		3 BK	50		16	17	31		15	150	14,6		
					Bk 100l, Db, Brz 50l, podsz.: lsz, gb, bk, db, jrz na 100%,										---	---	---		
					ST. STABIL OBN										45	450	36,0		
																	3,6		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński															
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	KO												IIB-50%(197)-0.81
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK	DRZEW	6 BK	102	0,88	44	33	33	2	309	250	6,2		ODN-ZŁOŻ-0.24
					zad, **R.** trawy, mal.włś, knw.dwl, **C.** drz sadz,	(zg)		4 DB	102		42	29	29	3	178	145	3,5		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,	20									---	---	---		
					mjs So 102l, podsz.: kl, bk na 40%,										487	395	9,7		
					ST. STABILNY												12,0		
							PODR	BK	20	0,60		3	22	12					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	100	1,02	38	32	32	3	420	655	12,3		TP-1.56
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 DB	100		35	29	29	3	110	170	3,7		
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(niezg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp,										530	825	16,0		
					mjs Brz, Bk, Wz 100l, Brz 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, kl na 90%,												10,3		
					ST. STABILNY		PODR	7 DB	50	0,20	16	15	25	22	30	45	3,1		
								3 BK	50		16	16	30		15	25	2,2		
															---	---	---		
															45	70	5,3		
																	3,4		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	78	0,79	32	29	32	3	389	590	14,3		TP-1.52
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											9,4		
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	(zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db 78l, Gb 35l, podsz.:														
					lsz, jrz, kru, db na 100%,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
141					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	23	1,00	10	11	46	11	7	30	17,4	CP-3.59
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		2 DB	27		12	13	31		13	50	7,9	
					9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		1 LP	23		8	8	20		7	30	1,1	
					drz nat,			1 GB	23			7	30					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 20l,			1 MD	15		8	8	33		7	30	4,6	
					podsz.: lsz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.44 ha So 120l. 1 szt.,			1 LP	15			5	20					
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: krzyż										34	140	31,0	
																	7,7	
							PRZES	SO	120		39	30		3		70		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Za Krzyżem, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h				0,26	**RP.** N-E (N), **SP.** 9170(B)		ZADRZEW	GB	45		17	14		4		3		
							ZAKRZEW	WB		1,00								
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	27	0,90	12	12	30	11	20	85	14,1	CP-3.76
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		2 LP	9			2	15					
					9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	27		10	12	42		7	30	4,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Gb 11l, Kl 9l,			1 CIS	18			2	26					
					podsz.: lsz, kru, gb na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.44 ha So 122l. 1 szt.,			1 BK	18			6	38					
					ST. STABILNY,			1 LP	18			5	17					
					Info: R.CIS										---	---	---	
															27	115	18,4	
																	4,4	
							PRZES	SO	122		41	30		2		80		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
j	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-1.01
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	122	0,65	37	31	29	2	309	760	14,2	
					9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 122l,	20	PODS	7 DB	4	0,40				11				
					Gb, Db 90l, Gb 65l, podsz.: gb, lsz, jrz na 80%, 1-od gnia 0.76 ha Db			3 BK	4									
					4l. 3 szt. 2-w cz. S od g cz 0.25 ha Bk 4l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
141 ~b			0,12		**RP:** LINIE														
	28,93		0,58	0,26	= 29,77											11095	296.3		
	28,93		0,58	0,26	= 29,77 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(3)			
	28,93		0,58	0,26	= 29,77 Gmina Biskupiec (022)														
	28,93		0,58	0,26	= 29,77 Powiat nowomiejski (12)														
	28,93		0,58	0,26	= 29,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
142					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	97	0,90	39	32	32	2	470	3700	72,9		IIIB-40%(1480)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											9,3		7.87
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODS	BK	4	0,10				22					ODN-ZŁOŻ-3.11
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 97l, Db, Kl 80l, Brz, Gb 70l, Db 55l, Gb 45l, Brz, Db, Bk, Kl 30l, podsz.: lsz, jrz, gb, db na 70%,	20													
					ST. STABILNY														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	24	0,90	10	11	44	12	27	80	11,9		TW-3.00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 SO	16			6	28						CP-0.75
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 DB	24		8	9	28		7	20	4,0		
								1 LP	16			4	16						
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Kl 24l, Św, Wz, Gb 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Kl 70l. So 120l. 1 szt.,										---	---	---		
															34	100	15,9		
					ST. STABILNY		PRZES	SO	120		40	31		2		80	5,3		
								KL	70		30	21		3		10			
								DB	120		42	26		3		15			
								LP	120		45	28		3		4			
								KL	50		21	18		4		5			

																114			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
142					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Trol, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
c				0,43	**RP.** N-E (N), **SP.** 9170(B)		ZADRZEW	OL	100		50	22		3		30			
								OL	80		28	22		3		10			
								KL	110		45	26		3		20			
								SO	120		44	30		3		4			

																64			
								WB		0,70									
							ZAKRZEW												
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	17	0,90		5	27	22					CP-3.40
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 SO	8			2	25						
					SP. 91E0(B), 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30%	(zg)		2 LP	9			2	15						
					zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,			1 BK	17			7	45						
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Lp 17l, Kl 9l,		PRZES	SO	120		39	30		2		85			
					mjs So 5l, podsz.: lsz, brz, gb na 40%, 1-w cz. SE bagno 0.18 ha 1			GB	80		32	22		2		25			
					szt. 2-w cz. S kępa 0.30 ha So,Gb,Ol 77l. 1 szt.,			OL	77		32	21		2		10			
					ST. STABILNY			DB	120		42	28		2		15			

																135			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												PIEL-1.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB	DRZEW	SO	121	0,65	35	31	29	2	309	785	14,8		
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,8		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św,	20	PODS	5 DB.S	4	0,30				11					
					Gb 109l, Gb 60l, Db, Kl, Gb 45l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, kru, gb na			5 BK	4										
					80%, 1-od gnia 0.55 ha Db.s 4l. 2 szt. 2-w cz. SW od g cz 0.54 ha Bk		PRZES	OL	80		38	23		3		40			
					4l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.35 ha Ol 80l. Ol 60l. 1 szt.,			OL	60		25	22		4		25			
					ST. STABILNY											---			
																65			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	120	0,92	35	22	20	3	172	215	4,6		BRAK WSK-1.26
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	JS-OL		2 OL	82		27	21	23	4	56	70	2,0		
					SP. 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 GB	122		32	21	19	4	51	65	2,0		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. smug, mjs Brz, Db										---	---	---		
					82l, Ol, Czm 30l, podsz.: kru, lsz, jrz na 90%,										279	350	8,6		
					ST. STABILNY												6,8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
142					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 80l, Gb 50l, Kl 40l, podsz.: lsz, gb, czm, db, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.25 ha Db.s 4l. 1 szt. 2-w cz. S od g cz 0.15 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KDO DRZEW PODS	SO 7 DB.S 3 BK	122 4 4	0,61 0,20	48	32	30	3 12	300	570	10,7 5,6	IIIB-30%(171)-1.90 ODN-ZŁOŻ-0.50 PIEL-0.40
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
	20,45		0,37	0,43	= 21,25											9519	195.8	
	20,45		0,37	0,43	= 21,25 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(64)		
	20,45		0,37	0,43	= 21,25 Gmina Biskupiec (022)													
	20,45		0,37	0,43	= 21,25 Powiat nowomiejski (12)													
	20,45		0,37	0,43	= 21,25 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
143					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	13,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św 78l, Kl 55l, Db, So, Js 45l, podsz.: kru, gb, jrz, brz, św na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Św,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.35 ha Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 6 BK 2 LP 2 DB	78 78 17 17 17	0,71 0,70	32 35	26 27 3 2	29 29 25 13 18	3 3 12	281 23 --- 304	3735 305 --- 4040	97,7 5,2 --- 102,9 7,7	IIA-30%(1212)-13.30 ODN-ZŁOŻ-1.33 CP-9.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	10,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 72l, Lp, Kl 45l, Brz 40l, Bk, Św 30l, podsz.: bez.c, kru, lsz, db, głg na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,86	31	28	32	3	409	4150	105,1 10,4	TP-10.15
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św 78l, Kl 55l, Db 45l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,75	32 35	26 27	29 29	3 3	299 25 --- 324	1560 130 --- 1690	39,9 2,1 --- 42,0 8,0	TP-5.22
							PODR	6 BK 2 LP 2 DB	17 17 17	0,70		3 3 2	25 13 18	12				
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.c 39l, podsz.: brz, lsz, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 DB 1 BK	39 39 39 39	0,90	21 26 15 14	19 23 15 15	33 36 28 35	12	183 51 11 11 --- 256	560 155 35 35 --- 785	22,3 7,3 2,8 3,4 --- 35,8 11,7	TP-3.06
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Db, Gb, So 46l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	46	0,77	23	22	30	12	222	200	6,5 7,1	TP-0.91
~a			0,32		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143																		
	32,64		0,32		= 32,96											14905	395.2	
	32,64		0,32		= 32,96 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	32,64		0,32		= 32,96 Gmina Biskupiec (022)													
	32,64		0,32		= 32,96 Powiat nowomiejski (12)													
	32,64		0,32		= 32,96 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
144					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Lipinki (0006) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	16,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	62	0,73	27	25	32	12	313	5305	160,5	TP-16.95
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											9,5	
					zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	32	0,60	10	10	31	12	41	695	76,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db,			3 DB	32		11	10	25		10	170	24,9	
					Św, Ak 62l, Brz, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, kl, bez.c na 60%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										51	865	101,4	
																	6,0	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	63	0,94	27	25	31	12	400	910	25,7	TP-2.28
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum,	BK-SO											11,3	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, śbn.pol, **C.** drz sadz, porol,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 63l, Brz, So 35l,													
					podsz.: lsz, db, kru na 70%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,80	32	27	32	12	369	915	24,8	TP-2.48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum,	DB-BK-SO											10,0	
					P. zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Brz 68l, podsz.: lsz,													
					brz, czm.p, gb na 90%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt.,													
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 55l, Db 30l, podsz.: lsz, brz, kru, bez.c na 80%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Św,Brz 33l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.11 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,80	23	24	33	12	326	1140	37,8 10,8	TP-3.49
	25,20 25,20 25,20 25,20 25,20				= 25,20 = 25,20 Obr. ew. Lipinki (0006) = 25,20 Gmina Biskupiec (022) = 25,20 Powiat nowomiejski (12) = 25,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											15305	612.1	
145					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, db na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	75 75	0,85	31 31	24 27	27 31	3 3	230 150 --- 380	105 70 --- 175	2,6 1,8 --- 4,4 9,6	TP-0.46
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Js 75l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	75 75	1,00	30 31	27 25	31 27	3 3	419 40 --- 459	345 35 --- 380	8,1 0,9 --- 9,0 11,0	TP-0.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Js, Kl 80l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, kru, bez.c na 90%, 1-w cz. S kępa 0.24 ha Lp,Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	80 92	0,76	32 30	29 24	32 25	3 3	339 30 --- 369	835 75 --- 910	19,9 1,9 --- 21,8 8,9	TP-2.46
d	0,50				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, So 82l, Ol, Db 60l, podsz.: kru, czm, jrz, js na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 DB (niezg)	DRZEW	OL	82	0,92	29	25	27	3	436	220	5,1 10,2	BRAK WSK-0.50
f	1,96				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Gb 75l, Gb, Db 45l, podsz.: kru, lsz, gb, jw na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	75	0,76	37	30	34	3	389	760	18,8 9,6	TP-1.96
g	1,63				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 82l, Ol 60l, podsz.: kru, czm, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	82	0,89	29	25	27	3	426	695	16,0 9,8	BRAK WSK-1.63
h				0,32	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Sójka, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	55	0,70	27	24		3		60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św, Brz 77l, Brz, Gb 60l, Db 40l, Db 25l, podsz.: kru, lsz, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,76	35	30	33	3	389	705	17,0 9,4	TP-1.81
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
j	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św, Brz 77l, Brz 60l, Db 40l, Db 25l, podsz.: kru, lsz, brz, kl na 100%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	77	0,78	35	30	33	3	399	1710	41,1 9,6	TP-4.29
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
k	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św 82l, Gb 30l, podsz.: kru, jrz, wb na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	82	0,87	33	23	25	3	347	900	22,5 8,7	BRAK WSK-2.60
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Chłopak, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
l				1,23	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW BRZ KRU ZAKRZEW WB	OL	55 50	 0,90	20 16	19 15		4 4		190 20 --- 210		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
145					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
m	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(A), 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 62l, podsz.: kru, wb, ol na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	62	0,79	26	21	26	4	272	250	7,8 8,6		BRAK WSK-0.91
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Rzęsa														
n				0,92	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3150(A)		ZADRZEW	OL	65		27	23		3		10			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
o	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Ol 77l, Db, Os 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz na 100%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,86	39	30	33	3	439	840	19,7 10,3		TP-1.91
	19,35			2,47	= 21,82											7925	192.2		
	19,35			2,47	= 21,82 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(280)			
	19,35			2,47	= 21,82 Gmina Biskupiec (022)														
	19,35			2,47	= 21,82 Powiat nowomiejski (12)														
	19,35			2,47	= 21,82 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
146					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	13,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IVD-30%(1490)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, upr poch, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,75	31	28	32	3	356	4965	129,4 9,3		13.94 ODN-ZŁOŻ-4.18
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 100l, Brz, Św 73l, Brz 55l, Brz, Bk, Św, Gb, Db 40l, Bk 30l, podsz.: lsz, kru, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.15 ha So 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 10% BMśw	30	PODR	6 BK 3 LP 1 DB	18 18 18	0,50		3 3 2	24 12 17	12					CP-5.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
146																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	37	1,20	20	19	34	12	126	270	13,3	TW-2.16
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	BK-SO		4 DB	37		14	15	29		91	195	9,8	
					P. zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 BK	37		14	15	37		11	25	2,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c 37l, podsz.: czm.p, lsz, gb, brz na 40%,			1 BRZ	37		20	19	30		23	50	2,4	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															251	540	28,4	
																	13,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	73	0,80	31	28	32	3	379	2890	74,3	TP-7.63
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	DB-BK-SO											9,7	CP-3.80
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, upr poch,	(zg)	PODR	6 BK	18	0,50		3	24	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 100l, Brz 73l, Św 55l, Brz, Bk 40l, podsz.: lsz, kru, brz na 60%,			3 LP	18			3	12					
					ST. STABILNY,			1 DB	18			2	17					
					Info: 15%BMśw													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	87	0,69	35	28	30	3	218	170	4,2	BRAK WSK-0.78
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	105		46	27	26	3	94	75	1,5	
					zad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 87l, Db 45l, Db 35l, Gb 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, db na 90%,										312	245	5,7	
					ST. STABILNY												7,3	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wydra, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f				2,04	**RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW	BRZ	70		26	22		3		25		
								SO	70		26	22		3		5		
								OL	95		30	26		3		50		
								OL	70		20	19		4		70		
								BRZ	40		20	18		4		15		

																165		
								WB		0,60								
							ZAKRZEW	BRZ										
~a			0,32		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
146																		
	24,51		0,32	2,04	= 26,87											13605	367.2	
	24,51		0,32	2,04	= 26,87 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(165)		
	24,51		0,32	2,04	= 26,87 Gmina Biskupiec (022)													
	24,51		0,32	2,04	= 26,87 Powiat nowomiejski (12)													
	24,51		0,32	2,04	= 26,87 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
147					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Lipinki (0006) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	14,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	62	0,79	27	25	32	12	338	4865	144,4	TP-14.40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											10,0	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	32	0,70	10	8	27	12	5	70	57,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św,			2 DB	32		10	9	24		5	70	14,0	
					Db 62l, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, brz, gb, bk na 40%,			1 LP	32		10	8	17		2	30	4,1	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															12	170	75,5	
																	5,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	37	0,80	18	17	31	22	109	230	9,0	TW-2.09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO		2 BRZ	37		19	18	29		40	85	3,3	
					zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 BK	37		17	16	39		23	50	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 37l,			2 BK	25		10	10	40		6	15	3,5	
					podsz.: lsz, bez.c na 20%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha So 60l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										178	380	20,5	
																	9,8	
							PRZES	SO	60		24	24		3		55		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c				0,24	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	OS	65		32	23		3		10		
							W	OL	60		24	22		4		8		
								BRZ	60		30	24		3		35		
								SO	60		27	24		3		10		

																63		
								WB		0,80								
							ZAKRZE	KRU										
							W											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
147																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Wb 45l, Ol 35l, podsz.: lsz, czm, kru, wb na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	45	0,70	21	19	27	12	196	250	10,8 8,5	TP-1.27
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Os 62l, podsz.: bez.c, lsz, kru, gb na 90%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	62 62	0,74	32 31	29 26	36 30	13	328 46 --- 374	1225 170 --- 1395	35,0 3,9 --- 38,9 10,4	TP-3.74
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Czarcie Doły													
g				5,47	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(B), 7140(C), **OP.** Płaty roślinności: lip.loe, hac.bły		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ SO DB GB OL WB KRU BEZ.C	70 70 80 80 80	 0,60	19 24 28 21 30	19 24 23 19 24	4	4 4 3 4 3		1000 50 25 20 40 --- 1135		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Maciek, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h				1,09	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3140(B), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia													
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
147																		
	21,50		0,34	6,80	= 28,64											12150	510	
	21,50		0,34	6,80	= 28,64 Obr. ew. Lipinki (0006)											(1198)		
	21,50		0,34	6,80	= 28,64 Gmina Biskupiec (022)													
	21,50		0,34	6,80	= 28,64 Powiat nowomiejski (12)													
	21,50		0,34	6,80	= 28,64 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
148					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	17,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	82	0,80	30	24	27	3	317	5440	140,6	IVD(2)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum,	BK-SO												8,2	30%(1632)-17.16
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODR	BK	35	0,20		8	25	11				ODN-ZŁOŻ-5.15
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 82l, Kl, Św, Db, Lp, Bk 55l, Db.c 35l, podsz.: czm.p, bk, jał, db, brz na 40%, 1-w cz. S d przez 0.75 ha So 2l. 1 szt. 2-w cz. S d przez 0.55 ha So 2l. 1 szt.,	30	NAL	SO	2	0,10				11				PIEL-1.30
					ST. STABILNY,													
					Info: w kępach So z samosiewu													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	12,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	82	0,80	30	24	27	3	317	3925	101,4	TP-12.38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	BK-SO												8,2	
					bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol,	(zg)	PODR	BK	35	0,10		8	25	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Kl, Św, Db, Lp, Bk 55l, Db.c 35l, podsz.: czm.p, bk, jał, db, brz na 40%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: msc postoju													
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
	29,54		0,50		= 30,04											14805	382.6	
	29,54		0,50		= 30,04 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	29,54		0,50		= 30,04 Gmina Biskupiec (022)													
	29,54		0,50		= 30,04 Powiat nowomiejski (12)													
	29,54		0,50		= 30,04 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
149					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	6,39				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Lp, Md, Św, Kl 67l, Św 50l, Jw, Lp 40l, podsz.: brz, jał, lsz, czm.p, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,79	27	23	28	12	307	1960	58,2 9,1	TP-6.39
b	6,96				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Lp, Kl, Os 55l, Db.c, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,90	24	21	29	12	316	2200	74,6 10,7	TP-6.96
c	3,70				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 45l, Św, Db.c 35l, podsz.: brz, czm.p, kru, db, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,93	20	19	30	12	289	1070	42,8 11,6	TP-3.70
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
	17,05		0,06		= 17,11											7190	233.8	
	17,05		0,06		= 17,11 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	17,05		0,06		= 17,11 Gmina Biskupiec (022)													
	17,05		0,06		= 17,11 Powiat nowomiejski (12)													
	17,05		0,06		= 17,11 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 59l, Św 45l, podsz.: brz, św, czm.p, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,90	25	22	29	12	334	2440	77,1 10,6	TP-7.30
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	6,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 45l, Bk, Db 35l, podsz.: brz, db, czm.p, lsz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,93	20	18	29	12	268	1765	73,8 11,2	TP-6.58
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 12l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 149l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	9 26 26 149	0,90	 44	2 8 6 29	23 26 27	12 3	 	 57	 	CP-6.89
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 10l, podsz.: czm.p, brz, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0.32 ha So 149l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB SO	5 18 18 149	0,90	 44	1 4 5 29	24 29 26	12 2	 	 104	 	CW-4.62 CP-1.75
~a			0,53		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150 ~b			0,14		**RP:** LINIE													
	27,57		0,67		= 28,24											6131	224.7	
	27,57		0,67		= 28,24 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,57		0,67		= 28,24 Gmina Biskupiec (022)													
	27,57		0,67		= 28,24 Powiat nowomiejski (12)													
	27,57		0,67		= 28,24 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
151					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	21,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	100	1,02	36	28	28	2	410	8965	179,7	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum	BK-SO		1 BK	50		15	14	27	4	15	330	24,7	IVD-30%(1781)-
					petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)									---	---	---	13.96
					LMP. nas gosp SO MP/1/28103/05,	30									425	9295	204,4	ODN-ZŁOŻ-4.19
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb 50l, Brz, Bk 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru, db na 40%,												9,3	Działka nr 2:
					ST. STABILNY,													TP-7.91
					Info: 5 % LMśw													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	85	0,85	31	26	28	3	366	1990	47,5	TP-5.44
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											8,7	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Św, Bk 55l, podsz.: jał, św, czm, lsz, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
	27,31		0,86		= 28,17											20580	456.3	
	27,31		0,86		= 28,17 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,31		0,86		= 28,17 Gmina Biskupiec (022)													
	27,31		0,86		= 28,17 Powiat nowomiejski (12)													
	27,31		0,86		= 28,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
152					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	19,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 45l, Św 25l, podsz.: brz, czm.p, jał, lsz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	89	0,96	33	27	29	3	426	8120	179,5 9,4	Działka nr 1: IIIA-30%(660)-5.17 ODN-ZŁOŻ-1.55 Działka nr 2: TP-13.89
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	7,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 70l, Św 50l, podsz.: jał, lsz, brz, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 35	0,89 0,40	28	24 9	29 27	12 12	359	2725	75,1 9,9	TP-7.59
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk 50l, podsz.: db, brz, jał, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Pow. monitoringu	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,88	33	27	30	3	399	200	4,8 9,6	BRAK WSK-0.50
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
	27,15		0,75		= 27,90											19165	438.9	
	27,15		0,75		= 27,90 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,15		0,75		= 27,90 Gmina Biskupiec (022)													
	27,15		0,75		= 27,90 Powiat nowomiejski (12)													
	27,15		0,75		= 27,90 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,42				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: jał, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,63	28	24	29	12	256	110	3,3 7,9	TP-0.42
b	0,85				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 10l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	10 23	0,90		2 7	21 26	12				CP-0.85
c	1,92				, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb 4l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	4 20 20 129	0,90	 40	1 6 5 28	28 27 31	12 3		 6		CW-1.32 CP-0.60
d	1,14				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 40l, Brz 30l, podsz.: jał, lsz, brz, so, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.15 ha Db.b 10l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz 0.07 ha Lp 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 LP	 129 10 10	 0,68 0,20	 40 	 28 2 1	 25 26 9	 3 12	 281 	 320 	 6,0 5,3 	IIIAU-90%(288)-1.14 ODN-ZŁOŻ-0.92 CP-0.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Db 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, bk, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.20 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. N od g cz 0.30 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 5 BK 5 DB.B	 129 6 6	 0,59 0,40	40	28	25	3 12	243	275	5,4 4,7	IIIAU-90%(248)-1.14 ODN-ZŁOŻ-0.64 CW-0.50
					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Św 40l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	129	0,86	40	28	25	3	354	415	7,3 6,2	IIIA-30%(124)-1.17 ODN-ZŁOŻ-0.35
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 10l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	10 23 23 129	0,90	 42	2 7 6 28	21 26 30 	12 3		3		CP-5.48
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% inne, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 4l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	4 20 20 129	0,90	 41	1 5 4 28	28 25 26 	11 3		2		CW-4.09 CP-1.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153																		
j	3,19				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Św, Db 55l, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, so, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.22 ha Db.b,Lp 10l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz 0.88 ha Bk 10l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 BK 2 DB.B	 129 10 10	 0,71 0,30	40	28 2 2	25 33 26	3 12	290	925	17,4 5,5	IIIAU-90%(832)-3.19 ODN-ZŁOŻ-2.09 CP-1.10
k	3,26				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Św 55l, Brz 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru, db na 40%, 1-w cz. C od g cz 0.64 ha Bk 6l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.30 ha Db.b 6l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0.30 ha Jrz.b 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 6 BK 2 DB.B 2 JRZ.B	 129 6 6 6	 0,68 0,40	40	28	25	3 12	281	915	17,2 5,3	IIIAU-90%(824)-3.26 ODN-ZŁOŻ-2.02 CW-1.24
l	3,48				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk, Św, Db 55l, So 40l, Brz 30l, podsz.: jał, kru, brz, so, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	129	0,89	40	28	25	3	364	1265	22,3 6,4	IIIA-30%(380)-3.48 ODN-ZŁOŻ-1.04
~a			0,68		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	27,44 27,44 27,44 27,44 27,44		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 28,27 = 28,27 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 28,27 Gmina Biskupiec (022) = 28,27 Powiat nowomiejski (12) = 28,27 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											4346	82.2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
154					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,80				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 66l, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, lsz, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha Md,Bk,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	0,93	27	24	30	12	379	2200	61,6 10,6	TP-5.80
b	2,04				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 42l, Św 25l, podsz.: bk, jał, db, lsz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	42 42 42	1,04	18 22 16	18 20 17	30 32 26	12	206 57 21 --- 284	420 115 45 --- 580	18,0 4,8 1,8 --- 24,6 12,1	TP-2.04
c	3,09				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, podsz.: jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	26 26	1,25	11 7	12 8	31 26	12	173 7 --- 180	535 20 --- 555	35,7 4,4 --- 40,1 13,0	TW-3.09
d	16,55				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 66l, Św 30l, podsz.: jał, św, lsz, db, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	0,93	27	24	30	12	379	6270	175,7 10,6	TP-16.55
~a			0,08		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
154																		
~b			0,50		**RP:** DROGI L													
~c			0,12		**RP:** LINIE													
~d			0,03		**RP:** LINIE													
	27,48		0,73		= 28,21											10185	326.6	
	27,48		0,73		= 28,21 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,48		0,73		= 28,21 Gmina Biskupiec (022)													
	27,48		0,73		= 28,21 Powiat nowomiejski (12)													
	27,48		0,73		= 28,21 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
155					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	11	1,00		3	25	11				CP-4.96
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	21			6	26					
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, upr poch,	(zg)		1 BK	21			6	33					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	2	1,00			25	11				PIEL-3.15
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	17			4	25					CP-1.07
					P. zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch,	(zg)		1 BK	17			3						
					D. zmiesz. kęp, mjs So 17l, Bk 2l,		PRZES	SO	120		38	28		3		21		
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1341)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO	DRZEW	SO	94	0,69	32	26	27	3	290	1490	35,6	5.14
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)											6,9	ODN-ZŁOŻ-3.66
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 94l,	10	PODR	6 BK	7	0,30		1	31	11				CP-1.48
					Św, Db, Brz 45l, podsz.: jał, lsz, brz na 50%, 1-od gnia 0.50 ha Db.b			4 DB.B	7			1	24					
					7l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.23 ha Bk 7l. 1 szt. 3-od g cz 0.75 ha Bk													
					7l. 2 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
155																		
d	6,02				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 94l, Św, Db, Bk, Brz 45l, Brz 35l, podsz.: św, jał, lsz, db na 60%, 1-gnia 1.12 ha 4 szt. 2-gnia cz 0.56 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	SO	94	0,66	32	27	28	2	290	1745	41,3 6,9	ODN-ZŁOŻN-1.68 PIEL-1.68
f	6,96				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 94l, Św, Db, Bk, Brz 45l, Brz, Bk, Db 35l, podsz.: św, jał, lsz, db na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	94	1,01	32	27	28	2	440	3060	65,1 9,4	IIIB-30%(918)-6.96 ODN-ZŁOŻ-2.09
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	27,30		0,55		= 27,85											6316	142	
	27,30		0,55		= 27,85 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,30		0,55		= 27,85 Gmina Biskupiec (022)													
	27,30		0,55		= 27,85 Powiat nowomiejski (12)													
	27,30		0,55		= 27,85 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
156					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	16,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 64l, Św 40l, podsz.: lsz, św, jał, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,96	27	25	31	11	410	6820	188,5 11,3	TP-16.63
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 48l, podsz.: lsz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	48 48	1,05	23 20	21 19	31 32	12	330 41 --- 371	1335 165 --- 1500	47,0 6,4 --- 53,4 13,2	TP-4.04
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db, Bk 37l, podsz.: lsz, bk, św na 80%, 1-w cz. C d luka 0.04 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37	1,09	19	19	34	12	332	1135	49,0 14,3	TW-3.42
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Lp, Brz 16l, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 BK 1 BK	16 32 32 27	1,00	 10 9	5 11 12 6	25 27 36 26	12	 25 15 --- 40	 90 55 --- 145	 8,4 7,5 --- 15,9 4,4	CP-2.11 TW-1.41
							PRZES	SO	150		46	30		2		47			
~a			0,43		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
156 ~b			0,03		**RP:** LINIE														
	27,68		0,46		= 28,14											16467	495.3		
	27,68		0,46		= 28,14 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	27,68		0,46		= 28,14 Gmina Biskupiec (022)														
	27,68		0,46		= 28,14 Powiat nowomiejski (12)														
	27,68		0,46		= 28,14 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
157					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	19	1,00		5	32	11					CP-6.73
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	24			8	27						
					R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	13			5	29						
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 24l, Md, Św 13l, 1-w cz. W			1 BK	24			7	32						
					kępa 0.39 ha So 148l. 1 szt.,		PRZES	SO	148		42	31		2		53			
					ST. STABILNY			ŚW	80		34	22		3		3			

																56			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7	1,00		1	19	11					CW-2.40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		4 BK	24			7	32						CP-3.82
					R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	24			6	24						
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Cis 17l, Gb, Św 7l, 1-w cz. S kępa 0.32		PRZES	SO	148		41	30		2		77			
					ha Św 70l. So 148l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY,														
					Info: R.CIS														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIBU-90%(1642)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	108	0,57	38	29	28	2	262	1825	39,7		6.97
					R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)											5,7		ODN-ZŁOŻ-3.71
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:	10	PODR	DB.S	8	0,30		1	22	11					CW-3.26
					0.4., mjs Md 108l, Brz, Św, Gb 60l, Db, Brz, Św, Gb 40l, Brz 30l,		PODS	BK	4	0,20				11					
					podsz.: lsz, gb, bk, św, db na 40%, 1-od gnia 1.87 ha Db.s 8l. 5 szt. 2-														
					od g cz 1.39 ha Bk 4l. 3 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
157					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 108l, Brz, Gb 60l, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, db, bk, św na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	108	1,00	39	29	28	2	455	2555	48,1 8,6	IIIB-30%(766)-5.61 ODN-ZŁOŻ-1.68
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f			0,40		**RP:** L ENERG													
~a			0,82		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
	26,24		1,42		= 27,66											4569	87.8	
	26,24		1,42		= 27,66 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,24		1,42		= 27,66 Gmina Biskupiec (022)													
	26,24		1,42		= 27,66 Powiat nowomiejski (12)													
	26,24		1,42		= 27,66 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
158					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	14,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 88l, Gb, Brz 70l, Św, Gb, Db 50l, Db, Gb, Brz, Bk 30l, podsz.: lsz, gb, bk na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	88	0,92	37	28	30	2	426	6330	139,9 9,4	IVD-30%(1899)-14.86 ODN-ZŁOŻ-4.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
158																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	7,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	22	1,00		6	32	21					CP-5.59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	10			3	26						TW-1.37
					szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz	(zg)		2 DB	29		10	11	28		15	110	11,9		
					sadz,			1 BK	29		10	10	35		5	35	6,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb 23l, Lp,										---	---	---		
					Kl, Brz 10l, Bk 5l, Gb 50l, Gb 70l, podsz.: gb, brz, bk na 30%, 1-w cz.										20	145	18,5		
					SE kępa 0.38 ha Brz,Gb 50l. So 127l. 1 szt.,												2,5		
					ST. STABILNY		PRZES	SO	127		39	30		2		92			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB	73	0,84	33	26	30	12	210	790	25,3		TP-3.75
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	73		30	25	32		100	375	14,9		
					ziel, **R.** szc.zaj, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		1 SO	73		35	29	33		40	150	3,9		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Db,										---	---	---		
					Bk, Gb 100l, Gb 73l, Gb, Bk 50l, Bk, Gb 30l, podsz.: gb, lsz, bk na										350	1315	44,1		
					20%,												11,8		
					ST. STABILNY														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d			0,41		**RP:** L ENERG,														
					LMP. nas gosp SO MP/1/28103/05														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** LINIE														
	25,95		1,00		= 26,95											14212	342.4		
	25,95		1,00		= 26,95 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	25,95		1,00		= 26,95 Gmina Biskupiec (022)														
	25,95		1,00		= 26,95 Powiat nowomiejski (12)														
	25,95		1,00		= 26,95 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
159					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	6,77				Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pok.zwy, gwz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp, Js, Brz, Kl, Gb 98l, Lp, Js, Św, Db 75l, Js 60l, Gb 50l, Kl, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz.NW msc. na ognisko, wiata	110/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 GB	98 75	0,88	40 25	29 20	29 24	3 3	370 25 --- 395	2505 170 --- 2675	51,9 6,3 --- 58,2 8,6	TP-6.77
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, otul owp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Bk 63l, Św, Bk, Db, Lp 40l, Lp, Db 25l, podsz.: jrz, lsz, bk, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,81	35	26	32	12	359	985	28,4 10,3	TP-2.75
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
c			0,06		**RP:** TURYST, **Info:** msc. postoju, pkt. czerp. wody		ZADRZEW	OL BRZ SO	70 70 70		34 32 35	25 22 23		3 3 3		30 1 3 --- 34		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pok.zwy, gwz.wlk, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp, Brz, Kl, Gb 98l, Lp, Św, Db 75l, Gb 50l, Kl, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 GB	98 75	0,88	40 25	29 20	29 24	3 3	370 25 --- 395	1050 70 --- 1120	21,8 2,6 --- 24,4 8,6	IIB-60%(672)-2.84 ODN-ZŁOŻN-1.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
159					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gb 35l, Lp 12l, Md, Gb, Św 6l, podsz.: brz, lsz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 BK 1 GB SO	6 21 21 12 128	1,00	40	2 6 6 3 30	30 26 33 34	11 2		32			CW-1.32 CP-0.84
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
g	13,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db, Md, Św, Gb, Bk 65l, Św, Lp, Db, Gb 40l, Bk 35l, podsz.: lsz, gb, bk, św na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,94	31	28	34	12	451	5980	156,4 11,8		TP-13.26
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Kl, Gb, Wb 46l, Gb 25l, podsz.: gb, lp, lsz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 LP 1 BRZ	46 46 46	1,09	21 19 21	21 19 20	32 27 28	12	227 41 26 --- 294	315 55 35 --- 405	13,1 3,0 1,2 --- 17,3 12,5		TP-1.38
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
i			0,51		**RP:** L ENERG														
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
	29,28		1,23		= 30,51											13872	342.9		
	29,28		1,23		= 30,51 Obr. ew. Łąkorz (0007)											[34]			
	29,28		1,23		= 30,51 Gmina Biskupiec (022)														
	29,28		1,23		= 30,51 Powiat nowomiejski (12)														
	29,28		1,23		= 30,51 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Wb, Js 58l, podsz.: bez.c, czm, gb, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,96	28	23	28	12	397	220	6,5 11,6	BRAK WSK-0.56
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św, Db 110l, Gb 80l, podsz.: lsz, gb, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	0,88	44	30	29	3	415	195	3,7 7,9	BRAK WSK-0.47
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(372)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	IP	SO	110	0,53	41	31	30	3	262	1390	29,3	5.30
					R. tnk.spe, mal.włś, gwz.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											5,5	ODN-ZŁOŻ-1.06
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	20	IIP	7 GB	75	0,29	28	23	27	4	70	370	17,8	CP-1.90
					mjs Brz, Db, Św, Md, Ol 110l, Gb, Lp, Brz 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Db 75l, Św 50l, podsz.: lsz, gb, jrz na 40%, 1-od gnia 1.35 ha Db.s,Bk 9l. 4 szt. 2-od g cz 0.55 ha Bk 9l. 2 szt.,			3 GB	50		17	16	27	4	19	100	6,8	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										89	470	24,6	
																	4,6	
							PODR	7 DB.S	9	0,40		2	27	11				
								3 BK	9			1	24					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(356)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	SO	110	0,55	41	31	30	3	271	1360	28,4	5.01
					9170(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, gwz.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											5,7	ODN-ZŁOŻ-1.00
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., IP	20	IIP	7 GB	75	0,28	27	23	27	4	70	350	16,4	CW-1.74
					mjs Brz, Db, Św, Md, Ol 110l, Gb, Lp 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp, Db			3 GB	50		16	14	24	4	14	70	5,4	
					75l, Bk 50l, podsz.: lsz, gb, jrz na 50%, 1-od gnia 0.65 ha Db.s 4l. 2										---	---	---	
					szt. 2-od g cz 0.80 ha Bk 4l. 2 szt. 3-w cz. E od gnia 0.29 ha Db.s 9l.										84	420	21,8	
					1 szt.,												4,4	
					ST. STABILNY		PODR	4 DB.S	4	0,30		1	33	11				
								4 BK	4			1	53					
								2 DB.S	9			2	27					
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	28	0,90	10	10	27	21	7	30	8,4	CP-2.34
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 BK	23			7	34					TW-1.50
					9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** mło	(zg)		2 LP	11			3	17					
					złoż, drz sadz,			2 SO	11			3	25					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Gb 11l,			1 BK	28		9	10	36		3	10	3,4	
					podsz.: jw, lsz, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Bk,Gb 100l.										---	---	---	
					So,Db 120l. 1 szt.,										10	40	11,8	
					ST. STABILNY												2,9	
							PRZES	SO	120		37	29		3		45		
								DB	120		40	28		3		10		
								BK	100		35	28		3		10		
								GB	100		30	24		4		5		

																70		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	66	0,85	35	26	29	3	441	1440	36,9	BRAK WSK-3.26
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											11,3	
					91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św, Js 66l, podsz.: lsz,													
					kru, głg na 100%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Gb, Św 54l, podsz.: lsz, gb, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	54	0,81	27	25	34	12	346	175	5,5 11,0	TP-0.50
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	19,14		0,22		= 19,36											6000	175	
	19,14		0,22		= 19,36 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	19,14		0,22		= 19,36 Gmina Biskupiec (022)													
	19,14		0,22		= 19,36 Powiat nowomiejski (12)													
	19,14		0,22		= 19,36 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
161					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	32	0,62	12	15	42	12	34	225	25,0	TW-6.62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	39		18	17	30		69	455	15,4	
					szad, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		3 DG	27		15	16	39		6	40	24,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Jw,										---	---	---	
					So 27l, podsz.: lsz, gb na 50%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 143l. Gb 100l. 1 szt.,										109	720	65,1 9,8	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	143		42	33		2		35		
								GB	100		30	24		3		15		
								LP	100		62	25		3		6		

																56		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	6 BK	30	1,37	12	11	36	12	86	65	5,3	TW-0.75
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		4 DB	30		10	12	29		40	30	3,3	
					9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz,										126	95	8,6	
					lsz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So 140l. 1 szt.,												11,5	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	140		42	32		3		40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 DG	20	1,00	10	9	37	11	25	175	65,7	TW-7.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	30		10	11	28		15	105	11,3	
					szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		1 BK	30		10	11	36		5	35	6,9	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 30l,			1 BK	24		7	8	35		2	15	5,4	
					Wz 24l, podsz.: lsz, gb, jw na 50%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 140l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										47	330	89,3	
																	12,6	
							PRZES	SO	140		48	32		2		30		
								GB	80		30	23		4		10		

																40		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											BRAK WSK-1.56
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	IP	SO	143	0,71	49	35	31	3	374	585	8,7	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** otul wdn, drz sadz, drz nat,	(cz zg)											5,6	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., IP mjs Św, Md, Db		IIP	8 GB	80	0,61	28	23	26	3	182	285	9,8	
					143l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb 100l, Kl, Jw, Db, Św, Js, Brz 80l, podsz.:			2 GB	55		22	19	28	4	30	45	2,5	
					lsz, gb, jw na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										212	330	12,3	
																	7,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 DG	143	0,97	73	40	36	1	557	555	5,0	BRAK WSK-1.00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		4 SO	143		49	34	30	2	223	225	2,7	
					ścio, **C.** nas wył, drz sadz, drz nat, **LMP.** nas wył DG MP/2/44442/06,	(cz zg)		1 GB	80		27	20	23	4	30	30	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Gb										---	---	---	
					110l, Db, Kl 80l, Gb, Św 70l, Gb 55l, podsz.: lsz, gb, jrz na 40%,										810	810	8,7	
					ST. STABIL OBN,												8,7	
					OP. Grupa drzew: Dg, (pom. przyr.)78 szt.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, **LMP.** zr nas GB MP/1/49766/11, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, brz, gb na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 DG 1 LP	19 19	0,90	9	9 5	38 17	11	25	65	33,4 12,8	CP-2.60
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Śpiący Dzik, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h				0,38	**RP.** N-E (N)		ZAKRZEW	WB KRU		0,90								
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i			0,13		**RP:** DROGI L													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
	19,62		0,34	0,38	= 20,34											3847	291.2	
	19,62		0,34	0,38	= 20,34 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	19,62		0,34	0,38	= 20,34 Gmina Biskupiec (022)													
	19,62		0,34	0,38	= 20,34 Powiat nowomiejski (12)													
	19,62		0,34	0,38	= 20,34 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
162					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., IP zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Os 128l, IIP mjs Lp 85l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 DB 2 SO GB	128 128 85	0,80 0,46	50 47 27	33 34 22	31 31 24	2 3 22	415 86 --- 501 157	260 55 --- 315 100	4,6 0,9 --- 5,5 8,7 3,8 6,0	BRAK WSK-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
162																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR											BRAK WSK-1.98
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB	IP	9 DB	128	0,74	50	32	30	2	405	800	15,1	
					9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 SO	128		47	34	31	2	51	100	1,3	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., IP zmiesz. grp, mjs										---	---	---	
					Brz, Dg 128l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp 85l, podsz.: lsz, gb, jrz na 50%,										456	900	16,4	
					ST. STABILNY												8,3	
							IIP	8 GB	85	0,47	27	23	25	22	142	280	10,0	
								2 GB	50		17	15	26		15	30	2,2	
															---	---	---	
															157	310	12,2	
																	6,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 DG	20	0,90	8	8	36	12	5	35	52,5	CP-7.11
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	26		9	10	29		15	110	16,1	
					szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		1 BK	26		9	10	38		5	35	6,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 20l,			1 BK	20		7	8	42		5	35	5,8	
					podsz.: lsz, kl, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 135l. 1 szt. 2-w										---	---	---	
					cz. C bagno 0.25 ha 2 szt.,										30	215	80,9	
					ST. STABILNY												10,8	
							PRZES	SO	135		48	28		2		70		
								DB	110		46	23		3		8		

																78		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR											BRAK WSK-1.16
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pls/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB	IP	8 DB	128	0,62	51	28	25	2	263	305	6,4	
					9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 GB	128		35	25	22	3	51	60	1,5	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, , IIP,										---	---	---	
					podsz.: lsz, gb na 30%,										314	365	7,9	
					ST. STABILNY												6,8	
							IIP	GB	85	0,48	30	25	27	22	202	235	8,0	
																	6,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Powierzchnia [ha]: Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
162																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1359)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK	IP	SO	135	0,58	48	31	27	2	267	1105	19,6	4.13
					szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											4,7	ODN-ZŁOŻ-3.02
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., IP	20	IIP	9 GB	95	0,26	27	23	24	4	89	370	14,6	PIEL-1.10
					mjs Db, Św, Md, Os 135l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Kl 95l, Gb, Db 65l,			1 LP	95		25	23	23	4	9	35	2,4	
					podsz.: lsz, jrz, bez.c, gb na 70%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt. 2-od										---	---	---	
					gnia 0.75 ha Db.s 5l. 2 szt. 3-w cz. C od g cz 0.35 ha Bk 5l. 1 szt.,										98	405	17,0	
					ST. STABILNY												4,1	
							PODR	7 DB.S	5	0,30		1	30	11				
								3 BK	5			1	43					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 DG	6	0,80		2	40	11				CP-1.98
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK		2 BK	25		8	9	37		5	10	2,9	
					R. mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch,	(zg)		2 DB	25		9	9	28		5	10	2,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Wz 25l,										---	---	---	
					podsz.: brz, lsz na 30%,										10	20	5,3	
					ST. STABILNY												2,7	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Strzelnica													
h				0,51	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	DB	80		36	17		4		1		
							W	GB	60		22	18		4		3		
								OL	45		20	17		4		4		

																8		
								WB		0,30								
							ZAKRZE W											
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i			0,17		**RP:** DROGI L													
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	17,37		0,68	0,51	= 18,56											4463	185.9	
	17,37		0,68	0,51	= 18,56 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(8)		
	17,37		0,68	0,51	= 18,56 Gmina Biskupiec (022)													
	17,37		0,68	0,51	= 18,56 Powiat nowomiejski (12)													
	17,37		0,68	0,51	= 18,56 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Obr. ew. Lipinki (0006)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łoś, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a				1,42	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(A)		ZADRZEW	BRZ	70		26	21		3		95		
								OL	70		25	20		3		45		

																140		
								WB		0,90								
							ZAKRZEW	KRU										
					Obr. ew. Łąkorz (0007)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	68	0,74	35	25	28	3	359	415	11,0	TP-1.16
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz,	JS-OL (cz zg)											9,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Wb, Js, Db 68l, Db 45l, podsz.: kru, bez.c na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(90)-1.07
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	LP-DB (cz zg)	IP	9 SO	114	0,63	48	31	29	2	276	295	5,8	ODN-ZŁOŻ-0.11
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, mjs Ol, Św 114l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 85l, podsz.: lsz, kru, gb na 60%, 1-w cz. S od gnia 0.20 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NW od g cz 0.13 ha Bk 5l. 1 szt.,	20		1 BRZ	114		38	28	27	3	23	25	0,2	PIEL-0.33
															---	---	---	
															299	320	6,0	
																	5,6	
							IIP	6 GB	70	0,36	27	22	27	3	75	80	3,6	
					ST. STABILNY			4 DB	85		28	22	24	4	47	50	2,2	
															---	---	---	
															122	130	5,8	
																	5,4	
							PODR	6 DB.S	5	0,30		1	30	11				
								4 BK	5			1	43					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(354)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB	IP	8 SO	114	0,95	51	32	30	2	384	655	11,4	1.71
					9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(niezg)		2 BRZ	114		40	28	27	3	71	120	0,8	ODN-ZŁOŻ-0.68
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., IP zmiesz. grp, mjs Bk,	20									---	---	---	
					Db, Ol 114l, IIP zmiesz. grp, mjs Lp 85l, podsz.: lsz, kru, gb na 70%,										455	775	12,2	
					ST. STABILNY												7,1	
							IIP	8 GB	85	0,19	27	22	24	3	51	85	4,4	
								2 DB	85		31	22	24	3	15	25	1,1	
															---	---	---	
															66	110	5,5	
																	3,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(361)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	LP-DB	IP	SO	114	0,62	48	31	29	2	300	1285	25,6	4.28
					R. trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											6,0	ODN-ZŁOŻ-0.86
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP	20	IIP	6 GB	70	0,36	27	22	27	4	75	320	14,4	PIEL-1.27
					mjs Brz, Db, Bk, Św, Ol 114l, Ol 90l, Św 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Św,			4 DB	85		28	22	24	4	47	200	8,6	
					Lp 85l, Db, Lp, Bk 55l, Gb 30l, podsz.: lsz, kru, gb na 60%, 1-od gnia										---	---	---	
					0.90 ha Db.s 5l. 3 szt. 2-w cz. NE od g cz 0.37 ha Bk 5l. 1 szt. 3-w cz.										122	520	23,0	
					SE bagno 0.17 ha 1 szt.,												5,4	
					ST. STABILNY		PODR	6 DB.S	5	0,30		1	30	11				
								4 BK	5			1	43					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	7,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIB-40%(1582)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK	IP	SO	114	0,97	51	32	30	2	486	3520	61,2	7.24
					zad, **R.** trawy, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(niezg)											8,5	ODN-ZŁOŻ-2.90
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., IP mjs Brz, Db, Bk,	20	IIP	6 GB	85	0,17	26	22	24	4	35	255	12,9	
					Św, Ol, Db.c 114l, Ol 90l, Św 70l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Lp, Db.c			4 DB	85		30	22	24	4	25	180	8,5	
					85l, Db, Lp, Bk, Gb 55l, podsz.: lsz, kru, gb na 70%, 1-w cz. NW kępa										---	---	---	
					0.14 ha Ol 50l. 1 szt.,										60	435	21,4	
					ST. STABILNY,												3,0	
					Info: w cz. SE 35% LMśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Łabędzie													
h				0,34	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	50		26	21		4		10		
								SO	65		38	27		4		10		
								OS	75		38	26		3		18		
								OL	60		27	20		3		5		
								OS	60		30	21		4		5		
								BRZ	65		32	26		3		8		

																56		
								WB		0,80								
							ZAKRZEW	KRU										
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i			0,26		**RP:** DROGI L													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	15,46		0,46	1,76	= 17,68											9315	220.3	
	15,46		0,46	0,34	= 16,26 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(196)		
				1,42	= 1,42 Obr. ew. Lipinki (0006)													
	15,46		0,46	1,76	= 17,68 Gmina Biskupiec (022)													
	15,46		0,46	1,76	= 17,68 Powiat nowomiejski (12)													
	15,46		0,46	1,76	= 17,68 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
164					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Lipinki (0006) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,75	30	26	33	12	336	3270	98,0	TP-9.73
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											10,1	
					szad, **R.** mal.wł, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	6 BK	28	0,60		8	30	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św,			3 DB	28			8	25					
					Os 60l, Db, Kl 35l, podsz.: lsz, bez.c, bez.k, gb na 70%,			1 LP	28			8	18					
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
164																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	11,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Św, Gb 49l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 BK 2 DB 2 BK 1 LP	49 16 16 4 16	0,66 0,30	26	24 3 1 1 3	34 27 13 53 13	23 12	268	3145	115,2 9,8	TP-11.73 CP-2.80 PIEL-0.70
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Bk, Jw, Św, Md 37l, podsz.: lsz, gb, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,96	22	21	36	21	332	230	9,5 13,8	TP-0.69
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Ol, Md 68l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 90%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,89	36	28	33	12	425	895	23,2 11,0	TP-2.11
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wicinia													
f				0,73	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL DB OS BRZ SO OL WB KRU	65 80 60 65 70 40	 0,80	26 36 34 30 34 16	20 21 22 23 22 15	3 3 3 3 3 4	3 3 3 3 3 4		30 5 5 5 20 10 --- 75		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
164																		
	24,26			0,73	= 24,99											10810	343.9	
	24,26			0,73	= 24,99 Obr. ew. Lipinki (0006)											(75)		
	24,26			0,73	= 24,99 Gmina Biskupiec (022)													
	24,26			0,73	= 24,99 Powiat nowomiejski (12)													
	24,26			0,73	= 24,99 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
164A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Lipinki (0006) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	32	0,97	13	14	30	11	194	185	11,4	TW-0.96
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											11,9	
					msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz nat,	(zg)	PRZES	SO	120		41	23		3		11		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: śl.t, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. W remiza 0.11 ha Śl.t 0l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				2,00	**RP.** R (R VI) R (R IVA) R (R V)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	30	0,97	13	13	30	11	173	20	1,5	BRAK WSK-0.13
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											11,5	
					szad, **R.** tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 30l, podsz.: kru, śl.t na 30%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	50	0,83	24	22	32	12	309	1080	38,3	TP-3.50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-DB-SO											10,9	
					zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db, Brz 50l, Db, Jw, Gb 40l, podsz.: lsz, bk, db, brz, kru na 50%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
164A																		
f	2,24				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Lp 33l, podsz.: lsz, kru, śl.t, bk, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	33 33	0,94	14 12	14 14	29 26	12	137 40 --- 177	305 90 --- 395	17,9 5,7 --- 23,6 10,5	TW-2.24
g	0,77				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 40% zwierz, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: śl.t na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	LP SO	10 30	0,70	 14	2 12	14	22 4		1		CP-0.77
h	0,66				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 43l, podsz.: lsz, bk, db, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 MD 2 SO 1 ŚW	43 43 43	0,75	25 21 19	22 19 18	34 31 33	12	165 41 21 --- 227	110 25 15 --- 150	4,7 1,3 0,8 --- 6,8 10,3	TP-0.66
i	8,14				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: lsz, czm.p, db, bez.c, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	40 40 40	0,96	19 24 18	18 20 18	31 33 28	12	194 46 23 --- 263	1580 375 185 --- 2140	69,5 18,6 7,0 --- 95,1 11,7	TP-8.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
164A					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
j	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 30l, podsz.: lsz, czm.p, gb, kru, db na 90%, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 MD	30 30 30	0,87	13 13 18	13 14 16	30 28 33	21	66 60 20 --- 146	120 110 35 --- 265	7,9 6,2 4,0 --- 18,1 9,9		TW-1.83
k	1,22				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 30%, 1-w cz. SE luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,92	12	12	28	12	146	180	13,2 10,8		TW-1.22 ODN-LUK-0.12
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	19,45		0,02	2,00	= 21,47											4623	219.4		
	19,45		0,02	2,00	= 21,47 Obr. ew. Lipinki (0006)														
	19,45		0,02	2,00	= 21,47 Gmina Biskupiec (022)														
	19,45		0,02	2,00	= 21,47 Powiat nowomiejski (12)														
	19,45		0,02	2,00	= 21,47 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
165					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz, Ak, Md 17l, So 8l, podsz.: jkl, śl na 10%, **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 JKL	8 17 17	0,90		4 6 8	34 27 26	12				CP-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165																		
b	4,24				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Jw, Kl, Ak, Lp 69l, Św, Jw 40l, podsz.: kru, jał, jrz, czm.p, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,89	27	24	29	12	359	1520	42,4 10,0	TP-4.24
c	1,88				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 9l, podsz.: brz, czm.p, lsz, kru, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO ŚW	9 24 24 132 80	0,90	 38 29	3 7 5 28 21	28 26 26 	11 3 3		 30 1 --- 31		CP-1.88
d	1,71				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Św, Jw, Kl, Gb 69l, Kl, Ol, Db, Św 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** pkt. czerp. wody	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	69 69 69	0,77	28 29 25	25 25 22	30 28 26	12	277 20 20 --- 317	475 35 35 --- 545	12,6 0,8 1,4 --- 14,8 8,7	TP-1.71
f	2,38				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Md 8l, podsz.: lp, brz, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 SO SO	7 24 24 8 132	0,90	 39	2 7 6 2 28	27 26 29 25 	11 2		 85		CP-2.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	10	0,90		4	30	11				CP-1.63
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	25		7	9	28		10	15	3,2	
					zad, **R.** bor.czr, trawy, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	21			7	37					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Lp 12l, Brz												2,0	
					10l, podsz.: brz, czm.p, lsz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So		PRZES	SO	132		41	29		3		42		
					132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.02 ha So 132l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
	12,77		0,32		= 13,09											2238	60.4	
	12,77		0,32		= 13,09 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	12,77		0,32		= 13,09 Gmina Biskupiec (022)													
	12,77		0,32		= 13,09 Powiat nowomiejski (12)													
	12,77		0,32		= 13,09 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
166					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	3	0,90		1	33	11				PIEL-1.45
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	BK-SO		2 DB	21			7	28					CP-0.73
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		2 SO	4			1	28					
					sadz, drz nat,			1 BK	17			4	31					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,		PRZES	SO	112		38	28		2		40		
					czm.p, kru, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 112l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	BK-SO	DRZEW	SO	113	0,65	39	28	26	2	281	295	6,2	IIIAU-90%(266)-1.05
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,9	ODN-ZŁOŻ-0.73
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 50l,	10	PODR	6 BK	10	0,30		2	33	11				CP-0.32
					Brz 40l, podsz.: jał, kru, czm.p, so, brz na 30%, 1-w cz. N od gnia			4 DB.B	10			3	30					
					0.12 ha Db.b 10l. 1 szt. 2-w cz. S od g cz 0.20 ha Bk 10l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
166																		
c	0,99				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 40l, podsz.: jał, brz, czm.p, db, so na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.10 ha Db.b 3l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz 0.20 ha Bk 3l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 6 BK 4 DB.B	 113 3 3	 1,04 0,30	 39 	 29 	 28 	 2 11	 469 	 465 	 8,4 8,5 	IIIAU-90%(418)-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.69 PIEL-0.30
d	0,95				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, Brz 40l, podsz.: jał, kru, czm.p, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	113	0,95	39	29	28	2	425	405	7,5 7,9	IIIA-30%(122)-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.28
f	4,50				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, jał, jrz, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha Brz 40l. Św 55l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB SO	20 20 113	0,30 	 40	5 6 29	31 27 	11 2	 	 97	 	ODN-ZŁOŻ-2.75 PIEL-2.75 CP-1.49
g	3,26				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 113l, Św 60l, Bk, Db 50l, Brz 40l, Św 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.33 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.62 ha Bk 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 113 7 8	 0,57 0,30 	 39 	 27 1 2	 25 31 29	 2 11 	 237 	 775 	 17,0 5,2 	IIIAU-90%(698)-3.26 ODN-ZŁOŻ-2.31 CP-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
166					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 60l, Db, Bk 50l, Brz 40l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N gnia 0.36 ha 1 szt. 2-w cz. C gnia cz 0.63 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KDO DRZEW	SO	113	0,68	39	27	25	2	281	915	19,3 5,9		ODN-ZŁOŻ-0.99 PIEL-0.99
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
i	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 60l, Bk, Brz, Db 50l, Brz 40l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N d przez 0.12 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	113	1,19	39	27	25	2	490	1955	35,6 8,9		IIIA-30%(586)-3.99 ODN-ZŁOŻ-1.20 PIEL-0.12
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
j	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 30% równe 16.70 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, podsz.: brz, czm.p, kru, lsz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.22 ha So 148l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 SO SO	8 9 9 148	0,80	 42	2 1 2 28	25 28 23 	12 3		 66			CP-1.08
					Gmina Kurzętnik (042) Obr. ew. Wawrowice (0017) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, czm.p, jał, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	50 70	0,84	26 28	21 24	31 29	12	268 31 --- 299	135 15 --- 150	4,8 0,5 --- 5,3 10,6		BRAK WSK-0.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
166					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~a			0,70		**RP:** DROGI L													
	22,09		0,70		= 22,79											5628	107.7	
	0,50				= 0,50 Obr. ew. Wawrowice (0017)													
	0,50				= 0,50 Gmina Kurzętnik (042)													
	21,59		0,70		= 22,29 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	21,59		0,70		= 22,29 Gmina Biskupiec (022)													
	22,09		0,70		= 22,79 Powiat nowomiejski (12)													
	22,09		0,70		= 22,79 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
167					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10	0,90		3	26	12				CP-1.13
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae,	BK-SO		2 DB	24			7	26					
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	24			6	29					
								1 BK	10			2	33					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, der.b na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 134l. 1 szt.,		PRZES	SO	134		41	29		2		20		
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	5	0,90		1	24	11				CP-1.33
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	BK-SO		2 BK	21			5	29					
						(zg)		1 DB	21			6	26					
								1 MD	5			2	32					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 134l. 1 szt.,		PRZES	SO	134		41	29		2		21		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
167					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 50l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, jał, jrz, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0.17 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz 0.33 ha Bk 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 133 6 6	 0,70 0,30	 42 	 30 1 1	 27 36 27	 2 11	 309	 505	 8,9 5,5	IIIAU-90%(454)-1.63 ODN-ZŁOŻ-1.13 CW-0.50
d	1,31				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Db 70l, Bk, Kl 50l, Db, Brz 40l, podsz.: kru, brz, jrz, jał, lsz na 70%, 1-w cz. S d przez 0.12 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	108	0,90	37	28	27	2	395	515	10,2 7,8	IIIA-30%(154)-1.31 ODN-ZŁOŻ-0.26 PIEL-0.12
f	5,63				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 24l, Brz 7l, podsz.: brz, czm.p, kru, lsz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO	7 24 24 136	0,90 	 39	1 7 6 28	19 26 29 	12 2	 	 103	 	CP-5.33
g	5,66				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.41 ha Św 60l. So 133l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.43 ha Św 17l. So 35l. Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 BK 3 DB 1 ŚW 1 BRZ SO ŚW	17 21 17 7 133 60	0,40 	 41 20	6 7 3 2 29 18	40 28 28 27 	12 2 4	 	 137 12 --- 149	 	ODN-ZŁOŻ-3.15 PIEL-3.15 CP-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
167																		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-80%(416)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	BK-SO	DRZEW	SO	132	0,71	42	29	26	2	300	520	9,4	1.74
					zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,4	ODN-ZŁOŻ-1.22
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 60l,	10	PODR	6 DB.B	7	0,30		2	31	11				CW-0.52
					Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, jał na 50%, 1-w cz. S od gnia 0.33			4 BK	7			1	31					
					ha Db.b 7l. 1 szt. 2-w cz. N od g cz 0.19 ha Bk 7l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	108	0,90	38	28	27	2	395	685	13,5	IIIA-30%(206)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											7,8	1.74
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)												ODN-ZŁOŻ-0.34
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 108l, Św, Db,	20												PIEL-0.12
					Brz 60l, podsz.: brz, kru, jał, czm.p, jrz na 50%, 1-w cz. N d przez													
					0.12 ha Bk 3l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
j	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	7 OL	70	0,77	27	22	25	3	205	695	19,6	BRAK WSK-3.39
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	OL		2 SO	100		38	26	26	2	61	205	4,8	
					szad, **R.** mal.włś, nar.spe, kuk.spe, **U.** 20% inne, **C.** odrośl, drz nat,	(zg)		1 BRZ	70		27	22	25	3	20	70	1,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Db										---	---	---	
					70l, podsz.: kru, św, jrz, lsz na 70%,										286	970	26,0	
					ST. STABILNY,												7,7	
					Info: na 20% LMśw; na 30% LMw													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	132	0,96	43	30	27	2	395	455	7,1	BRAK WSK-1.15
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	BK-SO		1 ŚW	70		22	19	26	3	30	35	1,6	
					zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					drz nat,										425	490	8,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 132l, Brz												7,6	
					50l, podsz.: kru, jał, brz, jrz, lsz na 90%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													

OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
167					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
l	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 70l, Brz 50l, Św 25l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.48 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	133 10	0,71 0,30	41	29 2	26 26	2 11	300	400	7,2 5,4	IIIAU-90%(360)-1.33 ODN-ZŁOŻ-0.85 CP-0.48
m	0,68				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 98l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, brz, jrz, lsz na 60%, 1-w cz. W od gnia 0.12 ha Db.b 10l. 1 szt. 2-w cz. E od g cz 0.06 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	98 10 10	0,64 0,30	38	29 2 2	29 26 33	3 11	300	205	4,6 6,8	IIIAU-50%(102)-0.68 ODN-ZŁOŻ-0.50 CP-0.18
~a			0,81		**RP:** DROGI L													
	26,84 26,84 26,84 26,84 26,84		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 27,65 = 27,65 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 27,65 Gmina Biskupiec (022) = 27,65 Powiat nowomiejski (12) = 27,65 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											4603	88.5	
168					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
a	7,42				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 90l, Brz, Św, Jw, Db, Bk, Gb 50l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	90 3	0,88 0,10	34	28	29	2 11	406	3015	66,4 8,9	TP-7.42 PIEL-0.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
168																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 80l, Bk 40l, podsz.: jał, kru, brz, lsz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	80 3	0,91 0,20	30	25	28	3 11	379	1325	32,8 9,4	TP-3.49 PIEL-0.65
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	9,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 94l, Db, Św 60l, Brz, Jw, Bk 50l, Brz, Św 30l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrz, lsz na 70%, 1-w cz. N d przez 0.40 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	94	0,81	35	28	29	2	370	3630	79,8 8,1	Działka nr 1: IIIA-30%(537)-4.84 ODN-ZŁOŻ-1.45 PIEL-0.26 Działka nr 2: TP-4.97 PIEL-0.14
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, So 88l, Db.c, Św 60l, Św, Brz, Jw 40l, podsz.: kru, brz, jał, jrz, lsz na 60%, 1-w cz. S od gnia 0.10 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. NE od g cz 0.08 ha Bk 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 6 DB.B 4 BK	 108 6 6	 0,64 0,30	 39 	 29 	 28 	 2 11	 290 	 175 	 3,7 6,2 	IIIAU-95%(166)-0.60 ODN-ZŁOŻ-0.42 CW-0.18
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 109l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 MD SO	4 5 5 109	0,90	 37	1 1 1 28	28 24 24 	11 2	 	 45	 	CW-2.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
168					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	8 OL	23	1,25	12	13	29	12	133	230	19,2	BRAK WSK-1.73
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	JS-OL		2 DB	28		10	11	29		20	35	3,3	
					zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% inne, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 23l,										153	265	22,5	
					podsz.: lsz, kru, jrz, czm na 30%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Ol,Brz 80l. 1												13,0	
					szt.,		PRZES	OL	80		28	22		3		30		
					ST. STABILNY			BRZ	80		29	23		3		3		

																33		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-50%(52)-0.41
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	BK-SO	DRZEW	SO	98	0,54	38	29	29	3	253	105	2,4	ODN-ZŁOŻ-0.29
					zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,9	CP-0.12
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 98l,	10	PODR	DB.B	10	0,30		2	26	11				
					Św, Brz 60l, podsz.: kru, brz, lsz, jrz, czm.p na 50%, 1-w cz. N od gnia													
					0.12 ha Db.b 10l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i			0,11		**RP:** DROGI L													
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	26,09		0,79		= 26,88											11608	274	
	26,09		0,79		= 26,88 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,09		0,79		= 26,88 Gmina Biskupiec (022)													
	26,09		0,79		= 26,88 Powiat nowomiejski (12)													
	26,09		0,79		= 26,88 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
169					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
169					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 104l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 SO 1 MD SO	4 5 5 104	0,90	 36	1 1 1 27	28 24 24	11 2		 37		CW-1.98
b	2,09				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 103l, podsz.: brz, jał, czm, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,12	38	27	27	2	477	995	19,5 9,3	IB-95%(945)-2.09 ODN-ZRB-2.09
c	5,98				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 87l, Św, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, lsz, jał, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW PODS	SO BK	87 3	0,79 0,10	32	26	28	3 11	337	2015	48,6 8,1	IIA(2)-50%(1008)-5.98 ODN-ZŁOŻ-3.59 PIEL-0.30
d	7,62				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Jw, Db 69l, Św 50l, Bk, Db, Jw 40l, Św 25l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** msc postoju	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	69 5	0,79 0,10	27	24	29	12 11	318	2425	69,8 9,2	TP-7.62 PIEL-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
169					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 85l, Św, Bk, Db, Gb, Brz 50l, Db.c 40l, podsz.: jał, lsz, brz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** msc postoju - wiata ławki	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW PODS	SO BK	85 5	0,81 0,10	30	26	28	3 11	347	1830	44,4 8,4	IIA(2)-60%(1098)-5.27 ODN-ZŁOŻ-2.64 PIEL-0.40
g	4,38				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 85l, Brz, Db, Kl 69l, Db.c, Bk, Gb, Brz 50l, Db, Jw 40l, Brz 30l, podsz.: jał, św, brz, lsz, czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha Brz,Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	69 5	0,81 0,10	28	24	29	12 11	328	1435	40,9 9,3	TP-4.38 PIEL-0.30
h			0,16		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L													
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
	27,43		0,76		= 28,19											10567	267.6	
	27,43		0,76		= 28,19 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,43		0,76		= 28,19 Gmina Biskupiec (022)													
	27,43		0,76		= 28,19 Powiat nowomiejski (12)													
	27,43		0,76		= 28,19 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	4,70				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Jw 65l, Bk, Św 30l, podsz.: św, jał, brz, db, lsz, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha Db,Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,92	25	22	28	12	338	1590	47,6 10,1	TP-4.70
b	4,28				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz 48l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	48 162	0,90	19 46	19 27	29	12 2	279	1195 16	46,7 10,9	TP-4.28
c	1,58				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Brz 29l, podsz.: jał, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	29 29	1,47	12 8	13 10	30 27	12	213 20 --- 233	335 30 --- 365	20,4 3,1 --- 23,5 14,9	TW-1.58
d	8,19				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 69l, Bk, Db, Św, Lp 30l, podsz.: jał, brz, bk, lsz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.34 ha So 50l. So 160l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.36 ha Db,Bk,Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	69 160	1,02	28 47	27 27	32	12 2	471	3855 133	96,7 11,8	TP-8.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp 34l, podsz.: czm.p, bk, jał, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	34 34 34	1,11	14 17 10	15 17 11	30 32 26	12	206 23 6 --- 235	340 40 10 --- 390	17,5 2,0 1,4 --- 20,9 12,7	TW-1.65
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
	20,40		0,59		= 20,99											9134	283	
	20,40		0,59		= 20,99 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	20,40		0,59		= 20,99 Gmina Biskupiec (022)													
	20,40		0,59		= 20,99 Powiat nowomiejski (12)													
	20,40		0,59		= 20,99 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
170A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.wł**ś**, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db, Św, So 25l, Brz, Bk 10l, podsz.: bk, jał, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	7 BK 3 SO	25 10	1,00		7 3	31 26	12				CP-0.60
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 29l, podsz.: brz, jał, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO	29 29 103	1,35	11 8 37	13 8 27	30 24 	12 2	213 7 --- 220 	325 10 --- 335 14	18,6 2,2 --- 20,8 13,6	TW-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170A					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Gb, Db 50l, podsz.: jał, czm.p, św, db, lsz na 40%, 1-od gnia 0.42 ha Db.b 7l. 2 szt. 2-w cz. N od g cz 0.49 ha Bk 7l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0.41 ha Bk 29l. 1 szt. 4-w cz. C gnia cz 1.00 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 4 BK 3 DB.B 3 BK	 103 9 9 29	 0,68 0,30	 37	 28 1 1 8	 28 24 21 29	 2 11	300	1300	28,6 6,6	IIIBU-90%(1170)-4.33 ODN-ZŁOŻ-3.01 PIEL-1.00 CW-0.91 CP-0.41
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
	6,46 6,46 6,46 6,46 6,46		0,09 0,09 0,09 0,09 0,09		= 6,55 = 6,55 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 6,55 Gmina Biskupiec (022) = 6,55 Powiat nowomiejski (12) = 6,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											1649	49.4	
171					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	10,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 90l, Brz, Św, Md 60l, Św 25l, podsz.: lsz, św, jał, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	1,05	27	24	31	12	428	4515	129,7 12,3	TP-10.55
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Md 47l, Bk, Św 25l, podsz.: św, lsz, bk, db na 40%, 1-w cz. N d luka 0.22 ha Bk 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47	1,00	20	20	31	12	330	840	31,3 12,3	TP-2.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
171																			
c	2,52				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Św, Md, Db, Brz 37l, podsz.: bk, lsz, db, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37	1,31	15	16	30	12	320	805	37,5 14,9		TP-2.52
d	7,18				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 64l, Św, Db 30l, podsz.: św, lsz, db, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,96	29	25	31	12	410	2945	81,4 11,3		TP-7.18
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
	22,80		0,36		= 23,16											13620	409.6		
	22,80		0,36		= 23,16 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	22,80		0,36		= 23,16 Gmina Biskupiec (022)														
	22,80		0,36		= 23,16 Powiat nowomiejski (12)														
	22,80		0,36		= 23,16 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
171A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
a	4,30				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Wz 24l, Brz, Md 13l, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO	13 28 24 123	1,00	 9 40	4 10 8 28	26 27 35 	11 2	 15 	 65 106	 9,7 2,3 		CP-4.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
171A					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	101	0,57	38	28	28	3	253	225	5,2 5,9	IIIAU-90%(202)-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.59
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk 101l, Bk, Db, Jw 70l, Db, Bk, Brz 30l, podsz.: bk, db, jał na 30%, 1-w cz. S od gnia 0.11 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. N od g cz 0.18 ha Bk 8l. 1 szt.,	10	PODR	5 BK 5 DB.B	8 8	0,30		1 1	27 22	11				CW-0.29
					ST. STABILNY													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
	5,18		0,10		= 5,28											567	24.6	
	5,18		0,10		= 5,28 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	5,18		0,10		= 5,28 Gmina Biskupiec (022)													
	5,18		0,10		= 5,28 Powiat nowomiejski (12)													
	5,18		0,10		= 5,28 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
172					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	96	1,02	39	31	32	2	460	1880	37,0	TP-4.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 BK	60		25	21	32	3	35	145	5,8
					R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05,	(cz zg)									---	---	---
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 96l, Gb, Db, Św 60l, Bk, Db 30l, podsz.: lsz, bk, db na 50%,										495	2025	42,8 10,5
					ST. STABILNY,													
					Info: 40% BMśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
172					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	14,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 96l, Db, Bk, Brz 60l, Db, Św, Bk 30l, podsz.: lsz, św, db, jał, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 20% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 2 ŚW	96 60	1,05	39 24	30 23	31 32	2 3	410 110 --- 520	6030 1620 --- 7650	118,4 47,0 --- 165,4 11,2	IVD-30%(2295)-14.71 ODN-ZŁOŻ-4.36
c				2,22	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Lisie Jamy **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ SO BRZ KRU LSZ	60 50 30 30 	 0,30 	22 17 21 18 	18 17 12 14 	 	4 4 4 4 	 	20 10 5 2 --- 37 	 	
d	1,77				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Ol 80l, So, Św 45l, Św 30l, podsz.: kru, jw, lsz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 BRZ SO	45 45 120	0,68 	21 21 40	21 21 30	29 29 	13 3	186 36 --- 222 	330 65 --- 395 100	13,1 2,3 --- 15,4 8,7 	BRAK WSK-1.77
f	3,24				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, Św, Brz 14l, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BK SO	14 25 25 120	1,00 	 7 44	5 9 8 28	28 28 34 	21 3	 10 	 30 2	 6,9 2,1 	CP-3.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
172					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Lisie Jamy, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g				0,44	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ LSZ JS ŚW DB	50 50	0,20	27 26	23 25		3 3		4 5 --- 9		
~a			0,62		**RP:** DROGI L													
	23,81		0,62	2,66	= 27,09											12227	273.3	
	23,81		0,62	2,66	= 27,09 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(46)		
	23,81		0,62	2,66	= 27,09 Gmina Biskupiec (022)													
	23,81		0,62	2,66	= 27,09 Powiat nowomiejski (12)													
	23,81		0,62	2,66	= 27,09 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
173					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,34				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	23	1,36	10	10	30	11	106	565	46,9	TW-5.34
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	30		10	11	28		33	175	16,0	
					R. śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr poch,	(zg)		1 BK	30		10	12	38		7	35	6,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, So 30l, Md, Bk, Brz 23l, podsz.: lsz, brz, św, gb na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 149l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.22 ha So 149l. 1 szt.,										---	---	---	
															146	775	69,7	
																	13,1	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	149		40	30		2		128		
					Info: 45% BMśw													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	44	0,86	20	19	31	12	165	105	4,3	TP-0.65
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)		4 ŚW	44		18	19	34		113	75	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db 44l, podsz.: bk, lsz, św na 20%,										---	---	---	
															278	180	7,8	
					ST. STABILNY,												12,0	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	9	1,00		2	23	12				CP-3.08
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	21			7	28					
					R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	21			5	29					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 21l, Lp, Gb, Bk 9l, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 149l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.16 ha So 149l. 1 szt.,		PRZES	SO	149		44	30		3		122		
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	4	1,00			28	11				PIEL-2.14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 SO	3				38					CP-1.55
					R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 DB	18			6						
					D. zmiesz. kęp, mjs Cis, Lp 18l, 1-w cz. E kępa 0.19 ha So 148l. Db 70l. 1 szt.,			2 BK	18			6						
					ST. STABILNY		PRZES	SO	148		42	30		3		104		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1940)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	149	0,84	42	30	25	2	356	2155	32,8	6.06
					R. tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)											5,4	ODN-ZŁOŻ-4.02
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Św, Brz 70l, Brz, Db, Bk 50l, Bk, Św, Db 30l, podsz.: lsz, db, św, jał na 30%, 1-od gnia 0.87 ha Db.s 6l. 4 szt. 2-od g cz 1.17 ha Bk 6l. 4 szt.,	10	PODR	6 BK	6	0,30		1	36	11				CW-2.04
								4 DB.S	6			1	27					
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 40% BMśw													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	8	0,90		1	17	11				CP-3.92
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO		2 DB	21			6	26					
					szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	21			5	29					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So 149l. 1 szt.,		PRZES	SO	149		42	30		3		78		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Fago-Quercetum	BK-SO	DRZEW	SO	143	0,83	42	30	26	2	356	1270	20,2	IIIAU-90%(1143)-
					petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)											5,7	3.57
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Db	10	PODR	6 BK	7	0,30		1	31	11				ODN-ZŁOŻ-2.30
					70l, Brz, Db 50l, Bk, Św, Db, So 30l, podsz.: lsz, db, św na 60%, 1-od			4 DB.S	7			1	24					CW-1.27
					gnia 0.53 ha Db.s 7l. 2 szt. 2-od g cz 0.74 ha Bk 7l. 2 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	26,98		0,74		= 27,72											5715	200.2	
	26,98		0,74		= 27,72 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,98		0,74		= 27,72 Gmina Biskupiec (022)													
	26,98		0,74		= 27,72 Powiat nowomiejski (12)													
	26,98		0,74		= 27,72 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
174					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	101	0,67	37	28	28	2	300	2135	47,3	IIIB-20%(427)-
					R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp	(zg)											6,7	7.11
					SO MP/1/28103/05,	20	PODS	5 DB.S	4	0,40				11				ODN-ZŁOŻ-1.42
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 101l,			5 BK	4									PIEL-2.66
					Bk, Db, Gb 70l, Bk, Db, Brz, Św, Gb 40l, podsz.: lsz, db, bk, gb na													
					40%, 1-od gnia 1.33 ha Db.s 4l. 4 szt. 2-od g cz 1.33 ha Bk 4l. 3 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
174					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Db 83l, Db, Bk 45l, podsz.: lsz, jrz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83	0,95	33	28	30	3	446	2960	66,9 10,1	TP-6.64
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	12,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md, Db, Bk 69l, Db 25l, podsz.: lsz, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 1 LP 1 GB	69 19 19 19	1,02 0,40	30	27 6 6 5	32 36 19 30	11 11	471	5980	150,0 11,8	TP-12.70
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	26,45 26,45 26,45 26,45 26,45		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 27,23 = 27,23 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 27,23 Gmina Biskupiec (022) = 27,23 Powiat nowomiejski (12) = 27,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											13210	311.5	
175					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db, Gb, Św 70l, Św, Brz, Db, Gb 50l, Gb, Św, Db 30l, podsz.: lsz, gb, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,86	32	26	31	12	379	820	21,9 10,1	TP-2.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
175																		
b	4,22				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Md, Brz, Db 49l, Bk, Db, Św, Md 30l, podsz.: lsz, lp, bk, św, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49	0,85	22	21	31	12	299	1260	46,2 10,9	TP-4.22
c	3,10				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Db 90l, Db, Św, Gb 60l, podsz.: lsz, db, św na 80%, 1-od gnia 0.61 ha Db.s 4l. 2 szt. 2-od g cz 0.61 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO 5 DB.S 5 BK	 108 4 4	 0,55 0,40	 40 	 30 	 29 	 2 11	 262 	 810 	 17,5 5,6 	IIIB-20%(162)- 3.10 ODN-ZŁOŻ-0.62 CW-1.22
d	11,86				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db, Bk, Kl 94l, Db, Św, Brz 55l, Bk, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, jrz, bk, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 BK	94 70	0,86	36 26	29 21	30 28	2 3	360 30 --- 390	4270 355 --- 4625	92,6 14,9 --- 107,5 9,1	IVD-40%(1850)- 11.86 ODN-ZŁOŻ-3.56
f			5,99		Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** SZK LEŚNA		ZADRZEW ZAKRZEW	SO BK BK LSZ BK GB SO	94 94 60 	 0,80 	48 30 23 	29 24 20 	 	2 3 4 	 	1280 130 10 --- 1420 	 	
~a			0,85		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
175																		
	21,35		6,84		= 28,19											8775	239.3	
	21,35		6,84		= 28,19 Obr. ew. Łąkorz (0007)											[1420]		
	21,35		6,84		= 28,19 Gmina Biskupiec (022)													
	21,35		6,84		= 28,19 Powiat nowomiejski (12)													
	21,35		6,84		= 28,19 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
176					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	12,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	1,06	30	26	31	12	471	6040	153,8	TP-12.82
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio,	DB-BK-SO											12,0	CP-12.00
					C. upr poch, drz sadz,	(zg)	PODR	8 BK	22	0,90		6	32	11				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db 120l, Brz, Db, Md, Gb, Lp 68l, Jw, Św 50l, podsz.: lsz, gb, śl.t, głg, jrz na 10%,			2 LP	22			6	17					
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b			14,07		**RP:** SZK LEŚNA		ZADRZE	SO	105		48	29		2		1850		
							W	BK	70		26	21		3		475		
								DB	105		57	37		3		20		
								GB	50		16	16		4		10		
								DB	50		19	16		4		2		
								BK	50		17	18		4		2		

																2359		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	103	0,81	45	29	29	2	374	615	12,6	IIB-40%(246)-1.64
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											7,7	ODN-ZŁOŻ-0.49
					R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 103l, Db, Gb, Bk 60l, Św, Db, Bk, Brz, Gb 45l, podsz.: gb, lsz, bk, śl.t na 30%,	30												
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
176					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 81l, Lp, Db, Św, Brz, Jw 45l, Db, Jw 25l, podsz.: lsz, jrz, jw, db, lp na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,72	32	27	30	3	327	460	11,5 8,2	TP-1.40
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db, Dg 103l, Gb, Bk, Św 80l, Db, Św, Lp 45l, podsz.: gb, lsz, bk, śl.t na 40%, **ST.** STABILNY	120/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 GB 1 BK	103 60 60	1,05	39 16 20	29 16 21	29 23 32	2 4 4	334 40 35 --- 409	155 20 15 --- 190	3,0 0,9 0,7 --- 4,6 10,0	BRAK WSK-0.46
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
	16,32		14,46		= 30,78											7920	195.1	
	16,32		14,46		= 30,78 Obr. ew. Łąkorz (0007)											[2359]		
	16,32		14,46		= 30,78 Gmina Biskupiec (022)													
	16,32		14,46		= 30,78 Powiat nowomiejski (12)													
	16,32		14,46		= 30,78 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
177					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	12,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 100l, Brz, Db, Św, Md, Gb, Kl 67l, Gb, Kl, Kl.p 50l, Kl, Db 40l, podsz.: lsz, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 LP	67 20 20	0,83 0,60	29	26 6 6	31 35 18	12 11	369	4560	125,2 10,1	TP-12.36 CP-7.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
177																			
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,23		**RP:** L ENERG														
	12,36		0,47		= 12,83											4560	125.2		
	12,36		0,47		= 12,83 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	12,36		0,47		= 12,83 Gmina Biskupiec (022)														
	12,36		0,47		= 12,83 Powiat nowomiejski (12)														
	12,36		0,47		= 12,83 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
178					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	8	0,90		2	25	12					CP-1.01
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	28		15	13	31		20	30	2,9		TW-0.40
					9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr	(cz zg)		2 LP	9			1	10						
					złoż, drz sadz,			1 BK	28		13	12	40		5	10	1,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Kl 9l,			1 BK	23			7	34						
					podsz.: brz, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha Ol,So 97l. 1 szt.,										---	---	---		
					ST. STABILNY										25	40	4,5		
																	2,8		
							PRZES	OL	97		33	27		2		25			
								SO	97		33	27		2		40			
								DB	95		37	22		3		5			
								BRZ	95		39	28		3		10			

																80			
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	57	0,85	29	26	34	13	234	1970	57,4		TP-8.42
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 BRZ	57		28	27	32		87	735	16,9		CP-1.65
					9170(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	57		26	22	27		36	305	8,6		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp,										---	---	---		
					mjs Os, Św, Gb, Js, Md, Wb 57l, podsz.: lsz, gb, głg, kru, czm.p na										357	3010	82,9		
					100%,												9,8		
					ST. STABILNY		PODR	8 BK	20	0,20		5	31	12					
								2 GB	20			3	21						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
178					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Rykowisko, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c				0,30	**RP.** N-E (N)		ZADRZE W ZAKRZE W	OL OL WB	50 35	 0,30	27 16	19 11		4 4		10 1 --- 11		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Gojeckie Łąki, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d				1,10	**RP.** Ł-E (Ł IV)		ZADRZE W ZAKRZE W	OS BRZ WB ŚL.T	50 50	 0,10	28 29	21 24		4 4		20 25 --- 45		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Ol, Św, Md, Gb 62l, Db, Gb, Św 40l, Kl 30l, podsz.: lsz, gb, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 LP-DB (niezg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 DB 9 BK 1 GB	62 62 62 20 20	0,87 0,30	28 27 27 	26 25 24 3 2	33 29 30 22 17	13 12	307 31 31 --- 369	1675 170 170 --- 2015	48,0 3,3 6,2 --- 57,5 10,6	TP-5.45 CP-1.65
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: kru, bez.c, czm na 90%, 1-w cz. N luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	32	1,12	21	20	31	12	332	140	6,7 16,0	TP-0.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
178					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/, gs, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), 9170(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: wb, kru, jrz, lsz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.31 ha Brz,Db,Św,So 59l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S 15% Lśw	140/140 JS-OL (cz zg)	DRZEW	2 DB	32	1,29	15	14	30	12	46	75	3,7	BRAK WSK-1.58
								2 OL	32		20	19	30		51	80	5,3	
								2 BRZ	32		17	17	30		40	65	3,9	
								1 ŚW	32		17	17	37		17	25	2,7	
								1 JW	32		15	15	42		11	15	2,3	
								1 LP	32		14	14	25		11	15	1,2	
								1 SO	32		16	16	32		23	35	2,5	
															---	---	---	
															199	310	21,6	
																	13,7	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Gojeckie Łąki, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i				0,81	**RP.** Ł-E (Ł IV), **SP.** 6510(A)		ZADRZEW	OS	50		28	21		4		10		
								BRZ	50		29	24		4		10		

																20		
								WB		0,10								
							ZAKRZEW											
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** ROWY													
	17,49		0,16	2,21	= 19,86											5715	177.7	
	17,49		0,16	2,21	= 19,86 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(76)		
	17,49		0,16	2,21	= 19,86 Gmina Biskupiec (022)													
	17,49		0,16	2,21	= 19,86 Powiat nowomiejski (12)													
	17,49		0,16	2,21	= 19,86 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
179					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	39	1,18	19	17	30	13	86	260	14,8	TW-3.02
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		3 BK	32		16	15	42		23	70	12,6	
					9170(C), **P.** szad, **R.** trawy, mal.wł, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		1 OL	32		21	19	30		23	70	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Js, Św			1 LP	26		10	11	24		6	20	1,5	
					39l, Db, Jw, Brz 32l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 80%, 1-w cz. SE kępa			1 JW	26		12	13	46		6	20	4,0	
					0.07 ha So,Db 155l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										144	440	37,6	
																	12,5	
							PRZES	SO	155		47	30		2		15		
								DB	155		45	24		3		15		

																30		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wielkie Łąki													
b				6,60	**RP.** Ł-E (Ł V) Ł-E (Ł IV), **SP.** 6510(B)		ZADRZE	KL	90		40	24		3		10		
							W	OS	70		41	23		3		25		
								WB	70		41	18		3		5		
								BRZ	45		18	16		4		30		

																70		
								WB		0,10								
							ZAKRZE W											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	2 JW	88	0,80	38	29	32	3	79	240	7,6	TP-3.02
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		2 OS	88		36	28	29	3	74	225	5,1	
					9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, mal.wł, **C.** drz nat,	(niezg)		2 BRZ	88		36	28	29	3	64	195	2,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp,			2 GB	88		30	24	26	3	64	195	5,7	
					mjs Św, Ol 88l, Gb, Db, Jw 60l, Os 45l, podsz.: lsz, gb, jw na 100%,			1 KL	88		39	29	30	3	35	105	3,9	
					ST. STABILNY			1 DB	88		38	26	27	3	35	105	3,0	
															---	---	---	
															351	1065	27,4	
																	9,1	
							PODR	JW	30	0,10	8	8	29	12	5	15	5,4	
																	1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
179					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	53	0,82	28	26	35	12	255	760	24,1		TP-2.99
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		2 BRZ	53		30	27	33		56	165	4,2		
					SP. 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL.S	53		26	21	27		36	110	2,9		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Kl,										---	---	---		
					Św, Gr, Gb, Wb 53l, podsz.: lsz, kru, jrz, wb na 90%,										347	1035	31,2		
					ST. STABILNY												10,4		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
f				1,17	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(A)		ZADRZE	BRZ	60		30	24		3		10			
							W	OL	70		32	21		3		5			
								DB	90		70	23		3		7			
								OS	60		30	22		3		10			

																32			
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
g	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 BRZ	56	0,77	30	26	32	13	178	960	23,7		TP-5.40
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		3 OL	56		29	24	29		122	660	17,0		
					9170(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz,	(niezg)									---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os 56l, Md,										300	1620	40,7		
					Św, So, Db, Jw 46l, Ol 30l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 90%, 1-w cz. N												7,5		
					kępa 0.10 ha So 85l. 1 szt.,		PRZES	SO	85		35	22		3		15			
					ST. STABILNY														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Blaszanka, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju														
h				2,12	**RP.** Ł-E (Ł V) Ł-E (Ł IV)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Torfiniaki														
i				2,12	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	BRZ	45		24	19		4		8			
							W	OL	40		25	18		4		5			

																13			
								WB		0,30									
							ZAKRZE	BRZ											
							W	OL											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j				0,88	**RP.** PS (Ps V), **SP.** 6510(A)		ZADRZEW	BRZ	55		27	22		3		25		
								OL	55		27	22		3		10		
								BRZ	35		14	12		4		10		
								OL	35		15	12		4		10		

																55		
								WB		0,10								
							ZAKRZEW	JRZ										
							W	BRZ	25	0,10		6						
								OL	25			6						
							SAMOS											
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
k	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	9 OL	33	1,16	22	19	30	12	229	120	7,1	BRAK WSK-0.52
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, plsmk/, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB		1 LP	33		16	16	27		17	10	0,4	
					Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.**	(cz zg)									---	---	---	
					porol, drz sadz,										246	130	7,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 33l,												14,4	
					podsz.: lsz, czm, jrz na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
l	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 LP	32	1,69	18	17	29	12	74	30	2,1	TW-0.39
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-DB		4 BRZ	32		22	20	34		80	30	2,5	
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 OL	32		21	20	31		34	15	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db, Os 32l,											---	---	---	
					podsz.: czm.p, kru, lsz na 50%,											188	75	5,5	
					ST. STABILNY													14,1	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
m	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	32	0,81	18	17	29	12	132	310	17,0	TP-2.33
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad,	OL		3 BRZ	32		20	18	32		46	105	6,2	
					R. pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol.s, Wb 32l,										178	415	23,2	
					podsz.: bez.c, lsz, św na 60%,												10,0	
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
n	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 83l, Md, Os, Wb, Db 53l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 1 SO 1 ŚW 1 BRZ	53 53 83 83 83	0,64	29 29 46 44 41	27 26 29 30 29	33 31 31 33 30	12	87 102 36 51 25 --- 301	405 470 165 235 115 --- 1390	10,8 14,1 3,6 4,3 1,5 --- 34,3 7,4	TP-4.63
o				0,27	Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)													
p				0,11	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
r				1,05	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wielkie Łąki, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** Ł-E (Ł IV)													
s	0,50				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Os, So 56l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	56 56	0,75	30 29	26 24	32 29	12	178 117 --- 295	90 60 --- 150	2,2 1,5 --- 3,7 7,4	TP-0.50
t				0,88	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Torfiniaki, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ OL WB BRZ OL	45 40 	 0,30 	24 25 	19 18 	 	4 4 	 	30 10 --- 40 	 	
w				0,07	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
x				0,07	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju **RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
y	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	56	0,81	29	24	29	12	234	260	7,3	TP-1.11
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	JS-OL		4 BRZ	56		30	26	32		102	115	2,9	
					91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Os, So 56l, podsz.: lsz, kru, czm.p, czm na 90%,										336	375	10,2	
					ST. STABILNY												9,2	
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** ROWY													
	23,91		0,52	15,34	= 39,77											7225	264.3	
	23,91		0,52	15,34	= 39,77 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(210)		
	23,91		0,52	15,34	= 39,77 Gmina Biskupiec (022)													
	23,91		0,52	15,34	= 39,77 Powiat nowomiejski (12)													
	23,91		0,52	15,34	= 39,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
180					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	70	0,79	33	29	34	12	231	980	25,7	TP-4.24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	70		30	27	31		72	305	9,5	
					zad, **R.** tnk.spe, knw.dwl, pok.zwy, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BRZ	70		31	27	30		31	130	2,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Os, Gb 70l, podsz.: lsz, kru, gb, czm.p na 100%,			1 JW	70		32	28	36		36	155	5,7	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															370	1570	43,0	
																	10,1	
							PODR	8 GB	55	0,20	16	15	24	12	26	110	9,7	
								2 DB	55		18	17	25		5	20	2,6	
															---	---	---	
															31	130	12,3	
																	2,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	8,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 MD	26	1,05	18	16	35	12	140	1155	64,6	TW-8.25
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		3 DB	26		14	13	32		33	270	25,3	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, upr poch, drz sadz,	(zg)		1 BK	26		13	12	43		7	60	9,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 26l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Lp 80l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha Św,So 60l. Wb 70l. Jw 55l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.30 ha Db,Bk 35l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										180	1485	99,3	
							PRZES	LP	80		38	17		3		20	12,0	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c				0,43	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	LP	90		42	18		4		3		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d				0,37	**RP.** PL CH-R (R VI)		ZADRZEW	LP	90		42	18		4		10		
							PLANT	ŚW	11	0,50		2						
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f				0,59	**RP.** PS (Ps V)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g			0,40		**RP:** L-CTWO													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	56	1,05	29	24	29	12	438	1235	34,1	BRAK WSK-2.82
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	JS-OL (cz zg)		1 BRZ	56		28	25	31		20	55	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db, Gb 56l, Lp 40l, podsz.: lsz, bez.c, czm na 100%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										458	1290	36,3	
																	12,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	9 OL	70	0,76	36	28	30	3	410	340	8,1	TP-0.83
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz sadz,	OL-BRZ-DB (cz zg)		1 BRZ	70		39	29	32	3	26	20	0,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Tp 70l, podsz.: bez.c, czm, lsz, kru na 100%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										436	360	8,5	
																	10,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Topole													
j				0,58	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	TP	65		45	31		3		90		
							W	OL	65		26	23		3		10		

																100		
								WB		0,90								
							ZAKRZE	BEZ.C										
							W											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Weronika													
k				0,19	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	LP	80		38	18		4		10		
							W	DB	65		32	14		3		3		
								KL	70		35	13		4		3		

																16		
								WB		1,00								
							ZAKRZE	BEZ.C										
							W	KRU										
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
l				1,69	**RP.** R (R V)													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Szymek, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
m				0,59	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OS	60		40	26		3		5		
							W	OL	50		25	20		4		15		
								BRZ	60		30	22		4		5		

																25		
								WB		0,70								
							ZAKRZE	CZM										
							W											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
n	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR											TP-6.44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB	IP	DB.S	118	0,75	49	31	29	2	445	2865	57,8	
					9170(C), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, pok.zwy, **C.** nas gosp, drz sadz,	(cz zg)											9,0	
					LMP. nas gosp DB.S MP/1/28059/05,		IIP	GB	91	0,62	24	21	22	22	202	1300	44,4	
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Św, Brz, So, Gb 118l, IIP mjs Brz, Db, Lp, Jw 70l, Jw, Gb 30l, podsz.: lsz, gb na 40%,												6,9	
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: zaw.spe													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
o	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Js, Kl 29l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	29	1,44	19	19	31	12	386	315	15,7 19,4	TW-0.81
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
p	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Jw 17l, Kl 8l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Jw 15l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.20 ha Wb 70l. Db,Brz 100l. So 80l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 ŚW DB BRZ OL SO ŚW	8 12 100 100 80 80 40	0,80	 51 34 45 32 22	1 2 24 25 22 25 19	27 30	11 3 3 4 3 4		 4 8 2 5 10 --- 29		PIEL-0.60 CP-0.24
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
r				0,63	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	LP	90		42	18		4		5		
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** ROWY													
~c			0,11		**RP:** L ENERG													
	24,43		0,82	5,07	= 30,32											9393	317.3	
	24,43		0,82	5,07	= 30,32 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(159)		
	24,43		0,82	5,07	= 30,32 Gmina Biskupiec (022)													
	24,43		0,82	5,07	= 30,32 Powiat nowomiejski (12)													
	24,43		0,82	5,07	= 30,32 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
181					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	13,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	65	0,92	29	27	33	12	266	3500	89,8	TP-13.16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	65		28	27	32		72	950	33,9	
					R. trawy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BRZ	65		28	25	29		31	410	7,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md, Ol, Św,			1 GB	50		19	18	29		20	265	14,4	
					Lp, Kl, Jw, Gb 65l, Kl 30l, podsz.: lsz, gb, lp na 60%, 1-w cz. NE										---	---	---	
					bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.16 ha 1 szt.,										389	5125	146,0	
					ST. STABILNY												11,1	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Żurawie, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				1,21	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	70		28	21		3		25		
								BRZ	70		24	21		4		3		
								BRZ	45		18	15		4		2		
								OL	45		20	17		4		5		

																35		
								WB		0,90								
							ZAKRZEW	KRU										
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Stępek, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c				1,05	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	BRZ	70		25	22		4		100		
								WB	70		30	24		3		5		
								OL	70		26	23		3		50		

																155		
								WB		0,60								
							ZAKRZEW	KRU										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
181					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	86	0,82	38	29	31	3	198	370	8,4	TP-1.86
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 DB	86		41	28	30	3	79	145	4,0	
					zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(niezg)		1 BRZ	86		35	29	30	3	30	55	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.			1 OL	86		32	25	26	3	50	95	1,7	
					dkęp, mjs Os, Js, Św 86l, Gb, Db 60l, Św 50l, podsz.: lsz, czm, kru na			1 GB	86		33	22	24	3	23	45	1,7	
					40%, 1-w cz. SW bagno 0.06 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										380	710	16,5	
					Info: w cz. S 10% Ol												8,9	
							PODR	8 GB	50	0,50	18	17	28	12	89	165	10,0	
								2 DB	50		18	17	26		20	35	2,3	
															---	---	---	
															109	200	12,3	
																	6,6	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	70/70	DRZEW	BRZ	65	0,87	26	23	27	3	266	280	5,9	IB-95%(266)-1.05
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	SO											5,6	ODN-ZRB-1.05
					szad, **R.** pok.zwy, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol 65l, podsz.: lsz, gb na 80%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	16,07		0,33	2,26	= 18,66											11440	326.7	
	16,07		0,33	2,26	= 18,66 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(190)		
	16,07		0,33	2,26	= 18,66 Gmina Biskupiec (022)													
	16,07		0,33	2,26	= 18,66 Powiat nowomiejski (12)													
	16,07		0,33	2,26	= 18,66 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
182					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
182					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	15,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	59	0,83	28	25	32	12	280	4375	133,8	TP-15.62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 DB	59		26	22	29		20	310	16,4	
					szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 GB	50		16	15	26		20	310	13,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Ol, Św, Md 59l, podsz.: lsz, gb, jrz na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										320	4995	163,3	
																	10,5	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	MD	45	0,52	27	25	36	23	186	655	30,1	TP-3.53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											8,5	CP-2.80
					szad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)	PODR	9 BK	23	0,80		6	30	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db 45l, podsz.: czm.p, kru, gb na 50%,			1 LP	23			6	17					
					ST. STABIL OBN													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	70/70	DRZEW	9 BRZ	53	0,85	26	24	30	12	245	895	23,0	TP-3.65
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	SO		1 GB	53		22	19	29		25	90	3,8	
					szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, drz sadz,	(niezg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db, Ol 53l, podsz.: kru, lsz, gb na 100%,										270	985	26,8	
					ST. STABILNY												7,3	
							PRZES	SO	150		45	34		3		3		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	25	1,50	12	11	42	12	13	40	17,1	TW-3.23
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 DB	38		18	18	31		73	235	14,9	
					zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		1 LP	25		11	11	24		7	25	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: gb, brz, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0.33 ha So 130l. Ol,Gb 110l. 1 szt.,			1 KL	25		11	11	26		7	25	2,0	
					ST. STABILNY			1 JW	25		10	11	42		7	25	4,3	
															---	---	---	
															107	350	40,1	
																	12,4	
							PRZES	OL	110		33	26		3		40		
								GB	110		32	25		3		5		
								SO	130		38	29		2		6		
								LP	100		130	30		2		18		

																69		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
182					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f			0,04		**RP:** DROGI L													
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	26,03		0,58		= 26,61											12052	423.6	
	26,03		0,58		= 26,61 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,03		0,58		= 26,61 Gmina Biskupiec (022)													
	26,03		0,58		= 26,61 Powiat nowomiejski (12)													
	26,03		0,58		= 26,61 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
183					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	36	2,65	14	13	27	12	40	285	37,4	TW-7.10
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 BK	30		12	13	40		29	205	29,0	
					R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 MD	19		12	12	35		23	165	31,6	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Gb 19l, mjs			2 LP	19		8	8	23		6	45	6,3	
					Gb 36l, So 19l, podsz.: lsz, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Gb			1 JW	24		9	8	35		6	45	9,7	
					88l. So 140l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.17 ha So 140l. Gb 88l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										104	745	114,0	
																	16,1	
							PRZES	SO	140		46	30		2		60		
								GB	88		25	20		3		10		

																70		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	6 DB	24	0,54	9	9	28	12	7	40	16,2	ODN-ZŁOŻ-2.89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 BK	24		8	9	38		7	40	10,3	PIEL-2.89
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,	(cz zg)		1 LP	18		8	8	24		1	5	1,0	CP-2.58
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl, Wz										---	---	---	
					18l, podsz.: lsz, kru, gb na 40%, 1-w cz. W kępa 0.31 ha So 143l. 1										15	85	27,5	
					szt.,												4,8	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	143		47	31		2		85		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
183																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10	1,00		3	26	12				CP-4.52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 DB	21		9	9	31		10	50	7,6	
					R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch,	(zg)		1 BK	21		9	10	46		5	25	5,1	
								1 LP	12			2	12					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Jw 21l, Gb 18l, Gb 11l, mjs Md 11l, podsz.: lsz, gb, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.43 ha So 128l. 1 szt.,										---	---	---	
															15	75	12,7	
																	2,6	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	128		42	30		3		130		
								DB	80		32	23		3		20		

																150		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kąpielisko													
d				0,27	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	90		40	26		3		3		
								BRZ	50		19	19		4		5		

																8		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW											
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6	0,90		2	30	12				CP-3.62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	21		9	9	31		10	40	8,5	
					R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	21		9	9	43		5	20	3,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Jw 21l, podsz.: lsz, czm.p na 40%, 1-w cz. N bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.26 ha So 129l. 1 szt.,										---	---	---	
															15	60	11,9	
																	3,0	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	129		42	30		2		95		
								DB	80		34	23		3		15		

																110		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g			0,13		**RP:** DROGI L													
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
183																		
	21,77		0,90	0,27	= 22,94											2195	280.1	
	21,77		0,90	0,27	= 22,94 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(8)		
	21,77		0,90	0,27	= 22,94 Gmina Biskupiec (022)													
	21,77		0,90	0,27	= 22,94 Powiat nowomiejski (12)													
	21,77		0,90	0,27	= 22,94 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
184					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	36	1,00	14	14	28	12	57	125	8,2	TW-2.19
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 BK	30		10	11	36		6	15	6,4	
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 LP	24			7	18					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 45l, Jw 24l, Św 21l, podsz.: brz, lsz, gb na 30%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 143l. 1 szt.,			1 SO	21		10	9	30		11	25	2,5	
															---	---	---	
															74	165	17,1	
					ST. STABILNY												7,8	
							PRZES	SO	143		45	29		3		40		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	13,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	64	0,90	29	27	33	12	287	3780	104,2	TP-13.17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		1 GB	64		22	20	27		31	410	13,6	
					R. tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	64		30	28	32		31	410	8,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os, Św, Wb, Js, Jw, Kl, Md, Bk 64l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 80%,			1 DB	64		28	25	30		36	475	15,8	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										385	5075	141,7	
																	10,8	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 MD	46	0,41	35	30	39	12	124	230	10,3	CP-1.86
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 ŚW	46		23	23	36		57	105	4,0	
					R. mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 30l, podsz.: lsz, kru, brz na 40%,										181	335	14,3	
																	7,7	
					ST. STABILNY		PODR	9 BK	13	0,80		7	57	11				
								1 LP	13			7	27					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
184					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk 64l, Gb 50l, podsz.: brz, gb, kru, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 GB 1 DB	64 64 64	0,87	30 23 29	28 21 25	34 28 30	22	287 56 36 --- 379	840 165 105 --- 1110	23,1 6,2 3,4 --- 32,7 11,2	TP-2.93
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db, Lp 60l, Św, Os 46l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	MD 8 BK 2 LP	46 23 23	0,32 0,90	35 11 8	28 10 9	38 43 22	12 12	134 10 2 --- 12	605 45 10 --- 55	30,1 6,7 33,1 2,7 --- 35,8 8,0	CP-4.05
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, gwz.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs So, Św 133l, Gb 110l, Bk, Kl, Wz 85l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, gb, kru na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 8 GB 2 GB	 133 60 85	 0,71 0,57	 52 24 28	 27 21 24	 24 29 26	 3 12	 354 137 51 --- 188	 520 200 75 --- 275	 10,5 7,1 9,5 2,2 --- 11,7 8,0	BRAK WSK-1.47
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	26,12		0,41		= 26,53											8385	311	
	26,12		0,41		= 26,53 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,12		0,41		= 26,53 Gmina Biskupiec (022)													
	26,12		0,41		= 26,53 Powiat nowomiejski (12)													
	26,12		0,41		= 26,53 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
185					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	9	1,00		2	23	12				CP-2.36
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 BK	28		10	10	36		10	40	6,8	TW-1.40
					R. mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	28		10	10	27		10	40	5,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Kl, Gb, Św 11l,			1 BK	23			2	14					
					ST. STABILNY			1 LP	11			3	17					
															---	---	---	
															20	80	12,4	
																	3,3	
							PRZES	JW	50		25	21		4		1		
								DB	60		28	21		4		1		

																2		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	34	0,87	14	14	29	12	46	155	11,8	TW-3.41
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 SO	34		20	17	33		80	275	12,2	
					R. trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)		3 BK	34		14	14	38		29	100	11,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Md,										---	---	---	
					Brz, Db.c, Gb, Lp, Jw 34l, podsz.: lsz, kru, gb, głg na 50%,										155	530	35,0	
					ST. STABILNY												10,3	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	28	0,90	11	11	29	12	20	45	5,0	CP-1.29
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 JW	22			7	35					TW-0.90
					R. tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 BK	22			7	35					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Jw 28l, Db.c			1 BK	28		9	10	36		7	15	1,9	
					22l, So 15l, podsz.: lsz, gb na 70%,			1 MD	15			5	27					
					ST. STABILNY			1 LP	15			3	14					
															---	---	---	
															27	60	6,9	
																	3,2	
							PRZES	MD	138		50	35		2		4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
185																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	2 DB	28	0,90	10	10	27	12	13	65	6,8	CP-4.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 BK	23			8	37					
					R. tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	16		7	7	30		7	35	10,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Jw 22l, Św 18l, podsz.: lsz, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha So 138l. 1 szt.,			1 BK	28		10	10	36		7	35	4,2	
					ST. STABILNY			1 GB	24			7	29					
								1 LP	16			4	16					
								1 MD	16		7	8	32		7	35	5,1	
															---	---	---	
															34	170	26,3	
																	5,4	
							PRZES	SO	138		45	31		2		50		
								DB	90		34	24		3		8		

																58		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 MD	42	0,89	27	23	35	22	124	275	12,8	TP-2.22
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 SO	42		21	19	31		88	195	7,7	
					R. kon.maj, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 DB	42		18	16	28		36	80	4,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Bk, Gb, Brz, Os 42l, Św 25l, podsz.: lsz, gb, jw na 80%, 1-w cz. N luka 0.08 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										248	550	24,6	
																	11,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	23	1,00	7	9	40	11	7	35	13,8	TW-5.24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	23		9	10	30		20	105	12,8	CP-1.76
					R. tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	9			3	28					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Lp 11l, mjs Lp 23l, podsz.: lsz, gb, brz, lp, jw na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Jw 40l. Jw 55l. 1 szt.,			1 JW	45		11	11	24		13	70	4,9	
								1 LP	17			4	15					
					ST. STABILNY										---	---	---	
															40	210	31,5	
																	6,0	
							PRZES	JW	55		29	21		4		25		
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
185																		
	21,70		0,54		= 22,24											1771	149.1	
	21,70		0,54		= 22,24 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	21,70		0,54		= 22,24 Gmina Biskupiec (022)													
	21,70		0,54		= 22,24 Powiat nowomiejski (12)													
	21,70		0,54		= 22,24 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
186					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	5 BK	34	0,83	18	17	44	12	57	110	11,8	TW-1.93
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	34		17	16	31		51	100	5,5	
					R. trawy, rkt.spe, kon.maj, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 SO	34		18	17	33		29	55	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz, Gb, Lp 34l, podsz.: lsz, kru, jrz na 50%,			1 MD	34		22	20	35		29	55	2,2	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															166	320	21,7	
																	11,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(568)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	109	0,68	50	32	31	2	346	1895	37,3	5.48
					R. mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr poch,	(zg)											6,8	ODN-ZŁOŻ-1.64
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Db, Md, Jw 109l, Gb, Db, Bk, Jw, Lp 75l, Db, Gb 50l, Js 30l, podsz.: lsz, gb, jrz na 70%, 1-od gnia 0.95 ha Db.b 5l. 3 szt. 2-w cz. N od g cz 0.96 ha Bk 5l. 1 szt.,	20	PODR	5 BK	5	0,40		1	43	11				PIEL-1.91
								5 DB.B	5			1	30					
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	109	0,95	50	32	31	2	486	2310	41,3	IIIB-40%(990)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO											8,7	4.75
					R. nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)	PODR	7 DB	50	0,20	17	16	26	22	30	140	10,1	ODN-ZŁOŻ-1.90
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Db, Md, Jw 109l, Gb, Db, Bk, Jw, Lp, Brz 75l, podsz.: lsz, gb, jrz na 90%, 1-w cz. W bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.08 ha 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha Św,Brz 39l. 1 szt.,	20		3 GB	50		15	13	23		5	25	3,7	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															35	165	13,8	
																	2,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
186																		
d	5,48				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk, Gb 43l, Db 30l, podsz.: lsz, kru, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	43 43	0,89	24 17	21 16	33 28	12	279 15 --- 294	1530 80 --- 1610	59,9 5,1 --- 65,0 11,9	TP-5.48
f	1,20				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Św 40l, podsz.: lsz, bez.c, bez.k na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	MD 9 BK 1 LP	40 21 21	0,61 0,80	27	25 7 6	37 37 18	12 12	217	260	11,7 9,8	TP-1.20
g	2,07				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, lp, jw, bk na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 3 SO 1 LP	24 22 8 9	1,00	9 8	10 9 3 2	30 41 30 15	11	13 7 --- 20	25 15 --- 40	5,0 5,6 --- 10,6 5,1	TW-2.07 CP-0.82
h	5,65				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db 10l, podsz.: lsz, jrz, lp na 40%, 1-w cz. E kępa 0.48 ha Kl,Jw 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 DB 2 BK 1 BK 1 JW 1 DB KL JW	6 28 23 28 24 20 80 80	1,00	 13 7 10 8 8 35 34	2 13 8 11 9 8 23 23	30 31 37 38 38 30 	11 3 3	 20 5 5 5 2 --- 37 	 115 30 30 30 10 --- 215 45 40 --- 85	 10,9 8,7 5,6 4,9 4,0 --- 34,1 6,0	CP-3.37 TW-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
186					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	5 DB	25	0,70	10	11	30	12	66	150	7,5	ODN-ZŁOŻ-0.90
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		5 BK	21			7	37					PIEL-0.90
					R. trawy, ncp.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz sadz,	(zg)											3,3	CP-1.35
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 50%,													
					ST. STABIL OBN													
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
	28,81		0,35		= 29,16											7370	264.7	
	28,81		0,35		= 29,16 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	28,81		0,35		= 29,16 Gmina Biskupiec (022)													
	28,81		0,35		= 29,16 Powiat nowomiejski (12)													
	28,81		0,35		= 29,16 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
187					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	19	0,80		8	31	12				CP-1.51
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 BK	17			8	49					
					szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 ŚW	38		23	19	36		15	25	2,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db 36l,			1 JW	17			8	49					
					podsz.: lsz, gb, jw na 30%, 1-w cz. E bagno 0.12 ha 1 szt.,			1 CIS	19			2	25					
					ST. STABILNY,												1,2	
					Info: R.CIS		PRZES	GB	100		35	23		3		8		
								DB	100		48	25		3		3		
								JW	80		38	22		3		1		
								BRZ	80		31	26		3		1		

																13		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	118	0,62	54	31	29	3	263	230	4,8	TP-0.88
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		2 GB	118		34	25	23	3	51	45	1,2	
					9170(C), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, kop.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB.C	118		53	31	30	3	40	35	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 118l,										---	---	---	
					Jw, Gb 80l, podsz.: gb, jw, lsz na 90%,										354	310	6,7	
					ST. STABILNY												7,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
187																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	36	0,80	18	17	32	12	103	415	17,6	TW-4.05
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 BK	36		16	16	40		34	140	13,6	
					R. tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		2 DB	36		15	15	29		23	95	6,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Kl, Jw, Md 36l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 40%,			1 ŚW	36		16	18	36		17	70	4,8	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										177	720	42,9	
																	10,6	
							PRZES	BRZ	80		30	27		3		1		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	24	2,60	9	10	41	12	33	80	17,0	TW-2.48
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 DB	31		14	14	30		33	80	9,7	
					szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		2 DB	24		10	10	30		7	15	7,9	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Jw 31l, Jw, Wz 24l, mjs Św 21l, podsz.: kl, lsz, lp, bk, gb na 50%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt.,			1 BK	31		7	8	28		7	15	3,1	
								1 LP	24		7	8	20		7	15	1,2	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										87	205	38,9	
																	15,7	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/120	DRZEW	3 BK	24	0,90	8	8	35	11	7	20	5,9	CP-2.71
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 DB	24		8	8	27		7	20	4,9	
					szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 LP	8			1	11					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Gb 7l,			1 DB	31		13	14	30		20	55	2,5	
					podsz.: jw, lsz, lp, bk na 60%, 1-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt.,			1 BK	31		14	14	41		13	35	3,1	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															47	130	16,4	
																	6,0	
							PRZES	SO	140		48	32		3		3		
								BK	140		85	30		3		10		
								MD	120		65	30		3		10		
								GB	120		38	23		3		3		

																26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
187					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
g	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	9	1,00		3	28	12					TW-5.31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		2 DB	31		14	13	29		15	80	9,8		CP-2.10
					R. mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	24		9	10	41		5	25	10,2		
					upr poch,			1 BK	31		13	13	39		5	25	6,0		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Jw, Db 45l,			1 DB	24		9	10	30		5	25	4,3		
					podsz.: lsz, brz, jw, gb na 40%,			1 LP	11			1	8						
					ST. STABILNY										---	---	---		
															30	155	30,3		
																	5,7		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB.B	8	0,80		1	22	21					CW-0.50
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, psm, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		2 GB	10			3	40						
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PRZES	ŚW	45		22	20		4		35			
					upr poch, drz nat,			BRZ	60		28	23		4		2			
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: gb, brz											---			
					na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św 45l. 1 szt.,											37			
					ST. STABILNY														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	17,69		0,50		= 18,19											1660	139.2		
	17,69		0,50		= 18,19 Obr. ew. Osetno (0009)														
	17,69		0,50		= 18,19 Gmina Biskupiec (022)														
	17,69		0,50		= 18,19 Powiat nowomiejski (12)														
	17,69		0,50		= 18,19 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
188					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 JW	40	0,84	23	20	43	22	137	85	4,9		TW-0.62
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 BK	28		12	12	40		11	5	1,2		
					zad, **R.** trawy, gwz.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz,	(zg)		2 DB	28		13	13	31		23	15	1,1		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os 35l, Lp										---	---	---		
					28l, podsz.: lsz, jw na 60%,										171	105	7,2		
					ST. STABILNY												11,6		
							PRZES	DB	140		42	29		3		10			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
188																		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Smoczy Dół, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				0,30	**RP.** N-E (N)		ZAKRZEW	WB KL OL		0,20								
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, kon.maj, trawy, **C.** mło złoż, upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Kl, Św, Brz, Gb, Wz 27l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 DB 2 SO 1 JW	34 37 27 37	1,02	16 16 14 17	15 16 13 17	40 30 31 41	12	46 63 40 23 --- 172	395 545 345 200 --- 1485	43,2 27,6 22,1 11,7 --- 104,6 12,1	TW-8.63
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, pjd Św 30l, Gb 11l, mjs Db 70l, Bk 11l, podsz.: brz, głg na 60%, 1-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.19 ha 1 szt. 3-w cz. E d luka 0.15 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Głg, (pom. przyr.)	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 DB 2 LP 1 BK	23 40 30 11 30	1,00	8 18 11 12	8 18 11 2 12	37 31 28 13 38	12	7 60 20 7 --- 94	40 340 115 40 --- 535	13,1 12,9 9,1 6,0 --- 41,1 7,2	TW-5.67
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** upr poch, mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 45l, Jw, Lp 29l, podsz.: jrz, gb, głg na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 2 DB 1 DB	29 12 45 29	0,90	10 15 10	10 3 16 10	35 23 27 27	12	27 47 7 --- 81	100 175 25 --- 300	12,6 6,9 2,6 --- 22,1 5,9	TW-3.74 CP-1.20
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Moczar, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g				0,24	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB OL	35	0,20	16	13		4		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
188																		
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
	18,66		0,45	0,54	= 19,65											2550	182.2	
	18,66		0,45	0,54	= 19,65 Obr. ew. Osetno (0009)											(1)		
	18,66		0,45	0,54	= 19,65 Gmina Biskupiec (022)													
	18,66		0,45	0,54	= 19,65 Powiat nowomiejski (12)													
	18,66		0,45	0,54	= 19,65 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
189					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(326)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO	DRZEW	8 SO	111	0,56	41	28	27	3	206	1380	28,7	6.71
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	90		32	28	30	3	19	125	6,7	ODN-ZŁOŻ-1.34
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn,	20		1 JW	65		28	25	35	3	19	125	7,1	PIEL-2.71
					mjs Db 90l, Gb, Bk, Js 70l, podsz.: lsz, bez.c, jrz na 70%, 1-w cz. C										---	---	---	
					bagno 0.16 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. SE bagno										244	1630	42,5	
					0.15 ha 1 szt. 4-od g cz 1.36 ha Bk 7l. 4 szt. 5-od gnia 1.35 ha Db.s												6,3	
					7l. 4 szt.,		PODR	5 BK	8	0,40		1	27	11				
					ST. STABILNY			5 DB.S	7			1	24					
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	81	0,80	30	28	31	3	377	1700	40,8	TP-4.51
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											9,0	
					P. szad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Ak, Św, Js, Md,													
					Kl, Bk 81l, Bk, Js, Gb, Db 55l, podsz.: lsz, jrz, jw na 90%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
189																		
c	3,63				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Md, Św, Jw, Brz, Kl, Bk, Lp 81l, Db, Gb, Lp, Wz 40l, Kl 30l, podsz.: lsz, kru, jw na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,70	31	28	31	3	327	1185	29,8 8,2	TP-3.63
d	1,14				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Md, Św, Brz 81l, podsz.: lsz, kru, jw na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,70	31	28	31	3	327	375	9,4 8,2	TP-1.14
f	3,73				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 21l, podsz.: bk, lp, jw na 20%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW 3 DB 2 SO 1 LP PRZES	4 BK SO	32 38 21 21 130	1,00	14 17 10 48	14 17 9 6 27	40 30 30 18 	12 2	34 69 23 --- 126 	125 255 85 --- 465 60	17,7 12,3 8,6 --- 38,6 10,3	TW-3.73
g	0,61				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Kl, Jw 89l, podsz.: jw, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW 1 SO PODR	9 BK JW	129 129 26	1,00 0,20	54 47 	34 28 8	29 25 33	3 3 22	514 42 --- 556 	315 25 --- 340 	6,3 0,4 --- 6,7 11,0	BRAK WSK-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
189					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
h	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk, Lp 100l, Jw 90l, podsz.: bez.c, lsz na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** msc. historyczne	100/100 DB-BK (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	129 129	0,98	47 41	28 25	25 21	3 3	314 81 --- 395	55 15 --- 70	1,0 0,4 --- 1,4 7,8		BRAK WSK-0.18
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
i	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: lsz, kru, jw na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,70	31	28	31	3	327	65	1,6 8,0		TP-0.20
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
j	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, gs, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db 129l, Jw 89l, podsz.: jw, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	140/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW	BK	129	0,77	52	33	28	3	425	20	0,5 10,0		BRAK WSK-0.05
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	20,76		0,08		= 20,84											7540	213.8		
	20,76		0,08		= 20,84 Obr. ew. Osetno (0009)														
	20,76		0,08		= 20,84 Gmina Biskupiec (022)														
	20,76		0,08		= 20,84 Powiat nowomiejski (12)														
	20,76		0,08		= 20,84 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	51	0,83	27	25	35	12	280	975	32,4	TP-3.48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 DB	51		26	24	32		25	85	4,1	CP-2.00
					szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	51		29	25	30		46	160	4,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp,										---	---	---	
					mjs Os, Gb, Św, Lp 51l, Św 40l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 80%,										351	1220	40,8	
					ST. STABILNY												11,7	
							PODR	7 BK	14	0,60		1	15	11				
								2 DB	14			1	14					
								1 LP	14			1	7					
							PRZES	GB	120		38	24		3		2		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	MD	48	0,50	27	24	34	23	170	630	29,7	TP-3.72
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											8,0	CP-2.95
					P. szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	BK	20	0,80		4	26	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Os													
					48l, podsz.: lsz na 50%, 1-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt.,													
					ST. STABIL OBN													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	6 BRZ	68	0,72	35	28	31	3	174	165	2,7	TP-0.94
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		4 SO	68		35	30	35	3	149	140	3,7	
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Os										323	305	6,4	
					68l, Db 50l, podsz.: lsz, bez.c na 100%,												6,8	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
190																			
d	1,13				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/, gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, kop.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 88l, Db, Js, Bk 60l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 SO	88 108	0,81	39 42	28 28	29 27	3 3	208 198 --- 406	235 225 --- 460	5,7 4,1 --- 9,8 8,7		TP-1.13
f	0,83				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 37l, podsz.: lsz, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	DB	37	1,01	14	14	28	12	132	110	7,8 9,4		TW-0.83
g	6,28				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, kop.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 85l, Wb, Ol.s 65l, podsz.: wb, bez.c, kru na 90%, 1-w cz. NW kępa 0.35 ha So 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. NW 5% Lśw	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	65 85 65	0,67	26 36 29	22 25 24	26 26 28	4 3 3	138 108 26 --- 272	865 680 165 --- 1710	29,2 14,4 3,0 --- 46,6 7,4		BRAK WSK-6.28
h	0,64				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db 71l, Jkl, Db, Kl 50l, podsz.: bez.c, jkl, głg na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,79	33	28	33	3	379	245	6,3 9,8		TP-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db 68l, Ak, Gb, Kl 50l, podsz.: lsz, gb, kl, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	68 68	0,90	34 36	30 30	35 35	12	420 41 --- 461	575 55 --- 630	14,2 1,5 --- 15,7 11,5	TP-1.37
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
j	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, So, Lp 29l, podsz.: wb, czm, ol, bez.c na 30%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Md 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	29 29 29	0,98	23 21 14	22 21 14	33 37 36	12	279 20 13 --- 312	460 35 20 --- 515	21,7 1,9 2,1 --- 25,7 15,7	TW-1.64
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
k	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 28l, So 20l, podsz.: kru, lsz, czm.p na 28.000000000000004%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (zg)	DRZEW	4 DB 3 BK 2 SO 1 BK	28 28 28 20	0,80	15 14 11	15 14 12 8	33 45 29 42	12	47 20 40 --- 107	20 10 15 --- 45	1,6 1,4 0,9 --- 3,9 9,1	TW-0.43
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
l				0,29	**RP.** R (R VI)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
m				1,12	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	MD KL JKL	45 45 35		30 15 15	22 16 10		4 4 4		35 6 1 --- 42		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
n	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 MD	68	1,25	30	24	29	13	174	25	0,9	BRAK WSK-0.15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		5 LP	68		28	21	24		164	25	1,1	
					zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw, Ak 68l, podsz.: bez.c, gb na 50%,										338	50	2,0	
					ST. STABILNY,												13,3	
					Info: pomnik żołnierzy francuskich, msc. postoju													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
	20,61		0,23	1,41	= 22,25											7144	235.5	
	20,61		0,23	1,41	= 22,25 Obr. ew. Osetno (0009)											(42)		
	20,61		0,23	1,41	= 22,25 Gmina Biskupiec (022)													
	20,61		0,23	1,41	= 22,25 Powiat nowomiejski (12)													
	20,61		0,23	1,41	= 22,25 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
191					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Lipinki (0006) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	15,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	62	0,79	31	28	35	12	318	4895	131,7	TP-15.39
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls/, gs, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		1 ŚW	62		30	29	36		56	860	19,4	CP-6.10
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 BRZ	62		34	29	34		20	310	9,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,										---	---	---	
					mjs Md, Lp, Bk, Ol, Ol.s, Kl 62l, Db.c 40l, podsz.: lsz, bez.c, głg na										394	6065	160,1	
					70%, 1-w cz. E bagno 0.11 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.11 ha 1 szt. 3-												10,4	
					w cz. N łuka 0.10 ha 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.25 ha Św,So,Ol 38l. 1		PODR	6 BK	28	0,40		8	30	12				
					szt.,			3 DB	28			8	25					
					ST. STABILNY			1 LP	28			7	16					
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	7 BK	38	0,78	22	20	45	21	120	185	13,9	TW-1.55
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		1 ŚW	38		23	21	37		29	45	1,9	
					P. szad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		1 SO	38		24	20	34		34	55	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 38l,			1 OL	38		24	21	30		40	60	1,8	
					podsz.: bez.c, czm.p na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										223	345	19,4	
																	12,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
191																		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Wysoda													
c				0,76	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OL	75		18	16		4		15		
							W	OL	50		15	12		4		10		
								ŚW	50		20	18		4		4		

																29		
								WB		0,40								
							ZAKRZE											
							W											
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Liniaki													
d				0,68	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OL	70		23	20		4		90		
							W	OL	90		34	25		3		50		

																140		
								WB		0,70								
							ZAKRZE	BEZ.C										
							W	GŁG										
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	29	1,37	13	13	41	12	27	35	7,5	TW-1.35
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK		4 DB	29		13	13	30		60	80	6,4	CP-0.15
					P. szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 LP	29		12	12	24		13	20	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw 29l,										---	---	---	
					podsz.: ol na 10%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Db.s 14l. 1 szt. 2-w cz. E										100	135	15,6	
					kępa 0.12 ha Ol 45l. Ol 30l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.04 ha Ol 43l. 1												11,6	
					szt.,													
					ST. STABIL OBN													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Koziołek													
g				0,28	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	BRZ	75		18	19		4		10		
							W	OL	50		19	17		4		2		

																12		
								KRU		0,90								
							ZAKRZE	WB										
							W	JRZ										
								ŚW										
	18,29			1,72	= 20,01											12610	355.2	
	18,29			1,72	= 20,01 Obr. ew. Lipinki (0006)											(181)		
	18,29			1,72	= 20,01 Gmina Biskupiec (022)													
	18,29			1,72	= 20,01 Powiat nowomiejski (12)													
	18,29			1,72	= 20,01 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
191A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Mierzyn (0008) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a				0,33	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	BRZ	50		24	20		4		20		
								OL	50		20	17		4		5		

																25		
								WB		0,90								
							ZAKRZEW	KRU										
								BEZ.C										
b	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	44	0,80	25	22	34	23	93	470	17,3	TP-5.05
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, glp/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	44		21	19	38		57	290	18,4	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BRZ	44		26	24	33		46	230	8,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s,			1 DB	44		20	18	29		15	75	4,8	
					Jw, Db.c 44l, podsz.: bez.c, lsz, jw na 30%, 1-w cz. N bagno 0.20 ha			1 OL	44		27	23	30		36	180	5,9	
					1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										247	1245	54,4	
					OP. Cenne drzewo: Jrz.s												10,8	
c				4,23	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	75		27	22		3		900		
								OL	50		19	17		4		100		

																1000		
								WB		0,30								
							ZAKRZEW	BEZ.C										
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 OL	55	0,86	25	21	27	13	138	140	4,0	BRAK WSK-1.00
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		3 BRZ	55		26	24	30		87	85	2,0	
					szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		2 SO	38		22	20	34		31	30	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 85l, So			1 OL	38		19	16	26		20	20	0,9	
					55l, Św, Wb 38l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 90%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										276	275	9,4	
					Info: w cz. S 20% LMśw												9,4	
	6,05			4,56	= 10,61											1520	63.8	
	6,05			4,56	= 10,61 Obr. ew. Mierzyn (0008)											(1050)		
	6,05			4,56	= 10,61 Gmina Biskupiec (022)													
	6,05			4,56	= 10,61 Powiat nowomiejski (12)													
	6,05			4,56	= 10,61 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
192					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	11,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, gwz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 92l, Os, Św, Jw, Bk, Lp 80l, Db 60l, Bk 40l, Lp 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.c na 90%, 1-w cz. E kępa 0.29 ha Db,Md,Św,Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha Db 20l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 16l. Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 2 DB 1 DB.C 1 ŚW 1 BRZ	92 92 92 120 80	0,91	38 39 42 52 36	29 27 27 31 28	30 28 27 28 30	3 3 3 3 3	230 75 40 55 35 --- 435	2610 850 455 625 395 --- 4935	52,2 25,0 12,4 9,7 5,2 --- 104,5 9,2	IVD-30%(1480)-11.34 ODN-ZŁOŻ-3.40 CP-0.20
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, orl.pos, **U.** 60% owady, kor.ost, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db, So 53l, podsz.: lsz, bez.c, jw, św na 50%, **ST.** N STABILNY	50/110 DB-BK-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 MD 4 ŚW 1 BRZ	53 53 53	0,30	29 27 29	25 23 25	34 34 31	3 4 3	56 56 10 --- 122	65 65 10 --- 140	3,3 2,5 0,4 --- 6,2 5,5	IB-80%(112)-1.13 ODN-ZRB-1.13
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c 45l, Jw 25l, podsz.: lsz, jrz, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 BK 1 MD 1 DB	45 45 50 45 45	0,71	26 26 24 25 24	22 24 22 24 20	33 33 38 35 31	12	113 41 36 26 21 --- 237	130 50 40 30 25 --- 275	4,8 1,6 2,8 1,2 1,1 --- 11,5 9,9	TP-1.16
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
	13,63		0,20		= 13,83											10285	226.7	
	13,63		0,20		= 13,83 Obr. ew. Osetno (0009)													
	13,63		0,20		= 13,83 Gmina Biskupiec (022)													
	13,63		0,20		= 13,83 Powiat nowomiejski (12)													
	13,63		0,20		= 13,83 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
193					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	16	0,90		6	28	12				CP-3.65
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		2 DB	28		12	12	30		20	135	11,4	TW-2.72
					szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			7	34					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Lp 28l, Gb,			1 DB	35		15	15	30		15	105	6,4	
					Św 16l, mjs Jw 31l, Jw 22l, podsz.: lsz, gb, brz na 50%, 1-w cz. SW			1 BK	28		10	11	38		5	35	6,4	
					kępa 0.49 ha So 135l. 1 szt.,			1 LP	16			2	10					
					ST. STABILNY										---	---	---	
															40	275	24,2	
																	3,5	
							PRZES	SO	135		45	30		3		10		
								JW	80		28	22		4		42		

																52		
b	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	20	0,90		7	38	12				CP-4.99
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	10			5	34					
					szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	24		10	10	30		5	25	7,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Jw 10l,			1 JW	18			7	42					
					podsz.: jw, lsz, gb na 40%,			1 LP	12			4	20					
					ST. STABILNY												1,5	
							PRZES	KL	60		27	20		3		5		
								GB	80		29	19		4		10		
								DB	80		34	21		3		5		
								JS	80		32	24		3		8		

																28		
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	11,85		0,20		= 12,05											707	55.8	
	11,85		0,20		= 12,05 Obr. ew. Osetno (0009)													
	11,85		0,20		= 12,05 Gmina Biskupiec (022)													
	11,85		0,20		= 12,05 Powiat nowomiejski (12)													
	11,85		0,20		= 12,05 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
194					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	60	0,82	32	28	35	22	351	1005	28,9	TP-2.87
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 DB	60		29	26	32		36	105	3,4	
					szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św,										387	1110	32,3	
					Db.c, Os, Md 60l, Św, Db 50l, podsz.: lsz, jrz, bez.c na 90%,												11,3	
					ST. STABILNY													
b	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 LP	9	0,80		2	15	12				CP-2.65
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 DB	17		8	9	34		10	30	4,1	
					szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 JW	17			8	49					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Cis 17l, mjs			1 BK	17			5	36					
					Lp 17l, podsz.: lsz, brz, jrz na 80%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So,Św			1 SO	5			1	24					
					132l. 1 szt.,												1,4	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	132		43	31		2		35		
					Info: R.CIS			BK	132		60	23		3		50		

																85		
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	83	0,84	39	29	31	3	278	655	15,5	TP-2.36
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 ŚW	83		46	30	33	3	59	140	2,8	
					szad, **R.** ncp.spe, mal.włś, gwz.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 DB.C	83		38	27	28	3	40	95	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb,			1 DB	83		41	27	29	3	40	95	2,6	
					Md, Os 83l, Gb, Os 55l, podsz.: lsz, bez.c, kru, głg, czm.p na 10%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										417	985	23,4	
																	9,9	
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	26	0,70	17	18	31	12	93	150	12,2	TW-1.59
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad,	JS-OL		3 OL	3									PIEL-0.35
					R. trz.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, mło złoż,	(cz zg)											7,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 26l,		PRZES	OL	76		31	25		3		135		
					podsz.: lsz, bez.c, św na 60%,			OL	95		36	26		3		40		
					ST. STABIL OBN			OL	55		26	22		4		35		
								ŚW	95		34	26		3		5		

																215		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
194																		
f	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol.s 34l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	34	1,10	23	22	31	12	389	155	6,7 16,8	TP-0.40
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Ol, Św, So 100l, Os, Brz 66l, podsz.: kru, lsz, czm na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	66	0,81	30	24	28	3	364	300	8,2 9,9	TP-0.83
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, brz, głg, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 LP 2 DB 1 KL	19 9 19 9	0,80		7 2 4 2	40 15 23 16	12				CP-0.60
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
	11,48 11,48 11,48 11,48 11,48		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11		= 11,59 = 11,59 Obr. ew. Osetno (0009) = 11,59 Gmina Biskupiec (022) = 11,59 Powiat nowomiejski (12) = 11,59 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											4140	119.2	
195					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Mierzyn (0008) Leśnictwo Lipowa Góra (18) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a				1,49	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ OL JS WB KRU	90 65 55 55	 0,60	28 20 22 21	24 18 19 18	 	3 4 4 4	 	120 5 40 10 --- 175	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
195																		
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Ol, Ol.s, Db 44l, podsz.: bez.c, db, św na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.23 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	44	0,83	23	22	31	23	237	290	9,7 7,9	TP-1.23
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ak, Db 51l, podsz.: kru, czm.p, ak, bk na 30%, 1-w cz. S d luka 0.07 ha Brz 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	60/70 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 BRZ 9 BK 1 LP	 51 20 20	 0,81 0,90	 25 	 22 3 1	 29 22 5	 3 12	 234 	 805 	 23,4 6,8 	IIB-30%(242)-3.44 ODN-ZŁOŻ-0.30 CP-3.10
d	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 95l, Brz, Ak, Db, Ol 51l, podsz.: czm.p, lsz, kru na 40%, 1-w cz. E d luka 0.15 ha Brz 8l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0.25 ha Md 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,93	24	22	31	12	346	2670	90,7 11,7	TP-7.72
f	13,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db, Św, Lp 51l, podsz.: czm.p, brz, so, jrz, kru na 30%, 1-d luka 0.25 ha Brz 4l. 2 szt. 2-w cz. S d luka 0.22 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	51 4	1,02 0,20	22	21	30	12 22	357	4710	161,6 12,2	TP-13.20 PIEL-2.25
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
195																		
	25,59		0,09	1,49	= 27,17											8475	285.4	
	25,59		0,09	1,49	= 27,17 Obr. ew. Mierzyn (0008)											(350)		
	25,59		0,09	1,49	= 27,17 Gmina Biskupiec (022)													
	25,59		0,09	1,49	= 27,17 Powiat nowomiejski (12)													
	25,59		0,09	1,49	= 27,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
196					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Mierzyn (0008) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	8 OL	81	0,70	43	26	28	3	278	1125	27,8	BRAK WSK-4.04
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pls/, glp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	JS-OL		1 GB	70		27	22	27	4	25	100	3,6	
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 OL	41		24	22	30	4	30	120	4,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Wb, Db 70l,										---	---	---	
					Brz, Db, Gb 41l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 70%, 1-w cz. W d luka 0.12										333	1345	35,6	
					ha Ol 8l. 1 szt.,												8,8	
					ST. STABILNY													
b	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	44	0,88	25	23	35	13	222	555	22,0	TP-2.51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag nachylenie 90% równe 41.99 st W, **GI.**	DB-BK-SO		3 BRZ	44		25	23	32		93	235	6,3	
					RDw, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)									---	---	---	
					ncp.spe, **C.** porol, drz sadz,										315	790	28,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Ak, Os,												11,3	
					Lp, Db 44l, Św 35l, podsz.: lsz, lp, bez.c, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa		PRZES	WB	110		80	22		4		10		
					0.10 ha Brz 26l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Ol 60l. 1 szt. 3-w cz.													
					S kępa 0.25 ha Db 60l. Lp 70l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
	6,55				= 6,55											3490	99.5	
	6,55				= 6,55 Obr. ew. Mierzyn (0008)													
	6,55				= 6,55 Gmina Biskupiec (022)													
	6,55				= 6,55 Powiat nowomiejski (12)													
	6,55				= 6,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB	49	0,88	20	19	29	12	201	390	19,8	TP-1.94
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK											10,2	
					szad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Md, Brz, So, Kl 49l, podsz.: lsz, jw, głg na 70%, 1-w cz. C kępa 0.30 ha Db 28l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	68	0,88	33	28	33	22	379	1635	42,5	TP-4.32
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, porol, **ZR.** Tilio-	SO-DB		1 DB	57		29	25	32		31	135	5,3	
					Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, orl.pos, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
															410	1770	47,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db 140l, Brz, Ak, Św 68l, Gb, Md, So 57l, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 100%,												11,1	
					ST. STABILNY													
					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,75	33	28	33	12	359	310	8,5	TP-0.87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB											9,8	
					9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db, Brz 68l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 90%,													
					ST. STABILNY													
					, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB	35	1,21	16	15	30	12	86	320	21,6	TW-3.74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 SO	35		20	17	32		57	215	11,2	
					9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	35		17	18	36		23	85	6,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jkl, Ak,			1 MD	35		18	18	33		23	85	4,9	
					Brz, Ol, Js 35l, Db, So 28l, podsz.: lsz, kru, jrz na 80%, 1-w cz. N			1 ŚW	16		8	8	39		6	20	3,8	
					bagno 0.15 ha 2 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										195	725	47,8	
					OP. Cenne drzewo: w cz. N Md, (pom. przyr.)												12,8	
							PRZES	MD	128		110	29		3		12		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
197					, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński														
f	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	24	0,90	10	10	30	21	13	60	10,2		CP-4.09
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/, ugż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 SO	12			2	19						
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,	(cz zg)		2 BK	24			8	35						
								2 LP	12			2	12						
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Gb 19l, Gb 12l, podsz.: jrz, gb na 60%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha So 130l. 1 szt.,		PRZES	SO	130		45	32		2		110	2,2		
					ST. STABILNY														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
	15,42		0,07		= 15,49											5147	181.9		
	15,42		0,07		= 15,49 Obr. ew. Osetno (0009)														
	15,42		0,07		= 15,49 Gmina Biskupiec (022)														
	15,42		0,07		= 15,49 Powiat nowomiejski (12)														
	15,42		0,07		= 15,49 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
198					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju,														
a	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 LP	10	0,90		2	14	12					CP-2.69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		2 BK	24		8	8	35		5	15	4,2		
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, pok.zwy, **C.** upr złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 DB	24		10	9	28		5	15	3,9		
								2 SO	10			2	21						
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Lp 19l, Gb 12l, Kl 10l, mjs Brz 7l, podsz.: lsz, jkl na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 125l. 1 szt.,										---	---	---		
															10	30	8,1		
					ST. STABILNY		PRZES	SO	125		40	28		3		80	2,8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
198																		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, , Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	24	0,80	10	10	30	12	13	20	3,5	TW-1.70
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-DB		2 BK	24		10	11	44		13	20	3,1	CP-0.60
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 JW	8			3	53					
								1 LP	18			8	24					
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.17 ha Kl,Jw,Db 45l. 1 szt.,			1 CIS	20			2	24					
								1 GB	17			6	36					
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: R.CIS										26	40	6,6	
																	3,9	
							PRZES	SO	127		32	29		2		20		
								DB	84		29	21		3		5		
								KL	84		34	25		3		2		
								BK	110		40	27		3		15		
								JS	110		40	28		3		2		
								ŚW	84		43	28		3		3		

																47		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c				0,62	**RP.** R (R VI)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju,													
d	9,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	83	0,67	42	26	27	3	307	2950	70,6	BRAK WSK-9.61
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, **C.** drz nat,	JS-OL		1 BRZ	83		38	26	27	3	25	240	3,3	
						(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 83l, Jkl, Db, Gb 65l, Ol.s 30l, podsz.: bez.c, lsz, kru na 90%,										332	3190	73,9	
					ST. STABILNY												7,7	
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f		5,87			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	JS-OL	DRZEW	8 BRZ	83	0,18	29	21	22	4	35	205	5,7	
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe,			2 OL	83		31	22	24	4	15	90	2,7	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Kl 60l, podsz.: kru, ol, wb na 60%										50	295	8,4	
																	1,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
198					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, , Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	83 83	0,65	34 31	24 23	26 24	3 3	248 25 --- 273	205 20 --- 225	5,4 0,3 --- 5,7 6,9	BRAK WSK-0.83
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Bobry, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, , Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h				0,67	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB BEZ.C	75	0,60	26	21		4		110		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Koński Łeb, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju,													
i				2,00	**RP.** PS-E (Ps IV)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL WB	75	0,30	23	18		4		25		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, , Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Ol 88l, Ol, Ol.s, Gb 60l, podsz.: bez.c, lsz, gb na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,75	38	28	30	3	347	620	14,5 8,1	BRAK WSK-1.79
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, , Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
k	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Ol.s 68l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	68	0,89	33	26	29	3	461	455	11,4 11,5	BRAK WSK-0.99
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
198																		
	17,86	5,87	0,18	3,29	= 27,20											5092	136.7	
	17,86	5,87	0,18	3,29	= 27,20 Obr. ew. Osetno (0009)											(135)		
	17,86	5,87	0,18	3,29	= 27,20 Gmina Biskupiec (022)													
	17,86	5,87	0,18	3,29	= 27,20 Powiat nowomiejski (12)													
	17,86	5,87	0,18	3,29	= 27,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
199					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wł́ś, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 85l, Ol.s, Św, Brz 65l, podsz.: bez.c, lsz, głg na 80%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha So 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	65	0,83	31	25	28	3	400	2245	60,1 10,7	BRAK WSK-5.61
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński,													
b	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł́ś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św, Brz 88l, Bk, Gb 60l, podsz.: lsz, głg, kru na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,75	39	28	30	3	347	355	8,3 8,1	BRAK WSK-1.02
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
c	10,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** szad, **R.** mal.wł́ś, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol, Św 88l, Św, Js, Brz, Kl, Jw, Os, Ak, Bk 65l, Kl, Jw 55l, Db 30l, podsz.: lsz, bez.c, kl na 70%, 1-w cz. C d luka 0.26 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW PODR	SO BK	88 4	0,75 0,10	37	28 1	30 53	3 12	347	3540	82,7 8,1	IVD-30%(1062)-10.20 ODN-ZŁOŻ-3.06 CP-0.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
199					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Wz 20l, podsz.: brz, bez.c, głg, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL BRZ	20 91 91	1,00	14 41 37	14 25 24	31	12 3 3	150	605 60 10 --- 70	54,4 13,5	BRAK WSK-4.03
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, , Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 65l, podsz.: bez.c, lsz, głg na 80%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	65	0,83	31	25	28	3	400	1070	28,6 10,7	BRAK WSK-2.67
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Wz 20l, podsz.: brz, bez.c, głg na 30%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	20	1,00	14	14	31	12	140	145	13,8 13,5	BRAK WSK-1.02
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz 100l, Brz, Db 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz na 80%, 1-w cz. S od gnia 0.35 ha Db.s 9l. 1 szt. 2-w cz. NW od g cz 0.15 ha Lp 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.S 2 LP	100 9 8	0,43 0,40	46	30	30	3 22	210	265	6,4 5,1	CP-0.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
199					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
i	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	6 OL	46	0,83	24	20	28	12	160	330	12,6	TP-2.07
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	OL-BRZ-		3 SO	46		26	23	34		88	180	7,3	
					P. szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz,	DB		1 BRZ	46		22	19	27		21	45	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Kl 46l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 80%,	(niezg)									---	---	---	
					ST. STABIL OBN										269	555	21,4 10,3	
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** ROWY													
	27,88		0,44		= 28,32											11095	335.8	
	27,88		0,44		= 28,32 Obr. ew. Osetno (0009)													
	27,88		0,44		= 28,32 Gmina Biskupiec (022)													
	27,88		0,44		= 28,32 Powiat nowomiejski (12)													
	27,88		0,44		= 28,32 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
200					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Osetno (0009) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
a	9,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	18	1,00	14	14	32	12	100	940	80,9	BRAK WSK-9.38
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL		2 OL	5			2	29					
					91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.kam, trz.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		1 DB	18			6	28					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, bez.c na 20%,			1 WZ	18			5	26				8,6	
					ST. STABILNY		PRZES	BRZ	87		37	27		4		60		
								OL	87		31	26		4		60		

																120		
					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(181)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	DB-BK-SO	DRZEW	SO	100	0,57	43	32	32	3	298	905	19,7	3.04
					91E0(B), **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											6,5	ODN-ZŁOŻ-0.61
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz 100l, Db, Brz, Jkl, Js, Św, Ol 65l, podsz.: lsz, jrz, kl, jkl na 90%, 1-od gnia 0.81 ha Db.s 9l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.27 ha Bk 9l. 1 szt.,	20	PODS	8 DB.S	9	0,40				22				CP-1.08
								2 LP	8									
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
200					Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB	DRZEW	SO	95	0,36	39	29	30	3	169	1235	33,3	IIIB-20%(247)-7.30
					SP. 9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)											4,6	ODN-ZŁOŻ-1.46
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Ak,	20	PODR	8 DB.S	9	0,40		2	27	11				CP-2.40
					Ol, Db, Brz 95l, Kl, Jw, Js, Ak, Św, Db 60l, Kl, Jw, Js 50l, podsz.: lsz,			2 BK	7			1	31					
					bk, kl, głg, bez.c na 90%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha So,Św 45l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.30 ha Ol 70l. 1 szt. 3-od gnia 1.80 ha Db.s 9l. 5 szt. 4-w cz. W od g cz 0.44 ha Bk 7l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0.16 ha Bk 7l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, Obszar Natura 2000: PLH280036 Dolina Kakaju													
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	46	0,95	22	21	32	13	94	240	18,7	TP-2.53
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 JW	46		25	22	41		41	105	7,4	
					9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	46		27	22	29		175	445	3,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Św, Js, Brz			1 MD	46		30	25	35		26	65	3,0	
					46l, Js, Jw 25l, podsz.: jw na 80%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Db 21l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha Db 21l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN										336	855	32,3	
																	12,8	
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	22,25		0,30		= 22,55											5115	247.1	
	22,25		0,30		= 22,55 Obr. ew. Osetno (0009)													
	22,25		0,30		= 22,55 Gmina Biskupiec (022)													
	22,25		0,30		= 22,55 Powiat nowomiejski (12)													
	22,25		0,30		= 22,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	18,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO	DRZEW	SO	70	0,88	31	28	33	3	421	7620	194,1	IVD-30%(2286)-
					szad, **R.** tnk.spe, mal.wł, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)											10,7	18.10
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Gb,	30	PODR	7 BK	26	0,70		8	33	12				ODN-ZŁOŻ-3.60
					Jw, Kl, Ol, Js, Lp 70l, Gb, Kl 50l, Db, Brz, Lp, Wz 45l, Db, Lp 30l,			2 DB	26			8	26					CP-12.50
					podsz.: lsz, gb, bez.c, głg na 50%, 1-w cz. C bagno 0.09 ha 1 szt. 2-w			1 LP	26			7	17					
					cz. E kępa 0.08 ha Brz 20l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.07 ha Brz 20l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** ROWY													
	18,10		0,52		= 18,62											15240	388.2	
	18,10		0,52		= 18,62 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	18,10		0,52		= 18,62 Gmina Biskupiec (022)													
	18,10		0,52		= 18,62 Powiat nowomiejski (12)													
	18,10		0,52		= 18,62 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
202					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a		0,47			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	SO-BRZ	PRZES	BRZ	50		22	21		4		6		
					S. BMb (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-			OL	50		22	22		4		2		
					Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, sit.roz,			OS	50		28	20		3		2		
					Info: w cz. N 40% Ol , teren zalany											---		
																10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202																		
b	1,06				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** chm.zwy, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Db 50l, podsz.: jrz, czm, bez.c, głg, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 OS	50 50 40	0,88	22 22 23	20 20 19	27 27 29	12	186 21 21 --- 228	195 20 20 --- 235	6,0 1,1 1,2 --- 8,3 7,8	BRAK WSK-1.06
c	1,26				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.wł, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 107l, Db, Kl, Brz 55l, podsz.: jrz, kru, db, bez.c, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	107	0,81	42	28	27	3	354	445	9,1 7,2	BRAK WSK-1.26
d	1,50				, Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, psz.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 107l, Kl, Brz, Db 55l, podsz.: jrz, bez.c, db na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	0,79	43	24	23	3	288	430	9,7 6,5	BRAK WSK-1.50
f	5,30				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, pls/, glp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe, kok.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Św, Db, Wz, Kl 88l, Bk, Os 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Os, Brz 40l, Kl 30l, podsz.: kl, bez.c, czm.p, jrz, śl.t na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 KL 3 KL 1 SO.B	88 50 60 60	0,79 0,65	33 14 18 17	26 15 18 16	28 22 23 23	3 22	337 40 30 10 --- 80	1785 210 160 55 --- 425	42,7 8,1 22,8 14,0 3,6 --- 40,4 7,6	TP-5.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202 ~a			0,05		**RP:** DROGI L													
	9,12	0,47	0,05		= 9,64											3340	110.2	
	9,12	0,47	0,05		= 9,64 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	9,12	0,47	0,05		= 9,64 Gmina Biskupiec (022)													
	9,12	0,47	0,05		= 9,64 Powiat nowomiejski (12)													
	9,12	0,47	0,05		= 9,64 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
203					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 59l, Św 45l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrz, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,92	27	23	30	12	357	1015	31,3 11,0	TP-2.84
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Md 65l, podsz.: kru, brz, db, lsz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,93	27	24	30	12	379	930	26,3 10,7	TP-2.45
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 53l, podsz.: św, lsz, jrz, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,90	23	21	30	12	316	385	13,4 11,0	TP-1.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	36	0,89	15	16	30	11	160	450	22,4	TW-2.81
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 BK	28		8	10	36		11	30	4,7	
					P. zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		1 MD	36		18	17	32		17	50	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Św 36l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										188	530	30,1	
																	10,7	
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	14	0,90		4	25	11				CP!-2.07
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	31		9	10	26		10	20	2,9	
					P. zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		1 BK	31		8	11	35		5	10	2,0	
								1 BRZ	10			5	33					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 148l. 1 szt.,										---	---	---	
															15	30	4,9	
					ST. STABILNY,												2,2	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał		PRZES	SO	150		41	28		3		10		
								DB	90		38	22		3		3		
								ŚW	90		28	23		3		1		

																14		
					Gmina Kurzętnik (042) Obr. ew. Wawrowice (0017)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	50	0,97	24	20	30	12	320	185	6,7	TP-0.58
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, chm.zwy, **C.** porol, drz sadz,	BK-SO (zg)											11,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So 70l, podsz.: kru, lsz, czm.p, bez.c, db na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h				0,85	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZE W	OL	60		25	19		3		3		
								BRZ	50		26	20		3		3		
								SO	70		35	24		3		4		

																10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.leś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Brz 85l, Gb, Św, Os 70l, Ol, Brz, Św 30l, podsz.: kru, lsz, czm na 60%, 1-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** na 15% Lw	70/70 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 SO 1 BRZ	70 70 70	0,85	32 31 27	23 23 22	26 28 25	3 3 3	256 61 20 --- 337	1520 360 120 --- 2000	39,2 11,1 3,0 --- 53,3 9,0	BRAK WSK-5.93
					Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007)													
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	18,01		0,41	0,85	= 19,27											6104	197.3	
	6,51			0,85	= 7,36 Obr. ew. Wawrowice (0017)											(10)		
	6,51			0,85	= 7,36 Gmina Kurzętnik (042)													
	11,50		0,41		= 11,91 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	11,50		0,41		= 11,91 Gmina Biskupiec (022)													
	18,01		0,41	0,85	= 19,27 Powiat nowomiejski (12)													
	18,01		0,41	0,85	= 19,27 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
204					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 57l, podsz.: lsz, jrz, kru, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 30% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	57 57	0,89	26 25	23 21	31 26	12	326 20 --- 346	1555 95 --- 1650	47,1 4,8 --- 51,9 10,9	TP-4.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	9 OL	29	1,20	16	17	30	11	239	660	37,4	BRAK WSK-2.76
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	OL		1 ŚW	29		10	11	33		13	35	3,9	
					R. mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, czm, św na 28.0000000000000004%, 1-w cz. NW kępa 0.29 ha Ol,Brz										252	695	41,3	
					80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Ol 60l. 1 szt.,		PRZES	OL	80		28	22		3		35	15,0	
					ST. STABILNY,			BRZ	80		26	22		3		40		
					Info: na 10% LMśw			OL	60		21	19		4		6		

																81		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	50	0,82	23	21	31	12	258	580	21,3	TP-2.24
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		1 ŚW	50		20	19	32		31	70	2,9	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 50l, Bk 40l, podsz.: brz, lsz, jrz, kru, św na 40%,										289	650	24,2	
					ST. STABILNY												10,8	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	45	0,80	20	19	30	12	134	490	18,9	TP-3.65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		4 MD	45		21	21	32		83	305	14,7	
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	45		17	17	32		21	75	4,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 45l, podsz.: brz, św, lsz, czm.p, db na 10%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										238	870	38,1	
					Info: na 10% LMśw												10,4	
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	39	1,08	17	17	30	12	263	910	40,6	TP-3.46
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		1 MD	39		20	19	32		23	80	4,2	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db, Gb 39l, podsz.: brz, lsz, czm.p, db, kru na 30%,										286	990	44,8	
					ST. STABILNY,												12,9	
					Info: na 10% LMśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Św 34l, podsz.: jał, db, brz, czm.p, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 10% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	34 34	0,90	13	14 8	29 25	11	172	485	24,7 8,7	TP-2.83
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 56l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	0,93	27	23	31	12	365	1480	46,4 11,4	TP-4.06 ODN-IIP-1.50
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 20l, podsz.: czm, kru, lsz, św na 10%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So,Św 60l. Ol 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	70/70 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL SO ŚW OL	20 60 60 85	0,90	10 25 25 30	12 22 22 23	29	11 3 3 3	90	310 3 5 2 --- 10	37,6 10,9	BRAK WSK-3.46
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j		0,61			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: kru, wb na 10%, **OP.** Żeremia	OL	PRZES	OL	15		7	8		4		18		
~a			0,76		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204																		
	27,23	0,61	1,01		= 28,85											8889	360.9	
	27,23	0,61	1,01		= 28,85 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,23	0,61	1,01		= 28,85 Gmina Biskupiec (022)													
	27,23	0,61	1,01		= 28,85 Powiat nowomiejski (12)													
	27,23	0,61	1,01		= 28,85 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
205					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	7	0,90		1	19	11				CP-2.44
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	SO		2 SO	6			1	21					
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)	PRZES	SO	100		36	27		2		40		
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b, Md, Św 7l, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 100l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO											IIBU(2)-90%(180)-2.38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO	DRZEW	SO	101	0,20	38	27	27	3	84	200	6,4	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)											2,7	ODN-ZŁOŻ-2.38
					D. zw.: 0.2.,	10												PIEL-2.38
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	101	0,84	38	28	28	2	374	2620	55,0	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	SO											7,8	IB-90%(1062)-3.16
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	BK	30	0,10		9	31	11				ODN-ZRB-3.16
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db, Brz, Św, Bk 55l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, db, lsz, czm.p na 40%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	15,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 88l, Św, Bk 50l, Bk 32l, Db, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, jał, lsz, db na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.31 ha Bk,So,Św,Brz 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR	SO BK	88 30	0,78 0,30	33 9	27 10	29 33	3 11	347 5	5505 80	129,6 8,2 68,4 4,3	IVD-30%(1676)-15.87 ODN-ZŁOŻ-3.17
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f			0,04		**RP:** DROGI L													
~a			0,62		**RP:** DROGI L													
	27,82		0,66		= 28,48											11065	314.4	
	27,82		0,66		= 28,48 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,82		0,66		= 28,48 Gmina Biskupiec (022)													
	27,82		0,66		= 28,48 Powiat nowomiejski (12)													
	27,82		0,66		= 28,48 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
206					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	22,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, Db, Bk, Brz, Św 50l, Db, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, kru, db, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	80 30	0,87 0,30	31	26 9	29 31	2 12	379	8435	206,9 9,3	TP-22.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
206					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 90l, Md, Brz, Św 68l, Bk, Św 45l, podsz.: lsz, brz, db, jał, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,78	29	24	29	12	318	1490	43,0 9,2	TP-4.69
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c			0,19		**RP:** DROGI L													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	26,95		0,65		= 27,60											18360	456.8	
	26,95		0,65		= 27,60 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,95		0,65		= 27,60 Gmina Biskupiec (022)													
	26,95		0,65		= 27,60 Powiat nowomiejski (12)													
	26,95		0,65		= 27,60 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
207					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy,													
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, kon.maj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: lsz, brz, jał, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	0,82	20 19	19 19	30 27	12	227 21 --- 248	145 15 --- 160	5,9 0,4 --- 6,3 10,0	TP-0.63
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BK	8 26 24	0,90		1 7 6	17 24 29	12				CP-3.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 60l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Bk 60l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KDO DRZEW	SO	118	0,15	41	30	28	2	70	200	5,8 2,0	IIBU-50%(100)-2.89 ODN-ZŁOŻ-2.75 PIEL-2.75
d	0,84				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 46l, Św 35l, podsz.: lsz, brz, św, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46	0,73	20	19	30	12	227	190	8,1 9,6	BRAK WSK-0.84
f	3,17				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 60l, Brz 50l, podsz.: brz, jał, lsz, jrz, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.56 ha Db 26l. 5 szt. 2-w cz. C od g cz 0.46 ha Bk 24l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 6 DB 4 BK	138 26 24	0,71 0,30	42	30 9 8	26 27 35	2 11	309	980	16,7 5,3	BRAK WSK-3.17
g	4,95				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk 80l, Bk, Św 60l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, brz, czm.p, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	138	1,00	42	30	26	2	435	2155	33,4 6,7	BRAK WSK-4.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
207					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
h	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 100l, Bk 70l, Bk, Db 50l, Brz, Gb 40l, podsz.: db, brz, jał na 48%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	113	0,93	42	30	29	2	435	2510	45,9 8,0		IIIA-30%(753)-5.77 ODN-ZŁOŻ-1.76
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
i	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 46l, Św 35l, podsz.: brz, św, db, lsz, bk na 48%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	46	0,92	19	18	29	12	268	450	18,5 11,0		TP-1.68
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
j	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk 80l, Bk 60l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, kru, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	138	1,00	42	30	26	2	435	1890	29,3 6,8		IIIA-30%(567)-4.34 ODN-ZŁOŻ-1.30
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
k			0,22		**RP:** DROGI L														
~a			0,82		**RP:** DROGI L														
	27,58		1,04		= 28,62											8725	172.1		
	27,58		1,04		= 28,62 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	27,58		1,04		= 28,62 Gmina Biskupiec (022)														
	27,58		1,04		= 28,62 Powiat nowomiejski (12)														
	27,58		1,04		= 28,62 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 34l, Jw, Brz 15l, podsz.: brz, jrz, db, śl.t na 40%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 MD SO MD BRZ	15 28 28 15 133 133 48	0,90	 7 41 43 17	5 9 8 6 30 30 17	27 26 30 29 	21 2 2 4	 10 	 45 70 2 2 --- 74	 5,4 1,2	CP-4.13
b	2,98				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 19l, Md 6l, podsz.: brz, śl.t na 10%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So 134l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO ŚW	6 19 19 134 70	0,90	 44 28	1 5 3 30 21	21 25 23 	12 3 3	 	 50 2 --- 52	 	CP-2.83
c	2,44				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRms, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, bk, jw, brz na 20%, 1-w cz. S luka 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 OL-BRZ- DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 ŚW	45 40 45	0,71	17 17 19	18 18 17	26 28 32	12 	83 62 29 --- 174	205 150 70 --- 425	9,9 6,7 2,7 --- 19,3 7,9	BRAK WSK-2.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	10	0,90		2	21	12				CP-4.79
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		3 DB	28		7	9	26		10	50	9,5	
								2 BK	25			8	34				1,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, Lp, Md 11l, podsz.: brz, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.02 ha Brz,Ol 45l. 1 szt.,		PRZES	SO	132		42	30		3		90		
								DB	80		33	22		3		2		
								KL	70		32	21		3		3		
					ST. STABILNY,			GB	70		26	18		3		2		
					Info: w cz.S 30% BMśw			JW	50		17	17		4		2		
								BRZ	45		19	19		4		2		

																101		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Orli Dół													
f				1,30	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C),		ZADRZE	BRZ	45		17	17		4		95		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe		W	OL	45		17	17		4		18		
								BRZ	17		7	8		4		28		

																141		
								WB		0,20								
							ZAKRZE W	KRU										
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy,													
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	8	0,90		2	25	12				CP-3.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat,	BK-SO (zg)		2 DB	19			5	25					
								1 BK	19			4	28					
								1 SO	7			2	27					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 19l, So 15l, Brz, Md 8l, podsz.: brz, jał, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha So 134l. 1 szt.,		PRZES	SO	134		42	30		2		58		
								BK	70		19	17		4		3		
								KL	70		28	19		3		4		
					ST. STABILNY											---		
																65		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO											IIBU-70%(196)-3.36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz,	BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	113	0,18	42	30	29	2	84	280	8,1 2,4	ODN-ZŁOŻ-2.49
					D. DRZEW: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 45l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 113l. Brz 45l. 1 szt.,	10	PODS	BK	3	0,20				11				PIEL-3.19 CW-3.19
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Db 50l, Ol 38l, podsz.: jał, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	70/70 BK-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	38	0,91	17	17	28	13	183	95	4,4 8,5	TP-0.52
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Orli Dół													
j				2,89	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C)		ZADRZEW	BRZ OL SO BRZ	40 40 40 20		15 15 16 7	16 16 15 9		4 4 4 4		110 20 3 40 --- 173		
								WB		0,20								
							ZAKRZEW											
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, orl.pos, **U.** 60% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: lsz, kru, db, brz, św na 30%, **ST.** STABIL S OBN	80/80 BK-SO (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	45 40	0,50	18 17	17 17	32 27	42	124 21 --- 145	60 10 --- 70	3,5 0,2 --- 3,7 7,9	BRAK WSK-0.47
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	22,73		0,58	4,19	= 27,50											1537	58.5	
	22,73		0,58	4,19	= 27,50 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(314)		
	22,73		0,58	4,19	= 27,50 Gmina Biskupiec (022)													
	22,73		0,58	4,19	= 27,50 Powiat nowomiejski (12)													
	22,73		0,58	4,19	= 27,50 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	5,84				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** nar.spe, bor.czr, mal.wś, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Bk, Brz, Db 87l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Gb 55l, podsz.: db, jrz, lsz, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. SW 40% BMśw; w cz.S wiata, stoły i ławki	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 9 BK 1 ŚW	 87 55 55	 0,75 0,29	 36 15 17	 28 16 17	 30 27 28	 3 12	 347 50 10 --- 60	 2025 290 60 --- 350	 47,8 8,2 30,3 3,1 --- 33,4 5,7	TP-5.84
b				0,46	Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP.** PL CH-R (R VI)		PLANT	ŚW ŚW	8 6	0,50		3 1						
c				0,99	Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP.** R (R VI)													
d			0,41		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** L-CTWO, **Info:** msc. Postoju		ZADRZE W	LP WB	100 90		60 48	22 17		3 3		4 1 --- 5		BRAK WSK-0.41
f				0,17	Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP.** R (Ls)													
g			0,38		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** BUD INNE													
h	5,70				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Św, Brz, Db, Bk 87l, Bk, Św, Db 50l, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, jrz, db, brz, gb na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	87	0,78	32	27	29	3	347	1980	47,0 8,2	IIIA-30%(594)-5.70 ODN-ZŁOŻ-1.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 100l, Brz, Db, Św 69l, Bk, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, gb, brz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,94	30	25	30	12	400	3435	91,4 10,6	TP-8.59
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** L ENERG													
	20,13		1,27	1,62	= 23,02											7790	219.6	
	20,13		1,27	1,62	= 23,02 Obr. ew. Łąkorz (0007)											[10]		
	20,13		1,27	1,62	= 23,02 Gmina Biskupiec (022)													
	20,13		1,27	1,62	= 23,02 Powiat nowomiejski (12)													
	20,13		1,27	1,62	= 23,02 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
209A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	0,49				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Św, Ol 40l, Jw 23l, Md 5l, podsz.: lsz, brz, jw na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 BK 3 DB	23 28	0,90	9	8 10	37 27	12	20	10	1,0 2,0	CP-0.49
b	4,23				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db 103l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Kl 60l, Db, Brz, Jw, Kl 40l, Jw 25l, podsz.: db, lsz, brz, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 DB 2 JW	103 60 60	0,79 0,21	39 17 19	29 16 17	29 23 27	2 12	364 30 10 --- 40	1540 125 40 --- 165	31,9 7,5 10,0 4,2 --- 14,2 3,4	IIIB-40%(682)-4.23 ODN-ZŁOŻ-1.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209A																		
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	4,72		0,24		= 4,96											1725	48.1	
	4,72		0,24		= 4,96 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	4,72		0,24		= 4,96 Gmina Biskupiec (022)													
	4,72		0,24		= 4,96 Powiat nowomiejski (12)													
	4,72		0,24		= 4,96 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
210					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 90l, Brz, Md, Św, Db, Bk 54l, Db, Bk, Gb, Św, Brz 40l, podsz.: lsz, db, czm.p, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	0,80	24	22	31	12	295	1555	53,8 10,2	TP-5.27
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Gb, Db 38l, podsz.: bk, brz, św, lsz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	38 38 38	0,93	17 19 15	16 18 15	30 32 33	12	172 34 17 --- 223	360 70 35 --- 465	16,8 4,6 2,8 --- 24,2 11,5	TP-2.10
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db 70l, Db, Św, Bk 45l, podsz.: db, lsz, bk, jrz, jw na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,82	29	25	30	12	348	955	26,2 9,6	TP-2.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	24	1,03	9	10	29	11	66	280	25,0	TW-4.27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 BK	31		9	11	35		20	85	12,6	
					zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 DB	31		10	11	27		20	85	6,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 24l,										---	---	---	
					podsz.: lsz, jrz, brz, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So 146l. 1										106	450	44,5	
					szt.,												10,4	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	148		44	30		2		72		
								GB	70		21	15		4		1		
								DB	70		24	15		4		1		

																74		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	8	0,90		2	25	12				CP-2.45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	28		8	9	26		25	65	4,8	
					zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			6	30					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,												1,9	
					db, lsz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 148l. 1 szt.,		PRZES	SO	148		44	29		2		43		
					ST. STABILNY													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** L ENERG													
	16,96		0,40		= 17,36											5162	207.3	
	16,96		0,40		= 17,36 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	16,96		0,40		= 17,36 Gmina Biskupiec (022)													
	16,96		0,40		= 17,36 Powiat nowomiejski (12)													
	16,96		0,40		= 17,36 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
210A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210A					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db 90l, Brz, Md, Św, Db 54l, Db, Bk, Brz, Św 40l, Bk 25l, podsz.: db, lsz, jrz, brz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	0,80	24	22	31	12	295	620	21,5 10,2	TP-2.11
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Db, Md, Św 38l, podsz.: brz, db, bk, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38	0,95	16	17	31	12	252	265	12,6 12,0	TP-1.05
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 22l, Brz 15l, Kl, Db 9l, podsz.: brz, lsz, jrz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0.22 ha Db,Kl 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB 1 BK SO DB KL KL	22 30 30 148 70 70 90	1,11	8 10 8 44 22 25 32	8 11 10 26 16 18 22	27 28 33 	11 3 4 3 3	66 13 7 --- 86 	215 45 25 --- 285 3 22 10 3 --- 38	26,0 5,7 3,1 --- 34,8 10,6	TW-3.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210A					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 15l, podsz.: brz, db, śl.t, lsz, gb na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 146l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 2 BK SO DB BK DB BRZ	15 28 25 148 90 60 60 50	0,90	 9 44 48 20 21 19	5 10 9 30 20 16 16 18	27 27 37 2 3 4 4 4	11 	 10 	 30 28 2 1 2 1 --- 34	 4,1 1,4 	CP-2.82
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
	9,37 9,37 9,37 9,37 9,37		0,18 0,18 0,18 0,18 0,18		= 9,55 = 9,55 Obr. ew. Łąkorz (0007) = 9,55 Gmina Biskupiec (022) = 9,55 Powiat nowomiejski (12) = 9,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)											1892	94.5	
211					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	9,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 100l, Brz, Db, Św, Kl, Md, Bk 70l, Św, Db, Bk, Brz 40l, Bk, Jw 25l, podsz.: lsz, bk, db, św, jał na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,93	30	27	32	12	430	4070	103,4 10,9	TP-9.46
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Md 28l, podsz.: czm.p, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	28 28	1,15	11 12	13 14	31 29	12	120 73 --- 193	150 90 --- 240	10,3 5,5 --- 15,8 12,6	TW-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211																		
c	2,21				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Bk 56l, Św 30l, podsz.: lsz, bk, św, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	0,97	26	23	31	12	377 835		26,1 11,8	TP-2.21
d	2,14				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db 55l, Db, Md, Św, Brz 37l, podsz.: lsz, db, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	37 37	1,26	15 13	16 15	30 37	12	263 29 --- 292	565 60 --- 625	24,8 6,0 --- 30,8 14,4	TP-2.14
f	0,95				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Bk 85l, Brz, Bk 50l, Db, Brz 35l, podsz.: db, lsz, jał, bk na 60%, 1-w cz. W kępa 0.28 ha So 148l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	85 148	0,94	36 43	28 30	30 25	3 3	297 129 --- 426	280 125 --- 405	6,5 1,7 --- 8,2 8,6	IB-70%(284)-0.95 ODN-ZRB-0.95
g	1,79				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św 55l, Bk, Db, Md 34l, podsz.: db, czm.p, lsz, bk na 90%, 1-w cz. C kępa 0.36 ha So,Brz,Św 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	34 34 55	1,10	14 16 25	15 17 22	30 29 30	12	126 63 80 --- 269	225 115 145 --- 485	11,8 5,6 4,6 --- 22,0 12,3	TW-1.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	26	1,00	14	13	32	12	173	185	8,3	TW-1.08
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		2 DB	26		7	8	26		7	10	1,3	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz,	(zg)		2 BK	26			8	33					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 50l, podsz.: jał, bk, czm.p na 10%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										180	195	9,6	
																	8,9	
							PRZES	SO	140		41	25		3		4		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	68	1,06	30	26	31	12	471	1225	31,2	TP-2.60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											12,0	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 50l, Db, Brz 25l, podsz.: lsz, db, bk na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	55	0,77	24	22	30	12	285	425	14,6	TP-1.49
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											9,8	CP-1.49
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	7 BK	20	1,00		5	31	11				
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: lsz, brz na 10%,			3 BK	15			3	29					
					ST. STABILNY													
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** L ENERG													
	22,97		0,34		= 23,31											12579	365.1	
	22,97		0,34		= 23,31 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	22,97		0,34		= 23,31 Gmina Biskupiec (022)													
	22,97		0,34		= 23,31 Powiat nowomiejski (12)													
	22,97		0,34		= 23,31 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211A					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Łąkorz (20) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db, Md, Bk 54l, Św 30l, podsz.: bk, św, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	0,88	25	22	31	12	326	1125	37,7 10,9	TP-3.45
b	1,99				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md, Db 38l, podsz.: bk, db, lsz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 10% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	38 38	1,16	19 12	18 14	32 34	12	263 34 --- 297	525 70 --- 595	22,9 5,0 --- 27,9 14,0	TP-1.99
c	3,21				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Brz 14l, **ST.** STABILNY, **Info:** 35% BMśw	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 DB 2 BK 1 LP 1 MD LP ŚW	14 32 25 14 14 80 50	1,00	 12 46 27	4 12 8 3 6 23 15	25 28 34 15 30 	12 3 3	 20 	 65 2 1 --- 3	 5,5 1,7 	CP-2.47 TW-0.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211A																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
d	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB	24	1,00	11	9	28	12	27	125	19,7	CP-4.27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	24			7	32					
					R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 SO	11			3	25					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 24l, Lp 17l, Lp 11l, 1-w cz. C												4,3	
					kępa 0.28 ha Bk,Db 80l. So 140l. 1 szt.,		PRZES	SO	140		42	30		3		9		
					ST. STABILNY			BK	80		46	23		3		6		
								DB	80		33	19		3		2		

																17		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	79	0,85	33	26	29	3	369	1570	39,3	TP-4.26
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO											9,2	
					P. zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz,	(zg)	PODR	8 BK	30	0,50	11	13	40	12	25	105	25,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db			2 LP	30		11	12	23		5	20	2,9	
					79l, Jw 65l, Db, Lp, Jw 50l, Db 30l, podsz.: lsz, bk, głg na 50%, 1-w										---	---	---	
					cz. W kępa 0.20 ha So,Brz,Św 46l. 1 szt.,										30	125	28,4	
					ST. STABILNY												6,7	
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g			0,13		**RP:** TURYST,													
					Info: msc. postoju													
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
	17,46		0,68		= 18,14											4750	196.2	
	17,46		0,68		= 18,14 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	17,46		0,68		= 18,14 Gmina Biskupiec (022)													
	17,46		0,68		= 18,14 Powiat nowomiejski (12)													
	17,46		0,68		= 18,14 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	27	1,23	14	15	29	12	213	380	25,3	BRAK WSK-1.78
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	JS-OL											14,2	
					R. trz.leś, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	SO	138		40	29		2		16		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, lsz, jrz na 20%,			ŚW	90		37	26		3		3		
					1-w cz. N kępa 0.05 ha So 138l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											19		
					Info: w cz. NW 30% LMw													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	4 OL	102	0,74	31	24	24	3	121	545	12,3	BRAK WSK-4.49
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	OL		3 OL	85		26	22	24	3	81	365	9,4	
					R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz nat,	(zg)		2 SO	102		40	27	27	3	61	275	6,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 102l, Św			1 BRZ	85		28	22	23	3	20	90	1,5	
					85l, Św, Ol 60l, Gb, Czm 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm na 90%,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN,										283	1275	29,4	
					Info: na 40% LMw												6,5	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c		0,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	OL	PRZES	SO	135		44	27		3		4		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,			OL	100		33	23		3		4		
					R. trz.leś, tnk.spe, mal.włś,											---		
					D. zw.: 0.3., podsz.: lsz, kru, brz na 30%,											8		
					Info: na 40% LMw													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	11	0,80		4	29	21				CP-2.95
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	BK-SO		3 DB	25		7	9	28		10	30	5,8	
					R. śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		1 BK	25			8	34					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 13l, Bk			1 LP	11			3	17					
					7l, podsz.: lsz, brz, db, gb na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So 137l.												1,8	
					1 szt.,		PRZES	SO	137		40	30		2		76		
					ST. STABILNY,			BRZ	50		19	18		4		2		
					Info: na 30% LMśw											---		
																78		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	30	1,13	13	15	28	12	195	555	35,4	BRAK WSK-2.84
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	OL											12,5	
					R. trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	OL	108		30	23		3		4		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, czm, wb na 20%,			OL	85		28	22		3		10		
					1-w cz. SW kępa 0.08 ha Ol,Brz,Gb 85l. Ol 108l. 1 szt.,			BRZ	85		34	25		3		1		
					ST. STABIL OBN			GB	85		25	16		3		1		

																16		
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** L ENERG													
	12,31	0,43	0,41		= 13,15											2760	121.2	
	12,31	0,43	0,41		= 13,15 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	12,31	0,43	0,41		= 13,15 Gmina Biskupiec (022)													
	12,31	0,43	0,41		= 13,15 Powiat nowomiejski (12)													
	12,31	0,43	0,41		= 13,15 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
213					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7	0,90		2	27	11				CP-2.03
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	20			8	30					
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	20			8	42					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,			1 MD	7			3	32					
					lsz, db na 10%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 132l. 1 szt.,		PRZES	SO	132		40	30		2		50		
					ST. STABILNY,			BRZ	40		13	14		4		1		
					Info: w cz. S 30% LMśw											---		
																51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 80l, Db 50l, Bk, Brz, Św 40l, Db 25l, podsz.: jał, lsz, brz, db, so na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 0.54 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N i S 40% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 4 BK	 113 8 8	 0,67 0,30	 38 	 29 1 1	 28 22 27	 2 11	 300	 1510	 30,9 6,1	IIIAU-90%(1359)-5.04 ODN-ZŁOŻ-3.50 CP-1.54
c	3,10				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs So 26l, Św, Md 8l, podsz.: brz, lsz, js na 20%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 BK SO BRZ	8 26 26 17 128 45	0,90	 39 17	2 8 7 4 29 17	25 26 30 31 	12 2 4	 	 46 1 --- 47	 	CP-2.96
d	3,77				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 80l, Gb 65l, Bk, Brz 45l, podsz.: lsz, brz, bk, jrz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.71 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 1.07 ha Bk 6l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 4 DB.S	 121 6 6	 0,59 0,50	 41 	 30 1 1	 28 36 27	 2 11	 271	 1020	 20,1 5,3	IIIBU-90%(918)-3.77 ODN-ZŁOŻ-1.99 CP-1.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 29l, Lp 17l, podsz.: lsz, brz, kru, gb, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.25 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 BK 2 SO 1 SO SO GB	29 29 29 17 134 105	0,90	8 10 42 28	10 9 11 4 30 18	27 32 27 22 	11 2 3	27 33 --- 60 	95 115 --- 210 85 4 --- 89	9,4 7,0 --- 16,4 4,8 	CP-3.18
g	1,85				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db, Św 80l, Bk, Brz, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, czm na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.51 ha Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 4 DB.S	 118 6 6	 0,56 0,50 	 43 	 32 1 1	 30 36 27	 2 11 	 281 	 520 	 10,1 5,5 	IIIBU-70%(364)-1.85 ODN-ZŁOŻ-0.99 CP-0.86
h	0,87				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. rzęd, mjs Brz 36l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm na 70%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW 	9 OL 1 ŚW 	36 36 	0,91	17 15 	18 14 	28 33 	12 	206 17 --- 223	180 15 --- 195	8,8 1,1 --- 9,9 11,4	BRAK WSK-0.87
i		1,41			Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **Info:** Ol usychajaca - pow. zalana	OL	PRZES	OL	36		16	17		4		27		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
j		1,68			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	113		33	24		3		150		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**			OL	75		28	22		3		35		
					szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe,			BRZ	50		17	17		4		2		
					D. zw.: 0.4., podsz.: lsz, kru, czm na 40%,			GB	50		14	13		4		1		
					Info: Pow. cz. zalana , Ol usychajaca			OL	40		16	17		4		11		

																199		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(724)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	117	0,57	40	30	28	2	262	805	16,5	3.08
					R. śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)											5,4	ODN-ZŁOŻ-1.48
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Gb 117l,	10	PODR	6 BK	6	0,50		1	36	11				CP-1.60
					Św 80l, Gb 70l, Św, Gb, Bk, Brz 30l, podsz.: lsz, brz, jrz, db, kru na			4 DB.S	6			1	27					
					50%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 0.96													
					ha Bk 6l. 3 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,74		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** ROWY													
~c			0,15		**RP:** L ENERG													
	23,32	3,09	0,94		= 27,35											4868	113.8	
	23,32	3,09	0,94		= 27,35 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	23,32	3,09	0,94		= 27,35 Gmina Biskupiec (022)													
	23,32	3,09	0,94		= 27,35 Powiat nowomiejski (12)													
	23,32	3,09	0,94		= 27,35 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
214					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
a	9,91				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 83l, Św, Bk, Brz, Db 40l, Bk, Brz 25l, podsz.: lsz, jał, bk, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 30% LMśw	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83	0,90	33	27	29	2	406	4025	93,9 9,5	TP-9.91
b	14,90				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 70l, Św, Brz 40l, Bk 25l, podsz.: jał, lsz, brz, db, bk na 68%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,92	29	25	30	12	389	5795	154,7 10,4	TP-14.90
c	0,63				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 43l, Bk 30l, podsz.: db, jał, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE d luka 0.04 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0.02 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	43	0,79	17	16	28	11	196	125	6,0 9,5	TP-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
214					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Św 83l, podsz.: lsz, jał, db, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 40% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	83 24	0,79 0,30	33	27 9	29 38	3 12	357	480	11,6 8,7		TP-1.34
~a			0,85		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** L ENERG														
	26,78		1,00		= 27,78											14450	360.1		
	26,78		1,00		= 27,78 Obr. ew. Łąkorz (0007)														
	26,78		1,00		= 27,78 Gmina Biskupiec (022)														
	26,78		1,00		= 27,78 Powiat nowomiejski (12)														
	26,78		1,00		= 27,78 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
215					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
a	10,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 98l, Db, Bk, Św 60l, Brz, Bk, Gb 50l, Św, Db 25l, Db 22l, podsz.: db, brz, gb, jrz, bk na 50%, 1-w cz. S kępa 0.33 ha So,Św,Brz 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	98 35 35	0,79 0,20	32 9 10	27 10 12	27 29 31	3 12	340 5 5 --- 10	3520 50 50 --- 100	78,2 7,5 27,2 7,0 --- 34,2 3,3		Działka nr 1: IIIA-30%(228)-2.17 ODN-ZŁOŻ-0.65 Działka nr 2: TP-8.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
215					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	17,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Bk, Św 50l, podsz.: brz, jał, czm.p, db, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR	SO BK	85 28	0,79 0,30	31	26 8	28 30	3 12	337	5990	147,2 8,3	Działka nr 1: IIIA-30%(336)-3.32 ODN-ZŁOŻ-1.00 Działka nr 2: TP-14.45
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c			0,05		**RP:** DROGI L													
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** L ENERG													
	28,13		0,94		= 29,07											13230	372	
	28,13		0,94		= 29,07 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	28,13		0,94		= 29,07 Gmina Biskupiec (022)													
	28,13		0,94		= 29,07 Powiat nowomiejski (12)													
	28,13		0,94		= 29,07 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
216					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	23,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md, Db 69l, Bk 50l, Św, Bk 40l, podsz.: db, bk, jał, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,86	28	24	29	12	348	8250	230,9 9,7	TP-23.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
216					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Orli Dół, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b				1,28	**RP.** N-E (N), **SP.** 7140(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZEW ZAKRZEW	BRZ SO BRZ ŚW BRZ KRU LSZ WB	40 60 60 50 80 	 0,20 	14 27 25 17 38 	15 22 21 17 25 	 	4 3 3 4 3 		120 27 3 4 1 --- 155		
c	2,66				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md 63l, Św 40l, podsz.: lsz, jrz, bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,93	27	24	30	12	379	1010	29,1 10,9	TP-2.66
d			0,21		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L													
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** L ENERG													
	26,36		1,13	1,28	= 28,77											17510	490.9	
	26,36		1,13	1,28	= 28,77 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(155)		
	26,36		1,13	1,28	= 28,77 Gmina Biskupiec (022)													
	26,36		1,13	1,28	= 28,77 Powiat nowomiejski (12)													
	26,36		1,13	1,28	= 28,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
217					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
217					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	9,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Md, Gb 64l, Bk, Db, Gb, Św 45l, podsz.: brz, lsz, db, gb, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,83	28	24	30	12	338	3040	89,7 10,0	TP-9.00
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, So 47l, podsz.: gb, lsz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	MD 8 BK 2 LP	47 17 17	0,73 0,80	27	22 5 4	33 36 15	13 11	217	340	14,9 9,6	TP-1.56
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Md 45l, Md, Brz, Bk 30l, podsz.: brz, gb, db, lsz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,96	18	17	28	12	258	970	41,8 11,1	TP-3.76
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Gb 37l, So, Św, Brz 30l, podsz.: brz, db, jrz, gb, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.21 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB	37 37 37	1,07	16 19 13	15 17 14	29 31 28	12	160 46 17 --- 223	575 165 60 --- 800	31,0 8,3 3,5 --- 42,8 12,0	TW-3.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
217																		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	17	0,90		6	27	11				CP-3.11
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	30		9	11	28		20	65	7,4	
					zad, **R.** mal.włś, orl.pos, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BK	30		8	10	33		10	35	5,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz			2 LP	17			4	15					
					17l, podsz.: brz, gb, jrz, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 134l.										---	---	---	
					1 szt.,										30	100	13,0	
					ST. STABILNY												3,9	
							PRZES	SO	134		44	30		2		73		
								DB	90		40	22		3		1		
								GB	50		14	14		4		2		

																76		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	64	0,82	28	25	31	12	348	2190	63,6	TP-6.29
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											10,1	
					R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)	PODR	GB	30	0,10		9	28	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz,													
					Md, Db, Gb 64l, Bk, Gb, Św, Brz 45l, podsz.: lsz, bk, gb, db, brz na													
					50%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h			0,19		**RP:** DROGI L													
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** L ENERG													
	27,52		0,98		= 28,50											8486	307.6	
	27,52		0,98		= 28,50 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,52		0,98		= 28,50 Gmina Biskupiec (022)													
	27,52		0,98		= 28,50 Powiat nowomiejski (12)													
	27,52		0,98		= 28,50 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
218					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)														
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
a	12,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO												IVD-50%(2081)-12.72
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (cz zg)	IP	SO	103	0,63	40	29	29	3	290	3690	81,3 6,4	ODN-ZŁOŻ-2.54
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Brz, Bk 103l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 70l, Brz, Św, Bk, Db 55l, podsz.: gb, lsz na 20%, 1-w cz. C od gnia 2.40 ha Db.s 7l. 8 szt. 2-w cz. C od g cz 2.40 ha Bk 7l. 8 szt.,	20	IIP	7 GB	70	0,19	20	17	22	4	28	355	24,5	CW-4.80
								3 GB	55		15	14	23	4	9	115	9,7	
															---	---	---	
															37	470	34,2	
					ST. STABILNY												2,7	
							PODR	5 DB.S	7	0,40		1	24	11				
								5 BK	7			1	31					
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
b	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR												IIIB-40%(1340)-6.89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (cz zg)	IP	SO	103	0,92	41	29	29	3	425	2930	58,0 8,4	ODN-ZŁOŻ-2.76
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Św, Db, Bk 103l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 70l, Św, Bk 55l, podsz.: gb, lsz na 20%,	30	IIP	7 GB	70	0,30	20	17	22	4	46	315	18,4	
								3 GB	55		15	15	24	4	15	105	7,9	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															61	420	26,3 3,8	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
c	7,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	86	0,83	34	28	30	3	387	3090	70,9 8,9	TP-7.98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Db, Brz, Gb, Md 86l, Gb, Bk, Db, Św 60l, Db, Gb 40l, Gb, Bk 25l, podsz.: gb, lsz, jrz, jał, db na 60%,												
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d			0,15		**RP:** DROGI L													
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
218																		
	27,59		0,84		= 28,43											14760	386.2	
	27,59		0,84		= 28,43 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,59		0,84		= 28,43 Gmina Biskupiec (022)													
	27,59		0,84		= 28,43 Powiat nowomiejski (12)													
	27,59		0,84		= 28,43 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
219					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	85	0,89	34	28	30	3	367	830	19,2	TP-2.26
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 GB	55		18	16	25	4	20	45	2,0	
					R. bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Gb 85l, Św, Bk 55l, Brz 45l, podsz.: gb, lsz, bk, brz, db na 60%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt.,										387	875	21,2 9,4	
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	14	0,90		4	25	11				CP-1.36
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	BK-SO		3 BRZ	10			5	33					
					R. śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat,	(zg)		2 DB	19			8	31					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, lsz, db, gb na 40%,			1 BK	19			7	40					
					ST. STABILNY			1 MD	14			7	32					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219																		
c	15,54				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Brz, Św 80l, Brz, Św, Db, Bk 50l, Db, Brz, Gb 30l, podsz.: jrz, brz, lsz, głg, db na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 48l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.31 ha So 48l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.03 ha Św 33l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.03 ha Brz 41l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.11 ha Brz,So,Bk 41l. 1 szt. 6-w cz. C kępa 0.06 ha Św 41l. 1 szt. 7-w cz. W kępa 0.04 ha Św 41l. 1 szt. 8-w cz. C kępa 0.09 ha Brz,So 41l. 1 szt. 9-w cz. C kępa 0.09 ha So,Brz,Bk 41l. 1 szt. 10-w cz. C kępa 0.09 ha Db 17l. 1 szt. 11-w cz. NE kępa 0.38 ha So 121l. So 148l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,78	32	26	29	3	339	5270	133,4 8,6	TP-15.54
d	3,98				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 75l, Bk, Gb 50l, Gb, Db 30l, podsz.: lsz, gb, bk, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,80	31	26	30	3	349	1390	36,4 9,1	TP-3.98
f	2,00				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Bk 55l, Brz, Gb, Db, Bk, So 30l, podsz.: lsz, jrz, db, kru, gb na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	64 80	0,80	27 30	24 25	30 28	12	297 31 --- 328	595 60 --- 655	17,5 1,7 --- 19,2 9,6	TP-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-7.90
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-SO	IP	SO	85	0,79	34	28	30	3	367	2900	68,3	
					R. szc.zaj, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											8,6	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Brz, Św, Db, Bk		IIP	6 GB	55	0,29	15	15	24	22	30	235	17,6	
					85l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db 70l, Gb 30l, podsz.: gb, lsz na			3 GB	70		20	18	23		20	160	9,4	
					10%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk,Gb 15l. 1 szt.,			1 GB	80		27	20	23		10	80	3,2	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															60	475	30,2	
																	3,8	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	8,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-8.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	68	0,92	30	25	30	12	389	3180	86,5	
					R. szc.zaj, ncp.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											10,6	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db 100l, Brz,		IIP	6 GB	45	0,22	14	14	26	22	15	125	15,9	
					Db, Św, Bk, Ak 68l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św 45l, podsz.: gb,			3 GB	60		17	16	23		18	145	7,6	
					lsz, bk na 20%,			1 BK	45		12	14	30		5	40	3,7	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															38	310	27,2	
																	3,3	
~a			0,78		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,44		**RP:** L ENERG													
	41,22		1,50		= 42,72											15930	443.6	
	41,22		1,50		= 42,72 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	41,22		1,50		= 42,72 Gmina Biskupiec (022)													
	41,22		1,50		= 42,72 Powiat nowomiejski (12)													
	41,22		1,50		= 42,72 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-5.58
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	80	0,71	33	27	30	3	319	1780	45,7	
					R. szc.zaj, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											8,2	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Db 110l, Brz,		IIP	7 GB	55	0,21	15	15	24	22	25	140	11,5	
					Db 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 100l, Bk, Ak 70l, Brz, Db 55l, podsz.: gb, lsz na 30%,			3 GB	70		21	18	23		15	85	5,2	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															40	225	16,7	
																	3,0	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIA(2)-70%(1729)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	65	0,75	29	25	31	3	318	2470	72,9	7.77
					R. szc.zaj, orl.pos, jeż.spe, **C.** upr poch, drz sadz, drz nat,	(cz zg)											9,4	ODN-ZŁOŻ-0.10
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Gb 100l,	20	PODR	8 BK	22	0,80		6	32	11				CP-6.20
					Św, Md, Brz, Db, Gb, Bk 65l, podsz.: lsz, gb, czm.p na 20%,			1 LP	22			5	15					
					ST. STABILNY			1 GB	15			4	32					
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
	13,35		0,32		= 13,67											6480	197.7	
	13,35		0,32		= 13,67 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	13,35		0,32		= 13,67 Gmina Biskupiec (022)													
	13,35		0,32		= 13,67 Powiat nowomiejski (12)													
	13,35		0,32		= 13,67 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
221					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	66	0,79	27	22	26	3	184	175	5,0	BRAK WSK-0.95
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	OL		2 OL	80		31	23	25	3	61	60	1,6	
					zad, **R.** trz.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat,	(zg)		2 OL	50		22	19	26	4	41	40	1,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 66l,										---	---	---	
					Brz 50l, podsz.: czm, kru, lsz, jrz na 30%,										286	275	8,3	
					ST. STABIL OBN												8,7	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b		1,79			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	76		28	22		3		80		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** mszc, **R.**			OL	105		35	24		3		45		
					trz.spe, nar.spe, pok.zwy,			BRZ	76		38	25		3		1		
					D. zw.: 0.1., podsz.: kru, lsz, czm na 10%,			SO	105		48	38		3		3		
					Info: Ol usychajaca - pow. Zalana			OL	20		11	13		4		4		

																133		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	8 OL	20	0,70	11	13	30	21	75	155	15,8	BRAK WSK-2.08
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.**	OL		2 OL	48		19	19	27		35	75	3,4	
					szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz,										110	230	19,2	
					czm, jrz, wb na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Ol 110l. 1 szt. 2-w cz.												9,2	
					SW kępa 0.30 ha Ol 48l. 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.12 ha 1 szt. 4-w		PRZES	OL	110		34	22		3		18		
					cz. E bagno 0.20 ha 1 szt. 5-w cz. SE bagno 0.09 ha 1 szt.,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: Ol cz. Zalana													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 14l, Brz 12l, podsz.: brz, lsz, jrz, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 114l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.01 ha So 114l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB 2 BK 1 LP 1 MD SO BRZ	14 29 26 14 14 116 60	1,00	 8 40 23	5 9 7 3 7 29 20	28 26 30 15 32 	21 2 4	 10 	 40 63 1 --- 64	 8,2 2,0 	CP-3.98
f	0,83				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: kru, lsz, czm, wb na 60%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Gb 15l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.15 ha Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** pow. cz. zalana	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	23 80	0,92	11 28	13 23	29 	22 3	120 	100 40	9,0 10,8 	BRAK WSK-0.83
g	2,33				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 8l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO	8 8 8 117	1,00	 38	1 1 1 28	17 27 22 	12 2	 	 41	 	CP-2.21
h	1,34				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Brz, Ol 69l, Brz, Gb 45l, podsz.: lsz, brz, jrz, kru, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 OL 	69 105 	0,90	28 38 	25 24 	30 24 	12 	348 31 --- 379	465 40 --- 505	12,4 1,1 --- 13,5 10,1	BRAK WSK-1.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db, Ol 83l, Brz 50l, podsz.: lsz, bk, jrz, brz, jał na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 20% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,87	34	28	30	3	406	1310	30,5 9,4	TP-3.23
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 93l, Brz, Św 57l, podsz.: lsz, kru, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 30% BMśw	100/100 DB-BK-SO (zg) 20	DRZEW	SO	93	0,79	33	28	29	3	360	625	13,9 8,0	IIB-50%(312)-1.73 ODN-ZŁOŻ-0.69
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św 38l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 30% Ol	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 4 OL OL	38 38 80	0,88	17 17 30	17 18 23	28 28 	12 3	103 91 --- 194	280 250 --- 530 1	13,4 11,7 --- 25,1 9,2	TW-2.74
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
l	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db 80l, Brz, Bk 55l, podsz.: kru, brz, jał, lsz, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha Db 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KDO DRZEW	SO	116	0,20	40	28	26	2	84	185	5,4 2,4	IIBU-90%(166)-2.23 ODN-ZŁOŻ-2.06 PIEL-2.06 CP-0.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
m	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol, Lp 90l, Gb, Kl 60l, podsz.: lsz, czm, kru na 10%, 1-w cz. S bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	70	0,68	27	23	26	3	277	560	16,1 7,9	BRAK WSK-2.03
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
n	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 90l, Brz 69l, Brz, Bk 40l, podsz.: lsz, kru, brz, jrz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Bk,Md 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha Bk 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	28	25	30	21	348	660	18,3 9,6	TP-1.90
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
o	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 32l, Ol 19l, podsz.: kru, lsz, prz.c, jrz, czm na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 30% Ol	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 OL OL	32 32 112	1,10	13 14 33	14 15 23	27 27 	12 3	137 34 --- 171 	240 60 --- 300 6	13,7 4,1 --- 17,8 10,1	TW-1.76
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
p	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Lp 114l, Lp, Ol 69l, Bk 50l, podsz.: lsz, jrz, kru, lp, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,92	29	25	30	12	389	725	19,6 10,5	TP-1.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
221					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy														
r		0,01			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **Info:** Mogiła	BK-SO	PRZES	LP	110		48	19		3		2				
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka														
s	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św, Kl, Lp, Ol 50l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,60	23	28	38	12	289	305	10,4 9,9		TP-1.05
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka														
t		0,09			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, pok.zwy, **Info:** msc. pamięci, dawna osada " Biale"	BK-SO	PRZES	SO BRZ DB.S	50 70 60		30 34 29	23 22 19		3 3 3		3 1 1 --- 5			
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka														
w	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mgy, gyo, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, So 68l, Ol 50l, podsz.: kru, czm, jrz, lsz na 40%, **ST.** STABIL OBN	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	68 85	0,65	27 31	22 23	26 25	3 3	195 51 --- 246	155 40 --- 195	4,7 1,1 --- 5,8 7,3		BRAK WSK-0.80
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka														
x	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 80l, podsz.: kru, jrz, czm, lsz na 30%, **ST.** STABIL OBN	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	45	0,57	20	18	26	21	144	85	4,0 6,8		BRAK WSK-0.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
y		0,93			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: lsz, kru, czm, jrz, bez.c na 20%, **Info:** w cz. S 30 % LMw	JS-OL	PRZES OL OL	45 70		20 31	18 21		4 3		55 20 --- 75		
z	0,37				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Ol, Lp 90l, Db, Św 67l, Lp 40l, podsz.: lsz, bez.c, czm, kru, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	29	25	30	12	348	130	3,6 9,7	TP-0.37
~a			0,93		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	31,97	2,82	0,96		= 35,75											7420	237	
	31,97	2,82	0,96		= 35,75 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	31,97	2,82	0,96		= 35,75 Gmina Biskupiec (022)													
	31,97	2,82	0,96		= 35,75 Powiat nowomiejski (12)													
	31,97	2,82	0,96		= 35,75 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
222					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Gb 8l, podsz.: brz, kru, lsz, jrz, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 BK SO	8 27 23 134	0,80	 38	2 8 5 28	25 25 27	22 3		 75		CP-6.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
222					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 65l, Bk, Db 50l, podsz.: lsz, bk, jrz, db na 10%, 1-w cz. NW od gnia 0.30 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. NE gnia cz 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW PODS	 SO DB.S	 97 3	 0,44 0,20	 40 	 29 	 29 	 3 12	 206 	 320 	 8,0 5,2 	IIIB-30%(96)-1.55 ODN-ZŁOŻ-0.86 PIEL-0.70
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 50% równe 26.57 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP , IIP mjs Db 75l, Bk 50l, podsz.: jał, brz, db, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha Brz 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Na 25% BMb	100/100 BK-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP PODS	 SO BRZ BK	 133 40 3	 0,57 0,15 0,40	 39 15 	 31 15 	 28 24 	 2 23 11	 263 25 	 190 20 	 3,4 4,7 1,4 1,9	PIEL-0.30
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 88l, Brz 50l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: lsz, brz, db, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	88 30	0,89 0,20	31 	26 11	28 36	2 12	377 	1125 	26,3 8,8 	TP-2.99
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trz.leś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 66l, So, Brz 48l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW 	7 OL 3 OL 	48 66 	0,80 	24 30 	21 23 	28 27 	12 	196 93 --- 289	255 120 --- 375	9,3 3,7 --- 13,0 9,9	BRAK WSK-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
222																		
g		0,47			Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	BK-SO												
h	1,34				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, lsz, jrz, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.26 ha So 119l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO BRZ	6 6 6 119 60	0,90	 39 18	1 1 1 30 18	21 36 27 	11 3 4	 	 94 1 --- 95	 	CW-1.08
i	0,48				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol, Św, Bk, So 47l, podsz.: kru, lsz, bk, brz, lp na 40%, **ST.** STABILNY	70/70 BK-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	47	0,83	18	19	27	13	196	95	3,4 7,1	BRAK WSK-0.48
j		2,23			Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trz.leś, **D.** zw.: 0.7., podsz.: brz, kru, św, czm, jrz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, waw.wil	SO-BRZ	PRZES	BRZ OL ŚW	60 60 60		21 22 20	21 20 18		4 4 4		234 2 1 --- 237		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
222					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
k	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, **C.** porol, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	118	0,57	40	30	28	2	262	475	9,6	IIIB-70%(332)-1.81
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db 90l, Bk, Kl, Brz, Db, Lp, Św, Gb 65l, Brz, Lp 40l, podsz.: kru, lsz, brz, jał, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.37 ha Db.s 6l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.56 ha Bk 6l. 2 szt.,	10	PODS	6 BK 4 DB.S	6 6	0,50			11			5,3	ODN-ZŁOŻ-0.88 PIEL-0.93
					ST. STABILNY, **Info:** msc postoju													
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	16,91	2,70	0,56		= 20,17											3082	65.1	
	16,91	2,70	0,56		= 20,17 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	16,91	2,70	0,56		= 20,17 Gmina Biskupiec (022)													
	16,91	2,70	0,56		= 20,17 Powiat nowomiejski (12)													
	16,91	2,70	0,56		= 20,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
223					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Żurawinowe Bagno, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a				5,57	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(B),		ZADRZE	BRZ	35		12	13		4		580		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, ros.spe		W	SO	35		11	12		4		275		
								ŚW	35		14	14		4		1		
								DB	110		50	19		3		2		

																858		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Okonek, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b				3,75	**RP.** WS-E (Ws), **SP.** 3160(B)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223																		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db 103l, Db, Bk 55l, Brz 40l, podsz.: lsz, brz, db, jał na 90%, 1-w cz. N gnia 0.43 ha 1 szt. 2-w cz. NE gnia cz 0.80 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** na 30% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KDO DRZEW	SO	103	0,81	34	28	28	3	359	1490	31,2 7,5	IIIB-20%(298)-4.15 ODN-ZŁOŻ-2.06 PIEL-1.23
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db 134l, Db, Brz, Św 84l, Gb, Bk 70l, Bk, Gb, Św 50l, podsz.: lsz, brz, jał, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84	0,88	30	26	28	2	377	2720	65,2 9,0	TP-7.21
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 14l, podsz.: brz, kru, lsz, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha So 114l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.03 ha So 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 3 BK SO	14 27 23 118	0,90	 7 39	5 9 7 29	28 27 34 	21 2	10	35 100	6,3 1,9	CP-3.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6	0,90		1	21	11				CP-2.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	BK-SO (zg)		2 DB	17			4	25					
								1 BK	17			4	31					
								1 MD	6			2	30					
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha So 122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		40	28		3		48		
								DB	80		32	19		3		4		
								BRZ	35		13	14		4		1		
					ST. STABILNY											---		
																53		
h	1,90				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	17	0,90		8	31	12				CP-1.90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, baż.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	SO-DB (cz zg)		3 DB	27		10	11	29		15	30	4,4	
								2 BK	23		8	10	43		10	20	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lsz 17l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz na 30%,										---	---	---	
															25	50	7,9	
					ST. STABILNY												4,2	
i	1,14				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	33	0,78	16	17	28	12	172	195	11,3	BRAK WSK-1.14
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz,	JS-OL (cz zg)											9,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., podsz.: kru, lsz, czm, jrz na 100%,													
					ST. STABIL OBN													
~a			0,93		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	20,63		1,33	9,32	= 31,28											4643	121.9	
	20,63		1,33	9,32	= 31,28 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(1716)		
	20,63		1,33	9,32	= 31,28 Gmina Biskupiec (022)													
	20,63		1,33	9,32	= 31,28 Powiat nowomiejski (12)													
	20,63		1,33	9,32	= 31,28 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
a	7,59				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db, Św 64l, Bk, Gb, Db, Brz 50l, Gb 30l, podsz.: lsz, brz, db, bk, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,93	28	24	30	12	379	2875	82,1 10,8	TP-7.59
b	12,74				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Św 48l, Bk 38l, Św 30l, podsz.: lsz, db, jrz, gb, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48	0,93	20	19	29	12	289	3680	142,4 11,2	TP-12.74
c	5,98				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp, Gb, Brz 13l, podsz.: brz, lsz, js, gb na 60%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 151l. Gb 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.24 ha Brz 40l. So 151l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224																		
~a			0,79		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	27,61		0,93		= 28,54											9691	318.7	
	27,61		0,93		= 28,54 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,61		0,93		= 28,54 Gmina Biskupiec (022)													
	27,61		0,93		= 28,54 Powiat nowomiejski (12)													
	27,61		0,93		= 28,54 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
225					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	11,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	100	0,84	40	29	29	2	390	4485	93,1	IIIB-40%(606)-
					R. szc.zaj, nar.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **LMP.** nas	(cz zg)											8,1	3.37
					gosp SO MP/1/28103/05,	20	IIP	6 GB	70	0,32	20	17	22	4	40	460	27,5	ODN-ZŁOŻ-1.35
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Db, Brz, Md			4 GB	50		14	14	24	4	20	230	18,0	Działka nr 2:
					100l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 80l, Bk 70l, Brz 50l, podsz.: lsz, gb, jrz										---	---	---	IIIB-40%(654)-
					na 10%,										60	690	45,5	3.63
					ST. STABILNY,												4,0	ODN-ZŁOŻ-1.45
					Info: w cz. NE 20% Lśw													Działka nr 3:
																		TP-4.50
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	20	0,80	11	13	30	12	90	115	12,0	BRAK WSK-1.26
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, pg/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum,	JS-OL		1 DB	26		9	10	29		5	5	0,8	
					SP. 91E0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** mło złoż, drz	(cz zg)									---	---	---	
					sadz,										95	120	12,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 20l,												10,2	
					podsz.: lsz, gb na 10%,		PRZES	OL	75		30	22		3		2		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	11,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	88	0,79	38	28	30	3	367	4255	97,7	IIIB-40%(752)-
					R. szc.zaj, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											8,4	4.69
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Brz, Md, Db,	20	IIP	8 GB	55	0,22	15	14	23	22	25	290	26,1	ODN-ZŁOŻ-1.88
					Gb, Św 88l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Bk 70l, Bk, Brz, Św 55l, Gb 25l,			2 GB	70		18	16	21		10	115	6,6	Działka nr 2:
					podsz.: lsz, gb na 30%,										---	---	---	IIIB-40%(1112)-
					ST. STABILNY										35	405	32,7	6.91
																	2,8	ODN-ZŁOŻ-2.76
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	25	0,90	7	9	28	21	13	25	4,1	CP-1.99
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 BK	25			8	34					
					R. tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz	(cz zg)		2 SO	13			4	26					
					nat,			1 LP	13			4	19					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 13l,			1 MD	13			6	31					
					podsz.: brz, lsz, gb na 30%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 119l. 1 szt.,			1 BRZ	13			7	32					
					ST. STABILNY												2,0	
							PRZES	SO	121		38	29		3		23		
								DB	121		48	26		3		2		
								ŚW	121		37	28		3		1		
								GB	80		19	17		4		2		
								BK	80		25	19		3		1		
								DB	80		24	18		4		2		

																31		
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
	26,44		0,74		= 27,18											15188	424.5	
	26,44		0,74		= 27,18 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	26,44		0,74		= 27,18 Gmina Biskupiec (022)													
	26,44		0,74		= 27,18 Powiat nowomiejski (12)													
	26,44		0,74		= 27,18 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	17	1,00		6	27	12				CP-3.85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	BK-SO		2 DB	30		8	10	26		10	40	5,9	
					R. mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	26			7	30					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb,			1 LP	17			3	13					
					brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 133l. 1 szt.,			1 GB	17			4	29					
					ST. STABILNY,												1,4	
					Info: cz. SE 30% LMśw		PRZES	SO	133		42	30		2		73		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	40	1,11	18	17	30	11	229	965	44,3	TP-4.22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	BK-SO		2 DB	40		13	14	27		34	145	8,3	
					R. śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md,										263	1110	52,6	
					Brz 40l, podsz.: lsz, brz, db, bk na 30%,												12,5	
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz. S 10% LMśw													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	6	0,90		1	21	12				CP-7.10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	26		7	9	27		18	130	14,1	
					R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 BK	12			3	36					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 26l,			1 MD	6			3	34					
					podsz.: brz, lsz, gb, jrz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 134l. 1												1,9	
					szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 134l. 1 szt.,		PRZES	SO	134		44	30		3		96		
					ST. STABILNY,			ŚW	134		44	30		3		12		
					Info: w cz. S 40% BMśw			GB	90		29	18		3		4		
								ŚW	70		22	20		3		1		

																113		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, gb, db, jrz, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Cis 14l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha Cis 14l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.34 ha So 133l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.50 ha So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	140/140 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB 2 BK 1 LP 1 GB 1 CIS SO BK DB BK GB	18 18 18 14 14 133 110 50 50 50	0,50	 44 44 15 15 14	5 4 3 3 1 30 28 14 15 13	26 29 12 30 25	12 2 3 4 4 4		195 6 1 1 1 --- 204		ODN-ZŁOŻ-2.53 PIEL-2.53 CP-3.32
f	2,39				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Md, Św, Brz, Gb 69l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,82	30	25	30	12	348	830	23,0 9,6	TP-2.39
g	2,57				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 57l, podsz.: lsz, czm, gb, brz na 40%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	57	0,81	25	22	27	12	306	785	25,2 9,8	BRAK WSK-2.57
h	0,78				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 57l, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, gb, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57	0,81	27	23	31	12	316	245	8,0 10,3	TP-0.78
i			0,03		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226																		
~a			0,67		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** ROWY													
	28,01		0,89		= 28,90											3643	134.7	
	28,01		0,89		= 28,90 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	28,01		0,89		= 28,90 Gmina Biskupiec (022)													
	28,01		0,89		= 28,90 Powiat nowomiejski (12)													
	28,01		0,89		= 28,90 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
227					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	7,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Md 125l, Bk, Gb 100l, Św, Gb, Bk 70l, Brz, Bk, Gb, Db 50l, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, jrz, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.33 ha So,Św,Md 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	125 70	0,98	45 25	31 19	28 24	2 3	405 30 --- 435	2990 220 --- 3210	50,5 7,2 --- 57,7 7,8	IVD-40%(1284)-7.38 ODN-ZŁOŻ-3.04
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 125l, Db, Brz, Bk, Gb 70l, Db, Bk 50l, Bk, Gb 25l, podsz.: lsz, brz, bk, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	125	0,92	45	32	29	2	452	2225	36,4 7,4	IVD-40%(890)-4.92 ODN-ZŁOŻ-1.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227																		
c	3,83				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, lsz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.19 ha Brz 40l. Brz 25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.20 ha Cis 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB 2 BK 1 LP 1 BRZ SO MD BK BRZ BRZ BRZ	12 29 24 12 8 135 135 60 50 40 25	0,80	 7 40 46 19 16 14 9	3 9 5 3 2 30 32 16 16 15 11	23 26 26 16 24 	32 2 2 4 4 4 4	10	40 31 7 1 3 7 11 --- 60	6,5 1,7	CP-3.53
d	4,68				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb 18l, Brz 6l, podsz.: brz, gb, lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha Cis 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB 2 LP 2 BK SO GB	6 23 18 18 122 70	0,80	 40 18	1 7 3 5 38 16	21 26 12 34 	22 3 4		 84 4 --- 88		CP-4.45
f	3,90				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gb 19l, podsz.: lsz, gb, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha Cis 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha Cis 20l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.19 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 1 BK 1 LP SO BK ŚW DB	3 19 19 19 121 121 121 121	0,90	 42 47 46 48	1 6 5 4 30 27 32 24	33 27 32 14 	12 2 3 3 3		 80 2 2 5 --- 89		PIEL-1.90 CP-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 120l, Brz, Św, Gb, Md, Bk 70l, Św, Db, Bk 50l, podsz.: lsz, gb, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,82	30	25	30	12	348	835	22,9 9,5	TP-2.40
h			0,35		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L													
~a			0,68		**RP:** DROGI L													
	27,11		1,03		= 28,14											7382	146.4	
	27,11		1,03		= 28,14 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,11		1,03		= 28,14 Gmina Biskupiec (022)													
	27,11		1,03		= 28,14 Powiat nowomiejski (12)													
	27,11		1,03		= 28,14 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
228					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. grp, mjs Św 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Św 55l, podsz.: lsz, gb, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** cz. SW 30% Lśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP 	 9 SO 1 BRZ 6 GB 4 GB 	 80 80 70 55 	 0,81 0,31 	 33 34 23 16 	 27 26 18 15 	 30 28 23 24 	 3 3 4 4 	 329 30 --- 359 45 20 --- 65	 1375 125 --- 1500 190 85 --- 275	 33,9 1,7 --- 35,6 8,5 10,4 6,5 --- 16,9 4,0	TP-4.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
228					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Gb 65l, podsz.: lsz, gb, jrz, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,84	29	25	31	12	359	1265	35,9 10,2	TP-3.52
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, pli, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db 113l, Św, Db 80l, Bk, Św 60l, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, gb, db na 10%, 1-w cz. C od gnia 1.43 ha Db.s 5l. 5 szt. 2-w cz. C od g cz 1.43 ha Bk 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 15% Lśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 BK 5 BK 5 DB.S	 113 80 5 5	 0,74 0,40	 42 27 	 31 20 	 30 24 	 2 3 11 	 328 18 --- 346 	 2350 130 --- 2480 	 44,2 7,9 --- 52,1 7,3	IIIBU-90%(2232)-7.16 ODN-ZŁOŻ-4.30 CW-2.86
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, pli, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Św, Db 113l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Db 80l, Św, Brz, Gb 60l, Bk, Db 40l, podsz.: lsz, gb, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. N 15% Lśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 BK 4 BK 1 BK	 113 80 60 100	 1,02 0,16 	 42 26 20 38	 31 19 16 23	 30 23 25 23	 2 3 4 3	 497 20 15 5 --- 40	 3055 125 90 30 --- 245	 53,3 8,7 13,2 9,9 2,6 --- 25,7 4,2	IIIB-40%(1320)-6.15 ODN-ZŁOŻ-2.46
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
	21,01		0,57		= 21,58											10595	272	
	21,01		0,57		= 21,58 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	21,01		0,57		= 21,58 Gmina Biskupiec (022)													
	21,01		0,57		= 21,58 Powiat nowomiejski (12)													
	21,01		0,57		= 21,58 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	80	0,80	34	27	30	3	329	900	22,0	TP-2.74
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		1 BK	80		26	25	30	3	30	80	3,4	
					zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										359	980	25,4	
					mjs Db, Gb, Bk 120l, Brz, Db, Gb, Św 80l, Gb, Db, Bk, Św 50l, podsz.:												9,3	
					lsz, gb na 60%,		PODR	GB	35	0,10		8	22	12				
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,92	29	24	31	12	377	2280	67,6	TP-6.05
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											11,2	
					zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Gb 90l, Św, Gb, Brz, Md,													
					Db 60l, podsz.: lsz, gb, bk, db na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	49	0,84	23	20	30	12	279	550	20,9	TP-1.98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											10,6	
					zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Bk, Db 49l,													
					podsz.: lsz, kru, gb, bk, bez.c na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	250/100	DRZEW	5 SO	223	0,47	46	28	19	3	81	180	2,0	BRAK WSK-2.23
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio,	DB-BK		4 GB	123		33	21	19	3	61	135	4,3	
					U. 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz nat,	(niezg)		1 BRZ	80		32	23	25	3	10	20	0,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Os, Db, Kl 80l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 30%,										152	335	6,9	
					ST. STABILNY,												3,1	
					Info: leśny punkt edukacyjny; na 40% LMśw		PODR	6 DB	30	0,50	13	14	31	12	40	90	8,2	
								4 BK	30		10	13	40		20	45	6,7	
															---	---	---	
															60	135	14,9	
																	6,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7	0,90		2	27	12				CP-4.46
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pb, płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz,	DB-BK-SO (zg)		3 DB	25		7	9	28		10	45	9,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp 19l, Św 7l, podsz.: brz, lsz, gb, jrz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.21 ha Cis 17l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.19 ha Cis 17l. 1 szt.,			1 BK	19			7	40					
								1 CIS	17			2	27					
								1 MD	7			3	32				2,0	
							PRZES	SO	117		41	30		2		76		
					ST. STABILNY,			MD	117		45	32		3		11		
					Info: R.CIS			DB	117		44	26		3		2		
								BK	70		26	19		3		3		

																92		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(1165)-6.14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pb, pls///, płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	105	0,48	40	29	28	2	197	1210	28,5	ODN-ZŁOŻ-3.62
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Bk, Db 105l, Gb 90l, Gb, Bk, Kl 70l, Gb, Brz, Lp 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.16 ha Db.s 6l. 3 szt. 2-w cz. C od g cz 1.16 ha Bk 6l. 4 szt. 3-w cz. W kępa 0.20 ha Ol 43l. 1 szt.,	10		1 DB	70		26	20	25	3	14	85	3,8	CW-2.32
															---	---	---	
															211	1295	32,3	
																	5,3	
							PODR	5 BK	6	0,40		1	36	12				
								5 DB.S	6			1	27					
					ST. STABILNY													
~a			0,78		**RP:** DROGI L													
	23,83		0,78		= 24,61											6692	202.7	
	23,83		0,78		= 24,61 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	23,83		0,78		= 24,61 Gmina Biskupiec (022)													
	23,83		0,78		= 24,61 Powiat nowomiejski (12)													
	23,83		0,78		= 24,61 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
230					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a				0,30	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	BRZ	20		10	11		4		1		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b				6,26	**RP.** R (R IVB) R (R IIIB) R (R IVA)		ZADRZEW	JS	98		55	25		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230																		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, So 40l, **ST.** STABILNY	80/80 DB-BK (cz zg)	DRZEW	ŚW	40	1,13	13	15	32	12	274	35	2,1 16,2	TW-0.13
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d				1,99	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZE W	OS BRZ	45 45		20 20	19 19		4 4		25 45 --- 70		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md 70l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	70/70 BK (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 BRZ 1 SO 9 BK 1 LP	 70 70 19 19	 0,75 0,90	 30 32 	 25 25 8 8	 28 30 44 23	 3 3 11 	 234 28 --- 262 	 395 45 --- 440 	 7,1 1,5 --- 8,6 5,1 	IIBU(2)-80%(352)-1.68 ODN-ZŁOŻ-0.15 CP-1.53
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/, pls, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Brz, Md 72l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 58l, Lp 45l, podsz.: lsz, czm.p, gb, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 BK 4 GB	 72 58 58	 0,70 0,32 	 32 19 17	 26 18 16	 30 29 24	 3 12 	 309 45 25 --- 70	 345 50 30 --- 80	 9,5 8,6 4,4 1,8 --- 6,2 5,6	TP-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 BRZ	58	0,83	25	23	28	13	102	85	2,0	TP-0.82
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//, gs, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		3 OL	58		26	22	27		92	75	2,4	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, pdg.pos, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		3 DB	58		25	21	28		71	60	2,5	
					drz nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,										265	220	6,9	
					mjs So, Bk, Os 58l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, lsz, gb na 30%, 1-w cz.												8,4	
					N luka 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.03 ha 1 szt.,		PODR	BK	22	0,60		7	35	11				
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB	36	0,93	13	14	28	11	97	50	3,6	TW-0.51
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/, gc, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK		2 BK	36		10	13	34		23	10	1,1	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol, Brz,										120	60	4,7	
					So, Os 36l, podsz.: bez.c, bk, czm, śl.t, db na 40%,												9,2	
					ST. STABILNY													
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
	4,25		0,25	8,55	= 13,05											1180	38	
	4,25		0,25	8,55	= 13,05 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(75)		
	4,25		0,25	8,55	= 13,05 Gmina Biskupiec (022)													
	4,25		0,25	8,55	= 13,05 Powiat nowomiejski (12)													
	4,25		0,25	8,55	= 13,05 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
231					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
a				38,83	**RP.** R (R IVB) R (R IIIA) R (R V) R (R IVA) R (R IIIB)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
b				0,24	**RP.** PS (Ps IV)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
c				1,47	**RP.** Ł (Ł IV) Ł (Ł III)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231																		
d				0,48	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** PS (Ps V)		ZAKRZEW	WB		0,10								
f				0,04	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** PS (Ps V)													
g				0,18	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** BAGNO (N)													
h				0,13	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** PS (Ps V)													
i				0,59	Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** PS (Ps IV)													
j	0,16				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/, gc, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, kuk.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: głg, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-BK (cz zg)	DRZEW	7 LP 3 JW	30 25	1,13	9 8	10 10	20 40	23	13 7 --- 20		0,5 0,5 --- 1,0 6,2	BRAK WSK-0.16
k				1,00	Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** R (R IVA) R (R IIIB)													
l				0,05	Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP.** R-ROWY (W-R IVA)													
	0,16			43,01	= 43,17												1	
	0,16			43,01	= 43,17 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	0,16			43,01	= 43,17 Gmina Biskupiec (022)													
	0,16			43,01	= 43,17 Powiat nowomiejski (12)													
	0,16			43,01	= 43,17 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	10	0,70		2	21	22				CP-2.11
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	26			8	26					
					9170(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** upr	(cz zg)		2 LP	10			2	14					
					złoż, drz sadz,			1 BK	19			4	28					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Bk 10l, mjs			1 GB	10			1	22					
					Brz, Św 15l, Brz, Kl 10l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. NW		PRZES	SO	120		41	30		3		70		
					kępa 0.11 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha So 120l. 1 szt.,			BK	120		46	26		3		2		
					ST. STABILNY,			BK	70		24	18		4		7		
					Info: luka -pkt.czerp.wody											---		
																79		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	75	0,60	30	24	27	3	160	220	5,9	BRAK WSK-1.37
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	JS-OL		4 OL	55		25	22	28	3	90	125	4,3	
					SP. 9170(B), 91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20%	(cz zg)									---	---	---	
					wodne, **C.** drz nat,										250	345	10,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 100l, Lp												7,4	
					75l, Lp, Kl 55l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c na 30%,													
					ST. STABIL OBN													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	8	0,90		2	25	12				CP-3.67
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum	BK-SO		2 DB	20			6	27					
					petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr	(zg)		1 BK	20			3	22					
					złoż, drz sadz,			1 MD	8			3	30					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 8l,		PRZES	SO	122		39	29		2		50		
					podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 122l. 1			DB	122		38	26		3		2		
					szt.,			DB.S	70		27	19		3		2		
					ST. STABILNY,			GB	60		19	16		4		1		
					Info: w cz. NE 30% LMśw			BK	50		14	14		4		2		
								DB	50		14	13		4		1		

																58		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% inne, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, jrz, Isz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.17 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** w cz. N 10% LMśw	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BK SO ŚW	4 18 18 128 60	0,80	 39 13	1 5 4 28 14	28 26 29 	22 3 4		 58 4 --- 62		PIEL-2.19 CP-1.12
f	4,85				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Gb 90l, Db, Bk, Gb, Św 60l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: Isz, brz, bk, jrz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.48 ha Db.b 6l. 2 szt. 2-w cz. C od g cz 0.95 ha Bk 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. S 10% LMśw	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 103 6 6	 0,65 0,30 	 40 	 29 1 1	 29 36 27	 2 11 	300	1455	31,7 6,5	IIIAU-80%(1164)-4.85 ODN-ZŁOŻ-3.42 CW-1.43
g				1,00	Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP.** Ł (Ł V)		ZADRZE W SAMOS	OL BRZ OL OL	50 35 70 8	 0,10	17 14 25 	18 15 20 	 	4 4 3 		30 4 6 --- 40		
h	0,48				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 70l, podsz.: kru, ol, czm na 30%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	42	0,74	19	19	28	11	206	100	4,4 9,2	BRAK WSK-0.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol.s 40l, podsz.: kru, lsz, gb, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** na 30% LMw	70/70 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	40 40	1,03	16 18	17 18	27 28	11	137 91 --- 228	235 155 --- 390	11,4 6,3 --- 17,7 10,2	TP-1.73
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j		2,07			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/, pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: wb, kru na 20%	OL	PRZES	OL OL	60 35		23 14	18 15		4 4		34 42 --- 76		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Białe, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
k				1,09	**RP.** N-E (N)		ZADRZE W	OL OL	65 25		24 11	19 12		4 4		18 17 --- 35		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
l	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Db 92l, Brz 55l, podsz.: kru, jrz, czm, lsz na 70%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	92 55	0,71	30 21	23 19	24 25	3 4	190 60 --- 250	140 45 --- 185	3,5 1,7 --- 5,2 6,9	BRAK WSK-0.75
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
m	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Ol 20l, Brz 8l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, gb na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 GB SO ŚW	11 28 24 8 130 130	0,70	 42 38	2 9 8 1 30 28	20 26 35 28 3 3	22		 7 1 --- 8		CP-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232 ~a			0,54		**RP:** DROGI L													
	19,30	2,07	0,54	2,09	= 24,00											2837	69.2	
	19,30	2,07	0,54	2,09	= 24,00 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(75)		
	19,30	2,07	0,54	2,09	= 24,00 Gmina Biskupiec (022)													
	19,30	2,07	0,54	2,09	= 24,00 Powiat nowomiejski (12)													
	19,30	2,07	0,54	2,09	= 24,00 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
233					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db, Św 98l, Db, Lp, Św, Bk 72l, Gb 70l, Bk, Db, Gb, Brz, Św 50l, Św 25l, podsz.: lsz, brz, bk, db, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	98	0,91	34	28	28	3	410	1285	26,8 8,6	IIIB-40%(514)-3.13 ODN-ZŁOŻ-1.25
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz, So 20l, podsz.: lsz, kru, czm, gb, jrz na 90%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Ol 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/70 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL SO	20 90 123	0,90	11 33 37	12 23 26	29	11 3 3	100	175 5 1 --- 6	19,2 10,8	BRAK WSK-1.77
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, , Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	12,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db, Bk 97l, Db, Gb, Św, Bk 70l, Bk, Brz 30l, podsz.: lsz, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	97	0,91	38	28	28	2	410	5135	108,0 8,6	Działka nr 1: IIIA-30%(710)-5.77 ODN-ZŁOŻ-1.73 Działka nr 2: TP-6.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
233					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka,													
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, hub-kor, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, So 102l, So, Brz 70l, Św 55l, podsz.: czm, lsz, kru, jrz na 70%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	70/70 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	55 70 102	0,81	21 26 30	19 21 23	25 25 23	21	112 82 61 --- 255	280 205 150 --- 635	10,5 6,0 3,4 --- 19,9 8,0	BRAK WSK-2.49
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, trz.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 58l, podsz.: kru, lsz, św, jrz na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	70/70 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	58	0,94	25	21	26	11	326	940	29,8 10,3	BRAK WSK-2.89
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
g	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 38l, podsz.: kru, czm, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	30 80 55	1,02	13 30 21	14 22 19	27 24 25	11	120 40 27 --- 187	65 20 15 --- 100	4,6 0,5 0,5 --- 5,6 10,4	BRAK WSK-0.54
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 90l, Św, Bk 50l, Brz 40l, podsz.: lsz, brz, św, jrz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	137	0,89	42	31	27	2	405	215	3,4 6,4	BRAK WSK-0.53
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
233																		
	23,87		0,98		= 24,85											9776	239.5	
	23,87		0,98		= 24,85 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	23,87		0,98		= 24,85 Gmina Biskupiec (022)													
	23,87		0,98		= 24,85 Powiat nowomiejski (12)													
	23,87		0,98		= 24,85 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
234					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	29	0,90	9	10	27	12	27	70	7,1	CP-2.47
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 SO	18			6	26					
					zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz	(zg)		2 LP	18			4	15					
					sadz,			1 BK	24			8	35					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl 18l,												2,7	
					Brz 12l, podsz.: kru, lsz, brz, jrz, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha		PRZES	SO	138		40	30		2		46		
					So 136l. 1 szt.,			BK	70		17	16		4		1		
					ST. STABILNY											---		
																47		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,80	32	26	29	3	349	700	17,5	TP-2.00
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO											8,8	
					P. zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Gb 80l, Bk 50l, Brz													
					40l, podsz.: lsz, gb, brz, db, jrz na 70%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: cz. SW 20% LMśw													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	0,90		2	27	11				CP-0.64
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	23			7	26					
					P. zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		1 BK	23			6	30					
					sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz,													
					lsz, jrz na 10%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz.W 20% LMśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
234					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Ol.s 38l, podsz.: lsz, brz, kru, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	38	0,87	17	17	27	12	194	655	33,6 9,9	BRAK WSK-3.38
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 4l, podsz.: lsz, kru, brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.24 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.14 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO	4	0,90		1	28	12				PIEL-1.97
								3 DB	28			8	25					CP-2.16
								2 BK	24			7	32					
							PRZES	SO	132		44	30		2		126		
								BRZ	80		31	19		3		2		
								DB	80		28	18		3		1		

																129		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 95l, Brz, Św, Bk, Db 60l, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, brz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	135	0,86	41	26	22	3	314	325	5,8 5,6	BRAK WSK-1.03
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Md 8l, mjs Brz 8l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	9	0,90		2	23	12				CP-3.79
								2 DB	24			7	26					
								2 SO	8			2	25					
								1 BK	22			6	32					
							PRZES	SO	132		41	30		3		20		
								MD	132		41	30		3		3		
								ŚW	132		40	29		3		2		

																25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
234					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka,													
i	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	37	1,05	19	18	28	11	263	885	42,0	TP-3.37
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											12,5	
					91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.leś, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	SO	150		44	30		2		140		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Bk, Db 37l,			ŚW	150		42	28		3		3		
					podsz.: kru, lsz, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.32 ha So,Św 148l. 1 szt.,			ŚW	80		22	19		3		5		
					ST. STABILNY,											---		
					OP. Płaty roślinności: trz.pal											148		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7	0,90		1	19	12				CP-3.87
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO		2 DB	23			8	28					
					P. zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz	(zg)		1 BK	23			6	30					
					sadz,			1 MD	7			2	27					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, pjd Św 7l, mjs		PRZES	SO	137		41	30		2		45		
					Brz 7l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 129l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	BRZ	40	0,86	16	17	27	12	172	105	4,7	BRAK WSK-0.60
					S. BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum	SO-BRZ											7,8	
					pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, bor.bag, **U.**	(cz zg)												
					10% inne, **C.** drz nat,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Św, Ol 40l, podsz.:													
					kru, św, brz, jrz na 70%,													
					ST. STABIL OBN,													
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos													
~a			0,88		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	25,98		1,22		= 27,20											3251	117.8	
	25,98		1,22		= 27,20 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	25,98		1,22		= 27,20 Gmina Biskupiec (022)													
	25,98		1,22		= 27,20 Powiat nowomiejski (12)													
	25,98		1,22		= 27,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
235					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(720)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO	DRZEW	9 SO	120	0,61	42	29	27	2	243	770	15,4	3.17
					R. bor.czr, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 GB	60		17	15	22	4	9	30	1,9	ODN-ZŁOŻ-2.05
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,	10									---	---	---	CP-1.12
					mjs Bk, Md 120l, Gb, Bk, Db, Św 80l, Bk 60l, Brz 50l, Gb, Bk 30l,										252	800	17,3	
					podsz.: lsz, gb, db, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.78 ha Db 9l. 3												5,5	
					szt. 2-w cz. C od gnia 0.34 ha Db 31l. 1 szt.,		PODR	7 DB.S	10	0,40		3	30	11				
					ST. STABILNY			3 DB	30			11	28					
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(427)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO	IP	SO	120	0,59	42	29	27	2	262	1265	25,3	4.82
					R. szc.zaj, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											5,2	ODN-ZŁOŻ-0.96
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs	20	IIP	6 GB	60	0,16	17	16	23	4	19	90	7,2	PIEL-1.76
					Db, Bk 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Db, Św 80l, Bk 60l, podsz.: lsz,			4 GB	80		21	18	21	4	14	65	4,7	
					gb, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.88 ha Db.s 4l. 3 szt. 2-w cz. C od										---	---	---	
					g cz 0.88 ha Bk 4l. 2 szt.,										33	155	11,9	
					ST. STABILNY												2,5	
							PODS	5 DB.S	4	0,40				12				
								5 BK	4									
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-70%(210)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	143	0,59	48	30	26	2	253	300	5,2	1.18
					9170(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											4,4	ODN-ZŁOŻ-0.53
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk 143l,	10	PODR	5 DB.S	8	0,50		1	22	12				CW-0.65
					Gb, Św, Bk 90l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, brz na 50%, 1-w cz. E od gnia			3 BK	8			1	27					
					0.30 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. SE od g cz 0.20 ha Bk 8l. 1 szt. 3-w cz.			2 JRZ.B	4			1	29					
					W od gnia 0.15 ha Jrz.b 4l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d			0,10		**RP:** SKŁAD DR													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
235					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	OL	33	0,93	16	17	28	12	206	580	32,1	BRAK WSK-2.81
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL											11,4	
					91E0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	DB	130		47	27		3		2		
								DB	80		38	19		3		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz 33l, podsz.: lsz, czm, kru, gb na 80%,			GB	60		16	14		4		2		
					ST. STABILNY											---		
																5		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	8 OL	44	0,67	17	18	27	21	134	150	7,0	BRAK WSK-1.12
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL		2 OL	65		26	22	26		52	60	1,7	
					91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
															186	210	8,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Św, Brz 44l, podsz.: lsz, kru, św, czm na 60%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz,Ol 15l. 1 szt.,												7,8	
					ST. STABIL OBN													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	DRZEW	SO	114	0,36	41	30	28	2	167	925	21,9	IIIB-40%(370)-5.55
					9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											3,9	ODN-ZŁOŻ-1.66
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 114l, Db, Św 80l, Db, Gb 65l, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Ol 37l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.64 ha Db.s 8l. 10 szt. 3-w cz. S kępa 0.09 ha Brz 30l. 1 szt.,	20	PODR	DB.S	10	0,30		2	26	11				CP-1.64
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
235					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(379)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	SO	114	0,50	41	31	29	2	243	1135	23,9	4.67
					9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											5,1	ODN-ZŁOŻ-0.93
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs	20	IIP	GB	65	0,15	19	16	22	4	28	130	10,6	PIEL-1.91
					Św, Db 114l, IIP mjs Gb 100l, Lp, Db, Św, Gb 80l, Św, Db 65l, podsz.:												2,3	
					lsz, gb, jrz na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.55 ha Db.s,Js 4l. 1 szt. 2-w		PODS	6 BK	4	0,40				11				
					cz. E od gnia 0.13 ha Db.s 4l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0.20 ha			4 DB.S	4									
					Db.s,Lp 4l. 1 szt. 4-w cz. NW od g cz 0.68 ha Bk,Św 4l. 1 szt. 5-w cz.													
					SW od g cz 0.35 ha Bk 4l. 1 szt. 6-w cz. SW bagno 0.04 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
j		0,61			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	DB-BK-SO												
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**													
					naga													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
k	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	48	0,97	23	20	30	12	299	705	25,1	TP-2.35
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO		1 OL	48		20	20	27		21	50	2,6	
					P. zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol,	(zg)									---	---	---	
					drz sadz,										320	755	27,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,												11,8	
					mjs Św, Brz 48l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, brz na 30%, 1-w cz. E bagno		PODR	BK	10	0,60		2	33	11				
					0.07 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	25,67	0,61	1,02		= 27,30											6560	189.8	
	25,67	0,61	1,02		= 27,30 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	25,67	0,61	1,02		= 27,30 Gmina Biskupiec (022)													
	25,67	0,61	1,02		= 27,30 Powiat nowomiejski (12)													
	25,67	0,61	1,02		= 27,30 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
236					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	22	0,86	9	12	28	12	66	85	8,9	BRAK WSK-1.29
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	JS-OL		2 OL	15		7	9	30		13	15	2,6	
					R. mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	40		14	15	32		20	25	1,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db 30l, Wz 22l, podsz.: kru, gb, lsz, czm na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										99	125	13,1	
																	10,2	
							PRZES	OL	80		34	24		3		4		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	80	0,82	31	26	29	3	279	1350	34,5	TP-4.84
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		1 BRZ	80		32	26	28	3	30	145	2,0	
					R. bor.czr, kon.maj, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 GB	70		20	17	22	4	20	95	3,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Św 80l, Gb 55l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru, db na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										329	1590	40,3	
																	8,3	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	14,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	69	0,85	29	25	30	12	359	5330	146,9	TP-14.85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO											9,9	
					R. bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db 120l, Brz, Św, Md, Db 69l, Gb, Bk 60l, Gb, Bk, Św 45l, Gb 25l, podsz.: gb, lsz, db, jrz na 90%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d		1,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	JS-OL	PRZES	OL	70		25	20		3		14		
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.leś, nar.spe,			BRZ	55		18	18		4		15		
					D. zw.: 0.7., podsz.: czm, kru, lsz na 70%			OL	55		20	19		4		12		
								OL	45		18	17		4		20		
								OL	30		12	13		4		38		

																99		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
236					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	93	0,69	37	24	25	3	180	495	11,5	BRAK WSK-2.75
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL		2 OL	60		25	20	25	3	40	110	4,1	
					91E0(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.leś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 SO	113		43	26	24	3	30	80	1,6	
								1 OL	30		14	15	28	4	10	30	2,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 113l, Brz 93l, Gb, Św 60l, Gb 40l, podsz.: kru, lsz, czm na 60%,										---	---	---	
															260	715	19,5	
																	7,1	
					ST. STABIL OBN		PODR	OL	12	0,10		8	31	12				
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-4.24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	SO	69	0,87	30	27	32	12	400	1695	44,6	
					9170(C), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)											10,5	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Md, Brz, Św, Bk 69l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 60l, Brz, Bk 40l, podsz.: gb, lsz, bk, kru na 60%,		IIP	5 GB	40	0,18	11	12	26	12	10	40	5,5	
								4 GB	60		17	16	23		15	65	4,6	
								1 BK	60		16	17	27		5	20	1,9	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															30	125	12,0	
																	2,8	
~a			0,84		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
~c			0,25		**RP:** ROWY													
	27,97	1,18	1,18		= 30,33											9812	289.5	
	27,97	1,18	1,18		= 30,33 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	27,97	1,18	1,18		= 30,33 Gmina Biskupiec (022)													
	27,97	1,18	1,18		= 30,33 Powiat nowomiejski (12)													
	27,97	1,18	1,18		= 30,33 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
237					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
237					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	20,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db 116l, Db, Bk, Brz, Gb 96l, Db, Bk, Św, Gb 70l, Gb, Db, Brz, Bk 45l, Db, Gb 25l, podsz.: lsz, gb, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	96	0,82	36	28	29	2	370	7645	166,6 8,1	Działka nr 1: IIIB-40%(1152)-7.79 ODN-ZŁOŻ-3.12 Działka nr 2: IIIB-40%(298)-2.02 ODN-ZŁOŻ-0.81 Działka nr 3: IIIB-40%(1606)-10.85 ODN-ZŁOŻ-4.34
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db 110l, Db, Św, Brz, Bk, Md 83l, Db, Bk, Św 60l, Bk 45l, podsz.: lsz, bk, gb, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83	0,82	34	27	29	3	367	1630	39,3 8,9	TP-4.44
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c			0,16		**RP:** DROGI L													
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
	25,10		0,70		= 25,80											16920	372.5	
	25,10		0,70		= 25,80 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	25,10		0,70		= 25,80 Gmina Biskupiec (022)													
	25,10		0,70		= 25,80 Powiat nowomiejski (12)													
	25,10		0,70		= 25,80 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
238					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 70l, Bk 50l, Db, Św, Gb 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,81	30 26	25 24	30 27	12	318 20 --- 338	2140 135 --- 2275	57,3 3,3 --- 60,6 9,0	TP-6.73
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Md, Db 64l, Bk, Db 50l, podsz.: lsz, gb, bk, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,83	27	24	30	12	338	550	16,2 9,9	TP-1.63
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	7,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, Db, Św, Ol 45l, Bk 30l, podsz.: lsz, brz, bk, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk,Md,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Brz,Md,Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,93	20	19	30	12	289	2180	87,2 11,6	TP-7.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	35	1,03	15	16	31	12	183	975	47,9	TW-5.33
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 MD	35		19	18	33		46	245	12,8	
					R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BK	35		9	10	29		6	30	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 35l, Brz, Md 28l, podsz.: lsz, gb, bk, db na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										235	1250	65,4	
																	12,3	
							PRZES	ŚW	130		45	28		3		2		
								DB	90		38	22		3		1		

																3		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f			0,15		**RP:** DROGI L													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	21,23		0,56		= 21,79											6808	245.6	
	21,23		0,56		= 21,79 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	21,23		0,56		= 21,79 Gmina Biskupiec (022)													
	21,23		0,56		= 21,79 Powiat nowomiejski (12)													
	21,23		0,56		= 21,79 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
239					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	4 BK	35	0,89	9	10	29	12	23	145	20,2	TW-6.27
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	35		11	12	27		29	180	14,2	
					zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		3 SO	24		10	11	31		40	250	20,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 24l, Md, Brz 12l, podsz.: lsz, brz, gb, db, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.12										---	---	---	
															92	575	55,3	
																	8,8	
					ha Bk 80l. So,Bk 141l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So,Bk 141l. Bk 80l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 141l. Bk 80l. 1 szt.,		PRZES	SO	143		42	30		2		112		
								BK	143		40	27		3		5		
					ST. STABILNY			DB	143		45	24		3		2		
								ŚW	100		40	24		3		1		
								BK	80		34	20		3		7		

																127		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
239					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Wz 23l, Brz 6l, podsz.: lsz, jrz, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.46 ha So,Bk 143l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.21 ha Bk,Db 60l. So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 BK SO BK ŚW BK DB	9 28 23 9 143 143 143 60 60	0,90	 8 45 45 45 21 19	2 9 7 1 32 30 31 18 17	23 26 34 24 	12 2 2 3 4 4	10	70 206 10 2 4 3 --- 225	13,5 1,9	CP-6.53
c	0,57				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Ol 90l, Brz 56l, Gb, Bk 40l, podsz.: lsz, kru, bk, gb na 50%, **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	56	0,81	25	22	27	12	306	175	5,6 9,8	TP-0.57
d	4,96				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% inne, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 20l, Md, Św 4l, podsz.: lsz, gb, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha So 142l. Db,Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.14 ha Cis 17l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.26 ha Cis 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** R.CIS	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB 2 BK 1 CIS SO ŚW DB BK OL BRZ	4 20 20 17 142 143 90 90 90 65	0,90	 44 42 32 36 35 29	1 8 6 2 31 30 24 25 23 23	28 30 35 27 	12 2 3 3 3 3 3		48 4 20 7 5 2 --- 86		PIEL-2.33 CP-2.39
f			0,13		Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L													
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
239																		
	19,00		0,74		= 19,74											1960	129.7	
	19,00		0,74		= 19,74 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	19,00		0,74		= 19,74 Gmina Biskupiec (022)													
	19,00		0,74		= 19,74 Powiat nowomiejski (12)													
	19,00		0,74		= 19,74 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
240					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db 100l, Ol 80l, Brz 66l, podsz.: czm, lsz, jrz, kru, bez.c na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** pow. cz. Zalana	70/70 OL (zg)	DRZEW	OL	66	0,87	27	23	27	3	359	175	4,9 10,0	BRAK WSK-0.49
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Bartki													
b				4,09	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	60		21	20		4		296		
								OL	45		17	17		4		270		
								SO	137		42	26		2		40		
								BRZ	60		19	19		4		58		

																664		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW	KRU										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	2 PIĘTR											BRAK WSK-0.25
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls///, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	DB-BK-SO	IP	7 SO	143	0,72	44	30	26	2	233	60	0,9	
					P. ścio, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 DB	143		42	25	21	3	30	10	0,2	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Ol, Bk, Os 80l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, gb na 60%,			1 BRZ	120		35	26	25	3	20	5		
					ST. STABILNY			1 ŚW	120		37	28	25	3	30	10	0,2	
															---	---	---	
															313	85	1,3	
																	5,2	
							IIP	4 BK	45	0,28	14	13	28	12	15	5	0,5	
								4 GB	45		13	13	25		15	5	0,4	
								2 GB	60		17	16	23		10		0,2	
															---	---	---	
															40	10	1,1	
																	4,4	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	28	0,70	8	9	26	22	13	10	1,4	CP-0.92
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, płz/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, chm.zwy, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	DB-BK-SO (cz zg)		2 SO	12			4	27					
								2 BK	23			8	37					
								1 LP	12			3	16					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Św 23l, Ol, Kl, Brz 12l, podsz.: lsz, gb, czm, bez.c na 50%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Jrz.b 12l. 1 szt.,			1 MD	12			7	34					
								1 JRZ.B	12			2	17					
																	1,5	
					ST. STABILNY,													
					Info: w cz. N 10% Lśw													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240																		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	12	0,70		3	23	21				CP-3.16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płz/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		3 DB	28		9	10	27		15	55	6,5	
					szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, chm.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(zg)		2 BK	23			8	37					
								1 LP	12			3	16					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, Kl, Św, Czr, Ol, Brz 12l, podsz.: lsz, gb, czm, brz, bez.c na 40%, 1-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.20 ha Cis 18l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.25 ha So 148l. Gb 123l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.28 ha So 148l. Ol 80l. Brz 70l. Db 90l. 1 szt.,												1,7	
							PRZES	SO	148		44	31		2		63		
								GB	123		27	20		3		33		
								OL	80		30	22		3		7		
								DB	80		34	22		3		24		
					ST. STABILNY,			GB	50		16	14		4		4		
					Info: w cz. C 20% Lśw, R.CIS			BK	148		45	27		3		2		
								OS	70		35	24		3		1		
								BRZ	70		29	22		3		11		

																145		
					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	53	0,83	25	21	27	11	285	275	9,5	TP-0.96
					S. Ol (bso) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.wlś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	OL											9,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 90l, Brz, Wb 53l, Bk, Gb 30l, podsz.: lsz, bez.c, czm, jrz, kru na 40%,	(zg)												
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	35	0,93	11	13	28	12	46	140	10,3	TW-3.07
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płz/, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, mal.wlś, **C.** mło złoż, drz sadz,	DB-BK-SO		4 BK	35		9	12	33		34	105	12,0	
						(cz zg)		2 SO	26		10	11	29		29	90	6,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Kl, Brz, Ol 26l, podsz.: gb, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Md 50l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Św,Md 50l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.13 ha Bk,Gb 70l. So 148l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.10 ha Md 12l. 1 szt.,										---	---	---	
															109	335	29,1	
																	9,5	
							PRZES	SO	148		43	31		3		48		
								BK	70		19	16		4		5		
					ST. STABILNY,			GB	70		18	15		4		3		
					Info: w cz. C 30% Lśw			MD	50		25	22		3		44		
								ŚW	50		20	19		3		15		

																115		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240					Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński													
i	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB	35	0,93	11	13	28	12	46	155	11,5	TW-3.41
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls//, płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO		4 BK	35		10	12	33		34	115	13,3	
					ziel, **R.** pdg.pos, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 SO	26		10	11	29		29	100	7,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Kl										---	---	---	
					26l, podsz.: lsz, gb, bez.c, kl na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.24 ha So										109	370	32,3	
					148l. Gb 90l. 1 szt.,												9,5	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	148		43	29		3		65		
								GB	90		29	17		3		11		

																76		
~a			0,28		**RP:** LINIE													
	12,83		0,28	4,09	= 17,20											1826	91	
	12,83		0,28	4,09	= 17,20 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(664)		
	12,83		0,28	4,09	= 17,20 Gmina Biskupiec (022)													
	12,83		0,28	4,09	= 17,20 Powiat nowomiejski (12)													
	12,83		0,28	4,09	= 17,20 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
241					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	15	0,90		5	27	21				CP-5.43
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	31		8	10	26		15	85	11,3	
					9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło	(cz zg)		2 LP	15			2	11					
					złoż, drz sadz,			1 BK	27			9	34					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Ol												2,0	
					15l, podsz.: brz, gb, jrz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha So 142l.		PRZES	SO	144		43	30		2		73		
					1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	SO	143	0,89	44	30	26	2	384	1760	27,2	BRAK WSK-4.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB											5,9	
					9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, hub-kor,	(cz zg)												
					C. nas gosp, drz sadz, **LMP.** nas gosp SO MP/1/28103/05,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db 90l, Gb, Db, Św,													
					Lp 70l, Bk, Brz, Gb 50l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, kru na 70%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 OL	75	0,78	27	22	25	3	110	455	13,1	BRAK WSK-4.12
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	OL		4 OL	58		24	20	26	4	100	410	13,8	
					R. trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 OL	95		31	24	24	3	30	125	3,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Brz 58l, Brz 40l, podsz.: kru, czm, lsz, jrz, ol na 20%,			1 OL	40		17	17	27	4	20	80	3,6	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															260	1070	33,6	
																	8,2	
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	75	0,93	32	26	30	3	407	225	5,6	TP-0.55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											10,2	
					ścio, **C.** porol, drz sadz, drz nat,	(zg)	PODR	GB	20	0,40		7	34	22				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 75l, Bk 45l, podsz.: gb, lsz, bk na 50%,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy,													
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	5 BRZ	39	0,93	18	18	28	11	103	65	2,7	BRAK WSK-0.62
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, ps/, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	JS-OL		3 SO	39		18	17	30		69	45	2,2	
					SP. 91E0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz	(cz zg)		1 OL	39		17	17	27		23	15	0,6	
					nat,			1 ŚW	39		16	16	33		23	15	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Gb 39l, podsz.: lsz, kru, brz, jrz, gb na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										218	140	6,3	
																	10,2	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka,													
g	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	9 OL	35	1,05	16	17	28	12	206	270	14,2	BRAK WSK-1.30
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.**	JS-OL		1 BRZ	35		15	16	28		23	30	1,2	
					91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.leś, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, jrz, brz, czm na 40%,										229	300	15,4	
					ST. STABILNY												11,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy,													
h	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.leś, nar.spe, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, hub-kor, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 82l, Św 55l, podsz.: czm, kru, lsz, jrz na 60%, **ST.** STABIL OBN	70/70 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 1 OL 1 BRZ 1 BRZ	55 82 112 112 82	0,76	21 26 38 34 26	19 22 24 23 21	25 24 23 22 23	21	110 51 31 20 20 --- 232	110 50 30 20 20 --- 230	4,1 1,5 0,7 0,2 0,4 --- 6,9 6,8	BRAK WSK-1.02
i	0,69				, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 48l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	48 48	0,92	23 20	20 20	30 27	12	217 83 --- 300	150 55 --- 205	5,5 2,2 --- 7,7 11,2	TP-0.69
j	1,24				Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 65l, podsz.: kru, jrz, bk, lsz, gb na 60%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,93	28	24	30	12	379	470	13,3 10,7	TP-1.24
k		0,18			Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, **RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga	BK-SO												
l				2,10	, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Szur, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka **RP.** N-E (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ OL BRZ WB KRU	60 60 30 30	 0,30	21 20 12 11	19 20 13 12	 	4 4 4 4		160 36 80 19 --- 295		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241 ~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	19,77	0,18	0,45	2,10	= 22,50											4716	138.6	
	19,77	0,18	0,45	2,10	= 22,50 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(295)		
	19,77	0,18	0,45	2,10	= 22,50 Gmina Biskupiec (022)													
	19,77	0,18	0,45	2,10	= 22,50 Powiat nowomiejski (12)													
	19,77	0,18	0,45	2,10	= 22,50 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
242					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Gb, Db, Bk 80l, Bk 50l, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	123	0,84	41	30	28	2	384	525	9,3 6,8	BRAK WSK-1.37
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka,													
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, bgn.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 68l, Św, So 40l, podsz.: brz, św, kru, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	70/70 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	40	1,03	16	17	27	12	206	380	16,4 8,9	BRAK WSK-1.85
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, , Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, So.we 117l, Db, Św 70l, Brz, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, brz, św, jrz, jał na 70%, 1-w cz. S gnia cz 0.80 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	SO	117	0,38	42	30	28	2	178	185	4,1 4,0	ODN-ZŁOŻ-0.80 PIEL-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, , Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	40	0,89	17	18	27	12	160	125	5,7	BRAK WSK-0.78
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad,	OL		2 BRZ	40		17	18	28		34	25	1,3	
					R. trz.leś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		1 ŚW	40		16	15	32		23	20	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 40l,										---	---	---	
					podsz.: kru, lsz, czm, jrz na 60%,										217	170	8,0	
					ST. STABILNY												10,3	
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-0.74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum,	BK-SO	DRZEW	SO	105	0,65	38	29	28	3	300	715	15,4	
					P. zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)											6,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 105l,	20	PODS	7 BK	3	0,30				12				
					Bk, Św, Db 65l, Brz, Bk 30l, podsz.: lsz, db, kru, jrz, bk na 60%, 1-w			3 DB.S	3									
					cz. SE od gnia 0.24 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. NW od g cz 0.50 ha Bk													
					3l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 SO	57	0,80	19	18	26	11	163	225	8,6	BRAK WSK-1.39
					S. BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum	SO-BRZ		3 BRZ	57		19	19	24		56	80	2,4	
					pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, bor.bag, **C.** drz	(cz zg)									---	---	---	
					sadz, drz nat,										219	305	11,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Db 57l,												7,9	
					podsz.: kru, lsz, jrz, bk, brz na 50%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
h	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	8	0,90		2	25	12				CP-3.67
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 DB	20			7	28					
					9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr	(cz zg)		2 BK	20			6	35					
					złoż, drz sadz,			1 LP	8			1	11					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Lp,			1 MD	8			3	30					
					Św 20l, Św 8l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, brz na 30%, 1-w cz. C bagno		PRZES	SO	139		41	30		2		110		
					0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha So 139l. 1 szt.,			DB	80		29	20		3		1		
					ST. STABILNY											---		
																111		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242					, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	3	1,00		1	33	12				PIEL-1.35
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		3 DB	28		7	9	26		10	25	5,2	CP-0.91
					R. bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **C.** upr złoż, drz sadz,	(zg)		1 BK	21			7	37					
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb 21l, Lp,	10		1 LP	21			6	18					
					Bk 3l, podsz.: lsz, gb, brz, kru, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.31 ha												2,0	
					So 123l. 1 szt.,		PRZES	SO	123		41	30		2		115		
					ST. STABILNY			GB	70		17	16		4		2		
								DB	70		18	17		4		1		

																118		
					, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB	28	0,90	8	9	26	11	7	25	6,9	PIEL-1.57
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		2 SO	3			1	33					CP-2.11
					9170(C), **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz	(zg)		2 LP	3			1	22					
					sadz, mło złoż,			1 BK	21			7	37					
					D. zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Gb 21l, podsz.: lsz, gb, brz, kru, jrz na			1 LP	21			6	18					
					20%,			1 BK	3			1	69					
					ST. STABILNY												1,9	
							PRZES	SO	123		41	30		3		6		
								GB	70		17	16		4		1		
								DB	70		19	17		4		1		

																8		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
k	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	52	0,90	23	21	30	12	316	1095	38,4	TP-3.47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	BK-SO											11,1	
					zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz	(zg)	PRZES	LP	105		58	19		3		4		
					sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 52l, podsz.: lsz, gb,													
					bk, jrz, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha Brz,Św 26l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
l	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	OL	57	0,79	23	20	26	11	245	310	10,8	BRAK WSK-1.26
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy,	OL											8,6	
					nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Brz 80l, Brz, Św, So													
					57l, podsz.: kru, lsz, czm, jrz na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
m	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Brz 80l, Brz, Św, So 57l, podsz.: kru, lsz, czm, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	57	0,79	23	20	26	12	245	320	11,1 8,5	BRAK WSK-1.30
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Kopania													
n				3,12	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL BRZ KRU CZM IWA WB	55 55	0,30	19 17	18 18		4 4		460 45 --- 505		
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
o				0,22	**RP.** R-ROWY (W-R VI)													
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	25,11		0,78	3,34	= 29,23											4821	145.9	
	25,11		0,78	3,34	= 29,23 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(505)		
	25,11		0,78	3,34	= 29,23 Gmina Biskupiec (022)													
	25,11		0,78	3,34	= 29,23 Powiat nowomiejski (12)													
	25,11		0,78	3,34	= 29,23 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	7	0,90		2	27	12				CP-4.58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB		3 DB	29		7	9	26		10	45	8,4	
					9170(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** upr	(cz zg)		2 BK	24			7	32					
					złoż, drz sadz,			1 MD	7			3	32					
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz 24l,												1,8	
					Św, Bk, Db 7l, podsz.: brz, lsz, jrz, kru na 20%,		PRZES	SO	137		42	30		2		9		
					ST. STABILNY			GB	80		23	18		4		1		
								DB	150		98	23		3		10		
								BRZ	30		13	14		4		1		

																21		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	7 OL	52	0,71	22	20	27	21	153	285	10,9	BRAK WSK-1.86
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.**	JS-OL		2 OL	40		18	18	27		36	65	3,2	
					trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 OL	75		27	23	26		31	60	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, So, Św,										---	---	---	
					Ol.s 52l, podsz.: kru, jrz, lsz, czm na 40%,										220	410	15,6	
					ST. STABILNY												8,4	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,91	24	22	31	12	336	635	21,4	TP-1.89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK-SO											11,3	
					zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol,	(zg)												
					drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 53l, podsz.: lsz,													
					bk, jrz, brz, kru na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d		6,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	BRZ	50		16	17		4		219		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.**			BRZ	35		13	14		4		40		
					91E0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe,			OL	50		16	17		4		52		
					D. zw.: 0.1., podsz.: kru, wb na 10%,			OL	35		14	15		4		165		
					Info: w cz. N 30% LMb											---		
																476		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Zgniłki, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f				1,69	**RP.** N-E (N)		ZADRZE	OL	70		22	20		4		15		
							W	BRZ	70		22	19		4		12		
								OL	35		13	14		4		50		
								BRZ	35		12	13		4		6		

																83		
								KRU		0,10								
							ZAKRZE	JRZ										
							W	WB										
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św 59l, Brz, Gb, Ol 45l, podsz.: lsz, czm, kru, jrz na 100%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	59	0,92	26	21	26	12	316	905	28,7 10,0	BRAK WSK-2.86
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz 60l, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, kru, bk, jrz, gb na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,92	25	23	30	12	357	595	18,1 10,9	TP-1.66
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 55l, Brz, So 42l, Brz 25l, podsz.: lsz, brz, bk, gb, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD	42	0,86	23	21	33	13	196	660	29,1	TP-3.37
								1 OL	42		18	18	27		21	70	3,3	
								1 ŚW	42		16	16	32		21	70	4,3	
															---	---	---	
															238	800	36,7	
																	10,9	
							PODR	BK	10	0,20		2	33	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 MD	42	0,81	24	21	33	13	186	180	8,1	TP-0.97
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 SO	55		25	21	29		52	50	1,9	
					R. tnk.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So, Św, Ol 42l, podsz.: lsz, brz, bk, db, gb na 20%,										238	230	10,0	
					ST. STABILNY												10,3	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
k			0,12		**RP:** DROGI L													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
l				0,02	**RP.** R-ROWY (W-R VI)													
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	17,19	6,52	0,94	1,71	= 26,36											4917	175.6	
	17,19	6,52	0,94	1,71	= 26,36 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(83)		
	17,19	6,52	0,94	1,71	= 26,36 Gmina Biskupiec (022)													
	17,19	6,52	0,94	1,71	= 26,36 Powiat nowomiejski (12)													
	17,19	6,52	0,94	1,71	= 26,36 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
244					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 MD	19	0,80	8	8	30	12	10	50	17,3	CP-4.72
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK-SO		3 DB	37		9	11	25		20	100	9,4	
					R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz,	(cz zg)		2 BK	28		8	10	36		10	50	7,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l,			1 LP	19			4	14					
					Brz 19l, Brz 10l, podsz.: brz, lsz, gb na 30%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha										---	---	---	
					So 143l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.13 ha So 143l. 1 szt.,										40	200	34,6	
					ST. STABILNY												6,9	
							PRZES	SO	143		42	30		2		86		
								BK	90		41	20		3		1		
								DB	90		38	22		3		1		

																88		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	11,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb, Brz 8l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So,Bk 142l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.24 ha So,Bk 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB 2 BK 1 MD SO BK BK	8 30 24 8 140 140 80	0,90	 7 44 44 32	2 9 7 3 30 29 19	25 25 32 30 2 2 3	12	10	110 130 10 2 --- 142	19,9 1,8	CP-10.61
c	1,33				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, Gb 45l, Brz, Ol 25l, podsz.: kru, lsz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55	0,81	25	22	28	12	306	405	13,3 10,0	BRAK WSK-1.33
~a			0,73		**RP:** DROGI L													
	17,31		0,73		= 18,04											1197	87.7	
	17,31		0,73		= 18,04 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	17,31		0,73		= 18,04 Gmina Biskupiec (022)													
	17,31		0,73		= 18,04 Powiat nowomiejski (12)													
	17,31		0,73		= 18,04 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
245					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25) Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db, Bk 130l, Brz, Md, Db 83l, Gb, Db, Św 50l, podsz.: lsz, gb, bk, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	83	0,87	34	28	30	3	406	1040	24,2 9,5	TP-2.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
245					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, pg//, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, ncp.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 30l, podsz.: lsz, brz, gb na 40%, 1-w cz. N bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 OL-BRZ-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 BRZ	44 44 44	0,66	18 15 18	18 15 18	27 30 26	12	134 15 15 --- 164	105 10 10 --- 125	5,0 0,8 0,5 --- 6,3 7,9	TP-0.80
c	13,28				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Gb, Db, Bk, Lp 100l, Brz, Db, Md, Lp, Bk 67l, Jw, Gb, Św, Db 55l, podsz.: lsz, czm.p, jw, gb, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. C 10% BMśw	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,93	27	24	29	12	379	5035	139,6 10,5	TP-13.28
d	0,90				Obszar chronionego krajobrazu: Skarliński **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pls/, płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Db 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Db, Db.c 60l, podsz.: lsz, jw, gb, lp na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 GB 4 GB 1 JW	67 60 45 45	0,92 0,21	30 17 12 14	27 16 13 15	32 23 25 31	12 12	426 20 10 5 --- 35	385 20 10 5 --- 35	10,0 11,1 1,4 1,0 0,4 --- 2,8 3,1	TP-0.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
245					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Gb 12l, mjs Św 23l, Lp 28l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.43 ha So 134l. Św 132l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha Brz,Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	140/140 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 LP 2 SO 2 BK 1 BRZ SO ŚW GB BRZ OL	28 12 12 23 8 134 132 60 45 45	0,80	7 44 40 16 19 19	9 3 4 7 4 32 30 15 19 18	26 16 27 34 34 	21 2 3 4 4 4	13	55 155 20 2 6 6 --- 189	7,6 1,7	CP-3.91
g				0,60	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Żurawie Bagno, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe		ZADRZE W ZAKRZE W	OL DB SO KRU LSZ JRZ	55 70 90 	 0,40 	17 27 36 	15 20 26 	 	4 3 3 		115 4 12 --- 131 		
h	1,29				Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, So, Gb, Brz, Dg 86l, Św, Gb, Brz, Bk 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, db, db.c na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 LP-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 DB.C	86 86	0,77	32 33	25 26	27 27	12	287 30 --- 317	370 40 --- 410	11,1 1,2 --- 12,3 9,5	TP-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
245					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	8,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	80	0,88	33	27	30	3	289	2510	58,3	TP-8.69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad,	DB-BK-SO		2 DB	80		31	24	27	3	60	520	18,2	
					R. bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BRZ	80		33	26	28	3	30	260	3,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Kl 120l, Gb, Kl, Św, Bk 80l, Gb, Db 60l, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, db, bk, czm.p na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										379	3290	80,3 9,2	
~a			0,71		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
	31,93		0,96	0,60	= 33,49											11604	307.3	
	31,93		0,96	0,60	= 33,49 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(131)		
	31,93		0,96	0,60	= 33,49 Gmina Biskupiec (022)													
	31,93		0,96	0,60	= 33,49 Powiat nowomiejski (12)													
	31,93		0,96	0,60	= 33,49 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
246					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 OL	47	0,68	19	18	26	11	72	90	3,8	BRAK WSK-1.24
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		3 OL	60		23	20	25		62	75	2,7	
					zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat,	(zg)		2 OL	35		15	16	27		26	30	2,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 47l, podsz.: kru, jrz, czm na 50%,			1 OL	80		29	23	25		26	30	0,9	
					ST. STABIL OBN										---	---	---	
															186	225	9,4 7,6	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	12,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,91	24	22	31	12	336	4145	139,8	TP-12.34
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO											11,3	
					Pinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10%	(zg)	PODR	8 BK	18	0,10		5	34	12				
					grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,			2 LP	18			5	17					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz,		PRZES	LP	115		58	24		3		8		
					Dg, Kl, Db 53l, Bk, Kl, Os, Js 40l, Lp 30l, podsz.: lsz, db, kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha So,Brz 62l. 1 szt.,			JS	80		44	24		3		2		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: w cz.SW kapliczka											10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
246																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	70/70	DRZEW	5 OL	60	0,63	25	21	26	3	102	100	3,5	BRAK WSK-0.96
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.**	JS-OL		3 OL	45		20	18	26	4	51	50	2,1	
					91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% inne, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 OL	80		30	23	25	3	51	50	1,3	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Lp, Kl 105l, Św 45l, Ol 35l, podsz.: kru, czm, jrz na 50%,										204	200	6,9	
																	7,2	
					ST. STABIL OBN													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	70/70	DRZEW	5 OL	46	0,79	21	21	28	12	124	180	7,6	TP-1.47
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	SO		4 SO	46		23	20	31		113	165	6,1	
					P. zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, orl.pos, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	46		20	19	33		31	45	1,8	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz 46l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jrz, bez.c na 50%,										268	390	15,5	
																	10,5	
					ST. STABILNY,													
					Info: na 30% Ol													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
f		3,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	30		12	13		4		40		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe,			BRZ	30		11	12		4		12		
								OL	50		17	17		4		65		
					D. zw.: 0.3., podsz.: kru, jrz, wb na 30%			OL	65		20	18		4		38		
								OL	18		7	9		4		60		

																215		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	4 OL	45	0,62	17	18	26	21	57	255	12,9	BRAK WSK-4.45
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,	OL		3 BRZ	45		17	17	25		41	180	7,4	
						(cz zg)		2 OL	56		21	19	25		36	160	6,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 56l, Ol, Brz 25l, podsz.: kru, brz, jrz, czm, wb na 60%, 1-w cz. NW bagno 0.10 ha 1 szt.,			1 BRZ	56		20	20	25		15	65	2,2	
															---	---	---	
															149	660	28,5	
					ST. STABIL OBN												6,4	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
h				0,50	**RP.** PL ŁOW-R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
246					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
i	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	DRZEW	6 OL	60	0,77	25	21	26	3	153	245	8,3	BRAK WSK-1.60
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		3 OL	75		27	23	26	3	102	165	4,0	
					zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	40		18	18	27	4	20	30	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Brz 60l, podsz.: kru, lsz, jrz na 50%,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN										275	440	13,8	
																	8,6	
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	70/70	DRZEW	7 OL	25	0,93	12	13	28	11	86	50	4,4	BRAK WSK-0.61
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		3 OL	44		18	18	27		66	40	1,9	
					szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% wodne, **C.** drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 44l, podsz.: kru, jrz, czm na 30%,										152	90	6,3	
					ST. STABILNY												10,3	
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
k	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	66	0,80	29	24	30	12	256	180	5,4	BRAK WSK-0.71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-	BK-SO		2 BRZ	45		19	19	27		41	30	1,0	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **U.** 10% grzyby, hub-	(zg)									---	---	---	
					kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat,										297	210	6,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 66l, podsz.: kru, bk, jrz, lsz na 40%,												9,0	
					ST. STABIL OBN													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Iwanki													
l				1,28	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C),		ZADRZE	BRZ	50		14	15		4		115		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		W	BRZ	65		16	17		4		38		
								SO	65		20	18		3		5		

																158		
								KRU		0,40								
							ZAKRZE W	WB										
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
m			0,35		**RP:** DROGI L													
~a			0,03		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
246																		
	23,38	3,85	0,38	1,78	= 29,39											10740	366.4	
	23,38	3,85	0,38	1,78	= 29,39 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(158)		
	23,38	3,85	0,38	1,78	= 29,39 Gmina Biskupiec (022)													
	23,38	3,85	0,38	1,78	= 29,39 Powiat nowomiejski (12)													
	23,38	3,85	0,38	1,78	= 29,39 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
247					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 100l, Brz 60l, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm na 40%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	60 100	0,94	25 31	21 24	26 24	3 3	255 82 --- 337	315 100 --- 415	10,0 2,1 --- 12,1 9,8	TP-1.24
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Ol 53l, podsz.: lsz, gb, brz, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,80	24	22	31	12	295	300	10,4 10,3	TP-1.01
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Ol 110l, Ol, Db 80l, Os 70l, Ol, Brz 60l, Ol 45l, Bk, Ol 35l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	143 45	0,95	38 16	24 16	20 24	3 4	243 35 --- 278	820 120 --- 940	14,6 5,0 --- 19,6 5,8	BRAK WSK-3.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
247					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Iwanki													
d				1,18	**RP.** N-E (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		ZADRZE W ZAKRZE W	BRZ BRZ KRU	40 50	 0,20	12 15	13 15	4 4			116 4 --- 120		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	14,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Db, Bk, Gb 100l, Brz, Św, Ol, Db, Bk, Md 73l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Db, Bk 55l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 GB 3 GB 1 GB	 73 40 55 70	 0,88 0,19	 33 12 16 18	 26 13 15 16	 30 28 24 21	 3 22	 389 15 10 5 --- 30	 5540 215 140 70 --- 425	 142,3 10,0 25,2 11,7 3,7 --- 40,6 2,9	TP-14.24
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, trf.spe, tnk.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Db 65l, podsz.: brz, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	70/70 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	65 65	0,78	18 21	17 18	21 24	4 3	138 20 --- 158	95 15 --- 110	2,9 0,5 --- 3,4 5,0	BRAK WSK-0.68
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Bagienko													
h				0,27	**RP.** N-E (N)		ZADRZE W ZAKRZE W	BRZ KRU	40	 0,30	13	14		4		30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
247					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
i	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Św, Db 62l, Gb, Św, Bk 50l, podsz.: lsz, gb, kru, jrz, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,93	27	24	31	12	379	910	26,5 11,0	TP-2.40
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	22,95		0,37	1,45	= 24,77											14605	437.8	
	22,95		0,37	1,45	= 24,77 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(150)		
	22,95		0,37	1,45	= 24,77 Gmina Biskupiec (022)													
	22,95		0,37	1,45	= 24,77 Powiat nowomiejski (12)													
	22,95		0,37	1,45	= 24,77 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
248					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Łąkorz (0007) Leśnictwo Wąkop (19)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Brodnickiego (I-25)													
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, Gb, Kl, Bk, Św 18l, podsz.: lsz, gb, kru, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 143l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	30	0,90	9	11	28	11	47	45	3,6	CP-0.86
								2 BK	24			8	35					
								2 SO	18			7	28					
								1 LP	18			4	15					
																	3,8	
							PRZES	SO	143		45	32		2		35		
								BK	143		47	30		3		3		
								ŚW	70		25	19		3		1		
								GB	70		21	17		4		2		

																41		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
248					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(113)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	5 SO	78	0,55	35	27	30	3	122	175	5,0	1.44
					9170(B), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, tnk.spe, dąb.roz, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		2 MD	78		36	28	31	3	47	70	2,2	ODN-ZŁOŻ-0.29
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., IP	20		2 BRZ	78		33	25	27	3	37	55	0,9	CW-0.54
					zmiesz. grp, mjs Lp 140l, Db, Bk 78l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, gb			1 DB	140		50	26	22	3	28	40	0,8	
					na 10%, 1-w cz. N od gnia 0.14 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. C od g cz										---	---	---	
					0.40 ha Bk 6l. 3 szt.,										234	340	8,9	
					ST. STABILNY												6,2	
							IIP	6 GB	70	0,15	19	17	22	4	19	25	2,0	
								4 GB	50		14	14	24	4	9	15	1,3	
															---	---	---	
															28	40	3,3	
																	2,3	
							PODR	7 BK	6	0,40		1	36	11				
								3 DB.S	6			1	27					
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Leszczyniak, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
c				0,76	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	BRZ	40		14	15		4		90		
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos		W	KRU		0,30								
							ZAKRZE											
							W											
					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka													
d	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-5.86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	8 SO	86	0,79	36	28	30	2	297	1740	40,2	
					9170(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		1 BRZ	86		33	27	28	3	30	175	2,1	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., IP zmiesz. grp, mjs Bk,			1 DB	86		33	25	27	3	30	175	5,7	
					Św 86l, IIP, podsz.: gb, lsz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.30 ha										---	---	---	
					Brz,Ol,Św 40l. 1 szt.,										357	2090	48,0	
					ST. STABILNY												8,2	
							IIP	GB	65	0,41	19	17	23	22	89	520	29,0	
																	4,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
248																		
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
f	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	70/70	KO											IIIB-30%(156)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	5 BRZ	78	0,48	32	26	28	3	84	190	3,3	2.29
					9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		4 SO	78		34	27	30	3	84	190	5,7	ODN-ZŁOŻ-0.46
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., IP	20		1 BK	78		30	25	30	3	26	60	2,1	CW-0.86
					zmiesz. grp, mjs Bk, Db 140l, Db, Św 78l, IIP zmiesz. grp,, podsz.:										---	---	---	
					lsz, gb na 10%, 1-w cz. S od gnia 0.25 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. C od										194	440	11,1	
					g cz 0.61 ha Bk 6l. 2 szt. 3-w cz. C kępa 0.26 ha Brz,So 45l. 1 szt.,												4,8	
					ST. STABILNY		IIP	4 GB	50	0,19	14	14	24	4	9	20	2,5	
								3 GB	70		19	17	22	4	14	30	1,9	
								2 BRZ	45		17	18	26	4	9	20	1,1	
								1 BK	60		14	16	25	4	5	10	1,0	
															---	---	---	
															37	80	6,5	
																	2,8	
							PODR	7 BK	6	0,40		1	36	11				
								3 DB.S	6			1	27					
					Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka, Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy													
g	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	69	0,92	30	25	30	12	389	1645	44,3	TP-4.23
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB											10,5	
					9170(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Gb, Bk, Św, Db													
					69l, Gb, Bk 50l, podsz.: lsz, gb na 90%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
248					Park krajobrazowy: Brodnicki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH040036 Ostoja Brodnicka														
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	70/70	KO												IIB-30%(84)-1.39
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl/, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	SO-DB	IP	5 BRZ	78	0,47	32	26	28	3	84	115	2,0		ODN-ZŁOŻ-0.28
					9170(B), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)		3 SO	78		32	27	30	3	66	90	2,6		CW-0.52
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., IP	20		2 DB	78		34	25	28	3	37	50	1,9		
					zmiesz. grp, mjs Db, Bk, Gb 100l, Bk, Ol 78l, IIP zmiesz. grp,, podsz.:										---	---	---		
					lsz, gb, kru, jrz na 20%, 1-w cz. E od gnia 0.13 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w										187	255	6,5		
					cz. C od g cz 0.39 ha Bk 6l. 2 szt.,												4,7		
					ST. STABILNY		IIP	6 GB	50	0,10	14	14	24	4	9	15	1,4		
								4 GB	70		19	17	22	4	9	15	1,0		
															---	---	---		
															18	30	2,4		
																	1,7		
							PODR	8 BK	6	0,40		1	36	11					
								2 DB.S	6			1	27						
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	16,17		0,43	0,76	= 17,36											5612	167.2		
	16,17		0,43	0,76	= 17,36 Obr. ew. Łąkorz (0007)											(90)			
	16,17		0,43	0,76	= 17,36 Gmina Biskupiec (022)														
	16,17		0,43	0,76	= 17,36 Powiat nowomiejski (12)														
	16,17		0,43	0,76	= 17,36 Woj. warmińsko-mazurskie (28)														
249					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Nowy Dwór (0009) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)														
a	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	54	0,73	28	23	32	12	285	2160	74,2		TP-7.58
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, pls///, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO												9,8		
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, pok.zwy, **U.** 10% grzyby,	(zg)														
					hub-kor, **C.** porol, drz sadz,														
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Wb 54l, Św, Brz, Db,														
					Jw, Js 45l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, głg, jrz na 10%, 1-w cz. NW														
					kępa 0.36 ha Bk 30l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
249																		
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 JW	46	0,86	16	17	34	23	77	55	5,1	TP-0.73
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz pag, **GI.** ARw, pl///, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	SO-DB		3 LP	46		16	17	24		41	30	1,9	
					P. zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 OL	46		16	18	26		15	10	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz										---	---	---	
					46l, podsz.: bez.c, czm.p, lsz, der.b, głg na 50%, 1-w cz. SW bagno										133	95	7,7	
					0.12 ha 1 szt.,												10,5	
					ST. STABILNY													
c			0,39		**RP:** L ENERG													
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	58	0,81	28	24	32	12	212	235	8,1	TP-1.11
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pls//, glp, porol, **ZR.** Tilio-	DB-BK-SO		2 BRZ	58		28	24	29		61	70	1,4	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% inne, **C.**	(zg)		1 GB	50		16	16	27		20	20	1,0	
					porol, drz sadz, drz nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Gb, Lp, Js,										293	325	10,5	
					Db 40l, podsz.: bez.c, jrz, lsz, czm, głg na 80%,												9,5	
					ST. STABILNY													
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Nowy Dwór													
f				0,69	**RP.** N-E (N),		ZADRZE	WB	70		48	20		3		1		
					OP. Żeremia		W	BRZ	50		26	22		3		1		

																2		
~a			0,05		**RP:** ROWY													
	9,42		0,44	0,69	= 10,55											4740	166.6	
	9,42		0,44	0,69	= 10,55 Obr. ew. Nowy Dwór (0009)											(2)		
	9,42		0,44	0,69	= 10,55 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	9,42		0,44	0,69	= 10,55 Powiat nowomiejski (12)													
	9,42		0,44	0,69	= 10,55 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Nawra (0008) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	6 BK	33	1,16	10	12	35	11	51	140	18,5	BRAK WSK-2.73
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 DB	33		12	14	29		34	95	8,8	
					ziel, **R.** ncp.spe, kop.pos, dąb.roz, **C.** drz sadz,	(zg)		1 LP	33		8	10	19		6	15	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Kl,										---	---	---	
					Wz 33l, Os 25l, podsz.: śl.t, głg, bez.c na 10%, 1-w cz. E kępa 0.10										91	250	28,7	
					ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt.,												10,5	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	70		27	23		3		26		
					Info: w cz.SE 20% LMśw			DB	70		27	18		3		3		
								BK	50		20	18		4		2		

																31		
					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** S,	80/80	DRZEW	3 GB	70	0,88	23	19	24	4	61	120	5,5	BRAK WSK-2.00
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		2 OS	70		31	24	28	3	61	120	3,8	
					ziel, **R.** pdg.pos, gwz.spe, ncp.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz nat,	(niezg)		2 GB	100		30	23	23	3	61	120	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl, Lp			1 LP	55		16	17	22	4	20	40	1,9	
					100l, Kl 80l, Db 70l, Kl 55l, So, Os 45l, podsz.: jw, bez.c, lsz, głg, śl.t			1 GB	55		17	16	25	4	15	30	1,8	
					na 30%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Db,Bk,Wz 33l. 1 szt. 2-w cz. N			1 LP	80		34	25	27	3	31	60	2,6	
					bagno 0.13 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										249	490	19,2	
																	9,6	
					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB	33	0,85	14	15	31	11	91	145	10,2	BRAK WSK-1.59
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Pbr, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 BK	33		11	12	35		23	35	4,5	
					ziel, **R.** ncp.spe, dąb.roz, gwz.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Js, Lp 45l,										114	180	14,7	
					Lp, Jw, Md, Os 33l, podsz.: śl.t, głg, bez.c, lsz na 30%,												9,2	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	70/70	2 PIĘTR											BRAK WSK-0.67
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz pag, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.**	JS-OL	IP	5 OL	75	0,56	31	24	27	3	130	85	2,3	
					pok.zwy, nar.sam, pdg.pos, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		4 JS	75		34	25	28	2	80	55	2,1	
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., IP zmiesz. grp, mjs Jw 50l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, kl, kru na 90%,			1 OL	50		28	21	28	3	20	15	0,5	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										230	155	4,9	
																	7,3	
							IIP	8 JW	45	0,29	10	14	30	12	35	25	2,8	
								2 JS	40		12	14	25		5	5	0,4	
															---	---	---	
															40	30	3,2	
																	4,8	
f	1,40				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	50	0,94	26	21	31	12	227	320	11,4	TP-1.40
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.**	DB-BK		3 DB	50		24	20	29		72	100	4,7	
					zad, **R.** mal.włś, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Jw 25l,										299	420	16,1	
					podsz.: bez.c, jrz, lsz, śl.t, gb na 70%,												11,5	
					ST. STABILNY													
g	15,99				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,82	30	24	30	22	297	4750	140,7	TP-15.99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel,	DB-BK-SO		1 DB	65		31	24	29		31	495	17,3	
					R. nar.sam, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz.										328	5245	158,0	
					dkęp, mjs Brz, Lp, Św 65l, Js, Jw, Bk 45l, podsz.: bez.c, lsz, czm, gb,												9,9	
					lp na 60%, 1-w cz. W bagno 0.06 ha 1 szt.,		PODR	5 LP	29	0,20		8	18	12				
					ST. STABILNY			3 BK	29			9	32					
								1 DB	29			8	24					
								1 JW	22			8	38					
h				1,19	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP.** R (R V)		ZADRZEW	OL	35		15	16		4		8		
i				0,22	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP.** PS (Ps V)													
j				0,01	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP.** R-ROWY (W-R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250																		
k				0,02	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP.** R-ROWY (W-R V)													
l				0,02	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP.** PS-ROWY (W-Ps V)													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** L ENERG													
	24,38		0,18	1,46	= 26,02											7082	273.5	
	24,38		0,18	1,46	= 26,02 Obr. ew. Nawra (0008)											(8)		
	24,38		0,18	1,46	= 26,02 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	24,38		0,18	1,46	= 26,02 Powiat nowomiejski (12)													
	24,38		0,18	1,46	= 26,02 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
251					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Nawra (0008) Leśnictwo Skarlin (17)													
a	14,85				Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pls/, płi, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, pdg.pos, nar.spe, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., IP mjs Brz, Lp, Ak, Js, Db, Kl 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Kl, Js 45l, podsz.: lsz, czm, lp, jw, ak na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 8 JW 2 LP	 65 45 45	 0,82 0,28 	 29 12 12	 25 14 13	 31 30 20	 12 12 	 348 26 5 --- 31	 5170 385 75 --- 460	 148,6 10,0 61,8 10,2 --- 72,0 4,8	TP-14.85
b	5,67				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** lcz.gór, ncp.spe, śmł.pog, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ak, Brz 90l, Brz 60l, Db, Lp, Kl, Ak 55l, podsz.: lsz, jrz, kl, kru, ak na 70%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Ak,Kl 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,70	36	26	27	3	297	1685	41,1 7,2	TP-5.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
251																		
c			0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** SKŁAD DR, **Info:** msc postoju ,wiata, stoły, ławki		ZADRZEW	AK	35		12	13		4		1		
d	0,63				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** ARw, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kuk.spe, pdg.pos, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Kl 24l, podsz.: jkl, bez.c, kl, wz na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 BK 3 MD 2 DB	24 24 24	0,90	7 13 10	10 13 11	41 33 31	11	33 47 13 --- 93	20 30 10 --- 60	2,8 2,1 1,0 --- 5,9 9,4	TW-0.63
							PRZES	OL	66		26	20		3		1		
f	2,25				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kop.pos, pdg.pos, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Ak, Kl, Js 80l, Ak, Jw, Wz 58l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Js 35l, podsz.: jw, ak, jkl na 40%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Bk 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 8 JW 2 AK	58 45 35	0,70 0,37	28 14 15	23 15 15	31 31 22	12 12	275 46 10 --- 56	620 105 20 --- 125	20,5 9,1 11,7 1,6 --- 13,3 5,9	TP-2.25
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
	23,40		0,61		= 24,01											13751	522	
	23,40		0,61		= 24,01 Obr. ew. Nawra (0008)											[1]		
	23,40		0,61		= 24,01 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	23,40		0,61		= 24,01 Powiat nowomiejski (12)													
	23,40		0,61		= 24,01 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
252					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Nawra (0008) Leśnictwo Skarlin (17)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)													
					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
a	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** BRwy, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp, Os, Św 62l, podsz.: bez.c, kl, lsz, głg, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz.S 20% LMśw	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 MD 1 SO	62 62 62	0,85	27 30 28	23 26 24	29 32 31	13	174 92 31 --- 297	485 260 85 --- 830	18,3 8,6 2,9 --- 29,8 10,6	TP-2.80
					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
b	9,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** ARi, plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, pzm.spe, kon.maj, **U.** 10% grzyby, hub-kor, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db, Św, Ak 62l, Jw, Kl, Lp, Js, Czr, Wz 40l, podsz.: jrz, bez.c, lsz, jw, głg na 100%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha Bk,Brz,So 33l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.80 ha So,Brz,Db,Os,Św 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,83	28	24	31	12	338	3225	96,9 10,2	TP-9.54
~a			0,01		**RP:** LINIE													
	12,34		0,01		= 12,35											4885	156.5	
	12,34		0,01		= 12,35 Obr. ew. Nawra (0008)													
	12,34		0,01		= 12,35 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	12,34		0,01		= 12,35 Powiat nowomiejski (12)													
	12,34		0,01		= 12,35 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052) Obr. ew. Nawra (0008) Leśnictwo Skarlin (17)														
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Garbu Lubawskiego (I-26)														
a	9,95				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł, ncp.spe, chm.zwy, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św, Jw, Gb, Czr 53l, podsz.: lsz, jw, bez.c, jrz, bk na 90%, 1-w cz. W kępa 0.29 ha Db 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	53 53	0,70	24 24	22 21	31 29	12	234 20 --- 254	2330 200 --- 2530	83,8 9,2 --- 93,0 9,3	TP-9.95
b	1,19				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, mal.wł, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 20l, podsz.: głg, bez.c na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (zg)	DRZEW	5 DB 4 BK 1 ŚW	20 20 20	0,90		7 6 7	28 35 34	11				CP-1.19
c	3,40				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.wł, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Lp 35l, Bk 23l, podsz.: głg, czm.p, bez.c, lsz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha Ol 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 DB-BK (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 MD 1 DB 1 MD	35 35 35 29 23	0,92	16 15 18 10 13	16 15 17 12 12	28 30 32 29 32	12	69 46 40 6 11 --- 172	235 155 135 20 35 --- 580	11,8 7,7 7,4 2,8 3,7 --- 33,4 9,8	TW-3.40
d	0,91				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł, kuk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db 23l, Md, Brz 17l, podsz.: głg, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (zg)	DRZEW	6 DB 4 BK	17 23	1,00		6 7	29 34	11				CP-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253																		
f	0,82				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Pw, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: głg, czm.p, lp na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 LP	29 29	1,56	10 9	13 12	30 24	12	106 13 --- 119	85 10 --- 95	9,6 0,5 --- 10,1 12,3	TW-0.82
g	13,76				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Lp, Gb, Jw, Os, Bk, Św 50l, podsz.: bez.c, lsz, jrz, głg, śl.t na 90%, 1-w cz. W d luka 0.10 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.95 ha Lp,Gb,Db 65l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 LP	50 50 65	0,75	25 22 24	22 20 23	32 29 27	12	217 21 21 --- 259	2985 290 290 --- 3565	111,8 13,0 15,2 --- 140,0 10,2	BRAK WSK-13.76
h	3,10				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, pls/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, pok.zwy, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, So 62l, podsz.: bez.c, lsz, głg, ak na 80%, 1-w cz. N d luka 0.28 ha Bk,Lp,Db.b 12l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.26 ha Bk 12l. 1 szt. 3-w cz. NW d luka 0.15 ha Db.b,Gb 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR 	5 MD 2 ŚW 2 AK 1 DB 6 BK 3 DB.B 1 LP	62 62 62 62 12 12 12	0,63 0,20 	30 29 28 29 	26 25 24 23 6 7 5	32 33 27 29 56 37 23	12 11 	113 72 41 20 --- 246	350 225 125 60 --- 760	13,3 6,4 2,9 2,7 --- 25,3 8,2	TP-3.10 CP-0.69
i	2,18				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag nachylenie 45% równe 24.23 st N, **Gl.** Gw, pg/, glp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 5l, podsz.: bez.c, głg, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES 	7 BK 3 DB.S MD ŚW KL	6 6 60 60 60	0,90 	 30 29 38	1 1 26 24 20	36 27 	11 3 3 3		 19 3 1 --- 23		PIEL-2.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy													
j	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** BRw, pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **U.** 40% inne, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Tp, So, Ol, Kl, Db 64l, Ak 40l, podsz.: bez.k, czm.p, lsz, głg, bez.c na 90%, **ST.** STABIL S OBN	110/110 DB-BK (niezg)	DRZEW	5 MD	64	0,51	31	24	30	33	82	520	22,6	BRAK WSK-6.34
								2 BRZ	64		32	23	27		31	195	4,9	
								1 ŚW	64		30	22	30		26	165	5,4	
								1 AK	64		28	22	25		15	95	2,4	
								1 ŚW	58		21	19	29		20	125	5,4	
															---	---	---	
															174	1100	40,7	
																	6,4	
k	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pbr, pg/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, pdg.pos, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Tp, Db, Os 54l, podsz.: bez.c, czm.p, śl.t, głg, jrz na 80%, **ST.** STABIL OBN	70/70 DB-BK (cz zg)	DRZEW	BRZ	54	0,63	28	22	28	23	183	365	10,7	PIEL-0.40
																	5,4	
							PODS	BK	3	0,20				11				
l	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz pag, **GI.** Pbr, pl/, glp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, pdg.pos, nar.spe, **U.** 30% inne, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 1., IP zmiesz. grp, mjs Jw 55l, Wb 50l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, os, jrz, śl.t, głg na 100%, **ST.** STABIL OBN	70/70 DB-BK (cz zg)	2 PIĘTR											BRAK WSK-0.63
							IP	5 BRZ	55	0,63	25	22	28	13	92	60	1,7	
								4 OS	50		25	21	29		82	50	2,1	
								1 ŚW	55		25	21	32		20	15	0,7	
															---	---	---	
															194	125	4,5	
																	7,1	
							IIP	8 JW	40	0,18	11	12	29	12	15	10	1,8	
								2 OS	30		13	14	26		5	5	0,4	
															---	---	---	
															20	15	2,2	
																	3,5	
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
	44,28		0,11		= 44,39											9738	393.3	
	44,28		0,11		= 44,39 Obr. ew. Nawra (0008)													
	44,28		0,11		= 44,39 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													
	44,28		0,11		= 44,39 Powiat nowomiejski (12)													
	44,28		0,11		= 44,39 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
254					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Tymawa Wielka (0020) Leśnictwo Lipowa Góra (18) Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
a	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, gwz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, So, Db, Os, Js, Św 75l, Gb 50l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 50%, 1-w cz. E bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR	4 BK 4 GB 2 BRZ 9 BK 1 LP	75 75 75 21 21	0,84 0,20	35 30 33 	29 26 28 5 6	35 30 30 29 18	12 12	155 150 70 --- 375 	610 590 275 --- 1475 	21,7 17,9 3,7 --- 43,3 11,0	BRAK WSK-3.94
b				1,30	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Szulf **RP.** N-E (N)		ZADRZEW ZAKRZEW	OL DB DB OL BEZ.C LSZ	60 60 35 35 	 0,90	22 22 14 16 	18 17 9 13 	 	4 4 4 4 	 	90 15 1 5 --- 111 	 	
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, is, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Św, Gb, Js, Db 72l, Gb 45l, podsz.: lsz, jrz, gb, bez.c na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,94	33	27	31	3	429	705	17,7 10,8	TP-1.64
d	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9170(B), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, pdg.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os, Ak 75l, podsz.: lsz, gb, bk, kru na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 LP-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB 2 SO 2 BK 1 BRZ 1 DB	75 75 75 75 75	0,91	28 33 35 32 32	25 28 28 27 26	29 32 34 29 29	3 3 3 3 3	155 85 75 35 40 --- 390	515 280 250 115 130 --- 1290	15,4 6,9 9,5 1,7 3,9 --- 37,4 11,3	TP-3.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
254																		
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, is, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb, Bk 55l, Gb 35l, podsz.: gb, głg, bk, bez.c, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ GB	55 55 20	0,74 0,20	28 28 	26 24 5	34 30 28	12 22	260 51 --- 311 	370 70 --- 440 	11,9 1,7 --- 13,6 9,6	BRAK WSK-1.42
g	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kon.maj, gwz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Db, Os, Js, Św 75l, Gb 50l, podsz.: lsz, bez.c, gb na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR 	4 SO 3 BK 2 GB 1 BRZ 7 BK 2 GB 1 LP	75 75 75 75 21 20 21	0,86 0,60 	34 35 30 33 	28 29 26 28 4 4 4	32 35 30 30 25 25 13	3 3 3 3 12 	170 115 80 33 --- 398 	505 340 235 100 --- 1180 	11,9 12,4 6,8 1,4 --- 32,5 11,0	BRAK WSK-2.96
h	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pls/, is, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Js, Db, Bk 72l, Gb 45l, Bk 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 GB GB	72 72 15	0,93 0,20	33 29 	27 20 3	31 25 28	3 4 22	379 30 --- 409 	815 65 --- 880 	20,8 2,1 --- 22,9 10,7	BRAK WSK-2.15
i		2,95			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, czm, prz.c na 20%	OL	DRZEW	OL	35	0,13	15	13	25	4	15	45	5,1 1,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
254																		
j	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Gb 90l, Bk, Gb 35l, podsz.: bk, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0.21 ha Db,Bk,Św 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 BK 1 BK	90 60	0,88	42 26	33 23	35 34	22	446 35 --- 481	870 70 --- 940	23,8 2,7 --- 26,5 13,6	BRAK WSK-1.95
k				1,24	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Morskie Oko **RP.** N-E (N), **SP.** 3150(C)		ZADRZEW	OL	35		13	9		4		4		
l				0,12	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	GB	30		7	7		4		1		
	17,37	2,95		2,66	= 22,98											8135	231.5	
	17,37	2,95		2,66	= 22,98 Obr. ew. Tymawa Wielka (0020)											(116)		
	17,37	2,95		2,66	= 22,98 Gmina Biskupiec (022)													
	17,37	2,95		2,66	= 22,98 Powiat nowomiejski (12)													
	17,37	2,95		2,66	= 22,98 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
255					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Tymawa Wielka (0020) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
a	1,61				Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** pok.zwy, gwz.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db, Bk 110l, Brz, Św, Kl, Lp 85l, Gb 30l, podsz.: bez.c, gb, bk na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 LP-DB (cz zg)	DRZEW PODR 	6 BK 4 GB 5 BK 4 GB 1 LP	85 85 6 6 6	0,96 0,30 	41 32 	31 27 1 1 2	35 29 36 37 21	12 12 	287 198 --- 485	460 320 --- 780	14,0 7,7 --- 21,7 13,5	TP-1.61
b	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁgy, tn/, gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Js, Wb, Brz, Os 80l, podsz.: bez.c, czm, kru, Isz na 90%, 1-w cz. W kępa 0.24 ha Ol,Js 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	70/70 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	80 50 40	0,82	39 29 19	27 21 18	29 28 27	3 4 4	270 60 40 --- 370	1465 325 215 --- 2005	33,5 11,0 10,6 --- 55,1 10,1	BRAK WSK-5.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
255					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Trzciniak													
c				12,15	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	60		20	18		4		90		
								OL	40		15	13		4		50		
								OL	25		8	9		4		5		

																145		
								WB		0,30								
							ZAKRZEW											
~a			0,11		**RP:** ROWY													
	7,04		0,11	12,15	= 19,30											3565	98.5	
	7,04		0,11	12,15	= 19,30 Obr. ew. Tymawa Wielka (0020)											(145)		
	7,04		0,11	12,15	= 19,30 Gmina Biskupiec (022)													
	7,04		0,11	12,15	= 19,30 Powiat nowomiejski (12)													
	7,04		0,11	12,15	= 19,30 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
256					Woj. warmińsko-mazurskie (28) Powiat nowomiejski (12) Gmina Biskupiec (022) Obr. ew. Tymawa Wielka (0020) Leśnictwo Lipowa Góra (18)													
					Kraina Bałtycka, Mezoregion Pojezierza Iławskiego (I-24)													
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Oz Tymawski													
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80/80	DRZEW	4 GB	125	0,81	32	24	21	3	142	665	14,4	BRAK WSK-4.70
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** BRwy, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		3 GB	90		29	23	24	3	81	380	12,8	
					9170(B), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat,	(niezg)		2 LP	125		31	25	23	3	71	335	9,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Lp, Db, Bk,			1 SO	160		39	26	20	3	30	140	2,1	
					Js 160l, Wz 125l, Kl 90l, Wz, Gb 35l, podsz.: lp, bez.c, lsz, gb na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										324	1520	39,2	
																	8,3	
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	50/50	DRZEW	3 OS	53	0,77	26	22	29	3	71	95	3,9	TP-1.35
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK		3 DB	95		42	26	27	3	87	115	3,8	
					R. pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 LP	53		24	22	28	4	41	55	2,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Js, Gb, Wb			1 ŚW	53		24	21	32	4	31	40	1,7	
					95l, Tp, Bk, Db 53l, Św 40l, Wz 30l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 100%,			1 WZ	53		24	21	29	4	20	25	1,3	
					1-w cz. C bagno 0.25 ha 2 szt.,										---	---	---	
					ST. STABIL OBN										250	330	13,5	
																	10,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256																		
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 BK	17	0,90		3	25	11				CP-0.84
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-DB		2 DB	17			4	25					
					SP. 9170(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, blk.kur, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 CIS	17			2	27					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, podsz.: lp, wz			1 LP	17			4	15					
					na 80%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Wz,Lp 90l. So 150l. 1 szt.,			1 GB	17			4	29					
					ST. STABILNY,			1 KL	17			3	13					
					Info: R.CIS, mogiły		PRZES	WZ	90		35	24		3		30		
								LP	90		36	25		3		15		
								SO	150		45	25		3		10		
								WZ	60		31	23		3		10		
								GB	60		27	21		3		10		

																75		
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	64	0,81	29	25	31	13	225	290	9,0	TP-1.29
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	DB-BK		1 WZ	64		26	22	28		26	35	1,3	
					pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 AK	64		31	25	28		31	40	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db, Gb,			1 KL	64		27	22	27		26	35	1,5	
					Brz 64l, Kl, Lp 25l, podsz.: kl, bez.c, czm.p, jkl na 100%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										308	400	12,5	
																	9,7	
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Oz Tymawski													
f	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80/80	DRZEW	3 GB	125	0,84	30	26	23	3	111	920	20,6	BRAK WSK-8.31
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** BRwy, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.**	LP-DB		2 DB	160		58	32	28	3	101	840	12,1	
					9170(B), **P.** zad, **R.** ncp.spe, mal.włś, cześ.leś, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 SO	160		45	29	24	3	40	330	4,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,			1 BK	160		54	30	22	3	40	330	6,6	
					mjs Md, Js, Lp, Ksz 160l, Gb 80l, Brz 70l, Gb 60l, podsz.: lp, bez.c,			1 OL	125		38	28	26	3	51	425	6,7	
					lsz, gb na 30%,			1 JS	70		34	29	32	3	20	165	10,1	
					ST. STABILNY,			1 LP	70		30	25	28	3	35	290	10,4	
					Info: w cz. W 5% Ol										---	---	---	
															398	3300	70,5	
																	8,5	
							PODR	9 BK	40	0,50	13	15	35	12	76	630	58,9	
								1 DB	40		15	15	28		5	40	4,9	
															---	---	---	
															81	670	63,8	
																	7,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256 g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz pag, **Gl.** MRm, m/, płi, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9170(C), 91E0(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, Św, Wz, Bk, Lp 125l, Ol 30l, podsz.: bez.c, lsz, czm na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** w cz. E 35% Lśw, R.CIS	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW PODR	5 OL 2 GB 1 DB 1 GB 1 GB 3 BK 2 DB 2 CIS 1 LP 1 GB 1 KL	125 60 125 80 55 17 17 17 17 17 17	0,58 0,40	40 25 49 27 22 3 3 2 3 2 3	28 20 28 23 18 25 22 27 13 20 13	26 28 26 26 27 11	3 4 3 4 4 	158 30 25 35 10 --- 258	290 55 45 65 20 --- 475	5,5 2,9 1,2 1,4 1,4 --- 12,4 6,8	BRAK WSK-1.83
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, płz, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Wb 105l, Js 75l, podsz.: bez.c, kru, js na 60%, 1-w cz. N d luka 0.45 ha Ol 15l. 1 szt. 2-bagno 0.25 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	75	0,65	39	27	29	3	359	425	10,5 8,8	BRAK WSK-1.19
i	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/, płz, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9170(B), 91E0(B), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Js, Wb 47l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	70/70 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	47 60	0,58	22 28	18 21	26 26	13	129 21 --- 150	180 30 --- 210	8,4 1,0 --- 9,4 6,8	BRAK WSK-1.39
j		5,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.8., podsz.: bez.c, czm, kru na 80%	OL	PRZES	OL OL	120 58		34 24	22 18		3 4		110 20 --- 130		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Topielisko													
k				0,51	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	70		19	17		4		15		
								OL	40		17	13		4		10		
								OL	120		40	26		4		45		

																70		
								WB		0,60								
							ZAKRZEW											
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: Jar													
l				1,53	**RP.** N-E (N)		ZADRZEW	OL	80		26	22		3		110		
								OL	60		24	20		4		25		
								OL	100		30	23		3		20		

																155		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW											
					Zespoły przyrodn.-krajobrazowe: Oz Tymawski													
m	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	80/80	DRZEW	3 GB	120	0,60	30	26	24	3	81	85	2,2	BRAK WSK-1.07
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** BRwy, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad,	DB-BK		2 DB	160		57	31	27	3	66	70	1,2	
					R. pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz nat,	(niezg)		2 LP	70		29	26	29	3	51	55	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Js, Lp			1 SO	130		46	22	19	3	20	20	0,4	
					160l, Gb 80l, Wz, Lp 40l, podsz.: lsz, lp, gb na 60%,			1 KL	120		44	29	27	3	35	35	1,0	
					ST. STABIL OBN,			1 JS	70		32	29	32	3	15	15	1,0	
					Info: msc. historyczne-grodzisko-0,10 ha										---	---	---	
															268	280	8,0	
																	7,5	
					Obr. ew. Osówko (0010)													
n	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	60/60	DRZEW	8 OL	75	0,79	31	25	27	3	299	270	6,8	BRAK WSK-0.90
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		1 OL	55		23	21	27	4	30	25	0,8	
					szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** odrośl, drz nat,	(zg)		1 OL	40		21	20	29	4	25	20	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: ol, kru										---	---	---	
					na 10%, 1-w cz. N bagno 0.25 ha 1 szt.,										354	315	8,6	
					ST. STABILNY												9,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256																		
o	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	60/60	DRZEW	7 OL	55	0,85	25	21	27	3	214	170	5,4	BRAK WSK-0.79
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.**	OL		2 OL	40		22	20	29	4	46	35	1,8	
					szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **C.** odrośl, drz nat,	(zg)		1 OL	75		31	24	27	3	36	30	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm, ol na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										296	235	8,0	
																	10,1	
					Obr. ew. Tymawa Wielka (0020)													
p	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	9 OL	75	0,59	28	25	27	3	255	85	2,2	BRAK WSK-0.33
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mgy, gyom, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	OL		1 OL	55		23	21	27	4	20	5	0,2	
					P. szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trz.spe, **C.** odrośl, drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, wb na 10%,										275	90	2,4	
					ST. STABILNY												7,3	
r	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	OL	75	0,96	28	24	27	3	424	100	2,5	BRAK WSK-0.24
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mgy, gyom, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum,	OL											10,4	
					P. szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, tnk.spe, **C.** odrośl, drz nat,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: kru, bez.c, ol na 10%,													
					ST. STABIL OBN													
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,73		**RP:** ROWY													
	24,33	5,64	0,80	2,04	= 32,81											10075	300.5	
	1,69				= 1,69 Obr. ew. Osówko (0010)											(225)		
	22,64	5,64	0,80	2,04	= 31,12 Obr. ew. Tymawa Wielka (0020)													
	24,33	5,64	0,80	2,04	= 32,81 Gmina Biskupiec (022)													
	24,33	5,64	0,80	2,04	= 32,81 Powiat nowomiejski (12)													
	24,33	5,64	0,80	2,04	= 32,81 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													
	5923,22	56,92	167,61	351,71	= 6499,46											2259222	68767.7	
	7,01			0,85	= 7,86 Obr. ew. Wawrowice (0017)											[3843]		
	7,01			0,85	= 7,86 Gmina Kurzętnik (042)											(16745)		
	104,40		0,91	1,46	= 106,77 Obr. ew. Nawra (0008)													
	9,42		0,44	0,69	= 10,55 Obr. ew. Nowy Dwór (0009)													
	16,10		0,54	12,50	= 29,14 Obr. ew. Skarlin (0012)													
	29,34	1,24	0,56	1,31	= 32,45 Obr. ew. Lekarty (0007)													
	240,23	4,72	4,71	26,80	= 276,46 Obr. ew. Jamielnik (0006)													
	399,49	5,96	7,16	42,76	= 455,37 Gmina Nowe Miasto Lubawskie (052)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1,69				= 1,69 Obr. ew. Osówko (0010)													
	47,05	8,59	0,91	16,85	= 73,40 Obr. ew. Tymawa Wielka (0020)													
	38,19		0,09	6,05	= 44,33 Obr. ew. Mierzyn (0008)													
	198,09	5,87	2,76	5,24	= 211,96 Obr. ew. Osetno (0009)													
	108,70		0,36	12,67	= 121,73 Obr. ew. Lipinki (0006)													
	14,51		0,14	0,85	= 15,50 Obr. ew. Bielice (0001)													
	2745,50	24,68	96,68	127,44	= 2994,30 Obr. ew. Łąkorz (0007)													
	1789,19	7,45	53,72	91,91	= 1942,27 Obr. ew. Krotoszyny (0005)													
	122,42	2,27	0,92	5,10	= 130,71 Obr. ew. Czachówki (0003)													
	100,99	0,85	0,68	0,73	= 103,25 Obr. ew. Szwarcenowo (0019)													
	87,88		0,26	15,28	= 103,42 Obr. ew. Wonna (0021)													
	2,39		0,04		= 2,43 Obr. ew. Słupnica (0017)													
	260,12	1,25	3,89	25,98	= 291,24 Obr. ew. Piotrowice (0012)													
	5516,72	50,96	160,45	308,10	= 6036,23 Gmina Biskupiec (022)													
	5923,22	56,92	167,61	351,71	= 6499,46 Powiat nowomiejski (12)													
	5923,22	56,92	167,61	351,71	= 6499,46 Woj. warmińsko-mazurskie (28)													