

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01 Mucharz

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01 Mucharz	01.Mucharz	IVD	02-30-1-01-108 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	15
01 Mucharz	01.Mucharz	IVD	02-30-1-01-121 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
01 Mucharz	01.Mucharz	IVD	02-30-1-01-139 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	20
01 Mucharz	01.Mucharz	PR	02-30-1-01- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
01 Mucharz	01.Mucharz	PTP	02-30-1-01- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
01 Mucharz	01.Mucharz	PTW	02-30-1-01- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-100 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	15
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-103 -c -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	14
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-108 -c -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-109 -d -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	17
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-112 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	26
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-116 -w -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	15
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-123 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-125 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	19
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-125 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	14
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-128 -c -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	18
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-139 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	17
01 Mucharz	01.Mucharz	TPP	02-30-1-01-98 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
01 Mucharz	01.Mucharz	TWP	02-30-1-01-101 -a -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	14

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02 Tarnawa

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02 Tarnawa	02.Tarnawa	IVD	02-30-1-02-144 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
02 Tarnawa	02.Tarnawa	IVD	02-30-1-02-146 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	17
02 Tarnawa	02.Tarnawa	IVD	02-30-1-02-148 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
02 Tarnawa	02.Tarnawa	IVD	02-30-1-02-164 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	12
02 Tarnawa	02.Tarnawa	PR	02-30-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	19
02 Tarnawa	02.Tarnawa	PTP	02-30-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	19
02 Tarnawa	02.Tarnawa	PTW	02-30-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	19
02 Tarnawa	02.Tarnawa	TPP	02-30-1-02-148 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	17
02 Tarnawa	02.Tarnawa	TPP	02-30-1-02-160 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	21
02 Tarnawa	02.Tarnawa	TPP	02-30-1-02-164 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	17
02 Tarnawa	02.Tarnawa	TPP	02-30-1-02-165 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03 Budzów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-10 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	29
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-14 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	32
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-15 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	27
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-16 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-23 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	22
03 Budzów	03.Budzów	IVD	02-30-1-03-41 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
03 Budzów	03.Budzów	PR	02-30-1-03- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
03 Budzów	03.Budzów	PTP	02-30-1-03- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
03 Budzów	03.Budzów	PTW	02-30-1-03- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
03 Budzów	03.Budzów	TPP	02-30-1-03-11 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	29
03 Budzów	03.Budzów	TPP	02-30-1-03-16 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
03 Budzów	03.Budzów	TPP	02-30-1-03-27 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	24
03 Budzów	03.Budzów	TWP	02-30-1-03-11 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	25
03 Budzów	03.Budzów	TWP	02-30-1-03-27 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	25
03 Budzów	03.Budzów	TWP	02-30-1-03-41 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04 Lachowice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04 Lachowice	04.Lachowice	IVD	02-30-1-04-235 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	16
04 Lachowice	04.Lachowice	IVD	02-30-1-04-294 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
04 Lachowice	04.Lachowice	PR	02-30-1-04- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
04 Lachowice	04.Lachowice	PTP	02-30-1-04- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
04 Lachowice	04.Lachowice	PTW	02-30-1-04- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
04 Lachowice	04.Lachowice	TPP	02-30-1-04-232 -a -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	18
04 Lachowice	04.Lachowice	TPP	02-30-1-04-233 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
04 Lachowice	04.Lachowice	TPP	02-30-1-04-233 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	16
04 Lachowice	04.Lachowice	TPP	02-30-1-04-259 -b -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
04 Lachowice	04.Lachowice	TPP	02-30-1-04-280 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	14
04 Lachowice	04.Lachowice	TWP	02-30-1-04-271 -b -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	5
04 Lachowice	04.Lachowice	TWP	02-30-1-04-271 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
04 Lachowice	04.Lachowice	TWP	02-30-1-04-281 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
04 Lachowice	04.Lachowice	TWP	02-30-1-04-283 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05 Roztoki

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
05 Roztoki	05.Roztoki	IVD	02-30-1-05-245 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
05 Roztoki	05.Roztoki	IVD	02-30-1-05-308 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
05 Roztoki	05.Roztoki	PR	02-30-1-05- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	17
05 Roztoki	05.Roztoki	PTP	02-30-1-05- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	20
05 Roztoki	05.Roztoki	PTW	02-30-1-05- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
05 Roztoki	05.Roztoki	TPP	02-30-1-05-225 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	26
05 Roztoki	05.Roztoki	TPP	02-30-1-05-225 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	26
05 Roztoki	05.Roztoki	TPP	02-30-1-05-228 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
05 Roztoki	05.Roztoki	TPP	02-30-1-05-307 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
05 Roztoki	05.Roztoki	TPP	02-30-1-05-308 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	21
05 Roztoki	05.Roztoki	TWP	02-30-1-05-228 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	29
05 Roztoki	05.Roztoki	TWP	02-30-1-05-245 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
05 Roztoki	05.Roztoki	TWP	02-30-1-05-306 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	24

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06 Stryszawa

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
06 Stryszawa	06.Stryszawa	IVD	02-30-1-06-185 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	31
06 Stryszawa	06.Stryszawa	IVD	02-30-1-06-203 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18
06 Stryszawa	06.Stryszawa	PR	02-30-1-06- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
06 Stryszawa	06.Stryszawa	PTP	02-30-1-06- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
06 Stryszawa	06.Stryszawa	PTW	02-30-1-06- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-178 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-195 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	16
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-196 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	21
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-203 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	17
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-204 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	22
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-213 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-213 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-216 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	22
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-309 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	26
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TPP	02-30-1-06-310 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	26
06 Stryszawa	06.Stryszawa	TWP	02-30-1-06-179 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07 Jasień

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-26 -c -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	11
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-26 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-34 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-52 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	20
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-53 -a -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	17
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-57 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	19
07 Jasień	07.Jasień	IVD	02-30-1-07-65 -a -00	2 300	200	2 100	gruntowa nieulepszona	12
07 Jasień	07.Jasień	PR	02-30-1-07- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
07 Jasień	07.Jasień	PTP	02-30-1-07- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
07 Jasień	07.Jasień	PTW	02-30-1-07- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
07 Jasień	07.Jasień	TPP	02-30-1-07-57 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	27
07 Jasień	07.Jasień	TPP	02-30-1-07-81 -a -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	20

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08 Juszczyn

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08 Juszczyn	08.Juszczyn	IVD	02-30-1-08-330 -a -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	12
08 Juszczyn	08.Juszczyn	IVD	02-30-1-08-332 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
08 Juszczyn	08.Juszczyn	PR	02-30-1-08- - -	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	15
08 Juszczyn	08.Juszczyn	PTP	02-30-1-08- - -	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	15
08 Juszczyn	08.Juszczyn	PTW	02-30-1-08- - -	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	15
08 Juszczyn	08.Juszczyn	TPP	02-30-1-08-330 -d -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	12
08 Juszczyn	08.Juszczyn	TPP	02-30-1-08-333 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	15
08 Juszczyn	08.Juszczyn	TPP	02-30-1-08-334 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
08 Juszczyn	08.Juszczyn	TPP	02-30-1-08-338 -b -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	14

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09 Skawica

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
09 Skawica	09.Skawica	IVD	02-30-1-09-355 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	14
09 Skawica	09.Skawica	PR	02-30-1-09- - -	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	19
09 Skawica	09.Skawica	PTP	02-30-1-09- - -	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	22
09 Skawica	09.Skawica	PTW	02-30-1-09- - -	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	16
09 Skawica	09.Skawica	TPP	02-30-1-09-349 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	20
09 Skawica	09.Skawica	TPP	02-30-1-09-350 -b -99	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	19
09 Skawica	09.Skawica	TWP	02-30-1-09-361 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10 Mosorne

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10 Mosorne	10.Mosorne	IVD	02-30-1-10-395 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	16
10 Mosorne	10.Mosorne	PR	02-30-1-10- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	15
10 Mosorne	10.Mosorne	PTP	02-30-1-10- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	15
10 Mosorne	10.Mosorne	PTW	02-30-1-10- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
10 Mosorne	10.Mosorne	TPP	02-30-1-10-423 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	16
10 Mosorne	10.Mosorne	TPP	02-30-1-10-423 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
10 Mosorne	10.Mosorne	TWN	02-30-1-10-398 -c -99	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	13

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11 Czarna Hala

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	PR	02-30-1-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	24
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	PTP	02-30-1-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	24
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	PTW	02-30-1-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	24
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	TPP	02-30-1-11-465 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	TPP	02-30-1-11-465 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	24
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	TPP	02-30-1-11-465 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	23
11 Czarna Hala	11.Czarna Hala	TPP	02-30-1-11-476 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	25

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12 Welcza

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12 Welcza	12.Welcza	IVD	02-30-1-12-434 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	24
12 Welcza	12.Welcza	IVD	02-30-1-12-435 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	22
12 Welcza	12.Welcza	PR	02-30-1-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
12 Welcza	12.Welcza	PTP	02-30-1-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
12 Welcza	12.Welcza	PTW	02-30-1-12- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	15
12 Welcza	12.Welcza	TPN	02-30-1-12-442 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	24
12 Welcza	12.Welcza	TPP	02-30-1-12-446 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	17
12 Welcza	12.Welcza	TPP	02-30-1-12-450 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	13
12 Welcza	12.Welcza	TPP	02-30-1-12-453 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	13
12 Welcza	12.Welcza	TWN	02-30-1-12-438 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	19
12 Welcza	12.Welcza	TWN	02-30-1-12-443 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
12 Welcza	12.Welcza	TWP	02-30-1-12-432 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15