

Projekt 03.02.2026

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 2026 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Jezioro Laska”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami i biocenozami, w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

- 1) położenie rezerwatu w granicach obszarów Natura 2000 Sandr Brdy PLH220026 oraz Wielki Sandr Brdy PLB220001, a także na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego;
- 2) występowanie w rezerwacie siedlisk przyrodniczych, tj.: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*; 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, wierzbowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe;
- 3) bogata awifauna i obecność siedlisk umożliwiających jej całoroczną obecność;
- 4) umiarkowana, chociaż narastająca antropopresja związana z turystyczno – rekreacyjnym wykorzystaniem jeziora w formie spływów kajakowych;
- 5) eutrofizacja wód jeziora wynikająca z dopływu biogenów ze zlewni Zbrzycy przepływającej przez jezioro Laska;
- 6) położenie rezerwatu w granicach dużego kompleksu leśnego Borów Tucholskich.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Działania ochronne z podaniem rodzaju, zakresu oraz lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Wskazuje się wymagania ochrony przyrody konieczne do uwzględnienia w ustaleniach planów ogólnych gmin Brusy i Lipnica i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego¹⁾ oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:

¹⁾ Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) do dnia wejścia w życie planu ogólnego gmin Brusy i Lipnica, przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy i gminy Lipnica.

- 1) w planach należy uwzględnić aktualny przebieg granicy rezerwatu oraz obecność jego otuliny²⁾;
- 2) w otulinie rezerwatu:
 - a) zachować dotychczasowy sposób użytkowania gruntów, tj. kompleks lasów, zadrzewień (przy jeziorze i przy ciekach) i użytków rolnych,
 - b) nie lokalizować zabudowy o charakterze mieszkalnym i usługowym (nie dotyczy zabudowy mieszkalnej na działkach 48 i 49 gmina Brusy, obręb Widno);
 - c) nie lokalizować obiektów o charakterze rekreacyjno-turystycznym;
 - d) nie podejmować przedsięwzięć mogących wpływać na warunki hydrochemiczne jeziora (pogorszyć jakość wód);
- 3) uwzględnienie w dokumentach planistycznych potrzebę uregulowania gospodarki wodno-ściekowej miejscowości zlokalizowanych w zlewni Zbrzycy poprzez włączenie ich do sieci kanalizacyjnej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

²⁾ Granice te zostały wyznaczone w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2026 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2026 r. poz.....).

Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 2026 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Załącznik nr 1

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.	Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Zagrożenia istniejące wewnętrzne		
1.	Nie stwierdzono.	Nie określono.
Zagrożenia potencjalne wewnętrzne		
2.	Nie stwierdzono.	Nie określono.
Zagrożenia istniejące zewnętrzne		
3.	Nadmierna eutrofizacja wód spowodowana wpływem biogenów ze zlewni Zbrzycy, nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w obrębie zlewni Zbrzycy.	Pośrednim sposobem minimalizacji procesów związanych z nadmierną eutrofizacją jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji, eliminacja nieszczelnych szamb) w zlewni rzeki Zbrzycy.
4.	Presja turystyczna i rekreacyjna wynikająca głównie z ruchu kajakowego, powodująca hałas, płoszenie ptaków, niszczenie szuwarów, zaśmiecanie.	1) Ukierunkowanie ruchu kajakowego (wyznaczenie szlaku udostępnionego dla ruchu kajakowego w środkowej części jeziora, z dala od szuwarów porastających jego brzegi); 2) ustawienie/utrzymanie tablic informacyjnych przy granicy rezerwatu (urzędowych i edukacyjnych); 3) kontrola rezerwatu pod kątem przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwach (szczególnie w okresie wakacyjnym); 4) nie lokalizowanie przystani kajakowych i infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej w otulinie rezerwatu.
5.	Presja kłusownictwa rybackiego zaburzająca strukturę gatunkową, wiekową i ilościową ichtiofauny jeziora i stanowiąca zagrożenie dla ptaków (przyłowy, porzucanie odpadów, płoszenie).	1) Uzupełnienie/utrzymanie tablic informacyjnych przy granicy rezerwatu (urzędowych i edukacyjnych); 2) kontrola rezerwatu pod kątem przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwach przez uprawnione służby, tj. Straż Rybacką, Straż Leśną, Policję.
Zagrożenia potencjalne zewnętrzne		
6.	Zmiana funkcji terenów rolniczych i leśnych w otulinie rezerwatu,	W otulinie rezerwatu:

	przybliżanie i intensyfikacja zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej mogącej przyczynić się zarówno do pogłębiania procesu eutrofizacji zbiornika, jak też wzrostu antropopresji i płoszenia występujących tu zwierząt.	1) zachować dotychczasowy sposób użytkowania gruntów, tj. kompleks lasów i użytków rolnych, 2) zachować zadrzewienia nad Zbrzycą i rowami; 3) nie lokalizować zabudowy o charakterze mieszkalnym i usługowym (nie dotyczy zabudowy mieszkalnej na działkach 48 i 49 gmina Brusy, obręb Widno); 4) nie lokalizować obiektów o charakterze rekreacyjno-turystycznym; 5) nie podejmować przedsięwzięć mogących wpływać na warunki hydrochemiczne jeziora (pogorszyć jakość wód).
7.	Gospodarka leśna w zakresie wpływającym na warunki wodne i faunę jeziora Laska: – rębnie w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora i na stromych skarpach przyjeziornych generujące erozję gleby, spływy powierzchniowe w kierunku jeziora i eutrofizację zbiornika, – wykonywanie prac rębnych w okresie lęgowym i płoszenie ptaków; – usuwanie starodrzewów w otoczeniu jeziora (niedostatek starych drzew w granicach rezerwatu mogących stanowić miejsca lęgowe dla ptaków, np. gąsiorów).	W otulinie rezerwatu: 1) wyłączenie z cięć rębnych i zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień i lasów w pasie o szerokości 25 m od granicy rezerwatu; 2) wyłączenie z cięć rębnych stromych skarp przyjeziornych, z dopuszczeniem zabiegów pielęgnacyjnych; 3) pozostawianie biogrup podczas prac rębnych w obrębie starodrzewów; 4) wykonywanie prac rębnych i hodowlanych w sposób ograniczający spływy powierzchniowe w kierunku jeziora; 5) wykonywanie prac rębnych poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 30 sierpnia).

Załącznik nr 2

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 2026 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”.

Działania ochronne z podaniem rodzaju, zakresu oraz lokalizacji tych działań.

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Ograniczenie antropopresji i jej skutków.	1) Uzupełnienie i utrzymanie oznakowania przebiegu granic rezerwatu (tablice „urzędowe”) – wg potrzeb; 2) ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych (o walorach rezerwatu i zakazach obowiązujących na jego terenie) – przynajmniej jedna tablica; 3) usuwanie odpadów – wg potrzeb; 4) kontrola rezerwatu pod kątem przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwach przez uprawnione służby, tj. Straż Rybacką, Straż Leśną, Policję.	1) w pobliżu granicy rezerwatu; 2) przy wschodnim brzegu jeziora (w pobliżu szlaku kajakowego); 3) cały rezerwat; 4) cały rezerwat.
2.	Monitoring przyrodniczy.	1) Ocena składu gatunkowego i ilościowego ichtiofauny; 2) ocena ornitofauny (skład gatunkowy, ocena populacji); 3) oceny wykonać przynajmniej raz w okresie obowiązywania planu ochrony.	1) Cały rezerwat; 2) rezerwat wraz z otuliną.
3.	Ocena wpływu ruchu kajakowego na rezerwat.	1) Ocena nasilenia ruchu kajakowego w wybrane dni w okresie od maja do sierpnia; 2) w razie potrzeby podjęcie działań o charakterze edukacyjnym lub interwencyjnym (we współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym i Policją).	Cały rezerwat.

Uzasadnienie

Plan ochrony rezerwatu przyrody został opracowany na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy, z dostosowaniem zakresu prac do zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych rezerwatu. Projekt planu sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94 poz. 794), w tym uwzględniając zakres planu ochrony rezerwatu przyrody, określony w art. 20 ust. 3. Plan ochrony rezerwatu sporządza się na okres 20 lat.

Rezerwat „Jezioro Laska” o powierzchni 70,40 ha, został uznany na mocy § 3 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. (M.P. Nr 19 poz. 107) w celu zachowania *miejsz lęgowych licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych*. Od 2015 r. obowiązywało zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3317). Akt ten określił cel ochrony rezerwatu: „*zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami i biocenozy w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych*”. Obecnie obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2026 r. poz.). Akt ten zachował cel ochrony rezerwatu w brzmieniu z 2015 r.

Rezerwat położony jest w powiecie chojnickim, gminie Brusy oraz w powiecie bytowskim, gminie Lipnica. W skład rezerwatu wchodzi grunty Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rezerwat znajduje się w obszarach Natura 2000 Sandr Brdy PLH 220026 oraz Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001, a także na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony rezerwatu jest zgodny z planem zadań ochronnych dla Sandr Brdy PLH 220026 (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Brdy PLH 220026, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 4493). Plan ochrony rezerwatu jest zgodny z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1142). Z uwagi na zapisy art. 20 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, niniejszy plan nie uwzględnia zakresu planu zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000.

Rezerwat obejmuje jezioro Laska wraz z przepływającą przez niego rzeką Zbrzycą. Do jeziora, oprócz Zbrzycy, uchodzą rowy z pobliskich, zmeliorowanych łąk i jeziora Żabinek.

Jezioro Laska jest dość dużym (70,4 ha) i płytkim zbiornikiem wodnym (głębokość maksymalna 3,6 m, głębokość średnia 1,5 m). Jest to zbiornik eutroficzny ze stosunkowo szerokim pasem szuwarów reprezentowanych przez kilka zespołów roślinnych. Jezioro charakteryzuje się dość ubogim różnicowaniem roślinności wodnej.

Pod względem zajmowanej powierzchni na terenie rezerwatu dominują zbiorowiska szuwarów właściwych, głównie trzcinowiska *Phragmitetum australis* oraz szuwały pałki wąskolistnej *Typhetum angustifoliae* i pałki szerokolistnej *Typhetum latifoliae*. Szuwały pałkowo-trzcinowe porastają brzeg jeziora do głębokości ok. 70-80 cm. W miejscach płytszych wykształcają się szuwały turzycowe.

Stosunkowo niewielką powierzchnię w rezerwacie zajmuje roślinność wodna. Powierzchniowo dominuje zespół grzybieni białych i grążela żółtego *Nupharo-Nymphaeetum albae* zajmujący otwarte lustro wody wzdłuż pasa szuwarów. Niewielkie powierzchnie zajmuje zespół osoki aloesowej

Stratiotetum aloides przylegający bezpośrednio do pasa szuwarów lub zajmujący niewielkie powierzchnie pomiędzy nimi.

W granicach rezerwatu zbiorowiska leśne zajmują niewielką powierzchnię. Zidentyfikowano tu jedynie zespół łągu olszowo-jesionowego *Fraxino-Alnetum* o łącznej powierzchni ok. 0,88 ha.

W rezerwacie wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze³⁾: 3150 starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* (ok. 65 ha) oraz 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe (ok. 0,88 ha).

Ichtiofauna rezerwatu liczy 16 gatunków. Pod względem liczbowym dominującym gatunkiem jest ukleja *Alburnus alburnus*. Licznymi gatunkami są także słonecznica *Leucaspis delineatus*, ciernik *Gasterosteus aculeatus*, okoń *Perca fluviatilis* i karp *Blicca bjoerkna*. Struktura dominacji na podstawie biomasy ma inny rozkład, dominuje leszcz *Abramis brama*, ukleja i karp. W jeziorze dominują okazy młode, 1- i 2-letnie, co może świadczyć o selektywnych, nielegalnych odłowach.

Ornitofauna rezerwatu liczy 45 gatunków, w tym 38 gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych (15 związanych z jeziorem oraz 23 powiązane z zadrzewieniami na jego obrzeżach). Spośród lęgowych ptaków wodnych najliczniejsze były trzciniak *Acrocephalus arundinaceus*, potrzos *Emberiza schoeniclus* i perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*. Z gatunków rzadziej spotykanych w rezerwacie występują: błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, żuraw *Grus grus*, krakwa *Anas strepera*, zimorodek *Alcedo atthis* i kropiatka *Porzana porzana*. Pojawiające się w okresie wiosennym gągoły *Bucephala clangula* i nurogęsi *Mergus merganser* gniazdowały prawdopodobnie na sąsiednich, rozleglejszych jeziorach. W okresie migracji najliczniejszym gatunkiem jest łabędź niemy *Cygnus olor*, ale notowano też krzyżówkę *Anas platyrhynchos*, czaplę białą *Egretta alba*, bielika *Haliaeetus albicilla*, rybołowa *Pandion haliaeetus*. Rezerwat stanowi istotną ostoję ptaków wodnych i błotnych przez cały rok.

Zagrożenia dla zachowania celu ochrony rezerwatu mają podłoże antropogeniczne. Istotnym zagrożeniem dla ekosystemu, w tym fauny wodnej jeziora Laska, jest postępująca eutrofizacja wód jeziora. Jest ona w znacznym stopniu związana ze wpływem zanieczyszczeń i biogenów ze zlewni Zbrzycy. Zagrożenie to trudno wyeliminować, ponieważ wymaga podjęcia długoplanowych i kosztownych działań na dużym obszarze, znacznie wykraczającym poza zlewnię bezpośrednią jeziora, takich jak: systematyczna poprawa gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji, eliminacja nieszczelnych szamb) oraz ograniczanie negatywnego wpływu gospodarki rolnej tj. systematyczne wdrażanie zasad dobrych praktyk rolniczych, promowanie tworzenia stref buforowych pomiędzy ciekami i zbiornikami a gruntami ornymi znajdującymi się w obszarze zlewni Zbrzycy.

Bezpośredni wpływ na ptaki i w mniejszym stopniu na roślinność, mają turyści przemierzający się turystycznym szlakiem kajakowym *Zbrzyca* przebiegającym przez środek jeziora. Jezioro Laska jest jednym z etapów tego szlaku. Największy wpływ wywierają turyści w okresie lęgowym ptaków, który częściowo pokrywa się z czasem najliczniejszych wpływów kajakowych. Zagrożenie to ma charakter umiarkowany, ale może powodować niepokojenie ptaków w okresie wysiadywania jaj i wodenia młodych.

Istotnym zagrożeniem dla rezerwatu są nielegalne połowy ryb. Kłusownictwo wpływa niekorzystnie na strukturę ichtiofauny poprzez selektywne odłowy gatunków cenionych przez konsumentów i osobników o dużych rozmiarach. Stanowiące przyłów gatunki chronione nie są atrakcyjne dla połowiąjących ryby, ale nielegalne połowy ryb mogą również ograniczać ich liczebność i kształtować strukturę wielkościowo-wiekową. Przyłów stanowią również ptaki nurkujące w jeziorze i zaplątane w sieci. Kłusownictwo, jako forma nielegalnej penetracji terenu, głównie w godzinach

³⁾ Kody siedlisk i nazwy siedlisk przyrodniczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

zmierzchowych i nocnych, przyczynia się także do niepokojenia zwierząt, dla których ochrony ustanowiono rezerwat.

W chwili obecnej nie planuje się likwidacji szlaku kajakowego w granicach rezerwatu. Jednak ten rodzaj aktywności turystycznej i rekreacyjnej powinien być oceniany w kontekście wpływu na zachowanie celu ochrony rezerwatu. Należy też ograniczyć możliwość lokalizacji infrastruktury służącej rekreacji w bezpośrednim otoczeniu jeziora (otulinie). Dotyczy to zarówno przystani kajakowych, jak też miejsc biwakowania itp.

Dla ograniczenia kłusownictwa konieczne jest okresowe patrolowanie rezerwatu przez odpowiednie służby – Straż Rybacką i Policję. Ocena nasilenia i skutków nielegalnych połowów wskazuje na pilną potrzebę regularnych patroli i egzekwowania zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody.

Ograniczeniu antropopresji będzie też służyło uzupełnienie i utrzymanie tablic informujących o ochronie rezerwatowej jeziora Laska oraz walorach przyrodniczych tego obiektu i zakazach obowiązujących na jego terenie. Tablice powinny być dostępne dla osób przemierzających się kajakami lub innym sprzętem wodnym.

Potencjalnym zagrożeniem zwiększającym presję na rezerwat, a także pogłębiającym eutrofizację jeziora, może być lokalizowanie i przybliżanie zabudowy do jego granic. Rezerwat jest w znacznym stopniu otoczony lasami, jedynie od strony wschodniej (od wsi Laska) i północno-zachodniej sąsiaduje z kompleksami łąk, pastwisk i nieużytków. Tereny rolnicze powinny zachować swoją dotychczasową funkcję, bez możliwości lokalizowania zabudowy o charakterze mieszkalnym lub usługowym i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Baza rekreacyjna związana z obsługą szlaku kajakowego powinna być zlokalizowana poza granicami otuliny rezerwatu. Ustalenia te powinny być uwzględnione w dokumentach planistycznych gmin Brusy i Lipnica.

Zapisy dotyczące gospodarki leśnej mają przede wszystkim na celu ochronę warunków wodnych rezerwatu i odnoszą się do jego otuliny. Dotyczą one ograniczenia sposobów i zakresu pewnych działań z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (w strefie o szerokości 25 m od granicy rezerwatu) oraz na stromych skarpach przyjeziornych.

Rezerwat jest ostoją ptaków wodno-błotnych, lecz niektóre gatunki nie zakładają gniazd w szuwarach, lecz wykorzystuje dziuple lub konary starszych drzew. Ze względu na niedostatek takich drzew w granicach rezerwatu, należy pozostawić w jego otulinie starodrzewy, lub przynajmniej część z nich, jako biogrupy. Konieczne jest też uwzględnienie okresu lęgowego ptaków podczas wykonywania prac związanych z wycinką drzew.

Nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych do celów rekreacyjnych, sportowych oraz amatorskiego połowu ryb i rybactwa ze względu na zagrożenie dla przedmiotów ochrony rezerwatu i przeciwdziałanie antropopresji.

Do celów naukowych cały obszar rezerwatu może być udostępniony wyłącznie na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku określającego zakres i zasady prowadzenia badań, pod warunkiem, że badania nie spowodują negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu.

Nie wskazuje się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, ze względu na sprzeczność powyższych form działalności z celami ochrony przyrody w rezerwacie.

Utrzymuje się zakaz wprowadzania psów na teren rezerwatu, ze względu na możliwość płoszenia gniazdujących tam ptaków i innych zwierząt.

Nie wyznacza się obszarów, w których można polować, ze względu na sprzeczność tej formy działalności z celami ochrony przyrody w rezerwacie.

W planie ochrony uwzględniono wyniki audytu krajobrazowego. Rezerwat zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie krajobrazu priorytetowego Dolina rzeki Zbrzycy o kodzie 22-314.67-17 , jednak jezioro Laska nie jest częścią tego obszaru.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań ochronnych dotyczących oznakowania rezerwatu tablicami „urzędowymi” i informacyjnymi oraz monitoringiem jest RDOŚ w Gdańsku. Działania związane z edukacją mogą być podejmowane zarówno przez RDOŚ w Gdańsku, jak też Zaborski Park Krajobrazowy.

Ograniczeniu nielegalnych połowów w jeziorze i innych form naruszania przepisów obowiązujących w rezerwacie będą służyły patrole upoważnionych służb (przede wszystkim Straży Rybackiej i Policji) oraz podejmowanie przez te służby działań egzekwujących przepisy prawne.