

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Sadowne	17-06-1-01-13 -h -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	2,91	-	15	PORZ-ZRB
		Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,17	-	21	WPOD-BN
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,69	20,34	38	ROZDR-PP
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69	96,69	19	WPOD N
		Zieleniec	17-06-1-02-54 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	104,00	28,18	17	PORZ-ROZD
		Zieleniec	17-06-1-02-54 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,96	64,79	19	WPOD N
		Zieleniec	17-06-1-02-64 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	252,00	68,29	17	PORZ-ROZD
		Zieleniec	17-06-1-02-64 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,04	-	21	WPOD-BN
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,12	-	21	WPOD-BN
	CP	Sadowne	17-06-1-01-12 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	28,79	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-13 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,15	23,39	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-14 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	25,7	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-14 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,95	19,32	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-14 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	11,09	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-16 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,59	52,68	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-20 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,82	37,02	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,51	10,37	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-31 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,21	56,76	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-31 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70	39,11	132	CP-W
		Sadowne	17-06-1-01-46 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,08	21,97	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	6,49	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	11,59	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,76	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,06	27,22	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,45	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,40	35,95	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,22	31,33	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-52 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,63	33,16	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,87	73,7	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,78	56,55	132	CP-W
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,54	31,33	132	CP-W
	CW	Sadowne	17-06-1-01-13 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,19	3,3	128	CW-W
		Sadowne	17-06-1-01-20 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	13,36	128	CW-W
		Sadowne	17-06-1-01-24 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,83	57,57	128	CW-W
		Sadowne	17-06-1-01-32 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,24	28,53	128	CW-W
		Sadowne	17-06-1-01-42 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,42	96,95	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,31	93,83	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-78 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,67	17,17	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-78 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	57,51	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-79 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	12,4	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-79 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	34,51	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-81 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,14	3,59	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-81 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	26,84	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-92 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	6,15	128	CW-W
		Zieleniec	17-06-1-02-92 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,12	48,78	128	CW-W
	NAT-WPG	Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,07	5,99	72	WYK-PASCZ
		Sadowne	17-06-1-01-38 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,78	2,84	74	WYK-PASCP
		Sadowne	17-06-1-01-38 -n -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	7,00	4,21	74	WYK-PASCP
		Sadowne	17-06-1-01-46 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	8,07	4,86	74	WYK-PASCP
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,06	8,46	72	WYK-PASCZ
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	10,42	6,27	74	WYK-PASCP
		Zieleniec	17-06-1-02-64 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,71	10,77	72	WYK-PASCZ
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	15,99	9,63	74	WYK-PASCP
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,28	13,79	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	1	KMTR	21,63	16,81	79	WYK-FRECZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,00	-	84	WYK WALK
		Zieleniec	17-06-1-02-54 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug z poglęb	3	KMTR	6,85	6,62	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZRB	Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,23	0,05	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,86	3,1	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,02	0,66	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,11	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	101	KOP-ROW
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,23	4,17	102	SADZ 1R
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,88	328,61	103	SADZ WIEL
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,23	0,03	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,86	1,76	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,02	0,37	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,23	0,11	538	ŻEL-1
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	14,86	15,8	539	ŻEL-2
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22	0,03	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	0,05	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,51	0,36	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,07	0,68	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,04	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,46	9,73	102	SADZ 1R
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,58	98,83	103	SADZ WIEL
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,22	0,02	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	0,03	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,51	0,21	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,07	0,37	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,46	0,22	538	ŻEL-1
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,58	3,81	539	ŻEL-2
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,19	0,29	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,07	1,01	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,22	-	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,96	94,34	106	SAD-BRYŁ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,26	94,08	103	SADZ WIEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,96	0,33	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19	0,16	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,07	0,56	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,26	4,53	539	ŻEL-2
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,63	1,36	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,63	-	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,63	146,42	103	SADZ WIEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	0,82	14,16	58	WYK-TAL40
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,63	0,77	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
	PIEL	Sadowne	17-06-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA
		Sadowne	17-06-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		Sadowne	17-06-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	8,00	156	123	KOSZ UA
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	7,00	239	124	KOSZ UB
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,57	0,19	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,57	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w popr	1	TSZT	0,57	14,65	105	SADZ POP
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57	0,1	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,57	0,61	539	ŻEL-2
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,10	0,51	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36	0,12	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,46	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,46	63,24	105	SADZ POP
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	0,29	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,07	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,36	0,38	539	ŻEL-2
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,57	0,12	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,57	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,57	25,1	105	SADZ POP
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,57	0,07	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,57	0,28	538	ŻEL-1
		Zieleniec	17-06-1-02-77 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,84	-	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-77 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,84	10,62	107	POP-BRYŁ
		Zieleniec	17-06-1-02-77 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,84	0,02	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-88 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,92	0,3	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-88 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,92	-	111	DOW-SADZ
		Zieleniec	17-06-1-02-88 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,92	28,3	105	SADZ POP
		Zieleniec	17-06-1-02-88 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,92	0,17	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48	0,12	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,32	-	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,84	10,62	107	POP-BRYŁ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48	45,52	105	SADZ POP
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,84	0,02	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,07	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,48	1,57	539	ŻEL-2
NAS	N-ZSGOSP	Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZS	Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Sadowne	17-06-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,08	-	158	PUL-RYJ
		Sadowne	17-06-1-01-21 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,23	-	158	PUL-RYJ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	3,13	158	PUL-RYJ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	3,13	158	PUL-RYJ
	O-PROGŃS	Sadowne	17-06-1-01-11 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Sadowne	17-06-1-01-17 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Sadowne	17-06-1-01-29 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Sadowne	17-06-1-01-40 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Sadowne	17-06-1-01-50 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Zieleniec	17-06-1-02-54 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Zieleniec	17-06-1-02-76 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Zieleniec	17-06-1-02-85 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Sadowne	17-06-1-01- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	20,00	-	14	PORZ MECH
		Sadowne	17-06-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	Zieleniec	17-06-1-02- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	20,00	-	14	PORZ MECH
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,25	-	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	7,71	59,21	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,28	-	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	3,17	43,82	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-44 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,15	-	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-44 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,27	23,39	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-46 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,33	-	135	ZAB-MCHRN
		Sadowne	17-06-1-01-46 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	4,91	50,59	135	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	Sadowne	17-06-1-01-13 -k -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,11	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-13 -k -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,85	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,11	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,30	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-25 -b -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,24	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-25 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,87	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-25 -r -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,15	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-25 -r -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,60	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-31 -h -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,34	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-31 -h -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,72	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-32 -i -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,25	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-32 -i -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,30	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-34 -b -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,51	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-34 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	5,23	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-38 -d -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,16	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-38 -d -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	2	TSZT	1,35	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-43 -h -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,10	-	140	ZAB-OSŁZD
		Sadowne	17-06-1-01-43 -h -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnwanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,25	-	140	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Sadowne	17-06-1-01-15 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,54	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-15 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14	30,75	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,52	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,06	29,6	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,27	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	15,09	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-25 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,22	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-25 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,86	12,36	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-25 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-25 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81	11,64	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,56	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-26 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,22	37,53	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-33 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,02	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-33 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	1,29	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,41	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,62	23,28	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,12	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-39 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,47	7,95	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,28	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-39 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11	18,77	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,08	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28	4,02	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,19	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	10,63	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,59	-	133	ZAB-REPEL
		Sadowne	17-06-1-01-46 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,36	33,92	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,07	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-51 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Zieleniec	17-06-1-02-54 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	HA	0,19	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-54 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	10,78	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,12	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,46	6,61	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,25	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	14,08	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,44	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77	25,44	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-73 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,70	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-73 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,79	40,1	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-77 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,68	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-77 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,71	38,95	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-78 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,84	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-78 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,37	48,43	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-79 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,46	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-79 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	26,3	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,21	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84	12,07	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,48	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,57	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-82 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28	32,77	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-87 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,56	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-87 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,24	32,19	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-90 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,80	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-90 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,18	53,76	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-93 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,45	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-93 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	30,43	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-94 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,76	-	133	ZAB-REPEL
		Zieleniec	17-06-1-02-94 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,02	43,4	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Sadowne	17-06-1-01-38 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,78	15,71	134	ZAB-UPAK
		Sadowne	17-06-1-01-46 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,15	13,09	134	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	46,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,77	-	158	PUL-RYJ
		Sadowne	17-06-1-01-33 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	77,00	10,47	158	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Sadowne	17-06-1-01-24 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Sadowne	17-06-1-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	5,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYN	Zieleniec	17-06-1-02-53 -b -00	GODZ-MIN1	godz przejr. przy w. pasów ppoż	1	H	0,50	-	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -b -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,26	0,2	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -h -00	GODZ-MIN1	godz przejr. przy w. pasów ppoż	1	H	0,05	-	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -h -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	0,14	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -i -00	GODZ-MIN1	godz przejr. przy w. pasów ppoż	1	H	0,05	-	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -i -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,02	0,01	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -j -00	GODZ-MIN1	godz przejr. przy w. pasów ppoż	1	H	0,05	-	907	PASY-MIN
		Zieleniec	17-06-1-02-53 -j -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,07	907	PASY-MIN
	P-PASYS	Sadowne	17-06-1-01-15 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -j -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Sadowne	17-06-1-01-15 -j -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	0,02	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -k -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	0,02	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -l -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-15 -l -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -o -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Sadowne	17-06-1-01-16 -o -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-52 -l -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,20	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-52 -l -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,98	0,78	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,66	0,53	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-56 -k -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,66	0,22	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,47	0,16	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,42	0,14	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-60 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,22	0,18	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,29	0,1	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-61 -k -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-62 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,10	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-62 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,62	0,5	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,29	0,23	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,09	0,07	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,05	0,04	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,27	0,22	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -j -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,16	0,13	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -m -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -m -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -n -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-63 -n -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,22	0,18	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-67 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-67 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-67 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-67 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,43	0,14	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,48	0,16	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Zieleniec	17-06-1-02-68 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -i -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -k -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	0,08	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -o -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-68 -o -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,34	0,27	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-69 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,20	0,16	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,61	0,2	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,46	0,15	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -s -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-70 -s -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,02	0,01	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -o -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -o -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -r -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,05	-	908	ODN-PASC
		Zieleniec	17-06-1-02-72 -r -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	0,05	908	ODN-PASC
	P-PORZ	Sadowne	17-06-1-01-19 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	3,95	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	0,50	-	915	GOPP MH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	0,50	-	914	GOPP NOC
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	0,50	-	911	GOPP PILA
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	0,50	-	912	GOPP RU8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	0,50	-	915	GOPP MH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	0,50	-	914	GOPP NOC
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	0,50	-	911	GOPP PILA
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	0,50	-	912	GOPP RU8
POZ	CP-P	Sadowne	17-06-1-01-46 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,91	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-46 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,45	2	CWD-D
	IB	Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	604,00	28,26	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,63	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	604,00	86,25	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,47	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00	19,04	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	12,52	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00	54,96	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-26 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,68	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	848,00	43,67	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	27,81	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	848,00	142,28	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	Sadowne	17-06-1-01-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	284,00	16,19	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,94	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	284,00	41,16	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,64	2	CWD-D
	IVD	Sadowne	17-06-1-01-11 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	30,22	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,5	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-11 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	65,11	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,41	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-13 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	149,14	1	CWD-P
		Sadowne	17-06-1-01-13 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	46,2	1	CWD-P
	POZ-P	Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	8,00	-	212	GODZ MC8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	22,00	-	202	GODZ PILA
		Sadowne	17-06-1-01-32 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Sadowne	17-06-1-01-41 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,00	-	202	GODZ PILA
		Sadowne	17-06-1-01-41 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	29,00	-	202	GODZ PILA
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	212	GODZ MC8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Sadowne	17-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	79,3	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	25,32	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	163,47	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	49,7	2	CWD-D
	PTP	Sadowne	17-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	165,4	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	44,42	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	228,68	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	63,93	2	CWD-D
	PTW	Sadowne	17-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,31	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,87	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	53,33	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,52	2	CWD-D
	TPP	Sadowne	17-06-1-01-17 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	33,42	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,2	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	49,69	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,5	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	9,72	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,71	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	15,82	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,76	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	12,68	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	26,11	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	19,36	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,68	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	9,21	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,79	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	14,3	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,73	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	17,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sadowne	17-06-1-01-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,64	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	24,82	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,06	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	46,76	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-80 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,96	2	CWD-D
	TWP	Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	78,31	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	18,83	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	10,95	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	13,88	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	9,48	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,88	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	13,7	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,7	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	116,54	2	CWD-D
		Sadowne	17-06-1-01-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	27,91	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,14	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11,68	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-83 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	26,37	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	33,62	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-83 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	35,76	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,2	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,41	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-86 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,83	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	89,26	2	CWD-D
		Zieleniec	17-06-1-02-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	20,52	2	CWD-D
	ZS	Sadowne	17-06-1-01-41 -c -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	450,00	-	8	WYK SZLN
		Zieleniec	17-06-1-02-83 -a -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	1 680,00	-	8	WYK SZLN
		Zieleniec	17-06-1-02-92 -h -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	280,00	-	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-DROGIL	Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Zieleniec	17-06-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Sadowne	17-06-1-01-27 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Sadowne	17-06-1-01-27 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Sadowne	17-06-1-01-27 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Zieleniec	17-06-1-02-52 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zieleniec	17-06-1-02-52 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.