



LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Gorzów Wielkopolski, 23 grudnia 2025 r.

WO.092.7.2025

Pan
bryg. Dariusz Szymura
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w „Rocznym planie kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na 2025 r.”

Komendzie Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 3
Regon: 210971043

66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599 24 66 016

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim jest bryg. Dariusz Szymura powołany z dniem 1 lipca 2023 r.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przez zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przez zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Akta kontroli 1: Akt powołania wydany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Skład zespołu kontrolerów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

1. bryg. Piotr Sobstyl – zastępca naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności – kierownik zespołu kontrolerów;
2. kpt. Zygfryd Zandecki – młodszy specjalista w Wydziale Informatyki i Łączności.

na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.7.2025 z dnia 15 września i 9 grudnia 2025 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 września 2025 r. do 11 grudnia 2025 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.7.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. kontrolą objęto działalność Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. w zakresie:

1. Organizacji łączności na terenie powiatu gorzowskiego.
2. Wypełnienia zapisów Rozkazu nr 8 KG PSP z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej.
3. Kontrola dokumentacji wymaganej Załącznikiem do Rozkazu Nr 8 KG PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku zawierającego „Instrukcję w sprawie organizacji łączności radiowej”.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Struktura organizacyjna i zadania w zakresie organizacji łączności.

Analiza regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim zatwierdzonego Zarządzeniem nr 5/2023 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim oraz załącznikiem do Decyzji nr 5/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim wykazała ujęcie w zadaniach wydziału operacyjno – szkoleniowego w pkt 3 spraw łączności:

1. Planowania systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
2. Nadzoru nad analizowaniem potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione.
3. Zapewnienia ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnej Komendy Miejskiej, instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.
4. Współdziałania z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
5. Analizowania stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej.

6. Koordynowania prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej.
7. Planowania i wdrażania w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności.
8. Sporządzania informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Akta kontroli 2: Decyzja nr 5/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Akta kontroli 3: Załącznik do Decyzji nr 5/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyżurny operacyjny w wydziale operacyjno – szkoleniowym został wyznaczony za odpowiedzialnego za realizację zadań związanych w zakresie spraw łączności, wymienionych poniżej:

1. Planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
2. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łącznościowych.
3. Wdrażanie zunifikowanych systemów łącznościowych.
4. Analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla Komendy Miejskiej a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrp oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione.
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu łączności dla funkcjonariuszy komendy oraz dla druhów OSP z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego.
6. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
7. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej.
8. Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej.
9. Planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności.
10. Udział w sporządzaniu informacji i analiz z zakresu łączności.

Przydzielenie zadań znalazło swoje odzwierciedlenie w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności w pkt. 3 w zadaniach szczegółowych, w zakresie spraw łączności.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła fakt wykonywania powierzonych zadań przez wyznaczonego funkcjonariusza.

Akta kontroli 4: Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dyżurnego operacyjnego w wydziale operacyjno - szkoleniowym.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem łączności na terenie powiatu.

Komenda Powiatowa PSP w Gorzowie Wielkopolskim nie wyraziła zgody na pracę innego podmiotu ratowniczego w radiowej sieci powiatowej bez określonych zasad pracy oraz zasad cofnięcia zgody na taką pracę.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego prowadzi stały nasłuch na kanałach: PR, PW, KSW na wydzielonych radiotelefonach.

Stanowisko Kierowania ma możliwości uruchamiania dodatkowych sieci / kanału pracy w przypadku prowadzenia działań z wykorzystaniem sieci KSWL lub KO.

3. Dokumentacja organizacyjna w której skład wchodzi:

- a) Wyciąg z Danych Radiowych (DRW)
 - dla jednostek PSP;
 - jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 - odwodów operacyjnych.
- b) Mapy zasięgów radiowych w postaci symulacji komputerowych.
- c) Schematy organizacji łączności:
 - w zakresie opisu struktury organizacyjnej łączności radiowej poziomu powiatowego.
- d) Dokumentacja pomocnicza.

Komplet dokumentacji dotyczącej organizacji łączności radiowej w PSP, w tym dot. organizacji łączności działań na potrzeby działań KDR – zbiór dokumentów KW PSP Gorzów Wielkopolski pismo z 21 czerwca 2017r. znak WIŁ.266.26.2017 z bieżącymi aktualizacjami z dnia 3 grudnia 2024 r. stanowiącymi jednolity zbiór danych dotyczących łączności radiowej UKF w Państwowej Straży Pożarnej publikowany przez KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie zgłoszeń jednostek dotyczących nadania kryptonimu radiowego oraz pism wydawanych przez KG PSP w Warszawie.

4. Dokumentacja techniczna, eksploatacyjna i ewidencyjna.

Z uwagi na brak zgody na pracę w sieciach radiowych nie jest prowadzona ewidencja osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych PSP.

Ewidencja urządzeń radiowych prowadzona jest zgodnie z Tabelą 6. „Dane ewidencyjne urządzeń radiowych”.

Sprawdzono stacje stałe, ruchome i noszone. Niektóre nie posiadały właściwej obsady kanałowej oraz posiadały moc niezgodną z instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej str. 14 VIII. zasady programowania radiotelefonów SWR¹. Sprawdzeniu podlegały stacje:

- stała w obiekcie KM PSP Gorzów Wielkopolski, stanowisko kierowania – niewłaściwa obsada kanałowa oraz moc stacji.

Akta kontroli nr 5. Protokół oględzin WO.092.7.2025 i protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień.

¹ Załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku, Instrukcja w sprawie organizacji łączności radiowej, Warszawa 2019 r.; Pkt. VIII. Zasady programowania radiotelefonów. Tabela 2. Maksymalne moce promieniowania.

- stacja ruchoma w pojeździe 302F64 posiada niewłaściwą obsadę kanałową niezgodną z Tabelą 2 Maksymalne moce promieniowania; stacja 302F90 posiada obsadę kanałową z włączeniem kanałów PR powiatów ościennych.²

Akta kontroli nr 6. Protokół oględzin WO.092.7.2025 i protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień.

- stacja noszona Grupy Operacyjnej, stanowisko kierowania – bez uwag.

Akta kontroli nr 7. Protokół oględzin WO.092.7.2025.

- stacja stała w OSP Witnica obsługująca sieć PR posiada niewłaściwą obsadę kanałową oraz moc promieniowania niezgodną z Tabelą 2 Maksymalne moce promieniowania.

Akta kontroli nr 8. Protokół oględzin WO.092.7.2025 i protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień.

- stacje ruchome w pojeździe 303F25 i 303F71 posiadają właściwą obsadę kanałową oraz moce zgodnie z Tabelą nr 2. Maksymalne moce promieniowania.

Akta kontroli nr 9. Protokół oględzin WO.092.7.2025.

Błędy w programowaniu należy uznać za uchybienie.

Ewidencja instalacji antenowych i pomiarów prowadzona jest zgodnie z Tabelą 8. „Podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych i stałych”.

Dokumentacja eksploatacyjna masztów antenowych prowadzona jest w ramach protokołu serwisowego użytkowanej infrastruktury – maszt antenowy z zawartością danych zawartych w Tabeli 9. „Dokumentacja eksploatacji masztów antenowych”.

Dokumentacja powykonawcza budowy, modernizacji sieci radiowych nie zawiera dokumentacji działającego systemu radiowego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla uruchomionego systemu łączności radiowej powiatu gorzowskiego.

Należy uznać to za nieprawidłowość.

Termin wytworzenia dokumentu upływa z dniem 31 grudnia 2028 r.³

5. Ewidencja szkoleń abonentów sieci radiowych.

Ewidencja szkoleń abonentów sieci radiowych prowadzona jest na bieżąco w wersji papierowej oraz w systemie SWD – PSP.

6. Wykorzystanie urządzeń do rejestrowania treści korespondencji radiowej prowadzonej w stanowisku kierowania.

W Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim rejestrowana jest treść korespondencji radiowej urządzeń.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim zespół kontrolerów **stwierdził nieprawidłowość i uchybienie.**

² Załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r., Instrukcja w sprawie organizacji łączności radiowej, Warszawa 2019 r.; str.15.

³ Koncepcja migracji na cyfrową łączność radiową DMR w Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, grudzień 2023 r.

Uchybienie: polegające na błędnym programowaniu stacji łączności (moce i/lub obsada kanałowa).

Zalecenie: dokonać w ramach okresowego przeglądu wszystkich stacji stałych, przewoźnych, noszonych

Termin realizacji: do 31 grudnia 2026 r.

Nieprawidłowość: polegająca na braku sporządzonego i zatwierdzonego programu organizacyjno – użytkowego zgodnego z Instrukcją.

Zalecenie: wykonać założenia zawarte w Koncepcji (...) dotyczące migracji sieci powiatowej do DMR.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2028 r.

W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości** działalność Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie prowadzonej kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem 2.

Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wielkopolski bryg. Dariusz Szymura został poinformowany o przysługującym mu z mocy art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wystąpienie pokontrolnego sporządzono w egzemplarzu elektronicznym i przesłano Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 grudnia 2025 r.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Janusz Drozda
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/