



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 sierpnia 2025 r.

Poz. 1865

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 06 sierpnia 2025 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna Szprotawska”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna Szprotawska”, zwanego dalej: „rezerwatem”.

2. Plan ochrony rezerwatu w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 uwzględnia zakres planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów leśnych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin, grzybów i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

- 1) występowanie w znacznym skupieniu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej,
- 2) funkcjonowanie niezaburzonych od dziesięcioleci naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w obrębie ekosystemów leśnych na obszarze rezerwatu,
- 3) obecność znaczących zasobów martwego drewna różnych gatunków drzew o zróżnicowanym stopniu rozkładu, stanowiących refugium dla różnorodności biologicznej fauny i flory o wysokich wymaganiach ekologicznych związanych z martwym drewnem,
- 4) położenie rezerwatu w otoczeniu znacząco przekształconym na skutek wieloletniego użytkowania gospodarczego z zakresu gospodarki leśnej,
- 5) wysoki stopień naturalności ekosystemu leśnego, mający pozytywny wpływ na jakość życia oraz zdrowie lokalnego społeczeństwa.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną na powierzchni 65,27 ha oraz ochroną ścisłą na powierzchni 86,98 ha, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu oraz lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Szczegółową lokalizację działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Opis granic obszaru Natura 2000 Buczyzna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007, w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Mapę obszaru Natura 2000 Buczyzna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 w części pokrywającej się z rezerwatem, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Buczyzna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 w części pokrywającej się z rezerwatem, określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Buczyzna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 w części pokrywającej się z rezerwatem, określa załącznik nr 8 do zarządzenia.


§ 10. Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Buczyzna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 w części pokrywającej się z rezerwatem, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w zast. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim
Michał Bielewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025

OBSZARY OCHRONY ŚCISŁEJ I CZYNNEJ



Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB
OGRANICZANIA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW**

Zagrożenia			Sposoby eliminacji lub ograniczenia
Wewnętrzne	Istniejące	Punktowe występowanie inwazyjnego gatunku obcego czeremchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i jesionu pensylwańskiego <i>Fraxinus pensylvanica</i> , skutkujące niekorzystnymi zmianami w obrębie naturalnej struktury chronionych fitocenoz leśnych.	Zapobieganie poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych.
Wewnętrzne	Potencjalne	Nie zidentyfikowano	Brak
Zewnętrzne	Istniejące	Nie zidentyfikowano	Brak
Zewnętrzne	Potencjalne	Nie zidentyfikowano	Brak

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.


**DZIAŁANIA OCHRONNE NA OBSZARZE OCHRONY CZYNNEJ Z PODANIEM RODZAJU,
ZAKRESU ORAZ LOKALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ**

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych: 9130 Żyzne buczyny <i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i> ; 9110 Kwaśne buczyny <i>Luzulo-Fagetum</i> ; 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny <i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i> ;	Usunięcie inwazyjnego gatunku obcego czeremchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> , i jesiona pensylwańskiego <i>Fraxinus pensylvanica</i> poza okresem lęgowym ptaków (tj. w terminie od 01 października do końca lutego). Zadanie należy wykonać do końca 3 roku obowiązywania planu, a następnie sukcesywnie powtarzać w zależności od potrzeb stwierdzonych na podstawie prowadzonego nadzoru nad rezerwatem lub monitoringu, o którym mowa w pkt 3.	Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 4.
2.	Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych: 9130 Żyzne buczyny <i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i> ; 9110 Kwaśne buczyny <i>Luzulo-Fagetum</i> ; 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny <i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i> ;	Demontaż grodzień leśnych wraz z usunięciem elementów i pozostałości ogrodzenia poza granice rezerwatu. Zadanie należy wykonać do końca 2 roku obowiązywania planu, poza okresem lęgowym ptaków (tj. w terminie od 01 października do końca lutego).	Nadleśnictwo Szprotawa, Leśnictwo Szprotawka oddz. 132-o oraz 133-f.

3.	Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych: 9130 Żyzne buczyny <i>Dentario glandulosae Fagenion</i>, <i>Galio odorati-Fagenion</i> 9110 Kwaśne buczyny <i>Luzulo-Fagetum</i>; 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny <i>Galio-Carpinetum</i>, <i>Tilio-Carpinetum</i> wraz z oceną realizacji celów ochrony przyrody rezerwatu przyrody.	Ocenę stanu ochrony należy wykonywać, zgodnie z założeniami metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, co najmniej dwukrotnie w trakcie obowiązywania planu. W analogicznym terminie należy wykonać również ocenę realizacji celów ochrony przyrody rezerwatu.	Monitoring realizowany będzie w oparciu o wyznaczenie stałego transektu badawczego, zgodnie z metodyką PMŚ, na terenie rezerwatu.
----	---	---	--

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

LOKALIZACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARZE OCHRONY CZYNNEJ



Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**OPIS GRANIC OBSZARU NATURA 2000 BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA PLH080007,
W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z REZERWATEM W POSTACI WSPÓLRZĘDNYCH PUNKTÓW
ZAŁAMANIA W UKŁADZIE WSPÓLRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992¹⁾**

Nr punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy PL-1992	
	X	Y
1	410467,77	268885,96
2	410468,71	268885,00
3	410469,65	268884,04
4	410526,54	268825,98
5	410512,42	268798,52
6	410528,11	268766,36
7	410584,20	268769,89
8	410630,48	268664,78
9	410660,84	268623,52
10	410680,69	268596,53
11	410764,90	268571,98
12	410765,57	268571,78
13	410766,19	268571,93
14	410843,26	268524,99
15	410846,81	268522,21
16	410904,42	268477,10
17	410892,11	268421,80
18	410991,06	268311,88
19	411039,89	268284,23
20	411112,46	268243,15
21	411168,64	268252,35
22	411170,64	268213,84
23	411172,84	268171,33
24	411210,59	268173,67
25	411211,59	268192,05
26	411211,62	268192,64
27	411217,44	268299,19
28	411217,95	268308,53
29	411218,33	268315,53
30	411219,27	268337,12
31	411221,42	268386,24
32	411226,20	268434,20
33	411237,71	268549,52
34	411243,46	268611,39
35	411248,11	268668,35
36	411248,42	268672,16
37	411251,84	268714,04


¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824).

38	411260,38	268816,49
39	411261,02	268827,50
40	411267,03	268930,09
41	411278,26	269022,02
42	411278,96	269029,79
43	411292,79	269182,70
44	411298,91	269250,32
45	411302,35	269308,30
46	411302,53	269311,31
47	411309,70	269405,35
48	411231,22	269541,25
49	411185,05	269663,23
50	411180,44	269680,16
51	411179,90	269682,13
52	411142,64	269772,59
53	411142,58	269772,73
54	411142,13	269773,83
55	411102,54	269817,01
56	411068,98	269842,42
57	411065,78	269845,36
58	411032,86	269875,58
59	410990,85	269947,29
60	410933,45	269983,69
61	410860,06	270012,95
62	410858,68	270014,17
63	410831,76	270037,97
64	410757,06	270101,99
65	410715,20	270104,09
66	410699,74	270104,86
67	410686,02	270109,29
68	410639,14	270124,42
69	410618,41	270145,80
70	410615,19	270149,11
71	410580,21	270185,18
72	410499,52	270268,37
73	410475,13	270293,52
74	410474,99	270293,67
75	410456,18	270313,42
76	410455,14	270314,02
77	410421,92	270333,20
78	410380,37	270357,84
79	410336,36	270392,42
80	410333,99	270394,28
81	410329,94	270394,05
82	410282,71	270391,36
83	410288,28	270229,33
84	410292,30	270177,12
85	410304,90	270013,52
86	410305,41	270006,99
87	410306,11	269987,30
88	410312,06	269820,06
89	410316,80	269732,12
90	410321,98	269635,94

91	409913,67	269613,17
92	409914,46	269611,61
93	409915,27	269610,26
94	409915,81	269609,37
95	409927,68	269589,56
96	409978,34	269530,53
97	410019,97	269503,47
98	410032,52	269495,32
99	410060,56	269474,37
100	410075,50	269463,21
101	410083,87	269456,27
102	410124,80	269422,30
103	410125,52	269421,77
104	410125,77	269421,00
105	410145,35	269378,18
106	410165,45	269348,73
107	410245,88	269287,12
108	410254,53	269277,28
109	410263,12	269267,50
110	410276,84	269253,77
111	410272,85	269253,51
112	410255,92	269252,44
113	410220,74	269250,22
114	410189,29	269248,23
115	410185,76	269248,01
116	410187,01	269245,08
117	410244,24	269111,39
118	410313,71	269033,76
119	410359,71	269017,85
120	410360,99	269017,41
121	410362,28	269016,96
122	410365,46	268974,56
123	410372,41	268882,06
124	410438,70	268884,77
125	410467,77	268885,96

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**MAPA OBSZARU NATURA 2000 BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA PLH080007,
W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z REZERWATEM**



Załącznik nr 7 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA
WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW
ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA PLH080007
W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z REZERWATEM**

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	I01 Obce gatunki inwazyjne (PI02);		I01 - Obecność obcych geograficznie gatunków drzew czeremchy amerykańskiej i jesionu pensylwańskiego, prowadzi do zniekształcenia naturalnej struktury siedliska przyrodniczego w obszarze i pogorszenia jego stanu ochrony.
			X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);	Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń oraz presji względem siedliska przyrodniczego w obszarze.
2.	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	I01 Obce gatunki inwazyjne (PI02);		I01 - Obecność obcych geograficznie gatunków drzew czeremchy amerykańskiej i jesionu pensylwańskiego, prowadzi do zniekształcenia naturalnej struktury siedliska przyrodniczego w obszarze i pogorszenia jego stanu ochrony.
			X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);	Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń oraz presji względem siedliska przyrodniczego w obszarze.
3.	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	I01 Obce gatunki inwazyjne (PI02);		I01 - Obecność obcych geograficznie gatunków drzew czeremchy amerykańskiej i jesionu pensylwańskiego, prowadzi do zniekształcenia naturalnej struktury siedliska przyrodniczego w obszarze i pogorszenia jego stanu ochrony.

			X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);	Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń oraz presji względem siedliska przyrodniczego w obszarze.
4.	1083 Jelonek rogacz <i>Lucanus cervus</i>	X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);		Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń oraz presji względem gatunku w obszarze.
5.	1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);		Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń oraz presji względem gatunku w obszarze.
6.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>); 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>); 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe;	Nie określono zagrożeń, ponieważ siedliska przyrodnicze w całości położone są na terenie obszaru Natura 2000 poza granicami rezerwatu i podlegają ustaleniom określonym w planie zadań ochronnych.		
7.	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion robori-petraeae</i>);	Nie określono zagrożeń, ze względu na brak występowania siedlisk przyrodniczych w obszarze.		

Kody zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz zgodnie z EIONET (2019-2024) / SDF 3.0

Załącznik nr 8 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH W OBSZARZE NATURA 2000 BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA PLH080007 W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z REZERWATEM

Lp.	Przedmiot ochrony	Parametr/wskaźnik stanu ochrony ¹⁾	Cele działań ochronnych
1.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>);	Celów działań ochronnych nie określa się, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest na terenie obszaru Natura 2000 poza granicami rezerwatu i podlega ustaleniom określonym w planie zadań ochronnych.	
2.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>);	Celów działań ochronnych nie określa się, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest na terenie obszaru Natura 2000 poza granicami rezerwatu i podlega ustaleniom określonym w planie zadań ochronnych.	
3.	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>);	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska (FV) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 14 ha w obszarze, na obecnym właściwym poziomie stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): kombinacja typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): drzewostan jedno- lub wielogatunkowy z dominującym udziałem buka (zwykle więcej niż 50%), na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 10% udziału drzew starszych niż 100 lat, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno (zasoby łączne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 20m ³ /ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 5 szt./ha, na poziomie 30% powierzchni siedliska w obszarze, oraz poprawę z (U1) na (FV) na 70% powierzchni siedliska.
		Gatunki obce w drzewostanie	Poprawa oceny wskaźnika z obecnego stanu niezadawalającego (U1), do poziomu właściwego (FV): udział powierzchniowy <5%, tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo i nie odnawiające się, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.

		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): >20 szt./ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): obecne, wypełniające dogodnie do odnowienia miejsca, w szczególności naturalne luki i prześwietlenia o składzie odpowiadającym składowi drzewostanu, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): struktura zróżnicowana; drzewostan różnowiekowy o zróżnicowanym przestrzennie zwarcie, zawsze z grupami i kępami starych drzew, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
4.	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae</i> Fagenion, <i>Galio odorati</i> -Fagenion);	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska (FV) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 75 ha w obszarze, na obecnym właściwym poziomie stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): kombinacja typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): gatunki obce ekologicznie stanowią <15% drzewostanu, a drzewostan zdominowany jest (> 50%) przez gatunki buczynowe, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 10% udziału drzew starszych niż 100 lat, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno (zasoby łączne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 20m ³ /ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Gatunki obce w drzewostanie	Poprawa oceny wskaźnika z obecnego stanu niezadawalającego (U1), do poziomu właściwego (FV): udział powierzchniowy <5%, tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo i nie odnawiające się, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.

5.	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>);	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska (FV) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 48 ha w obszarze, na obecnym właściwym poziomie stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): kombinacja typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): struktura zróżnicowana > 50% pokrytej przez zwarty drzewostan, przy obecnych lukach i prześwietleniach, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Poprawa oceny wskaźnika z obecnego stanu niezadawalającego (U1), do poziomu właściwego (FV): udział powierzchniowy <1%, i nie odnawiające się, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Inwazyjne gatunki obce w podsycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie niezadawalającym (U1): występowanie sporadyczne (nie więcej niż 2% pokrycia transektu), na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 10% udziału drzew starszych niż 100 lat, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno (zasoby łączne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 20m ³ /ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 5szt./ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze
6.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albae</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe;	Celów działań ochronnych nie określa się, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest na terenie obszaru Natura 2000 poza granicami rezerwatu i podlega ustaleniom określonym w planie zadań ochronnych.	
7.	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion robori-petraeae</i>);	Celów działań ochronnych nie określa się, ze względu na brak występowania siedlisk przyrodniczych w obszarze.	

8.	1083 Jelonek rogacz (<i>Lucanus cervus</i>)	Populacja	Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie minimum 15 stanowisk, z oceną stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych fluktuacji jego liczebności.
		Siedlisko	Utrzymanie oceny wskaźników siedliska gatunku na obecnym poziomie właściwym (FV) w obszarze.
9.	1352 Wilk (<i>Canis lupus</i>)	Populacja	Utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie minimum 3 osobników, z oceną stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych fluktuacji jego liczebności.
		Siedlisko	Utrzymanie oceny wskaźników siedliska gatunku na obecnym poziomie właściwym (FV) w obszarze.

¹⁾ Parametry/wskaźniki stanu ochrony, odrębne dla każdego siedliska lub gatunku, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce monitoringu, o której mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375), i raportów, o których mowa w art. 38 tej ustawy.

Załącznik nr 9 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**DZIAŁANIA OCHRONNE W OBSZARZE NATURA 2000 BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA PLH080007 W CZĘŚCI
POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z REZERWATEM WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WYKONANIE
I OBSZARÓW ICH WDRAŻANIA**

	Przedmiot ochrony	Nr	Opis zadania ochronnego	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk</i>					
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>); 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>); 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>);	A1	Usunięcie inwazyjnego gatunku obcego czeremchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i jesiona pensylwańskiego <i>Fraxinus pensylvanica</i> poza okresem lęgowym ptaków. Zadanie należy wykonać do końca 3 roku obowiązywania planu, a następnie sukcesywnie powtarzać w zależności od potrzeb stwierdzonych na podstawie przeprowadzonego nadzoru, o którym mowa w załączniku nr 3 w pkt nr 3 niniejszego zarządzenia.	Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.	Miejscowy Nadleśniczy

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych					
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>); 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>); 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>); 1083 Jelonek rogacz (<i>Lucanus cervus</i>); 1352 Wilk (<i>Canis lupus</i>);	C1	Ocenę stanu ochrony należy wykonywać, zgodnie z założeniami metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Działanie należy realizować cyklicznie, co 10 lat dla siedlisk: 9110, 9130 i 9170, natomiast dla gatunków: 1083 i 1352, co 5 lat.	Obszar Natura 2000 w części pokrywający się z rezerwatem.	Sprawujący nadzór nad obszarem.
	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion roboripetraeae</i>);	-	Działan ochronnych nie określa się, ze względu na brak występowania siedlisk przyrodniczych w obszarze.	-	-