

FORMULARZ OFERTOWY

Do
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Lublinie

Dotyczy zamówienia na:

Dostawa i instalacja zestawu składającego się z 2 depozytorów na klucze do użytku wewnętrznego do pokoi na terenie biura Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w m. Pasieka 115 w celu podniesienia poziomu kontroli dostępu do pomieszczeń dla osób upoważnionych (pracowników). Postępowanie II

Wykonawca:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

„Dostawa i instalacja zestawu składającego się z 2 depozytorów na klucze do użytku wewnętrznego do pokoi na terenie biura Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w m. Pasieka 115 w celu podniesienia poziomu kontroli dostępu do pomieszczeń dla osób upoważnionych (pracowników)”

za całkowitą cenę netto _____ zł podatek VAT _____ zł, co
stanowi **cenę brutto** _____ zł
(słownie złotych _____)

Dane kontaktowe:

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

* Niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

_____, __.__.2025 roku

Nazwa typ i model depozytora		
Wymagania i dane techniczne stawiane przez Zamawiającego		Opis oferowanego depozytora i jego parametrów. Dane i parametry zgodne z wymaganiami? TAK / NIE
1.	Pojemność depozytora min 20 szt. kluczy do użytku wewnętrznego	
2.	Praca autonomiczna depozytora bez potrzeby połączenia z siecią lub serwerem	
3.	Identyfikacja klucza za pomocą technologii RFID w gnieździe depozytora	
4.	Połączenie kluczy z brelokami (czipami) za pomocą specjalnych plomb	
5.	Mechaniczna blokada breloków w slocie kieszeni	
6.	Graficzny panel dotykowy z ekranem oraz menu w wersji PL	
7.	Dostęp za pomocą kodu PIN	
8.	Możliwość zarządzania lokalnego z poziomu panelu dotykowego	
9.	Możliwość zastosowania wielopoziomowych uprawnień - dostęp wielu użytkowników do klucza, jak i wielu kluczy dla użytkowników	
10.	Możliwość raportowania zdarzeń z poziomu ekranu lub eksportowanie na pamięć USB	
11.	Możliwość awaryjnego, ręcznego otwarcia drzwi depozytora	
12.	Alarmy dźwiękowe	
13.	Zasilanie podstawowe 230 V	
14.	Zasilanie awaryjne akumulatorowe (miejsce na akumulator + bateria akumulator)	
15.	Liczba użytkowników: min. 80	
16.	Możliwość ograniczenia ilości kluczy pobranych przez 1 -ego użytkownika	
17.	Automatyczne wskazanie położenia klucza w depozytorze lub stałe miejsce danego klucza w depozytorze wskazane przez podświetlenie gniazd na kolory: zielony - dostępny, czerwony - brak dostępu, żółty - w użyciu	

18.	Możliwość pracy w zakresie temperatur: -5°C do +50°C / 95% wilgotność	
19.	Przystosowany do montażu do ściany	
20.	Certyfikaty: CE, FCC, IC	
21.	Serwis pogwarancyjny	
22.	Dodatkowe 25 szt. plomb do mocowania kluczy do zestawu	
23.	Dodatkowo 2 szt. pendrive do transportu danych do i z urządzeń dla Administratora	