

Przygotowano na podstawie Uchwał Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nr 6/2023 z 8 marca 2023 r. oraz nr 19/2024 z 11 grudnia 2024 r.

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027

Specyficzne kryteria wyboru projektów (działanie 1.3)

Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa

Typ projektu:

Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK.

Projekty oceniane są kryteriami: horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami obligatoryjnymi ocenianymi zero-jedynkowo oraz horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami rankingującymi ocenianymi punktowo.

Kryteria rankingujące są kryteriami punktowymi, a ich celem jest premiowanie określonych cech projektów, pożądanych z punktu widzenia zapisów programu. Niespełnienie kryterium (ocena 0 pkt) nie eliminuje projektu z możliwości otrzymania dofinansowania. Liczba zebranych punktów decyduje o pozycji projektu na liście rankingowej.

W przypadku uzyskania takiej samej punktacji, o pozycji na liście rankingowej decydują kryteria rozstrzygające wskazane spośród kryteriów rankingujących. Minimalna liczba punktów wymagana do rekomendowania projektu do wsparcia oraz kolejność kryteriów rozstrzygających jest określana w Regulaminie wyboru projektów.

NR	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (SPOSÓB OCENY)
KRYTERIA OBLIGATORYJNE OCENIANE ZERO-JEDYNKOWO (niespełnienie kryterium eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania)			
1.	Wielkość aglomeracji	<p>Wielkość aglomeracji wynosi co najmniej 15 000 RLM.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji".</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) wielkość</p>	(TAK/NIE)

		<p>aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.</p>	
2.1.	Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG	<p>Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG. Jako niezgodne z dyrektywą uznawane są aglomeracje, które w KPOŚK, w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” otrzymały notę "0".</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.</p>	(TAK/NIE)

2.2.	Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG	<p>Warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG (art. 3, 4, 5.2 lub 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG) – wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinno gwarantować przynajmniej 98% poziomu obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego ścieku kanalizacyjną ładunku zanieczyszczeń jest mniejsze niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji, - Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG) - wydajność oczyszczalni powinna być dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji, - Warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) - standardy oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie powinny zostać zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, gwarantujących osiągnięcie wymaganych standardów oczyszczania ścieków, w tym podwyższone usuwanie biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. <p>Podstawowym celem dofinansowywanych projektów jest realizacja zadań obejmujących elementy infrastruktury, których budowa, rozbudowa lub modernizacja jest konieczna do spełnienia powyższych warunków zgodności z dyrektywą 91/271/EWG, przy czym:</p> <p>1. Dofinansowanie na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) jako niespełniające wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania. Nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK, w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, w części dotyczącej aktualnych warunków zgodności z</p>	(TAK/NIE)
------	---	--	-----------

		<p>dyrektywą 91/271/EWG – kolumna „warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)”.</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia niespełnienia ww. warunku weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>2. Dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, niezbędną dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie wydajności oczyszczalni obsługujących aglomeracje mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w aglomeracji, w której – zgodnie z KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) - łączna wydajność oczyszczalni ścieków jest mniejsza niż RLM aglomeracji.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK: dotyczących wydajności oczyszczalni – kolumna „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]” oraz RLM aglomeracji – kolumna „RLM aglomeracji”.</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia niespełnienia ww. warunku weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p>	
--	--	---	--

		<p>Ponadto - w przypadku gdy aglomeracja obsługiwana jest przez więcej niż jedną oczyszczalnię lub dana oczyszczalnia obsługuje więcej niż jedną aglomerację, konieczne jest odpowiednie przedstawienie we wniosku o dofinansowanie kompleksowych danych dotyczących wydajności oczyszczalni oraz RLM aglomeracji przez nie obsługiwanych, potwierdzających faktyczne niespełnienie przez aglomeracje ww. warunku.</p> <p>3. Dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, niezbędną dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków mogą uzyskać wyłącznie te oczyszczalnie, które w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) zostały oznaczone jako niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK: czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. W przypadku braku danych w KPOŚK, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia niespełnienia ww. warunku weryfikowana będzie w oparciu o informacje</p>	
--	--	---	--

		<p>przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, weryfikowana będzie zgodność z kryterium dla każdej z aglomeracji.</p>	
3.	Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych	<p>W przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi ona spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, obowiązujących na dzień złożenia wniosku.</p> <p>W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej, po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego ścieki zebrane z jej pomocą muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.</p> <p>Weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.</p>	(TAK/NIE)
4.	Gotowość projektu do realizacji	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, albo gdy podmiot realizujący projekt nie jest zobowiązany do jego opracowania, zgodność z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane; 	(TAK/NIE)

		<ul style="list-style-type: none"> - posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane; - w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Czerwoną Książkę FIDIC (lub równoważną) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %; - w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej). <p>Realizację w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) dopuszcza się tylko w przypadku zadań dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, - budowy kanalizacji sanitarnej - jeżeli złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót. 	
5.	Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej	<p>Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów inwestycyjnych, w których minimum 80 % kosztów kwalifikowanych dotyczy zadań związanych z kanalizacją sanitarną lub oczyszczalniami ścieków, przyczyniających się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację (tam gdzie to możliwe, z zastosowaniem technologii wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz energooszczędne urządzenia, 	(TAK/NIE)

		<p>integralną część projektu mogą również stanowić działania związane z infrastrukturą służącą przeróbce i zagospodarowaniu osadów ściekowych),</p> <p>i/lub</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania (nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej). <p>Pozostałe 20 % kosztów kwalifikowanych może dotyczyć innych działań, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, - modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację, - wykorzystania energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych, - zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę, <p>jednak wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji na terenie aglomeracji, zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p>	
--	--	--	--

6.	Minimalny jednostkowy rezultat projektu – w zakresie budowanej sieci kanalizacyjnej	<p>Planowana do budowy w ramach projektu sieć kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym w określonym w umowie o dofinansowanie terminie na rozliczenie efektów ekologicznych projektu zostanie osiągnięty jednostkowy rezultat projektu wynoszący co najmniej 80 osób nowo podłączonych na 1 kilometr wybudowanej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Jednocześnie we wniosku o dofinansowanie potwierdzono, że planowana do budowy w ramach projektu sieć kanalizacyjna brana była pod uwagę na etapie wyznaczania aglomeracji, tj. została uwzględniona w wyliczeniach wskaźnika koncentracji, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji nie może być mniejszy niż 120 (90 dla terenów wskazanych w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia) stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji ww. jednostkowego rezultatu projektu określone zostaną w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium stosowane jest wyłącznie w przypadku projektów, których zakres przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej.</p>	(TAK/NIE/NIE DOTYCZY)
----	---	--	-----------------------

NR	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (SPOSÓB OCENY)
KRYTERIA RANKINGUJĄCE OCENIANE PUNKTOWO (0 pkt w danym kryterium nie eliminuje projektu z możliwości otrzymania dofinansowania)			
1.	Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych	Kryterium premiujące aglomeracje \geq 100 tys. RLM. (Priorytet I, zgodnie z KPOŚK)	<p>25 pkt - jeżeli projekt dotyczy aglomeracji, których RLM jest większa lub równa 100 tys. RLM;</p> <p>0 pkt - jeżeli projekt dotyczy aglomeracji, których RLM jest mniejsza niż 100 tys. RLM.</p> <p>Weryfikacja następuje na podstawie danych podanych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji".</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p>

2.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych	<p>Kryterium premiujące spełnienie przez aglomerację wszystkich wymogów dyrektywy, określonych w KPOŚK w postaci warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy); - Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy); - Warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy). 	<p>25 pkt – jeżeli po zakończeniu projektu nastąpi spełnienie wszystkich wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (spełnienie wszystkich 3 warunków określonych w KPOŚK łącznie, niezależnie od zakresu projektu);</p> <p>0 pkt. - w przypadku gdy po zakończeniu projektu aglomeracja nie spełni któregośkolwiek z określonych w KPOŚK warunków zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.</p> <p>Weryfikacja odbywa się na podstawie danych zawartych w obowiązującej w dniu złożenia wniosku wersji KPOŚK oraz efektów realizacji projektu, bądź innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji poza projektem.</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia spełnienia ww. warunków weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium rozstrzygające.</p>
3.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków	Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinno gwarantować przynajmniej 98% poziomu obsługi, przy czym pozostałe 2% niezbranego siecią	40 pkt – jeżeli po zakończeniu projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji będzie wynosił minimum 98%, przy czym pozostałe 2% niezbranego siecią kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2

	<p>komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy)</p>	<p>kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 91/271/EWG).</p> <p>Stopień wyposażenia rozumiany jest jako liczba RLM obsługiwanych przez system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w odniesieniu do wielkości RLM aglomeracji.</p>	<p>000 RLM (zgodność z art. 3 dyrektywy, spełnienie warunku I zgodnie z KPOŚK);</p> <p>20 pkt – jeśli projekt przyczynia się do osiągnięcia zgodności z dyrektywą w zakresie warunku I.</p> <p>Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) kwestia spełnienia ww. warunku weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się. W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek ze wskazanych wyżej warunków oceny, projekt otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci kanalizacji sanitarnej również otrzymuje 0 punktów.</p> <p>Weryfikacja odbywa się na podstawie efektów realizacji projektu, bądź innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji poza projektem, oraz danych dotyczących RLM aglomeracji zawartych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) – kolumna „RLM aglomeracji”.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium rozstrzygające.</p>
--	--	--	--

4.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy)	Wydajność łącznie wszystkich oczyszczalni obsługujących aglomerację powinna być dostosowana do odbioru 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG)	<p>80 pkt – jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków wynikającą z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni, prowadzącą do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy, spełnienie warunku II zgodnie z KPOŚK);</p> <p>40 pkt – jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę lub modernizację wynikającą z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni, jednak aglomeracja nadal nie spełni wymogów dyrektywy w zakresie wydajności oczyszczalni (brak zgodności z art. 10 dyrektywy i warunkiem II zgodnie z KPOŚK).</p> <p>Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się. W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek ze wskazanych wyżej warunków oceny, projekt otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków również otrzymuje 0 punktów.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium rozstrzygające.</p>
----	---	---	---

5.	Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie standardów oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy)	Budowa, rozbudowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków, której celem jest zapewnienie, iż wszystkie oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację, będą oczyszczały ścieki zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.	<p>80 pkt – jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę, modernizację lub likwidację (połączoną z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia, co doprowadzi do spełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy w zakresie standardów oczyszczania (zgodność z 4 i 5.2 dyrektywy, spełnienie warunku III zgodnie z KPOŚK);</p> <p>40 pkt – jeżeli projekt obejmuje zakresem budowę, rozbudowę, modernizację oczyszczalni ścieków lub likwidację (połączoną z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia), mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia, jednak aglomeracja nadal nie spełnia wymogów dyrektywy w zakresie standardów oczyszczania (brak zgodności z art. 4 i 5.2 dyrektywy i warunkiem III zgodnie z KPOŚK).</p> <p>Punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie w ramach przedmiotowego kryterium nie sumują się. W przypadku braku spełnienia któregośkolwiek ze wskazanych wyżej warunków oceny, projekt otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy, rozbudowy, modernizacji lub likwidacji oczyszczalni ścieków również otrzymuje 0 punktów.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p> <p>Kryterium rozstrzygające.</p>
----	--	--	--

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej – liczba RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej kanalizacji (jedynie nowo przyłączona RLM)	<p>Stosunek RLM przyłączonej w wyniku realizacji projektu, do całkowitej nieskanalizowanej liczby RLM w aglomeracji.</p> <p>Kryterium dotyczy jedynie nowo przyłączonej RLM w ramach projektu.</p>	<p>Jeżeli udział [%] RLM, przyłączonej do wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej, w całkowitej nieskanalizowanej liczbie RLM w aglomeracji (określonej na podstawie aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku*) – kolumna „RLM aglomeracji nieskanalizowana – aktualnie”, wynosi (w zaokrągleniu do pełnego procenta):</p> <p>81 % - 100 % - 30 pkt; 61 % - 80 % - 28 pkt; 41 % - 60 % - 25 pkt; 21 % - 40 % - 23 pkt; 3 % - 20 % - 20 pkt; 0 % - 2 % - 0 pkt.</p> <p>W przypadku, gdy projekt nie obejmuje zakresem budowy sieci kanalizacji sanitarnej otrzymuje 0 punktów.</p> <p>*Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) określenie nieskanalizowanej liczby RLM aglomeracji następuje na podstawie informacji przekazanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p> <p>W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów.</p>
----	---	--	--

7.	Gotowość projektu – gotowość do realizacji inwestycji	Udział wartości zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę lub posiadających Program Funkcjonalno-Użytkowy (wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej), w wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.	<p>Jeżeli stopień [%] przygotowania projektu do realizacji wynosi (w zaokrągleniu do pełnego procenta):</p> <p>81 % - 100 % – 80 pkt;</p> <p>61 % - 80 % – 72 pkt;</p> <p>40 % - 60 % – 64 pkt;</p> <p>0 % - 39 % – 0 pkt.</p> <p>Kryterium rozstrzygające.</p>
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej – jednostkowy rezultat projektu	<p>Stosunek liczby osób nowo podłączonych (w określonym w umowie o dofinansowanie terminie na rozliczenie efektów ekologicznych projektu) na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach projektu.</p> <p>Kryterium stosowane wyłącznie w przypadku projektów, których zakres przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej.</p>	<p>Jeżeli jednostkowy rezultat projektu [osoby/km] wynosi (w zaokrągleniu do jedności):</p> <p>≥ 120 – 10 pkt</p> <p>110 do 119 – 9 pkt</p> <p>100 do 109 – 8 pkt</p> <p>90 do 99 – 7 pkt</p> <p>80 do 89 – 6 pkt</p> <p>< 80 – 0 pkt</p>
Maksymalna suma punktów: 370			