

SI2PEM

Pytania i odpowiedzi



Obsługa systemu SI2PEM i wynikające
z Megaustawy obowiązki pracowników
JST związane z systemem

Zadaj nam pytanie



Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji



1. Czy dane dotyczące TETRA wprowadza się do SI2PEM oraz do WIOŚ i SANEPIDu?

Instalacje TETRA nie są raportowane do systemu SI2PEM, WIOŚ i SANEPIDu.

2. Czy dane dotyczące firmy TAURON wprowadza się do SI2PEM?

Instalacje firmy TAURON nie są raportowane do systemu SI2PEM.

3. Czy zgłoszenia o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej muszą być publikowane w SI2PEM lub BIP?

Nie ma obowiązku umieszczania zgłoszenia o zakończeniu prowadzenia instalacji do systemu SI2PEM, jednak jest to dobra praktyka. Dzięki temu system zawiera aktualne dane o instalacjach emitujących PEM do otoczenia.

4. Czy do zgłoszenia instalacji wytwarzającej PEM należy dołączyć sprawozdanie z pomiarów, a przy zmianie danych – wyniki pomiarów?

Sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonuje się w wyłącznie dwóch przypadkach, tj. przy zgłoszeniu instalacji, o której mowa w art. 152 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zwanej dalej Poś oraz w ramach monitoringu środowiska na podstawie ust. 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W przypadku zmiany emisji pola elektromagnetycznego spowodowanej zmianą np. wartości EIRP, kątów nachylenia wiązek głównych, wysokości anten, itp. należy przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o zmianie w zakresie danych lub informacji, o której mowa w art. 152 ust 6 pkt 1 lit. c ustawy Poś, a nie zgłoszenie instalacji wraz ze sprawozdaniem z pomiarów pól elektromagnetycznych. Do informacji o zmianie w zakresie danych lub informacji także nie dołącza się sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, ani formularza o aktualizacji danych.

5. Czy sprawozdanie z pomiarów i wyniki pomiarów to dwa różne dokumenty?

Patrz odpowiedź pkt. 4.

6. Czy w sprawozdaniu zamieszczanym w SI2PEM należy anonimizować dane wykonawcy pomiarów i sprawozdania?

Sprawozdanie jest dokumentem, który może być zmieniany wyłącznie przez akredytowane laboratorium, które jest jego autorem, w związku z czym nie należy anonimizować sprawozdania, w odróżnieniu od **zgłoszenia, informacji o zmianie** lub **dokumentów towarzyszących**, taki jak np. pełnomocnictwa do działania w imieniu prowadzącego instalację. **PEŁNOMOCNICTWA** należy anonimizować.

7. Czy kolejne zgłoszenie tej samej stacji bazowej należy wprowadzać jako nowe zgłoszenie czy jako aktualizację poprzedniego?

Zgłoszenia stacji bazowej dokonuje się raz, z wyjątkiem wprowadzenia w instalacji zmiany istotnej, kiedy należy dokonać powtórnego zgłoszenia. W przypadku zmiany informacji nie dokonuje się zgłoszenia, a taką zmianę należy wprowadzić jako aktualizację..

8. Czy gminy również są zobowiązane do zamieszczania danych w systemie, czy dotyczy to tylko starostw i miast na prawach powiatu?

Nie. Obowiązek zamieszczania danych w systemie SI2PEM ciąży na organach ochrony środowiska takich jak starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

9. Czy informacje o zmianie danych instalacji należy zamieszczać w systemie SI2PEM?

Przepisy nie wymagają tego, aby w systemie SI2PEM zamieszczać informacje o zmianie danych instalacji, jednak ich zamieszczenie powoduje, że dane instalacji są zawsze aktualne.

10. Kiedy operator powinien ponownie zgłosić instalację – w jakich przypadkach uznaje się zmianę za istotną?

Prowadzący instalację ma obowiązek ponownie dokonać zgłoszenia instalacji w przypadku istotnej zmiany sposobu funkcjonowania lub parametrów istniejącej instalacji, z czego pod pojęciem zmiany istotnej rozumie się zmianę powodującą taką sytuację, która nie jest objęta istniejącymi pozwoleniami, np. natężenie pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności przekracza dopuszczalne wartości maksymalne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r.

11. Czy do systemu wpisujemy również informacje o zmianach nieistotnych w instalacjach?

Patrz odpowiedź nr 9.

12. Czy informacje o zmianach nieistotnych należy wprowadzać obowiązkowo?

Patrz odpowiedź nr 9.

13. Czy w systemie SI2PEM należy zamieszczać informacje o zakończeniu eksploatacji instalacji/stacji bazowej?

Patrz odpowiedź nr 3.

14. Jakie dane podlegają anonimizacji w dokumentach zamieszczanych w SI2PEM?

Patrz odpowiedź nr 6.

15. Czy dane osób sporządzających sprawozdanie lub pełnomocników należy anonimizować?

Patrz odpowiedź nr 6.

16. Czy zgłoszenie instalacji należy anonimizować (np. dane pełnomocnika)?

Patrz odpowiedź nr 6. **PEŁNOMOCNICTWA należy anonimizować.**

17. Czy pełnomocnictwa powinny być załączane do zgłoszeń w systemie?

Nie. W systemie SI2PEM nie zamieszcza się żadnych dokumentów poza tymi, które dotyczą instalacji, czyli zgłoszenia instalacji, informacji o zmianie i zgłoszenia o zakończeniu eksploatacji, z czego dwa ostatnie są opcjonalne.

18. Czy organ ochrony środowiska ma obowiązek uzupełniać zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem SI2PEM?

Nie. Obowiązek zamieszczania danych w systemie SI2PEM został nałożony na organy ochrony środowiska o dnia uruchomienia systemu, czyli od 20 lipca 2021 r. Dobrą praktyką jednak jest uzupełnienie brakujących danych o instalacjach zgłoszonych przed wprowadzeniem w życie systemu SI2PEM, aby wszystkie informacje o instalacjach emitujących PEM do otoczenia znajdowały się w jednym miejscu.

19. Czy zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne (niebędące przedsiębiorcami) również podlegają obowiązkowi wprowadzenia do SI2PEM?

Nie. Obowiązkowi wprowadzania danych do systemu SI2PEM podlegają podmioty prowadzące instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne lub radionawigacyjne (art. 29i ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych <dalej "Megaustawa">), organy administracji takie jak starosta i prezydent miasta (art. 29h ust. 1 pkt 1 Megaustawy) oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 29h ust. 1 pkt 3 Megaustawy).

20. Jak liczyć termin 3 dni na publikację zgłoszenia – od dnia wpływu, rejestracji czy innego momentu?

Termin 3 dni liczony jest od dnia wpływu zgłoszenia, co wynika wprost z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

21. Jakie są konsekwencje niedotrzymania 3-dniowego terminu publikacji zgłoszenia?

Przepisy nie przewidują sankcji za niedotrzymanie trzydniowego terminu publikacji zgłoszenia lub ponownego zgłoszenia.

22. Czy w systemie SI2PEM należy zamieszczać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i gdzie je umieścić?

Nie ma obowiązku zamieszczania takiego zaświadczenia w systemie SI2PEM, jednak można to zrobić dołączając takie zaświadczenie jako Dokument uzupełniający.

23. W jakim terminie można wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu?

Organ może wydać to zaświadczenie w dowolnym momencie przed upływem 30-dniowego terminu, przyspieszając tym samym możliwość rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

24. Czy operator jest informowany o planowanym pomiarze PEM?

Nie. Operatorzy jako prowadzący instalację nie są informowani o planowanych pomiarach PEM.

25. Czy system SI2PEM uwzględnia chwilowe zmiany natężenia pola czy wartości uśrednione?

Wartości wprowadzane do systemu SI2PEM są wartościami uzyskanymi zgodnie z metodyką pomiarową opisaną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17.02.2020 r. i zgodnie z pkt 11 Załącznika 1 do w/w Rozporządzenia są wartościami uśrednionymi.

26. Czy punkty pomiaru to miejsca montażu anten, czy też inne lokalizacje oddalone od nadajnika?

Punkty (piony pomiarowe), w których wykonuje się pomiary są wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową opisaną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17.02.2020 r.

27. Jakie działania podejmuje operator, gdy z pomiarów wynika przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM?

W momencie powzięcia informacji o przekroczeniach dopuszczalnych limitów natężenia PEM w miejscu dostępnym dla ludności, operator ma obowiązek doprowadzić instalację do takiego stanu, aby przekroczenia takie nie występowały. Działania takie mogą się ograniczać do zmiany konfiguracji instalacji, zmiany mocy nadawania, zmiany kierunków nadawania lub w skrajnym przypadku – wyłączenia instalacji.

28. Czy organ musi zanonimizować dane pełnomocnika składającego zgłoszenie i sprawozdanie?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że pełnomocnictwo osoby zgłaszającej nie powinno być umieszczane w systemie SI2PEM, lecz jeśli nie ma innej możliwości, to dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika należy zanonimizować.

29. Czy można nadać uprawnienia drugiemu administratorowi w urzędzie, jeśli pierwszy odszedł z pracy lub zmienił wydział?

W takim przypadku należy zgłosić potrzebę wygenerowania konta administratora w systemie SI2PEM poprzez złożenie wniosku o założenie konta na stronie si2pem.gov.pl/registration

30. Czy zmiany do zgłoszeń (istotne i nieistotne) należy zamieszczać w SI2PEM?

Instalacje zmienione w sposób istotny podlegają ponownemu zgłoszeniu, w związku z czym należy takie ponowne zgłoszenie umieścić w systemie SI2PEM, natomiast nie ma obowiązku zamieszczania informacji o zmianie danych instalacji, choć jest to tzw. dobra praktyka, która pozwala na utrzymanie spójnych i aktualnych danych o instalacji w systemie.

31. Czy informacje ze starostwa i WIOŚ wpisywane do SI2PEM nie powielają się?

Informacje wprowadzane przez organy ochrony środowiska w starostwach są innego charakteru niż informacje wprowadzane przez WIOŚ w ramach ogólnopolskiego monitoringu środowiska, więc co do zasady nie powinny się powielać.

32. Czy przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM skutkuje obowiązkiem wydania decyzji nakazującej usunięcie negatywnego oddziaływania?

W momencie powzięcia informacji o przekroczeniach dopuszczalnych limitów natężenia PEM w miejscu dostępnym dla ludności, operator ma obowiązek doprowadzić instalację do takiego stanu, aby przekroczenia takie nie występowały. Działania takie mogą się ograniczać do zmiany konfiguracji instalacji, zmiany mocy nadawania, zmiany kierunków nadawania lub w skrajnym przypadku – wyłączenia instalacji.

33. Czy jest dopuszczalne, że operatorzy regularnie zwiększają parametry stacji (np. moc)?

Działanie instalacji emitującej PEM zależy w pełni od prowadzącego instalację i tak długo jak nie dochodzi do przekroczenia maksymalnych wartości dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności oraz ograniczeń wynikających z decyzji odrębnych, np. pozwolenia radiowego, zmiany są dozwolone, z zastrzeżeniem obowiązku ciążącym na prowadzącym instalację polegającym na informacji organu ochrony środowiska o zmianie danych.

34. Kiedy firma ma obowiązek przeprowadzić badania PEM?

Instalacje zmienione w sposób istotny podlegają ponownemu zgłoszeniu, w związku z czym należy takie ponowne zgłoszenie umieścić w systemie SI2PEM, natomiast nie ma obowiązku zamieszczania informacji o zmianie danych instalacji, choć jest to tzw. dobra praktyka, która pozwala na utrzymanie spójnych i aktualnych danych o instalacji w systemie.

35. Czy 3-dniowy termin publikacji dotyczy również dni wolnych od pracy?

Zgodnie z polskim Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA), terminy administracyjne liczone w dniach oznaczają dni robocze, chyba że przepis wyraźnie stanowi inaczej (np. "dni kalendarzowe"). Oznacza to, że do 3-dniowego terminu nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe i kościelne). Termin zaczyna biec od dnia następującego po dniu, w którym organ przyjął zgłoszenie instalacji.