



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
w BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2025 r.

WOO.420.7.2025.DK.14

**DECYZJA nr 7/2025**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2025 r. (wpływ: 9 kwietnia 2025 r.), uzupełnionego pismami z dnia: 11 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-02 (wpływ: 11 kwietnia 2025 r.), 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-03 (wpływ: 18 kwietnia 2025 r.) i z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025-04-03 (wpływ: 23 kwietnia 2025 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pełnomocnika –

orzekam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie technologicznego spięcia gazociągu DN1000 ze służą Gąbiniek z pominięciem SSRP Włocławek, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie technologicznego spięcia gazociągu DN1000 ze Służą Gąbiniek z pominięciem SSRP Włocławek”.**
- II. Określam, zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów

sąsiednich:

1. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów.
3. Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym oraz posiadającym szczelną nawierzchnię.
4. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn oraz urządzeń wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.
5. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

## UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2025 r., wpłynął wniosek z dnia 4 kwietnia 2025 r., uzupełniony pismami z dnia: 11 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-02 (wpływ: 11 kwietnia 2025 r.), 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-03 (wpływ: 18 kwietnia 2025 r.) i z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025-04-03 (wpływ: 23 kwietnia 2025 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pełnomocnika – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie technologicznego spięcia gazociągu DN1000 ze służą Gąbinek z pominięciem SSRP Włocławek, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie technologicznego spięcia gazociągu DN1000 ze Służą Gąbinek z pominięciem SSRP

Włocławek”.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f uouioś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie terminalu jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r., poz. 1286 ze zm.), omawiane zamierzenie stanowi inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, realizowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ponieważ obejmuje przebudowę gazociągu w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 6 uouioś, tj. inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”, ponieważ obejmuje przebudowę istniejącego odcinka gazociągu.

Do wniosku dołączona była m.in.: Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej w skrócie Kip), pełnomocnictwa do występowania w imieniu Inwestora i dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Ze względu na m.in.: brak wskazania daty sporządzenia Kip, rozbieżności dotyczące terenu realizacji przedsięwzięcia, brak mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na niewłaściwy

rachunek bankowy, Pełnomocnik Inwestora został wezwany do uzupełnienia tych braków, pismem z dnia 10 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniach: 11 kwietnia 2025 r., pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-02, 18 kwietnia 2025 r., pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025/04-03 i 23 kwietnia 2025 r., pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WŁO/2025-04-03 i było kompletne.

Informacja o wniosku oraz treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej w skrócie Kip), zawierającej dane określone w art. 62a ust. 1 i 2 uouioś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nr 72/2025.

W dniu 28 kwietnia 2025 r., obwieszczeniem znak: WOO.420.7.2024.DK.4, oraz pismami znak: WOO.420.7.2025.DK.7 i WOO.420.7.2025.DK.8, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także wystąpił kolejno do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 uouioś, dotyczący stosowania art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, zamieszczono na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie.

Jednocześnie, pismem z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.6, zgodnie z art. 74 ust 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów, dwie z nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, wyznaczonym zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 uouioś, posiadają obecnie nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 74 ust. 3g pkt 1 uouioś, tj. dotychczasowy właściciel nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zapisy art. 74 ust. 3f uouioś, nieujawniony stan prawny tych nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania niniejszej



decyzji, a do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Ponadto, tutejszy Organ, pismem z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.9, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: NNZ.9022.4.38.2025 (wpływ: 8 maja 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia warunków jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 15 maja 2025 r., znak: GR.ZZŚ.4901.143.2025.WL (wpływ: 15 maja 2025 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając następujące warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. „Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji lub awarii sprzętu.
2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na placu budowy.
4. Należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach.
5. Ścieki bytowe w fazie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.
6. Zaplecze magazynowo-socjalne budowy, place postojowe środków transportu i maszyn budowlanych lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni poza zasięgiem wód powodziowych”.

Powyższe warunki (z wyjątkiem oznaczonych nr 4 i 5 oraz częściowo 6) zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji, w tym doprecyzowane lub poszerzone, celem uniknięcia wątpliwości dotyczących ich zakresu i interpretacji.

Zgodnie z linią orzecniczą sądów administracyjnych, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wskazuje się warunków wynikających wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunek nr 4, obejmujący sposób tymczasowego, selektywnego magazynowania odpadów podczas realizacji zamierzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Biorąc zatem pod uwagę, iż jest to powszechnie obowiązujący przepis prawa, powielanie go jako warunku w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest bezzasadne.

Warunek oznaczony nr 5, dotyczący wykorzystywania przenośnych toalet do gromadzenia ścieków bytowych podczas realizacji inwestycji nie został uwzględniony w niniejszej decyzji, ponieważ wymóg zapewnienia odpowiedniej gospodarki ściekami bytowymi podczas prac budowlanych, np. poprzez stosowanie przenośnych toalet, wynika wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 t.j.), w związku z czym nie zachodzi potrzeba uwzględniania go w warunkach realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Warunek nr 6 w części dotyczącej lokalizacji zaplecza budowy poza zasięgiem wód powodziowych nie został przeniesiony do niniejszej decyzji, ponieważ obszar szczególnego zagrożenia powodzią znajduje się w odległości ponad 660 m na wschód od omawianego zamierzenia, poza terenem zakładu.

Ponadto, po weryfikacji dokumentacji, Organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony opis przedsięwzięcia zawarty w Kip jest niewystarczający do jednoznacznego określenia wpływu zamierzenia (lub jego braku) na środowisko, dlatego pismem z dnia 12 maja 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.10, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia danych zawartych w dokumentacji, w zakresie m.in.: danych o przewidywanych ilościach wykorzystywanych materiałów budowlanych, informacji o możliwych oddziaływaniach skumulowanych z innymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, jednoznacznego oszacowania długości projektowanego gazociągu, kompletnej analizy wpływu zamierzenia na jednolite części wód powierzchniowych, informacje o występowaniu stref ochronnych ujęć wód w pobliżu przedsięwzięcia, a także podstawowych informacji o organizacji zaplecza budowy.

Uzupełnienie Kip wpłynęło w dniu 26 maja 2025 r., pismem z dnia 26 maja 2025 r., znak: WŁO/2025/05-01 i było kompletne.

Ponieważ uzyskane wyjaśnienia nie wniosły nowych okoliczności w sprawie, a jedynie stanowiły uszczegółowienie informacji, nie stwierdzono konieczności ponownego wystąpienia o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku niniejszego postępowania stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z dnia 27 maja 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.11, zawiadomił strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kończącej postępowanie.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie.

Jednocześnie, pismem z dnia 27 maja 2025 r., znak: WOO.420.7.2025.DK.13, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

W toku postępowania nie zostały zgłoszone jakiegokolwiek uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie technologicznego spięcia gazociągu DN1000 ze służą Gąbinek, z pominięciem Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej (SSRP), na terenie działek ewid. nr: 74/2, 74/4, 18/10 i 18/12 obręb 0003 Gąbinek, gmina Lubanie, powiat włocławski.

Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. do pracy z krajowym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągu o średnicy DN1000, spinającego gazociąg zasilający SSRP Włocławek z Zespołem Przyłączeniowym Tłoczni (ZPT) z gazociągiem łączącym Służę Gąbinek z SSRP Włocławek. Docelowo gaz będzie przepływać dwukierunkowo z ZPT Włocławek przy pomocy projektowanego gazociągu spinającego do Służy Gąbinek (lub odwrotnie) z pominięciem SSRP Włocławek.

Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej decyzji (tożsamy z załącznikiem mapowym przedłożonym

wraz z wnioskiem o wydanie decyzji).

Prace będą realizowane wśród terenów przekształconych antropogenicznie w wyniku realizacji i użytkowania infrastruktury do przesyłu gazu.

Zakłada się następujący zakres prac:

1. montaż króćców do wykonywania wstrzymań hermetycznych (króćce do balonowania – TOR i LOR),
2. wycięcie odcinka gazociągu DN1000 wraz z łukami,
3. budowę podziemnego gazociągu spinającego DN1000 MOP 8,4 MPa o długości około 47,5 m, wraz z podziemnym monoblokiem izolacyjnym DN1000 z punktem pomiarowym,
4. montaż dennic w miejscach rozcięcia istniejących gazociągów DN1000,
5. objęcie gazociągu spinającego DN1000 istniejącą ochroną katodową.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów o głębokości około 2,5 m p.p.t. i nie przewiduje się potrzeby ich odwadniania. Gdyby zaszła potrzeba tymczasowego odwadniania wykopów, np. w wyniku ponadnormatywnych opadów atmosferycznych, przewiduje się wykorzystanie w tym celu przykładowo igłofiltrów, a woda będzie odprowadzana do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych.

Projekt nie wymaga przekraczania rurociągiem rzek lub cieków.

Tym samym nie zakłada się możliwości trwałego naruszenia istniejących warstw wodonośnych, a zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe, w tym związane z ewentualnym odwadnianiem wykopów będzie tymczasowe oraz odwracalne i ograniczone powierzchniowo. Funkcjonowanie podziemnego gazociągu nie wiąże się z potrzebą stałego odwadniania terenu w jego pobliżu.

Budowa i przebudowa gazociągu będzie wiązała się z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, którego szerokość zostanie dobrana do zakresu planowanych prac oraz do rodzaju wykorzystywanego sprzętu.

Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza znacznie ograniczą ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed

zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej), rur stalowych DN1000, piasku, a także paliw i energii elektrycznej dla wykorzystywanych maszyn oraz pojazdów i zaplecza budowy.

Próba szczelności rurociągów zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem wody, pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, która następnie będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Podczas prac rozbiórkowych i budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany typowy dla tego rodzaju inwestycji, w tym koparki, spycharki, równiarki, ubijaki spalinowe, pojazdy ciężarowe.

Na etapie projektowania, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym. Odcinek gazociągu zostanie wykonany jako podziemny (tak jak obecnie), wobec czego będzie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Użytkowanie omawianego odcinka gazociągu nie będzie się wiązać z generowaniem jakichkolwiek ścieków.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane, tak jak obecnie, powierzchniowo i nie zajdzie konieczność ich podczyszczania. W ramach zadania nie będą wykonywane powierzchnie trwale utwardzone lub uszczelnione.

Operator gazociągu będzie prowadził stały monitoring szczelności, polegający na bieżącej kontroli stanu rurociągu przez specjalistyczne służby, a w przypadku wystąpieniu awarii zostaną zastosowane odpowiednie procedury awaryjne.

Wójt Gminy Lubanie wydał w dniu 6 lutego 2024 r. decyzję, znak: GMK. 6220.9.2023, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej tłoczni gazu Włocławek oraz rozbudowa o nowe obiekty i infrastrukturę towarzyszącą dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej”, którego teren

realizacji przedsięwzięcia wyznaczono w odległości około 140 m na południowy wschód od terenu realizacji obecnie planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, obszar oddziaływania obu przedsięwzięć (100 m) częściowo pokrywa się. Zgodnie z uzupełnieniem Kip, w razie realizacji obu inwestycji w tym samym czasie, może zajść nieznaczne oddziaływanie skumulowane w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę niewielki zakres prac w ramach przedmiotowego zamierzenia, ewentualne oddziaływania skumulowane będą miały niewielki zasięg oraz ustaną po zrealizowaniu zadania.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (rury stalowe) nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). Nie zakłada się prowadzenia prac metodami bezwykopowymi, a tym samym możliwości postawiania odpadów płuczki.

Zamierzenie nie wiąże się z pracami rozbiórkowymi obiektów kubaturowych. Demontażowi podlegać będzie istniejący odcinek gazociągu DN1000 o długości około 12,8 m, wraz z łukiem. Ponadto, tymczasowo rozbiórze poddana zostanie istniejąca nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz część ogrodzenia (obiekty te zostaną odtworzone po zakończeniu prac).

Eksploatacja inwestycji może się wiązać z powstawaniem niewielkich ilości odpadów podczas konserwacji i ewentualnych prac naprawczych gazociągu. Odpady te zostaną zagospodarowane przez wykonawcę tych prac.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Teren realizacji przedsięwzięcia wyznaczono w odległości przekraczającej 450 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (budynek mieszkalny jednorodzinny),

zlokalizowanej na działce ewid. nr 69/16 obręb 0003 Gąbinek, gmina Lubanie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ze względu na znaczną odległość od zabudowy chronionej akustycznie, krótki czas prowadzenia omawianych prac oraz fakt, iż wszelkie roboty będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wszelkie normy emisji hałasu, nie przewiduje się pogorszenia warunków mieszkaniowych. Podczas użytkowania inwestycji, proces tłoczenia gazu nie będzie powodować uciążliwości akustycznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych i wywóz odpadów, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej. Natomiast ewentualne materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy, lokalny i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę niewielki zakres zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierzęta, emisja hałasu lub zanieczyszczeń do powietrza, negatywne oddziaływanie na glebę, wody powierzchniowe bądź podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja, ze względu na umieszczenie rurociągu pod powierzchnią ziemi oraz brak potrzeby wycinki zadrzewień, pozostanie bez wpływu na klimat lub jego zmiany. Ponadto, nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na istniejący i funkcjonujący już gazociąg. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi, w tym osuwiskami, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto, inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż przedmiotowe zadanie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą także ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej, z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381), na terenie gminy Lubanie wyznaczono obszary przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub>. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę charakter zadania (rurociąg podziemny) oraz brak emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas jego użytkowania, pozostanie ono bez wpływu na ustalenia ww. Programu ochrony powietrza.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

W pobliżu omawianego zamierzenia nie występują jeziora lub inne zbiorniki wodne, rzeki bądź ciek i obszary podmokłe.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie



Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001229199 – „Wisła od Zgłowiączki do Brdy”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisła w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisła w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację zamierzenia, stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji organizmów wodnych, ponieważ rzeka Wisła przepływa w odległości ponad 0,7 km od terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w jej obrębie nie będą prowadzone jakiegokolwiek prace.

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W celu wyeliminowania ryzyka dla zwierząt, w niniejszej decyzji sformułowano warunek dotyczący przeprowadzania kontroli wykopów, odławiania ewentualnych zwierząt i przenoszenia ich poza teren prac.

Realizacja inwestycji, przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji, przy zajęciu niewielkiego obszaru terenu, który w całości jest ogrodzony, nie wymaga naruszania cennych

siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew lub krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych bądź rozbiórki budynków.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem jakichkolwiek prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i typ zamierzenia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 15 uouioś, tj. decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza

się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 15 uouioś. Wniosek ten powinien być złożony, a zgłoszenie dokonane nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.), Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a uouioś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas  
/-podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouioś,
2. załącznik nr 2 – mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1.
2. pozostałe strony postępowania, zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.