

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich, wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został osiągnięty lub nieznacznie przekroczony w 2 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice).

W okresie od 24.01 do 27.01.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 24/25.01 – maksymalne w zlewni Bobru – 13 mm, Nysy Łużyckiej – 6mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 5 mm.
- 25/26.01 – niewielkie lokalne opady do 1 mm.
- 26/27.01 – niewielkie lokalne opady poniżej 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 66 cm** grubości w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak), **do 54 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 16 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 70% powierzchni i maksymalnie do 1 cm grubości.

Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe. Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Otmuchów – zalodzenie ok. 80%, grubość lodu do 1cm.
- Bukówka – zalodzenie ok. 65%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 27.01.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	20,34	21,45	1,955	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	19,54	20,34	12,400	12,9	16,3	3,4	3,9	115	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	17,30	41,500	58,4	129,2	70,8	87,7	124	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	30,00	54,786	65,7	121,7	56,0	66,9	119	
Mietków Bystrzyca	1,00	1,88	41,096	63,0	77,2	14,2	36,1	254	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,53	6,105	10,0	11,4	1,4	5,2	389	
Ślup Nysa Szalona	1,50	1,50	23,449	31,0	38,1	7,1	14,6	207	
Bukówka Bóbr	1,15	1,47	9,772	12,8	16,7	3,9	6,9	177	
Sosnowka Czerwonka	0,27	0,10	9,635	10,9	14,8	3,9	5,2	133	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,40	17,90	27,450	33,0	50,0	17,0	22,6	133	
Złotniki Kwisa	0,40	5,40	8,864	10,5	12,1	1,6	3,2	202	
Leśna Kwisa	0,90	0,70	6,514	8,0	16,8	8,8	10,3	117	
Lubachów Bystrzyca	0,30	2,30	4,694	5,8	6,8	1,0	2,1	219	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.