Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 644 06 80
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27

Odział Laboratoryjny
Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych
tel. (29) 644 06 80
Punkty Przyjęcia Próbek wew. 62, 43 Laboratorium wew. 58, 59, 63

ZLECENIE NA BADANIE WODY z dnia .....

UWAGA: DANE KLIENTA ORAZ ODBIORCY PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI [4)]

DANE KLIENTA (płatnika)		***DANE ODBIORCY (usługi, faktury)*** [1)]	
Miejsce na pieczątkę [2)]		*Miejsce na pieczątkę* [2)]	
Nazwisko i imię/nazwa firmy		*Nazwisko i imię/nazwa firmy*	
Adres		*Adres*	
NIP/PESEL		*NIP/PESEL*	
Nr telefonu do kontaktu		*Nr telefonu do kontaktu*	
Adres e-mail na który należy wysłać sprawozdanie z badań/fakturę [3)]		*Adres e-mail na który należy wysłać sprawozdanie z badań/fakturę* [3)]	

[1)] Wypełnić wówczas jeżeli dane odbiorcy są inne niż dane klienta.
[2)] W przypadku braku pieczątki należy uzupełnić wszystkie dane w poniższej tabeli. Jeżeli pieczątka nie zawiera wszystkich danych klienta/odbiorcy wymienionych w poniższej tabeli należy wpisać brakujące dane w odpowiednich miejscach tabeli.
[3)] Faktury będą wysyłane na adres poczty elektronicznej wyłącznie osobom fizycznym, które podają numer PESEL. W przypadku Zleceniodawców posługujących się numerem NIP Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury VAT w postaci ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury wystawione i udostępnione za pośrednictwem KSeF będą stanowiły podstawę rozliczeń między Stronami.

Numer zlecenia nadany w Laboratorium	
Dotyczy próbek o kodzie laboratoryjnym	

Zlecam wykonanie badania wody *(zaznaczyć właściwe)*:

☐ do spożycia przez ludzi ☐ na pływalni ☐ z kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ☐ ciepłej użytkowej ☐ innej

1. Cel badania *(zaznaczyć właściwy)*:

   Przedłożenie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie:

   - ☐ monitoring zgodności lub zgodnie z harmonogramem (Dz.U.2026.605, art. 4p ust. 2 pkt 2)
   - ☐ badanie wody w obiekcie priorytetowym (*Legionella*, ołów)
   - ☐ inny cel kontrolny *(podać jaki)* ……

   ☐ Na potrzeby własne klienta

   W przypadkach opisanych w art. 37ag ust. 4 ustawy (Dz.U. 2026.605) Laboratorium zgodnie z obowiązkiem przekaże sprawozdania z badań wody do spożycia Zleceniodawcy oraz właściwemu organowi nadzoru sanitarnego, którym jest PPIS lub PGIS w:

   ☐ PPIS w Ostrowi Mazowieckiej ☐ PPIS w Ostrołęce ☐ PPIS w Wyszkowie ☐ PPIS w Makowie Mazowieckim
   ☐ …….. *(wpisać właściwe)*

2. Zakres badań należy zaznaczyć w wykazie parametrów.
3. Miejsce pobrania próbki (adres) …….
   (Dane dotyczące próbki m. in. pochodzenie, punkt pobrania należy zawrzeć w protokole z pobierania próbki/próbek wody załączonym do zlecenia.)
4. Ilość próbek: ……
   (W przypadku zlecenia badania próbek o różnym zakresie parametrów, zakres badania poszczególnych próbek będzie zawarty tylko w protokole z pobierania próbki wody).
5. Termin realizacji zlecenia: 14 dni od daty pobrania próbki
   (W przypadku badania w próbkach parametrów fizykochemicznych o kodach oznaczeń 12-32, 37, 38 termin realizacji zlecenia wynosi 30 dni.)
6. Sposób przekazania faktury *(dotyczy tylko osób fizycznych, należy wybrać jedną z dostępnych opcji)*:
   ☐ odbiór w PSSE pobierającej próbki ☐ wysłać pocztą (list zwykły) ☐ wysłać na adres e-mail
   (W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „odbiór w PSSE pobierającej próbki ”.)
7. Sposób odbioru „Sprawozdania z badań” *(należy wybrać jedną z dostępnych opcji)*:
   „Sprawozdanie z badań” w postaci papierowej opatrzone podpisem tradycyjnym – jeden egzemplarz
   ☐ odbiór w PSSE pobierającej próbki
   ☐ wysłać pocztą (list zwykły)
   „Sprawozdanie z badań” w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   ☐ wysłać na adres e-mail wskazany przez klienta
   ☐ wysłać drogą elektroniczną do właściwej terytorialnie PSSE
   ☐ wysłać na adres e-mail wskazany przez klienta oraz drogą elektroniczną do właściwej terytorialnie PSSE
   (W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „odbiór w PSSE pobierającej próbki ”.)\

8. W sprawozdaniu z badań podać stwierdzenie zgodności z wymaganiami: ☐ tak ☐ nie
(W przypadku braku zaznaczenia jednego z proponowanych wariantów przyjmuje się opcję „nie”.)
(Jeśli „tak”, należy określić zasadę podejmowania decyzji poprzez zakreślenie poniżej numeru wybranej zasady.) [4)]

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności:
1. określona w przepisie prawa
……
podać akt prawny
2. przyjęta w laboratorium zasada prostej akceptacji:
   - **wynik zgodny z wymaganiem,** ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
   - **wynik niezgodny z wymaganiem,** ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %
3. przyjęta w laboratorium zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego:
   - wynik **zgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5 %
   - wynik **warunkowo zgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
   - wynik **niezgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5 %
   - wynik **warunkowo niezgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %
4. inna (zasada podana przez klienta):
…… [1)]

Uwaga: Przy braku informacji ze strony klienta dotyczącej określania zasady podejmowania decyzji, laboratorium zastosuje decyzję opartą na prostej akceptacji.
Zastrzeżenie: Organ decyzyjny może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzania zgodności bądź niezgodności z wymaganiami.
Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian” lub „akceptowalny przez konsumentów”.
Uwaga: W przypadku, gdy uzyskany przez laboratorium wynik badania nie zawiera się w zakresie stosowania metody, laboratorium w sprawozdaniu z badań wody przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego (informacja o wartości niepewności dotyczy badań fizyko-chemicznych). Stwierdzenie zgodności wyniku badania z wymaganiem zostanie wydane w ramach opinii i interpretacji. Opinie i interpretację są nieakredytowane przez PCA.
Klient akceptuje uzgodnioną z laboratorium zasadę podejmowania decyzji oraz wydawanie stwierdzenia zgodności w ramach opinii i interpretacji w sytuacji opisanej powyżej.

Oświadczenie klienta:

- Akceptuję metody badań według załączonego wykazu na zleceniu dla ustalonych parametrów badanych w próbkach wody oraz odstąpienie od badania smaku w przypadku gdy próbka ma zapach nieakceptowalny i/lub nie odpowiada pod względem mikrobiologicznym wymaganiom wg obowiązujących przepisów prawa.
- Upoważniam PSSE w Ostrowi Mazowieckiej do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zasad ustalania cen za badania i inne czynności wykonywane na zlecenie przez pracowników PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. Należność ureguluję po otrzymaniu faktury.
- Zostałem poinformowany o zapewnieniu przez laboratorium zachowania bezstronności w działalności laboratoryjnej.
- Zostałem poinformowany o ochronie praw własności i zachowaniu poufności wyników badań/pomiarów, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.
- Zostałem poinformowany o możliwości złożenia skargi.
- Zostałem poinformowany, że istnieje możliwość udziału klienta w charakterze obserwatora badań.
- Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Klauzula informacyjna [4)]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3; tel. (29) 6440680, adres e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
- Wyznaczony został inspektor ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, tel. (29) 6440680, adres e-mail: iod.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. a,b RODO w celu realizacji badań.
- Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.
- Państwo mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badania.

WYKAZ PARAMETRÓW BADANYCH W PRÓBKACH WODY
(aktualny od 01.12.2025 r.)

Badania próbek wody poza badaniami oznaczonymi [N)] są akredytowane przez PCA. Zakres akredytacji oraz certyfikat Nr AB 581 dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-ostrow-mazowiecka.

Badania fizykochemiczne wody			
kod	**Nazwa oznaczenia**	**Metoda badawcza**	**Zakres pomiarowy**
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C Metoda spektrofotometryczna	(4-40) mg/l Pt
2	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	(0,20-50) NTU

3	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	4,0-10,0
4	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	(84-2500) µS/cm
5	Zapach	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1
6	Smak	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1
7	Jon amonu	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.14752 z 02.2024 Metoda spektrofotometryczna	(0,08-5,00) mg/l
8	Azotany	PN-82/C-04576.08* Metoda spektrofotometryczna	(0,44-100) mg/l
9	Azotyny	PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna	(0,026-0,82) mg/l
10	Mangan	PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(6,0-3000) µg/l
11	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna	(50-10000) µg/l
12	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN-ISO 6059:1999 metoda miareczkowa	(5,0-1000) mg/$CaCO_3$
13	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z $KMnO_4$)	PN-EN ISO 8467:2001 (R) Metoda miareczkowa	(0,5-10) mg/l
14	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa	(5,0-250) mg/l
15	Fluorki	PN-78/C- 04588/03* Metoda potencjometryczna	(0,10-2,2) mg/l
16	Siarczany	PN-79/C-04566.10* Metoda turbidymetryczna	(2,5-250) mg/l
17	Bor	PN-75/C-04563/01* Metoda spektrofotometryczna	(0,1-1,0) mg/l
17	Bor	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00826 z 07.2024 Metoda spektrofotometryczna	(0,10-1,0) mg/l
18	Cyjanki	PN-80/C-04603/01* Metoda spektrofotometryczna	(10-100) µg/l
19	Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(5,0-40) µg/l
20	Antymon		(1,0-20) µg/l
21	Selen		(2,0-20) µg/l
22	Miedź	PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(0,050-4,0) mg/l
23	Sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	(5,0-200) mg/l
24	Glin (Al)	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(10-300) µg/l
25	Kadm	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(0,30-6,0) µg/l
26	Ołów	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(2,0-40) µg/l
27	Chrom	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	(10-60) µg/l
28	Rtęć	PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką zimnych par (CVAAS)	(0,30-4,0) µg/l
29	∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	(z obliczeń)
30	1,2- dichloroetan		(0,9-100) µg/l
31	Trihalometany-ogółem		(z obliczeń)
32	Chloroform		(0,0002-0,15) mg/l
34	Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Metoda spektrofotometryczna	(0,03-1,00) mg/l
34	Chlor wolny	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(0,05-1,0) mg/l
34	Chlor wolny (woda na pływalni)	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(0,04-4,5) mg/l
34	Chlor wolny (woda na pływalni)	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Instrukcja I-HK-85 wyd. 2 z dn. 19.10.2022 r.	(0,03-2,00) mg/l
35	Chlor związany (woda na pływalni)	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 04.2024 metoda spektrofotometryczna	(z obliczeń)
35	Chlor związany(woda na pływalni)	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Instrukcja I-HK-85 wyd. 2 z dn. 19.10.2022 r.	(z obliczeń)
36	Potencjał redox	PB-HK-26 Wyd.2 z dnia 10.10.2016 r. metoda potencjometryczna	(150-1100) mV
37	Wapń	PN-ISO 6058:1999 Metoda miareczkowa	(4-125) mg/l
38	Magnez	PN-C-04554-4:1999	(z obliczeń)

Badania mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi

kod	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (R) Metoda filtracji membranowej
2	Liczba Escherichia coli	

3	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R) Metoda filtracji membranowej
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
8	Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189 :2016-10 z wyłączeniem pkt.8 (R) Metoda filtracji membranowej
Badanie mikrobiologiczne wody ciepłej		
7	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 (R) Metoda filtracji membranowej Matryca A procedura 5, podłoże A-BCYE; Matryca A Procedura 7, podłoże C-GVPC; **Zakres: od 1 jtk/100 ml**
7 N)	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 (R) Metoda filtracji membranowej Matryca A procedura 5, podłoże A-BCYE; Matryca A Procedura 7, podłoże C-GVPC; **Zakres: od 1 jtk/1l**
Badania mikrobiologiczne wody na pływalni		
2	Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
6	Liczba Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej
7	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 Metoda filtracji membranowej Matryca B Procedura 7, podłoże C-GVPC; Zakres: od 1 jtk/100ml
9	Liczna gronkowców koagulazododatnich	Metodyka PZH-ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce koagulazododatnie” Metoda filtracji membranowej
Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli		
2	Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-3:2002 (R_1) Metoda zminiaturyzowana NPL
3	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R_1) Metoda filtracji membranowej

* norma wycofana ze zbioru PN bez zastąpienia
(R) metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia, Rozp. Min. Zdr. z dn. 22 maja 2026 r. (Dz.U.2026.748).
(R_1) metoda referencyjna w badaniach wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, Rozp. Min. Zdr. z dn. 17.01.2019 r. (Dz.U.2019.255 z późn. zm.).
N) – badanie nieakredytowane przez PCA, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Uwaga: W sprawozdaniu z badań podawana jest niepewność wyniku badania, oszacowana przez Laboratorium lub — w przypadku zminiaturyzowanej metody NPL — odczytana z odpowiednich tablic zgodnie z metodyką. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbki, w przypadku próbek pobieranych przez pracowników spoza Laboratorium.

4) niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe

…… ……..
(czytelny podpis klienta lub osoby upoważnionej) (data i podpis osoby odpowiedzialnej za przegląd zlecenia)

Uzgodnienia z klientem w trakcie realizacji zlecenia…….

…….

…….

…….