

....., dnia.....

.....  
Nazwa klienta

.....  
Adres klienta

NIP: .....

telefon:.....

**Powiatowa Stacja  
Sanitarno - Epidemiologiczna  
43-300 Bielsko-Biała  
ul. Broniewskiego 21  
Oddział Laboratoryjny**

**Zlecenie/~~Protokół przekazania próbek~~\* od klienta zewnętrznego**  
Nr OL-BŚ.9052.2.....2026

**Zlecam:**

wykonanie badań próbek\* /próbek\* wody .....  
ilość

**Pobranych przez:** ☐ zleceniodawcę, ☐ przedstawiciela Oddziału Laboratoryjnego PSSE, ☐ przedstawiciela  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE, ☐ .....

- zgodnie z\*: normą PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 cel: ☐ a ☐ b ☐ c,

Instrukcją: BŚ/IR-73, zał. nr 11 do Procedury nr BŚ/PO-03/ lub.....

Pobór próbek objęty zakresem akredytacji ☐ Tak ☐ Nie

| Miejsce poboru próbek | Data i<br>godzina<br>poboru | Rodzaj<br>próbki | Zakres<br>badań:<br>kod badań lub<br>nr badań wg<br>tabeli | Temperatura<br>1) próbki przy<br>poborze<br><u>w termotorbie:</u><br>2) podczas<br>transportu<br>3) w laboratorium | Rodzaj<br>dezynfekcji,<br>stężenie<br>biocydu | Numer<br>próbki<br>w<br>teren | Numer<br>próbki w<br>labora-<br>torium |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                             |                  |                                                            | 1)<br>2)<br>3)                                                                                                     |                                               |                               |                                        |
|                       |                             |                  |                                                            | 1)<br>2)<br>3)                                                                                                     |                                               |                               |                                        |
|                       |                             |                  |                                                            | 1)<br>2)<br>3)                                                                                                     |                                               |                               |                                        |

**Rodzaj próbki:**

- 1 - woda wodociągowa z ujęcia powierzchniowego,  
2 - woda wodociągowa z ujęcia podziemnego,  
3 - woda powierzchniowa,  
4 - woda z ujęcia indywidualnego,  
5 - woda butelkowana,

Nr identyfikacyjny termometru:

Nr identyfikacyjny chloromierza:

.....  
czytelny podpis pobierającego

**Cel badania:**

☐ Sprawdzenie jakości wody ☐ Inne.....

Wyniki wykonanych badań będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie ☐ tak ☐ nie  
(np. przedstawienie jednostce kontrolującej lub stanowiące podstawę uzyskania pozwolenia itp.)

Pobranie próbki przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień (wskazane w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem  
możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Zlecam opracowanie stwierdzenia zgodności ☐ tak ☐ nie

Uzgodniona zasada podejmowania decyzji: .....

Zastrzeżenie: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do  
stwierdzenia zgodności/ niezgodności.

\* - niepotrzebne skreślić

| Nr                                               | Badane cechy                                                  | Zakres                                       | Metody badawcze                                   | Nr  | Badane cechy                                                                                                                                                                                | Zakres                                                                                                                                                                                                           | Metody badawcze                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Badania fizykochemiczne i sensorczne wody</b> |                                                               |                                              |                                                   |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 1.                                               | Zapach (A)                                                    | (1-8) TON                                    | PN- EN 1622: 2006                                 | 39. | Ołów (A)                                                                                                                                                                                    | (0,1-1000) µg/l Pb                                                                                                                                                                                               | PN-EN ISO 17294-2:2024                                       |
| 2.                                               | Smak (A)                                                      | (1-8) TFN                                    | PN- EN 1622: 2006                                 | 40. | Uran (A)                                                                                                                                                                                    | (0,1-1000) µg/l U                                                                                                                                                                                                | PN-EN ISO 17294-2:2024                                       |
| 3.                                               | Mętność(A)                                                    | (0,20-1000) NTU                              | PN-EN ISO 7027-1:2016-09                          | 41. | Rtęć (A)                                                                                                                                                                                    | (0,1-10) µg/l Hg                                                                                                                                                                                                 | PN-EN ISO 17294-2:2024                                       |
| 4.                                               | Przewodność elektryczna właściwa (A)                          | (15-13000) µS/cm                             | PN-EN 27888: 1999                                 | 42. | Tlen rozpuszczony (A)                                                                                                                                                                       | (0,5-14) mg/l O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                     | PN-EN ISO 5814:2013                                          |
| 5.                                               | Barwa (A)                                                     | (2-500) mg/Pt                                | PN-EN ISO 7887: 2012<br>Metoda C                  | 43. | BZT <sub>5</sub> -Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (A)                                                                                                                                    | (0,7-6) mg/l O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                      | PN-EN 1899- 2 :2002                                          |
| 6.                                               | Jon Amonowy NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (A)                  | (0,05-1000)mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | PN-ISO 7150-1:2002                                | 44. | Epichlorohydryna (N)                                                                                                                                                                        | (0,03-0,5) µg/l                                                                                                                                                                                                  | Procedura badawcza nr AS/PB-06<br>wyd. 1 z dn. 30.12.2025r.  |
| 7.                                               | Azotyny (A)                                                   | (0,025-1000)mg/l NO <sub>2</sub>             | PN-EN 26777: 1999                                 | 45. | Lotne chlorowane węglowodory:<br>Tetrachlorometan<br>Tetrachloroeten<br>Trichloroeten<br><br>THM-y:<br>Chloroform<br>Bromoform<br>Dibromochlorometan<br>Bromodichlorometan (A)              | (0,10-34) µg/l<br>(0,20-83) µg/l<br>(0,30-87) µg/l<br><br>(0,50-400) µg/l<br>(0,30-86) µg/l<br>(0,30-97) µg/l<br>(0,30-86) µg/l                                                                                  | Procedura badawcza nr AS/PB-03<br>wyd. 8 z dn. 08.05.2025r.  |
| 8.                                               | Azotany (A)                                                   | (0,4-1000) mg/l NO <sub>3</sub>              | PN-82/C-04576.08 <sup>1)</sup>                    |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 9.                                               | Twardość ogólna (suma wapnia i magnezu) (A)                   | (5-2500) mg/l CaCO <sub>3</sub>              | PN-ISO 6059: 1999                                 |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 10.                                              | Chlorki (A)                                                   | (5-1000) mg/l Cl <sup>-</sup>                | PN-ISO 9297: 1994                                 |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 11.                                              | pH (A)                                                        | (4-11) j.pH                                  | PN-EN ISO 10523:2012                              |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 12.                                              | Żelazo (A)                                                    | (0,05-1000) mg/l Fe                          | PN ISO 6332:2001+Ap1:2016-06                      |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 13.                                              | Utlenialność z KMnO <sub>4</sub> (indeks nadmanganianowy) (A) | (1-250) mg/l O <sub>2</sub>                  | PN-EN ISO 8467: 2001                              | 46. | Pestycydy chloroorganiczne: (A)<br><br>HCB<br>α HCH<br>γ HCH<br>epoxyd heptachloru<br>aldryna<br>dieldryna<br>heptachlor<br>4,4' DDE<br>β HCH<br>4,4' DDD<br>DMDT<br>Endryna (80-1030) ng/l | (3,0-130) ng/l<br>(3,0-130) ng/l<br>(3,0-130) ng/l<br>(10-250) ng/l<br>(4,0-130) ng/l<br>(6,0-130) ng/l<br>(12-670) ng/l<br>(5,0-130) ng/l<br>(8,0-420) ng/l<br>(23-260) ng/l<br>(50-1350) ng/l<br>(80-1030)ng/l | Procedura badawcza nr AS/PB-04<br>wyd. 6 z dn. 08.05.2025r.  |
| 14.                                              | Ortofosforany (A)                                             | (0,15-1000) mg/l                             | PN-EN ISO 6878:2006 pkt 4 +<br>Ap1:2010+ Ap2:2010 |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 15.                                              | Glin (A)                                                      | (0,06-1000) mg/l Al                          | PN-92/C-04605.02 <sup>1)</sup>                    |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 16.                                              | Zawiesiny (A)                                                 | (2,0-500) mg/l                               | PN- EN 872:2007+Ap1:2007                          |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 17.                                              | Siarczany (A)                                                 | (6-1000) mg/l SO <sub>4</sub>                | PN-79/C-04566.10 <sup>1)</sup>                    |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 18.                                              | Fluorki (A)                                                   | (0,08-1000) mg/l F                           | PN-79/C-04588 <sup>1)</sup>                       |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 19.                                              | Bor (A)                                                       | (5-5000) µg/l B                              | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 20.                                              | Glin (A)                                                      | (5-5000) µg/l Al                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 21.                                              | Miedź (A)                                                     | (5-5000) µg/l Cu                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 22.                                              | Żelazo (A)                                                    | (5-5000) µg/l Fe                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 23.                                              | Cynk (A)                                                      | (5-5000) µg/l Zn                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            | 47. | Stężenie WWA: (N)<br>Benzo(a)piren,<br>Benzo(b)fluoranten,<br>Benzo(k)fluoranten,<br>Benzo(g,h,i)perylen,<br>Indeno(1,2,3-cd)piren                                                          | (0,002-0,2) µg/l<br>(0,002-0,2) µg/l<br>(0,002-0,2) µg/l<br>(0,002-0,2) µg/l                                                                                                                                     | Procedura badawcza nr AS/PB-05<br>wyd. 1 z dnia 30.12.2025r. |
| 24.                                              | Bar (A)                                                       | (5-1000) µg/l Ba                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 25.                                              | Stront (A)                                                    | (5-5000) µg/l Sr                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 26.                                              | Sód (A)                                                       | (0,5-300) mg/l Na                            | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 27.                                              | Potas (A)                                                     | (0,5-300) mg/l K                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 28.                                              | Wapń (A)                                                      | (0,5-300) mg/l Ca                            | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 29.                                              | Magnez (A)                                                    | (0,5-300) mg/l Mg                            | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 30.                                              | Kobalt (A)                                                    | (1-1000) µg/l Co                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 31.                                              | Chrom (A)                                                     | (1-1000) µg/l Cr                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 32.                                              | Nikiel (A)                                                    | (1-1000) µg/l Ni                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 33.                                              | Arsen (A)                                                     | (1-1000) µg/l As                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 34.                                              | Selen (A)                                                     | (1-1000) µg/l Se                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 35.                                              | Srebro (A)                                                    | (1-1000) µg/l Ag                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 36.                                              | Mangan (A)                                                    | (1-5000) µg/l Mn                             | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 37.                                              | Kadm (A)                                                      | (0,1-1000) µg/l Cd                           | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 38.                                              | Antymon (A)                                                   | (0,1-1000) µg/l Sb                           | PN-EN ISO 17294-2:2024                            |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |

| Nr                                   | Badane cechy                                                                               | Metody badawcze                      | Nr  | Badane cechy                                                            | Metody badawcze                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Badania mikrobiologiczne wody</b> |                                                                                            |                                      |     |                                                                         |                                                                                           |
| 48.                                  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym (liczba kolonii) w 22±2 °C po 68±4 h (A) | PN-EN ISO 6222: 2004                 | 55. | Liczba bakterii <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami) (A) | PN - EN ISO 14189:2016-10                                                                 |
| 49.                                  | Liczba bakterii z grupy coli (A)                                                           | PN-EN ISO 9308-2:2014-06             | 56. | Liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (A)                             | Procedura badawcza nr BŚ/PB-06 wyd. 3 z dnia 11.01.2021r. w oparciu o Metod. PZH ZHK:2007 |
| 50.                                  | Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> (A)                                                | PN-EN ISO 9308-2:2014-06             | 57. | Obecność bakterii z rodzaju <i>Salmonella</i> (A)                       | Procedura badawcza nr BŚ/PB-07 wyd. 4 z dn. 11.01.2021                                    |
| 51.                                  | Liczba bakterii z grupy coli (A)                                                           | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 | 58. | Liczba bakterii <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (A)                       | PN- EN ISO 16266: 2009                                                                    |
| 52.                                  | Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> (A)                                                | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 | 59. | Liczba bakterii <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (A)                       | Metoda producenta zestawu diagnostycznego Pseudalert                                      |
| 53.                                  | Liczba <i>Enterokoków</i> kałowych (A)                                                     | PN-EN ISO 7899-2 : 2004              | 60. | Liczba bakterii z rodzaju <i>Legionella sp.</i> (A)                     | PN-EN ISO 11731: 2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A Proc. 5 pożywka BCYE Proc. 7 pożywka GVPC  |
| 54.                                  | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny ( <i>Clostridia</i> ) (A)        | PN-EN 26461-2:2001                   |     |                                                                         |                                                                                           |

(A) metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr akredytacji AB 627

(N) – metody nieakredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

<sup>1)</sup>Normy wycofane ze zbioru Polskich Norm

Zostałem poinformowany o:

- sposobie poboru i transportu próbek,
- warunkach przyjęcia próbek do laboratorium,
- sposobie przedstawienia wyników w sprawozdaniu z badań wraz z niepewnością dotyczącą części analitycznej (nie uwzględnia etapu pobierania i transportu próbek), z wyjątkiem wyników badań mikrobiologicznych wyrażanych jako 0,<1 oraz „nie wykryto”, >x ( x – górna granica zliczania z płytki/filtra w przeliczeniu na objętość próbki analitycznej), gdzie niepewności nie podaje się,
- zastosowaniu metod badawczych dla zleconych parametrów, z zakresu metod przedstawionych na 2,3 stronie.

Rezultaty spoza zakresu pomiarowego metody będą przedstawiane w sprawozdaniu z badań w formie „<lub> y jednostka miary”, w powiązaniu z informacją „(y±U)jednostka miary”, gdzie y-dolna lub górna granica zakresu pomiarowego metody, U-rozszerzona niepewność pomiaru dla dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

W przypadku, gdy klient oczekuje stwierdzenia zgodności z wymaganiem, dla prezentowanych w sprawozdaniu z badań informacji o uzyskanym rezultacie badania, zostanie ono wydane w ramach opinii i interpretacji.

Wstępna kalkulacja kosztów badań ..... Termin wykonania badań.....

Wyżej przedstawione warunki akceptuję.

Dokument sprzedaży : ☐ faktura (przelew\*, opłata w kasie PSSE\*), ☐ paragon (opłata w kasie PSSE) .....

Sprawozdanie z badań oraz fakturę\*:

- proszę przesłać na adres (pocztowy, e-Doręczeń, inny)\*:.....

- odbiorę osobiście w umówionym terminie\*:.....

- proszę o sporządzenie dodatkowego egzemplarza sprawozdania z badań oraz przekazanie go do\*:.....

- zapoznałem się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej zamieszczoną na stronie 4.

.....  
Podpis zleceniodawcy

Stosowane w Laboratorium kody badań obejmują parametry wymienione na 2 i 3 stronie :

Kod 20: parametry o nr 1-5,11,48a,51-53

Kod 20b: parametry o nr 1-6, 11, 22, 36, 48a, 51-53, 55

Kod 21: parametry o nr 48a, 51, 52,53

Kod 21b: 48a, 51-53, 55

Kod 20a : parametry o nr 3,6-11, 13, 22,36, 49, 50, 53

Kod 21a: parametry o nr 49, 50, 53

Kod 22 : 1-8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 32, 36, 37, 39, 48a, 51-53,

Data i godzina dostarczenia próbki do laboratorium:.....

Ocena stanu próbki.....

Uwagi.....

- ☐ Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia  
☐ Zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu  
Decyzja o przyjęciu zlecenia przyjęto/nie przyjęto\* do realizacji

.....  
data i podpis/podpisy przedstawiciela/i laboratorium

Uwagi :

Klient ma prawo złożenia skargi.

Informacje uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadają klauzulę poufności.

Oddział Laboratoryjny PSSE ponosi odpowiedzialność za etap poboru i transportu próbek do laboratorium wyłącznie w przypadku gdy próbki zostaną pobrane przez przedstawiciela Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej, w pozostałych przypadkach za ten etap odpowiedzialność ponosi klient.

W przypadku przekroczonych parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych oznaczenie smaku nie będzie wykonane.

W przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi, Laboratorium zobowiązane jest do powiadomienia właściwego organu państwowego.

W trakcie realizacji zlecenia klient ma prawo przekazywać swoje uwagi i życzenia oraz korzystać z doradztwa, sugestii i pomocy wykonawcy.

\* - niepotrzebne skreślić

#### **Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej**

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. , str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- a) pod adresem poczty elektronicznej: [iod.psse.bielskobiała@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.bielskobiała@sanepid.gov.pl) ,
- b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
- c) telefonicznie: 33 4992924,33 4992921

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu realizacji umowy zlecenia na wykonanie badań /pomiarów laboratoryjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy w zakresie określonym art. 78 Kodeksu cywilnego, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie zawarcie umowy i nie wykonanie badań lub pomiarów;

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa .

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu podanego w pkt.3, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Na zasadach określonych

przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

- a) dostępu do swoich danych osobowych,
- b) sprostowania swoich danych osobowych,
- c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ,
- d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7.W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.