

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny poleśniczych nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego podleśniczych nr inw. 110/1						
1		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego				
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	1		
2 d.1	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m - materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne - kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem -współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) = 1,3	szt	1		
3 d.1	wycena indywidualna	Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych : - uzupełnianie tynku - gipsowanie , szpachlowanie - malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny podleśniczych w m. Zbytowo 34 nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem w budynku mieszkalnym podlesniczych w m. Zbytowo 34 nr inw. 110/1						
1		Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem				
d.1	1 KNR 4-02 0235-07 Rx1,5 wycena indywidualna	Demontaż brodzika z kabiną 90 x 90 cm	kpl.	1.0		
d.1	2 KNR-W 2-15 0232-02 R= x 1,30	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane o wym. 900 mm x 900 mm	kpl.	1.0		
d.1	3 KNR-W 2-15 0232-02 R= x 1,30	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych o wym. 900 mm x 900 mm	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku Leśniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7						
1		Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnętrznych - parter				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufit	m ²	22.08+ 15.75+ 2.73+2.24+ 14.72 = 57.520		
2 d.1	KNR 4-01 1202-08 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²	56.40+ 48.18+ 51.00+ 5.80+ 46.80+ 12.80+ 13.10+ 7.20+1.40+ 7.30 = 249.980		
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²	52.10		
4 d.1	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m	39.00		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	22.08+ 15.75+ 2.73+2.24+ 14.72 = 57.520		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	249.98		
7 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	57.52		
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	249.98		
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	57.52		
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	249.98		
11 d.1	KNR 4-01 0819-05 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek na stopniach klatki schodowej - luźne gładkie płytki podstopnie	szt	4.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnętrznych - poddasze				
12 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m ²	17.28+ 11.42+ 21.28+ 28.18+ 8.05+12.60 = 98.810		
13 d.2	KNR 4-01 1202-08 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²	25.80+ 26.10+ 35.90+ 8.40+ 14.20+ 31.70+6.70 = 148.800		
14 d.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	12.60		
15 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²	56.80		
16 d.2	NNRNKB 202 2609-06 analogia	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m	42.0		
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	98.81		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	148.80		
19 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	98.81		
20 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m ²	148.80		
21 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	98.81		
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	148.80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabiny prysznicowej z bodzikiem w łazience - parter
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem w łazience - parter budynku Leśnictwa Ostrowo nr inw. 110/7						
1		Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem				
d.1	KNR 4-02 0235-07 wycena indywidualna	Demontaż brodzika z kabiną 80 x 80 cm	kpl.	1.0		
d.1	2 KNR-W 2-15 0232-02 R = x1,30	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane o wym. 800 mm x 800 mm - półokrągłe	kpl.	1.0		
d.1	3 KNR-W 2-15 0232-02 R = x1,30	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych o wym. 800 mm x 800 mm - półokrągły	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy budynku Lesniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny Leśniczówka Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7						
1		Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	1		
d.1	0354-09					
2	NNRNKB 202	Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy - o wym. 0,80*2,08 m	szt	1		
d.1	1017-01	- drzwi stalowe wewnętrzne pełne np. Hormann ZK - OIT 800x2000 zwykłe				
3		Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna	- uzupełnianie tynku				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do Kancelarii oraz budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Młyny nr inw.110/9
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : .

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do kancelarii oraz budynku mieszkalnego - budynek Leśnictwa Młyny nr inw. 110/9						
1	Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do Kancelarii					
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	1		
2 d.1	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m - materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne - kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem - współczynnik przenikania ciepła $U (W/m^2K) = 1,3$	szt	1		
3 d.1	wycena indywidualna	Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych : - uzupełnianie tynku - gipsowanie , szpachlowanie - malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego				
4 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.	1		
5 d.2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m - materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne - kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem - współczynnik przenikania ciepła $U (W/m^2K) = 1,3$	szt	1		
6 d.2	wycena indywidualna	Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych : - uzupełnianie tynku - gipsowanie , szpachlowanie - malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/77 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego nr inw. 108/77 w Leśnictwie Wysoki Most						
1		Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego				
d.1	1 KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²	(4.30* 12.50)-1.20 = 52.550		
d.1	2 KNR 0-33 0128-01 R x 1, 5 + wycena indywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - farba elewacyjna dyspersyjna	m ²	(4.30* 12.50)-1.20 = 52.550		
d.1	3 KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - stniejąca brama o wym. 2,72*2,20 - istniejące drzwi jednoskrzydłowe 1,10 m *2,08 m	m ²	2.72*2.20+ 1.10*2.08 = 8.272		
d.1	4 analiza indywidualna	Wymiana pękniętej szyby w oknie gospodarczym jednoszybowym z obkitowaniem lub osilkowaniem - okno wymiar 0,91 *0,67 m - szyba połowa okna o wym.0,43*0,62 - odnowienie powłoki malarskiej	m ²	0.91*0.67 = 0.610		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana parapetów z płytek klinkierowych - trzy okna
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa nr inw.110/10 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana parapetów z płytek klikierowych ceramicznych trzy okna w budynku mieszkalnym Leśnictwa Wysoki Most nr inw. 110/10						
1		Wymiana parapetów z płytek klikierowych ceramicznych - trzy okna				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników ceramicznych ze-	m	0.62+1.25+		
d.1	0354-12	wewnętrznych		0.62 =		
	analogia			2.490		
2	KNR 2-02	Spadki z zaprawy pod parapety zewnętrzne cera-	m ²	2.50*0.25 =		
d.1	0923-04 R = x	miczne		0.625		
	1,30					
3	NNRNKB 202	Parapety zewnętrzne z kształtek ceramicznych np.	m ²	2.50*0.26 =		
d.1	2804-01analo-	Rubinowa Czerwień np. firmy Przysucha		0.650		
	gia	szer. 26 cm				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż bramy garażowej z wymianą na nową dwuskrzydłową drewnianą
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/77 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Demontaż bramy garażowej z wymianą na nową dwuskrzydłową drewnianą w budynku gospodarczym nr inw. 108/77 w Leśnictwie Wysoki Most					
1 Demontaż bramy garażowej oraz montaż nowych drzwi garażowych drewnianych dwuskrzydłowych					
d.1	1 Wykucie z muru bramy stalowej jedno- segmentowej o wym. 2,36 x 2,20 m - po demontażu brama segmentowa do przekazania Inwestorowi	m ²	2.36*2.20 = 5.192		
d.1	2 Brama drewniana dwuskrzydłowa pełna z drewna struganego dwustronnie o wym.. 2,36 x2,20 m - brama malowana impregnatem olejowym w kolorze Drzwi garażowe - gospodarcze podwójne skrzydła *Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 2,33 x 2,18 w świetle *Drewno sosnowe (deska gr. min.20 mm na pióro wpust) *Konstrukcja tradycyjna typu "Z" * Zawiasy metalowe * Zasuwa ryglowa na kłódkę	m ²	2.36*2.20 = 5.192		
d.1	3 Wymiana skrzydła z przełożeniem istniejących zawiasów - szczyt budynku - dorobienie skrzydła do zamocowanych w murze zawiasów - deski strugane gr. min. 20 mm impregnowane olejowo w kolorze o wym. 1,55 x 0,95 m	szt.	1.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: